



▶ Non-Paint

▶ Personal Safety

▶ Maintenance & Cleaning

▶ Bonding, Sealing & Repair

▶ Tools & Equipment

2023

CATALOGUS / CATALOGUE / KATALOG

|   |  |
|---|--|
|    | <b>VOORWOORD / PRÉFACE / VORWORT.....3</b>   |
|    | <b>NON-PAINT .....5</b>                      |
|  | <b>PERSONAL SAFETY.....37</b>                |
|  | <b>MAINTENANCE &amp; CLEANING..... 53</b>    |
|  | <b>BONDING, SEALING &amp; REPAIR..... 61</b> |
|  | <b>TOOLS &amp; EQUIPMENT ..... 89</b>        |

- NL** Deze catalogus biedt een overzicht van de producten in de staat van de drukdatum. In verband met onze continue productverbetering kunnen producten en/of verpakkingen wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De pagina's van deze catalogus kunnen technische fouten, achterhaalde informatie of typfouten bevatten.
- FR** Dans ce catalogue vous trouverez les photos et les détails des produits dans l'état actuel sur la date d'impression. Suite à une politique d'amélioration continue des produits, les caractéristiques/emballages des mêmes peuvent être changées sans aucun préavis. Les pages de ce catalogue peuvent contenir des erreurs techniques, des informations dépassées et des fautes de frappe.
- DUI** Dieser Katalog bietet Ihnen eine Übersicht der Produkte zur Zeit des Druckdatums. Infolge unseres Politikums einer ständigen Produktverbesserung können Produktspezifikationen und/oder Verpackungen ändern ohne Vorwarnung. Die Seiten des Katalogs können technische Fehler, veraltete Informationen oder Druckfehler enthalten.

## NL

**INP Quality BV** is één van Europa's grootste leveranciers van producten voor autoschade-herstel, lakindustrie, Smart Repair en Persoonlijke Veiligheid. Ons kenmerk is kwaliteit, snelle reacties, service en een goed persoonlijk contact met onze klanten. Vanuit ons kantoor en magazijnen in Middelharnis, Nederland, versturen wij meer dan 1000 verschillende producten naar importeurs en distributeurs in zo'n 60 landen wereldwijd. Onze efficiënte manier van werken en onze grote magazijnen maken snelle leveringen mogelijk; orders binnen Nederland en België worden binnen 1 resp. 2 werkdagen bezorgd. Ons meertalige verkoopteam, onze strenge kwaliteitscontroles, deze catalogus en onze website dragen bij aan de goede service naar onze klanten.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

INP Team

## FR

**INP Quality BV** est l'un des plus importants fournisseurs européens de produits aux secteurs Carrosserie, Peinture, Smart Repair et Sécurité Personnelle. Les principales caractéristiques de INP sont la haute qualité de son organisation logistique, la réactivité et les bonnes relations avec nos clients. De nos magasins à Middelharnis, aux Pays-Bas, nous expédions plus de 1000 différents produits à des importateurs et distributeurs dans une 60 différents pays en Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Australie, l'Afrique etc. Les magasins étendus et modernes d'INP se portent garant pour une livraison rapide de tous nos produits. Ce catalogue, notre site-web, les contrôles qualités et l'approche personnelle par notre équipe de vente multilingue contribuent à la haute qualité de notre service à nos clients.

Merci de votre confiance.

Nos salutations distinguées,

INP Team

## DUI


**INP Quality BV** ist einer der größten europäischen Lieferanten von Produkten für die Kfz-Werkstätten, die Lackindustrie, Smart Repair und Persönliche Sicherheit. INP ist bekannt für die hohe Qualität ihres Service, die schnelle Reaktion und die guten persönlichen Kontakte mit den Kunden. Ab unseren Lagern und dem Hauptsitz in Middelharnis, die Niederlande, liefern wir über 1000 verschiedene Produkte an Importeure und Großhändler in etwa 60 Ländern in Europa, im Mittleren Osten, Asien, Australien, Afrika u.s.w. INP verfügt über große und modern eingerichtete Lager und Lagersysteme, um eine schnelle Lieferung aller Produkte garantieren zu können. Dieser Katalog, unsere Website, die strenge Qualitätskontrollen und unser mehrsprachiges Verkaufsteam garantieren eine ausgezeichnete Kundenservice.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen.


Mit freundlichen Grüßen

INP Team





No. 11001



- NL E.Z. zeefje voor onderbekerpistolen
- FR E.Z. filtre pour pistolets à succion
- DUI E.Z. Sieb für Saugbecherpistolen

No. 11003



- NL Airless zeefje voor onderbekerpistolen, 120µ
- FR Filtre Airless pour pistolets à succion, 120µ
- DUI Airless Sieb für Saugbecherpistolen, 120µ

No. 11004



- NL Bekerzeefje voor bovenbekerpistolen, ± 210µ
- FR Filtre (sachet) pour pistolets à gravité, ± 210µ
- DUI Bechersieb für Fließbecherpistolen, ± 210µ

No. 11007



- NL SAT zeefje voor bovenbekerpistolen
- FR Filtre SAT pour pistolets à gravité
- DUI SAT Sieb für Fließbecherpistolen

No. 11026



- NL Plastic zuigbuiszeefje klein, geschikt voor pistolen model Iwata e.a., 195µ
- FR Petit filtre plastique pour pistolets à succion du modèle type Iwata e.a., 195µ
- DUI Kleines Plastik Sieb für u.a. Saugbecherpistolen Typ Iwata, 195µ

## No. 11115



- NL Plastic verbekereefje, 150µ
- FR Filtre coupe en plastique, 150µ
- DUI Bechersieb Plastik sehr fein, 150µ

NL VERFZEEFJES  
FR FILTRES À PEINTURE  
DUI FARBSIEBE

## No. 11006E/11006/11006B



- NL Gerson **ELITE** verzeefjes nylon fijn, 190µ, gele filtertip
- FR Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon fine, 190µ, tamis jaune
- DUI Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon fein, 190µ, gelbes Filtergewebe

**11006E:** 2 dozen à 4 x 125 stuks  
2 cartons de 4 x 125 pièces  
2 Kartons je 4 x 125 Stück

**11006:** doos: 8 x 125 stuks  
carton: 8 x 125 pièces  
Karton: 8 x 125 Stück

**11006B:** blanco doos: 8 x 125 stuks  
carton neutre: 8 x 125 pièces  
neutraler Karton: 8 x 125 Stück

## No. 11016E/11016/11016B



- NL Gerson **ELITE** verzeefjes nylon extra fijn, 125µ, blauwe filtertip
- FR Gerson **ELITE** filtres à peinture nylon extra fine, 125µ, tamis bleu
- DUI Gerson **ELITE** Farbsiebe Nylon extra fein, 125µ, blaues Filtergewebe

**11016E:** 2 dozen à 4 x 125 stuks  
2 cartons de 4 x 125 pièces  
2 Kartons je 4 x 125 Stück

**11016:** doos: 8 x 125 stuks  
carton: 8 x 125 pièces  
Karton: 8 x 125 Stück

**11016B:** blanco doos: 8 x 125 stuks  
carton neutre: 8 x 125 pièces  
neutraler Karton: 8 x 125 Stück

- NL De Gerson verzeefjes kunnen bedrukt worden met uw eigen logo in 1 kleur voor een meerprijs
- FR Possibilité de personnaliser les filtres à peinture. Conditions: 1 couleur avec prix supplémentaire
- DUI Die Gerson Farbsiebe sind eventuell lieferbar mit Bedruckung in 1 Farbe für einen Aufpreis

## No. 11013




- NL** Gerson ELITE verfzoeffjes nylon extra fijn, 150 $\mu$ , turquoise filtertip
- FR** Gerson ELITE filtres à peinture nylon extra fine, 150 $\mu$ , tamis turquoise
- DUI** Gerson ELITE Farbsiebe Nylon extra fein, 150 $\mu$ , türkisfarbenes Filtergewebe

## No. 11110



- NL** Gerson verfzoeffjes NYLON medium, 260 $\mu$ , oranje filtertip
- FR** Gerson filtres à peinture NYLON medium, 260 $\mu$ , tamis orange
- DUI** Gerson Farbsiebe NYLON medium, 260 $\mu$ , oranges Filtergewebe

## No. 11018



- NL** **ELITE** dispenser voor 125 stuks verfzoeffjes
- FR** **ELITE** dévidoir mural pour un sac de 125 pcs filtres à peinture
- DUI** **ELITE** Wanddispenser für 125 Stück Farbsiebe

## No. 11018-125



- NL** **ELITE** starterkit 125 micron  
inhoud: 1 dispenser en 2x 125 st. Elite verfzoeffjes 125 $\mu$
- FR** **ELITE** starter kit 125 microns  
contient: 1 dévidoir et 2x 125 filtres Elite 125 $\mu$
- DUI** **ELITE** Starter Kit 125 micron  
Inhalt: 1 Wanddispenser und 2x 125 St. Elite Farbsiebe 125 $\mu$

## No. 11018-190



- NL** **ELITE** starterkit 190 micron  
inhoud: 1 dispenser en 2x 125 st. Elite verfzoeffjes 190 $\mu$
- FR** **ELITE** starter kit 190 microns  
contient: 1 dévidoir et 2x 125 filtres Elite 190 $\mu$
- DUI** **ELITE** Starter Kit 190 micron  
Inhalt: 1 Wanddispenser und 2x 125 St. Elite Farbsiebe 190 $\mu$



## No. 11019



- NL** Distributiedoosje (leeg, zonder inhoud) voor 250 stuks Gerson verzeefjes
- FR** Boîte distributrice en carton (vide) pour 250 Gerson filtres à peinture
- DUI** Spenderbehälter (leer, ohne Inhalt) aus Pappe für 250 Stück Gerson Farbsiebe

- NL** CABINEFILTERS
- FR** FILTRES DE CABINES
- DUI** KABINENFILTER

## No. 11300



- NL** Cabinefilter 600G, min. bestelhoeveelheid 1/3 m<sup>2</sup> per filtermat
- FR** Filtre de cabine 600G, dimensions: à partir de 1/3 m<sup>2</sup> par filtre
- DUI** Deckenfilter 600G, Mindestabnahme 1/3 m<sup>2</sup> pro Filtermatte

## No. 11320



- NL** Voorfilter wit, rollen van 20 m lengte standaard 1 m breed, overige maten + snijloon
- FR** Préfiltre blanc, rouleaux: longueur 20 m largeur 1 m, autres dimensions + coût de découpage
- DUI** Vorfilter weiß, Rolle: 20 m Länge Standardbreite 1 m, abweichende Abmessungen + Zuschnittkosten

## No. 11330



- NL** Vervangfilter groen/wit, lengte 20 m. Verkrijgbaar in de breedtes: 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m
- FR** Filtre d'extraction vert/blanc, longueur 20 m. Livrable en largeur: 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m
- DUI** Bodenfilter grün/weiß, Länge 20 m. Lieferbar in den Breiten: 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 m

No. 12028



- NL** Houder/dispenser voor stuurwielbeschermingsfolie (art. 14101)  
**FR** Poignée/Dérouleur pour film protecteur pour volants (réf. 14101)  
**DUI** Halter/Dispenser für Lenkrad-Schutzfolie (Art. 14101)

No. 12029



- NL** Vloerstandaard voor poetsrollen zoals bijv. Tufwipe en Multiwipe (zie art. 21330/21332). Afm. ± 88 x 44 cm  
**FR** Dévidoir de plancher pour rouleaux de chiffons papier comme Tufwipe et Multiwipe (voir réf. 21330 et 21332). Dimensions: ± 88 x 44 cm  
**DUI** Ständer für Putzrollen wie z.B. Tufwipe und Multiwipe (siehe Art. 21330/21332). Abmessungen: ± 88 x 44 cm

No. 13001 - 13031




NL Maskeerpapier, 50 gr/m<sup>2</sup>, stofvrij, lengte 300 m  
FR Papier de marouflage, 50 gr/m<sup>2</sup>, sans poussière, longueur 300 m  
DUI Abdeckpapier, 50 gr/m<sup>2</sup>, staubfrei, Länge 300 m

13001 21 cm  
13002 37,5 cm  
13003 60 cm  
13004 90 cm  
13011 120 cm  
13014 150 cm

NL Maskeerpapier, 40 gr/m<sup>2</sup>, stofvrij, lengte 300 m  
FR Papier de marouflage, 40 gr/m<sup>2</sup>, sans poussière, longueur 300 m  
DUI Abdeckpapier, 40 gr/m<sup>2</sup>, staubfrei, Länge 300 m

13021 21 cm  
13022 37,5 cm  
13023 60 cm  
13024 90 cm  
13031 120 cm

No. 13006 / 13013



NL Maskeerpapier, 50 grams, stofvrij, lengte 50 m  
FR Papier de marouflage, 50 grammes, sans poussière, longueur 50 m  
DUI Abdeckpapier, 50 Gramm, staubfrei, Länge 50 m

13006 30 cm  
13013 23 cm

No. 13008 / 13010



- NL** Cover Quick folie met tape, lengte 33 m  
**FR** Film plastique de marouflage Cover Quick avec ruban adhésif, longueur 33 m  
**DUI** Cover Quick Folie mit Klebeband, Länge 33 m

**13008** 140 cm  
**13010** 55 cm

No. 14003



- NL** Plastic stoelhoezen (LD-PE), transparant, breedte  $\pm$  850 mm, lengte 1200 mm, dikte  $\pm$  0,02 mm  
**FR** Housses protectrices de siège (LD-PE), transparentes, largeur  $\pm$  850 mm, longueur 1200 mm, épaisseur  $\pm$  0,02 mm  
**DUI** Plastik Sitzhüllen (LD-PE), transparent, Breite  $\pm$  850 mm, Länge 1200 mm, Stärke  $\pm$  0,02 mm

No. 14006 / 14007



- NL** Static Mask afdekfolie (HD-PE) met statisch effect, transparant, verfhechtend, hittebestendig tot 110°C.  
*Voor folie-standaard: zie art. 12032*
- FR** Static Mask film plastique de marouflage (HD-PE), transparent, effet statique, bonne adhésion de peinture. Résistance jusqu'à 110°C.  
*Pour dévidoir: voir réf. 12032*
- DUI** Static Mask statische Abdeckfolie (HD-PE), transparent, mit klebender Wirkung durch statische Eigenschaften. Farbhäftend. Temperaturbeständig bis 110°C.  
*Für Folienständer: siehe Art. 12032*

**14006** 4 m x 200 m  
**14007** 6 m x 150 m

No. 14012



- NL** Wielafdekfolie voor spuiten van velgen, groen plastic vel 145 x 145 cm, met elastiek
- FR** Film couvre-pneu pour peindre jantes, avec élastique, feuilles plastique vertes 145 x 145 cm
- DUI** Reifenabdeckfolie für Felgenlackierung, grüne Folie 145 x 145 cm mit Gummizug

No. 14015



- NL** Clean Car kit  
Inhoud: 1 stoelhoes plastic, 1 vloermat, 1 stuurwielhoes, 1 handremhoesje, 1 versnellingspookhoesje
- FR** Clean Car kit  
Contenu: 1 housse de siège plastique, 1 tapis pour sol, 1 housse de volant, 1 housse pour le frein, 1 housse de levier de vitesse
- DUI** Clean Car Kit  
Inhalt: 1 Sitzhülle Plastik, 1 Fussmatte, 1 Lenkradhülle, 1 Handbremshülle, 1 Schaltknüppelhülle

## No. 23041



- NL** Foliemesje  
**FR** Couteau pour film plastique  
**DUI** Folienmesser

## No. 14050



- NL** Liquid Masking, verspuitbare afdekfolie op waterbasis. 19 ltr  
**FR** Liquid Masking, film protection liquide pulvérisable à base aqueuse. 19 ltr  
**DUI** Liquid Masking, flüssige, spritzbare Abdeckfolie auf Wasserbasis. 19 ltr

## No. 14101



- NL** Stuurwielbeschermingsfolie, transparant, breedte 16 cm, lengte 150 m, dikte 0,02 mm.  
*Voor houder/dispenser: zie art. 12028*  
**FR** Film protecteur pour volants, transparent, largeur 16 cm, longueur 150 m, épaisseur 0,02 mm.  
*Pour poignée/dérouleur: voir réf. 12028*  
**DUI** Lenkrad-Schutzfolie, transparent, Breite 16 cm, Länge 150 m, Stärke 0,02 mm.  
*Für Halter/Dispenser: siehe Art. 12028*

## No. 14200 / 14202



- NL** INP Protect surface shield, zelfklevende folie. Ter bescherming/schoonhouden van werkbladen, vloeren in spuitcabines etc.  
**FR** INP Protect surface shield. Film adhésif protection des plans de travail, de tables, des sols de cabines etc.  
**DUI** INP Protect Oberflächenschutz, selbstklebende Folie. Zum Schutz von Arbeitstischen, Werkstattböden usw.

**14200** 60 cm x 10 m  
**14202** 100 cm x 25 m

## No. 17025 / 17026




## 17025

- NL Micro-aanstip-staafjes met smallere tip Ø 1,5 mm  
 FR Micro-pointes de retouche avec pointe très fine Ø 1,5 mm  
 DUI Mikro-Ausbesserungsstifte mit kleinerem Tuff Ø 1,5 mm

## 17026

- NL Micro-aanstip-staafjes met tip Ø 3 mm  
 FR Micro-pointes de retouche avec pointe Ø 3 mm  
 DUI Mikro-Ausbesserungsstifte mit Tuff Ø 3 mm

## No. 17027




- NL Lakfouten-reparatieset  
 inhoud: 3 schuurblokjes (art. 17028/29/30 1x rood, 1x blauw, 1x groen), 100 ml Polish crème, Polish doek, slijper (art. 17033)
- FR Système pour corrections de défauts de peinture  
 contenu: 3 blocs de polissage (réf. 17028/29/30 1x rouge, 1x bleu, 1x vert), 100 ml crème de polissage, chiffon de polissage, bloc tailleur (réf. 17033)
- DUI Lackfehler-Reparaturset  
 Inhalt: 3 Feinschleifklötze Art. 17028/17029/17030 (1x rot, 1x blau, 1x grün), 100 ml Polish Creme, Polish Tuch, Abziehpad (Art. 17033)

## No. 17028 / 17029 / 17043 / 17030 / 17044 / 17045



- NL Schuurblokjes  
 FR Bloc de polissage  
 DUI Feinschleifklotz
- 17028 800 (rood, rouge, rot)  
 17044 1000 (geel, jaune, gelb)  
 17045 1200 (wit, blanc, weiß)  
 17029 1500 (blauw, bleu, blau)  
 17043 2000 (grijs, gris, grau)  
 17030 3000 (groen, vert, grün)

## No. 17033



- NL Slijper t.b.v. schuurblokjes (art. 17028/29/30/43/44/45)  
 FR Bloc tailleur pour blocs de polissage (réf. 17028/29/30/43/44/45)  
 DUI Abziehpad für Feinschleifklötze (Art. 17028/29/30/43/44/45)

## No. 17034 / 17134

**17034**

- NL** Stofnaaldenset: 1 houder en 10 naalden  
Voor probleemloze verwijdering van stofdeeltjes op natte lak.
- FR** Jeu d'aiguilles anti-poussière: 1 stylo et 10 aiguilles Support avec 10 aiguilles pour enlever facilement des grains de poussière d'une couche de peinture fraîche.
- DUI** Flusennadeln-Satz: 1 Halter und 10 Nadeln zum problemlosen Entfernen von Flusen und Staubpartikeln auf nasser Lackoberfläche

**17134**

- NL** Navulling stofnaalden: blister met 10 naalden
- FR** Recharge aiguilles anti-poussière: blister de 10 pièces
- DUI** Nachfüllung Flusennadeln: Blister mit 10 Nadeln

## No. 17201 / 17202 / 17203



- NL** Dubbelzijdige foam schuurpads  
Schuren van plamuur, primer, polyester, acryl- en waterverf, koolstofvezels, polyurethanen, acrylharsen, gelcoat oppervlakken, maar ook hout.
- FR**
- DUI** Éponges abrasives 2 faces  
Ponçage de e.a. mastic, apprêt, peintures polyester, acryliques et aqueuses, fibres de carbone, polyuréthanes, résines, surfaces gelcoat, mais aussi pour le bois.

Schleifpads 2-seitig  
Zum Schleifen von u.A. Füller, Grundierung, Farben auf Polyester-, Acryl- und Wasserbasis, Carbonfasern, Polyurethane, Acrylharze, Gelcoat-Oberflächen, aber auch Rohholz.

- 17201-48** 48x bruin/marron/braun, fine 320-400-500  
**17201-10** 10x bruin/marron/braun, fine 320-400-500  
**17202-48** 48x groen/verte/grün, superfine 600-800-1000  
**17202-10** 10x groen/verte/grün, superfine 600-800-1000  
**17203-48** 48x purper/pourpre/purpur, microfine 1000-1200-1500  
**17203-10** 10x purper/pourpre/purpur, microfine 1000-1200-1500

**NL** WIELSPUIHOEZEN / LASSPATDEKENS  
**FR** PROTÈGE-ROUES / COUVERTURES C. ÉTINCELLES DE SOUDAGE  
**DUI** RADABDECKHAUBEN / FUNKENSCHUTZDECKEN

## No. 18002



- NL** Wielspuihoezen EUROPA van nylon, met metalen ring voor middelgrote personenauto's met wielen van 14-15". Diepte ± 18,4 cm
- FR** Protège-roues de nylon avec bague flexible métal, modèle EUROPE: pour voitures moyennes avec roues complètes de 14-15". Largeur ± 18,4 cm
- DUI** Radabdeckhauben EUROPA aus Nylon, mit Ring aus Metall, für mittelgroße PKW's mit 14-15" Rädern. Breite ± 18,4 cm



## No. 18003



- NL** Wielspuihoezen AMERIKA van polyester, met metalen ring, voor grote personenauto's en bestelwagens met wielen van 16-17". Diepte ± 26 cm
- FR** Protège-roues de polyester avec bague flexible métal, modèle AMÉRIQUE: pour grandes voitures et camionnettes avec roues complètes de 16-17". Largeur ± 26 cm
- DUI** Radabdeckhauben AMERIKA aus Polyester, mit Ring aus Metall, für große PKW's und kleine LKW's mit 16-17" Rädern. Breite ± 26 cm

## No. 18004



- NL** Wielspuihoezen voor vrachtwagens, canvas, met metalen ring. Diepte ± 30 cm
- FR** Protège-roues pour roues complètes de camions, toile canvas, avec bague flexible en métal. Largeur ± 30 cm
- DUI** Radabdeckhauben für LKW, aus Canvas Tuch, mit Ring aus Metall. Breite ± 30 cm

## No. 18005



- NL** Wielspuihoezen voor SUV/MPV, 210D polyester. Diepte 27 cm
- FR** Protège-roues pour roues complètes de SUV/MPV, 210D polyester. Largeur 27 cm
- DUI** Radabdeckhauben für SUV/MPV, aus 210D Polyester. Breite 27 cm

## No. 18008 / 18015 / 18016 / 18017 / 18018



- NL** Thermo-E-glasvezeldoek, aan beide zijden voorzien van grijze vlamvertragende PU-coating, voor bescherming tegen lasspatten. Max. temperatuurbestendigheid: ± 550°C. Gewicht 720 gr/m<sup>2</sup>
- FR** Les couvertures à base de fibre de verre Thermo E ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés). Protection contre étincelles. Résistance: max. ± 550°C. Poids 720 gr/m<sup>2</sup>
- DUI** Thermo-E-Glas-Filamentgewebe mit einer beidseitigen, silbergrauen, schwerentflammbaren PU-Beschichtung gegen Schweißfunken. Temperaturbeständig bis max. ± 550°C. Gewicht: 720 gr/m<sup>2</sup>
- 18008** 2 x 1,15 m (met magneten/avec aimants/mit Magneten)  
**18015** 2 x 1 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)  
**18016** 2 x 2 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)  
**18017** 3 x 2 m (zonder magneten/sans aimants/ohne Magneten)  
**18018** 3 x 3 m (zonder magneten/sans aimants /ohne Magneten)

No. 21044




- NL Natuurzeem ± 35 x 43 cm  
FR Peau de chamois naturelle ± 35 x 43 cm  
DUI Natur-Autoleder ± 35 x 43 cm

No. 21045



- NL Zeem met perforatie, 40 x 35 cm  
FR Peau de chamois perforée, 40 x 35 cm  
DUI Fensterleder, gelocht, 40 x 35 cm

No. 21047



- NL Samengeperste spons  
FR Éponge comprimée  
DUI Press-Schwamm

No. 44012



- NL Spons klein 14 x 10 x 3 cm  
FR Petite éponge 14 x 10 x 3 cm  
DUI Schwamm klein 14 x 10 x 3 cm

NL POETSPAPIER & -DOEKEN / MICROVEZEL DOEKEN & WIPES  
FR PAPIERS ET CHIFFONS / MICROFIBRES & CHIFFONNETTES  
DUI PUTZPAPIER & -TÜCHER / MIKROFASER TÜCHER

No. 21325



- NL Ontvettingsdoekjes, polypropyleen blauw  
Rol: 500 doekjes van 38 x 32 cm, 70 gr/m<sup>2</sup>  
FR Chiffons de nettoyage/dégraissage, polypropylène non-tissé, bleu.  
Rouleau: 500 chiffons précoupés 38 x 32 cm, 70 gr/m<sup>2</sup>  
DUI Entfettungstücher, Polypropylen blau  
Rolle: 500 Entfettungstücher von 38 x 32 cm, 70 gr/m<sup>2</sup>

## No. 21330



- NL** Tufwipes papieren doek (3-laags), blauw, ± 20 gr/m<sup>2</sup>  
 Rol: ± 1.000 vel van ± 38 x 36 cm.  
*Voor vloerstandaard: zie art. 12029*
- FR** Tufwipes chiffon en papier, 3-couches, bleu, ± 20 gr/m<sup>2</sup>  
 Rouleau: ± 1.000 feuilles de ± 38 x 36 cm.  
*Pour support: voir réf. 12029*
- DUI** Tufwipes, Tuch aus Papier (3-lagig), blau, ± 20 gr/m<sup>2</sup>  
 Rolle: ± 1.000 Stück je ± 38 x 36 cm.  
*Für Ständer: siehe Art. 12029*

## No. 21331



- NL** Soft, zachte non-woven poetsdoek, wit, ± 40 gr/m<sup>2</sup>  
 Dispenserdoos met 1 rol van ± 400 vel van 30 x 40 cm
- FR** Chiffon doux à polir, blanc, non-tissé, ± 40 gr/m<sup>2</sup>  
 Carton distributeur avec un rouleau de ± 400 feuilles de 30 x 40 cm
- DUI** Weiche, weiße Putztücher, ungewebt, ± 40 gr/m<sup>2</sup>  
 Dispenserkarton mit 1 Rolle: ± 400 Stück je 30 x 40 cm

## No. 21332



- NL** Multiwipes papieren doek (2-laags), wit, ± 18 gr/m<sup>2</sup>  
 Rol: ± 1.050 vel van ± 38 x 29 cm.  
*Voor vloerstandaard: zie art. 12029*
- FR** Multiwipes chiffon en papier blanc, 2-couches, ± 18 gr/m<sup>2</sup>  
 Rouleau: ± 1.050 feuilles de ± 38 x 29 cm.  
*Pour support: voir réf. 12029*
- DUI** Multiwipes, Tuch aus Papier (2-lagig), weiß, ± 18 gr/m<sup>2</sup>  
 Rolle: ± 1.050 Stück je ± 38 x 29 cm.  
*Für Ständer: siehe Art. 12029*

## No. 21360



- NL** Absorptiedoek voor olie, polypropyleen wit.  
 Rol 46 meter, doekje 38 x 43 cm, gewicht ± 380 gr/m<sup>2</sup>
- FR** Chiffons absorbant d'huiles/hydrocarbures, polypropylène blanc. Rouleau 46 m, précoupé en feuilles de 38 x 43 cm, poids ± 380 gr/m<sup>2</sup>
- DUI** Öl absorbierende Matte, Polypropylen weiß.  
 Rolle von 46 m, Tücher von 38 x 43 cm, Gewicht ± 380 gr/m<sup>2</sup>

No. 21353 / 21354 / 21355



- NL** Set van 3 zachte microfvezeldoeken. Zonder rand of etiket voor krasvrij gebruik, universeel inzetbaar. Topkwaliteit. Verwijdert stof, vuil, polish- en wasresten. Polyester/polyamide. Afm.: ± 400 x 400 mm, gewicht ± 45 g/doek.
- FR** Jeu de 3 chiffons microfibrés, très doux, haute qualité. Sans bordures et sans étiquette, ne dommage pas la surface. Utilisation: application optimale de polish, enlever la saleté, dégraisser, le nettoyage général sans traces et sans rayer. Polyester/polyamide. Dim.: ± 400 x 400 mm, poids ± 45 g/chiffon.
- DUI** Satz von 3 hochqualitätigen weichen Mikrofaser Tüchern. Ohne Rand und Etikett für kratzfreie Benutzung. Entfernt Staub, Schmutz, Politur- und Wachsreste. Polyester/Polyamid. Abm.: ± 400 x 400 mm, Gewicht ± 45 g/Tuch.


**21353** groen / vert / grün  
**21354** geel / jaune / gelb  
**21355** blauw / bleu / blau

No. 21356



- NL** Topkwaliteit microfvezel doek, extra zacht en dik. Donkergrijs met blauwe rand. Voor universeel gebruik o.a. verwijdering van stof, vuil, polish- en waxresten van (gelakte) oppervlakken, maar ook ideaal voor polishen, onderhoud, binnenkant van de auto etc. Machinewasbaar. 80% polyester/20% polyamide. Afmeting doek: 400 x 400 mm, gewicht ± 140 g/doek.
- FR** Chiffon microfibre de finition, très doux et super-épais. Gris avec bordure bleu. Pour une finition optimale de e.a. les wax et polish, également idéal pour dégraisser et un nettoyage général. Ne peluche pas. Lavable en machine. Polyester/polyamide 80/20%. Dimensions: 400 x 400 mm, poids ± 140 g/chiffon.
- DUI** Sehr weiches und dickes Mikrofaser Tuch, Superqualität. Grau mit blauen Rändern. Ideal zum Polieren, auch allgemein einsetzbar zum Entfernen von Staub, Schmutz, Politur- und Wachsreste von Lackoberflächen. Waschmaschinenfest. 80% Polyester, 20% Polyamid. Abmessung: 400 x 400 mm, Gewicht ± 140 g/Tuch

No. 21357



- NL** Universele reinigingsdoek microfvezel polar fleece, grijs, geen rand. Zeer geschikt voor gebruik op glas, rvs, chroom en andere glanzende oppervlakken. Afm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: 28 gr/doek
- FR** Chiffon microfibre spécial, polar fleece, gris, sans bordure. Convient parfaitement pour l'essuyage des surfaces brillantes: miroirs, vitres, pare-brises, l'inox. Dim. : ± 40 x 40 cm. Poids: 28 gr/chiffon
- DUI** Vielseitiges Mikrofaser Tuch Polar Fleece, grau, ohne Rand. Perfekt zum Abwischen glänzender Oberflächen: Spiegel, Fenster, Windschutzscheiben, Edelstahl. Abm.: ± 40 x 40 cm. Gewicht: 28 gr/Tuch

No. 21366



- NL** Dispenserdoosje met 30 lichtgrijze microfvezel doekjes Multifunctionele doek zonder rand. Voor nat en droog gebruik. Voor eenmalig gebruik, maar kunnen ook in de wasmachine. Afm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 g/doek.
- FR** Boîte distributrice de 30 chiffons microfibrés gris clair Multi-usages, sans bordure. Utilisation sèche et humide. Chiffon semi-jetable, mais aussi réutilisable et lavable en machine. Dim. : ± 30 x 30 cm. Poids: ± 16 gr/chiffon.
- DUI** Spenderbox mit 30 hellgrauen Mikrofaser Tüchern Mehrzwecktuch ohne Rand. Sowohl trocken als naß zu benutzen. Diese können nach Gebrauch weggeworfen werden, oder in der Waschmaschine gewaschen werden. Abm.: 30 x 30 cm. Gewicht: ± 16 g/Tuch.

No. 22005 - 22009



- NL Dubbelzijdig tape, PE-foam, zwart/wit  
FR Ruban adhésif, double-face, foam PE, noir/blanc  
DUI Doppelseitiges Klebeband, PE-Foam, schwarz/weiß
- |              |             |
|--------------|-------------|
| <b>22005</b> | 6 mm, 10 m  |
| <b>22006</b> | 12 mm, 10 m |
| <b>22007</b> | 19 mm, 10 m |
| <b>22008</b> | 25 mm, 10 m |
| <b>22009</b> | 9 mm, 10 m  |

No. 22070 - 22075




- NL Dubbelzijdig tape Economy, PE foam, zwart/groen  
FR Ruban adhésif double-face Economy, mousse PE, noir/vert  
DUI Doppelseitiges Klebeband Economy, PE-Schaum, schwarz/grün
- |              |             |
|--------------|-------------|
| <b>22070</b> | 6 mm, 10 m  |
| <b>22071</b> | 9 mm, 10 m  |
| <b>22072</b> | 12 mm, 10 m |
| <b>22074</b> | 19 mm, 10 m |
| <b>22075</b> | 25 mm, 10 m |

No. 22033



- NL Separatieband  
FR Ruban de levage  
DUI Liftband
- |              |                          |               |
|--------------|--------------------------|---------------|
| <b>22033</b> | paars / violet / violett | 2,0 mm x 25 m |
|--------------|--------------------------|---------------|

No. 22037



- NL Trim masking tape, geperforeerd, voor het maskeren van ruitenrubbers. 1 kunststof strip van 10 mm, 50 mm x 10 m  
FR Ruban adhésif Trim, perforé, pour masquer les caoutchoucs de pare-brises. 1 bande plastique de 10 mm, 50 mm x 10 m  
DUI Trim Klebeband, perforiert, für das Abdecken von Fenstergummi. 1 Kunststoff-Streifen 10 mm, 50 mm x 10 m

## No. 22041-22045



|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>NL</b>    | Fine Line tape          |
| <b>FR</b>    | Fine Line ruban adhésif |
| <b>DUI</b>   | Fine Line Klebeband     |
| <b>22041</b> | 3 mm, 55 m              |
| <b>22042</b> | 6 mm, 55 m              |
| <b>22043</b> | 9 mm, 55 m              |
| <b>22044</b> | 12 mm, 55 m             |
| <b>22045</b> | 19 mm, 55 m             |

## No. 22056



|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>NL</b>  | PVC tape bruin, 50 mm x 66 m         |
| <b>FR</b>  | Ruban adhésif PVC brun, 50 mm x 66 m |
| <b>DUI</b> | PVC Klebeband braun, 50 mm x 66 m    |

## No. 22175



|            |   |
|------------|---|
| <b>NL</b>  | Slim Tape. High performance plakband voor moeilijke delen bijv. rubber en kunststof. Extreem dun, goed vormbaar, ook bij rondingen. Nauwelijks lakkanten. Temperatuurbestendig tot 80°C, 19 mm x 50 m   |
| <b>FR</b>  | Slim Tape. Ruban adhésif très performant pour zones difficiles comme le caoutchouc et plastique. Support papier très fin, flexible et imperméable à l'eau. Stabilité dans les courbes, ne laisse presque pas d'arête de peinture, résiste à 80°C, 19 mm x 50 m          |
| <b>DUI</b> | Slim Tape. Leistungsstarkes Abdeckband für problematische Verklebungen, wie z.B. Gummi- und Kunststoffteile. Extrem dünner, dehnbarer, wasserfester Papierträger. Hohe Kurvenstabilität, kaum Lackkanten beim Stoßlackieren, temperaturbeständig bis 80°C, 19 mm x 50 m |

## No. 22122 / 22123




|              |   |
|--------------|---|
| <b>NL</b>    | Unitex Eagle 145 waterproof textiel tape                          |
| <b>FR</b>    | Unitex Eagle 145 ruban adhésif, matière textile, résistante à eau |
| <b>DUI</b>   | Unitex Eagle 145 wasserbeständiges Textilien-Klebeband            |
| <b>22122</b> | 38 mm x 50 m  |
| <b>22123</b> | 50 mm x 50 m  |

## No. 22052



|            |  |
|------------|--|
| <b>NL</b>  | Foam masking tape, wit, diameter 13 mm<br>Voor het professioneel afdichten van openingen (deuren, kofferruimtes en motorkappen) en ter voorkoming van het ontstaan van lakranden. Siliconenvrije kleefstof, temperatuurbestendig tot 80°C/30-60 minuten. Doos: 10 x 5 m  |
| <b>FR</b>  | Ruban mousse soft adhésif, blanc, diamètre 13 mm<br>Ce ruban mousse donne une étanchéité parfaite des ouvertures (portes, coffre, capot), en évitant les arêtes de peinture. Adhésif sans silicones, résiste aux températures de max. 80°C/30-60 minutes. Carton: 10 x 5 m   |
| <b>DUI</b> | Schaum Klebeband, weiß, Durchmesser 13 mm<br>Zum professionellen Abdichten von Öffnungen (Türen, Kofferraumdeckeln und Motorhauben). Hier sollen Spalten perfekt verschlossen werden und möglichst keine Lackerkanten entstehen. Silikonfreier Klebstoff, temperaturbeständig bis 80°C/30-60 Minuten. Karton: 10 x 5 m |

## No. 23001



- NL** Kunststof spatel, 10 x 7 cm  
**FR** Spatule en plastique, 10 x 7 cm  
**DUI** Kunststoff Spachtel, 10 x 7 cm

## No. 23002



- NL** Japanse plamuurspatelset  
 inhoud: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm  
**FR** Pochette de 4 couteaux japonais  
 contenu: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm  
**DUI** Flächenspachtelsatz aus Metall  
 Inhalt: 1x 50 mm, 1x 80 mm, 1x 100 mm, 1x 120 mm

## No. 23003




- NL** Plamuurrubber wit, 7 x 10 cm  
**FR** Cale à mastic caoutchouc, blanc, 7 x 10 cm  
**DUI** Gummispachtel weiß, 7 x 10 cm

## No. 23006



- NL** Quick Mix Board  
 Bord met 80 vel speciaal mengpapier t.b.v. makkelijk en schoon mengen van plamuur en andere 2K vulmiddelen  
**FR** Quick Mix Board  
 Tableau avec 80 feuilles de papier spécial pour le mélange facile et propre des enduits, des mastics et d'autres produits à 2 composants  
**DUI** Quick Mix Board  
 Tablett mit 80 Stück speziellem Mischpapier für einfaches und sauberes Mischen von Spachtelmassen und anderen 2K Füllmitteln

## No. 23007



- NL** Kunststof spatels met handgreep,  
set 2 spatels: 1x 9,5 cm en 1x 12 cm
- FR** Spatules en plastique avec manche,  
jeu de 2 spatules: 1x 9,5 cm et 1x 12 cm
- DUI** Kunststoff Spachtel mit Handgriff,  
Satz je 2 Spachtel: 1x 9,5 cm und 1x 12 cm

## No. 23011 - 23017



- NL** Plamuurmessen Engels
- FR** Couteaux à mastic Anglais
- DUI** Englische Spachtelmesser

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>23011</b> | 2 cm  |
| <b>23012</b> | 4 cm  |
| <b>23013</b> | 6 cm  |
| <b>23014</b> | 8 cm  |
| <b>23015</b> | 10 cm |
| <b>23016</b> | 12 cm |
| <b>23017</b> | 14 cm |

## No. 23019 - 23023



- NL** Plamuurmessen Hollands
- FR** Couteaux à mastic Hollandais
- DUI** Holländische Spachtelmesser

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>23019</b> | 4 cm  |
| <b>23020</b> | 6 cm  |
| <b>23021</b> | 8 cm  |
| <b>23022</b> | 10 cm |
| <b>23023</b> | 12 cm |



## No. 23025 - 23027



- NL** Duoflex deurplamuurmessen
- FR** Duoflex couteaux à mastic
- DUI** Duoflex Türspachtel

**23025** 20 cm  
**23026** 27 cm  
**23027** 35 cm

## No. 23028



- NL** Autolackpenselen op kaart.  
Kaart: 12x nr. 4, 12x nr. 6, 12x nr. 8
- FR** Pinceaux de retouche sur une carte.  
Carte: 12x no. 4, 12x no. 6, 12x no. 8
- DUI** Autolackpinsel auf Karte.  
Inhalt: 12x Nr. 4, 12x Nr. 6, 12x Nr. 8

## No. 23030 / 23031



### 23030

- NL** Reservemesjes voor art. 23031
- FR** Lames de rechange pour grattoir réf. 23031
- DUI** Ersatzmesser für Art. 23031



### 23031

- NL** Ruitenkrabber incl. 1 mesje
- FR** Grattoir pour vitres avec 1 lame
- DUI** Scheiben Klinge inkl. 1 Messer

## No. 23032



- NL** Kunststof krabber  
Multifunctionele krabber voor het verwijderen van verf, kleefstoffen, siliconen en andere resten.
- FR** Grattoir en plastique  
Grattoirs multi-usages pour enlever la peinture, les adhésifs, les silicones et autres résidus.
- DUI** Kunststoff-Schaber  
Multifunktions-Schaber zum Entfernen von Farbe, Klebstoffen, Silikonem und anderen Resten.

No. 24200



- NL Max Mix plastic roerstaaf klein, lengte 20 cm
- FR Max Mix spatules de mélange en plastique petit modèle, longueur 20 cm
- DUI Max Mix Rührstäbe aus Kunststoff, klein, Länge 20 cm

No. 24201



- NL Max Mix plastic roerstaaf groot, lengte 30 cm
- FR Max Mix spatules de mélange en plastique grand modèle, longueur 30 cm
- DUI Max Mix Rührstäbe aus Kunststoff, groß, Länge 30 cm

- NL **TESTKAARTJES**
- FR **PLAQUETTES DE TEST**
- DUI **FARBTONPRÜFKARTEN**

No. 24005



- NL Papieren testkaartjes met testkaarhouder
- FR Plaquettes de test en papier, 1 support en métal inclus
- DUI Farbtonprüfkarten aus Papier mit Kartenhalter

No. 24021(NP) / 24022(NP) / 24031(NP) / 24029



- NL Metalen testkaartjes, 10,5 x 15 cm, met gat en zwarte streep
  - FR Plaquettes de test en métal pour essais de peinture, 10,5 x 15 cm, avec trou et bande noire
  - DUI Farbtestplatten aus Metall, 10,5 x 15 cm, mit Loch und schwarzem Streifen
- 24021** wit / blanc / weiß  
**24022** donkergrijs / gris foncé / dunkelgrau - RAL7015  
**24031** lichtgrijs / gris clair / hellgrau - RAL7001

**24021NP + 24022NP + 24031NP = Economy**

**24029**

- NL Houder voor metalen testkaartjes
- FR Support pour les plaquettes de test en métal
- DUI Halter für Farbtestplatten aus Metall

No. 24023



- NL Shiners, plastic testkaartjes transparant
- FR Shiners, plaquettes de test en plastique transparent
- DUI Shiners, plastik Farbtonprüfkarten transparent

No. 24040



- NL 3D car shape spuitstaal, zwart kunststof
- FR 3D Speed Shape échantillons peinture, en plastique noir
- DUI 3D Carshape Lackiermusterform schwarz, Kunststoff

- NL OVERIGE
- FR DIVERS
- DUI ÜBRIGE

No. 24006



- NL Kunststof monsterflesje, glashelder, inhoud 20 ml, incl. doppen met kwastje, kogeltjes, inzethalsjes en 1 vultrechtertje
- FR Flacon de retouche, 20 ml, en plastique clair, transparent. Flacons complets avec bouchons avec pinceau, billes de mélange, et un petit entonnoir
- DUI Pinselflasche aus Kunststoff, glasklar, Inhalt 20 ml. Inkl. Verschlüsse mit Pinseln, Mischkugeln, Einsatzstücken, und 1 Einfülltrichter

No. 24027



- NL Kunststof monsterflesje, inhoud 60 ml  
Incl. doppen met kwastje en kogeltjes.
- FR Bouteille échantillon de peinture en plastique, 60 ml  
Avec bouchons avec pinceau et billes de mélange.
- DUI Tupflackflaschen aus Kunststoff, Inhalt 60 ml  
Inkl. Verschlüsse mit Pinseln und Mischkugeln.

## No. 24011 / 24019

**24011:**

- NL** Pompverstuiver 1 ltr met Viton pakkingen  
**FR** Pulvérisateur à pression 1 ltr, avec joints de Viton  
**DUI** Druckpumpzerstäuber 1 ltr, mit Viton Packungen

**24019:**

- NL** Set van 5 kleurcoderingsringen voor pompverstuiver art. 24011 (blauw-groen-rood-geel-oranje), incl. 2 posters  
**FR** Bagues en 5 couleurs pour pulvérisateur réf. 24011 (bleu-vert-rouge-jaune-orange) + 2 affiches de marquage  
**DUI** Satz von 5 Kodierungsringen für Pumpzerstäuber Art. 24011 (blau-grün-rot-gelb-oranje), einschl. 2 Markierungsposter

## No. 24013



- NL** Doseerknijpfles met gebogen hals 1 ltr, LD-PE. Diameter 90 mm, hoogte 270 mm  
**FR** Bouteille à pipette 1 ltr, LD-PE. Diamètre 90 mm, hauteur 270 mm  
**DUI** Dosierflasche mit gekrümmtem Hals 1 ltr, LD-PE. Durchmesser 90 mm, Höhe 270 mm

## No. 24026 / 24028

**24026:**

- NL** Magnetische laagdiktemeter  
**FR** Jauge d'épaisseur de revêtements, magnétique  
**DUI** Lackschichtmesser magnetisch

**24028:**

- NL** Digitale laagdiktemeter  
**FR** Jauge d'épaisseur de revêtements, digitale  
**DUI** Lackschichtmessgerät digital

## No. 24030



- NL** Verfbesparende schenktuit voor verfblikken tot 1 ltr  
**FR** Bec d'écoulement pour pots de peinture jusqu'à 1 ltr  
**DUI** Farbsparende Ausschekttülle für Farbdosen bis 1 ltr

No. 27200



- NL Papieren mengzakjes 600 cc
- FR Sachets à mélange en papier 600 cc
- DUI Mischbeutel aus Papier 600 cc

## No. 27213 - 27216



- NL** SUPERCUP mengbeker, zwarte bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 en 10:1
- FR** SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé noir, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 et 10:1
- DUI** SUPERCUP Mischbecher, Bedrückung schwarz, mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 und 10:1

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>27213</b> | 400 cc  |
| <b>27214</b> | 650 cc  |
| <b>27215</b> | 1300 cc |
| <b>27216</b> | 2230 cc |

## No. 27213S - 27216S



- NL** SUPERCUP mengbeker, blauw/rode bedrukking, schaalverdeling 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1
- FR** SUPERCUP gobelet à mélange, imprimé bleu/rouge, avec échelles: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 et 12:1
- DUI** SUPERCUP Mischbecher, Bedrückung rot/blau, mit Skalen: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 und 12:1

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>27213S</b> | 400 cc  |
| <b>27214S</b> | 650 cc  |
| <b>27215S</b> | 1300 cc |
| <b>27216S</b> | 2230 cc |

## No. 27223 - 27226



- NL** Deksel voor SUPERCUP mengbeker
- FR** Couvercle pour gobelet SUPERCUP
- DUI** Deckel für SUPERCUP Mischbecher

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>27223</b> | 400 cc  |
| <b>27224</b> | 650 cc  |
| <b>27225</b> | 1300 cc |
| <b>27226</b> | 2230 cc |

## No. 27234 - 27235



- NL** Metalen dispenser voor SUPERCUP mengbeker
- FR** Présentoir en métal pour SUPERCUP gobelet à mélange
- DUI** Dispenser aus Metall für SUPERCUP Mischbecher

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>27234</b> | 650 cc  |
| <b>27235</b> | 1300 cc |


## No. 27237



- NL** Muurdispenser voor de 4 maten Supercup mengbekers
- FR** Distributeur mural pour les 4 tailles de Supercup gobelets à mélange
- DUI** Wanddispenser für alle 4 Größen Supercup Mischbecher

No. 27350-xx / 27355-xx / 27358-xx / 27359-xx

**Quick Mix & Paint System**



- NL** All-in-one verfbekersysteem voor het mengen, spuiten en bewaren van lak, zonder flexibele binnenbeker.  
Kit: 50 bekers 700 ml, 50 deksels met zeef, 20 dopjes
- FR** Un système "tout-en-un" pour préparer, pulvériser et stocker la peinture. Sans poche flexible, avec couvercle à visser.  
Kit: 50 godets 700 ml, 50 couvercles avec filtre, 20 bouchons
- DUI** Ein komplettes Einweg-Bechersystem für die Vorbereitung, das Spritzen und die Lagerung aller Lackmaterialien. Ohne flexible Beutel. Mit Schraubdeckel.  
Kit: 50 Becher 700 ml, 50 Deckel inkl. Filter, 20 Verschlusskappen

- 27350-190** 190µ (INP)
- 27355-190** 190µ (neutral)

- NL** Afsluitdopjes t.b.v. QMP systeem
- FR** Bouchons pour le système QMP
- DUI** Verschlusskappe für QMP System

- 27358-B** blau / bleu / blau
- 27358-T** transparant / transparent / transparent

- 27359-01** QMP adapter 1: M16x1,5 female (Iwata W400/Protek/ Sata NR92-95)
- 27359-02** QMP adapter 2: 1/4"-19 BSP male (Iwata WS/LS 400)
- 27359-03** QMP adapter 3: 1/8"-28 BSP male (Iwata LPH 80)
- 27359-04** QMP adapter 4: M18x1.5 female (Sagola 4500 Xtreme)
- 27359-05** QMP adapter 5: M12x1.5 male (Sagola 3300)
- 27359-06** QMP adapter 6: TR20x4 (Satajet 3000-4000QCC / 5000BRP / 100BFRP)
- 27359-07** QMP adapter 7: M16x1.5 male (Sata Jet 2000-Jet B)
- 27359-08** QMP adapter 8: M10x1.0 male (Sata minijet/4400BRP)
- 27359-09** QMP adapter 9: TR15x4 (Sata minijet 3000+4400BRP) (QCC: adapter 8 + 9)
- 27359-10** QMP adapter 10: 3/8"-19 BSP male (Devilbiss GTI Pro/Pro Lite/ Pri HVLP/Primer)
- 27359-11** QMP adapter 11: 7/16"-14 UNC male (Devilbiss Sri/Sri Pro Lite/ Micro)

No. 27272



- NL** Verpotje met deksel 500 ml, kunststof (HDPE), wit
- FR** Boîte plastique (HDPE) avec couvercle 500 ml, pour peinture, blanche
- DUI** Farbtopf mit Deckel 500 ml, aus Kunststoff (HDPE), weiß

**No. 28021**

- NL** Unimat LP 30 wit. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm, 30 kunststof lagen polyethyleen-film met drukgevoelige, niet-drogende kleeflaag
- FR** Unimat LP 30 blanc. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm, en matière synthétique. 30 feuilles de film (polyéthylène) collantes, non-séchantes
- DUI** Unimat LP 30 weiß. 115 cm x 45 cm x ± 2 mm, 30 Klebefolienschichten (Polyethylen) mit nicht-austrocknenden Klebefilm

**No. 28026**

- NL** Unimat SDA-II, 36 geïmpregneerde lagen textiel. Buitenmaat 104 x 91 cm, binnenmaat 94 x 81 cm.
- FR** Unimat SDA-II en tissu, 36 couches de tissu imprégné. Dimensions: ext. 104 x 91 cm, int. 94 x 81 cm.
- DUI** Unimat SDA-II, 36 imprägnierten Textiltuchschichten. Außen 104 x 91 cm, Innen 94 x 81 cm.

**No. 28027**

- NL** Unimat SDA-III, 36 geïmpregneerde lagen textiel. Buitenmaat 61 x 91 cm, binnenmaat 75 x 46 cm.
- FR** Unimat SDA-III en tissu, 36 couches de tissu imprégné. Dimensions: ext. 61 x 91 cm, int. 75 x 46 cm.
- DUI** Unimat SDA-III, 36 imprägnierten Textiltuchschichten. Außen 61 x 91 cm, Innen 75 x 46 cm.



No. 28013



- NL Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, goudkleurig, katoen, platte doek, medium/hoge kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, doré, coton, tissu plat, pouvoir collant moyen/gras
- DUI Gerson Staubbindetuch 45 x 90 cm, goldfarbig, Baumwolle, Flachtuch, mittelhohe Klebkraft

No. 28015



- NL Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, oranje, katoen, platte doek, hoge kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, orange, coton, tissu plat, pouvoir collant gras
- DUI Gerson Staubbindetuch 45 x 90 cm, orange, Baumwolle, Flachtuch, hohe Klebkraft

No. 28016



- NL Gerson kleefdoek 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, blauw, katoen, platte doek, lichte kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, bleu, coton, tissu plat, pouvoir collant faible
- DUI Gerson Staubbindetuch 2000 Basecoat/Clearcoat, 45 x 90 cm, blau, Baumwolle, Flachtuch, geringe Klebkraft

## No. 28017



- NL Gerson kleefdoek Tek Prep, 45 x 45 cm, wit, polyester, platte doek, lichte kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage Tek Prep, 45 x 45 cm, blanc, polyester, tissu plat, pouvoir collant faible
- DUI Gerson Staubbinderuch Tek Prep, 45 x 45 cm, weiß, Polyester, Flach Tuch, geringe Klebkraft

## No. 28018



- NL Gerson kleefdoek Ultra Prep, 45 x 45 cm, groen, non-woven, platte doek, medium kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage Ultra Prep, 45 x 45 cm, vert, non-tissé, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI Gerson Staubbinderuch Ultra Prep, 45 x 45 cm, grün, ungewebt, Flach Tuch, mittlere Klebkraft

## No. 28034



- NL Gerson kleefdoek 45 x 90 cm, wit, katoen, platte doek, medium kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage 45 x 90 cm, blanc, coton, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI Gerson Staubbinderuch 45 x 90 cm, weiß, Baumwolle, Flach Tuch, mittlere Klebkraft

## No. 28040



- NL Gerson kleefdoek Blend Prep, 46 x 23 cm, blauw, non-woven, pluïsvrij, lichte kleefkracht
- FR Gerson tampon d'essuyage non-tissé, Blend Prep, 46 x 23 cm, bleu, ne peluche pas, pouvoir collant faible
- DUI Gerson Staubbinderuch Blend Prep, 46 x 23 cm, blau, ungewebt, fusselfrei, geringe Klebkraft

## No. 28100



- NL** Swipe kleefdoek, 45 x 90 cm, voor producten op waterbasis EN op verdunnerbasis, platte doek, katoen, ongebleekt, lichte/medium kleefkracht
- FR** Swipe tampon d'essuyage, 45 x 90 cm, pour les peintures à base de solvants ET d'eau, tissu plat, coton, beige, pouvoir collant faible/moyen
- DUI** Swipe Staubbindetuch, 45 x 90 cm, für Lacke auf Verdünner-UND Wasserbasis, Flachtuch, Baumwolle, beige, geringe/mittlere Klebkraft

## No. 28205



- NL** Kleefdoek GTI, 81 x 91 cm, topkwaliteit, gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage GTI, 81 x 91 cm, qualité supérieure, tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch GTI, 81 x 91 cm, Extra-Qualität, Wellentuch, standard Klebkraft

## No. 28207



- NL** Kleefdoek GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI** Staubbindetuch GTI/E, 81 x 91 cm, "Economy", Wellentuch, standard Klebkraft

## No. 28215



- NL** Kleefdoek SD45M, 48 x 45 cm, platte doek, bulk verpakt, lichte kleefkracht
- FR** Tampon d'essuyage SD45M, 48 x 45 cm, tissu plat, emballé en vrac, pouvoir collant faible
- DUI** Staubbindetuch SD45M, 48 x 45 cm, Flachtuch, Bulkverpackt, geringe Klebkraft

No. 28220



- NL Kleefdoek TEN 71, 82 x 46 cm, gegolfde doek, standaard kleefkracht
- FR Tampon d'essuyage TEN 71, 82 x 46 cm, tissu ondulé, pouvoir collant moyen
- DUI Staubbindetuch TEN 71, 82 x 46 cm, Wellentuch, standard Klebkräft

No. 28227 / 28235 / 28235B



- NL Kleefdoek, 82 x 46 cm, platte doek, standaard kleefkracht
- FR Tampon d'essuyage, 82 x 46 cm, tissu plat, pouvoir collant moyen
- DUI Staubbindetuch, 82 x 46 cm, Flachttuch, standard Klebkräft

28227 1027  
 28235 1012  
 28235B 1012 neutral

No. 28230



- NL Kleefdoek 1090, ± 38 x 45 cm, non-woven, blauw, standaard kleefkracht
- FR Tampon d'essuyage 1090, ± 38 x 45 cm, non-tissé, bleu, ne peluche pas, pouvoir collant moyen
- DUI Staubbindetuch 1090, ± 38 x 45 cm, ungewebt, blau, standard Klebkräft

No. 28350



- NL Statische anti-dust handschoen
- FR Gant statique anti-poussière
- DUI Statischer Anti-Staub Handschuh

No. 37xxx

37003



37004



37013



37015



37017



37020



37016



37014



37040



NL

37003 Afbreekmes smal 9 mm  
37001 Reserve afbreekmes smal 9 mm  
37004 Afbreekmes breed 18 mm  
37013 Afbreekmes 18 mm, stevig model  
37002 Reserve afbreekmes breed 18 mm

37015 OLFA 180 afbreekmes zwart 9 mm  
37019 Reserve afbreekmes OLFA 9 mm (AB-10B)

37017 OLFA OL afbreekmes 18 mm met stopper  
37020 OLFA L-1 afbreekmes 18 mm met wiellock  
37022 Reserve afbreekmes OLFA 18 mm (LB-10B)

37016 OLFA SVR-2 RVS afbreekmes 9 mm  
37023 Reserve afbreekmes OLFA SVR-2 RVS

37014 OLFA SAC-1 afbreekmes 9 mm met 30' hoek  
37018 OLFA SAB-10 reserve afbreekmes 9 mm met 30' hoek

37040 OLFA XL-2 afbreekmes 18 mm

FR

37003 Couteau à lame rétractable 9 mm  
37001 Lames de rechange 9 mm  
37004 Couteau à lame rétractable 18 mm  
37013 Couteau à lame rétractable 18 mm, heavy duty  
37002 Lames de rechange 18 mm

37015 OLFA 180 couteau à lame rétractable noir 9 mm  
37019 Lames de rechange OLFA 9 mm (AB-10B)

37017 OLFA OL couteau à lame rétractable 18 mm  
37020 OLFA L-1 couteau à lame rétractable 18 mm  
37022 Lames de rechange OLFA 18 mm (LB-10B)

37016 OLFA SVR-2 RVS couteau à lame rétractable 9 mm  
37023 Lames de rechange OLFA SVR-2 RVS

37014 OLFA SAC-1 couteau à lame rétractable 9 mm avec angle 30'  
37018 Lames de rechange OLFA SAB-10 9 mm avec angle 30'

37040 OLFA XL-2 couteau à lame rétractable 18 mm

DUI

37003 Abbrechmesser 9 mm  
37001 Ersatzklingen 9 mm  
37004 Abbrechmesser 18 mm  
37013 Abbrechmesser 18 mm, heavy duty  
37002 Ersatzklingen 18 mm

37015 OLFA 180 Abbrechmesser schwarz 9 mm  
37019 Ersatzklingen OLFA 9 mm (AB-10B)

37017 OLFA OL Abbrechmesser 18 mm  
37020 OLFA L-1 Abbrechmesser 18 mm  
37022 Ersatzklingen OLFA 18 mm (LB-10B)

37016 OLFA SVR-2 rostfreier Stahl Abbrechmesser 9 mm  
37023 Ersatzklingen OLFA SVR-2 rostfreier Stahl

37014 OLFA SAC-1 Abbrechmesser 9 mm mit 30' Winkel  
37018 OLFA SAB-10 Ersatzklingen 9 mm mit 30' Winkel

37040 OLFA XL-2 Abbrechmesser 18 mm

No. 16075 - 16079



- NL** INP wegwerpoverall wit, non-woven, cat. III type 5-6, CE 0624. Met capuchon en bedekte ritssluiting met zelfklevende flap. Elastiek aan de polsen, enkels, capuchon en taille. Siliconenvrij, antistatisch, pluist niet.
- FR** INP combinaison jetable, blanche, non-tissée, cat. III type 5-6, CE 0624. Avec capuche et une glissière couverte par un rabat auto-adhésif. Poignets, chevilles, capuche et taille élastiques. Sans silicone, antistatique, ne peluche pas.
- DUI** INP Einweg-Anzug weiß, ungewebt, Kat. III Typ 5-6, CE 0624. Mit Kapuze und verdeckter Reißverschluss mit selbstklebender Leiste. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Handgelenken und Knöchel. Silikonfrei, antistatisch, fusselfrei.

16075 M / 16076 L / 16077 XL / 16078 XXL / 16079 XXXL

No. 16129 - 16133



- NL** Polyester overall, donkergrijs, met capuchon. CE cat. I. Antistatisch, siliconenvrij, pluist niet. Rug van ventilerend materiaal, 2-wegritssluiting met beschermflap, klittebandsluiting aan de enkels, tricot manchetten.
- FR** Combinaison en polyester, gris foncé, avec capuche. CE cat. I. Antistatique, sans silicone, ne peluche pas. Avec dos respirant, fermeture éclair double curseur couverte. Serrage velcro aux chevilles, manchettes tricotés.
- DUI** Polyester Schutzanzug, dunkelgrau, mit Kapuze. CE Kat. I. Antistatisch, silikonfrei, fusselfrei. Mit atmungsaktiver Hinterseite, 2-Wege-Reißverschluss mit Leiste. Hosensaum mit Klettverschluss, Mikrofaserbündchen.

16129 S / 16130 M / 16131 L / 16132 XL / 16133 XXL

No. 16350 - 16364



- NL** Polyester overall AERO SPRAYMASTER, ventilerend, met capuchon en dubbele rits. 100% polyester van 64 gr/m<sup>2</sup>. Antistatisch en pluisvrij, diverse ventilatieopeningen, elastiek in de taille, kap, manchetten en enkels.
- FR** Combinaison AERO SPRAYMASTER, 100% polyester 64 gr/m<sup>2</sup>. Avec capuche et fermeture éclair. Antistatique, sans peluches. Multiples ouvertures pour une ventilation continue. Élastiques à la taille, la capuche, les manchettes et les chevilles.
- DUI** Schutzanzug AERO SPRAYMASTER aus 100% Polyester von 64 gr/m<sup>2</sup>, ventilerend, mit Kapuze und 2-Wege-Reißverschluss. Antistatisch und fusselfrei. Mehrere Ventilationsöffnungen. Mit elastischem Gummi in Taille, Kapuze, Manschetten, Knöchel.

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16350</b> 50 wit/blanche/weiß | <b>16350DC</b> 50 grijs/gris/grau |
| <b>16352</b> 52 wit/blanche/weiß | <b>16352DC</b> 52 grijs/gris/grau |
| <b>16354</b> 54 wit/blanche/weiß | <b>16354DC</b> 54 grijs/gris/grau |
| <b>16356</b> 56 wit/blanche/weiß | <b>16356DC</b> 56 grijs/gris/grau |
| <b>16358</b> 58 wit/blanche/weiß | <b>16358DC</b> 58 grijs/gris/grau |
| <b>16360</b> 60 wit/blanche/weiß | <b>16360DC</b> 60 grijs/gris/grau |
| <b>16362</b> 62 wit/blanche/weiß | <b>16362DC</b> 62 grijs/gris/grau |
| <b>16364</b> 64 wit/blanche/weiß | <b>16364DC</b> 64 grijs/gris/grau |

No. 16037 / 16038



- 16037:**
- NL** Gerson hoofdkap, wit, polyester 150 gr  
**FR** Gerson cagoule, blanche, polyester 150 gr  
**DUI** Gerson Haarschutzhaube, weiß, Polyester 150 gr

- 16038:**
- NL** Hoofdkap, wit, non-woven, PLP 50 gr  
**FR** Cagoule, blanche, non-tissé, PLP 50 gr  
**DUI** Haarschutzhaube, weiß, ungewebt, PLP 50 gr

No. 26001



- NL Gerson mondmasker 1501, tegen hinderlijk grofstof > 10 micrometer
- FR Gerson masque 1501, contre la poussière épaisse, supérieure à 10 micromètres (poussière provocant toux et éternuement)
- DUI Gerson Grobstaubmaske 1501, gegen störendem Staub > 10 Micrometer (Husten und Prustenstaub)

No. 26050



- NL Gerson mondmasker 5810E, per 20 stuks verpakt, fijnstof klasse FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, voorgevormde cupvorm (niet vouwbaar)
- FR Gerson masque 5810E, boîte de 20 pcs., poussière fine classe FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, modèle coquille(non-pliable)
- DUI Gerson Staubmaske 5810E, Verpackung pro 20 Stück, Schutzstufe Feinstaub FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE0194, mit vorgeformtem Maskenkörper (nicht faltbar)

No. 26061



- NL INP stofmasker FFP2  
Ieder masker is apart verpakt in een plastic zakje. FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE 0099
- FR INP masque antipoussière FFP2, pliable  
Chaque masque est emballé séparément dans un sachet plastique. FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE 0099
- DUI INP Staubmaske FFP2  
Jede Maske ist einzeln verpackt im Plastikbeutel. FFP2 NR, EN149:2001+A1:2009, CE 0099

No. 26071



- NL INP stofmasker FFP2 MET ventiel  
Per 10 stuks verpakt, voorgevormde cupvorm (niet vouwbaar), EN 149:2001+A1:2009, CE 2797
- FR INP masque antipoussière FFP2 AVEC valve  
Boîte de 10 pcs., modèle coquille (non-pliable), EN 149:2001+A1:2009, CE 2797
- DUI INP Staubmaske FFP2 MIT Ausatemventil  
Verpackung pro 10 Stück, mit vorgeformtem Maskenkörper (nicht faltbar), EN 149:2001+A1:2009, CE 2797

No. 26065



- NL INP 3-laags wegwerp mondkapje met elastiek, niet voor medisch gebruik. EN 14683:2019+AC:2019
- FR INP masque non-tissé jetable, 3-plis avec élastiques, non-médical. EN 14683:2019+AC:2019
- DUI INP Einwegvliesmaske 3-lagig mit elastischen Ohrbänder, nicht medizinisch, EN 14683:2019+AC:2019

No. 26125-26126



- NL** Gerson wegwerpspuitmasker, klasse FFA2 P2R  
Halfgelaatsmasker met voorgemonteerde vaste koolfilters, onderhoudsvrij. Beschermt tegen organische dampen van oplosmiddelen en spuitnevel.  
CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008
- FR** Masque à peinture Gerson, jetable, classe FFA2 P2R  
Demi-masque jetable avec cartouches fixes pré-assemblées, sans entretien. Protège contre des gaz/vapeurs organiques de peinture etc.  
CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008
- DUI** Gerson Einweg-Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2  
Halbmaske mit festen vormontierten Aktivkohlefiltern, und Vorfiltern. Wartungsfrei. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von Lösemitteln, Farben, usw.  
CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008

**26125** 8211E2 maat/taille/Größe M  
**26126** 8311E2 maat/taille/Größe L

No. 26155-26156



- NL** Gerson spuitmasker, klasse FFA2 P2R  
Halfgelaatsmasker compleet met verwisselbare patronen en voorfilters. Beschermt tegen organische dampen van oplosmiddelen en spuitnevel.  
CE0194, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008
- FR** Masque à peinture Gerson, classe FFA2 P2R  
Demi-masque livré avec cartouches et préfiltres rechargeables. Protège contre des gaz/vapeurs organiques de peinture etc.  
CE0194, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008
- DUI** Gerson Spritzmaske, Schutzstufe FFA2 P2R  
Halbmaske inkl. auswechselbaren Aktivkohlefilter und Vorfilter. Bietet Schutz vor organischen Dämpfen von Lösemitteln, Farben, usw.  
CE0194, EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008

**26155** 9211E2B maat/taille/Größe M  
**26156** 9311E2B maat/taille/Größe L

No. 26160 / 26160-F / 26170



- NL** Gerson volgelaatsmasker 9955E (zonder filters)  
Een model dat iedereen past. CE0194, EN136:1998, klasse 2.  
(voor accessoires: zie art. 26153, 26123, 26128 en 26124)
- FR** Gerson masque complet 9955E (sans filtres)  
Une taille. CE0194, EN136:1998, classe 2.  
(pour accessoires: voir réf. 26153, 26123, 26128 et 26124)
- DUI** Gerson Vollmaske 9955E (ohne Filter)  
"One size fits all". CE0194, EN136:1998, Klasse 2.  
(für Zubehör: siehe Art. 26153, 26123, 26128 und 26124)

**26160-F:**

- NL** Beschermfolie voor vizier van Gerson 9955E volgelaatsmasker  
**FR** Film protecteur pour visière du masque complet Gerson 9955E  
**DUI** Schutzfolie für Sichtscheibe der Vollmaske Gerson 9955E

**26170:**

- NL** Desinfecterende reinigingsdoekjes  
**FR** Lingettes nettoyantes désinfectantes  
**DUI** Reinigungstücher desinfizierend





No. 26123



- NL** Voorfilters G11E klasse P2R voor Gerson 8000 & 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E volgelaatsmasker CE0194, EN14387:2004+A1:2008.
- FR** Préfiltres G11E classe P2R pour masques Gerson série 8000 & 9000, et masque complet Gerson 9955E CE0194, EN14387:2004+A1:2008.
- DUI** Vorfilter G11E Schutzstufe P2R für Gerson Spritzmaske Typ 8000 & 9000, und Gerson Vollmaske 9955E CE0194, EN14387:2004+A1:2008.

No. 26127



- NL** Voorfilters G30E klasse P3 NR voor Gerson 8000 serie wegwerpspuitmaskers. CE0194, EN405:2001+A1:2009
- FR** Préfiltres G30E classe P3 NR pour masques Gerson série 8000, jetables. CE0194, EN405:2001+A1:2009
- DUI** Vorfilter G30E Schutzstufe P3 NR für Gerson Einwegspritzmaske Typ 8000. CE0194, EN405:2001+A1:2009

No. 26128




- NL** Voorfilters G40E klasse P3 NR voor Gerson 9955E volgelaatsmasker en Gerson 9000 serie spuitmasker CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008, EN143:2000+A1:2006.
- FR** Préfiltres G40E classe P3 NR pour masque complet Gerson 9955E et masques Gerson série 9000 CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008, EN143:2000+A1:2006.
- DUI** Vorfilter G40E Schutzstufe P3 NR für Gerson Vollmaske 9955E und Gerson Spritzmaske Typ 9000 CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008, EN143:2000+A1:2006.

No. 26124



- NL** Houder voor voorfilter art. 26123, 26127 en 26128
- FR** Support pour préfiltre réf. 26123, 26127 et 26128
- DUI** Behälter für Vorfilter Art. 26123, 26127 und 26128

No. 26153



- NL** Koolfilter G01E2 voor Gerson 9000 serie spuitmasker en Gerson 9955E volgelaatsmasker, klasse A2, CE0194, EN14387:2004+A1:2008
- FR** Cartouche de rechange G01E2 pour masque Gerson série 9000 et masque complet Gerson 9955E, classe A2, CE0194, EN14387:2004+A1:2008
- DUI** Aktivkohlefilter G01E2 für Gerson 9000 Spritzmaske und Gerson Vollmaske 9955E, Schutzstufe A2, CE0194, EN14387:2004+A1:2008

No. 26300



- NL** Ruimzichtbril Superior met panoramisch gezichtsveld Indirect geventileerd. Montuur van PVC, comfortabel en optimale pasvorm. Kan gedragen worden met ademhalingsbescherming en gehoorbescherming. UV filter 2C-1.2. Biedt bescherming tegen impact (niveau B, gemiddelde energie) deeltjes en vloeistoffen (druppels en spatten) bij extreme temperaturen - BT. Gewicht: 97 gr. Heldere lens: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT
- FR** Lunettes-masque avec vision panoramique Superior Aération indirecte. Monture en PVC très confortable. Compatible avec les masques respiratoires et les protecteurs auditifs. Filtre UV 2C-1.2. Protection contre les projections de liquides et les particules à grande vitesse à énergie moyenne à température extrême - BT. Poids: 97 gr. Lentille transparente: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT
- DUI** Vollsichtschutzbrille Superior mit weitem Panoramablickfeld Indirektes Belüftungssystem. Aus komfortablem PVC für hohen Tragekomfort und guten Sitz. Kompatibel mit einer Atemschutzmaske und Gehörschutz. UV Filter 2C-1.2. Schutz vor Flüssigkeitsspritzer und Hochgeschwindigkeitspartikel mit mittlerer Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen - BT. Gewicht: 97 gr. Klare Scheibe: 2C-1,2 JL 1BT AF / CE JL EN166 3BT

No. 26301



- NL** Bezoekersbril Basic  
Veiligheidsbril met heldere polycarbonaat glazen klasse 1F met panoramavorm en mogelijkheid om over een normale bril te dragen. Gewicht: 39 gr. EN166.
- FR** Lunettes de protection (visiteurs) Basic  
Lunettes de protection avec verres en polycarbonate clair classe 1F de forme panoramique avec possibilité de port sur des lunettes de vue. Poids: 39 gr. EN166.
- DUI** Einscheiben-Schutzbrille Basic  
Schutzbrille, klar, Polycarbonat-Sichtscheibe Klasse 1F, Panorama-Sichtfeld, auch als Überbrille verwendbar. Gewicht: 39 gr. EN166.

No. 26302



- NL** Veiligheidsbril Sport F, verstelbaar  
Bril sportlook optische klasse 1 met heldere polycarbonaat glazen, anti-kras en anti-condens (klasse F overeenkomstig EN 166), bescherming tegen slagen met kleine energie, instelbare lengteveren. Gewicht: 28 gr. EN166 (1F).
- FR** Lunettes de protection Sport F, branches réglables  
Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate et traitement anti-rayures et anti-buée (classe F selon la norme EN 166), protection contre choc léger et longueur réglable des branches. Poids: 28 gr. EN166.
- DUI** Schutzbrille Sport F, Bügel mehrstufig einstellbar  
Sportliche Brille optische Klasse 1 mit klaren Polycarbonatgläsern, kratzerfrei, beschlagfrei (Klasse F gemäß EN 166). Schutz gegen Schlag mit leichter Kraft, verstellbare Seitenlänge. Gewicht: 28 gr. EN166.

## No. 26303



- NL** Veiligheidsbril Sport UV  
Sportieve veiligheidsbril met polycarbonaat glazen klasse 1F volgens EN 166. Anti-kras en anti-condens bescherming. Beschermt tegen UV-straling volgens EN 170. Gewicht: 24 gr. Heldere lens: 2-1,2 1F AS AF, CE EN 166 F
- FR** Lunettes de protection Sport UV  
Lunettes d'aspect sportif de classe optique 1 avec verres en polycarbonate (classe 1F selon la norme EN 166). Traitement anti-rayures et anti-buée. Filtre UV selon la norme EN 170. Poids: 24 gr. Lentille transparent: 2-1,2 1F AS AF, CE EN 166 F
- DUI** Schutzbrille Sport UV  
Sportliche Brille mit Polycarbonatgläsern Klasse 1F gemäß EN 166. Kratzerfrei, beschlagfrei. UV-Filter (EN 170). Gewicht: 24 gr. Klare Scheibe: 2-1,2 1F AS AF, CE EN 166 F

## No. 26305



- NL** Ruimzichtbril Economy  
Ruimzichtbril met platte polycarbonaat lens klasse 1F, indirect ventilatiesysteem, zachte kunststof rand, biedt bescherming tegen opspattende vloeistoffen. Gewicht: 60 gr. EN166.
- FR** Lunettes-masque de protection Economy  
Lunettes de protection indirectement ventilées avec verres en polycarbonate plat classe 1F, jupe en plastique souple et protection contre projection de liquides. Poids: 60 gr. EN166.
- DUI** Vollsichtschutzbrille Economy  
Schutzbrille mit flachen Polycarbonatgläsern Klasse 1F, indirektes Belüftungssystem, weiche Fassung, Schutz gegen Spritzer. Gewicht: 60 gr. EN166.

## No. 26306



- NL** Ruimzichtbril Basic  
Ruimzichtbril gemaakt van polycarbonaat, direct ventilatiesysteem, heldere lens, zachte kunststof rand. Gewicht: 59 gr. EN166 1 BT.
- FR** Lunettes-masque de protection Basic  
Lunettes directement ventilées avec visière plat de polycarbonate, verre transparent, la pièce en plastique souple. Poids: 59 gr. EN166 1 BT.
- DUI** Vollsichtbrille Basic  
Schutzbrille aus Polycarbonat, direktes Belüftungssystem, klare Scheibe, weiche Fassung. Gewicht: 59 gr. EN166 1 BT.

## No. 26311 / 26311R



**NL** **26311:** UV bril transparant, EN170 (2C-1,2 1FT)  
**26311R:** UV bril geel, EN170 (2-1,2 1FT K)  
 Zeer lichte bril, slecht 26 gr. Antistatische polycarbonaat lens, UVA, UVB en UVC bescherming, verstelbare neusbeugel, zachte rubberen brilpootjes, anti-kras en -dampbescherming. EN166, EN170.

**FR** **26311:** Lunettes de protection UV incolores, EN170 (2C-1,2 1FT)  
**26311R:** Lunettes de protection UV jaunes, EN170 (2-1,2 1FT K)  
 Lunette ultra légère, poids seulement 26 gr. Verre en polycarbonate anti-statique, protection UVA, UVB, UVC, pont de nez est réglable, souples aux tempes, traité anti-buée et anti-rayures. EN166, EN170.

**DUI** **26311:** Schutzbrille UV klar, EN170 (2C-1,2 1FT)  
**26311R:** Schutzbrille UV gelb, EN170 (2-1,2 1FT K)  
 Sehr leichte Brille, Gewicht nur 26 gr. Antistatisches Visier aus Polycarbonat, UVA, UVB, UVC-Schutz, anpassungsfähig Nasenpolster, weiche Gummi Seitenlänge, kratzerfrei, beschlagfrei. EN166, EN170.

No. 26395 / 26395-R



- NL** Gelaatsscherm Optimum  
Transparant gelaatsscherm met hoofdband houder en polycarbonaat ruit klasse 1B, EN166.
- FR** Ecran facial Optimum  
Ecran intégral en polycarbonate clair avec serre-tête et verres en polycarbonate de classe 1B, EN166.
- DUI** Gesichtsschutzschirm Optimum  
Klarer Gesichtsschutz mit Kopfhalterung und Polycarbonat Schirm Klasse 1B. EN166.

**26395-R:** Vervangingsruit t.b.v. 26395  
**26395-R:** Visière de rechange pour 26395  
**26395-R:** Ersatzscheibe für 26395

No. 26396-R



- NL** Vervangingsruit t.b.v. gelaatsscherm 26396
- FR** Visière de rechange pour écran facial 26396
- DUI** Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm 26396

No. 26400 / 26402 / 26402-D



- NL** Oordopjes PU  
Oordopjes voor eenmalig gebruik. Gemaakt van zacht PU schuim, eenvoudig in te brengen, ergonomisch design met hoog comfort. EN352-2:2002, SNR 34dB, CE 0194  
**26402-D**: Dispenser voor oordopjes 26402 (zonder vulling)  
**26402**: Navulling oordopjes voor dispenser
- FR** Bouchons d'oreilles PU  
Bouchons d'oreilles jetables en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile et grand confort. EN352-2:2002, SNR 34dB, CE 0194  
**26402-D**: Distributeur pour réf. 26402 (sans contenu)  
**26402**: Recharge de bouchons PU pour distributeur
- DUI** Gehörschutzstöpsel, PU  
Einweggehörschutzstöpsel. Aus sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung, leichtes Einsetzen, hoher Tragkomfort. EN352-2:2002, SNR 34dB, CE 0194  
**26402-D**: Gehörschutzstöpsel-Spender 26402 (ohne Inhalt)  
**26402**: Gehörschutzstöpsel Nachfüllung für Spender

No. 26401



- NL** Oordopjes PU, met koord  
Oordopjes met koord voor eenmalig gebruik. Gemaakt van zacht PU schuim, eenvoudig in te brengen, ergonomisch design met hoog comfort. EN352-2, SNR 37dB
- FR** Bouchons d'oreilles PU, avec cordon  
Bouchons d'oreilles jetables avec cordon en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile et grand confort. EN352-2, SNR 37dB
- DUI** Gehörschutzstöpsel, PU, mit Kordel  
Einweggehörschutzstöpsel mit Kordel. Aus sanftem PU Schaum mit ergonomischer Gestaltung, leichtes Einsetzen, hoher Tragkomfort. EN352-2, SNR 37dB

No. 26410 / 26410-R



- NL** Gehoorbeugel  
Elegante plastic gehoorbeugel met voorgevormde PU oordoppen. Sluiten alleen de buitenkant van de gehoorgang af. Licht, flexibel en wasbaar. Kan om de nek gedragen worden. EN352-2, SNR 19/22dB
- FR** Arceau bouchons d'oreilles  
Les bouchons d'oreilles profilés en PU ferment uniquement l'orifice extérieur du conduit auditif, avec arceau en plastique élégant, très léger, flexible, lavable. Pratique - possibilité de les mettre autour du cou. EN352-2, SNR 19/22dB
- DUI** Bügelgehörschutz  
Eleganter Kunststoffbügel mit vorgeformter PU Stöpsel. Schließt ausschließlich den äußeren Gehörgang ab. Leicht, flexibel und abwaschbar. Bügel kann um den Hals getragen werden. EN352-2. SNR 19/22dB
- 26410-R**: Reserve oordopjes t.b.v. gehoorbeugel 26410  
**26410-R**: Bouchons rechargeables pour arceau 26410  
**26410-R**: Ersatz Gehörschutzstöpsel für 26410

No. 26425



- NL** Gehoorbeschermer Universal  
Zeer lichte gehoorkap met dielektricum. Ideaal voor omgevingen met lange geluidsbelasting. Verstelbaar in hoogte. Gewicht: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB
- FR** Casque anti-bruit Universal  
Casque de protection anti-bruit diélectrique, très léger. Pour la protection contre le bruit faible. Réglable. Poids: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB
- DUI** Kapselgehörschützer Universal  
Sehr leichter dielektrischer Gehörschützer. Ideal für Umgebungen mit geringem Rauschen. Höhenverstellbar. Gewicht: 155 gr. EN352-1:2002, SNR 24dB

No. 26427



- NL** Gehoorbeschermer Basic  
Zeer lichtgewicht niet-geleidende gehoorcap.  
Gewicht 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB
- FR** Casque anti-bruit Basic  
Casque de protection très léger diélectrique.  
Poids 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB
- DUI** Gehörschützer Basic  
Sehr leichter, nicht-leitender Gehörschützer.  
Gewicht 110 gr. EN352-1:2002, SNR 25dB

No. 26429



- NL** Gehoorbeschermer Premium  
Niet-geleidende oorkap met goede prestatie. Telescopische  
hoofdbeugel, met schuim gevulde oorschelpen.  
Gewicht 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB
- FR** Casque anti-bruit Premium  
Casque antibruit diélectrique performant avec arceau de tête  
télescopique, coussinets d'étanchéité remplis de mousse.  
Poids 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB
- DUI** Gehörschützer Premium  
Nicht-leitender Gehörschützer mit guter Leistung.  
Einstellbaren Kopfbügel, gepolsterten Dichtkissen.  
Gewicht 270 gr. EN352-1:2002, SNR 30dB

**NL LATEX HANDSCHOENEN**  
**FR GANTS LATEX**  
**DUI LATEX HANDSCHUHE**

No. 26568 / 26569 / 26570 / 26571



- NL** INP latex handschoenen, zeer licht gepoederd, met rolrand.  
Eenmalig gebruik, EN455-1, EN455-2, EN455-3
- FR** INP gants latex, légèrement poudrés, jetables.  
EN455-1, EN455-2, EN455-3
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, sehr leicht gepudert, mit  
Rollrand. EN455-1, EN455-2, EN455-3

- 26568** maat / taille / Größe S
- 26569** maat / taille / Größe M
- 26570** maat / taille / Größe L
- 26571** maat / taille / Größe XL

No. 26577 / 26578



- NL** INP latex handschoenen, poedervrij.  
Eenmalig gebruik. CE 2777,  
EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- FR** INP gants latex, non poudrés, jetables.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, pudervrei.  
CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

- 26577** maat / taille / Größe L
- 26578** maat / taille / Größe XL

No. 26548 / 26549 / 26550



- NL** INP latex handschoenen, extra dik, blauw, poedervrij, eenmalig gebruik. CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- FR** INP gants latex, très épais, bleu, non poudré, jetable. CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- DUI** INP Latex Einweghandschuhe, Extra-Stark, blau, puderfrei. CE 2777, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

**26549** maat / taille / Größe M  
**26549** maat / taille / Größe L  
**26550** maat / taille / Größe XL

No. 26800



- NL** Zwart metalen houder voor wegwerphandschoenen, magnetisch
- FR** Support en métal noir pour gants jetables, magnétique
- DUI** Schwarzer Metallhalter für Einweghandschuhe, magnetisch

**NL** HANDSCHOENEN NEOPREEN  
**FR** GANTS NÉOPRÈNE  
**DUI** NEOPREN HANDSCHUHE

No. 26533 / 26534 / 26535 / 26540



- NL** Handschoenen neopreen donkerblauw, 30 cm, dikte 0,7 mm Voor werk bij natte en koude werkomstandigheden. Beschermt tegen een hele reeks chemicaliën. CE0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016
- FR** Gants néoprène, bleu foncé, 30 cm, épaisseur 0,7 mm Pour le travail dans des conditions de travail humides ou froides. Protège contre une gamme de produits chimiques. CE0120, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
- DUI** Handschuhe Neopren, dunkelblau, 30 cm, Stärke 0,7 mm Für Arbeiten unter nassen oder kalten Arbeitsbedingungen. Schützt vor einer Reihe von Chemikalien. CE0120, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016

**26533** maat / taille / Größe XXL  
**26534** maat / taille / Größe L  
**26535** maat / taille / Größe XL  
**26540** maat / taille / Größe M



No. 26536 / 26537 / 26538 / 26539



- NL** Handschoenen nitril groen, 33 cm, dikte 0,4 mm  
Voor werk bij natte werkomstandigheden en contact met vele voedingsmiddelen. Beschermt tegen een hele reeks chemicaliën. CE0120, EN ISO 374-1:2016/type A, EN ISO 374-5:2016
- FR** Gants nitrile, vert, 33 cm, épaisseur 0,4 mm  
Pour le travail dans des conditions humides et la manipulation de produits alimentaires. Protège contre une gamme de produits chimiques. CE 0120, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/TYP A, EN ISO 374-5:2016
- DUI** Handschuhe Nitril, grün, 33 cm, Stärke 0,4 mm  
Für Arbeiten bei Nässe und Kontakt mit vielen Lebensmitteln. Schützt vor einer Reihe von Chemikalien. CE 0120, EN ISO 374-1:2016/Typ A, EN ISO 374-5:2016

- 26536** maat / taille / Größe XL  
**26537** maat / taille / Größe XXL  
**26538** maat / taille / Größe L  
**26539** maat / taille / Größe M

NL KATOENEN HANDSCHOENEN  
FR GANTS COTON  
DUI BAUMWOLLE HANDSCHUHE

No. 26541



- NL** Handschoenen polkadot, 100% katoenen geweven handschoen met PVC nopjes voor extra grip en tricot manchet. Voor lichte werkzaamheden, schilderwerkzaamheden en algemene werkzaamheden, CE cat. I
- FR** Gants coton, poignet tricot, 100% coton avec pivots PVC noir pour un effet anti-glisse. Pour des travaux légers, travaux de peinture et travaux généraux. CE cat. I
- DUI** Handschuhe mit schwarzen Noppen. Kepertuch mit Trikotbund und PVC Noppen für einen guten Griff. Für leichte Arbeit, Farbe-Arbeiten und allgemeine Arbeiten. CE Kat. I

NL INP NITRIL HANDSCHOENEN  
FR INP GANTS NITRILE  
DUI INP NITRIL HANDSCHUHE

No. 26559 / 26560 / 26561 / 26562



- NL** INP nitril handschoenen, poedervrij, blauw, eenmalig gebruik. CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- FR** INP gants nitrile, non poudré, bleu, jetable. CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009
- DUI** INP Handschuhe Nitril, puderfrei, blau, Einweg. CE 2777, EN ISO 374-1:2016/type B, EN374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN420:2003+A1:2009

- 26559** maat / taille / Größe S  
**26560** maat / taille / Größe M  
**26561** maat / taille / Größe L  
**26562** maat / taille / Größe XL

No. 26564 - 26566



- NL** Nitril handschoenen, oranje, niet gepoederd.  
Met speciale visschub structuur. CE 0321, EN 455,  
EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
- FR** Gants nitrile, orange, non poudré.  
Surface texturée. CE 0321, EN 455,  
EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
- DUI** Nitril Handschuhe, orange, puderfrei.  
Mit Fischschuppengriff. CE 0321, EN 455,  
EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN ISO 374-5:2016.
- 26564** maat / taille / Größe M  
**26565** maat / taille / Größe L  
**26566** maat / taille / Größe XL

**NL HANDSCHOENEN MET COATING**  
**FR GANTS ENDUITS**  
**DUI HANDSCHUHE BESCHICHTET**

No. 26592 - 26595



- NL** Handschoenen, wit nylon, grijze nitril palmcoating  
CE cat. 2, EN388 - 4131
- FR** Gants en nylon blanc, paume nitrile gris  
CE cat. 2, EN388 - 4131
- DUI** Nylon Handschuhe, weiß, mit grauer Nitrilschicht  
CE Kat. 2, EN388 - 4131
- 26592** maat / taille / Größe 8  
**26593** maat / taille / Größe 9  
**26594** maat / taille / Größe 10  
**26595** maat / taille / Größe 11

No. 26600 - 26603



- NL** Handschoenen, wit polyester, witte PU palmcoating  
CE cat. 2, EN388:2003 - 4131, EN420:2003
- FR** Gants en polyester blanc, paume PU  
CE cat. 2, EN388:2003 - 4131, EN420:2003
- DUI** Polyester Handschuhe, weiß, PU beschichtet  
CE Kat. 2, EN 388:2003 - 4131, EN420:2003
- 26600** maat / taille / Größe 8  
**26601** maat / taille / Größe 9  
**26602** maat / taille / Größe 10  
**26603** maat / taille / Größe 11

No. 26580 - 26583



- NL** Snijbestendige handschoenen, grijs, grijze PU palmcoating  
CE, EN388:2004 - 4543
- FR** Gants anti-coupure, gris, paume PU gris  
CE, EN388:2004 - 4543
- DUI** Schnittfeste Handschuhe, grau, mit grauer PU-Schicht  
CE, EN388:2004 - 4543
- 26580** maat / taille / Größe M  
**26581** maat / taille / Größe L  
**26582** maat / taille / Größe XL  
**26583** maat / taille / Größe XXL

**No. 26501**



- NL** Handschoenen rundsplitleder, katoenen voering. Veiligheidskap van 7 cm, verluchte rug uit katoen. CE cat I, EN388
- FR** Gants en peau de bovin, doublés, avec manchette de 7 cm, dos aéré de coton. Cat. CE I, EN388
- DUI** Handschuhe Rindleder, Beschichtung und Handrücken aus Baumwolle, mit Stulpe von 7 cm. CE Kat. I, EN388

**No. 26503**



- NL** Handschoenen varkensnerfleder, gevoerd. Veiligheidskap van 10 cm, verluchte rug uit katoen. CE cat. I.
- FR** Gants en peau de porc, doublés, avec manchette de 10 cm, dos aéré de coton. Cat. CE I.
- DUI** Handschuhe Schweinsleder, Beschichtung und Handrücken aus Baumwolle, mit Stulpe von 10 cm. CE Kat. I.

**NL OVERIGE PERSOONLIJKE VEILIGHEID  
FR PROTECTION PERSONNELLE DIVERS  
DUI ÜBRIGE PERSÖNLICHE SICHERHEIT**

**No. 26270**



- NL** Verkeersvest geel met reflecterende banden, 100% polyester, EN471
- FR** Veste de circulation jaune avec bandes réfléchissantes, 100% polyester, EN471
- DUI** Verkehrsweste gelb mit reflektierenden Bändern, 100% Polyester, EN471

**No. 26701**



- NL** Veiligheidshelm, wit, Universal  
Zeer comfortabele en lichte veiligheidshelm, met door pin-lock verstelbare maat. EN397. Gewicht 350 gr. Materiaal: polyethyleen HDPE. Zonder ventilatie.
- FR** Casque Universal, blanc  
Casque léger et confortable, taille réglable à l'aide d'un bandeau denté. EN397. Poids 350 gr. Matériau: polyéthylène HDPE. Non-ventilé.
- DUI** Schutzhelm Universal, weiß  
Sehr komfortabler und leichter Schutzhelm. Größe einstellbar mit Pin-lock Band. Gewicht 350 gr. Material: Polyethylen HDPE. Ohne Belüftung. EN397.

No. 26726



- NL** Oogspoelfles, 500 ml  
Compact flacon met 0,9% steriele natriumchlorideoplossing.  
Ergonomische oogcup met stoffilter. 93/42/EEC
- FR** Bouteille pour le rinçage des yeux contre de corps étrangers  
Bouteille pratique contenant 500 ml d'une solution stérile de  
0,9% de chlorure de sodium. Avec une oeilère ergonomique  
et un couvercle anti-poussière. 93/42/EEC
- DUI** Augenspülflasche mit Augenschale und 500 ml steriler  
Natrium-Chloridlösung (0,9%). Mit Staubkappe. 93/42/EEC

No. 26752



- NL** Verbandtrommel B, geschikt voor bedrijven tot 25  
werknemers. Inhoud volgens richtlijnen ARBO wet.
- FR** Boîte à pansements B. Pour des entreprises jusqu'à 25  
employés.
- DUI** Verbandkasten B, geeignet für Betriebe bis 25 Mitarbeiter.

No. 99500



- NL** Plastic (CPE) overtrek schoentjes
- FR** Couvre-chaussures jetables en plastique (CPE)
- DUI** Einweg Überschuh Plastik (CPE)



No. 21200 / 21201



- NL** Kleen-All pasta handreiniger is een handreiniger met korreltjes, voor het snel en veilig verwijderen van zelfs de meest hardnekkige vervuiling. Verwijdert 2K lakken, inkten, bitumen, katten, smeer, vet en olie van de handen. Siliconenvrij.
- FR** Kleen-All pâte savon spécial peintres. Un savon avec des micro-graines pour un nettoyage rapide et sûr de toute pollution tenace. Enlève peintures et laques à 2 composants, encres, graisses et huiles. Sans silicones.
- DUI** Kleen-All Paste Handreiniger. Ein Handreiniger mit Körnern für eine schnelle und sichere Entfernung der meist hartnäckigen Verschmutzung. Entfernt 2K Lacke, Druckfarbe, Öl, Schmiere und Fette. Silikonfrei.

21200 5 ltr  
21201 1 ltr

No. 21205



- NL** Kleen-All liquid handreiniger, vloeibare handreiniger met korreltjes voor het snel en veilig verwijderen van zelfs de meest hardnekkige vervuiling. Verwijdert 2K lakken, inkten, bitumen, katten, smeer, vet en olie van de handen. Siliconenvrij, 5 ltr  
*Voor doseerpomp: zie art. 21290*
- FR** Kleen-All savon liquide spécial peintres. Un savon liquide avec des micro-graines pour un nettoyage rapide et sûr de toute pollution tenace. Enlève peintures et laques à 2 composants, encres, graisses et huile. Sans silicones, 5 ltr  
*Pour pompe doseuse: voir réf. 21290*
- DUI** Kleen-All flüssiger Handreiniger. Ein Handreiniger mit Körnern für eine schnelle und sichere Entfernung der meist hartnäckigen Verschmutzung. Entfernt 2K Lacke, Druckfarbe, Öl, Schmiere und Fette. Silikonfrei, 5 ltr  
*Für Dosierspender: siehe Art. 21290*

No. 21290



- NL** Doseerpomp voor art. 21205
- FR** Pompe doseuse pour réf. 21205
- DUI** Dosierspender für Art. 21205

## No. 21800 - 21804



**NL** Pevstar garage handreiniger, huidvriendelijk en poriëndiep reinigend, met een hoogwaardige kunststofkorrel. pH neutraal. Voor een moeiteloze verwijdering van oliën, vetten, teer, bitumen, inkten, drukinkten etc.

**FR** Pevstar savon garage, un nettoyant pour les mains qui nettoie à fond la peau. Contient des micro-graines synthétiques de haute qualité. pH neutre. Enlève facilement l'huile, les graisses, le goudron, la bitume, les encres et encres d'imprimerie, etc.

**DUI** Pevstar Garage Handreiniger, schonend und porentief reinigend, mit Kunststoffreibemitteln. pH neutral. Beseitigt mühelos Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarbe, usw.

|              |   |
|--------------|---|
| <b>21800</b> | 250 ml  |
| <b>21801</b> | 3 ltr   |
| <b>21802</b> | 10 ltr  |
| <b>21803</b> | 30 ltr  |
| <b>21804</b> | 4 ltr soft-fles / flacon souple / Softflasche |

## No. 21811 - 21813



**NL** Pevalin Spezial handreiniger, huidvriendelijk en poriëndiep reinigend, met een hoogwaardige kunststofkorrel. Bevat lanoline. Voor een grondige verwijdering van hardnekkige vervuilingen zoals kunsthars, nitro- en diepdrukinkten, alsmede olie, vet, teer, bitumen, PU schuim etc.

**FR** Pevalin Spezial savon, un nettoyant pour les mains qui nettoie à fond la peau. Contient des micro-graines synthétiques de haute qualité. Contient lanoline. Enlève facilement des pollutions obstinées comme des encres, de l'huile, des graisses, du goudron, du bitume, de la mousse PU etc.

**DUI** Pevalin Spezial Handreiniger, porentief reinigend, mit Kunststoffreibemitteln. Enthält Lanolin. Beseitigt mühelos Acryl-, Nitro- oder Druckfarben, Öle, Fette, Teer, Bitumen usw.

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>21811</b> | 500 ml |
| <b>21812</b> | 3 ltr  |
| <b>21813</b> | 10 ltr |

## No. 21817 / 21818



**NL** INP garage handreiniger, een huidvriendelijke poriëndiep reinigende handreiniger met een hoogwaardige kunststofkorrel. pH neutraal. Voor een moeiteloze verwijdering van oliën, vetten, teer, bitumen, inkten, drukinkten, etc.

**FR** INP savon garage, nettoie à fond la peau. Contient des micro-graines synthétiques de haute qualité. pH neutral. Enlève facilement de l'huile, des graisses, du goudron, du bitume, des encres, des encres d'imprimerie, etc.

**DUI** INP Garage Handreiniger, ein schonender und porentief reinigender Handreiniger mit Kunststoffreibemitteln. pH neutral. Beseitigt mühelos Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarbe, usw.

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>21817</b> | 3 ltr  |
| <b>21818</b> | 10 ltr |

## No. 21807



- NL** Doseerpomp voor 3 ltr handreiniger (INP, Pevastar en Pevalin)
- FR** Pompe doseuse pour savon 3 ltr (INP, Pevastar et Pevalin)
- DUI** Dosierspender für 3 ltr Handreiniger (INP, Pevastar und Pevalin)

## No. 21808



- NL** Doseerpomp met RVS deksel voor 10 ltr handreiniger (INP, Pevastar en Pevalin)
- FR** Pompe doseuse pour savon 10 ltr avec couvercle en inox (INP, Pevastar et Pevalin)
- DUI** Dosierspender für 10 ltr Handreiniger mit Deckel aus rostfreiem Stahl (INP, Pevastar und Pevalin)

## No. 21809



- NL** Wanddispenser (kunststof) voor Pevastar 4 ltr soft-fles (art. 21804)
- FR** Distributeur mural (en plastique) pour Pevastar 4 ltr flacon souple (réf. 21804)
- DUI** Wandspender (Kunststoff) für Pevastar 4 ltr Softflasche (Art. 21804)

- NL** **KLEEFILAKKEN**
- FR** **VERNIS ADHÉSIFS**
- DUI** **KLEBELACKE**

## No. 21002 / 21220



- NL** Kleeflak, transparante anti-dust kleefcoating op waterbasis voor spuitcabines. Tevens bescherming tegen verfoverspray. Makkelijk aan te brengen, geen droogtijd. Afwasbaar.
- FR** Vernis adhésif transparent à base d'eau pour cabines. Retient les poussières et évite que le brouillard de peinture abime les murs. Application simple, sans séchage. Laver la surface avec de l'eau pour enlever le vernis adhésif.
- DUI** Klebelack, transparenter klebriger Staubfanglack auf Wasserbasis für Spritzkabinen. Hält Staub fest und fangt Lacknebel auf. Leicht zu verarbeiten, keine Trocknungszeit. Abwaschbar.

**21002** 25 ltr  
**21220** 5 ltr



## No. 21217



- NL** Barrier Coating A4505, transparante coating op waterbasis voor o.a. vloeren. Na droging is de coating bestand tegen water en kan verwijderd worden met een alkalische reiniger (zie Aquaboost art. 21218), 10 ltr
- FR** Barrier Coating A4505, à base d'eau, pour la protection temporaire e.a. de sols non-poreux dans des cabines de peinture. Après séchage la couche est résistante à l'eau et peut être enlevée avec un nettoyeur alcaline (réf. 21218), 10 ltr
- DUI** Barrier Coating A4505, Schutzfilm auf Wasserbasis. Nach Trocknung ergibt Barrier Coating einen harten, transparenten und wasserfesten Schutzfilm für z.B. nicht-porösen Fußböden. Leicht zu entfernen mit dem speziellen alkalischen Reiniger (Art. 21218), 10 ltr

## No. 21218



- NL** Aquaboost, vloeibare alkalische reiniger. Verdunnen in water. Voor het verwijderen van de Barrier Coating A4505 (art. 21217), maar ook algemene reiniging in garages, kantoren, ziekenhuizen etc. 25 ltr
- FRA** Aquaboost, nettoyant liquide alcalin. Pour enlever le Barrier Coating (réf. 21217) et pour nettoyage général. À diluer avec de l'eau. 25 ltr
- DUI** Aquaboost. Flüssiger, alkalischer Reiniger. Zu verdünnen mit Wasser. Dieser hochqualitative Reiniger entfernt den Barrier Coating (Art. 21217) auf sichere Weise, aber ist ebenfalls geeignet für allgemeine Reinigung von Werkstätten, Fabrikhallen, Krankenhäuser usw. 25 ltr

## No. 21221



- NL** Dust Collect, voor het vasthouden van stof op vloeren, muren, richels etc. Regelmatig opbrengen als fijne nevel. Voor spuitcabines, opslagruimtes, drukruimtes etc. Op waterbasis. 5 ltr
- FR** Dust Collect, retient la poussière sur des sols, des murs et des rebords. Nébuliser le produit régulièrement. Conçu pour retenir la poussière sur les sols des cabines de peinture, mais peut servir également dans des endroits de stockage, imprimeries et autres endroits où le contrôle de poussière est important.
- DUI** Dust Collect, für das Festhalten von Staub auf Böden, Mauer, Gesims usw. Regelmäßig fein vernebeln. Für Spritzkabinen, Lagerräume, Druckerräume usw. Auf Wasserbasis. 5 ltr

**No. 21225**



- NL** Ovencoat WR 4530, stof- en spuitnevelbindende coating op waterbasis voor moffel- en droogovens. Hittebestendig tot ca. 165°C. 25 ltr
- FR** Ovencoat WR 4530, vernis adhésif à base d'eau pour fours et cabines combinés. Résiste aux températures jusqu'à ± 165°C. 25 ltr
- DUI** Ovencoat WR 4530, Staub- und spritznebelbindender Trockenofenanstrich auf Wasserbasis für Einbrennöfen und Kabinen. Hitzebeständig bis ca. 165°C. 25 ltr

- NL STRIPLAKKEN**  
**FR VERNIS PELABLES**  
**DUI ABZIEHHÄUTE**

**No. 21236**



- NL** Striplak 6112, afpelbare witte coating voor wanden en plafonds van spuitcabines tegen vervuiling door spuitnevel. Voor schone en gladde metalen oppervlakken zoals RVS, gegalvaniseerd staal en aluminium. Op basis van oplosmiddelen. 5 ltr
- FR** Vernis pelable 6112, à base de diluants. Vernis pelable blanc pour parois de cabines. Donne une protection totale contre les brouillards de peinture sur surfaces en métal lisses comme l'acier galvanisé, inox, aluminium etc. 5 ltr
- DUI** Abziehhaut 6112, weiße Abziehhaut zum Schutz von Spritzkabinenwänden gegen Spritznebel. Auf sauberen und glatten Metall-Oberflächen aufzutragen, wie z.B. rostfreien, galvanisierten und verzinkten Stahl und Aluminium. Lösungsmittelhaltig. 5 ltr

**No. 21231**



- NL** Striplak 6113, hittebestendige, witte afpelbare coating voor spuitcabine wanden tegen vervuiling door spuitnevel. Voor schone en gladde metalen oppervlakken zoals RVS, gegalvaniseerd staal en aluminium. Op basis van oplosmiddelen. Hittebestendig tot ± 80°C. 25 ltr
- FR** Vernis pelable 6113, à base de diluants. Vernis pelable blanc pour parois de cabines pour une protection totale contre les brouillards de peinture sur surfaces en métal lisse résistant aux diluants, comme l'acier galvanisé, inox, aluminium etc. Résiste à températures jusqu'à ± 80°C. 25 ltr
- DUI** Abziehhaut 6113, hittebestendige, weiße Abziehhaut zum Schutz von Spritzkabinenwänden gegen Spritznebel. Auf sauberen und glatten Metall-oberflächen aufzutragen, wie z.B. rostfreien, galvanisierten und verzinkten Stahl und Aluminium. Lösungsmittelhaltig. Hitzebeständig bis ca. 80°C. 25 ltr

## No. 21232 / 21232T



- NL** Striplak 6121 - 25 ltr. Afpelbare witte coating op waterbasis voor wanden van spuitcabines tegen vervuiling door spuitnevel. Geschikt voor diverse oppervlakken die oplosmiddelgevoelig zijn.  
*Ook verkrijgbaar in transparant: art. 21232T*
- FR** Vernis pelable 6121, à base d'eau. Vernis pelable blanc pour parois de cabines pour protection contre les brouillards de peinture. Peut être utilisé pour des surfaces diverses sensibles de solvants. 25 ltr  
*Aussi livrable en transparent: réf. 21232T*
- DUI** Abziehhaut 6121 auf Wasserbasis. Weiße Abziehhaut zum Schutz von Spritzkabinenwänden gegen Spritznebel. Besonders geeignet für verschiedene Oberflächen die nicht lösungsmittelbeständig sind. 25 ltr  
*Auch in transparent lieferbar: Art. 21232T*

## No. 21233



- NL** Striplak 6116, afpelbare transparante coating ter bescherming tegen vervuiling door spuitnevel op glas en glazen lichtbakken in spuitcabines. Op basis van oplosmiddelen. 25 ltr
- FR** Vernis pelable 6116, à base de diluants. Vernis pelable transparent pour la protection des vitres et des armatures lumineuses en verre dans les cabines. 25 ltr
- DUI** Abziehhaut 6116, transparente Abziehhaut, lösungsmittelhaltig. Gegen Verschmutzung und Spritznebel auf Glasscheiben und Leuchten aus Glas in Spritzkabinen. 25 ltr

## No. 21235



- NL** Striplak 6081. Afpelbare witte striplak ter bescherming van vloeren. Ook tijdelijke beschermende coating gedurende transport en/of opslag binnen. Geschikt voor oplosmiddelbestendige oppervlakken zoals zuiver natuursteen, beton, tegels, metalen, glas etc. Op basis van oplosmiddelen. 25 ltr
- FRA** Vernis pelable 6081, à base de diluants. Vernis pelable blanc pour sols, ainsi que pour protection temporaire pendant transport ou stockage à l'intérieur. Pour des surfaces résistantes aux solvants comme le béton, le granit, carrelage, métal, verre. 25 ltr
- DUI** Abziehhaut 6081. Weiße Abziehhaut zum Schutz von Fußböden aus z.B. lösungsmittelbeständigem Beton, Fliesen, Granito, Metall, Glas usw. Auch geeignet als abziehbarer Schutzfilm für Metallteile während Transport, Lagerung oder Montage im Innenbereich. Lösungsmittelhaltig. 25 ltr

No. 21280



- NL** Aquarite C poeder, coaguleringsmiddel voor cabines, alkalisch verfontklevingsmiddel voor de waterbehandeling in spuitcabines. 25 kg
- FR** Aquarite C poudre, floculant pour cabines, pour traitement d'eau. Pour installations de dimensions modérées. A base de différents alcaïoïdes. 25 kg
- DUI** Aquarite C Koagulierungsmittel Pulver für Kabinen. Alkalisches Farbenklebungsmittel geeignet für die Wasserbehandlung in Spritzkabinen. 25 kg

- NL** HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL / ALCOHOLDOEKJES  
**FR** GEL HYDRO-ALCOOLIQUE / LINGETTE HYGIÉNIQUES  
**DUI** HYDRO-ALKOHOLISCHES GEL / HYGIENTETÜCHER

No. 21212



- NL** Bactimains® GHA hydro-alcoholische gel, flacon 500 ml Hydro-alcoholische desinfecterende gel voor ontsmettende of chirurgische handdesinfectie. 80% ethyl alcohol.
- FR** Bactimains® GHA gel hydro-alcoolique, flacon 500 ml Un gel désinfectant hydro-alcoolique pour le traitement hygiénique ou la désinfection chirurgicale des mains. 80% d'alcool éthylique.
- DUI** Bactimains® GHA Hydro-alkoholisches Gel, Flasche 500 ml Hydroalkoholisches Desinfektionsgel zur hygienischen Behandlung oder chirurgischen Händedesinfektion. 80% Ethyl Alkohol.

No. 21380



- NL** Hygiënische alcoholdoekjes  
Met alcohol geïmpregneerde wegwerp-doekjes voor het reinigen en ontsmetten van oppervlakken.  
Dispenser-emmer: 800 stuks
- FR** Lingettes hygiéniques à l'alcool  
Lingettes imprégnées d'alcool, jetables, pour le nettoyage et la désinfection de surfaces.  
Seau distributeur: 800 pièces
- DUI** Hygienetücher mit Alkohol  
Mit Alkohol imprägnierte Einmal-Tücher für Reinigung und Desinfizierung von Oberflächen.  
Spender-Eimer: 800 Stück

## No. 21370



- NL** Ultragrime® Pro: Multi-Use  
Vochtige reinigingsdoeken XXL 38x25 cm. Verwijdert olie, vet, verf, lak, siliconen en niet-uitgehard PU schuim. Geschikt voor alle oppervlakken. Bevat anti-bacteriële bestanddelen.
- FR** Ultragrime® Pro: Multi-Use  
Lingettes humides XXL 38x25 cm. Pour éliminer de l'huile, de la graisse, de l'encre, de la peinture, du silicone et de la mousse PU non durcie. Pour toutes les surfaces. Contient des agents antibactériens.
- DUI** Ultragrime® Pro: Multi-Use  
Feuchte Wischtücher XXL 38x25 cm. Entfernt Öl, Fett, Tinte, Farbe, Silikone und ungehärteten PU-Schaum. Für alle Oberflächen geeignet. Enthält antibakteriellen Wirkstoffe.

## No. 21371



- NL** Ultragrime® Pro: Anti-Bac  
Vochtige reinigingsdoeken XXL 38x25 cm. Professionele reiniging en desinfectie voor elke toepassing en oppervlakken. Elimineert virussen en bacteriën. Conform norm EN13727, EN1276, EN14476.
- FR** Ultragrime® Pro: Anti-Bac  
Lingettes humides XXL 38x25 cm pour un nettoyage et une désinfection efficace de toutes les surfaces. Éliminent les virus et bactéries. Conforme aux directives EN13727, EN1276, EN14476.
- DUI** Ultragrime® Pro: Anti-Bac  
Feuchte Wischtücher XXL 38x25 cm. Reinigt und desinfiziert alle Oberflächen. Eliminiert erfolgreich Viren und Bakterien. Nach Norm EN13727, EN1276, EN14476.

**No. 15010**



- NL** Strijkkit grijs, blijvend elastisch, overspuitbaar  
**FR** Mastic d'étanchéité, gris, reste flexible, repeignable  
**DUI** Dichtungsmasse streichbar, grau, bleibt flexibel, überlackierbar

**No. 15011 / 15011E**



**15011**

- NL** Nylon kwast 30 mm, kunststof steel  
**FR** Brosse nylon 30 mm, manche en plastique  
**DUI** Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Kunststoff



**15011E**

- NL** Nylon kwast 30 mm, houten steel, Economy  
**FR** Brosse nylon 30 mm, manche en bois, modèle "économie"  
**DUI** Nylon Bürste 30 mm, Griff aus Holz, Economy

**No. 15009**



- NL** Antidreunplaat zelfklevend, 250 x 500 x ± 2,0 mm, voor optimale ontdreuning, warmtebestendig
- FR** Plaque insonorisante auto-collante, 250 x 500 x ± 2,0 mm, pour une réduction optimale du bruit, résistante aux températures élevées
- DUI** Antidröhnplatte, selbstklebend, 250 x 500 x ± 2,0 mm, für optimale Schalldämpfung, wärmebeständig

**No. 15021 / 15021-WB**



**15021**

- NL** Structuurpistool voor undercoating, instelbaar
- FR** Pistolet de structure réglable pour anti-gravillonnage
- DUI** Strukturpistole für Unterbodenschutz, einstellbar

**15021-WB**

- NL** Ventiel voor pistool 15021, voor watergedragen producten
- FR** Valve pour pistolet 15021, pour produits à base aqueuse
- DUI** Ventil für Pistole 15021, für Produkte auf Wasserbasis

**No. 15022**



- NL** ML-slangenset voor art. 15021
- FR** Jeu de tuyaux pour la réf. 15021
- DUI** ML-Schlauchsatz für Art. 15021

**No. 15023**



- NL** Structuurpistool voor undercoating, met slang
- FR** Pistolet de structure pour insonorisant/antigravillon, avec tuyau
- DUI** Strukturpistole für Unterbodenschutz, mit Schlauch

**No. 15023S / 15023S-N****15023S:**

- NL** Undercoatingpistool met 2 wegwerpnuzzles en stijgbuisjes  
**FR** Pistolet pour antigravillon avec 2 buses + tuyaux jetables  
**DUI** Unterbodenschutzpistole mit 2 Einweg-Düsen + -Schläuchen

**15023S-N:**

- NL** Set van 6 zwarte vervangingsnozzles + 6 stijgbuisjes  
**FR** Jeu de 6 buses noires et 6 tuyaux jetables  
**DUI** Satz von 6 Ersatzdüsen und 6 Schläuchen

**No. 15024**

- NL** Naadafdichtingspistool  
Professioneel kitpistool t.b.v. het aanbrengen en  
verspuiten van nadenkit en 1K afdichtingsproducten  
(MS-polymeer).
- FR** Pistolet pour joints-sertis  
Pistolet à extrusion professionnel pour appliquer et  
pulvériser le mastic pour joints-sertis, et de produits  
d'étanchéité mono-composant pulvérisable (MS-polymère)
- DUI** Nahtabdichtungspistole  
Professionelle Extrusionspistole für das Auftragen und  
Spritzen von Nahtabdichtungsmasse und 1K  
Dichtungsmassen (MS-Polymer).



**No. 15012**



- NL** Debrasel Alsi 12, metaalhoudende synthetische 2K plamuur incl. verharder. 1,3 kg
- FR** Debrasel Alsi 12, mastic super léger à composant d'alliage avec durcisseur. 1,3 kg
- DUI** Debrasel Alsi 12, metallhaltige synthetische 2K Spachtelmasse, inkl. Härter. 1,3 kg

**No. 15013**



- NL** Verharder voor polyester plamuur
- FR** Durcisseur pour mastic polyester
- DUI** Härter für Polyester Spachtelmasse

**No. 15706**



- NL** Poly Fiber, polyester glasvezelplamuur 1,8 kg incl. verharder  
Voor GVK reparaties en voor het opvullen van zeer diepe oneffenheden en en het herstellen van behandelde roestplekken.  
Directe hechting op staal.
- FR** Poly Fiber, mastic polyester fibre de verre 1,8 kg avec durcisseur  
Pour les réparations GRP, ainsi que pour remplir les irrégularités profondes et réparer les taches de rouille traitées. À utiliser uniquement sur les surfaces en acier.
- DUI** Poly Fiber, Polyester Glasfaserspachtel 1,8 kg inkl. Härter  
Zum Füllen sehr tiefer Unebenheiten und Reparatur von GFK und entlackten Roststellen. Nur für Stahluntergünde.

**No. 15710**



- NL** Universal, multi-functionele polyesterplamuur 2 kg incl. verharder  
Multifunctionele plamuur en fijnplamuur voor het opvullen van kleine tot diepe oneffenheden, deuken en krassen. Hechting op aluminium, stalen oppervlakken en op gegalvaniseerde staalplaten.
- FR** Universal, mastic polyester multifonction 2 kg avec durcisseur  
Pour remplir les imperfections, les bosses et les égratignures petites à profondes sur tous supports métalliques, tôles galvanisées et en aluminium.
- DUI** Universal, Polyester-Multifunktionsspachtel 2 k g inkl. Härter  
Füll- und Feinspachtel mit Multihaftung zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren. Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen und galvanisch verzinktem Stahlblech.

## No. 15715



- NL** PolySpray, 2K polyester spuitplamuur 1,5 kg incl. verharder  
Voor het opvullen diepe oneffenheden, deuken en krassen in auto's, vrachtwagens, standconstructies etc. Hechting op metaal, polyester plamuur, GVK onderdelen en hout.
- FR** PolySpray, apprêt polyester pistolable bi-composant 1,5 kg avec durcisseur  
Pour finition d'irrégularités de ponçage, pores ou petits creux sur des éléments de carrosserie. Bonne adhérence sur métal, bois, mastics polyester et éléments en matériaux composites.
- DUI** PolySpray, 2K Polyester-Spritzfüller 1,5 kg inkl. Härter  
Zum Füllen von großen Unebenheiten, Kratzern, Poren und Schleifriefen. Haftung auf Metall, Holz, Polyester-Spachtelstellen, GFK-Teilen.

## No. 15726



- NL** PolyFine, polyester fijnplamuur 2 kg incl. verharder  
voor het opvullen van kleine tot middelgrote oneffenheden, deuken en krassen. Alleen voor gebruik op stalen oppervlakken.
- FR** PolyFine, mastic polyester fin 2 kg avec durcisseur  
Pour remplir les imperfections, les bosses et les égratignures petites à moyennes. À utiliser uniquement sur des surfaces en acier.
- DUI** PolyFine, Polyester Feinspachtel 2 kg inkl. Härter  
Zum Füllen von kleinen und mittleren Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren. Nur für Stahluntergründe.

**No. 15075**



**NL** InnoPlast plastic repair kit  
Complete kit voor betere en snellere reparaties van zowel flexibele als stijve kunststofsoorten. Inhoud:  
2 patronen art. 15050 plastic repair flexible 50 cc  
2 patronen art. 15055 plastic repair rigid 50 cc  
1 x art. 15061 primer spuitbus 400 ml  
1 x art. 15062 egaliseringsfilm 1,5 m  
1 x art. 15063 versterkingsmat 1,5 m  
1x 12 stuks art. 15064 mixertips  
1 x art. 15065 adapter voor kitpistool

**FR** InnoPlast kit pour la réparation de plastiques  
Kit complet pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles, ainsi que rigides. Contenu:  
2 cartouches art. 15050 réparation plastique flexible 50 cc  
2 cartouches art. 15055 réparation plastique rigide 50 cc  
1 x art. 15061 aérosol d'apprêt 400 ml  
1 x art. 15062 film de recouvrement 1,5 m  
1 x art. 15063 tissu de renforcement 1,5 m  
1 x 12 pcs. art. 15064 embouts mélangeurs  
1 x art. 15065 adaptateur pour pistolet manuel

**DUI** InnoPlast Plastik Repatursatz  
Kompletter Satz für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen wie auch harten Kunststofftypen.  
Inhalt:  
2 Kartuschen Art. 15050 Plastik Repair flexible 50 cc  
2 Kartuschen Art. 15055 Plastik Repair rigid 50 cc  
1 x Art. 15061 Primer Spraydose 400 ml  
1 x Art. 15062 Konturfolie 1,5 m  
1 x Art. 15063 Verstärkungsfolie 1,5 m  
1 x 12 Stück Art. 15064 Mischerspitzen  
1 x Art. 15065 Adapter für Handdruckpistole

**No. 15076**



**NL** InnoPlast plastic repair kit  
Complete kit voor betere en snellere reparaties van zowel flexibele als stijve kunststofsoorten. Inhoud als art.15075 maar incl. pistool (art. 15069), in plaats van de adapter (art. 15065)

**FR** InnoPlast kit pour la réparation de plastiques  
Kit complet pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles, ainsi que rigides. Contenu comme réf. 15075 mais avec un pistolet (réf. 15069) au lieu de l'adaptateur (réf. 15065)

**DUI** InnoPlast Plastik Repatursatz  
Kompletter Satz für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen wie auch harten Kunststofftypen. Inhalt wie Art. 15075 aber inkl. Handdruckpistole (Art. 15069) und ohne Adapter (Art. 15065)

## No. 15077



- NL** InnoPlast plastic repair kit  
Complete kit voor betere en snellere reparaties van zowel flexibele als stijve kunststofsoorten. Inhoud als art. 15075 maar incl. krassenreparatieset (art. 15319 en 15322)
- FR** InnoPlast kit pour la réparation de plastiques  
Kit complet pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles, ainsi que rigides. Contenu comme réf. 15075 y inclus jeu pour la réparation de rayures dans des matières plastiques (réf. 15319 et 15322)
- DUI** InnoPlast Plastik Repatarsatz  
Kompletter Satz für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen wie auch harten Kunststofftypen. Inhalt wie Art. 15075 aber inkl. Repatarsatz für Kratzer (Art. 15319 und 15322)

## No. 15050



- NL** InnoPlast Plastic Repair flexible, 50 cc  
voor betere en snellere reparaties van flexibele kunststofsoorten
- FR** InnoPlast réparation plastique flexible, 50 cc  
pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques flexibles
- DUI** InnoPlast Plastik Repair Flexible, 50 cc  
für eine bessere und schnellere Reparatur von flexiblen Kunststofftypen

## No. 15055



- NL** InnoPlast Plastic Repair rigid, 50 cc  
voor betere en snellere reparaties van stijve kunststofsoorten
- FR** InnoPlast réparation plastique rigide, 50 cc  
pour réaliser une réparation meilleure et plus rapide de plastiques rigides
- DUI** InnoPlast Plastik Repair Rigid, 50 cc  
für eine bessere und schnellere Reparatur von harten Kunststofftypen

## No. 15061



- NL** InnoPlast primer spray, 400 ml
- FR** InnoPlast aérosol d'apprêt, 400 ml
- DUI** InnoPlast Primer Spraydose, 400 ml

## No. 15062



- NL** Egaliseringsfilm, lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm
- FR** Film de recouvrement, longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm
- DUI** Konturfolie, Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm

## No. 15063



- NL** Versterkingsmat, lengte 1,5 m, breedte 12,5 cm
- FR** Tissu de renforcement, longueur 1,5 m, largeur 12,5 cm
- DUI** Verstärkungsfolie, Länge 1,5 m, Breite 12,5 cm

## No. 15064



- NL** Mixer tips voor 50 cc patronen, kort model, lengte 8 cm
- FR** Embouts mélangeurs pour cartouches 50 cc, petit modèle, longueur 8 cm
- DUI** Mischerspitzen für 50 cc Kartuschen, kurzes Modell, Länge 8 cm

## No. 15065



- NL** Adapter voor kitpistool voor 50 cc patronen
- FR** Adaptateur pour pistolet pour cartouches de 50 cc
- DUI** Adapter für Handdruckpistole für 50 cc Kartuschen

## No. 15069



- NL** Pistool voor 50 cc patronen, rood
- FR** Pistolet rouge pour cartouches doubles de 50 cc
- DUI** Pistole für 50 cc Kartuschen, rot

**No. 15319**

- NL** Activator 150 ml t.b.v. B-gel  
**FR** Activateur 150 ml pour B-gel  
**DUI** Aktivator 150 ml für B-Gel

**No. 15321**

- NL** B-gel transparant 30 ml, incl. 4 tips  
Gel voor reparatie van krassen/gaatjes in kunststof.  
**FR** B-gel transparent 30 ml, 4 embouts inclus  
Gel pour réparation de rayures dans matières plastiques.  
**DUI** B-Gel transparent 30 ml, einschl. 4 Mischerspitzen  
Gel für Reparatur kleiner Kratzer/Löcher in Kunststoff.

**No. 15322**

- NL** B-gel zwart 30 ml, incl. 4 tips  
Gel voor reparatie van krassen/gaatjes in kunststof.  
**FR** B-gel noir 30 ml, 4 embouts inclus  
Gel pour réparation de rayures dans matières plastiques.  
**DUI** B-Gel schwarz 30 ml, einschl. 4 Mischerspitzen  
Gel für Reparatur kleiner Kratzer/Löcher in Kunststoff.

**No. 15405**

- NL** Mixertips t.b.v. B-gel (art. 15321 en 15322)  
**FR** Embouts mélangeurs pour B-gel (réf. 15321 et 15322)  
**DUI** Mischerspitzen für B-gel (Art. 15321 und 15322)

## No. 15072




- NL** Hot Weld set, voor hechting op en reparatie van elk type plastic. Inhoud:  
Hot Welder + houder  
5 lasstaafjes  
warmte-regelaar  
versterkingsnet (aluminium)
- FR** Hot Weld jeu, pour adhésion à et réparation de tout type de plastique. Contenu:  
Hot Welder + support  
5 baguettes de soudage  
régulateur de chaleur  
grille de renfort (aluminium)
- DUI** Hot Weld Satz, für Haftung auf und Reparatur von allen Typen von Kunststoff. Inhalt:  
Hot Welder + Halter  
5 Schweißstäbchen  
Hitzeregler  
Verstärkungsnetz (Aluminium)

## No. 15073



- NL** Hot Weld lasstaafjes
- FR** Hot Weld baguettes de soudage
- DUI** Hot Weld Schweißstäbchen

## No. 15074



- NL** Hot Weld versterkingsnet (aluminium)
- FR** Hot Weld trame de renfort (aluminium)
- DUI** Hot Weld Verstärkungsnetz (Aluminium)

## No. 15800



- NL** Deukenspiegel Ø 80 cm
- FR** Réflecteur de visualisation de bosses Ø 80 cm
- DUI** Dellenspiegel Ø 80 cm

**No. 15400**



- NL** Vinyl- en leer-reparatieset, compleet reparatiesysteem voor scheuren en beschadigingen in bijv. dashboards, met herstel van de originele structuur.  
Inhoud: 1x 60 ml B-Compound, 1x B-gel transparant, 1x B-gel zwart, 1x activator voor B-gel, 8 mixertips tbv B-gel, 1x mesh matje, 2x malmaker (art. 15410), 12 mixertips tbv malmaker (art. 15411), 1x mini-strijkijzer, 1x teflon matje, 1x koelzakje, 1x paletmesje, 1 mesje, 1x 400 ml Clearcoat spuitbus
- FR** Kit de réparation pour cuir et vinyle, kit complet pour la réparation de fissures et dommages dans p.ex. des tableaux de bord, avec un produit à mouler pour refaire la structure originale.  
Contenu: 1x 60 ml B-Compound, 1x B-Gel transparent, 1x B-gel noir, 1x activateur pour B-Gel, 8 embouts mélangeurs pour B-gel, 2x produit à mouler (art. 15410), 12 embouts mélangeurs pour produit à mouler (art. 15411), 1x mini-fer à repasser, 1x feuille teflon, 1x couteau, 1x spatule, 1x sachet refroidissant, 1x tissu de renfort, 1x 400 ml aérosol Clearcoat
- DUI** Vinyl- und Leder-Reparaturset, ein komplettes Reparatursystem für die Reparatur von Rissen und anderen Beschädigungen in Armaturenbretter und für die Wiederherstellung der Originalstruktur.  
Inhalt: 1x 60 ml B-Compound, 1x Mini-Bügeleisen, 1x B-gel transparent, 1x B-Gel schwarz, 1x Aktivator für B-Gel, 8 Mischerspitzen für B-Gel, 2x Schablonenmasse (Art. 15410), 12 Mischerspitzen für Schablonenmasse (Art. 15411), 1x Mesh Matte, 1x Abkühlbeutel, 1x Spachtelmesser, 1x Teflonblatt, 1x Messer, 1x 400 ml Clearcoat Spraydose

**No. 15402**



- NL** Digitale mini-weegschaal. Nauwkeurig op 0,01 gr. Bereik 0-60 gr.
- FR** Balance de poche de précision, digital. Permettant de peser de 0,01 - 60 gr.
- DUI** Mini-Waage, digital. Auflösung 0,01 gr. Waagebereich 0-60 gr.

**No. 15410 / 15410-C / 15411 / 15412**

**15410**



**15410-C**



**15411**



**15412**



- NL** Malmaker 50 cc, voor het maken van een latex structuurmal van de originele structuur van bv. een dashboard
- FR** Produit à mouler 50 cc, pour la fabrication d'une structure latex, afin d'imiter la structure initiale de tableaux de bord
- DUI** Schablonenmasse 50 cc, für Herstellung einer Latex Strukturschablone der Originalstruktur von z.B. Armaturenbretter
- 15410:** groen / vert / grün  
**15410-C:** transparent / transparent / klar
- 15411:**
- NL** Mixertips t.b.v. malmaker (art. 15410)
- FR** Embouts mélangeurs pour produit à mouler (réf. 15410)
- DUI** Mischerspitzen für Schablonenmasse (Art. 15410)
- 15412:**
- NL** Mixertips t.b.v. malmaker (art. 15410-C)
- FR** Embouts mélangeurs pour produit à mouler (réf. 15410-C)
- DUI** Mischerspitzen für Schablonenmasse (Art. 15410-C)



## No. 15550 / 15551 / 15553 / 15554



### 15550 LRC 42 (Leather Repair Compound) - 29 ml

- NL** Een vloeibare kunststof die uithardt met warmte. Hecht in het leer en kan een structuur aannemen.  
**FR** Un plastique liquide qui durcit à la chaleur. Adhèrera dans le cuir et peut former une structure.  
**DUI** Ein flüssiger Kunststoff, der mit Wärme aushärtet. Bindet sich in das Leder und kann eine Struktur annehmen.

### 15551 Leather Crax Fill - 29 ml

- NL** Vulmiddel (luchtdrogend) voor het verminderen van barstjes in het leer alvorens dit te herkleuren.  
**FR** Enduit (séchant à l'air) pour réduire l'aspect craquelé dans le cuir avant le re-colorer.  
**DUI** Füllstoff (lufttrocknend) zur Reduzierung des gerissenen Aussehen von Leder vor der Neu-färbung.

### 15553 Leather Deep Fill - 29 ml

- NL** Vulmiddel (luchtdrogend) voor oppervlakkige sneetjes.  
**FR** Enduit (séchant à l'air) pour des coupures superficielles dans le cuir.  
**DUI** Füllstoff (lufttrocknend) für oberflächliche Schnitte.

### 15554 Leather Flex Fill - 29 ml

- NL** Vulmiddel (luchtdrogend) voor krasjes en andere kleine oppervlakkige schades veroorzaakt door pennen, sleutels etc.  
**FR** Enduit (séchant à l'air) pour rayures et autres petits dommages dans le surface souvent causés par stylos, clés, etc.  
**DUI** Füllstoff (lufttrocknend) für Kratzern und andere kleine Oberflächenschäden oft verursacht durch Kugelschreiber, Schlüssel, usw.

## No. 15403



- NL** B-Compound vloeibare lijm 60 ml  
**FR** B-Compound colle liquide 60 ml  
**DUI** B-Compound Flüssigklebstoff 60 ml

- NL** VELOURS REPAIR  
**FR** RÉPARATION DE VELOURS  
**DUI** VELOURS REPAIR

## No. 15500



- NL** Velours-reparatieset, reparatiesysteem om op een snelle en goedkope manier sigarettengaatjes en andere kleine beschadigingen te repareren.  
 Inhoud: 40 kleuren velours vezels, 1x koelzakje, 1x schaar, 1x balspuitje, 1x kwastje, 1x verstevigingsdoek, 1x 100 ml A-Stitch lijm, 1x 60 ml A-Coat adhesive, 1x teflon matje, 1x 50 gr G-Compound, 1 kleurpotloden, 1x paletmesje, 1x mesje, 1x mondspuitje, 1x mini-strijkijzer, 1x 250 ml Fabric Protection Shield, 1 pincet
- FR** Kit de réparation pour velours, pour une réparation rapide à prix bas de chaises avec des trous de cigarettes et d'autres petites dommages.  
 Contenu: 40 couleurs de fibres, 1x pulvérisateur à ballon, 1x 100 ml A Stitch colle, 1x mini-fer à repasser, 1x couteau, 1x spatule, 1 paire de ciseaux, 1x sachet refroidissant, 1x tissu de renfort, 1x 50 gr G Compound, 1x brosse, 1x pulvérisateur-soufflage, 1x 60 ml A Coat colle, 1x feuille teflon, 1x 250 ml Fabric Protection Shield, 1 jeu de crayons, 1x pincette
- DUI** Velours-Reparaturset, der Velourssatz ist geeignet um auf eine schnelle und billige Weise Zigarettenlöcher und andere kleine Schäden zu reparieren.  
 Inhalt: 40 Farbenfasern, 1x Abkühlbeutel, 1x Schere, 1x Pinsel, 1x Ball-Spritze, 1x Verstärkungsmatte, 1x 100 ml A-Stitch Leim, 1x 60 ml A-Coat Leim, 1x Teflonblatt, 1x Spachtelmesser, 1 Farbstiftesatz, 1x Messer, 1x 50 gr G-Compound, 1x Pinzette, 1x Mundspritze, 1x Mini- Bügeleisen, 1x 250 ml Fabric Protection Shield

No. 12006 / 12006E / 12006L



NL Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier van  
 FR Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage  
 DUI Papierabroller für 3 Rollen Abdeckpapier

12006 max. 21, 60, 90 cm  
 12006E max. 30, 60, 90 cm  
 12006L max. 60, 90, 120 cm

No. 12008 / 12010 / 12010E



12008

NL Apron taper voor 3 rollen maskeerpapier van max. 90 cm  
 FR Dévidoir pour 3 rouleaux de papier marouflage de max. 90 cm  
 DUI Papierabrollwagen für 3 rollen Abdeckpapier bis max. 90 cm

12010

NL Apron taper voor 5 rollen maskeerpapier van max. 120 cm  
 FR Dévidoir pour 5 rouleaux de papier marouflage de max. 120 cm  
 DUI Papierabrollwagen für 5 rollen Abdeckpapier bis max. 120 cm



12010E

NL Apron taper 2 in 1, Economy  
 Voor 5 rollen maskeerpapier van max. 120 cm.  
 Tevens geschikt voor plastic folie.  
 FR Dévidoir 2 en 1, modèle économie  
 Pour 5 rouleaux de papier marouflage de max. 120 cm.  
 Convient également pour les films plastiques.

Papierabrollwagen 2 in 1, Economy  
 Für 5 rollen Abdeckpapier bis max. 120 cm. Auch geeignet für  
 Abdeckfolie.

No. 12020



NL Vatenkantelaar voor vaten tot 60 ltr  
 FR Renverseur pour tonneaux jusqu'à 60 ltr  
 DUI Faßkipper für Fässer bis 60 ltr

**No. 12011A / 12011E**



**12011A**


- NL** Spsitstandaard draaibaar incl. verlengstuk, gegalvaniseerd  
**FR** Support mobile pivotant pour laquer, avec rallonge, modèle galvanisé  
**DUI** Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung, galvanisiert



**12011E**

- NL** Economy spsitstandaard draaibaar incl. verlengstuk, gegalvaniseerd  
**FR** Support mobile pivotant pour laquer modèle "économie", avec rallonge, modèle galvanisé  
**DUI** Economy Dreh-Lackierständer inkl. Verlängerung, galvanisiert

**No. 12030**



- NL** Bumper / Spoilerstandaard  
 Voor het opbergen en drogen van o.a. bumpers, spoilers, dorpels en langwerpige panelen. Verzinkte uitvoering.  
**FR** Support de pare-chocs  
 Pour ranger et sécher p.e. des pare-chocs, des spoilers et d'autres pièces allongées. En acier galvanisé.  
**DUI** Stoßstangen-Lagerregal  
 Für das einfach Lagern von Stoßstangen, Spoilers und längere Fahrzeugteile. Galvanisiert.

**No. 12032**



- NL** Standaard voor plastic folie  
 voor rollen tot 100 cm breed, rolhouder: buis 110 cm lang.  
 (voor plastic folie: zie art. 14006 en 14007)  
**FR** Support-dérouleur pour film plastique  
 pour rouleaux avec une longueur jusqu'à 100 cm,  
 longueur du tube porte-rouleau: 110 cm.  
 (pour film plastique: voir réf. 14006 en 14007)  
**DUI** Folienständer  
 für Rollen bis 100 cm Rollenbreite, Abrollstange ist 110 cm lang.  
 (für Folie: siehe Art. 14006 en 14007)

**No. 12037**



- NL** Universele spuitstandaard
- FR** Support universel pour carrosserie
- DUI** Lackierständer Universal

**No. 12038**



- NL** Verstelbare velgenstandaard  
Sterk en stabiel, voor reparatie-polijsen-spuiten van velgen tot 21". Capaciteit: max. 200 kg
- FR** Support ajustable pour jantes  
Fort et stable, pour polir, peindre et réparer des jantes jusqu'à 21". Capacité max.: 200 kg
- DUI** Verstellbarer Montagebock für Felgen  
Stabil und stark, für Polieren-Lackieren-Reparatur von Felgen bis 21". Kapazität: max. 200 kg

**No. 12301**



- NL** Carrosserie-onderdelenwagen met 3 leggers + panelenrek
- FR** Chariot de rangement de pièces carrosserie à 3 tablettes + porte-pièces
- DUI** Mobiler Werkstattwagen mit 3 Regalen + Teilewagen

**No. 12302**



- NL** Verrijdbaar panelenrek, capaciteit 5 panelen  
Ideaal voor deuren, motorkappen, voorruit etc.
- FR** Support de panneaux, mobile, capacité 5 panneaux  
Idéal pour des portes, des capots, des pare-brises, etc.
- DUI** Fährbares Plattenregal, Kapazität 5 Platten  
Ideal für Türen, Motorhauben, Windschutzscheiben, usw.

**No. 17001**



- NL** INP handslijper, oranje, 10,5 x 21 cm
- FR** INP cale à poncer, orange, 10,5 x 21 cm
- DUI** INP Handschleifer, orange, 10,5 x 21 cm

**No. 17111**



- NL** Rubber schuurblok, rood, 12 x 6,5 cm
- FR** Bloc de ponçage en caoutchouc, rouge, 12 x 6,5 cm
- DUI** Gummi Handschleifer, rot, 12 x 6,5 cm

**No. 17111B**



- NL** Rubber schuurblok, zwart, 12 x 6,5 cm
- FR** Bloc de ponçage en caoutchouc, noir, 12 x 6,5 cm
- DUI** Gummi Handschleifer, schwarz, 12 x 6,5 cm

**No. 17075**



- NL** Schuurblokkenset met 6 verschillende modellen schuurblokken
- FR** Jeu de 6 divers modèles blocs de ponçage
- DUI** Schleifklötze, Satz mit 6 verschiedenen Modellen Schleifklötzen

**No. 17076**



- NL** Handschuurblok, geel  
taps model: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm
- FR** Bloc de ponçage, jaune  
modèle conique: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm
- DUI** Schleifklotz, gelb  
schräges Modell: 15 x min. 7,5/max. 8,5 cm

No. 17090



- NL Plastic schuurvijl 40 x 7 cm  
FR Planche à poncer en plastique 40 x 7 cm  
DUI Plastik Schleiffeile 40 x 7 cm

No. 17091



- NL Plastic schuurvijl met Velcro 40 x 7 cm  
FR Planche à poncer en plastique Velcro 40 x 7 cm  
DUI Plastik Schleiffeile mit Klettsohle 40 x 7 cm

- NL **OVERIG SCHUURGEREEDSCHAP**  
FR **AUTRES OUTILS DE PONÇAGE**  
DUI **ÜBRIGE SCHLEIFWERKZEUGE**

No. 17007



- NL Schuurkurk 115 x 60 x 25 mm  
FR Liège à poncer 115 x 60 x 25 mm  
DUI Schleifkork 115 x 60 x 25 mm

No. 17180



- NL Dry Coat controlepoeder zwart, set van 1 houder en 2 flacons  
Controlepoeder voor het accentueren van krassen en gaatjes  
in de lak tijdens het schuren.  
FR Dry Coat guide de ponçage noir, jeu de 1 porteur et 2 flacons  
Poudre pour contrôler la surface pendant ponçage.  
DUI Dry Coat Schleifkontrollpulver schwarz, Satz mit 1 Halter und  
2 Fläschchen  
Kontrollpulver das Fehlstellen in der Oberfläche beim Schleifen  
sichtbar macht.

No. 17181



- NL Dry Coat zwart refill, flacon 30 gr  
FR Dry Coat noir recharge, flacon de 30 gr  
DUI Dry Coat schwarz Nachfüllung, Fläschchen 30 gr

## No. 17086



**NL** Lakschaafje met houder en koordje, voor het secuur afschrapen van zakkers en stofdeeltjes in droge lak. Op de bovenkant van de houder kan een schuurpapiertje met klittenband worden bevestigd voor eventueel napolijsten.

**FR** Lime poussière pour couper les poussières et coulures dans la peinture sèche. Avec cordon et support. Sur l'autre côté du support vous pouvez attacher un papier abrasif avec velcro, pour un éventuel polissage de finition.

**DUI** Lackfehlerhobel mit Halter und Schnur, für das präzise Abschaben von Läufern und Staubpartikeln in trockenem Lack. Auf die Oberseite des Halters kann ein Schleifpapier mit Klett befestigt werden für eventuelles Nachpolieren.

## No. 35100




**NL** Staalwol fijn 000, 6 cm breed

**FR** Paille de fer fin 000, largeur 6 cm

**DUI** Stahlwolle fein 000, Breite 6 cm

### No. 17049



- NL** MBX systeem compleet, pneumatisch (Heavy-Duty)  
Inhoud: pneumatische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm, 10 metaalborstels van 23 mm (6 grof, 2 middel, 2 fijn), slijpsteentje, Rubber Eraser
- FR** MBX système complet pour décapage, pneumatique (Heavy-Duty)  
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm, pierre à aiguiser, 10 brosses de 23 mm (6x grossières, 2x moyennes, 2x fines), disque en caoutchouc (Rubber Eraser)
- DUI** MBX Metallbürstensystem komplett, pneumatisch (Heavy-Duty)  
Inhalt: pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm, 10 Bürstenbänder 23 mm (6x grob, 2x mittel, 2x fein), Rubber Eraser, Schleifstein

### No. 17051



- NL** MBX systeem elektrisch 3200  
elektrische aandrijfunit (600W, 220V) en adaptersysteem 23 mm
- FR** MBX système pour décapage 3200, électrique  
groupe d'actionnement électrique (600W, 220V) et système d'adaptation 23 mm
- DUI** MBX Metallbürstensystem 3200, elektrisch  
elektrisches Antriebsaggregat (600W, 220V) und Aufnahmesystem 23 mm

### No. 17160



- NL** MBX machine pneumatisch  
pneumatische aandrijfunit, adapterysteem 23 mm en 11 mm
- FR** MBX système pneumatique  
groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm
- DUI** MBX Maschine pneumatisch  
pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm

### No. 17161



- NL** MBX set compleet, pneumatisch  
Inhoud: pneumatische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm, 1 MBX borstel grof 23 mm, 1 MBX borstel grof 11 mm, 1 MBX borstel middel 11 mm, 1 MBX borstel fijn 11 mm, Rubber Eraser
- FR** MBX jeu complet, pneumatique  
Contenu: groupe d'actionnement pneumatique, système d'adaptation 23 mm et 11 mm, 1 brosse MBX grosse 23 mm, 1 brosse MBX grosse 11 mm, 1 brosse MBX moyenne 11 mm, 1 brosse MBX fine 11 mm, 1 disque en caoutchouc
- DUI** MBX Satz komplett, pneumatisch  
Inhalt: pneumatisches Antriebsaggregat, Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm, 1 MBX Bürste grob 23 mm, 1 MBX Bürste grob 11 mm, 1 MBX Bürste mittel 11 mm, 1 MBX Bürste fein 11 mm, Rubber Eraser (Folienradierer)



## No. 17165



- NL** MBX machine elektrisch  
Inhoud: elektrische aandrijfunit (230 V, 50/60 Hz, 910 W), adaptersysteem 23 mm en 11 mm
- FR** MBX système électrique  
Contenu: groupe d'actionnement électrique (230 V, 50/60 Hz, 910 W), système d'adaptation 23 mm et 11 mm
- DUI** MBX Maschine elektrisch  
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat (230 V, 50/60 Hz, 910 W), Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm

## No. 17166



- NL** MBX set compleet, elektrisch  
Inhoud: elektrische aandrijfunit, adaptersysteem 23 mm en 11 mm, 1 MBX borstel grof 23 mm, 1 MBX borstel grof 11 mm, 1 MBX borstel middel 11 mm, 1 MBX borstel fijn 11 mm, Rubber Eraser
- FR** MBX jeu complet, électrique  
Contenu: groupe d'actionnement électrique (230 V, 50/60 Hz, 910 W), système d'adaptation 23 mm et 11 mm, 1 brosse MBX grosse 23 mm, 1 brosse MBX grosse 11 mm, 1 brosse MBX moyenne 11 mm, 1 brosse MBX fine 11 mm, 1 disque en caoutchouc
- DUI** MBX Satz komplett, elektrisch  
Inhalt: elektrisches Antriebsaggregat (230 V, 50/60 Hz, 910 W), Aufnahmesystem 23 mm und 11 mm, 1 MBX Bürste grob 23 mm, 1 MBX Bürste grob 11 mm, 1 MBX Bürste mittel 11 mm, 1 MBX Bürste fein 11 mm, Rubber Eraser (Folienradierer)

## No. 17170



- NL** MBX machine snoerloos  
(excl. accu, accu-oplader, adapters en borstels)
- FR** MBX système sans fil  
(sans batterie, chargeur de batterie, adaptateurs et brosses)
- DUI** MBX Maschine kabellos  
(ohne Akku, Akku-Schnelladegerät, Aufnahmesystem und Bürsten)

## No. 17171



- NL** Accu-snellader 12-36 V
- FR** Chargeur rapide de batterie 12-36 V
- DUI** Akku-Schnelladegerät 12-36 V

**No. 17172-55 / 17172-80**



**NL** Accu LiHD  
**FR** BatterieLiHD  
**DUI** Akku LiHD

**17172-55** 18 V 5,5 Ah  
**17172-80** 18 V 8,0 Ah

**No. 17052**



**NL** Adapter voor 23 mm MBX borstels  
**FR** Adaptateur pour brosses MBX de 23 mm  
**DUI** Aufnahmesystem für MBX Bürstenbänder 23 mm

**No. 17053**



**NL** Adapter voor 11 mm MBX borstels  
**FR** Adaptateur pour brosses MBX de 11 mm  
**DUI** Aufnahmesystem für MBX Bürstenbänder 11 mm

**No. 17054 / 17055 / 17056**



**NL** MBX metaalborstels, 23 mm  
**FR** Brosses MBX, 23 mm  
**DUI** MBX-Bürstenbänder, 23 mm

**17054** fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites /  
 fein, grün, gerade Spitzen  
**17055** middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes  
 affilées / mittel, braun, gewinkelte Spitzen  
**17056** grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées /  
 grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

**No. 17062 / 17064 / 17065**



**NL** MBX metaalborstels, 11 mm  
**FR** Brosses MBX grosses, 11 mm  
**DUI** MBX-Bürstenbänder, 11 mm

**17062** fijn, groen, rechte punten / fines, vertes, pointes droites /  
 fein, grün, gerade Spitzen  
**17064** middel, bruin, gebogen punten / moyennes, brunes, pointes  
 affilées / mittel, braun, gewinkelte Spitzen  
**17065** grof, zwart, gebogen punten / grosses, noires, pointes affilées /  
 grob, schwarz, gewinkelte Spitzen

**No. 17057**



**NL** Rubber Eraser 31 mm voor MBX  
 Voor het verwijderen van striping, stickers, tape en lijm van  
 metalen oppervlakken, geschikt voor adapter van 23 mm.  
**FR** Disque en caoutchouc 31 mm pour MBX  
 Enlève chaque trace de colle, d'auto-collants etc. Pour  
 l'adaptateur de 23 mm.  
**DUI** Rubber Eraser 31 mm für MBX  
 Folienradierer: zum Entfernen von Klebstoffresten und Folien  
 auf Metalloberflächen. Geeignet für 23 mm Adapter.

**No. 17058 / 17063**



**NL** MBX RVS borstels fijn, blauw, rechte punten  
**FR** Brosses INOX MBX fines, bleues, pointes droites  
**DUI** MBX Bürstenbänder Edelstahl fein, blau, gerade Spitzen

**17058** 23 mm  
**17063** 11 mm

**No. 17059**



- NL** MBX RVS borstels grof, blauw gebogen punten, 23 mm
- FR** Brosses INOX MBX grosses, bleues, pointes affilées, 23 mm
- DUI** MBX Bürstenbänder grob, blau, gewinkelte Spitzen, 23 mm

**No. 17061**



- NL** MBX RVS borstels grof, blauw, gebogen punten, 11 mm
- FR** Brosses INOX MBX grosses, bleues, pointes affilées, 11 mm
- DUI** MBX Bürstenbänder grob, blau, gewinkelte Spitzen, 11 mm

**No. 17067**



- NL** Vinyl Zapper Ultimate 30  
Siliconen compound. Slijtvast op niet-schurende oppervlakken.  
Werkbreedte ca. 30 mm.
- FR** Vinyl Zapper Ultimate 30  
Composé de silicone. Sans usure sur les surfaces non abrasives.  
Largeur de travail env. 30 mm.
- DUI** Vinyl Zapper Ultimate 30  
Silikonverbindung. Verschleißfrei auf nicht-abrasiven Oberflächen.  
Arbeitsbreite ca. 30 mm.

- NL** **DISC-SET**
- FR** **JEU DE DISQUES**
- DUI** **DISC-SATZ**

**No. 21042**



- NL** Disc-set  
Rubber schijf verwijdert snel alle lijmresten, stickers, striping  
etc. Veroorzaakt geen lakbeschadiging.
- FR** Jeu de disques  
Le disque en caoutchouc enlève rapidement chaque trace de  
colle, des auto-collants etc. Ne cause pas de dommage pour  
les peintures.
- DUI** Disc-Satz  
Gummi-Scheibe entfernt schnell alle Leimreste, Aufkleber,  
Zierlinien usw. Verursacht keine Lackschäden.

**No. 19002**



- NL** Karton- en papierpers, pneumatisch  
**FR** Presse pneumatique, pour carton et papier  
**DUI** Karton- und Papierpresse, pneumatisch

**No. 19004**



- NL** Blikkenpers, pneumatisch  
Voor verblikken van 1 tot max. 30 ltr (max. hoogte 480 mm)  
**FR** Presse pneumatique  
Pour boîtes en métal de 1 ltr jusqu'à 30 ltr max.  
(hauteur max. 480 mm)  
**DUI** Dosenpresse, pneumatisch  
Für Farbdosen von 1 bis zu max. 30 ltr (max. Höhe 480 mm)

No. 19009



**NL** Bol touw voor art. 19002, lengte ± 500 m

**FR** Corde pour art. 19002, longueur ± 500 m

**DUI** Rolle Seil für Art. 19002, Länge ± 500 m

**No. 20003**



- NL** Schraag  
Hoogte is instelbaar. Met foambescherming.  
Capaciteit 227 kg. Gewicht 6,2 kg.
- FR** Tréteau  
Hauteur réglable. Avec protection en mousse.  
Capacité 227 kg. Poids 6,2 kg.
- DUI** Scheibenbock  
In Höhe einstellbar. Mit Foamschutz.  
Kapazität 227 kg. Gewicht 6,2 kg.

**No. 20005**



- NL** Aluminium opstapje  
afmetingen poten uitgeklapt: ± 128 x 40 x 49,5 cm,  
capaciteit 200 kg
- FR** Plate-forme de travail en aluminium  
dimensions en position ouverte pieds dépliés: ± 128 x 40 x 49,5 cm,  
capacité 200 kg
- DUI** Arbeitsplattform aus Aluminium  
Abmessungen Füße ausgeklappt: ± 128 x 40 x 49,5 cm,  
Kapazität 200 kg

**No. 20006**



- NL** Harmonicaschraag  
lengte 133 cm, breedte 88 cm, hoogte variabel van 80-127 cm,  
capaciteit: 225 kg
- FR** Tréteau harmonica  
Longueur 133 cm, largeur 88 cm, hauteur min. 80 cm / max.  
127 cm, capacité: 225 kg
- DUI** Scherenbock  
Länge 133 cm, Breite 88 cm, Höhe min. 80 cm / max. 127 cm  
Kapazität: 225 kg

**No. 20007**



- NL** Heavy duty schraag  
Hoogte is instelbaar. Met foambescherming.  
Capaciteit max. 270 kg. Gewicht 8,89 kg.
- FR** Tréteau heavy-duty  
Hauteur réglable. Avec protection en mousse.  
Capacité 270 kg. Poids 8,89 kg.
- DUI** Heavy Duty Scheibenbock  
In Höhe einstellbar. Mit Foamschutz.  
Kapazität 270 kg. Gewicht 8,89 kg.

**No. 20011**



- NL** Standaard t.b.v. art. 20012, afmetingen: 29 x 22 x 75 cm
- FR** Support pour art. 20012, dimensions: 29 x 22 x 75 cm
- DUI** Ständer für Art. 20012, Abmessungen: 29 x 22 x 75 cm

**No. 20012**



- NL** Verschudder incl. olienevelaar, pneumatisch,  
voor verfblikken tot 4 ltr, max. maat verfblik: 270 x 180 mm
- FR** Agitateur de boîtes avec lubrificateur, pneumatique,  
pour boîtes métalliques jusqu'à 4 ltr,  
Dimensions max. de pot à peinture: max. 270 x 180 mm
- DUI** Dosenrüttler inkl. Öler, pneumatisch,  
für Farbdosen bis 4 ltr, max. Größe Farbdose: 270 x 180 mm

**No. 20501**



- NL** X-schraag incl. verlengingshaken, variabel, stabiel, hoogte is instelbaar
- FR** X-tréteau avec rallonges, hauteur réglable, stable
- DUI** X-Ablagetisch inkl. 2 Verlängerungen, variable Höhe, stabil



## No. 20502



- NL** Montagebok, stabiel, instelbaar
- FR** Tréteau de montage, à rallonger, réglable, stable
- DUI** Montagebock, ausziehbar

## No. 20700



- NL** Digitale thermometer/hygrometer geschikt voor gebruik in spuitcabines
- FR** Thermomètre/hygromètre digital peut être utilisé dans les cabines
- DUI** Thermometer/Hygrometer digital Geeignet für Gebrauch in der Spritzkabine

## No. 27007



- NL** Universeeltang voor het verwijderen van binnenbekleding van portieren
- FR** Pincés universelles pour enlever les panneaux ou les revêtements
- DUI** Universalzange um die Innenverkleidungen von Türen leicht zu entfernen

No. 20036



- NL** Compact E3 - infrarooddroger korte golf, oranje  
 3 cassettes, 3 halogeen kwartslampen, 220/240 Volt,  
 3 kW, 50 Hz, éénfase - 12,50 A, CE
- FR** Compact E3 - sècheur infrarouges ondes courtes, orange  
 3 cassettes, 3 lampes halogènes de quartz, 220/240 Volt,  
 3 kW, 50 Hz, monophasé - 12,50 A, CE
- DUI** Compact E3 - Infrarottrockner Kurzwelle, orange  
 3 Kassetten, 3 Halogen Quartzlampen, 220/240 Volt,  
 3 kW, 50 Hz, einphasig - 12,50 A, CE

No. 20049



- NL** Compact Junior (handmodel) korte golf, oranje,  
 compleet met timer en standaard, 1 halogeen  
 kwartslamp, 230 V, 1000 W, 50 Hz, éénfase, CE
- FR** Compact sècheur Junior, ondes courtes, orange,  
 (modèle manuel), complet avec support et minuterie,  
 1 tube quartz, 230 V, 1000 W, 50 Hz, monophasé, CE
- DUI** Compact Junior (Handmodell) - Kurzwelle, orange,  
 komplett mit Ständer und Zeitschalter, 1 Halogen  
 Quartzlampe, 230 V, 1000 W, 50 Hz, einphasig, CE

No. 20023



- NL** Afstandsmeter te monteren op Compact infrarooddroger
- FR** Indicateur de distance pour les sècheurs infrarouges Compact
- DUI** Distanz-Meßgerät für Montage auf die Compact Infrarottrockner

No. 20032



- NL** Compact beschermhoes, blauw, past over 3 cassettes
- FR** Housse de protection pour sècheur Compact, bleue,  
 couvre 3 cassettes
- DUI** Compact Schutzhülle, blau, passt über 3 Kassetten

**No. 20050**



- NL** Standaard met 2 blaaspistolen  
(zonder filter/regelaar: zie art. 20052)
- FR** Support avec 2 pistolets à air inclus  
(sans le filtre/régulateur: voir art. 20052)
- DUI** Ständer inkl. 2 Blaspistolen  
(ohne Filter/Regler: siehe Art. 20052)

**No. 20051**



- NL** Blaaspistool
- FR** Pistolet à air
- DUI** Blaspistole

**No. 20052**



- NL** Filter/regelaar 1/4"NPT (140 psi)
- FR** Filtre/régulateur 1/4"NPT (140 psi)
- DUI** Filter/Regler 1/4"NPT (140 psi)

**No. 20075 / 20076**



**20075:**

- NL** Mini-jet luchtdroger voor watergedragen lakken
- FR** Mini-jet sécheur à air pour peinture à l'eau
- DUI** Mini Jet Lufttrockner für wassergetragene Lacke

**20076:**

- NL** Luchtregelaar 1/4" NPT voor art. 20075
- FR** Régulateur d'air 1/4" NPT pour réf. 20075
- DUI** Luftregler 1/4" NPT für Art. 20075

No. 20800



- NL** UV Curebooster  
Mobiële unit voor ultraviolette lakdroging UV-A. 3 cassettes, totaal 12 lampen. Mogelijkheid om 1 lamp uit de unit te nemen voor gebruik als handmodel. Elektronische timer, 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz
- FRA** UV Curebooster  
Sécheur mobile UltraViolet, pour un séchage UV-A. 3 panneaux, 12 lampes en total, possibilité de retirer 1 lampe du sécheur pour l'utilisation comme sécheur à main. Minuterie électronique, 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz
- DUI** UV Curebooster  
Mobiles Gerät für UltraViolette Lacktrocknung UV-A. 3 Kassetten, insgesamt 12 Lampen, Möglichkeit um eine Lampe aus den Trockner herauszunehmen für Verwendung als Handmodell. Elektronischer Zeitschalter. 220-240 V, 800 W, 50/60 Hz

**No. 21007**



- NL** Formeco recycler Di15Ax LCD voor 15 liter verdunner, met explosiebeveiliging, CE gekeurd, incl. 5 zakken
- FR** Formeco recycleur Di15Ax LCD 15 litres, système de récupération des dissolvants. Homologation CE, version antidéflagration, 5 sacs inclus
- DUI** Formeco Recycler Di15Ax LCD für 15 liter, System für Lösemittelrückgewinnung. Explosionsschutz, CE-Prüfung, inkl. 5 Beutel

**No. 21008**



- NL** Formeco recycler Di30Ax LCD voor 30 liter verdunner, met explosiebeveiliging, CE gekeurd, incl. 5 zakken
- FR** Formeco recycleur Di30Ax LCD 30 litres, système de récupération des dissolvants. Homologation CE, version antidéflagration, 5 sacs inclus
- DUI** Formeco Recycler Di30Ax LCD für 30 liter, System für Lösemittel- rückgewinnung. Explosionsschutz, CE-Prüfung, inkl. 5 Beutel

**No. 21010 / 21019**



- NL** Zak voor recycler
- FR** Sac pour recycleur
- DUI** Beutel für Recycler
- 21010** voor / pour / für Art. 21007  
**21019** voor / pour / für Art. 21008

No. 21122



- NL** Papieren trechters 296 ml  
**FR** Entonnoirs en papier 296 ml  
**DUI** Papiertrichter 296 ml

**No. 25001**



- NL** Spotblaster, zandstraalpistool compleet met 4 mondstukken en stofzakje
- FR** Spotblaster, pistolet de sablage, jeu avec 4 embouts et sachet inclus
- DUI** Spotblaster, Sandstrahlpistole für punktstrahlgenaue Rostbearbeitung, inkl. Düsensatz und Staubbeutel

**No. 25002**



- NL** Straalmiddel 0,1 - 0,6 mm, stofvrij, voor meermalig gebruik
- FR** Sable pour sablage 0,1 - 0,6 mm, multi-usable, sans poussières
- DUI** Strahlmittel 0,1 - 0,6 mm, staubfrei, mehrmalig verwendbar

**No. 25003**



- NL** Stofzak voor art. 25001
- FR** Sachet pour pistolet de sablage réf. 25001
- DUI** Staubbeutel für Art. 25001

**No. 25004**



- NL** Reservemondstukken voor art. 25001
- FR** Embouts de rechange pour réf. 25001
- DUI** Düsensatz für Art. 25001

No. 27003



- NL Blaaspistool met rubber tuit  
FR Soufflette avec le bec en caoutchouc  
DUI Luftpistole mit Gummi Tülle

No. 27006



- NL Mini-luchtreiniger  
FR Mini-purificateur d'air  
DUI Mini-Luftreiniger

No. 27012



- NL Mini-olienevelaar  
FR Mini-lubrificateur  
DUI Mini-Öler



## No. 27017



- NL** Universele snelkoppeling met 4 nippels, voor perslucht-apparatuur. Past op vrijwel alle bekende merken nippels.
- FR** Raccord rapide universel + 4 embouts, pour la majorité des marques d'embout d'air
- DUI** Universale Schnellkupplung mit 4 Nippeln, paßt auf fast allen bekannten Marken

## No. 27021



- NL** Wegwerpluchtreiniger
- FR** Purificateur d'air, jetable
- DUI** Wegwerfluftreiniger

## No. 27033



- NL** Luchtdrukmanometer, regelbaar
- FR** Manomètre, avec régulateur
- DUI** Druckluftmanometer, mit Regler

**No. 27053**



- NL** Viscositeitsmeter  
Test range 10-60 seconden
- FR** Coupe d'essai de viscosité  
Essai de viscosité de 10 à 60 secondes
- DUI** Viskositätsbecher  
Durchflusstest von 10-60 Sekunden

**No. 27500**



- NL** Bovenbekerpistool Protek 4500XRP  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Protek 4500XRP pistolet à gravité  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 4500XRP  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27500-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27500-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27500-17</b> | 1,7 mm |
| <b>27500-19</b> | 1,9 mm |
| <b>27500-21</b> | 2,1 mm |
| <b>27500-25</b> | 2,5 mm |

**No. 27501**



- NL** Nozzlezet voor bovenbekerpistool Protek 4500XRP,  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4500XRP,  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4500XRP,  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27501-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27501-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27501-17</b> | 1,7 mm |
| <b>27501-19</b> | 1,9 mm |
| <b>27501-21</b> | 2,1 mm |
| <b>27501-25</b> | 2,5 mm |

**No. 27503**



- NL** Revisieset voor Protek 4500XRP pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 4500XRP
- DUI** Ersatzteile für Protek 4500XRP Pistole

**No. 27510**



- NL** Bovenbekerpistool Protek 5000G  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 5000G pistolet à gravité  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 5000G  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27510-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27510-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27510-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27510-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27510-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27510-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27510-25</b> | 2,5 mm |


## No. 27511



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000G bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000G contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 5000G Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27511-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27511-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27511-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27511-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27511-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27511-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27511-25</b> | 2,5 mm |

## No. 27515



- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 5000GH incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 5000GH pistolet à gravité HVLP godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole HVLP Protek 5000GH inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27515-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27515-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27515-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27515-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27515-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27515-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27515-25</b> | 2,5 mm |

## No. 27516



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 5000GH bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 5000GH contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 5000GH Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl


|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27516-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27516-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27516-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27516-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27516-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27516-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27516-25</b> | 2,5 mm |

## No. 27513



- NL** Revisieset voor Protek 5000 en 5000GH pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 5000 et 5000GH
- DUI** Ersatzteile für Protek 5000 und 5000GH Pistole

## No. 27580



- NL** Bovenbekerpistool LVLP Protek 2000  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2000 pistolet à gravité LVLP  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole LVLP Protek 2000  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27580-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27580-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27580-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27580-18</b> | 1,8 mm |

## No. 27581




- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2000  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2000  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2000  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27581-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27581-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27581-16</b> | 1,6 mm |

## No. 27583



- NL** Revisieset voor Protek 2000 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2000
- DUI** Ersatzteile für Protek 2000 Pistole


**No. 27600N**



- NL** Bovenbekerpistool Protek 4000  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 4000 pistolet à gravité  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbekerpistole Protek 4000  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>27600N-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27600N-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27600N-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27600N-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27600N-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27600N-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27600N-25</b> | 2,5 mm |

**No. 27601N**



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4000  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbekerpistole Protek 4000  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl


|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>27601N-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27601N-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27601N-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27601N-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27601N-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27601N-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27601N-25</b> | 2,5 mm |

**No. 27603**




- NL** Revisieset voor Protek 4000 en 4000GH pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 4000 et 4000GH
- DUI** Ersatzteile für Protek 4000 und 4000GH Pistole

**No. 27605N**




- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 4000GH  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 4000GH pistolet à gravité HVLP  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole HVLP Protek 4000GH  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- |                  |        |
|------------------|--------|
| <b>27605N-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27605N-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27605N-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27605N-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27605N-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27605N-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27605N-25</b> | 2,5 mm |

**No. 27606N**




- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 4000GH  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 4000GH  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 4000GH  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- |                  |        |
|------------------|--------|
| <b>27606N-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27606N-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27606N-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27606N-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27606N-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27606N-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27606N-25</b> | 2,5 mm |

**No. 27610**



- NL** Bovenbekerpistool Protek 2600  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2600 pistolet à gravité  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole Protek 2600  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27610-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27610-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27610-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27610-17</b> | 1,7 mm |
| <b>27610-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27610-25</b> | 2,5 mm |
| <b>27610-30</b> | 3,0 mm |

**No. 27611**



- NL** Nozzleset voor bovenbekerpistool Protek 2600 bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité Protek 2600 contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Fließbecherpistole Protek 2600 Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27611-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27611-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27611-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27611-17</b> | 1,7 mm |
| <b>27611-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27611-25</b> | 2,5 mm |
| <b>27611-30</b> | 3,0 mm |

**No. 27612**



- NL** Protek kunststof bovenbeker 600 ml met maatverdeling en druppelstop
- FR** Godet de gravité Protek en plastique 600 ml avec graduation et système anti-goutte
- DUI** Protek Fließbecher aus Kunststoff 600 ml mit Skala und Antitropf-Deckel

**No. 27612-A**



- NL** Protek aluminium bovenbeker 600 ml
- FR** Godet de gravité Protek en aluminium 600 ml
- DUI** Protek Aluminium Fließbecher 600 ml

**No. 27613**



- NL** Revisieset voor Protek 2600 en 2650 pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet Protek 2600 et 2650
- DUI** Ersatzteile für Protek 2600 und 2650 Pistole



## No. 27615



- NL** Bovenbekerpistool HVLP Protek 2650  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 2650 pistolet à gravité HVLP  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Fließbecherpistole HVLP Protek 2650  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27615-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27615-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27615-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27615-17</b> | 1,7 mm |
| <b>27615-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27615-25</b> | 2,5 mm |

## No. 27616



- NL** Nozzlezet voor HVLP bovenbekerpistool Protek 2650  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet à gravité HVLP Protek 2650  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für HVLP Fließbecherpistole Protek 2650  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27616-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27616-13</b> | 1,3 mm |
| <b>27616-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27616-17</b> | 1,7 mm |
| <b>27616-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27616-25</b> | 2,5 mm |

## No. 27620



- NL** MaxAir HVLP bovenbekerpistool
- FR** MaxAir pistolet à gravité HVLP
- DUI** MaxAir Fließbecherpistole HVLP
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27620-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27620-17</b> | 1,7 mm |
| <b>27620-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27620-25</b> | 2,5 mm |

- NL** **MAXAIR BOVENBEKERPISTOLENSETS**
- FR** **KIT DE PISTOLETS À GRAVITÉ MAXAIR**
- DUI** **MAXAIR FLIEßBECHERPISTOLENSÄTZE**

## No. 27627



- NL** MaxAir bovenbekerpistolenset 9-delig (voor o.a. UV)  
Inhoud set: 2 bovenbekerpistolen (1x 1,4 en 1x 1,7 mm),  
1x mini pistool 1,0 mm, 3 aluminium bovenbekers (1x 125 ml,  
1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 regelaars, 1 reinigingsborstelset,  
3 SAT zeeffjes, 1 sleutel
- FR** MaxAir kit de pistolets à gravité 9-pcs, pour e.a. peinture UV  
Le kit contient: 2 pistolets à gravité (1x 1,4 et 1x 1,7 mm),  
1x mini pistolet 1,0 mm, 3 godets de gravité en aluminium  
(1x 125 ml, 1x 600 ml, 1x 1000 ml), 2 régulateurs, 1 kit de  
nettoyage, 3 filtres SAT, 1 clé
- DUI** MaxAir Fließbecherpistolensatz 9-teilig (für u.a. UV)  
Satz enthält: 2 Fließbecherpistole (1x 1,4 mm, 1x 1,7 mm),  
1 Mini Pistole 1,0 mm, 3 Aluminium Fließbecher (125 ml,  
600 ml, 1000 ml), 2 Regler, 1 Reinigungssatz, 3 SAT Siebe,  
1 Schlüssel

## No. 27628 / 27629



**NL** MaxAir HVLP set:  
inhoud set: 1 bovenbekerpistool, 1 mini pistool, 1 plastic beker 125 cc, 1 plastic beker 600 cc, 1 regelaar

**FR** MaxAir kit HVLP:  
contenu: 1 pistolet à gravité, 1 mini pistolet, 1 godet en plastique 125 cc, 1 godet en plastique 600 cc, 1 regulateur


**DUI** MaxAir HVLP satz:  
Satz enthält: 1 Fließbecherpistole, 1 Mini Pistole, 1 Fließbecher aus Kunststoff 125 cc, 1 Fließbecher aus Kunststoff 600 cc, 1 Regler

**27628-14** HVLP 1,4 mm + mini 0,8 mm  
**27628-17** HVLP 1,7 mm + mini 0,8 mm  
**27628-20** HVLP 2,0 mm + mini 0,8 mm  
**27628-25** HVLP 2,5 mm + mini 0,8 mm

**27629-14** HVLP 1,4 mm + mini 1,0 mm  
**27629-17** HVLP 1,7 mm + mini 1,0 mm  
**27629-20** HVLP 2,0 mm + mini 1,0 mm  
**27629-25** HVLP 2,5 mm + mini 1,0 mm

**NL** MINI PISTOLEN  
**FR** MINI PISTOLETS  
**DUI** MINI PISTOLEN

## No. 27630




**NL** Mini pistool Protek 2500  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.

**FR** Protek 2500 mini pistolet  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.

**DUI** Mini Pistole Protek 2500  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

**27630-05** 0,5 mm  
**27630-08** 0,8 mm  
**27630-10** 1,0 mm  
**27630-12** 1,2 mm

## No. 27631



**NL** Nozzle set voor mini pistool Protek 2500  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap

**FR** Jeu de buse pour mini pistolet Protek 2500  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX

**DUI** Düsensatz für Mini Pistole Protek 2500  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl

**27631-05** 0,5 mm  
**27631-08** 0,8 mm  
**27631-10** 1,0 mm  
**27631-12** 1,2 mm

**No. 27632**



- NL**    Protek kunststof bovenbeker 125 ml, met druppelstop
- FR**    Godet de gravité Protek en plastique 125 ml, avec système anti-goutte
- DUI**    Protek Fließbecher aus Kunststoff 125 ml, mit Antitropf-Deckel

**No. 27632-A**



- NL**    Protek aluminium bovenbeker 125 ml
- FR**    Godet de gravité Protek en aluminium 125 ml
- DUI**    Protek Aluminium Fließbecher 125 ml

**No. 27633**



- NL**    Revisieset voor Protek 2500 en 2550 pistool
- FR**    Jeu de révision pour pistolet Protek 2500 et 2550
- DUI**    Ersatzteile für Protek 2500 und 2550 Pistole

**No. 27635**



+



- NL**    Mini HVLP pistool Protek 2550  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR**    Protek 2550 mini pistolet HVLP  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI**    Mini HVLP Pistole Protek 2550  
inkl. Becher. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27635-05</b> | 0,5 mm |
| <b>27635-08</b> | 0,8 mm |
| <b>27635-10</b> | 1,0 mm |
| <b>27635-12</b> | 1,2 mm |

**No. 27636**



- NL** Nozzleset voor mini HVLP pistool Protek 2550  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour mini pistolet HVLP Protek 2550  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Mini HVLP Pistole Protek 2550  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27636-05</b> | 0,5 mm |
| <b>27636-08</b> | 0,8 mm |
| <b>27636-10</b> | 1,0 mm |
| <b>27636-12</b> | 1,2 mm |

**No. 27645**



- NL** MaxAir mini HVLP pistool
- FR** MaxAir mini HVLP pistolet
- DUI** MaxAir Mini HVLP Pistole
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27645-08</b> | 0,8 mm |
| <b>27645-10</b> | 1,0 mm |

**NL ONDERBEKERPISTOLEN**  
**FR PISTOLETS À SUCCION**  
**DUI SAUGBECHERPISTOLEN**

**No. 27650**



- NL** Onderbekerpistool Protek 3000  
incl. beker. RVS sproeier, naald en luchtkap.
- FR** Protek 3000 pistolet à suction  
godet inclus. Buse, aiguille et chapeau en INOX.
- DUI** Saugbecherpistole Protek 3000  
inkl. beker. Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl.
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27650-10</b> | 1,0 mm |
| <b>27650-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27650-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27650-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27650-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27650-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27650-25</b> | 2,5 mm |
| <b>27650-30</b> | 3,0 mm |

**No. 27651**



- NL** Nozzleset voor pistool Protek 3000  
bestaande uit RVS sproeier, naald en luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet Protek 3000  
contenu: buse, aiguille et chapeau en INOX
- DUI** Düsensatz für Pistole Protek 3000  
Inhalt: Düse, Nadel und Luftkappe aus rostfreiem Stahl
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27651-10</b> | 1,0 mm |
| <b>27651-12</b> | 1,2 mm |
| <b>27651-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27651-16</b> | 1,6 mm |
| <b>27651-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27651-20</b> | 2,0 mm |
| <b>27651-25</b> | 2,5 mm |
| <b>27651-30</b> | 3,0 mm |

**No. 27652**



- NL**     Protek aluminium onderbeker 1000 ml
- FR**     Godet de suction Protek en aluminium 1000 ml
- DUI**    Protek Aluminium Saugbecher 1000 ml

**No. 27653**



- NL**     Revisieset voor Protek 3000 pistool
- FR**     Jeu de révision pour pistolet Protek 3000
- DUI**    Ersatzteile für Protek 3000 Pistole

**No. 27655**



- NL**     MaxAir onderbekerpistool
  - FR**     MaxAir pistolet à suction
  - DUI**    MaxAir Saugbecherpistole
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27655-15</b> | 1,5 mm |
| <b>27655-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27655-20</b> | 2,0 mm |

**NL AIR BRUSH  
FR PISTOLETS AÉROGRAPHE  
DUI FARBSPRÜHER (AIR BRUSH)**

**No. 27701**



- NL**     Dual action air brush 7300 - 0,3 mm  
bekercapaciteit 7 cc, met vast bovenbekertje
- FR**     Aérographe à gravité type 7300 - 0,3 mm  
double action, avec un godet fixe de 7 ml
- DUI**    Doppelte Aktion Air Brush Pistole 7300 - 0,3 mm  
mit festem Fließbecher, Becherkapazität 7 cc

**No. 27702**



- NL**     Precisie air brush 7330 - 0,35 mm  
air brush, met 2 verwisselbare bekertjes (25 ml en 12,5 ml)  
aan de zijkant. 1/8" fitting en moersleutel
- FR**     Aérographe de précision à gravité type 7330 - 0,35 mm  
aérographe avec 2 godets latéral changeable (25 et 12,5 ml).  
Avec raccord 1/8" pour tuyau à air et clé
- DUI**    Präzision Air Brush Pistole 7330 - 0,35 mm Düse  
enthält: Air Brush, 2 auswechselbare seitliche Fließbecher  
(25 und 12,5 ml), 1/8"Anschluß und Schlüssel

No. 27660



- NL** ProGun pistool - 1/4" NPS  
 met RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** ProGun pistolet - 1/4" NPS  
 avec buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** ProGun Pistole - 1/4" NPS  
 mit Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus  
 Aluminium

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27660-08</b> | 0,8 mm |
| <b>27660-11</b> | 1,1 mm |
| <b>27660-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27660-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27660-20</b> | 2,0 mm |

No. 27661



- NL** Nozzleset voor pistool ProGun  
 bestaande uit RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet ProGun  
 contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** Düsenatz für Pistole ProGun  
 Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus  
 Aluminium

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27661-08</b> | 0,8 mm |
| <b>27661-11</b> | 1,1 mm |
| <b>27661-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27661-18</b> | 1,8 mm |
| <b>27661-20</b> | 2,0 mm |

No. 27663



- NL** Revisieset voor ProGun pistool
- FR** Jeu de révision pour pistolet ProGun
- DUI** Ersatzteile für ProGun Pistole

No. 27665



- NL** ProGun HVLP pistool  
 met RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** ProGun pistolet HVLP  
 avec buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** ProGun HVLP Pistole  
 mit Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus  
 Aluminium

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27665-11</b> | 1,1 mm |
| <b>27665-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27665-18</b> | 1,8 mm |

**No. 27666**



- NL** Nozzleset voor pistool ProGun HVLP  
bestaande uit RVS sproeier en naald, aluminium luchtkap
- FR** Jeu de buse pour pistolet HVLP ProGun  
contenu: buse et aiguille en INOX, chapeau en aluminium
- DUI** Düsensatz für Pistole ProGun HVLP  
Inhalt: Düse und Nadel aus rostfreiem Stahl, Luftkappe aus Aluminium
- |                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>27666-11</b> | 1,1 mm |
| <b>27666-14</b> | 1,4 mm |
| <b>27666-18</b> | 1,8 mm |

**No. 27671**



- NL** Protek 7535M drukvat 10 ltr  
met manuele menger, compleet met wielen, regelaars en  
slangen van ± 7,5 m, aluminium binnentank. Binnenmaten  
drukvat: 25,5 cm breedte, 19,5 cm hoog.  
*Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx*
- FR** Protek 7535M système à pression 10 ltr  
système avec agitateur manuel, roues, régulateurs et tuyaux  
jumelés de ± 7,5 m, muni d'une cuvette en aluminium.  
Dimensions intérieure de la cuve: largeur 25,5 cm, hauteur  
19,5 cm.  
*Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx*
- DUI** Protek 7535M Drucksystem 10 ltr  
System mit manuellem Mischer, Rädern, Reglern und  
doppelten Schläuchen von ± 7,5 m, Innenfaß aus Aluminium.  
Innenabmessungen Druckfaß: Breite 25,5 cm, Höhe 19,5 cm.  
*Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx*

**No. 27679**



- NL** Lucht-productslang voor 10 ltr drukvat, 5/16"+ 3/8",  
lengte 7,5 m
- FR** Tuyaux jumelés pour système à pression 10 ltr, 5/16"+ 3/8",  
longueur 7,5 m
- DUI** Luft/Produktschlauch für 10 ltr Drucksystem, 5/16"+ 3/8",  
Länge 7,5 m

**No. 27680**



- NL** Protek drukvat 2 ltr  
compleet met regelaar en slangen van ± 1,2 m  
*Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx*
- FR** Protek système à pression 2 ltr  
système avec régulateur et tuyaux jumelés de ± 1,2 m *Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx*
- DUI** Protek Drucksystem 2 ltr  
System mit Regler und doppelten Schläuchen von ± 1,2 m  
*Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx*

**No. 27689**



- NL** Lucht-produktslang voor 2 ltr drukvat, 5/16"+ 3/8", lengte 1,2 m
- FR** Tuyaux jumelés pour système à pression 2 ltr, 5/16"+ 3/8", longueur 1,2 m
- DUI** Luft/Produktschlauch für 2 ltr Drucksystem, 5/16"+ 3/8", Länge 1,2 m

**No. 27690**



- NL** Protek 7550M drukvat 40 ltr  
met manuele menger, 2 regelaars, rvs binnentank, wielen.  
1/4" npt luchttoevoer, max. 80 psi, 4-11 cfm.  
Binnenmaten drukvat: 29,5 cm breed, 52 cm hoog  
*Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx*  
*Voor lucht-produktslang zie art. 27679*
- FR** Protek 7550M système à pression 40 ltr  
avec agitateur manuel, 2 régulateurs, muni d'une cuvette en  
INOX, sur roulettes. Entrée d'air 1/4" npt, pression maximum  
80 psi, 4-11 cfm. Dimensions intérieures de la cuve: largeur  
29,5 cm, hauteur 52 cm  
*Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx*  
*Pour tuyaux jumelé voir réf. 27679*
- DUI** Protek 7550M Drucksystem 40 ltr  
Mit manuellem Mischer, 2 Regler, Innenfaß aus rostfreiem  
Stahl, Räder. Luftzufuhr 1/4" npt, max. 80 psi, 4-11 cfm.  
Innenabmessungen Druckfaß: Breite 29,5 cm, Höhe 52 cm  
*Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx*  
*Für Luft/Produktschlauch siehe Art. 27679*



**No. 27692**



- NL** Protek 7540M drukvat 20 ltr met manuele menger, 2 regelaars, rvs binnentank, wielen. 1/4" npt luchttoevoer, max. 80 psi, 4-11 cfm. Binnenmaten drukvat: 29,5 cm breedte, 37 cm hoog. Voor pistool zie art. 27660-xx, 27665-xx en event. 27650-xx. Voor lucht-produktslang zie art. 27679
- FR** Protek 7540M système à pression 20 ltr avec agitateur manuel, 2 régulateurs, muni d'une cuvette en INOX, sur roulettes. Entrée d'air 1/4" npt, pression maximum 80 psi, 4-11 cfm. Dimensions intérieures de la cuve: largeur 29,5 cm, hauteur 37 cm. Pour pistolet voir réf. 27660-xx, 27665-xx et event. 27650-xx Pour tuyaux jumelé voir réf. 27679
- DUI** Protek 7540M Drucksystem 20 ltr Mit manuellem Mischer, 2 Regler, Innenfaß aus rostfreiem Stahl, Räder. Luftzufuhr 1/4" npt, max. 80 psi, 4-11 cfm. Innenabmessungen Druckfaß: Breite 29,5 cm, Höhe 37 cm. Für Pistole: siehe Art. 27660-xx, 27665-xx und evt. 27650-xx Für Luft/Produktschlauch siehe Art. 27679

- NL TOEBEHOREN VOOR SPUITPISTOLEN**  
**FR ACCESSOIRES POUR PISTOLETS**  
**DUI ZUBEHÖR FÜR SPRITZPISTOLEN**

**No. 15020**



- NL** Luchtdrukregelaar  
**FR** Régulateur pression d'air  
**DUI** Luftdruckregler

**No. 21033**



- NL** Trekkerklem voor reiniging van pistolen  
**FR** Tire-gachette pour nettoyer les pistolets  
**DUI** Hahn-Klammer für Pistolenreinigung

**No. 27004**



- NL** Antidrupdeksel voor onderbekerpistolen  
**FR** Couvercle anti-goutte pour godet suction  
**DUI** Antitropfendeckel für Saugbecherpistolen

## No. 27018



- NL** Pistoolreinigungssetje 12-delig  
Inhoud: 5 verschillende borsteltjes, naald, tandenstokers, speciaal siliconen-vrij vet voor de naald
- FR** Jeu de nettoyage 12 pcs pour pistolets  
Contenue: 5 brosses différentes, aiguille, cure-dents, une graisse spéciale sans silicones pour l'aiguille
- DUI** Pistolenreinigungssatz 12-teilig  
Inhalt: 5 verschiedene Bürsten, Nadel, Zahnstocher, spezielles silikonfreies Fett für Pistolennadel

## No. 27063



- NL** Set van 3 Easy grip staalborstels  
Voor schoonmaakwerk en het verwijderen van verf, roest en vuil. Inhoud: 1 messing borstel, 1 rvs borstel voor heavy duty reiniging, 1 nylon borstel voor zachte reiniging
- FR** Jeu de 3 brosses de nettoyage, avec manches en plastique  
Enlève la rouille, la saleté incrustée dans les matériaux.  
Contenue: 1 brosse abrasive poils laiton, 1 brosse abrasive poils inox, 1 brosse poils nylon pour un nettoyage doux sans égratigner la surface
- DUI** Satz mit 3 Kunststoffgriff Bürsten  
Für Reinigung, und Entfernung von Farbe, Rost und Schmutz.  
Inhalt: 1 Messing Kratzbürste, 1 Kratzbürste aus Edelstahl, 1 Nylon Bürste für sanfte Reinigung

## No. 27064



- NL** Pistoolreinigungssetje 22-delig in kunststof doos  
Inhoud: 6 naalden +houder, verschillende speciale borsteltjes + houder, olie voor pistolen etc.
- FR** Jeu de nettoyage 22 pcs. pour pistolets en boîte plastique  
Contenue: 6 aiguilles + porteur, diverses brosses spéciales + porteur, lubrifiant pour pistolet etc.
- DUI** Pistolenreinigungssatz 22-teilig in Kunststoff Behälter  
Inhalt: 6 Nadel + Halter, verschiedene spezielle Bürsten + Halter, Öl für Pistolen usw.

## No. 27065



- NL** Pistoolreinigungssetje 17-delig  
Inhoud: 6 verschillende naalden, 11 verschillende borsteltjes
- FR** Jeu de nettoyage 17 pcs. pour pistolets  
Contenue: 6 aiguilles différentes, 11 brosses différentes
- DUI** Pistolenreinigungssatz 17-teilig  
Inhalt: 6 verschiedene Nadel, 11 verschiedene Bürsten

**No. 27038**



- NL** Houder voor bovenbekerpistool en zeeffe
- FR** Support pour pistolet à gravité et filtre
- DUI** Ständer für Fließbecherpistole und Sieb

**No. 27049**



- NL** Magnetische houder voor bovenbekerpistool
- FR** Support magnétique pour pistolet à gravité
- DUI** Magnetischer Halter für Fließbecherpistole

**No. 27066**



- NL** Olie (30 cc) voor spuitpistolen
- FR** Huile (30 cc) pour pistolets
- DUI** Öl (30 cc) für Spritzpistolen

**No. 27698**



- NL** Protek luchtfilter/regelaar, met 1 uitgang  
regelaar capaciteit 40 CFM (1.133 ltr/min.),  
filter capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.)
- FR** Unité de contrôle de l'air Protek, sortie simple  
capacité du régulateur 40 CFM (1.133 ltr/min.),  
capacité du filtre 50 CFM (1.416 ltr/min.)
- DUI** Protek Luftfilter/Regler, mit 1 Ausgang  
Kapazität Regler 40 CFM (1.133 ltr/min.),  
Kapazität Filter 50 CFM (1.416 ltr/min.)

**No. 27699**



- NL** Protek luchtfilter/regelaar, met 3 uitgangen  
(2 regelbare en 1 direct)  
regelaar capaciteit 50 CFM (1.416 ltr/min.),  
filter capaciteit 120 CFM (3.398 ltr/min.)
- FR** Unité de contrôle de l'air Protek, sortie triple  
(2 régulées et 1 directe)  
capacité du régulateur 50 CFM (1.416 ltr/min.),  
capacité du filtre 120 CFM (3.398 ltr/min.)
- DUI** Protek Luftfilter/Regler, mit 3 Ausgängen  
(2 regulierten und 1 direkten Ausgang)  
Kapazität Regler 50 CFM (1.416 ltr/min.),  
Kapazität Filter 120 CFM (3.398 ltr/min.)

- NL** Het meest up-to-date overzicht van onze artikelen vindt u op onze website. Staat het product wat u zoekt er toch niet tussen neem dan contact op met onze verkoopafdeling, zij helpen u graag verder.
- DUI** Den meist aktuellen Überblick über unsere Produkte finden Sie auf unserer Website. Sollten Sie das erwünschte Produkt nicht finden, dann hilft unsere Verkaufsabteilung Sie gerne weiter.
- FR** Les informations les plus à jour de nos produits peuvent être trouvés sur notre site web. Notre service commercial est à votre disposition au cas où vous ne trouverez pas le produit recherché.



[WWW.INPQUALITY.COM](http://WWW.INPQUALITY.COM)



**INP QUALITY B.V.**

Edison 25  
NL-3241 LS Middelharnis  
The Netherlands  
Tel. +31.187.497070  
[www.inpquality.com](http://www.inpquality.com)  
E-mail: [info@inpquality.nl](mailto:info@inpquality.nl)

REFINISH  ALLIANCE

Member of Refinish Alliance

