

NON-PAINTS CAR

PRODUITS / PRODUCTEN 2023



TABLE DE MATIÈRE

INHOUD

ABRASIFS – SCHUURMIDDEL

Page / Pagina 3-11

LAQUAGE & POLISSAGE – LAKKEN & POLIJSTEN

Page / Pagina 12-19

COLLAGE & ÉTANCHÉITÉ – LIJMEN & AFDICHTEN

Page / Pagina 20-22

SYSTÈMES MASQUAGES – AFDEKSYSTEMEN

Page / Pagina 23-29

OUTILS – GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES

Page / Pagina 30-35

SOIN & NETTOYAGE – ONDERHOUD & REINIGING

Page / Pagina 36-39

VÊTEMENTS DE TRAVAIL – VEILIGHEID OP HET WERK


Page / Pagina 40-45



ABRASIFS SCHUURMIDDEL

www.master-products.com





MP Schleifpapier-Feilenstreifen "GoldFilm"

70 x 420 mm, 14-trous, / -gaats, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
56939 0080	P 80	50
56939 0150	P 150	50
56939 0240	P 240	50
56939 0320	P 320	50

Accessoires / Accessoires:

59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm	voir page / zie pag. 10
------------	-----------------------------	--------------------------------

MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

50 m x 115 mm

Données techniques :

- abrasif de haute performance pour le ponçage grossier, intermédiaire et final
- excellente qualité de finition
- pas d'encrassement
- durabilité optimale grâce au liant en résine complètement synthétique et au revêtement en stéarate

Technische gegevens:

- krachtig schuurmiddel voor grof schuren, tussen eindschuren
- maximale afwerkingskwaliteit
- voorkomt vollopen
- optimale standtijd dankzij 100% kunstharzbinding en stearaatcoating

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
56940 0040	P 40	1
56940 0080	P 80	1
56940 0150	P 150	1
56940 0320	P 320	1

MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 75-trous, / -gaats, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
56972 0080	P 80	100
56972 0120	P 120	100
56972 0150	P 150	100
56972 0180	P 180	100
56972 0220	P 220	100
56972 0240	P 240	100
56972 0320	P 320	100
56972 0400	P 400	100
56972 0500	P 500	100
56972 0600	P 600	100
56972 0800	P 800	100

Accessoires / Accessoires:

57110 0027	MP Multischleifteller	voir page / zie pag. 9
59450 0100	MP Handblock Velcro	voir page / zie pag. 11

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 198 mm, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0150	P 150	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50

Accessoires / Accessoires:

59450 0270	MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm	voir page / zie pag. 10
------------	--------------------------------------	-------------------------




MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 420 mm, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
56922 0080	P 80	50
56922 0150	P 150	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50

Accessoires / Accessoires:

59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm	voir page / zie pag. 10
------------	-----------------------------	-------------------------



MP wasserfestes Schleifpapier

230 x 280 mm


Données techniques :

- abrasif résistant à l'eau, très performant, pour tous les travaux de ponçage à l'eau
- support papier en latex pour l'emploi immédiat sans temps de trempage
- pour la plus fine finition

Technische gegevens:

- watervast schuurmiddel voor alle natte schuurwerkzaamheden
- latexpapierdrager voor een direct gebruik zonder inweektijd
- voor een zeer fijne afwerking

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
56926 0220	P 220	50
56926 0320	P 320	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50





MP FoamFlex Plus 115 x 125 mm (rouleau à 25 m / 25 m rol)

Données techniques :

- abrasif extrêmement flexible ayant un dos en mousse léger et perforé
- pour le ponçage manuel intermédiaire et final de contours, arrondis, rainures, feuillures et autres endroits difficilement accessibles
- 200 pièces perforées sur le rouleau
- durabilité améliorée

Haute qualité / Topkwaliteit

Technische gegevens:

- ultraflexibel schuurpapier met geperforeerd draagmateriaal van schuim
- geschikt voor het handmatig schuren van contouren, rondingen, versterkingen, vouwen en andere moeilijk toegankelijke plaatsen
- 200 stuks geperforeerd op één rol
- verbeterde standtijd

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
56998 0180	P 180	1
56998 0240	P 240	1
56998 0320	P 320	1
56998 0400	P 400	1
56998 0500	P 500	1
56998 0600	P 600	1
56998 0800	P 800	1

MP Finish Disc Plus

Ø 150 mm, Velcro / Klittenband

Données techniques :

- disque abrasive révolutionnaire en tissu maillé sur support mousse
- la texture ouverte assure une extraction de poussière idéale pour poncer quasiment sans poussière
- extrêmement élastique et haute durabilité
- permet à obtenir rapidement et aisément une finition parfaite

Technische gegevens:

- revolutionair schuurmiddel draagmateriaal van schuim
- de open structuur garandeert een perfecte stofafzuiging voor nagenoeg stofvrij werken
- extreem flexibel en met een zeer hoge standtijd
- maakt een probleemloze, snelle en perfecte afwerking mogelijk

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
59482 0800	P 800 (bleu/blauw)	20
59482 1000	P 1000 (violet/violet)	20
59482 2000	P 2000 (orange/oranje)	20
59482 3000	P 3000 (rouge/rood)	20
59482 4000	P 4000 (vert/groen)	20
59482 5000	P 5000 (jaune/geel)	20

MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 150 mm, 15-trous, / -gaats, Velcro / Klittenband

Données techniques :

- abrasif très flexible sur support en latex high-tech pour un ponçage très précis
- permet d'obtenir une finition par ponçage très fine afin de préserver la structure de la peinture
- préparation hautement efficace et réduction du temps de traitement pour les travaux de polissage
- le support flexible permet la reproduction optimale des formes de la surface

Technische gegevens:

- zeer flexibel slijpmiddel op high-tech latex-basis voor het zeer nauwkeurig polijsten
- zorgt voor een bijzonder fijn gepolijst uiterlijk voor behoud van de lakstructuur
- zeer efficiënte voorbereiding en verkorting van de verwerkingstijd bij het polijsten
- flexibel steunmateriaal voor een optimale nabootsing van de contouren van het oppervlak

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
5944401 1500	ca. P 1500	20
5944401 2000	ca. P 2000	20
5944401 3000	ca. P 3000	20

Accessoires / Accessoires:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-velcro / micro klittenband 10 mm, 15-trous / -gaats	voir page / zie pag. 9
------------	--	------------------------

MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 75 mm, sans trou / zonder gat, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
5944402 1500	ca. P 1500	100
5944402 2000	ca. P 2000	100
5944402 3000	ca. P 3000	100

Accessoires / Accessoires:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-velcro / micro klittenband sans trou / zonder gat	voir page / zie pag. 9
------------	---	------------------------




MP Schleifpad "TotalFlex"

130 x 170 mm, Velcro / Klittenband

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
5944403 1500	ca. P 1500	20
5944403 2000	ca. P 2000	20
5944403 3000	ca. P 3000	20

Accessoires / Accessoires:

56200 0000	MP Handblock Easy	5
------------	-------------------	---



MP Finish Pad Soft

97 x 119 mm, Eponge / Spons


Données techniques :

- éponge abrasive et très flexible pour obtenir une finition parfaite
- le support en mousse souple est recouvert de deux côtés
- se prête parfaitement au ponçage des angles et bords
- haute durabilité

Technische gegevens:

- zeer flexibele schuurpons voor een perfecte afwerking
- dubbelzijdig gecoate schuimstofdrager
- ideaal voor het bewerken van hoeken en randen
- lange standtijd

Réf. / Art.nr	Grain / Korrelgrootte	Conditionnement / VE
59442 0001	ca. P 320/400 – Fine (marron / bruin)	12
59442 0002	ca. P 800 – Superfine (vert / groen)	12
59442 0003	ca. P 1500 – Microfine (violet / violet)	12



MP Schleifvliesrolle


rouleau à 10 m / 10 m rol

Données techniques :

- tissu abrasif non-tissé pour rendre la surface mate et rugueuse
- Fine (vert) : enlèvement de rouille, saleté ; ponçage léger de métal oxydé
- Very Fine (rouge) : pour aluminium non-laqué, zinc, matière plastique et bois
- Ultra Fine (gris) : ponçage léger de supports différents, de peintures 2K, de brouillard de pistilage dans la zone de transition et sur couches de fond ainsi que le ponçage léger avant le raccord
- Micro Fine (doré) : matage de surfaces adjacentes avant le raccord des teintes délicates

Technische gegevens:


- schuurvlies voor matten en opruwen
- Fine (groen): Verwijderen van roest, vuil; Aanslijpen van geoxideerd metaal
- Very Fine (rood): voor ongelakt aluminium, zink, kunststof en hout
- Ultra Fine (grijs): Aanslijpen van verschillende ondergronden, 2-componentenlak, laknevel overspray alsmede het aanslijpen vóór blending
- Micro Fine (goud): Matten van aangrenzende vlakken vóór blending van gevoelige tinten



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (vert/groen)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (rouge/rood)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (gris/grijs)	1
56808 05950	115 mm x 10 m, Micro Fine (doré/goud)	1

MP Schleifvlies Pad

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (vert/groen)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (rouge/rood)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (gris/grijs)	20



MP Schleifvlies Scheibe

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56808 060037	150 mm, Very Fine (rouge/rood)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (gris/grijs)	10



MP Folienradierer

Ø 88 mm

Données techniques :

- disque spécial pour enlever les résidus de colle
- pour enlever les bandes décoratives autocollantes et les lettres sans laisser des traces
- n'endommage pas la surface peinte

Technische gegevens:

- Speciale schijf voor het verwijderen van lijmresten
- voor verwijderen van sierstrips zonder sporen na te laten
- geen beschadiging van het lakoppervlak

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56902 6669	MP Folienradierer-Set yellow (1 kit = 2 disques + 1 adaptateur / 1 set = 2 schijven + 1 adapter)	1



MP Kontrollschwarzpulver

Données techniques :

- à appliquer sur les apprêts garnissant secs a coeur
- pour contrôler les surfaces à poncer
- exempt de solvants
- pas d'encrassement des abrasifs
- pour le ponçage à l'eau et à sec
- contient 100 g de poudre de contrôle et un éponge d'application

Technische gegevens:

- om aan te brengen op uitgeharde primer
- voor controle van geschuurde oppervlakken
- vrij van oplosmiddelen
- geen toevoeging van schuurmiddelen
- voor nat en droog schuren
- bevat 100 g controlepoeder



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
58101 7182	MP Kontrollschwarzpulver éponge d'application incluse / incl. pad	12	1

MP Interface Pad

Données techniques :

- adaptabilité optimale grâce à l'éponge extrêmement flexible
- pas de ponçage à travers la couche d'apprêts
- pour les surfaces arrondies, angles et bords

Technische gegevens:

- optimaal aanpassingsvermogen dankzij ultraflexibel schuim
- geen doorschuren van primer
- voor afgeronde oppervlakken, hoeken en randen



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
---------------	----------------------------	----------------------

MP Interface Pad Ø 150 mm, Velcro / Klittenband

57103 2710	10 mm, 6/7-trous /-gaats	3
57103 2720	10 mm, 8/9-trous /-gaats	3
57103 2740	10 mm, 15-trous /-gaats	3
57103 2730	10 mm, 21-trous /-gaats	3
57103 2750	10 mm, 75-Multi-trous /-gaats	3
57103 2755	5 mm, 75-Multi-trous /-gaats	3

MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-Velcro / Micro-Klittenband

57103 3740	10 mm, 15-trous /-gaats	3
------------	-------------------------	---

MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-Velcro / Micro-Klittenband

57103 3760	10 mm, Sans trou / Zonder gat	3
------------	-------------------------------	---

MP Interface Pad Ø 73 mm, Velcro / Klittenband

57103 2610	10 mm, 3-trous /-gaats	3
------------	------------------------	---

MP Multischleifteller


Ø 150 mm, 75-Multi-trous / -gaats, Velcro / Klittenband

Données techniques :

- plateau mousse médium pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin avec des disques abrasives de différentes perforations
- adapté à toutes les ponceuses excentriques usuelles grâce à l'adaptateur spécial (5/6" et M8)
- adhésivité du velcro améliorée

Technische gegevens:

- schuimbord voor alle grof-, tussen en fijnschuurwerkzaamheden met schuurschijven met verschillende gatgrootten
- dankzij speciale adapters passend voor alle universele excenterschuurmachines (5/16" en M8)
- verbeterde velcrohechting



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
---------------	----------------------------	----------------------

57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multitrous /- gaats	1
------------	---	---



MP Protect Pad

Ø 150 mm, 75-Multi-trous / -gaats, Velcro / Klittenband

Données techniques :

- protecteur de plateau : disque intermédiaire auto-grippant pour protéger la surface originale velcro
- pour prolonger la durée de vie du plateau MP
- perforation universelle à 75 trous

Technische gegevens:

- tussenpad met velcrohechting ter bescherming van het originele velcro-oppervlak
- verhoogt de levensduur van MP-schuurschotels
- universele 75-gaats meervoudig gatpatroon

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-Multi-trous /-gaats	1

MP Handblock AntiDust

Données techniques :

- bloc de ponçage avec trous d'aspiration dans la semelle
- pour les travaux de ponçage manuel de plus haute qualité

Technische gegevens:

- met geïntegreerde afzuigaten in de schuurplaat
- voor zeer kwalitatief handmatig schuurwerk

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59450 0270	70 x 198 mm, Multi-trous /-gaats velcro / Klittenband	1

MP Schleiffeile

70 x 400 mm, Multi-trous / -gaats, Velcro / Klittenband

Données techniques :

- bloc de ponçage, modèle extra long avec aspiration, pour usage professionnel
- pour les travaux de rectification plane d'excellente qualité

Technische gegevens:

- zeer lange schuurplaat met stofafzuiging voor professioneel werken
- voor zeer kwalitatieve vlakschuurwerkzaamheden

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm, Multi-trous /-gaats, adaptateur inclus / adapter meegeleverd	

MP Handblock AntiDust-Set

70 x 198 mm, Velcro / Klittenband

Données techniques :

- cale pour le ponçage manuel avec 4 adaptateurs
- cale de ponçage pour poncer les contours et les arrondies en utilisant les 4 adaptateurs interchangeables

Technische gegevens:

- handschuurblok met 4 verschillende opzetstukken
- schuurblok voor het schuren van contouren en rondingen met verwisselbare opzetstukken

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59450 0271	MP Handblock AntiDust-Set	

MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, Velcro / Klittenband

Données techniques :

- pour l'utilisation manuelle des disques abrasifs 150 mm avec velcro

Technische gegevens:

- voor een handmatig gebruik van 150 mm klittenbandschijven



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59450 0100	MP Handblock Velcro	1

MP Handschleifer

110 x 210 mm

Données techniques :

- forme ergonomique pour le ponçage de surfaces planes, de rainures et de contours
- avec des clips forts

Technische gegevens:

- ergonomische vorm voor het opschuren van vlakke oppervlakken en voor randen
- met sterke veerklemmen



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56202 0000	MP Handschleifer	1

MP Schleifklotz

65 x 120 mm

Données techniques :

- en mélange spécial de matière plastique flexible
- pour des creux profonds et arrondis et des bords
- optimal pour des courbes concaves de grande taille

Technische gegevens:

- speciale flexibele kunststofcombinatie
- voor diepe, afgeronde verstevigingen en randen
- optimaal voor inwendige, grote rondingen



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56201 0000	MP Schleifklotz	6

MP Handblock Soft


128 x 63 mm

Données techniques :

- pour le ponçage à l'eau ou à sec
- très flexible pour poncer des contours et des courbes

Technische gegevens:

- te gebruiken voor nat en droog schuren
- ultraflexibel voor het bewerken van contouren en rondingen



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56809 097913	MP Handblock Soft	1



LAQUAGE & POLISSAGE

LAKKEN & POLIJSTEN



MP Mischbecher

Données techniques :

- gobelets de mélange jetables pour mélanger toute sorte de peintures
- en matière plastique transparente de haute qualité avec échelle exacte et bien lisible
- empilable
- parfait pour des peintures à base d'eau
- antistatique

Technische gegevens:

- wegwerpmengbeker voor het vermengen van elk type laksoort
- transparante, hoogwaardige kunststof met exacte en goed leesbare schaal
- stapelbaar
- perfect voor lakken op waterbasis
- antistatisch



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
---------------	----------------------------	---------------	----------------------

MP Mischbecher "MixingCups"

échelle de mélange / mengschaal 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1

58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	3200	200
58105 2300	2300 ml	1800	100

MP MixingCups Plus

échelle de mélange / mengschaal 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1

58106 0385	couvercles / capaciteit 385 ml		200
58106 0750	couvercles / capaciteit 750 ml		200
58106 1400	couvercles / capaciteit 1400 ml		100
58106 2300	couvercles / capaciteit 2300 ml		100

Accessoires / Accessoires:

MP Mischbecher Dispenser

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Capacité / Ds	Conditionnement / VE
---------------	----------------------------	---------------	----------------------

58107 0385	pour / voor 385 ml gobelets / bekers	65	1
58107 0750	pour / voor 750 ml gobelets / bekers	65	1
58107 1400	pour / voor 1400 ml gobelets / bekers	65	1
58107 2300	pour / voor 2300 ml gobelets / bekers	50	1



MP PCS PaintCupSystem

Données techniques :

- système de gobelets pour mélanger, peindre, remplir et conserver les peintures et vernis
- possible de peindre dans différentes positions et au-dessus de la tête
- Le set comprend un gobelet extérieur avec échelle, 50 gobelets intérieurs, 50 couvercles avec tamis intégré, 20 capuchons et une bague de fixation
- au choix avec tamis de 125 µm ou de 190 µm
- adaptateur pour tous les pistolets usuels disponible en supplément

Technische gegevens:

- Bekersysteem voor het mengen, het lakken, en het bewaren van verf en blanke lak
- Spuitwerk mogelijk in verschillende posities en boven het hoofd
- De set bevat een buitenbeker met schaalverdeling, 50 binnenbekers, 50 deksels met geïntegreerde zeef, 20 sluitdoppen en een bevestigingsring
- Naar keuze met 125 µm of 190 µm zeef
- Adapters voor alle in de handel verkrijgbare pistolen apart leverbaar



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
---------------	----------------------------	----------------------

581081200	MP PCS 200ml 125µm	1
581081205	MP PCS 200ml 190µm	1
581081400	MP PCS 400ml 125µm	1
581081405	MP PCS 400ml 190µm	1
581081650	MP PCS 650ml 125µm	1
581081655	MP PCS 650ml 190µm	1

MP PaintCan

Données techniques :

- broc doseur en matière plastique pour mélanger tout type de laques et peintures
- graduation en relief et volumétrique
- extrêmement flexible, incassable, sans silicone, non-polluant
- facile à verser grâce à son bec spécial


Technische gegevens:

- kunststof kan voor het mengen van lakken en verschillende laksoorten
- reliëfbedrukte volumetrische schaalindeling
- ultraflexibel, breukvast, vrij van silicone, milieuvriendelijk
- eenvoudig uit te gieten dankzij speciale uitgieter



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
---------------	----------------------------	------------	----------------------

59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1
------------	--------------------	----	---



MP Pinselflasche

Données techniques :

- flacon de 20 / 50 ml avec un pinceau intégré dans le bouchon à vis
- pour réparer les petits dégâts causés par projections de gravillon, etc.
- agitation facile de la peinture par la bille en acier
- approprié aux peintures hydrodiluable

Technische gegevens:

- 20/50 ml kunststof flesje met geïntegreerde borstel in schroefdeksel
- voor het corrigeren van steenslag etc.
- gemakkelijk schudden van afgevulde lak dankzij stalen bol
- geschikt voor lak op waterbasis

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59450 0360	MP Pinselflasche 20 ml	200
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml	60

MP Ausbesserungsstift MicroSoft

Données techniques :

- petits bâtons en plastique pour retoucher exactement les petits dégâts sur la surface vernie

Technische gegevens:

- correctiestiften voor het zorgvuldig retoucheren van kleine lakschade

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (blanc/wit) 100 pièces par paquet / stuks	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (jaune/geel) 100 pièces par paquet / stuks	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (bleu/blauw) 100 pièces par paquet / stuks	1

MP Farbsiebe "Strainer"

Données techniques :

- pour le tamisage de différents types de peintures et couleurs
- filtre en nylon 125 µ pour les systèmes peintures hydrodiluable
- filtre en nylon 190 µ pour tous les systèmes de peinture contenant du solvant
- filtre en nylon 260 µ pour tous les systèmes de peinture contenant du solvant

Technische gegevens:

- voor het optimaal zeven van uiteenlopende lak-soorten
- 125 µ nylon verzeef met blauw inzetstuk voor in water verdunbare laksystemen
- 190 µ nylon verzeef met geel inzetstuk voor alle laksystemen die oplosmiddel bevatten
- 260 µ nylon verzeef wit voor alle laksystemen die oplosmiddel bevatten

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58101 1017	125 µ filtre en nylon / Nylon verzeef, bleu / blauw, 1000 pièces par carton / stuks per doos	1
58101 1016	125 µ filtre en nylon / Nylon verzeef, bleu / blauw, 250 pièces par sachet plastique / stuks per Kunststof zak	1
58101 1006	190 µ filtre en nylon / Nylon verzeef, jaune / geel, 1000 pièces par carton / stuks per doos	1
58101 0099	190 µ filtre en nylon / Nylon verzeef, jaune / geel, 250 pièces par sachet plastique / stuks per Kunststof zak	1

MP Cutting Polish

Données techniques :

- produit de polissage abrasif pour enlever très rapidement les traces de ponçage
- liaison optimale des composants, facile à essuyer
- pas d'effet collant sur la surface traitée
- approprié à tous les types de peinture (particulièrement pour les vernis anti-rayures)
- utilisable à la main et à la polisseuse

Technische gegevens:

- schuurpolijstmiddel met snelle werking
- eenvoudig afwisbaar
- geen resten op het oppervlak
- geschikt voor alle laksoorten (ook voor krasbestendige lak)
- voor handmatige en machinale polijstwerkzaamheden

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1



MP ONE-STEP Polish

Données techniques :

- polissage dans une seule opération (aussi en cas de peintures foncées)
- sans silicone, oxyde d'aluminium
- approprié aux peintures anti-rayures (peintures de finition nano)
- polissage sans hologramme après le ponçage fin
- polissage facile des zones de transition et enlèvement facile de brouillard de pistolette
- utilisable pour le polissage à la main et à la polisseuse

Technische gegevens:

- polijsten in één werkstap (ook bij donkere lakken)
- vrij van silicone en aluminiumoxide
- ideaal voor krasvaste lak (nano-deklak)
- hologramvrij polijsten na fijnschuren
- probleemloos verwijderen van spuitovergangen en spuitniveleensporen
- voor handmatige en machinale polijstwerkzaamheden te gebruiken



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1

MP Finish Polish

Données techniques :

- produit de polissage très brillant pour éliminer les rayures de P 3000
- garantit un brillant profond exceptionnel sans hologrammes et micro rayures
- adapté à tous les types de peintures (particulièrement aux peintures anti-rayures)
- utilisable pour le polissage à la main et à la polisseuse

Technische gegevens:

- hoogglans polijsten voor het verwijderen van P 3000 schuursporen
- gegarandeerd briljante diepe glans zonder hologrammen noch kleine krassen
- geschikt voor alle laksoorten (speciaal voor krasbestendige lak)
- voor handmatige en machinale polijstwerkzaamheden te gebruiken



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1


MP Polierschwamm Uni

Données techniques :

- éponge de polissage universelle mi-dure de pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

Technische gegevens:

- universeel te gebruiken polijstspons voor het polijsten van stofinsluitingen in de blanke lak na het fijn opschuren



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	10
57104 4407	MP Polierschwamm Uni Ø 135 mm x 25 mm nid d'abeille, velcro / wafelvormig, klittenband	2

MP Polierschwamm Medium

Données techniques :

- éponge de polissage souple aux pores ouverts pour les travaux de finition et le polissage final

Technische gegevens:

- polijstspons voor het polijsten van lakken na het fijn opschuren



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57104 4215	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, Velcro / Klittenband	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm x 25 mm, nid d'abeille, velcro / wafelvormig, Klittenband	2



MP Polierschwamm Super

Données techniques :

- éponge de polissage (dure) pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

Technische gegevens:

- polijstspons (hard) voor het polijsten van stofinsluitingen in de blanke lak na het fijn opschuren

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57104 4015	MP Polierschwamm Super Ø 150 mm x 50 mm, Velcro / Klittenband	1



MP Polierschwamm Cube

Données techniques :

- éponge de polissage pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final
- surface spéciale avec structure en nid d'abeille améliorant le refroidissement pendant le travail

Technische gegevens:

- polijstspons voor het polijsten van stofinsluitingen na het fijn opschuren van de blank lak
- speciaal wafelpatroon voor een betere koeling tijdens het polijstproces

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57104 4425	MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klittenband	1



MP Polierschwamm Spot

Données techniques :

- éponge de polissage de 20 mm universelle pour l'enlèvement de la poussière collée dans le vernis après le ponçage final

Technische gegevens:

- 20 mm polijstspons voor het polijsten van stofinsluitingen na het fijn opschuren van de blanke lak

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57104 4430	MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm, Velcro / Klittenband	10



MP Lammfellhaube

Données techniques :

- bonnet de polissage de haute qualité laine d'agneau/synthétique
- optimal en combinaison avec MP ONE-STEP Super-Polish

Technische gegevens:

- hoogwaardige polijsthoes uit een combinatie van lamswol en synthetisch weefsel
- optimaal voor verwerking van MP ONE-STEP Polish

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, velcro / Klittenband	1

MP Polish Pad Cleaner

Données techniques :

- dispositif de nettoyage mécanique pour nettoyer les pads de polissage en mousse et en laine
- manipulation facile en utilisant toutes les polisseuses orbitales et excentriques
- système de couvercle réglable comme protection contre les éclaboussures
- réglage en hauteur optionnel du système de nettoyage

Technische gegevens:

- mechanisch reinigungsapparaat voor het reinigen van schuim en wolpolijstpads
- eenvoudig te hanteren door gebruik van alle willekeurige orbitale en excent-polijstapparaten
- verstelbaar dekselsysteem als spatbeschermer optionele hoogteverstelling van het reinigingssysteem



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57101 0001	MP Polish Pad Cleaner	1

MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Données techniques :

- chiffon anti-poussière sans silicone pour le nettoyage efficace avant le laquage
- utilisation facile grâce à l'emballage en sachet
- enlève toute la poussière de manière sûre et fiable
- pour tous les matériaux de peinture

Technische gegevens:

- siliconevrije kleefdoek voor het betrouwbaar reinigen vóór het lakproces
- optimale handling dankzij inzakjeverpakking
- voor gegarandeerd veilige en betrouwbare stofopname
- geschikt voor alle lakmaterialen



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 pièce / stuk	50	1

MP Staubbindetuch AntiDust

50 pièces en boîte dispenser / 50 stuks in dispenserbox


Haute qualité / Premium kwaliteit

Données techniques :

- chiffon anti-poussière parfaitement approprié aux peintures hydrodiluable
- très facile à déplier et par conséquent utilisable à 100 %
- activation de l'adhésif par chaleur de la main aussi que par la pression légère
- adhésion optimale de poussière, pas de peluches, pas de résidus de l'adhésif

Technische gegevens:

- Stofbinddoek, ideaal voor gebruik bij lakken op waterbasis
- zeer eenvoudig te ontvouwen en daarom voor 100% te gebruiken
- Activatie van lijn door handwarmte en lichte druk
- optimale stofopname, geen pluisvorming of lijmresten



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1

MP Entfettungstuch

150 pièces en boîte dispenser / 150 stuks in dispenserbox

Données techniques :

- chiffon non-tissé ultra résistant pour nettoyages divers
- utilisable avec dégraissants à base de solvant ou à base d'eau
- énormément résistant à la déchirure
- non peluchant

Technische gegevens:

- zeer resistente vliesdoek voor diverse reinigingswerkzaamheden
- voor gebruik met ontvettingsmiddelen zowel op basis van solventen als water
- extreem scheurvast
- pluisvrij



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



MP Nasswisch Tuch Wet & Clean

250 pièces en boîte dispenser / 250 stuks in dispenserbox

Données techniques :

- chiffon pour appliquer sans trainées l'antisilicone avant le laquage
- résistant aux solvants, particulièrement résistant à la déchirure, plusieurs fois réutilisable
- presque non peluchant et lavable

Technische gegevens:

- natte wisdoek voor streepvrij gebruik van siliconeverwijderaars vóór het lakproces
- resistent tegen oplosmiddel, zeer scheurvast, meervoudig opnieuw te gebruiken
- pluisvrij en uitwasbaar

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1



MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

Données techniques :

- pulvérisateur à pression à remplir avec des produits de nettoyage et de désiliconage
- en matière plastique très solide, exempt de silicone et résistant aux solvants
- fourni avec des joints spéciaux résistants aux solvants

Technische gegevens:

- drukpompverstuiver voor het vullen met reinigingsmiddelen en siliconeverwijderaars
- vervaardigd uit ultrastabiele, en bevat geen siliconen, oplosmiddelresistente kunststof
- met speciale oplosmiddelresistente af-dichtingen

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1



MP Flusennadel-Set

Données techniques :

- outil spécial pour enlever des peluches de la surface de la peinture encore mouillée
- aiguilles avec des barbillons micro fins
- le set contient 1 support et 10 aiguilles

Technische gegevens:

- speciaal gereedschap voor het verwijderen van stof uit het nog natte lakoppervlak
- naald met microscopisch fijne weerhaakjes
- set met 1 houder en 10 naalden

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1

MP Lacknasenentferner

Données techniques :

- outil pour enlever ou gratter de manière ciblée les coulures de vernis séchées
- tranchants concaves latérales ne nécessitant aucun aiguisage ultérieur
- en acier chrome/vanadium durci et poli, avec des tranchants très coupants

Technische gegevens:

- lakschaaf voor het doelmatig wegschaven van opgedroogde lakdruppels
- speciale geslepen snijkanten die nooit moeten nageslepen worden
- van gehard en gepolijst chroom/vanadium staal met zeer scherpe snijkanten

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1



MP Spachtelbrett Premium

Données techniques :

- planche spéciale pour le mélange de mastic
- 100 couches de papier spéciale imprégné, sans silicone

Technische gegevens:

- speciale board voor het aanmengen van plamuur
- 100 lagen siliconevrij, geïmpregneerd speciaal papier



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59410 0000	MP Spachtelbrett Premium	1

MP ColourCheck Spray

400 ml

Données techniques :

- substitut temporaire de vernis qui évapore peu de temps après sans laisser de traces et sans dissoudre la base mate
- vernis pour vérifier la teinte de la base mate
- aérosol transparent pour contrôler les travaux de ponçage

Technische gegevens:

- tijdelijke vervanging voor blanke lak, die na enige tijd zonder resten en zonder de coating aan te tasten, weer verdamppt
- transparante controlelak voor het beoordelen van tinten bij basislakken
- transparante controlespray bij schuurwerk



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1

MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Données techniques :

- carte métallique ayant une couche de fond en couleurs d'apprêt
- pour effectuer des échantillons avant la mise en peinture
- surfaces de contraste pour contrôler le pouvoir couvrant
- utilisable également pour les peintures hydrodiluable

Technische gegevens:

- vooraf geprimeerde metaalkaart in filler-kleuren
- voor testlakken vóór het eigenlijke lakwerk
- contraststrook voor controle van de dekkraft
- ook te gebruiken voor lak op waterbasis



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59497 0000	MP Spritzmusterkarte Metall, blanc / wit	750
59497 0001	MP Spritzmusterkarte Metall, gris foncé / donkergrijs	750
59497 0002	MP Spritzmusterkarte Metall, gris clair / lichtgrijs	750



COLLAGE & ÉTANCHÉITÉ

LIJMEN & AFDICHTEN



MP 1K PU-Scheibenkleber

310 ml

Données techniques :

- Colle pour pare-brise, monocomposante, à base de polyuréthane
- application et séchage rapides
- durcissement inodore (par humidité de l'air)
- haute résistance à la torsion, réduit les vibrations et le développement de bruit
- bonne résistance aux sollicitations dynamiques
- empêche la corrosion galvanique dans les carrosseries en aluminium
- prêt à rouler : après 1 heure pour une voiture avec deux Airbags

Technische gegevens:

- gemakkelijk aan te brengen en droogt snel
- geurarme uitharding (uitharding door luchtvochtigheid)
- hoge torsiestijfheid, vermindert trillingen en ontwikkeling van geluiden
- hoge resistentie tegen wisselende belastingen
- verhindert contactcorrosie bij aluminium panelen
- wegrijdtijd: 1 h met dubbelzijdige airbag

MP Auftragspinsel



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
26690 0000	MP 1K PU-Scheibenkleber	12	1

Accessoires / Accessoires:

59400 0370	MP Auftragspinsel		100
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi (pistolet manuel pour cartouche / kitpistool)		voir page / zie pag. 32

Usage réservé aux utilisateurs professionnels ! / Uitsluitend voor professioneel gebruik!

MP 2K PU-Kleber

50 ml buse de mélange incluse / incl. mengpatronen

Données techniques :

- colle bi-composant à base de polyuréthane pour la réparation facile et le collage de pièces diverses en matière plastique
- également approprié pour remplir des fissures et des joints
- idéal pour modelage de pièces plastiques manquantes

Technische gegevens:

- 2K-polyurethaan-lijm voor eenvoudige reparaties en het verlijmen van uiteenlopende kunststof delen
- tevens ideaal voor het vullen voegen en scheuren
- ook ideaal voor het vormen van ontbrekende kunststof delen

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
26680 0005	MP 2K PU-Kleber 0,5 min.	16/256	1
26680 0015	MP 2K PU-Kleber 1,5 min.	16/256	1
26680 0035	MP 2K PU-Kleber 3,5 min.	16/256	1

Usage réservé aux utilisateurs professionnels ! / Uitsluitend voor professioneel gebruik!

Accessoires / Accessoires:

26681 0050	MP Verarbeitungspistole pistolet pour application / Verwerkingspistool		1
26682 0050	MP Mischdüse buse de mélange / Mengpatroon (paquet de 10 pièces / 10 Stuks)		1





MP Sprühkleber 400 ml


Données techniques :

- colle pulvérisable de haute qualité pour collages durables ainsi que temporaires
- utilisable pour coller papier, carton, bois, textiles et différents types de matières plastiques
- température d'application : 5 °C à 30 °C
- résistant à la chaleur jusqu'à 80 °C
- distance de pulvérisation : 25 à 30 cm

Technische gegevens:

- hoogwaardige lijm voor zowel permanente als tijdelijke hechting
- geschikt voor het verlijmen van papier, karton, hout, textiel en verschillende kunststoffen
- verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 30 °C
- hittebestendig tot 80 °C
- spuitafstand: 25 tot 30 cm

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
21241 0000	MP Sprühkleber	1



MP Antidröhn-Platte FS 5 50 x 50 cm

Données techniques :

- panneau pour isolation acoustique, autocollante pour la protection contre des vibrations et de bruit
- très flexible
- texturé

Technische gegevens:

- zelfklevende geluidsisolatieplaat voor de bescherming tegen trillingen en geluid
- zeer flexibel
- gestructureerde

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56220 0001	MP Antidröhn-Platte FS 5	10

A decorative green grid pattern of thin lines is positioned in the upper left quadrant of the page, curving downwards and to the right.

SYSTÈMES MASQUAGES

AFDEKSYSTEMEN





MP Tape 610

Données techniques :

- ruban de masquage faiblement crêpé pour le laquage de voitures
- résistant à la température jusqu'à 80°C
- se décolle en une seule pièce sans laisser de traces

Technische gegevens:

- standaard afdektape voor het spuiten van voertuigen
- temperatuurbestendig tot 80 °C
- zonder resten in één stuk te verwijderen

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
59322 0018	rouleau de / rol 50 m x 18 mm	4608	48
59322 0036	rouleau de / rol 50 m x 36 mm	2304	24
59322 0048	rouleau de / rol 50 m x 48 mm	1728	24



MP Tape HydroGreen

Données techniques :

- ruban de masquage professionnel avec très bonne adhérence ruban-ruban
- résistant à la température jusqu'à 100°C
- se décolle en une seule pièce sans laisser de traces
- déroulement optimal
- son imprégnation spéciale le rend parfait pour les vernis à base d'eau

Technische gegevens:

- professionele afdektape met uitstekende hechting van de tape
- temperatuurbestendig tot 100 °C
- zonder resten in één stuk te verwijderen
- optimaal afrolgedrag
- dankzij speciale impregnering voor lakken op waterbasis optimaal te gebruiken

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
59325 0019	rouleau de / rol 50 m x 19 mm	4608	48
59325 0025	rouleau de / rol 50 m x 25 mm	3456	36
59325 0030	rouleau de / rol 50 m x 30 mm	3072	32
59325 0038	rouleau de / rol 50 m x 38 mm	2304	24
59325 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm	1728	24



MP FineLineTape

Données techniques :

- pour des laquages de design et multi couleurs
- extrêmement flexible – spécialement pour les courbes
- résistant à la température jusqu'à 100°C
- également approprié à plusieurs phases de séchage sans la nécessité de refaire le masquage
- matériel porteur extrêmement mince pour peindre quasiment sans arêtes
- approprié aux peintures à base d'eau

Technische gegevens:

- voor design- en meerkleurs lakken
- zeer flexibel – speciaal voor bochten
- temperatuurbestendig tot 100 °C
- ook voor meerdere handelingen geschikt
- extreem dun dragermateriaal voor nagevoeg randvrij lakwerk
- geschikt voor lak op waterbasis

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58102 2041	rouleau de / rol 55 m x 3 mm	10
58102 2042	rouleau de / rol 55 m x 6 mm	10
58102 2043	rouleau de / rol 55 m x 9 mm	5
58102 2044	rouleau de / rol 55 m x 12 mm	5

MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Données techniques :

- pour coller sans vibrations les moulures, baquettes de protections, emblèmes, etc.
- très haut pouvoir adhésif immédiat bilatéral
- la mousse acrylique compense les dilatations du matériel dépendant de la température
- très haute résistance aux intempéries

Technische gegevens:

- voor het trillingsvrij verlijmen van sierbeschermstrips, emblemen, etc.
- zeer hoge directe dubbelzijdige lijmkracht
- Acrylschuim compenseert temperatuurafhankelijke materiaalkrimp
- zeer hoge weersbestendigheid



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
58102 2009	rouleau de / rol 10 m x 9 mm	10	1
58102 2006	rouleau de / rol 10 m x 12 mm	10	1
58102 2007	rouleau de / rol 10 m x 19 mm	10	1
58102 2008	rouleau de / rol 10 m x 25 mm	10	1

MP Tape Silber

Données techniques :

- ruban adhésif en tissu spécialement revêtu, résistant à l'eau et au ponçage
- pour protéger contre les dommages involontaires causés pendant les travaux de ponçage et de sablage
- résistant à la température jusqu'à 60°C
- utilisable aussi sur des supports difficiles grâce à son haut pouvoir adhésif

Technische gegevens:

- water- en schuurresistent weefselband met speciale coating
- ter bescherming van beschadigingen tijdens schuur- en straalwerk
- temperatuurbestendig tot 60 °C
- ook op zeer lastige ondergronden dankzij de grote kleefkracht te gebruiken



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59306 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm	24

MP Gewebeband DCT

Données techniques :

- ruban adhésif spécialement renforcé de tissu et revêtu
- très haut pouvoir adhésif sur presque tous les supports
- résistant à la température jusqu'à 50°C
- facile à déchirer à la main
- résistant à l'eau et au ponçage

Technische gegevens:

- speciaal gecoate Plakband van verstevigd weefsel
- zeer grote kleefkracht op bijna alle ondergronden
- temperatuurbestendig tot 50 °C
- eenvoudig met de hand af te scheuren
- water- en schuurresistent



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59391 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm argent / zilver	24
59392 0050	rouleau de / rol 50 m x 50 mm noir / zwart	24

MP StarTape Classic

Données techniques :

- ruban de masquage universel rond en mousse pour les largeurs de fente jusqu'à 13 mm
- pour le masquage optimal de fentes (p.ex. portes, coffres, capots)
- mousse en polyester très fine pour éviter la formation de arêtes
- aucune pénétration indésirable du brouillard de pistelage dans l'intérieur du véhicule
- résistant à la température pour 1 heure à 95°C
- approprié aux peintures à base d'eau

Technische gegevens:

- ronde universele schuimafdektape voor kierbreedten tot 13 mm
- voor een optimale vulling (bijv. portieren, bagageruimte, motorruimte)
- fijn polyesterschuim ter voorkoming van randvorming
- geen ongewenst binnendringen van spuitnevel in het voertuiginterieur
- temperatuurbestendig tot 1h / 95 °C
- te gebruiken voor lak op waterbasis



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
59399 0020	50 m x 13 mm	102	1

MP StarTape 50 m x 20 mm



Données techniques :

- ruban de masquage universel en mousse pour les largeurs de fente jusqu'à 20 mm
- pour le masquage optimal de fentes entre les parties mobiles de la carrosserie (p.ex. portes, coulissantes, portes de devant)
- mousse en polyester très fine pour éviter la formation de arêtes
- aucune pénétration indésirable du brouillard de pistolet dans l'intérieur du véhicule
- résistant à la température jusqu'à 80°C pour des cycles de séchage normaux
- approprié aux peintures à base d'eau

Technische gegevens:

- universele schuimafdektape voor kierbreedten tot 20 mm
- voor een optimale vulling bij beweegbare carrosseriedelen (zoals schuif- en voorportieren)
- fijn polyesterschuim ter voorkoming van randvorming
- geen ongewenst binnendringen van spuitnevel in het voertuiginterieur
- temperatuurbestendigheid tot 80 °C voor normale droogcyclüs
- te gebruiken voor lak op waterbasis

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
59399 0013	MP StarTape	160	1

MP Blending Tape



Données techniques :

- ruban de masquage en mousse pour masquer les bords adjacents
- dispositif simple pour obtenir des zones de transition parfaites pendant le travail de raccord
- résistante jusqu'à 110°C
- approprié aux peintures à base d'eau

Technische gegevens:

- schuimtape voor het opplakken van overgangsranden
- eenvoudig middel voor perfecte overgangentijdens blenden
- temperatuurbestendig tot 110 °C
- te gebruiken voor lak op waterbasis

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
59398 0020	MP Blending Tape 5 m x 20 mm	10	1
59398 0021	MP Blending Tape 25 m x 20 mm		1

MP LiftTape 10 m x 50 mm



Données techniques :

- ruban de masquage spécial pour soulever et masquer les joints du véhicule
- bande en polyester perforée et transparente avec ruban adhésif en papier
- lèvres en polyester scindée en deux pour soulever des joints différents
- résistant à la température jusqu'à 120°C et aux peintures à base d'eau

Technische gegevens:

- speciale afdektape voor oplichten en afkleven van afdichtingen op voertuigen
- geperforeerde transparante polyesterstrips met papertape
- tweedelige polyesterlip voor het oplichten van verschillende afdichtingen
- 120 °C temperatuurbestendig en stabiel op lakken op waterbasis

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
59387 0050	MP LiftTape	24	1


MP Sensor Mask

Données techniques :

- masquage rapide et efficace des capteurs de stationnement intégrés lors de la peinture et du polissage
- pas besoin de démonter les capteurs de stationnement
- la salissure et le dysfonctionnement des capteurs sont évités
- facile à utiliser – une languette permet de fixer et retirer facilement les pads
- aucun résidu
- résistante jusqu'à 200°C

Technische gegevens:

- snel en veilig afdekken van geïntegreerde parkeersensoren tijdens spuiten en polijsten
- demonteren van de sensoren is niet langer nodig
- verontreinigingen en storingen aan de sensoren worden voorkomen
- comfortabel gebruik dankzij goed in de hand liggende lus voor het aanbrengen en verwijderen van de pad
- laat geen resten achter
- tot 200 °C temperatuurbestendig



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58102 5018	MP Sensor Mask 60 paquet de 60 pièces / stuks	1

MP LogoTape

Données techniques :

- bande adhésive bilatéral pour fixer les logos et les emblèmes sur la carrosserie
- adhérence durable du logo sur le véhicule grâce à la colle de qualité supérieure

Technische gegevens:

- dubbelzijdige plakstrip voor bevestiging van logo's en emblemen op carrosserieën
- duurzame hechting van het logo op het voertuig dankzij premium lijmstrips



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58102 2061	200 x 100 mm, 10 bandes / 10 strisce	1

MP Abdeckfolie light

Données techniques :

- pour couvrir de manière rapide et efficace les véhicules
- protège contre le brouillard de pistelage
- chargé électrostatiquement, adhérent à la peinture

Technische gegevens:

- voor het snel en efficiënt afdekken van voertuigen
- ter bescherming van spuitnevel
- statisch, hechting op lak

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
51619 00010	MP Abdeckfolie light rouleau de / rol 150 m x 400 cm	40	1
51619 00012	MP Abdeckfolie light rouleau de / rol 300 m x 400 cm	24	1
51619 00014	MP Abdeckfolie light Nouveau / <i>Nieuw</i> rouleau de / rol 100 m x 600 cm	40	1
51619 00015	MP Abdeckfolie light rouleau de / rol 120 m x 480 cm	40	1





MP FoilCutter

Données techniques :

- cutter spécial pour films de masquage
- protection fiable contre les blessures grâce à la lame dissimulée

Technische gegevens:

- speciaal mesje voor het maskeren met folies
- betrouwbare bescherming tegen verwondingen dankzij het verborgen mes

MP FoilCutter

Coupe-film standard

MP FoilCutter

Standaard foliemes

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56270 0000	MP FoilCutter	10

MP Abdeckpapier Highgrade

Données techniques :

- papier de marouflage de 50 g/m²
- avec revêtement spécial pour empêcher que les peintures pénètrent
- résistante aux solvants, approprié aux peintures à base d'eau

Technische gegevens:

- 50 g/m² afdekpapier
- met speciale coating om een doorslaan van lakken te voorkomen
- resistent tegen oplosmiddelen, geschikt voor lakken op waterbasis



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
51401 0000	rouleau de / rol 300 m x 22 cm	150	1
51407 0000	rouleau de / rol 300 m x 40 cm	90	1
51402 0000	rouleau de / rol 300 m x 60 cm	60	1
51403 0000	rouleau de / rol 300 m x 90 cm	30	1
51406 0000	rouleau de / rol 300 m x 120 cm	30	1

MP Plastic Seat Covers

Données techniques :

- housses pour sièges jetables qui donnent une protection optimale
- antidérapant dessous
- dimensions: 82 x 127 cm
- rouleau de 500 pièces
- largeur du rouleau: 65 cm

Technische gegevens:

- stoelovertrekken voor eenmalig gebruik, optimale bescherming van de autostoelen tijdens reparaties
- antisliponderkant
- afmeting: 82 x 127 cm
- rol à 500 stuks
- rolbreedte 65 cm



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
515014 0005	MP Plastic Seat Covers	1

MP Clean Set

Données techniques :

- kit complet pour la protection d'habitacle
- comprend 1 housse de siège, 1 protège-volant, 1 protection de levier de vitesse, 1 protection de levier de frein à main et 1 tapis en papier

Technische gegevens:

- afdekset voor het voertuiginterieur
- bestaande uit elk 1 x overtrek per stoel, stuurwiel, pookknop, handremhendel alsmede 1 voetenmat



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
51502 00099	MP Clean Set	100

MP Felgenlackierfolie

140 x 170 cm

Données techniques :

- solution simple pour masquer les pneus avant la peinture des jantes
- film plastique très flexible, adaptable à toutes les tailles de pneu
- équipé d'une bande élastique, le diamètre intérieur peut être étendu jusqu'à 22 "
- résistant à la température, adhère aux surfaces peintes (c'est un film en MDPE de 20 µm)

Technische gegevens:

- praktische oplossing voor het afdekken van banden bij de velglaklaag
- optimale flexibiliteit van de folie, geschikt voor alle wielmaten
- elastisch middenstuk, binnendiameter kan tot 22" worden vergroot
- temperatuurbestendig en hechtend op lak (bestaat uit 20 µm dikke MDPE-folie)



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
596013 0403	MP Felgenlackierfolie 20 paquet de 20 pièces / stuks	1



OUTILS

GEREEDSCHAPPEN & ACCESSOIRES



MP Pistolenreinigungs-Set

Données techniques :

- kit complet de brosses de nettoyage diverses pour l'entretien de pistolets à peinture
- incl. divers épingles et flacon avec lubrifiant

Technische gegevens:

- complete set verschillende reinigingsborstels voor het onderhoud van uw spuitpistolen
- incl. verschillende naalden en olieflessen



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1

MP Pistolenreinigungs-Set Basic


Données techniques :

- kit de nettoyage compact pour pistolet, 12 pièces, avec une variété de brosses de nettoyage
- y compris lubrifiant pour l'aiguille de peinture

Nouveau / Nieuw

Technische gegevens:

- Compacte 12-delige pistoolreinigungsset met een selectie van verschillende reinigingsborstels
- incl. smeermiddel voor de verfnaald



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58310 0000	MP Pistolenreinigungs-Set Basic	1

MP Ausblaskamm HydroJet

Données techniques :

- buse de soufflage plate qui permet l'enlèvement rapide de la poussière
- accélère le séchage des peintures à base d'eau
- permet de le porter avec soi tout le temps grâce à sa maniabilité

Technische gegevens:

- Perslucht blaas mond maakt het snel verwijderen van stof mogelijk
- forceert droging bij lakken op waterbasis
- praktisch zakformaat



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
58306 0000	MP Ausblaskamm HydroJet	10	1

MP Ausblasstift

Données techniques :

- permet de régler précisément l'air comprimé directement à partir du stylo soufflette
- se connecte directement sur le raccord rapide
- sa maniabilité et sa forme étroite permettent d'atteindre parfaitement les endroits inaccessibles

Nouveau / Nieuw

Technische gegevens:

- Fijndosering van de perslucht direct op de uitblaaspen mogelijk
- Direct aan te sluiten op de luchtkoppeling
- dankzij zijn handige en smalle vorm ideaal voor krappe ruimtes



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
58306 0020	MP Ausblasstift EU	5

MP Kartuschenpressen

Données techniques :

- mécanisme à piston, avec système d'arrêt immédiat pour éviter la fuite du matériel
- construction solide et de haute qualité

Technische gegevens:

- zuigermechanisme, naloopblokkering verhindert bellen
- hoogwaardige en stabiele constructie

MP Kartuschenpresse Profi

- pistolet manuel en modèle semi-ouvert pour cartouches de 310 ml

MP Kartuschenpresse Profi

- handmatige patroonpers in gesloten uitvoering voor 310 ml patronen of folieslangen tot 400 ml

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1

MP Exzenterschleifer e-tronic

Données techniques :

- design ergonomique pour une position confortable de la poignée
- nécessite moins de force en raison d'amortissement des vibrations
- le moteur sans balai réduit les nuisances acoustiques pour plus de confort
- ajustement facile des niveaux de vitesse et des réglages
- 150 mm, avec plateau de ponçage velcro

Technische gegevens:

- ergonomisch design door een praktische greeppositie
- weinig kracht nodig, minimale trillingafgifte
- borstelloze motor met gering geluidsniveau voor meer werkcomfort
- eenvoudig verstelbare snelheidsniveaus
- 150 mm, incl. schuurschotel met velcro

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57206 1025	MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm course / slag	1
57206 1050	MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm course / slag	1

MP Polierer exzentrisch

Données techniques :

- polisseuse excentrique qui diminue la production de chaleur sur la surface
- idéal pour les travaux de polissage sans hologramme
- manipulation précise grâce à la poignée ergonomique
- réglage continu du régime par un système à 6 étapes pour le polissage optimal de la surface
- permet un démarrage en douceur grâce au contrôle électronique de la vitesse pour éviter les effets de kickback
- construction de palier de haute qualité pour une longue durée de vie de l'unité
- Le contrepoids de précision en acier usiné CNC permet un travail de polissage simple et sûr
- puissant moteur de 810 W
- vitesse : 1.650- 4.800 t/min.
- poids de 2,75 kg
- plateau : Filet M8 15 mm, Velcro, 125 mm
Filet M8 21 mm, Velcro, 150 mm

Technische gegevens:

- Excentrische polijstmachine voor minder warmte-ontwikkeling aan het oppervlak
- Ideaal voor hologramvrij polijsten
- Nauwkeurige handling door ergonomische greep
- Constante snelheidsregeling met 6 standen voor een optimale bewerking van het desbetreffende oppervlak
- Rustige start door elektronische toerentalregeling waarmee kickback kan worden voorkomen
- Hoogwaardige lagerconstructie voor een lange levensduur van het apparaat
- Precisie-contragewicht uit CNC-bewerkt staal voor eenvoudig en veilig polijsten
- Krachtige 810 W motor
- Toerental: 1.650 – 4.800 rpm
- Gewicht: 2,75 kg
- Polijstschiif:
15 mm M8 schroefdraad, klittenband, 125 mm
21 mm M8 schroefdraad, klittenband, 150 mm

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57290 7015	MP Polierer exzentrisch 15 mm course / slag, 125 mm Polierteller	1
57290 7021	MP Polierer exzentrisch 21 mm course / slag, 150 mm Polierteller	1

MP Akku Polierer mini

Données techniques :

- fournit en valise plastique, équipé d'un accu de réserve
- pour polir des petites zones avant la comparaison et la mesure de la couleur
- poignée ergonomique élastique pour une maniabilité agréable

Technische gegevens:

- in kunststof koffer met reserveaccu
- voor het polijsten van kleine oppervlakken voor het meten van kleuren
- variabele drukknop voor snelheidsinstelling
- ergonomische zachte handgreep voor meer gebruiksgemak

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
57290 7000	MP Akku Polierer mini	1
Accessoires / Accessoires:		
57103 6375	MP Polierteller Ø 75 mm, 5/16", Velcro / Klittenband	1



MP Montier- und Scheibenbock Standard

Données techniques :

- tréteau solide et laqué
- réglable en hauteur par chaîne à maillons
- construction stable pour le rangement universel de pièces
- avec protection en plastique sur les tubes supérieur pour éviter d'endommager les pièces
- pour déposer les pièces vernies, pare-brises, etc.

Technische gegevens:

- stabiele, gelakte uitvoering
- variabele hoogte-instelling door middel van schakelkettingen
- stabiele uitvoering voor het universeel opbergen van onderdelen
- raakvlakken van zachte kunststof ter voorkoming van beschadigingen
- voor het opbergen van gelakte onderdelen, voorruit etc.

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
55101 409011	MP Montier- und Scheibenbock Standard	25	1



MP Montier- und Scheibenbock Premium

Données techniques :

- tréteau solide et galvanisé bleu
- réglable variablement en hauteur
- construction solide pour déposer également des pièces lourdes
- les bouts des bras porteurs sont revêtus en plastique pour éviter des dommages
- 2 rallonges incluses

Technische gegevens:

- stabiele, blauwverzinkte uitvoering
- variabele hoogte-instelling
- stabiele uitvoering ook voor het opbergen van zware onderdelen
- opbergkappen van kunststof ter voorkoming van beschadigingen
- incl. 2 verlengsteunen

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
55101 407016	MP Montier- und Scheibenbock Premium	1



MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix" 27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm

Données techniques :

- pour fixer les hayons ou les capots pendant le ponçage
- à réglage variable par la fixation télescopique
- le set consiste en 3 entretoises solides et galvanisées

Technische gegevens:

- voor het vastzetten van achterkleppen of motorkappen tijdens schuurwerk
- variabele instelbaarheid door middel van telescoopbevestiging
- set bestaat uit 3 stabiele, verzinkte afstandshouders

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
55101 401016	MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"	1



MP Folienabrollwagen

Données techniques :

- charriot dévidoir pour rouleaux de film d'une largeur allant jusqu'à 100 cm
- permet le marouflage complet d'un véhicule effectué par une seule personne

Technische gegevens:

- voor rolopname tot een rolbreedte van 100 cm
- volledig afdekken van een voertuig door slechts één persoon



MP Folienabroller « Box »

utilisation pratique et flexible grâce au réglage variable de la zone de stockage pour les différentes boîtes de film de marouflage

MP Folienabroller "Box"

handig en flexibel gebruik dankzij de variabele aanpasbaarheid van de opbergruimte voor diverse kartonnen dozen

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
55101 409005	MP Folienabrollwagen "Box"	1

Tous les dérouleurs sont livrés **sans** accessoires ! /
Alle afrollers worden **zonder** accessoires geleverd!

MP Papierabroller

Données techniques :

- dérouleurs pour les rouleaux de papier de masquage de 22, 60 et 90 cm
- doté d'un dévidoir à ruban adhésif automatique

Technische gegevens:

- papierrolhouders voor 22, 60 en 90 cm afdek papier
- met automatische tapeafroller



MP Papierabroller "Base"

MP Papierabroller "Base"

chariot de marouflage mobile pour les travaux rapides et rationnels

MP Papierabroller "Base"

verrijdbare afroller voor efficiënte en snelle afdekwerkzaamheden

MP Papierabroller "Incline"

chariot de marouflage mobile économisant beaucoup de l'espace pour des travaux rapides et rationnels

MP Papierabroller "Incline"

ruimtebesparende verrijdbare afroller voor efficiënte en snelle afdekwerkzaamheden



MP Papierabroller "Incline"

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
55101 40200	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1

Tous les dérouleurs sont livrés **sans** accessoires ! /
Alle afrollers worden **zonder** accessoires geleverd!

MP Putzpapierabroller

Données techniques :

- dérouleur stable, solide et peu encombrant, avec rail de découpe pour rouleaux papier de nettoyage et de polissage
- approprié aux rouleaux d'une largeur jusqu'à 40 cm

Technische gegevens:

- stabiele, robuuste en ruimtebesparende papierafroller met afscheurstrip voor poetsdoeken
- Opname van papierrollen tot 40 cm



MP Putzpapierabroller "Base"

MP Putzpapierabroller « Base »

dévidoir rouleau papier sur pied

MP Putzpapierabroller "Base"

Papierafrolapparaat

MP Putzpapierabroller « Wall »

distributeur rouleau papier, fixation murale

MP Putzpapierabroller "Wall"

Papierafrolapparaat voor wandmontage



MP Putzpapierabroller "Wall"

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Tous les dérouleurs sont livrés **sans** accessoires ! /
Alle afrollers worden **zonder** accessoires geleverd!

MP Cutter

Données techniques :

- qualité supérieure, modèle solide
- poignée striée en plastique qui permet un travail en toute sécurité
- case de lames intégrée
- avec lames cassables en acier durci

Technische gegevens:

- hoogwaardige kwaliteit, robuuste uitvoering
- geribbelde kunststof greep voor een goed en veilig gebruik
- met inwendig mesvak
- met afbreekmesen van gehard staal



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56260 0009	MP Cutter Profi (avec glissière en acier / met stalen uitvoering), 9 mm	24
56260 0018	MP Cutter Profi (avec glissière en acier / met stalen uitvoering), 18 mm	24

MP Metallglasschaber

40 mm

Données techniques :

- racloir pour enlever facilement éclaboussures de peinture, autocollants, etc. de la surface en verre

Technische gegevens:

- voor het probleemloos verwijderen van verfspatten, stickers etc. op glasoppervlakken



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56112 8940	MP Metallglasschaber 40 mm	1

MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"


50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Données techniques :

- kit de spatules en métal pour appliquer des mastics mono- et bi-composant
- extrêmement flexible
- pour les travaux de rebouchage et de modelage

Technische gegevens:

- Metalen plamuurset voor het aanbrengen van 1K- en 2K-plamuurmateriële
- ultraflexibel
- voor plamuur- en modelleerwerk



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boite / Ds	Conditionnement / VE
56212 0000	MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1

MP Karosseriespachtel "Spreader-P"

120 x 80 mm

Données techniques :

- spatule en plastique pour appliquer des mastics mono- et bi-composant
- extrêmement flexible
- pour les travaux de rebouchage et de modelage

Technische gegevens:

- Kunststof carrosserieplamuur voor het aanbrengen van 1K- en 2K-plamuurmateriële
- ultraflexibel
- voor plamuur- en modelleerwerk



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boite / Ds	Conditionnement / VE
56110 2208	MP Karosseriespachtel "Spreader-P"	450	10

MP Gummispachtel "RubberSpreader"

Données techniques :

- spatule en caoutchouc extrêmement flexible
- produit des surfaces très lisses
- pour les travaux de rebouchage et demodelage
- parfait pour reproduire les formes les plus difficiles

Technische gegevens:

- ultraflexibele rubberplamuur
- levert zeer gladde oppervlakken op
- voor plamuren en vormgeving
- ideaal voor het aanpassen van de meest lastige vormgevingen



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56110 2310	100 x 65 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5



SOIN & NETTOYAGE

ONDERHOUD & REINIGING

www.master-products.com



MP Microfasertuch "Profi"

40 x 40 cm

Données techniques :

- parfaite finition haute brillance grâce aux deux cotés différentes, sans traces, traînées ou micro-rayures
- ne s'effiloche pas aux bords grâce à la coupure par machine à ultrason
- extrêmement souple et performant, idéal pour la préparation/application de produits protecteurs
- lavable jusqu'à 60°C
- sans bourdon

Technische gegevens:

- perfecte hoogglans-finish dankzij twee verschillende kanten zonder strepen of kleine krassen
- geen rafels dankzij ultrasoon gelaste randen
- extreem zacht en doeltreffend, ideaal voor het prepareren/verwerken bij de lakverzegeling
- wasbaar tot 60 °C
- zonder naden



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59603 9902	MP Microfasertuch „Profi“	1

MP Entfettungstuch

150 pièces en boîte dispenser / 150 stuks in dispenserbox

Données techniques :

- chiffon non-tissé ultra résistant pour nettoyages diverses
- utilisable avec dégraissants à base de solvant o à base d'eau
- énormément résistant à la déchirure
- non peluchant

Technische gegevens:

- zeer resistente vliesdoek voor diverse Reinigingswerkzaamheden
- voor gebruik met ontvettingsmiddelen zowel op basis van oplosmiddel als water
- extreem scheurvast
- pluisvrij



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1

MP Nasswisch Tuch Wet & Clean


250 pièces en boîte dispenser / 250 stuks in dispenserbox

Données techniques :

- chiffon pour appliquer sans traînées l'antisilicone avant le laquage
- résistant aux solvants, particulièrement résistant à la déchirure, plusieurs fois réutilisable
- presque non peluchant et lavable

Technische gegevens:

- natte wisdoek voor streepvrij gebruik van siliconeverwijderaar vóór het lakproces
- resistent tegen oplosmiddel, zeer scheurvast, meervoudig opnieuw te gebruiken
- pluisvrij en uitwasbaar



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1

MP Poliërtuchrolle

rouleau de 40 x 38 cm, perforé / Rol 40 x 38 cm, geperforeerd

Données techniques :

- chiffon à polir avec structure ouverte pour enlever les plus grosses particules et nettoyer-doucelement la surface peinte
- exempt de liants et produits chimiques, résistant au frottement et aux solvants, ne peluche pas
- en fibres de rayonne, utilisable plusieurs fois
- en boîte dispenser pratique

Technische gegevens:

- polijstdoek met open structuur voor opname van grove deeltjes voor een veilige reiniging van de lak
- bindmiddel- en chemicalieënvrij, scheurbestendig, oplosmiddelbestendig, pluisvrij
- uit natuurlijke viscosevezels, herbruikbaar
- in praktische dispenser-does



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
59601 27054	MP Poliërtuchrolle, 500 formats / scheurvellen	24	1



MP Schwamm Viskose

Données techniques :

- éponge de nettoyage, idéale pour surfaces vernies
- absorbe parfaitement poussière et saletés

Technische gegevens:

- lakveilige reinigingspons
- absorbeert stof en vuil optimaal

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10



MP Putztuchrollen

Données techniques :

- chiffons en rouleau avec perforation
- ne peluche pas, résistant aux solvants, très absorbant
- approprié pour surfaces délicates
- pour essuyer des liquides ou enlever des résidus secs de saleté

Technische gegevens:

- reinigingsdoeken geperforeerd op de rol
- pluisvrij, oplosmiddelresistent, sterk absorberend
- voor behandeling van gevoelige oppervlakken
- voor het wegvissen van vloeistoffen of voor het verwijderen van droge vuilresten

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
59601 11452	bleu / blauw, 1000 formats / scheurvellen, 3-plis / lagig, 36 x 36 cm	30	1
59601 11324	bleu / blauw, 500 formats / scheurvellen, 3-plis / lagig, 22 x 36 cm	96	2



MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

Données techniques :

- jusqu'à 97 % séparation du brouillard de peinture
- résistant à la température jusqu'à 100°C, sans silicone, résistant à l'acétone
- incombustible selon DIN 4102
- pour la protection contre le dépôt de peinture dans les gaines d'extraction d'air, ventilateurs et les moteurs
- poids surfacique : environ 220-240 g/m²
- selon DIN EN ISO 16890 : G3 (EU3)
- (autres catégories sur demande)

Technische gegevens:

- tot 97% laknevelafscheiding
- temperatuurbestendig tot 100 °C, siliconevrij, acetonbestendig
- onbrandbaar conform DIN 4102
- ter beveiliging van verfafzettingen op afvoerluchtkanalen, motoren en ventilatoren
- oppervlaktgewicht ca. 220-240 g/m²
- conform DIN EN ISO 16890: G3 (EU3)
- (meer filterklassen op aanvraag)

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59413 0003	25 x 1 m	1

MP WBS Klebelack AntiDust

Données techniques :

- revêtement hydrodiluable pour lier la poussière et le brouillard de pistelage dans la cabine de peinture
- transparent, liant la saleté, odeur agréable
- application facile par pistolet (buse 1,8 mm) ou rouleau
- facile à enlever avec de l'eau et l'éponge ou bien avec un nettoyeur haute pression
- consommation : environ 8-10 m²/l

Technische gegevens:

- in water verdunbare lijmlak voor het binden van stof en laknevel in de spuitcabine
- transparant, vuilbindend, met aangename geur
- eenvoudig aan te brengen met een spuitpistool (sproeier 1,8 mm) of rol
- eenvoudig af te wassen met water en een spons of een hogedrukreiniger
- verbruik ca. 8-10 m²/ltr.



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Palette / Pal	Conditionnement / VE
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1

MP Reinigungstücher Wet
150 pièces / stuks in Dispenser

Données techniques :

- lingettes spéciales pour nettoyer les mains sans eau
- résistantes au déchirement, particulièrement résistantes et absorbantes
- le parfum agréable aux citrons laisse une sensation de fraîcheur
- enlève rapidement et de manière fiable toutes traces de peinture, colle et de produit d'étanchéité

Technische gegevens:

- speciale reinigingsdoek voor handreiniging zonder water
- scheurvaste doekjes, bijzonder stevig en absorberend
- met verfrissend citrusparfum
- voor en snel en veilig verwijderen van lak, lijm en afdichtmiddel



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
51065 0000	MP Reinigungstücher Wet 27 x 26 cm	1



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VEILIGHEID OP HET WERK



MP Feinstaubmasken

Données techniques :

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D: masque jetable avec soupape de la classe de filtration 1/EN 149:2001 + A1:2009 protégeant contre la poussière fine nocive
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D: masque jetable avec soupape de la classe de filtration 2/EN 149:2001 + A1:2009 protégeant contre la poussière fine nocive

Technische gegevens:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D met uitademventiel tegen schadelijk fijnstof van deeltjesklasse 1 / EN 149:2001 +A1:2009
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D met uitademventiel tegen schadelijk fijnstof van deeltjesklasse 2 / EN 149:2001 +A1:2009



MP Feinstaubmaske FFP1 avec soupape / met uitademventiel
CE 1437

Classe de filtration / Soort filterklassen	Type de pollution de l'air / Soort luchtbelasting	Activité / Werkzaamheden
FFP1 P1	à utiliser seulement contre aérosols solides sans toxicité / Uitsluitend voor gebruik tegen vaste aerosols van niet giftig stof	contact avec poussière grossière / Omgang met grof stof
FFP2 P2	à utiliser seulement contre aérosols solides de poussière et fumée cancérigènes et moins toxiques / Uitsluitend voor gebruik tegen vaste aerosols van schadelijke en kankerverwekkende rook en stof	contact avec bois tendre, mastic, fibres de verre, le traitement de métal (à part PVC), activités de soudure / Omgang met zacht hout, plamuur, glasvezel, metaalverwerking (behalve PVC), Laswerkzaamheden



MP Feinstaubmaske FFP2 avec soupape / met uitademventiel
CE 1437

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1 R D	10
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2 R D	10

MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

Données techniques :

- masque de protection respiratoire avec corps de masque réutilisable
- léger, harnais en plastique avec fermeture rapide
- valve expiratoire, large surface d'appui pour un confort optimal
- correspond à la norme EN
- pas d'adaptateurs, les filtres peuvent être remplacés facilement grâce au système de fixation à baïonnettes

Technische gegevens:

- mondmasker met herbruikbaar maskerelement
- gering gewicht, kunststof hoofdsteun met snelsluiting
- uitademventiel, breed gezichtsbedekkend vlak voor optimaal comfort
- voldoet aan de EN-norm
- geen adapters, kan direct met het maskerelement worden verbonden



CE

Contient / Bestaande uit:

1 corps de demi-masque en TPE thermoplastique et doux pour la peau EN 140 :1998 avec 2 filtres A2 EasyLock conformes à EN 14387:2004 et 2 filtres P3R EasyLock EN 143:2000
1 stuks halfmaskerelement van thermoplastisch, huidvriendelijk TPE EN 140:1998 incl. elk 2 stuks. A 2 Filter EasyLock conform EN 14387:2004, P3R EasyLock EN 143:2000

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59501 750284	MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock	1

Classe de filtration / Soort filterklassen	Type de pollution de l'air / Soort luchtbelasting	Activité / Werkzaamheden
	gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°C concentration < 0,1% en vol. Organische gassen en dampen, kookpunt > 65 °C Concentratie < 0,1 vol. %.	contact avec des solvants de vernis, couleurs et colles Omgang met oplosmiddelen uit lakken, verven en lijmen
A1 B1 E1 K1 Mehrbereichsfilter	gaz et vapeurs organiques, concentration < 0,1% en vol. Anorganische gassen en dampen Concentratie < 0,1% in vol.	contact avec chlore, brome, acide cyanhydrique, hydrogène sulfuré Omgang met chloor, broom, blauwzuur, zwavelwaterstof
	acide sulfurique, acide chlorhydrique concentration < 0,1% en vol. Zwavelzuren, zoutzuren Concentratie < 0,1 % in vol.	contact avec anhydride sulfureux, acide sulfurique et autres substances à réaction acide Omgang met zwaveldioxide, zoutzuur en andere zure stoffen
	ammoniac concentration < 0,1% en vol. Ammoniak Concentratie < 0,1 % in vol.	contact avec ammoniac et ses dérivés (amines) Omgang met ammoniak en derivaten hiervan (aminen)
A2	gaz et vapeurs organiques point d'ébullition < 65°C concentration < 0,1% en vol. Organische gassen en dampen, kookpunt < 65 °C Concentratie < 0,1% in vol.	correspond à A1, mais également utilisable pour les concentrations plus élevées ou pour l'utilisation prolongée Voldoet aan A1, echter ook tot hogere concentraties resp. langduriger te gebruiken.
P3RD filtre à particules conforme à EN 143 / P3RD deeltjesfilter conform EN 143	Pour la protection contre les aérosols solides et liquides de poussières et fumées légèrement toxiques e cancérogènes Voor gebruik tegen vaste en vloeibare aerosols van schadelijke en kankerverwekkende rook en stof	poussière grossière, traitement de métaux et de matières en plastiques, fibres de verre, soudages, métaux lourds, vapeur d'huile, substances biochimiques, quelques sortes de bois dur, aérosols qui ne sont pas à base aqueuse Grof stof, metaal- en kunststofbewerking, glasvezels, laswerk, zware metalen, olienevel, biochemische stoffen, verschillende hardhouten, aerosols die niet op basis van water zijn

MP Lackieroverall Trilobal

Données techniques :

- combinaison de peintre de haute qualité en filament continu Trilobal (ressemblant au nylon), avec capuchon
- exempt de silicone, respirant, imperméable au vernis
- ne peluche pas, résistante aux déchirures, antistatique
- très bonne étanchéité grâce aux élastiques aux poignets et chevilles
- fermeture éclair devant, protégée, à double curseur
- nettoyage à sec ou lavage à 60°C
- EN 340 :2003

Technische gegevens:

- hoogwaardige spuitoverall van nylonachtige Trilobal-doorlopende vezels met kap
- siliconevrij, actief ademend, lakdoorlatend
- pluisvrij, scheurvast, antistatisch
- zeer goed afdichtende rubberen bandjes op arm- en beenuiteinden
- afgedekte, aan weerszijden te openen ritssluiting aan de voorkant
- chemische reiniging of op 60 °C wasbaar
- EN 340:2003



CE

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
55101 503201	Taille / Afmetingen S	50	1
55101 503211	Taille / Afmetingen M	50	1
55101 503221	Taille / Afmetingen L	50	1
55101 503231	Taille / Afmetingen XL	50	1
55101 503241	Taille / Afmetingen XXL	50	1

MP Nitrilhandschuhe

Données techniques :

- gants en nitrile non poudrés pour réduire des irritations de la peau
- résistance élevée aux solvants
- très élastiques pour une tenue optimale et une meilleure sensation tactile

Technische gegevens:

- poedervrije nitrilhandschoenen ter voorkoming van huidirritaties
- verhoogde oplosmiddelresistentie
- ultraflexibel, optimale pasvorm en perfect tastgevoel

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
55403 1003	noir / zwart, Taille / Afmetingen M (lot de 100 pièces / 100 stuks per Verpakking)	10	1
55403 1004	noir / zwart, Taille / Afmetingen L (lot de 100 pièces / 100 stuks per Verpakking)	10	1
55403 1005	noir / zwart, Taille / Afmetingen XL (lot de 100 pièces / 100 stuks per Verpakking)	10	1



MP Schutzhandschuhe Nitril

Données techniques :

- garantissent la protection et la résistance lors de la manipulation avec différentes agents chimiques (3en particulier, la production/ le traitement des résines époxy)
- munis d'une structure sur la paume pour assurer une bonne prise en milieu sec ou humide
- grand confort au porter et longévité (enduit de velours)
- longueur : env. 32 cm
- étanches aux liquides
- bonne résistance à l'abrasion
- oléofuge

Technische gegevens:

- bescherming en optimale bestendigheid in de omgang met verschillende chemicaliën (expliciet productie/verwerking van epoxy-harsen)
- goede natte en droge greep dankzij rasterprofiel binnenkant hand
- groot draagcomfort met lange duurzaamheid (gevlakt)
- lengte: ca. 32 cm
- vloeistofdicht
- slijtvast
- olieafstotend

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
55401 80009	Taille / Afmetingen 9	1
55401 80010	Taille / Afmetingen 10	1



MP Latexhandschuhe Premium

Données techniques :


- gants en latex non-poudrés donc aucune irritation de la peau
- très flexibles, sans silicone, à court terme résistants aux solvants
- modèle ambidextre
- tenue parfaite, moulent les mains sans couture

Technische gegevens:

- ongepoederde latexhandschoenen, daardoor geen huidirritaties
- ultraflexibel, siliconevrij, kortstondig oplosmiddelresistent
- voor links- en rechtshandig gebruik
- perfecte pasvorm, omsluiten de handen naadloos

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
55402 6066542	Taille / Afmetingen M (lot de 100 pièces / 100 stuks per Verpakking)	10	1
55402 6066569	Taille / Afmetingen L (lot de 100 pièces / 100 stuks per Verpakking)	10	1
55402 6067580	Taille / Afmetingen XL (lot de 100 pièces / 100 stuks per Verpakking)	10	1





MP Latexhandschuhe blau


Données techniques :

- gants en latex, extrêmement résistants, non poudrés
- très bonne résistance aux solvants
- très flexibles, sans silicone

Technische gegevens:

- extreem stevige latexhandschoenen, poedervrij
- zeer goede oplosmiddelresistentie
- ultraflexibel, siliconevrij

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Boîte / Ds	Conditionnement / VE
554015 0003	Taille / Afmetingen M (lot de 50 pièces / 50 stuks per Verpakking)	10	1
554015 0004	Taille / Afmetingen L (lot de 50 pièces / 50 stuks per Verpakking)	10	1
554015 0005	Taille / Afmetingen XL (lot de 50 pièces / 50 stuks per Verpakking)	10	1



MP Neoprenhandschuhe

Données techniques :

- gants en néoprène de qualité supérieure pour protéger pendant le laquage et nettoyage
- résistants longtemps aux matériaux les plus différents
- sans perturber la sensibilité tactile
- à l'intérieur enduit de velours pour éviter très largement des irritations de la peau

Très résistants / Ultrabestendig

Technische gegevens:

- perfecte neopreenhandschoenen ter bescherming tijdens reinigen of lakken
- langdurig bestand tegen de meest uiteenlopende materialen
- beïnvloedt de gevoeligheid van de vingers niet
- met binnenstoffer om huidirritaties zoveel mogelijk te voorkomen

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
55401 0008	Taille / Afmetingen 8	1
55401 0009	Taille / Afmetingen 9	1
55401 0010	Taille / Afmetingen 10	1



MP Nitril-Microschaumhandschuh

Données techniques :

- gants en tissu de polyester pour répondre aux haute exigences au toucher
- l'excellente adaptabilité anatomique permet une flexibilité optimale
- les picots sur paume assurent une excellente préhension
- respirant, oléofuge et hydrofuge

Technische gegevens:

- polyestergeweven handschoen voor toepassing met goed tastgevoel
- ideale pasvorm zorgt voor een goede beweegbaarheid
- veel grip door noppen aan de binnenzijde van de hand
- actief ademend, olie- en waterafstotend

Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
51709 0109	Taille / Afmetingen 9	1
51709 0110	Taille / Afmetingen 10	1

MP HandCareSystem

Données techniques :

- **MP Handreiniger HC 3600** est un nettoyant spécial pour les mains, bien toléré par la peau et particulièrement développé pour enlever les saletés difficiles et tenaces (même dans le lit de l'ongle) dans l'industrie de peinture ; comme p. ex. les taches de peinture à l'huile, de vernis mono- ou bi-composant, résine et colles.

Technische gegevens:

- **MP Handreiniger HC 3600** is en bijzonder huidvriendelijke speciale handreiniger, die speciaal voor het verwijderen van sterke en hardnekkige verontreinigingen (ook in het vin gernagelbed) bij lakverwerkend bedrijf – zoals verontreinigingen als gevolg van olie verf, 1K en 2K-lak, of en lijm – werd ontwikkeld.



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, Bouteille à / Fles 1000 ml	10
51081 0000	MP Pumpdispenser dispenser pompe pour bouteille à 1000 ml / dispenser voor 1000 ml fles	1

MP Schutzbrillen

Données techniques :

Comfort blue

- lunettes de protection avec branches réglables en longueur et hauteur
- anti-rayures et antibuée
- résistantes aux solvants

Technische gegevens:

Comfort blue

- veiligheidsbril met in hoogte- en lengte verstelbare beugels
- krasvast, beslaat niet (antifog)
- oplosmiddelresistent



Réf. / Art.nr	Description / Omschrijving	Conditionnement / VE
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1



Découvrez de nombreux autres produits dans les gammes de produits de MP Decorative et MP Woodworking

Ontdek nog veel meer producten in de productlijnen van MP Decorative en MP Wood Working



MP
Decorative



MP
Wood Working



www.master-products.com

E-Mail: mp@master-products.com
www.master-products.com

mp-Partner:

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · 84051 Essenbach
Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0 · Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-100
E-Mail: mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

