



# ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS



SCANNEZ  
ICI POUR  
DÉCOUVRIR  
NOTRE  
GAMME

**M12**

**M18**

**REDLITHIUM™**

[milwaukeetool.be](https://milwaukeetool.be)  
[milwaukeetool.lu](https://milwaukeetool.lu)

# M18 FUEL™ CONÇU POUR SE SURPASSER

MILWAUKEE® s'engage à offrir des performances et une productivité inégalées aux professionnels des espaces verts grâce à des développements révolutionnaires dans la technologie des batteries, des moteurs et de l'électronique. Grâce à notre expérience dans les métiers de la construction et de l'artisanat, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes, axées sur les besoins réels des utilisateurs afin qu'ils puissent effectuer une journée entière de travail avec un seul système de batterie.

**CAPABLE  
DE COUPER  
DES BOIS DURS**

**MAINTIENT UNE  
VITESSE CONSTANTE  
DANS LES APPLICATIONS  
DIFFICILES**

**JUSQU'À  
150  
COUPES PAR CHARGE**  
\* COUPES DE CÈDRE DE 100 X 100 MM  
AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH



## 1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON



## 2 L'ÉLECTRONIQUE REDLINK™ PLUS



## 3 BATTERIE REDLITHIUM™

**REDLITHIUM™  
HO  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY**

**50%  
DE PUISSANCE EN PLUS  
MOINS DE SURCHAUFFES**

**REDLITHIUM™**



### BATTERIE REDLITHIUM™ ET REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE, UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE\*

- INDICATEUR DE CHARGE**  
Pour une visibilité de l'autonomie restante
- ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK™**  
Protège la batterie contre les utilisations abusives, fournit une performance inégalée et gère individuellement chaque cellule pour une meilleure durée de vie
- SÉPARATEUR AMORTISSEUR**  
Prévient des dommages dus aux vibrations et aux chutes
- SUPPORT MONOBLOC**  
Protège l'ensemble des cellules grâce à une structure solide pour une durabilité optimale
- CONSTRUCTION ANTICHOCS**  
Protège les cellules et l'ensemble de la batterie des chutes pour une meilleure durée de vie
- BOUTONS ÉTANCHES**  
Pour une meilleure résistance aux conditions de chantier
- STRUCTURE ÉTANCHE**  
Protège l'électronique et les cellules de la batterie contre l'eau
- COMPOSANTS ISOLÉS**  
Protège l'électronique de l'eau et de la condensation
- CONDUCTEURS RENFORCÉS**  
Fournissent une structure solide et facilitent le transfert d'énergie dans les conditions extrêmes pour une meilleure durée de vie
- CELLULES REDLITHIUM™**  
Construction et électronique de haute qualité délivrant une performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie

\* Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

EAU ÉLECTRONIQUE TEMPÉRATURE CHOCS

### NOUVELLE GÉNÉRATION BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

<b>CELLULES REDLITHIUM™</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cellule haute puissance</li> <li>Performances constantes</li> <li>Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes</li> </ul>	<b>LES + DU HIGH OUTPUT™</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Des cellules plus larges</li> <li>Nouveau design pour une meilleure utilisation de la puissance</li> <li>Moins de surchauffes</li> <li>Moins de résistance</li> </ul>
<b>ÉLECTRONIQUE REDLINK™</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion individuelle des cellules</li> <li>Protection électronique contre les surcharges</li> <li>Optimisation des performances</li> <li>Compatible avec la plateforme M18™</li> </ul>	<b>LES + DU HIGH OUTPUT™</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelle électronique plus puissante</li> <li>Amélioration de la communication avec la machine</li> <li>Compatible avec le système M18™</li> </ul>
<b>FABRICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design anti-chocs solide et résistant</li> <li>Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes</li> </ul>	<b>LES + DU HIGH OUTPUT™</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau design</li> <li>Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie</li> <li>Fonctionne dans des conditions encore plus froides</li> </ul>
<b>BÉNÉFICES</b>	<p><b>PLUS PERFORMANTE, PLUS RAPIDE, PLUS LONGTEMPS*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 20% de puissance en plus*</li> <li>Jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie*</li> <li>Une durée de vie jusqu'à 2x plus longue</li> <li>Fonctionne jusqu'à -20°C</li> </ul>	<p><b>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 50% de puissance en plus*</li> <li>Jusqu'à 50% de surchauffes en moins*</li> <li>Jusqu'à 33% d'autonomie en plus*</li> <li>Fonctionne jusqu'à -28°C</li> </ul>
<b>UTILISATIONS RECOMMANDÉES</b>	<b>TOUS TRAVAUX PROFESSIONNELS</b>	<b>APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE</b>
<b>GAMME</b>		

\* Vs les technologies Lithium-Ion classiques

\* VS les batteries REDLITHIUM™ standard sur les applications difficiles



**M18**

PLUS DE **255** **M18** OUTILS

**LA GAMME D'ÉQUIPEMENT POUR ESPACES VERTS DE MILWAUKEE®**

ÉLIMINE LES ÉMISSIONS, L'ENTRETIEN DU MOTEUR ET LE BRUIT ASSOCIÉS AUX PRODUITS THERMIQUES.



**ENVIRONNEMENT**



**PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT**

**SÉCURITÉ**



**PAS DE MÉLANGE DE CARBURANT**

**SANTÉ**



**PAS DE LANCEUR**

**PRODUCTIVITÉ**



**PAS D'ENTRETIEN MOTEUR**



**M18 FUEL™**

**M12 FUEL™**

**M18™**

UN SYSTÈME POUR PLUS DE

**255 OUTILS**



**UNE LARGE GAMME ORIENTÉ PERFORMANCE POUR LES PROFESSIONNELS**

**INNOVATION. PERFORMANCE. DURABILITÉ.**

**M12™**

UN SYSTÈME POUR PLUS DE

**110 OUTILS**



**UNE GAMME COMPACTE ORIENTÉE MOBILITÉ POUR LES PROFESSIONNELS**

M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

**M18 FUEL TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE**



**MEILLEURE QUALITÉ DE COUPE DE SA CATÉGORIE**

**PLEINE PUISSANCE EN 1 SECONDE**

**COUPLE MAXIMAL POUR LES TONTES DIFFICILES**

**AUSSI DISPONIBLE:**

M18 F2LM53-0 | ART.# 4933479584



**LE KIT INCLUT :**



**CARACTÉRISTIQUES :**

- La conception du carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 FUEL™ offrent la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Système 3-en-1 pour la gestion de l'herbe : mulching, bac de ramassage, éjection latérale.
- Ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Système autotractée avec 5 réglages de vitesse permettant d'atteindre 6,4 km/h
- Jusqu'à ±2000 m<sup>2</sup> de tonte avec une seule charge de 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah
- Éclairage avant et latérale pour une visibilité à 180° lorsque la lumière du jour commence à décliner
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10 cm
- Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes.
- Inclut le kit mulching, le bac de ramassage de 70 L et le déflecteur latéral



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Largeur du carter	53 cm
Vitesse max. de la lame	3300 min <sup>-1</sup>
Mécanisme d'entraînement	Autotracté
Mulching	Oui
Réglages de hauteur de coupe	7
Hauteur de coupe	2,5–10 cm
Poids avec les 2 batteries	35,5 kg



M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218

**M18 COUPE-BORDURES BRUSHLESS**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Le coupe-bordures M18™ est capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Les 2 vitesses d'utilisation (4600/6200) permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
- Jusqu'à une heure d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur



TOT 1 UUR WERKDUUR MET EEN M18™ 8,0 AH ACCU

**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Diamètre du fil de coupe	2,4 mm
Rayon d'action	40 cm
Poids avec batterie	5,8 kg

ART.# 49162714

**BOBINE AUTO + FIL DE COUPE**



**REDLITHIUM™**

**NOUVEAU**

M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298 (Également disponible sans batterie ART.# 4933492297)

**M18 FUEL DÉBROUSSAILLEUSE**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Puissante débroussailleuse conçue pour couper le gazon, les mauvaises herbes, les buissons épais et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
- Plein régime atteint en moins d'une seconde pour une puissance instantanée et un contrôle ultime
- Fournie avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 35-40 cm et une lame de 23 cm à 4 dents pour des applications plus exigeantes.
- Deux modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances maximales ou une autonomie prolongée
- Incredible ergonomie grâce à la poignée de type « guidon de vélo » et au double harnais d'épaule, pour un plus grand confort de l'utilisateur



**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Largeur du chemin de coupe de la lame	23 cm
Largeur du chemin de coupe (tête de coupe)	40 cm
Modes de vitesse	2
Type de poignée	Guidon de vélo
Poids avec batterie	6,5 kg (M18 HB12)

**REDLITHIUM™**

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

### M18 FUEL TAILLE-HAIES 60 CM

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- Coupe des branches jusqu'à 20 mm de diamètre
- Le lamier de 60 cm taille plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la portée et la productivité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ 9,0 Ah
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur du lamier	60 cm
Diamètre de coupe	20 mm
Coups par min.	3400
Carter d'engrenage	Métal
Poids avec batterie	5,0 kg

JUSQU'À 2 HEURES AVEC UNE BATTERIE M18™ 9,0 AH

**REDLITHIUM™**

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479677)

### M18 FUEL TAILLE-HAIES 45 CM

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Lamier de 45 cm pour une plus grande flexibilité, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre
- Vitesse constante pour des coupes de qualité
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Le carter entièrement en métal renferme et protège complètement le moteur des conditions difficiles
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets

**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur du lamier	45 cm
Diamètre de coupe	19 mm
Coups par min.	3400
Carter d'engrenage	Métal
Poids avec batterie	5,0 kg

MOTEUR POWERSTATE SANS CHARBON : POUR UN MAXIMUM DE PUISSANCE ET UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE.

COUPE DES BRANCHES JUSQU'À 19 MM DE DIAMÈTRE

JUSQU'À 2 HEURES AVEC UNE BATTERIE M18™ 8,0 AH

**REDLITHIUM™**

M12 FHT20-402 | ART.# 4933479676 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479675)

### M12 FUEL TAILLE-HAIES 20 CM

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Lamier de 20 cm, idéal pour les petits travaux de précision comme l'art des topiaires, des arbustes et des petits buissons
- Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale
- Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue
- Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès
- Bien équilibré et de faible poids pour un meilleur contrôle et une coupe sans effort dans de multiples positions

**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Cadence de Frappe	2700 cps/min
Longueur	200 mm
Espacement des dents	14 mm
Capacité de coupe	12,5 mm
Angle d'affûtage	< 30°
Poids avec batterie	1,7 kg (M12 B4)

**REDLITHIUM™**

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464223 (Également disponible sans batterie ART.# 4933464723)

### M18 FUEL TRONÇONNEUSE 40 CM

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah
- Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailler dans des petits espaces
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne

**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Vitesse de chaîne	12,4 m/s
Jauge de la chaîne	1,1 mm
Gâchette	Variable

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH

**REDLITHIUM™**

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479678)

### M18 FUEL TRONÇONNEUSE 35 CM

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Vitesse constante dans toutes les conditions de coupe
- Le gamme d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 Fuel à un nouveau niveau et offre des performances étendues ainsi qu'une autonomie prolongée. Ces outils sont conçus pour maximiser le rendement des batteries HIGH OUTPUT™

**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Vitesse de chaîne	12,4 m/s
Jauge de la chaîne	1,1 mm
Pas de chaîne	3/8"
Gâchette	Variable

MAINTIENT UNE VITESSE CONSTANTE DANS TOUTES LES CONDITIONS DE COUPE

CAPABLE DE COUPER LES BOIS DURS

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE SEULE BATTERIE M18 12,0 AH

**REDLITHIUM™**

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442 (Également disponible sans batterie ART.# 4933471441)

### M18 FUEL TRONÇONNEUSE 30 CM

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie M18™ 12,0 Ah
- Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailler dans des petits espaces
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Vitesse de chaîne	12,4 m/s
Jauge de la chaîne	1,1 mm
Gâchette	Variable

JUSQU'À 150 COUPES AVEC UNE BATTERIE M18 12,0 AH

**REDLITHIUM™**

**NOUVEAU** M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479588)

**BIENTÔT DISPONIBLE**
**M18 FUEL TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Vitesse de coupe exceptionnelle dans le bois dur par rapport à certaines tronçonneuses à essence ou à tension plus élevée
- Couple élevé permettant de réaliser des coupes dans des matériaux exigeants et de maintenir une vitesse constante à haut régime sans se bloquer
- Technologie FUEL™ pour atteindre le plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 150 coupes sur du cèdre de 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah pour une productivité exceptionnelle
- Conception de poignée supérieure et équilibre optimisé parfaitement adaptés aux travaux d'arboriculture
- La gâchette à vitesse variable permet un contrôle total tout au long de la courbe de puissance

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Lame	35 cm
Vitesse de chaîne	15 m/sec
Poids avec batterie	4,7 kg (M18 HB8)

**AUSSI DISPONIBLE:**

M18 FTHCHS30-0 ART.# 4933479586

M18 FTHCHS30-802 ART.# 4933479587


**REDLITHIUM™**
**NOUVEAU** M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118 (Également disponible sans batterie ART.# 4933480117)

**M18 FUEL ÉLAGUEUSE HATCHET™ 20 CM**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- La tronçonneuse d'élagage M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper du bois dur sans caler
- Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil
- Conception compacte pour un contrôle et une manœuvrabilité accrues dans les endroits restreints
- Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- Accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
- Griffes d'abattage en métal pour un meilleur effet de levier durant les applications

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Lame	20 cm
Vitesse de chaîne	5,0 m/sec
Poids avec batterie	3,1 kg (M18 HB5.5)

**JUSQU'À 180 COUPES DANS DU PIN 10 X 10 CM AVEC UNE BATTERIE M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH**

**REDLITHIUM™**

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212 (Également disponible sans batterie ART.# 4933472211)

**M12 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HATCHET™**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels ; capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie M12™ B4
- Avec un poids de 2,3 kg et un design compact, cette élagueuse est idéale pour les zones difficiles d'accès.
- Fourni avec un guide-chaîne et une chaîne Oregon de 15 cm, un fourreau et une clé
- Tendeur de chaîne facile d'accès pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application
- Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Vitesse de chaîne	5 m/s
Jauge de la chaîne	1,1 mm
Gâchette	Variable

**JUSQU'À 120 COUPES AVEC UNE BATTERIE M12 4,0 AH**

**REDLITHIUM™**

M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479987)

**M18 FUEL SOUFFLEUR**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris
- Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet
- Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises
- Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Voltage	18 V
Vitesse de soufflerie	0-233 km/u
Débit d'air	0-17 m³/min
Poids avec batterie	5,9 kg

**REDLITHIUM™**

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

**M18 FUEL SOUFFLEUR**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- La conception ergonomique longiligne permet de nettoyer les débris et la saleté dans des espaces restreints
- Débit d'air maximum de 12,74 m³ avec un vitesse de soufflé de 193 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Bouton de verrouillage de l'outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Débit d'air max.	12,7 m³/min
Vitesse d'air max.	193 kmh
Gâchette	Vitesse variable
Poids avec batterie	3,4 kg

**193 KM/H POUR NETTOYER LES DÉBRIS**

**REDLITHIUM™**
**NOUVEAU** M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782 (Également disponible sans batterie ART.# 4933480781)

**M12 PULVÉRISATEUR CHIMIQUE PORTATIF 3,7 L**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Pression instantanée, constante et réglable pour un contrôle de premier ordre
- Trois réglages de pression permettent d'optimiser les performances pour une large gamme d'applications comme la pulvérisation localisée, la pulvérisation d'ensemble et la pulvérisation à distance
- L'absence de pompage manuel permet une application plus rapide et réduit les efforts de l'utilisateur par rapport aux autres pulvérisateurs manuels
- Pression nominale maximale de 5,5 bars et distance verticale de pulvérisation de 5,2 m pour des performances accrues
- Permet de pulvériser jusqu'à 300 litres de pulvérisation par charge avec la batterie M12™ B2

**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Capacité du réservoir	3,7 l
Débit	0,4-1,1l/h
Réglages de vitesse	3
Distance de pulvérisation	5,2 m
Poids avec batterie	3,5 kg


**REDLITHIUM™**

# COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

UNE MULTITUDE  
D'ACCESSOIRES  
DISPONIBLES  
POUR UN SEUL  
BLOC MOTEUR

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant en extérieur, le combi-système QUIK-LOK™ est un système polyvalent doté de plusieurs accessoires compatibles à un seul bloc moteur.

Avec le combi-système QUIK-LOK™, vous avez la possibilité de combiner de multiples accessoires comme :

- Un coupe-bordures ■ Un dresse-bordures ■ Un taille-haies ■ Élagueuse à chaîne
- ... pour réaliser une grande variété de travaux extérieurs.

L'utilisation du tube d'extension ajoute une portée supplémentaire de 91 cm à l'outil.



DRESSE-BORDURES

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.

Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné



COUPE-BORDURES

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.



TUBE D'EXTENSION

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle.



TAILLE-HAIES

Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité

La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies.



ÉLAGUEUSE À CHAÎNE


Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®

Idéal pour couper les branches en hauteur

Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne

# ÉQUIPÉ AVEC : M18 FUEL™

Équipé de la technologie sans fil la plus avancée, M18 FUEL™, le combi-système QUIK-LOK™ délivre les meilleures performances de puissance et d'autonomie pour les professionnels des espaces verts, réussissant ainsi à surpasser les outils concurrents possédant un voltage supérieur.



Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur

Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées

2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur



M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954

**M18 FUEL BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur
- Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées
- 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbon améliore l'efficacité, dure plus longtemps and fournit une puissance maximale.
- L'électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre les surchauffes de l'outil et de la batterie, et améliore de manière unique les performances de l'outil.
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimal.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Voltage	18 V
Vitesse à vide en vitesse 1	0-6860 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2	0-8680 tr/min
Longueur	87 cm

**REDLITHIUM™**

M18 FOPHLTKIT-0 | ART.# 4933464956

**M18 FUEL PACK BLOC MOTEUR ET COUPE BORDURE**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbon sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leurs performances
- Puissance totale en moins d'une seconde
- Capable d'enlever des broussailles épaisses
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB8
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette.
- Carter de protection 135°
- Compatible avec tous les combi-systèmes MILWAUKEE®.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Vitesse à vide en vitesse 1	0-4900 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2	0-6200 tr/min
Diamètre du fil de coupe	2,0/2,4 mm
Capacité de coupe max.	400 mm
Poids avec batterie	4,7 kg (M18 HB8)

**REDLITHIUM™**

OUTDOOR POWER EQUIPMENT / V1 2023

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME COUPE-BORDURES**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Rayon d'action de 40 cm
- Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts
- Résistance extrême à l'usure offrant une durée de vie plus longue



JUSQU'À **35 MINUTES** D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 8,0 AH



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Diamètre de coupe max.	40 cm
Diamètre du fil	2,0 mm-2,4 mm
Tours par minute	0-4900/0-6200
Longueur	102 cm
Poids	1,7 Kg

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME ÉLAGUEUSE**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Idéal pour couper les branches en hauteur
- Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne
- Crochet d'extraction, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées
- Compatible avec le tube d'extension pour augmenter la portée de 91 cm



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Tours par minute	0-3700/0-4600
Longueur du guide	25,4 cm
Jauge	1,1 mm
Longueur	124 cm
Poids	1,9 Kg

JUSQU'À **120 COUPES** DE CHÊNE DE 7,5 CM DE DIAMÈTRE AVEC UNE BATTERIE

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME DRESSE-BORDURES**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts.
- Obtenez une pelouse, un trottoir ou des bords de chemin parfaits créant un style net et soigné
- La hauteur réglable et la roue de guidage améliorent la performance et le contrôle de l'outil
- lame de 20,3 cm résistante et durable
- Jusqu'à 3900 tr/min offrant une coupe nette et efficace



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur de la lame	203 mm
Capacité de coupe	20,3 cm
Capacité de coupe	50 mm
Longueur	96 cm
Poids	2,4 Kg

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TAILLE-HAIES**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité
- La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies
- La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets
- Le fourreau de protection entoure complètement le lamier pour faciliter le stockage et le transport
- Compatible avec le tube d'extension pour augmenter la portée de 91 cm
- Capable de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre


**LE KIT INCLUT :**



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur du lamier	508 mm
Diamètre de coupe	25 mm
Coups par minute	0-3500
Espace entre les dents	25 mm
Longueur	152 cm
Poids	2,6 kg

**JUSQU'À 70 MINUTES**  
 D'AUTONOMIE AVEC  
 UNE BATTERIE M18  
 8,0 AH

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

**M18 FUEL ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TUBE D'EXTENSION**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®
- S'ajoute facilement aux accessoires Taille-haies et Élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle


**LE KIT INCLUT :**


DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Longueur	102 cm
Poids	0,9 Kg

M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

**ACCESSOIRE DE ROULEAU À BALAIS EN CAOUTCHOUC**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Espace de 58 cm pour un déplacement optimal du matériau en une seule fois
- Élimination des cailloux, des feuilles, de la saleté, du paillis et d'autres saletés des gazons et des surfaces dures
- Capacité à déplacer de l'eau ou de la neige stagnante jusqu'à une hauteur de 7,5 cm



M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

**ACCESSOIRE DE BROSSÉ**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Espace de 58 cm pour un déplacement optimal du matériau en une seule fois
- Nettoie efficacement entre les fissures du trottoir ou du pavé
- Retire les feuilles humides, les cailloux, la saleté, le sable, le paillis et les autres débris des surfaces dures de 7,5 cm



M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

**ACCESSOIRE ÉLAGUEUSE**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Conçu pour éliminer les herbes hautes, les mauvaises herbes, les arbustes épais et les jeunes arbres
- Lame à 4 dents d'un diamètre de 23 cm pour couper les zones surcultivées
- Capuchon optimisé pour une meilleure rétention des matériaux


**LAME DE REMPLACEMENT À 4 DENTS POUR DÉBROUSSAILLEUSE POUR M18 FOPH-BCA**  
 ART.# 4932481041

**REDLITHIUM™**
**SWITCH TANK™**
**PULVÉRISATEUR À DOS À RÉSERVOIR INTERCHANGEABLE**

**POMPE, TUYAU ET LANCE ISOLÉS**
**MOTEUR PUISSANT**

isolé avec la batterie et l'électronique

**5 MODES D'AJUSTEMENT DE LA PRESSION**

Ajustement de la pression entre 1,38 et 8,87 Bar (20-120 PSI)


**JOINTS VITON®**

Offrent une durabilité accrue contre les produits chimiques agressifs

**ÉCHELLE DE MESURE CLAIRE ET DURABLE**

Écriture possible

**BATTERIE REDLITHIUM™ 4,0 Ah**

 Fonctionne avec les outils M18  
 Fournit 12 réservoirs pleins avec une seule charge de batterie

**RÉSERVOIRS INTERCHANGEABLES, SANS POMPAGE MANUEL.**

M18 BPPF-CST | ART.# 4933464964

**RÉSERVOIR POUR PRODUITS CHIMIQUES 15L SWITCH TANK™**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants
- Stockage de la lance du pulvérisateur pour économiser de l'espace et éviter des dommages pendant le transport
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- Pulvérisation réglable - du cône au jet droit en fonction de l'application et des préférences de l'utilisateur final. Distance de pulvérisation jusqu'à 7,6 m
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV et aux produits chimiques
- Équipé d'une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah, il est possible de pulvériser l'équivalent de 12 réservoirs avec une seule charge.



M18 BPPF-WST | ART.# 4933464965

**RÉSERVOIR À EAU 15L SWITCH TANK™**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements.
- Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir
- Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile
- Tuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d'arrosage standard et buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de carottage de béton. Également compatible avec les accessoires de buses de jardin standard
- Filtre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir
- 5 modes d'ajustement de la pression
- Résistant aux UV
- Équipé d'une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah, il est possible de pulvériser l'équivalent de 12 réservoirs avec une seule charge.



M18 BPPF-401 | ART.# 4933464962

**M18 BASE PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™ (Également disponible sans batterie)**
**CARACTÉRISTIQUES :**

- Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8,3 Bar) de pression.
- Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4,0 Ah.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®.



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
Capacité du réservoir	15 (Litres)
Pression	1.38-8.27 Bar
Distance de pulvérisation	7.6 m
Autonomie	Jusqu'à 12 réservoirs par charge
Plage de débit	0.4-2.0 (Litres par minute)
Type de pompe	Pompe à double membrane
Joint	Viton
Poids à vide	4.2 Kg

**REDLITHIUM™**



# MILWAUKEE® ACCESSOIRES

ART.# 4932479818

**LAME TONDEUSE  
53 CM**



ART.# 4932479819

**LAME PREMIUM  
TONDEUSE 53 CM**



ART.# 4932479821

**HOUSSE DE  
PROTECTION  
TONDEUSE 53 CM**



ART.# 49162712

**FIL DE COUPE  
2 MM X 45 M**



ART.# 49162713

**FIL DE COUPE  
2,4 MM X 76 M**



ART.# 4932480180

**AUTO FEED FIL  
ET BOBINE POUR  
M18 BLLT ET  
M18 FOPH-LTA**



ART.# 4932492418

**BANDOULIÈRE  
POUR M18 F2BL**

ART.# 4932492849

**DOUBLE HARNAIS  
D'ÉPAULE POUR  
DÉBROUS-  
SAILLEUSES**



ART.# 4932492671

**BANDOULIÈRE  
POUR COUPE-  
BORDURES À FIL**

(M18 BLLT/M18 FOPH-LTA)



## ACCESSOIRES 9,5 / 3/8" POUR TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

ART.# 4932480168

**GUIDE CHAÎNE  
6"/15 CM  
M12 FHS**



ART.# 4932478427

**CHAÎNE  
6"/152 MM  
M12 FHS**



ART.# 4932480169

**GUIDE CHAÎNE  
8"/20CM M18  
FHS20**



ART.# 4932480176

**CHAÎNE  
8"/203 MM  
M18 FHS**



## ACCESSOIRES 8,3 / 0,325" POUR TRONÇONNEUSE

ART.# 4932480170

**GUIDE CHAÎNE  
10"/25 CM  
M18 FOPH-CSA**



ART.# 4932471329

**CHAÎNE  
10"/254 MM**



ART.# 4932480171

**GUIDE CHAÎNE  
12"/30 CM  
M18 FTHCHS30**



ART.# 4932471385

**CHAÎNE  
12"/304,8 MM**



ART.# 4932480172

**GUIDE CHAÎNE  
14"/35 CM  
M18 FCHS35**




ART.# 4932479820

**CHAÎNE  
14"/35CM  
M18 FCHS35**



ART.# 4932480174

**GUIDE CHAÎNE  
16"/40 CM  
M18 FCHS**



ART.# 4932464873

**CHAÎNE  
16"/406,4 MM**



## ACCESSOIRES 9,5 / 3/8" POUR TRONÇONNEUSE

**BIENTÔT DISPONIBLE**

ART.# 4932480177

**CHAÎNE  
12"/305 MM  
M18 FTHCHS30**



ART.# 4932480178

**CHAÎNE  
14"/365 MM  
M18 FTHCHS35**



**DÉCOUVREZ  
NOTRE GAMME  
D'ACCESSOIRES  
ICI**



M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640 (Également disponible sans batterie ART.# 4933479639)

## HYDROPASS™ POMPE À EAU

### CARACTÉRISTIQUES :

- HYDROPASS™ est un système de filtre unique, qui empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés
- Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™ 6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications
- Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m
- La sortie à filetage 3/4" BSPT permet de connecter des tuyaux de 19 mm (diamètre intérieur) pour un mouvement de volume maximal
- Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires.
- Indicateur de charge intégré
- Moteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessaires

### LE KIT INCLUT :

- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 BSWP

DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
DÉBIT	2040L/H
HAUTEUR DE REFOULEMENT	4,5 m
TEMPÉRATURE MAX. DE L'EAU	60°C
FILETAGE	3/4" (19 mm) Male thread
DÉBIT	34 L/MIN



**REDLITHIUM™**

**NOUVEAU** M18 FFUS-302C | ART.# 4933479832

## M18 FUEL AGRAFEUSE POUR CLÔTURE

### CARACTÉRISTIQUES :

- Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement de l'agrafe pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile pour s'assurer que les agrafes sont enfoncées à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil
- Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 HB3 pour un maximum de productivité
- Une excellente ligne de visée permet un placement rapide et précis de chaque agrafe
- Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm
- Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

### LE KIT INCLUT :




M18 FFUS

M18 HB3 x2

M12-18 FC

Kitbox



DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS
TAUX DE CYCLE	600 h
CAPACITÉ CHARGEUR	45
LARGEUR AGRAFE	10,3 mm
LONGUEUR DE L'AGRAFE	38-51 mm
MODÈLE D'AGRAFE	20

**REDLITHIUM™**

DESCRIPTION	Número de l'article	Longueur totale (mm)	Largueur (mm)	Quantité
① AGRAFES DE CLOTURE 9G/40 MM	4932480358	40	20	960
② AGRAFES DE CLOTURE 9G/45 MM	4932480359	45	20	960
③ AGRAFES DE CLOTURE 9G/50 MM	4932480360	50	20	960



# M18 FUEL DONNÉES D'AUTONOMIE

MODÈLE DE CHARGEUR	DURÉES DE CHARGEMENT						
	M18 B2	M18 B3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
M18 DFC	27 min	47 min	63 min	35 min	60 min	87 min	130 min
M12-18 SC	26 min	52 min	59 min	36 min	35 min	45 min	60 min
M12-18 FC	26 min	52 min	59 min	36 min	60 min	87 min	130 min
M12-18 AC	40 min	80 min	100 min	75 min	130 min	190 min	285 min
M12-18 C	40 min	80 min	100 min	65 min	115 min	167 min	250 min
M148C6	40 min	80 min	100 min	70 min	125 min	190 min	270 min

MILWAUKEE® s'engage à offrir des performances et une productivité inégalées aux professionnels grâce à des développements révolutionnaires dans le domaine de la technologie des batteries, des moteurs et de l'électronique. Depuis nos débuts dans les métiers MEP, et maintenant avec le métier de l'aménagement paysager, nous nous consacrons à fournir des solutions innovantes, axées sur le métier, afin que les utilisateurs puissent travailler une journée entière avec un seul système de batterie.

TOEPASSING	NOM DU PRODUIT	BATTERIE						
		M18 B2	M18 B3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
<b>TRONÇONNEUSES</b>								
DÉCOUPE DE BÛCHE ADAPTÉES POUR DU PIN DE 10 CM D'ÉPAISSEUR	M18 FCHS-0	25	38	50	63	75	100	150
	M18 FCHSC	25	38	50	63	75	100	150
	M18 FCHS35	25	38	50	63	75	100	150
<b>SCIES À MANCHE</b>								
ÉLAGAGE ADAPTÉES POUR DU CHÊNE DE 7,5 CM D'ÉPAISSEUR	M18 FOPH-CSA	41	62	82	103	123	166	247
<b>COUPE-BORDURES</b>								
COUPES EXIGEANTES MODE HAUT RÉGIME (VITESSE À VIDE)	M18 BLLT	8 min	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	49 min
	M18 FOPH-LTA	8 min	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
COUPES LÉGÈRES MODE BAS RÉGIME (VITESSE À VIDE)	M18 BLLT	14 min	22 min	29 min	36 min	44 min	58 min	88 min
	M18 FOPH-LTA	17 min	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min
<b>TAILLE-HAIES</b>								
TAILLE LÉGÈRE (VITESSE À VIDE)	M18 CHT	35 min	52 min	70 min	88 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	35 min	52 min	70 min	88 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	26 min	26 min	26 min	26 min	26 min	26 min
<b>SOUFFLEURS</b>								
SOUFFLAGE PUISSANT MODE HAUT RÉGIME	M18 FBL	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	24 min
SOUFFLAGE LÉGER MODE BAS RÉGIME	M18 FBL	12 min	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
<b>PULVÉRISATEURS</b>								
PULVÉRISATEUR DE PRODUITS CHIMIQUES	M18 BFP-CST	6 réservoirs	9 réservoirs	12 réservoirs	15 réservoirs	18 réservoirs	24 réservoirs	36 réservoirs
<b>DRESSE-BORDURES</b>								
COUPE LÉGÈRE	M18 FOPH-EA	27 min	40 min	53 min	66 min		106 min	160 min

Temps de recharge basés sur une batterie pleinement rechargée. Les directives fournies sont uniquement indicatives et peuvent ne pas représenter l'autonomie réelle basée sur les conditions d'utilisation ; les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisateur et de l'application. Les tests sont réalisés par MILWAUKEE® pour les batteries recommandées (marquées en blanc), toutes les autres capacités des batteries sont calculées.

# VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET EPI MILWAUKEE®

ART.# 4932471885  
**LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES HAUTE PERFORMANCE AVEC JOINT AMOVIBLE**

ART.# 4932471886  
**LUNETTES DE SÉCURITÉ POLARISÉ HAUTE PERFORMANCE AVEC JOINT AMOVIBLE**

ART.# 4932471881  
**LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES**

ART.# 4932471882  
**LUNETTES DE PROTECTION TEINTÉES**

ART.# 4932471904  
**BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES AVEC CORDON - 3 PC**

SNR 31 dB

ART.# 4932478135  
**BOUCHONS D'OREILLE À ARCEAU**

SNR 32 dB

ART.# 4932478549  
**REPLACEMENT POUR BOUCHONS D'OREILLES TPR - 5 PCS**

SNR 32 dB

ART.# 4932478550  
**MOUSSES DE REPLACEMENT POUR BOUCHONS D'OREILLES - 5 PCS**

SNR 33 dB

**DÉCOUVREZ NOTRE GAMME EPI COMPLÈTE ICI**

ART.# 4932471896  
**GILETS PREMIUM HAUTE VISIBILITÉ JAUNE (PREMIUM) L/XL**

ART.# 4932471899  
**GILETS PREMIUM HAUTE VISIBILITÉ ORANGE (PREMIUM) L/XL**

ART.# 4932480653  
**BOLT™ 200 VENTILÉ ORANGE**

ART.# 4932479945  
**BOLT™ MASQUE FACIAL EN MAILLE COMPACT**

ART.# 4932471353  
**15,8 KG LANIÈRE DE SÉCURITÉ**

ART.# 4933478969  
**M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM NOIR - L**

ART.# 4933478974  
**M12™ BLOUSON CHAUFFANT PREMIUM GRIS - L**

ART.# 4932480078  
**M12™ VESTE CHAUFFANTE NOIR - L**

ART.# 4932480102  
**M12™ VESTE TOUGH-SHELL CHAUFFANTE GRIS - L**

ART.# 4933478196  
**CHEMISES DE PERFORMANCE LÉGÈRES WORKSKIN™ - GRIS - L**

ART.# 4932471418  
**GANTS DE TRAVAIL DE CLASSE DE COUPE 1/A - XL / 10 - 1PC**

ART.# 4932479908  
**GANTS DE TRAVAIL DE CLASSE DE COUPE 2/B - 9 / L - 1PC**

ART.# 4932480603  
**GANTS DE TRAVAIL HIVER CLASSE DE COUP B - 9/L - 1 PC**

ART.# 4932471421  
**GANTS DE TRAVAIL DE CLASSE DE COUPE 3/C - L / 9 - 1PC**

ART.# 4932471619  
**PAQUET DE 12 GANTS DE REVÊTEMENT PU DE CLASSE DE COUPE 3/C - L / 9**

ART.# 4932471913  
**GANTS CUIR HYBRIDES - L/9 - 1PC**

ART.# 4932478124  
**GANTS EN CUIR L/9 - 1PC**

# POWER

# TOOLS

ART.# 4933478496

**M18 ONEFHPX-552X**  
M18 FUEL™ MARTEAU ONE-KEY™ SDS-PLUS 32 MM À 4 POSITIONS AVEC FIXTEC™



ART.# 4933471697

**M18 FCOS230-121**  
M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM



ART.# 4933459719

**M18 FPM-OX**  
M18 FUEL™ MALAXEUR



ART.# 4933459635

**M12 BST-202X**  
M12™ AGRAFEUSE



ART.# 4933464476

**M18 CBLID-O**  
M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX



ART.# 4933451729

**M18 FMS254-O**  
M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø 254 MM



ART.# 4933464537

**M18 CBLPD-402C**  
M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION



ART.# 4933459729

**M18 ONEFHIWF34-OX**  
ONE-KEY™ FUEL™ BOULONNEUSE 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O-RING



ART.# 4933459726

**M18 ONEFHIWF12-OX**  
ONE-KEY™ FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O-RING



ART.# 4933478118

**M18 HOAL-O**  
M18™ ECLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT



ART.# 4933464134

**M18 TAL-O**  
M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360°



ART.# 4933478116

**M18 HOSALC-O**  
M18™ PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ



ART.# 4933478449

**M18 FMTIW2F12-OX**  
M18 FUEL™ 1/2" BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O-RING



ART.# 4933478436

**M18 FSAGV125XB-OX**  
M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN



ART.# 4933472163

**M18 FCSG66-O**  
M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS 66 MM COMPATIBLE (RAIL DE GUIDAGE)



ART.# 4933479832

**M18 FFUS-302C**  
M18 FUEL™ AGRAFEUSE POUR CLÔTURE



ART.# 4933464483

**M18 FBPV-O**  
M18 FUEL™ BACKPACK ASPIRATEUR À DOS



ART.# 4933472166

**M18 FAC-O**  
M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER



ART.# 4933478293

**M18 FSZ-OX**  
M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™



ART.# 4933464799

**M18 FBJS-OX**  
M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU



ART.# 4933464124

**M12 BI-O**  
M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR



ART.# 4933471494

**M18 BTP-O**  
M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE



ART.# 4933479640

**M12 BSWP-601**  
M12™ POMPE À EAU BROSSÉE



ART.# 4933451251

**M18 JSRDAB+-O**  
M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER



ART.# 4933464979

**M12 FDDXKIT-202X**  
M12 FUEL™ PERCEUSE D'INSTALLATION SOUS-COMPACTE



ART.# 4933478706

**M18 BI-O**  
M18™ COMPRESSEUR - GONFLEUR



ART.# 4933440490

**M18 GG-201C**  
M18™ POMPE À GRAISSE



ART.# 4933441675

**M12 GG-401B**  
M12™ POMPE À GRAISSE



<p>M18 HB12   ART.# 4932464260 <b>M18 HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M18 HB8   ART.# 4932471070 <b>M18 HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M18 HB5.5   ART.# 4932464712 <b>M18 HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M18 HB3   ART.# 4932471069 <b>M18 HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah BATTERIE</b></p>	
<p>M18 B5   ART.# 4932430483 <b>M18 5.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M18 B4   ART.# 4932430063 <b>M18 4.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M18 B2   ART.# 4932430062 <b>M18 2.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M12 B6   ART.# 4932451395 <b>M18 6.0 Ah BATTERIE</b></p>	
<p>M12 B4   ART.# 4932430065 <b>M12 4.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M12 B3   ART.# 4932451388 <b>M12 3.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M12 B2   ART.# 4932430064 <b>M12 2.0 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M12 HB2.5   ART.# 4932480164 <b>M12 HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah BATTERIE</b></p>	<p>M12 HB5   ART.# 4932480165 <b>M12 HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah BATTERIE</b></p>
<p>M12-18 SC   ART.# 4932471736 <b>M12 - M18 SUPER CHARGEUR</b></p>	<p>M12-18 FC   ART.# 4932451079 <b>M12 - M18 CHARGEUR RAPIDE</b></p>	<p>M12-18 C   ART.# 4932352959 <b>M12 - M18 CHARGEUR</b></p>	<p>M12-18 AC   ART.# 4932459205 <b>M12 - M18 CHARGEUR DE VOITURE</b></p>	
<p>M1418C6   ART.# 4932430086 <b>M14 - M18 CHARGEUR 6 BATTERIES</b></p>	<p>M18 DFC   ART.# 4932472073 <b>M18 CHARGEUR RAPIDE DOUBLE VOIE</b></p>	<p>M12 C4   ART.# 4932430554 <b>M12 CHARGEUR 4 BATTERIES</b></p>	<p><b>DÉCOUVREZ NOS KITS NRG ICI</b></p>	

**RÉPARATIONS EFFECTUÉES PAR DES SPÉCIALISTES QUALIFIÉS**

UTILISATION DE **PIÈCES D'ORIGINE**

COLLECTE ET LIVRAISON **GRATUITES**

**RÉPARATIONS PROFESSIONNELLES. TOUJOURS AVEC UN SUIVI NUMÉRIQUE.**

**3**  
ANS DE GARANTIE SUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES MILWAUKEE®

**2**  
ANS DE GARANTIE SUR LE SYSTÈME D'ÉQUIPEMENT

**2**  
ANS DE GARANTIE SUR LES BATTERIES RED LITHIUM™

Nous continuons de nous occuper de nos produits après l'achat. Notre E-SERVICE MILWAUKEE® E vous donne accès à un service de réparation professionnel de bout en bout, incluant une demande de collecte en ligne et un suivi des réparations en temps réel. Cela vous donne la confiance que vos outils peuvent être utilisés par vous dans les plus brefs délais.



**SUIVEZ VOTRE RÉPARATION DU DÉBUT À LA FIN.**

**COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?**

**1.** Inscrivez-vous en ligne

**2.** Choisissez le lieu de collecte et de livraison

**3.** Expliquez le défaut

**4.** Confirmez la réparation

**5.** Collecte de l'outil

**6.** Livraison de l'outil

notifications par sms, e-mail et portail

**OBTENEZ LE MEILLEUR SERVICE AVEC L'ESERVICE DE MILWAUKEE® ET GAGNEZ DU TEMPS ET DES EFFORTS**

Visitez [milliawkeetool.eu/eservice](http://milliawkeetool.eu/eservice) pour plus d'informations

Des conditions s'appliquent



**DÉCOUVREZ AUSSI  
TOUTES NOS GAMMES :  
OUTILLAGE À MAIN,  
STORAGE, ÉCLAIRAGE,  
ÉQUIPEMENT DE  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE ET  
VÊTEMENTS  
CHAUFFANTS.**



Visitez  
[www.milwaukeetool.be.fr](http://www.milwaukeetool.be.fr)  
pour plus d'informations



[milwaukeetoolbenelux](https://www.instagram.com/milwaukeetoolbenelux)



[MilwaukeeToolBenelux](https://www.linkedin.com/company/milwaukeetoolbenelux)



[milwaukee-tool-benelux](https://www.youtube.com/channel/UC...)

