RODAC

SAM GROUP

PROMOTION
INDISPENSAM
2025

promotions - innovations - nouveautés

LES GARANTIES

Tout au long de ce catalogue, visualisez la garantie applicable à chacun des produits SAM.

La garantie « SAM OUTIL »
Garantie sans limitation de durée, sur les outils à main utilisés dans des conditions normales (voir paragraphe application). S'applique aux pièces défectueuses (déformation, rupture, etc...) ou présentant une usure prématurée (confirmée par l'expertise des services techniques de SAM Outillage).

La garantie « SAM APPAREIL ET MACHINE »
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales (voir paragraphe application). La durée est précisée par le chiffre après la lettre M (1 à 5 ans).
Au-delà de cette durée, les réparations et remplacements sont soumis à l'acceptation du client et font l'objet d'un :
- « Forfait Echange Minute » pour un produit similaire reconditionné,
- ou d'un devis pour réparation.

A titre d'exemple, cela concerne notamment : les appareils électriques, électroportatifs, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, outils de métrologie, outils dynamométriques,...

La garantie « SAM CONSOMMABLE »
SAM Outillage conçoit, sélectionne et commercialise des produits consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s'endommagent du fait de leur utilisation (phénomène d'usure normale), ils ne sont donc pas échangés.
A titre d'exemple, cela concerne notamment :
- les outils de coupe ou d'enlèvement de matière (outils réaffûtables [forêts, lames de scie ou de couteaux,...], les outils d'abrasions [meules, disques de ponçage, d'ébarbage ou de tronçonnage,...], limes, râpes,...)
- les embouts de vissage,
- les textiles...

LES BÉNÉFICES CLIENTS

À l'aide de ces pictogrammes, vous visualisez très rapidement les bénéfices de nos produits.

LES PRIX

x00 Le signe x00 indique le nombre d'outils présents dans la composition.

56,00€ Prix de vente net H.T. utilisateur conseillé, les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.

UNE LIGNE
BAGAGERIE
POUR EMMENER VOS OUTILS PARTOUT AVEC VOUS
P.8-9

COFFRET
DE CLIQUETS DOUILLES ET ACCESSOIRES
UN CHOIX VARIÉ POUR TOUS LES MÉTIERS
P. 42

IDÉALE POUR
L'ÉLECTRICIEN
VALISE TROLLEY
128 OUTILS
P. 74

DES MACHINES OUTILS POUR
GAGNER EN PRODUCTIVITÉ
VIDANGEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
P. 92

DES OUTILS POUR **SÉCURISER L'OPERATEUR**
COMPOSITIONS D'OUTILS POUR VÉHICULES HYBRIDES & ÉLECTRIQUES
P. 78

CONSULTER NOS SOLUTIONS
EN PACK OU A L'UNITE POUR VOUS EQUIPER DURABLEMENT
P. 112-147

Compositions et sélection d'outils

8 Bagagerie et compositions
10 Valise et sacoche et compositions
11 Caisse à outils et compositions
12 Coffres et compositions
14 Servante et compositions
21 Modules d'outils
26 Servantes vides
31 Etablis
34 SAM'URAÏ



Outils à main et outils métiers

36 Clés de serrage
40 Tournevis et embouts de vissage
44 Pinces et préhension
46 Clés mâles 6 pans Torx
47 Mesure et traçage
48 Cliquets, douilles et accessoires 1/4-3/8-1/2-3/4
54 Clés dynamométriques Dynatech et accessoires
57 Tournevis dynamométriques
58 Travail du métal, cisaille, cutter, ciseau
61 Extraction, maçon
62 Maçonnerie, peinture
66 Plombier, plaquiste, menuisier
68 Martellerie
69 Travail en hauteur FME
70 Electricité

Outils spécifiques automobile

76 Outils pour véhicules hybrides et électriques
82 Batterie et circuit de charge
86 Diagnostic moteur
88 Panneaux service atelier auto
92 Circuit de refroidissement
94 Circuit d'huile, vidange
97 Synchronisation moteur
98 Injecteurs et bougies, moteur et culasse
99 Freinage
102 Supension, amortisseurs, train roulant
104 Roues, direction, transmission
106 Détection de fuites circuits
107 Embrayage, climatisation
108 Carrosserie, pare-brise, phare

Equipements d'atelier

112 Cric et accessoires VL
114 Cric et accessoires PL
116 Presses, vérins, grues
118 Enrouleurs et tuyaux
121 Réseau d'air, accessoires
123 Clés à chocs, douilles à chocs
128 Clés à rochet
130 Perceuse, visseuse
132 Burineurs
134 Scie, cisaille, grignoteuse
136 Tronçonneuse, meuleuse, ponceuse
142 Gonfleur, soufflette
144 Chaise, couchette
145 Petits équipements d'appoints - intervention rapide
146 Baladeuses

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR :

facebook.com/**samoutillage** linkedin.com/company/**sam-outillage-sas** youtube.com/**samoutillage**

FRANÇAIS FABRICANT INNOVANT

FRANÇAIS RESPONSABLE ET ENGAGÉ

> Répondre à votre besoin immédiat par notre proximité
> Gagnez en puissance et agilité avec notre organisation
> Investissez dans une entreprise vertueuse et durable



LE SAVOIR-FAIRE D'UN FABRICANT

> Assurance d'une solution fiable et sécurisée
> Maîtrise de la valeur ajoutée dans une économie solidaire
> Réactivité et autonomie pour répondre aux défis du quotidien

100%
DE NOS INNOVATIONS
SONT FABRIQUÉES EN FRANCE

INNOVANT L'INNOVATION COMME ADN

> Gagnez en productivité, sécurité et confort
> Donnez du sens et de la vie à vos projets
> Améliorez la performance de vos opérateurs en tout lieu, tout temps

30% DE CROISSANCE À L'INTERNATIONAL

2 ENTITÉS À L'ÉTRANGER :

RODAC
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne

SHI
Espagne, Portugal

CRÉATEUR DE SOLUTIONS **INNOVANTES**

SAMLAB, notre centre intégré de R&D propose **des innovations** en réponse aux nouveaux besoins, afin d'anticiper les évolutions futures des filières.

SAM'URAI

ENTREZ DANS L'ATELIER 4.0

Gamme complète de distributeurs automatiques connectés

X'TOWER, X'LOCKER X'SLING, X'STORE

X'DRAINER®

Vidangeur de circuit de refroidissement autonome

XDC-50

X'COMP®

Compresseur de ressort d'amortisseur 100% sécurisé

XCP-45

DYNASAM 4.0®

Clés dynamométriques connectées et communicantes

DYMC-...

KAP'SAM®

Booster de démarrage intelligent et sans batterie

XCAP-500

>I p. 34-35

>I p. 92

>I p. 102

>I p. 56

>I p. 82

TOP PRIX !

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

Découvrez nos produits aux prix hyper compétitifs, étudiés et ajustés pour vous offrir la meilleure offre du marché.

Des prix soigneusement étudiés, positionnés au plus bas.

La même exigence de qualité et de robustesse qui fait notre réputation.

Une sélection spéciale pour répondre à vos besoins au quotidien.

Grâce à un **travail rigoureux d'analyse des tarifs**, à l'**engagement de SAM Outillage à doubler les volumes**, nous vous garantissons des outils de **haute qualité au juste prix, sans compromis sur la performance**.

COMPOSITIONS ET SÉLECTION D'OUTILS

p.10

p.10

p.11

p.12

p.13

p.14 / 16

p.29

p.29

OUTILS À MAIN ET OUTILS MÉTIERS

p.40

p.40

p.40

p.45

p.45

p.46

p.46

p.46

p.46

p.44

p.44

p.49

p.51

p.52

p.49

p.49

p.72

p.72

p.72

p.70

OUTILS SPÉCIFIQUES AUTOMOBILE

p.84

p.93

p.100

p.101

p.101


p.104

p.105

EQUIPEMENTS D'ATELIERS

p.112

p.124

p.146

p.146

3 BONNES RAISONS DE S'ÉQUIPER

1. 35% d'économie par rapport à une composition similaire.
2. Nouvelle mallette textile multi-usages.
3. 100 outils de qualité SAM.

SOLUTION COMPACTE

GRANDE CAPACITÉ

SOLUTION 2 EN 1

SOLUTION PLOMBI ELECTR

Caisse à outils textile 100 outils

39 L Dimensions 50 x 27 x 29 cm

BAG + COMPO
CP-100-BAG1N
350,00€
GARANTIE 0

BAG SEUL
BAG-1N
120,00€
GARANTIE 0

30 L Dimensions 42 x 26 x 28 cm

BAG + COMPO
CP-100-BAG2N
309,00€
GARANTIE 0

BAG SEUL
BAG-2N
89,00€
GARANTIE 0

Sac à dos textile

40 L Dimensions 50 x 23 x 35 cm

BAG + COMPO
CP-100-BAG5N
369,00€
GARANTIE 0

BAG SEUL
BAG-5N
139,00€
GARANTIE 0

LES +

WATER RÉSISTANT
Textile 1200 deniers ultra résistant à l'usure et aux accrocs, étanche aux projections de liquides.

SÉCURITÉ
Tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur.

PRATIQUE
Zip gros diamètre avec lanière caoutchouc pour une utilisation avec des gants.

CONFORT
Patins de protection pour protéger l'environnement extérieur.

IER & ICIEN

SOLUTION MOBILE XXL

Caisse à outils textile longue et fine

30 L Dimensions 50 x 23 x 25 cm

BAG + COMPO
CP-100-BAG6N
329,00€
GARANTIE 6

BAG SEUL
BAG-6N
99,00€
GARANTIE 6

Trolley textile

33 L Dimensions 44 x 55 x 36 cm.

BAG + COMPO
CP-100-BAG7N
369,00€
GARANTIE 6

BAG SEUL
BAG-7N
139,00€
GARANTIE 6

UNE COMPOSITION COMPATIBLE AVEC TOUS LES SACS

Composition 100 outils

X1 Coffret 1/4" et 1/2" comprenant 60 outils :

- **X1** Cliquet 1/2"
- **X1** Poignée coulissante 1/2"
- **X1** Rallonge 1/2"
- **X11** Douilles 1/2" : 10mm -> 32mm
- **X1** Cliquet 1/4"
- **X1** Rallonge 1/4"
- **X10** Douilles 1/4" : 4mm -> 13mm
- **X1** Porte-embouts 1/4"
- **X1** Poignée emmanchée 1/4"
- **X1** Cardan 1/4"
- **X1** Poignée coulissante 1/4"
- **X30** Embouts de vissage
- **X9** Clés mâles courtes 6 pans en râtelier
- **X9** Clés mâles Résistorx® en râtelier
- **X1** Marteau Rivoir 32mm
- **X1** Burin de carrossier
- **X9** Clés mixtes : 10 -> 19mm
- **X1** Cutter lame auto rétractable
- **X6** Tournevis (3 fente ; 3 Phillips)
- **X1** Pince Coupante 160mm
- **X1** Lampe stylo
- **X1** Pince Multiprise 250mm
- **X1** Mesure

Valise et sacoche et compositions

VALISE TROLLEY MAINTENANCE ITINÉRANTE

x136

CP-136N

TOP PRIX!

389,00€

GARANTIE

Hauteur : 420 mm
Longueur : 480 mm
Profondeur : 215 mm

PLATEAU N°1

x2 — Rallonges 1/4" 50 et 150 mm.
x1 — Poignée coulissante 1/4".
x1 — Cardan 1/4".
x1 — Cliquet manche bi-matière 1/4".
x1 — Rallonge emmanchée bi-matière.
x1 — Douille porte-embouts de vissage 1/4".
x1 — Rallonge 1/2" 125 mm.
x1 — Poignée coulissante 1/2".
x1 — Cardan 1/2".
x1 — Cliquet manche bi-matière 1/2".
x1 — Mesure courte 3 m.
x1 — Marteau rivoir 30 mm.
x1 — Burin de précision.
x1 — Bédane de précision.
x2 — Chasse-goupilles Ø 2,4 - 3,4.
x1 — Pointe à tracer double pointe.
x30 — Embouts de vissage
⊖ ✪ ✪ ◯ ✪ ✪
x19 — Forets à métaux en coffret : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
x13 — Douilles ◯ 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
x13 — Douilles ◯ 1/2" : 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 – 27 – 30 mm.

PLATEAU N°3

x3 — Tournevis électricien ⊖
2,5 x 50, 3,5 x 75, 4 x 100.
x2 — Tournevis mécanicien ⊖
5,5 x 150, 6,5 x 150.
x3 — Tournevis Phillips® ✪
n°0-1-2.
x5 — Tournevis Torx® ✪ :
6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
x9 — Râtelier de 9 clés mâles
6 pans ◯ tête sphérique : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
x1 — Niveau.
x1 — Réglet flexible 200 mm.

PLATEAU N°4

x1 — Cutter.
x1 — Pince coupante diagonale 160 mm.
x1 — Pince universelle 180 mm.
x1 — Cisaille multi-usages.
x1 — Tenaille de mécanicien 250 mm.
x1 — Lampe stylo.
x1 — Scie à métaux.

PLATEAU N°2

x1 — Pince multiprise.
x1 — Clé à molette 10".
x10 — Clés mixtes : 8 - 10 - 11 -12 13 - 14 - 16 - 17– 19 - 22 mm

MALLETTE TEXTILE ULTRA-LÉGÈRE

x100

CP-100N

TOP PRIX!

299,00€

GARANTIE

Hauteur : 230 mm
Longueur : 500 mm
Profondeur : 350 mm

MODULE N°1

x1 Cliquet 1/2"
x11 Douilles 1/2" : 10mm -> 32mm
x1 Poignée coulissante 1/2"
x1 Rallonge 1/2"
x1 Cliquet 1/4"
x1 Rallonge 1/4"
x10 Douilles 1/4" : 4mm -> 13mm
x1 Porte-embouts 1/4"
x1 Poignée emmanchée 1/4"
x1 Cardan 1/4"
x1 Poignée coulissante 1/4"
x1 Lampe stylo
x1 Mesure 3m
x30 Embouts de vissage : ⊖ ✪ ✪ ✪ ✪ ◯
x1 Pince multiprise 250mm
x1 Pince coupante 160mm
x9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier ◯
x9 Clés mâles Résistorx® en râtelier ✪

MODULE N°2

x9 Clés mixtes : 10 -> 19mm
x1 Marteau Rivoir 32mm
x1 Burin de carrossier
x6 Tournevis : x3 ⊖ fente ; x3 ✪ Phillips®
x1 Cutter lame auto rétractable

BAG SEUL

BAG-4N

91,00€

GARANTIE

CAISSE TÔLE, SOLUTION TRADITIONNELLE

CP-113BOX

TOP PRIX!

299,00€

GARANTIE

Hauteur : 230 mm
Longueur : 500 mm
Profondeur : 350 mm

x113

MODULE N°1 :
x5 - Tournevis 3x - 2x.
x1 - Clé à molette 8".

MODULE N°2 :
x10 - Clés mixtes 8 -> 21 mm.
x30 - Embouts de vissage : 4x - 5x 10x - x7 - 4x ;
x1 - Porte-embouts.
x1 - Poignée emmanchée 1/4".
x1 - Porte-embouts 1/4"

MODULE N°3 :
x9 - Clés mâles 6 pans longues.
x9 - Clés mâles Torx®.
x1 - Marteau rivoir 32 mm.
x1 - Massette avec embouts acétate.
x4 - Chasse goupilles (2,5 ; 3,5 ; 5 ; 7 mm).
x1 - Cutter lame auto rétractable.
x1 - Lampe stylo.
x1 - Crayon charpentier.
x1 - Cadenas.
x1 - Mesure 3 m.
x1 - Réglet 200 mm.
x1 - Tournevis contrôleur.
x1 - Burin de carrossier.
x1 - Plaque d'identification.

MODULE N°4 :
x12 - Douilles 6 pans 1/4" du 3,2 à 13 mm.
x1 - Cliquet 1/4" push.
x1 - Rallonge 1/4" 100 mm.
x1 - Cardan 1/4".
x10 - Douilles 6 pans 1/2" du 13 au 24 mm.
x1 - Cliquet 1/2" push.
x1 - Rallonge 1/2" 125 mm.
x1 - Cardan 1/2".

MODULE N°5 :
x1 - Pince multiprise 250 mm.
x1 - Pince universelle.
x1 - Pince coupante diagonale électricien.

CAISSE TEXTILE PREMIER ÉQUIPEMENT

CP-28BAG

199,00€

GARANTIE

COMPOSITION :

x9 Clés mâles à têtes sphériques de 1,5 à 10 mm.

x1 Pince multiprise.

x3 Tournevis électricien.

x1 Tournevis mécanicien.

x2 Tournevis .

x1 Mesure courte 5 mètres.

x1 Marteau rivoir hickory.

x1 Clé à molette 12".

x8 Clés à mixte de 8 à 19 mm.

x27

NEW

COMPOSITION DE 100 OUTILS AVEC COFFRE À TIROIRS

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

1. 100 outils pour la maintenance industrielle
2. 35% d'économie par rapport à une composition similaire
3. Nouveau coffre 3 tiroirs ultra compact

Dimensions : 508 x 203.2 x 304.8 mm
Poids : 16 Kg

CP-100-CF
449,00€
GARANTIE 0
x100

Coffre 3 tiroirs (vide)
Dimension :
508 x 203.2 x 304.8 mm
Poids : 8 Kg. Coloris noir

COF-3T
129,00€
GARANTIE 0

VALISE SÉDUCTION DE 146 OUTILS

Panneaux sérigraphiés afin de repositionner facilement le bon produit au bon endroit.

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CETTE VALISE

1. Condensé d'outils premium : la clé mixte extra-fine 50N marteau samsoplus® cliquet push 1/2" 120 dents
2. Trolley compact et résistant
3. Votre atelier à portée de main : 146 outils indispensables pour les travaux de maintenance itinérante.

SÉCURITÉ
Fermeture anti-vol par clé.

CONFORT
Poignée téléscopique et ergonomique.

2 ROULETTES RÉSISTANTES

CP-146
489,00€
GARANTIE 0
x146

TOP PRIX!

INDI SPEN SAM

Caisse à outils bi-matière

INGÉNIEUX
Angles habillés par des patins de protection :
- Préserve les surfaces lors d'interventions chez vos clients.
- Caisse surélevée : protège vos outils.

SOLIDITÉ
Biellettes nervurées et zinguées pour augmenter la durée de vie de la caisse suite aux ouvertures et fermetures répétées.

SÉCURITÉ
Fermeture possible de la caisse avec cadenas (non fourni).

RÉSISTANCE
Couvercle en nylon chargé fibre de verre avec structure nervurée : apporte résistance et évite la déformation du couvercle.

GRAND MODÈLE 21 L

Longueur : 540 mm.
Largeur : 200 mm.
Hauteur : 200 mm.
Poids : 6,50 kg.

BOX-1
58,00€
GARANTIE G

Caisse à outils 26" 41 L

Soute en polypropylène renforcé.
Fermetures métalliques cadenassables.
Poids : 2,3 kg.

+ DE CONFORT

CAOPRO-26
45,00€
GARANTIE G

Valise à outils avec trolley 43 L

Valise trolley en ABS (vide).
Pratique grâce aux roulettes et à la poignée télescopique intégrée.
Transport aisé d'une multitude d'outils dans un espace réduit.
Ouverture avec butée 90°.
Charnières en métal résistantes.
Verrouillable par clé (2 clés fournies).
2 roulettes et 2 bumpers de protection.
Dimensions : L480 X H420 X l215mm.
Volume : 43 litres.

TVJ-T
149,00€
GARANTIE G

Boîte à outils métallique 5 cases

Articulation par biellettes.
Poignées rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni).
Dimensions : 440 x 200 x 200 mm

605-R
45,00€
GARANTIE G

TOP PRIX!

Coffre de chantier 98 L

Plateau amovible : 650 x 335 x 100 mm.
Structure renforcée.
2 poignées latérales de transport.
Cadenassable.
Longueur : 800 mm.
Largeur : 350 mm.
Hauteur : 350 mm.
Poids : 20 Kg.

SAM-517-PCV
166,00€
GARANTIE G

Boîte à outils métallique 7 cases

Dimension utile : 1 compartiment 425x198x107 mm + 6 compartiments 425x98x44 mm
Dimensions maxi : 430 * 200 * 250 mm
d'une capacité de 19 litres.
Poids : 5.7Kg - Charge maxi : 30Kg

SAM-519-PCV
69,90€
GARANTIE C



Caisse à outils tôle 3 compartiments cadenassable

Dimension utile : 1 compartiment 425x198x100 mm + 2 compartiments 425x98x44 mm
Dimensions maxi : 160 * 430 * 200 mm
d'une capacité de 12 litres.
Poids : 3.1Kg
Charge maxi : 30Kg

SAM-513-PCV
47,50€
GARANTIE C

SÉLECTIONNEZ UNE SERVANTE PRÊTE À L'EMPLOI
AVEC COMPOSITION 200 OUTILS EN MODULES

Toute une gamme de servantes fabriquées en France

416H
LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

voir page 27.

200 OUTILS EN MODULES MOUSSE	200 OUTILS EN MODULES ABS
416-200M	416-200SV
1399,00€	1399,00€
GARANTIE 6	GARANTIE 6

SERVI-640
LA SOLUTION TRADITIONNELLE

voir page 28.

200 OUTILS EN MODULES MOUSSE	200 OUTILS EN MODULES ABS
CPP-200M	CPP-200SV4
1349,00€	1349,00€
GARANTIE 6	GARANTIE 6

TOP PRIX!

SERVI-630N
LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

voir page 29.

200 OUTILS EN MODULES MOUSSE	200 OUTILS EN MODULES ABS
CPP-200M4	CPP-200SV
1099,00€	1099,00€
GARANTIE 6	GARANTIE 6

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION **DE 200 OUTILS**

Composition de 200 outils livrés en modules mousse haute densité ou ABS au choix.
Détail des outils présents dans chaque module ci-dessous.

200 OUTILS EN MODULES MOUSSE

CPP-200PM

700,00€

GARANTIE 6

200 OUTILS EN MODULES ABS

CPP-200ABS

700,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°1



- **X18** Douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-27-30-32 mm.
- **X1** Rallonge articulée 1/2" .
- **X1** Cliquet 1/2".
- **X1** Poignée coulissante 1/2".
- **X1** Cardan 1/2".
- **X1** Rallonge 1/2".
- **X5** Douilles 1/2" longues.
- **X15** Douilles 1/4" : 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.
- **X1** Cliquet 1/4".

- **X1** Cardan 1/4".
- **X2** Rallonges 1/4": 50 et 100mm.
- **X1** Rallonge 1/4" flexible 150mm.
- **X1** Poignée coulissante 1/4".
- **X1** Tournevis porte douilles 1/4".
- **X1** Douille porte-embouts 1/4".
- **X30** Embouts.
- **X20** Douilles tournevis 1/4".
- **X5** Douilles Torx® 1/4": 4-5-6-7-8.

MODULE MOUSSE

CPP-200PM1

239,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°2

- **X1** Burin plat.
- **X1** Massette.
- **X1** Marteau 32mm.
- **X1** Pince multiprise.
- **X1** Pince coupante.
- **X1** Pince universelle.
- **X1** Pince à becs droits.
- **X9** Clés 6 pans longues à tête sphérique.

- **X9** Clés Torx® courtes.
- **X9** Clés Résistorx courtes.
- **X5** Chasse goupilles: 2,5-3,5-5-7-9 mm.
- **X1** Pointeau.
- **X1** Mesure courte 3 m.
- **X1** Jeu de jauges d'épaisseur.

MODULE MOUSSE

CPP-200PM2

119,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°3

- **X12** Clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- **X11** Tournevis: 7 fente, 4 Phillips®.
- **X1** Clé à molette 10".

MODULE MOUSSE

CPP-200PM3

212,00€

GARANTIE 6

PLATEAU N°4



- **X14** Clé mixtes à cliquets : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18 -19 mm.
- **X8** Clés longues Torx® et Resistorx®.
- **X1** Réglet.
- **X1** Tenaille.

- **X1** Pointe à tracer.
- **X1** Cutter.
- **X1** Bédane.
- **X1** Pince-étau.

MODULES MOUSSE

CPP-200PM4

130,00€

GARANTIE 6

SÉLECTIONNEZ UNE SERVANTE PRÊTE À L'EMPLOI
AVEC COMPOSITION 135 OUTILS EN MODULES

Toute une gamme de servantes fabriquées en France

416H
LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

voir page 27.

135 OUTILS EN MODULES MOUSSE	135 OUTILS EN MODULES ABS
416-135M	416-135SV
1269,00€	1269,00€
GARANTIE	GARANTIE

SERVI-640
LA SOLUTION TRADITIONNELLE

voir page 28.

TOP PRIX!

135 OUTILS EN MODULES MOUSSE	135 OUTILS EN MODULES ABS
CPP-135M	CPP-135SV4
1219,00€	1219,00€
GARANTIE	GARANTIE

SERVI-630N
LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

voir page 29.

135 OUTILS EN MODULES MOUSSE	135 OUTILS EN MODULES ABS
CPP-135M4	CPP-135SV
969,00€	969,00€
GARANTIE	GARANTIE

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION **DE 135 OUTILS**

Composition de 135 outils livrés en modules mousse haute densité ou ABS au choix.
Détail des outils présents dans chaque module ci-dessous.

135 OUTILS EN MODULES MOUSSE

CPP-135PM

570,00€

GARANTIE

135 OUTILS EN MODULES ABS

CPP-135ABS

570,00€

GARANTIE

PLATEAU N°1

- **X18** Douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-27-30-32 mm.
- **X1** Rallonge articulée 1/2" .
- **X1** Cliquet 1/2".
- **X1** Poignée coulissante 1/2".
- **X1** Cardan 1/2".
- **X1** Rallonge 1/2".
- **X5** Douilles 1/2" longues.
- **X15** Douilles 1/4" : 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.
- **X1** Cliquet 1/4".

- **X1** Cardan 1/4".
- **X2** Rallonges 1/4": 50 et 100mm.
- **X1** Rallonge 1/4" flexible 150mm.
- **X1** Poignée coulissante 1/4".
- **X1** Tournevis porte douilles 1/4".
- **X1** Douille porte-embouts 1/4".
- **X30** Embouts.
- **X20** Douilles tournevis 1/4".
- **X5** Douilles Torx® 1/4": 4-5-6-7-8.

MODULES MOUSSE

CPP-135PM1

239,00€

GARANTIE

PLATEAU N°2

- **X1** Burin plat.
- **X1** Massette.
- **X1** Marteau 32mm.
- **X1** Pince multiprise.
- **X1** Pince coupante.
- **X1** Pince universelle.
- **X1** Pince à becs droits.
- **X9** Clés 6 pans longues à tête sphérique.

- **X9** Clés Torx® courtes.
- **X9** Clés Résistorx courtes.
- **X5** Chasse goupilles: 2,5-3,5-5-7-9 mm.
- **X1** Pointeau.
- **X1** Mesure courte 3 m.
- **X1** Jeu de jauges d'épaisseur.

MODULES MOUSSE

CPP-135PM2

119,00€

GARANTIE

PLATEAU N°3

- **X12** Clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- **X11** Tournevis: 7 fente, 4 Phillips®.
- **X1** Clé à molette 10".

MODULES MOUSSE

CPP-135PM3

212,00€

GARANTIE

COMPLÉTER VOTRE COMPOSITION D'OUTILS AVEC DES OUTILS EN MODULES ADAPTÉS À VOTRE MÉTIER

P. 21 À 25

TOUT EST LÀ !
SERVANTE 239 OUTILS

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER

1. 30% de place en plus
2. 239 outils de qualité SAM OUTILLAGE
3. 4 tiroirs d'outils et 2 tiroirs disponibles

MOUSSE N°1 : CP-138PM



CPP-239PM

1249,00€

GARANTIE 0

x239

MOUSSE N°2 : CP-48PM

MOUSSE N°3 : CP-27PM

MOUSSE N°4 : CP-16PM

40% DE RANGEMENT EN +

NOUVELLE SERVANTE XXL AVEC 5 MODULES PRESTATIONS DE SERVICES AUTOMOBILE 150 OUTILS

CPP-PS

4990,00€

GARANTIE 6

Comprend 6 plateaux complets d'outils spécifiques
pour vidange, maintenance, embrayage, freinage et géométrie.

MAINTENANCE

EMBRAYAGE



VIDANGE

GÉOMÉTRIE

FREINAGE

COMPOSITION CARROSSERIE 242 OUTILS

CPP-242CAR

1890,00€

GARANTIE 6

SERVANTE 6 TIROIRS : SERVI-630NG
COMPOSÉ DE 5 MODULES MOUSSES 3/3'' :
CP-138PM : Composition serrage + **CP-37PM :** Composition vissage
CP-48PM : Composition pinces et marteaux + **295-J9M :** 9 outils carrosserie
295-J10M : 10 outils carrosserie battes de formage

CP-138PM



CP-37PM

CP-48PM

295-J9M

295-J10M

NEW

AUTRES VERSIONS ET COLORIS DISPONIBLES

CPP-242NCAR **1890,00€** GARANTIE 6

CPP-242B **2189,00€** GARANTIE 6

CPP-242H **2189,00€** GARANTIE 6

CPP-242REN **2189,00€** GARANTIE 6

PRÈS DE 200 OUTILS INDISPENSABLES À PORTÉE DE MAIN

Composition 14 modules avec servante extra-large 6 tiroirs 199 outils en module ABS

Avec servante plateau bois 6 tiroirs extra-large série 41.

PRATIQUE
Livrée avec 3 tiroirs équipés + 3 tiroirs disponibles pour compléter votre équipement.

PRATIQUE
60% de rangement disponible en plus ! Peut contenir jusqu'à 30 modules.

+60%

PLATEAU BOIS

CPP-XL
2 499,00€ x199
GARANTIE 6

Version plateau inox
CPP-202XL
2 499,00€
GARANTIE 6

Etabli roulant plateau bois

Etabli mobile 5 tiroirs ouverture 100% :
- 3 de 70 mm.
- 2 de 150 mm.

Plateau en hêtre épaisseur 18 mm permettant l'ajout d'un étau.
Roulettes pour charges lourdes.
Châssis conçu pour la pose de pièces de grandes dimensions et de poids importants.
2 poignées métal pour faciliter le déplacement.
Dimensions des tiroirs 1140 x 410 mm.

Plateau bois permettant l'ajout d'un étau

RÉSISTANCE

Roulettes pour charges lourdes

ETAB-SAM
1 990,00€
GARANTIE 6

7 tournevis fente et Phillips®

ABS T-1M 59,00€ GARANTIE

MOUSSE T-PJ7MM 56,00€ GARANTIE

7 tournevis Torx®

ABS T-3M
MOUSSE T-XJ7MM
65,00€
GARANTIE

7 tournevis fente et Pozidriv®

ABS T-PZJ7M
MOUSSE T-PZJ7MM
56,00€
GARANTIE

Module de 4 pinces ergonomiques

ABS P13-J4M
MOUSSE P21-J4M
119,00€
GARANTIE

Module de 4 pinces circlips



ABS 190-J4M
MOUSSE 190-J4MM
92,00€
GARANTIE

Module de 10 Outils à frapper

ABS M1-10M
MOUSSE M1-10MM
109,00€
GARANTIE

5 limes emmanchées

ABS LPJ-1M
MOUSSE LPJ-1MM
79,00€
GARANTIE

15 douilles chocs 1/2" de 10 à 24 mm

ABS NSJ-15M
89,00€
GARANTIE

Tournevis à frapper

ABS 270A-J20M
155,00€
GARANTIE

8 chasse goupilles

ABS 7G-1M
94,90€
GARANTIE

Outils de sciage

ABS 690-J5M
MOUSSE 690-J5MM
110,00€
GARANTIE

7 clés à douille emmanchées

ABS 291-TJ7M
85,00€
GARANTIE

12 clés mixtes extra-fines



ABS 50N-J12M
MOUSSE 50N-J12MM
96,00€
GARANTIE

6 clés mixtes extra-fines grande dimension

ABS 50N-J6M
MOUSSE 50N-J6MM
95,90€
GARANTIE

12 clés mixtes à cliquet

ABS 50-C-J12M
MOUSSE 50-C-J12MM
169,00€
GARANTIE

10 clés à pipe débouchées

ABS 94-SJ10M
MOUSSE 94-SJ10MM
105,00€
GARANTIE

33 douilles, cliquet et accessoires 1/4"

ABS 73-R1M
109,00€
GARANTIE

34 douilles, cliquet et accessoires 1/4"

ABS 73-R34M
MOUSSE 73-R34MM
149,00€
GARANTIE

Douilles cliquet et accessoires 1/2"

ABS 75-SH1M
MOUSSE 75-SH27MM
175,00€
GARANTIE

17 outils 3/4" 6 pans en mm

ABS 78-CH17M
MOUSSE 78-CH17MM
235,00€
GARANTIE

6 outils 3/4" en mm

ABS 78-C6M
MOUSSE 78-C6MM
255,00€
GARANTIE

Modules d'outils mousse

22 Clés à pipe 6/6 pans chromées

8 > 32 mm

94-SDJ22MM
319,00€
GARANTIE 6

22 Clés à pipe 6/12 pans chromées

8 > 32 mm

93-SDJ22MM
319,00€
GARANTIE 6

22 clés à pipe débouchée chromée satinées 6/6 pans

8 > 32 mm

94-J22MM
319,00€
GARANTIE 6

22 clés à pipe débouchée chromée satinées 6/12 pans

8 > 32 mm

93-J22MM
319,00€
GARANTIE 6

6 Clés à pipe 6/12 pans chromées

21 > 30 mm

93-SDJ6MM
159,00€
GARANTIE 6

6 Clés à pipe débouchée grande taille 6/6 pans

21 > 30 mm

94-J6MM
159,00€
GARANTIE 6

6 Clés à pipe 6/6 pans chromées

21 > 30 mm

94-SDJ6MM
159,00€
GARANTIE 6

6 Clés à pipe débouchée grande taille 6/12 pans

21 > 30 mm

93-J6MM
159,00€
GARANTIE 6

8 Clés polygonales

8 > 23 mm

105-J9MM
69,00€
GARANTIE 6

12 Clés mixtes contre-coudées

8 > 19 mm

53-J9MM
129,00€
GARANTIE 6

3 Clés à molette

6 / 8 / 10"

54-CJ3MM
49,00€
GARANTIE 6

9 Clés mixtes multi-écrous

10 > 19 mm

50-HJ9MM
79,00€
GARANTIE 6

9 Clés mixtes à cliquet multi-écrous

10 > 19 mm

50-HCJ9MM
169,00€
GARANTIE 6

13 Clés mixtes courtes

7 > 19 mm

50-SJ13MM
79,00€
GARANTIE 6

LES MODULES 1/3-2/3-3/3 SONT COMPATIBLES AVEC TOUTES NOS SERVANTES

12 Clés mixtes à cliquet articulées

8 > 19 mm

50-CTJ12MM

179,00€

GARANTIE

6 Clés mixtes à cliquet grandes dimensions

21 > 32 mm

50-C-J6MM

229,00€

GARANTIE

9 Clés polygonales à cliquet

6 > 23 mm

106C-J9MM

199,00€

GARANTIE

4 Clés polygonales à cliquet 4 en 1

8 > 24 mm

106CP-J4MM

149,00€

GARANTIE

Douilles et accessoires 1/4'' 1/2'' + cliquet push

4 > 32 mm

75-SHR60-1MM

179,00€

GARANTIE

Douilles et accessoires 1/4'' 1/2''

4 > 32 mm

75-SHR60-2MM

179,00€

GARANTIE

14 Douilles tournevis 1/4''

N°5 > N°70

RT-J14MM

89,00€

GARANTIE

16 Douilles longues 6 pans métriques

12 > 32 mm

SHL-J24MM

119,00€

GARANTIE

Douilles et douilles tournevis 1/2''

STX-JMM

129,00€

GARANTIE

8 Clés en tube coudées

8 > 24 mm



86-J8MM

119,00€

GARANTIE

6 Clés à douilles articulées

8 > 19 mm

96-J6MM

79,00€

GARANTIE

7 Clés à béquille

7 > 17 mm



97-J7MM

159,00€

GARANTIE

DIMENSIONS DES MODULES

MODULE 1/3

Dimension totale :
410 x 180 mm

MODULE 2/3

Dimension totale :
410 x 360 mm

MODULE 3/3

Dimension totale :
410 x 540 mm

MODULE 4/4

Dimension totale :
410 x 720 mm

Modules d'outils mousse

7 Clés polygonales à tuyauter 6 pans

7 > 19 mm

104-H-J7MM
89,00€
GARANTIE 0

4 Clés polygonales Torx®

6 > 24 mm

9T-J4MM
49,00€
GARANTIE 0

12 Clés à douilles emmanchées

5 > 13 mm

291T-J12MM
179,00€
GARANTIE 0

11 Chasse goupilles gainés

Ø 2 > 8 mm



7-J11MM
99,00€
GARANTIE 0

Scie, mesure, lime

791-J9MM
219,00€
GARANTIE 0

10 Limes et râpes emmanchées

LPJ-10MM
149,00€
GARANTIE 0

6 tournevis isolés 1000V fente & Phillips

Z-153-J6MM
69,00€
GARANTIE 0

Extracteur

EX-007-J8MM
325,00€
GARANTIE 0

Douilles et accessoires 1/2'' isolées 1000v

8 > 19 mm

ZS-J12PCEMM
239,00€
GARANTIE 0

Tournevis à frapper fente & Phillips

T-CETPHJ6MM
69,00€
GARANTIE 0

Tournevis à frapper fente & Pozidriv

T-CETPZJ6MM
69,00€
GARANTIE 0

Tournevis à frapper

270A-J20MM
199,00€
GARANTIE 0

Douilles et accessoires 3/8'' isolées 1000v

8 > 19 mm

ZJH-J17PCEMM
259,00€
GARANTIE 0

4 Pinces isolées 1000v

201-J4TIMM
109,00€
GARANTIE 0

3 Pinces isolées 1000v

201-J3TIMM
109,00€
GARANTIE 0

3 Pinces

232-J3MM

99,00€

GARANTIE

11 Embouts dyna 9x12 à fourches métriques

8 > 19 mm

DFC0-J11MM

149,00€

GARANTIE

9 Embouts dyna 9x12 à fourche en pouce

1/4 > 3/4"

DFC0-J9PMM

119,00€

GARANTIE

11 Embouts rectangulaire œil déporté 9x12

8 > 19 mm

DEC0-J11MM

149,00€

GARANTIE

9 Embouts rectangulaire œil déporté 14x18

13 > 24 mm

DEC-J10MM

169,00€

GARANTIE

10 Embouts crowfoot 3/8'' métriques

10 > 19 mm

JCF-J10MM

79,00€

GARANTIE

11 Embouts crowfoot 3/8'' en pouce

3/8 > 1/2"

JCF-J11PMM

79,00€

GARANTIE

11 Embouts dyna 14x18 à fourche métriques

13 > 27 mm

DFC-J11MM

179,00€

GARANTIE

10 Embouts dyna 14x18 à fourche en pouce

1/2 > 1"1/4"



DFC-J10PMM

179,00€

GARANTIE

OUTILLAGE SUR PLAN

COMMANDEZ VOS MOUSSES DE RANGEMENT PERSONALISÉES

SAM développe une plate-forme de services de proximité pour répondre aux demandes spécifiques croissantes sur nos produits, simplifier la vie de l'utilisateur et le rendre plus autonome quel que soit son besoin.

Contactez un conseiller OSP

+33 (0)4 77 92 13 00

osp@sam.eu

NEW

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

NOUVELLE SERVANTE A BADGE !



OUVERTURE / FERMETURE DE VOTRE SERVANTE À L'AIDE DE BADGE OU DE SMARTPHONE!

- Fermeture centralisée de l'ensemble des tiroirs.
- 1 badge pour une ou plusieurs servantes.
- Gestion des accès et encodage des badges.
- Historique des opérations.

UTILISEZ VOTRE SMARTPHONE POUR PROGRAMMER, GÉRER VOTRE SERVANTE EN TOUTE AUTONOMIE ET SÉCURITÉ !

- Gérez et contrôlez jusqu'à 100 servantes et 500 utilisateurs.
- Suivi détaillé des historiques ouvertures/fermetures.
- Application locale, toutes les données sont stockées sur votre smartphone.
- Gestion des droits d'accès : paramétrez les droits d'accès selon une plage horaire, un jour...
- Fonction sauvegarde : En cas de perte de smartphone, une sauvegarde de l'application vous permet de transférer les données vers un ordinateur ou un smartphone.

Serrure autonome jusqu'à 20000 cycles !

Encodage des badges directement sur la servante!

3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 435 x 590 mm.

41CARD

41CARDM
(badge maître)

90,00€

GARANTIE C

Version 5 tiroirs

1 de 64 mm.
2 de 104 mm.
1 de 152 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 75 kg.

415-SABN

1 249,00€

GARANTIE C

Version 6 tiroirs

2 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 80 kg.

416-SABN

1 309,00€

GARANTIE C

Version 7 tiroirs

3 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 194 mm.
Poids : 84 kg.

417-SABN

1 369,00€

GARANTIE C

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

PLATEAU INOX
Haute résistance

3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs :
435 x 590 mm.

Modèle présenté : 416H

SÛRE
Système unitaire d'ouverture des tiroirs.
Dès lors qu'un tiroir est ouvert, le système anti-basculement est effectif et les autres tiroirs sont verrouillés.

CONFORTABLE
Poignée non débordante.

SÛRE
Bumpers de protection pour abosrber les chocs.
Verrouillage centralisé par clé.

PRATIQUE

2 grilles de rangements complémentaires sur les côtés pour ranger vos outils de grande dimension (clés dynamométriques, niveaux...).

1 système intégré de rangement des tournevis, 2 bacs latéraux de rangement de 3L

Livrée avec 10 porte-étiquettes pour repérer le contenu des tiroirs.

MANIABLE
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

Version 5 tiroirs
1 de 64 mm.
2 de 104 mm.
1 de 152 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 75 kg.

415H
649,00€
GARANTIE 6

Version 6 tiroirs
2 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 80 kg.

416H
699,00€
GARANTIE 6

Version 7 tiroirs
3 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 194 mm.
Poids : 84 kg.

417H
749,00€
GARANTIE 6

DE NOMBREUX COLORIS DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SAM.EU

INDI SPEN SAM

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

LE BON COMPROMIS

+ DE CONFORT

2 poignées de manoeuvre.

PLATEAU ALUMINIUM

PRATIQUE
4 encoches sur le plateau pour nettoyage facile.

RÉSISTANCE

Plateau ABS résistant aux chocs et aux hydrocarbures

SÉCURISÉE
Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage à clé pliable (livrée avec 2 clés numérotées et sécurisées).

3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 410 x 540 mm.

MANIABLE
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

ÉQUIPEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES MODULES SAM
Voir page 21-25.

Version 5 tiroirs
- 1 de 60 mm.
- 2 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71 kg.

SERVI-540
599,00€
GARANTIE 6

Version 6 tiroirs
- 2 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71,5 kg.

SERVI-640
649,00€
GARANTIE 6

Servante inox 6 tiroirs
- 2 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71,5 kg.

SERVI-640NX
2 049,00€
GARANTIE 6

Version 7 tiroirs
- 3 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.

Poids : 79 kg.

SERVI-740
699,00€
GARANTIE 6

Rouleuse d'atelier 4 tiroirs
4 tiroirs de 60 mm.
Poignée de transport orientable.
Poids : 58 kg.
Hauteur : 465 mm.
Largeur : 710 mm.
Profondeur : 485 mm.

SERVI-R40R
619,00€
GARANTIE 6

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

PRIX ATTRACTIF

CONFORT
Hauteur du poste de travail portée à 1 m.

PLATEAU MÉTAL
Haute résistance

LONGÉVITÉ
Résistante aux hydrocarbures, solvants, liquides de frein...

FONCTIONNELLE
30% de volume en plus !
Nombreux rangements.

RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
Système anti-basculement pas d'ouverture simultanée des tiroirs.

MANIABLE
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 435 x 590 mm.

Version 6 tiroirs
6 de 110 mm.
Poids : 65 kg.

SERVI-630N
399,00€
GARANTIE 6

Nouvelles versions

SERVI-630NG
409,00€
GARANTIE 6

SERVI-630N-FR
409,00€
GARANTIE 6

Desserte version 3 plateaux

2 roues fixes : 100 mm de diamètre avec freins.
Charge admissible par plateau : 90 kg.
Charge totale admissible : 270 kg.
Couleur châssis RAL-7016.

SERVI-3P
209,00€
GARANTIE 6

Servante 3 plateaux avec 2 tiroirs

Roues 100mm (2 roues fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein).
Dimensions : L848 x l460 x H870mm.
3 tapis de de protection des plateaux épaisseur 2.5 mm comprises.
Solide : charge totale admissible : 270 kg (90Kg par plateau).
Charge utile par tiroir 30 kg.

SERVI-3P2T
339,00€
GARANTIE 6

Servante 3 plateaux avec 3 tiroirs

Roues 100mm (2 roues fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein).
Dimensions : L848 x l460 x H870mm.
3 tapis de de protection des plateaux épaisseur 2.5 mm comprises.
Solide : charge totale admissible : 270 kg (90Kg par plateau).
Charge utile par tiroir 30 kg.

SERVI-3P3T
369,00€
GARANTIE 6

Servantes vides

5 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 435 x 760 mm.

PLATEAU INOX
Haute résistance

+40% de rangement **en plus** par rapport à notre **servante confort série 41 !**

CONFORT
Hauteur du poste de travail revue pour plus de confort = 1 m **(recommandé par tous les ergonomes)**.
Ouverture à 100 % des tiroirs.

RÉSISTANCE

LONGÉVITÉ
Servante résistante aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein, pétrole.

UNIVERSELLE
Compatible avec 90% des modules du marché.

ÉQUIPEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES MODULES SAM
Voir page 21-25.

Servante 41 extra-large 6 tiroirs plateau inox

2 tiroirs de 60 mm. 3 tiroirs de 100 mm.
1 tiroir de 230 mm. Poids : 107 kg.

416-AXL
1 175,00€
PLATEAU INOX
GARANTIE

Servante 41 - 6 tiroirs avec plateau inox + armoire

2 tiroirs de 60 mm. 3 tiroirs de 100 mm.
1 tiroir de 210 mm. Poids : 110 kg.
Sécurité : Fermeture à clé de l'armoire.
Double étagère pour stockage de produits.

416-AXE
1 175,00€
PLATEAU INOX
GARANTIE

Servante 41 extra-large 6 tiroirs plateau bois

Épaisseur plateau hêtre : 26 mm.
2 tiroirs de 60 mm. 3 tiroirs de 100 mm.
1 tiroir de 230 mm. Poids : 115 kg.

416-BXL
1 175,00€
PLATEAU BOIS
GARANTIE

Servante 41 - 7 tiroirs avec plateau bois + armoire

Épaisseur plateau hêtre : 26 mm. 3 tiroirs de 60 mm.
3 tiroirs de 100 mm. 1 tiroir de 150 mm. Poids : 120 kg.
Sécurité : Fermeture à clé de l'armoire.
Double étagère pour stockage de produits.

417-BXE
1 175,00€
PLATEAU BOIS
GARANTIE

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI SUIVANT VOS ENVIES

ARMOIRES

Armoire à rideau 2 mètres

Fond perforé
Verrouillage par clé



ETAB-AR2000
839,00€
GARANTIE 6

Armoire murale compacte 2 portes

Hauteur : 900 mm. Largeur : 605 mm.
Profondeur : 230 mm.
Perforation panneau 10 x 10 mm.
Fermeture à clé. Dispose d'un tiroir de rangement.
Poids : 21,5 kg.



2664
475,00€
GARANTIE 6

Armoires

Ouverture et fermeture par poignée serrure 2 clés.
2 points de verrouillage + 1 arrêt derrière la porte gauche.

Version haute
2640
1 449,00€
GARANTIE 6

Version basse
2630
739,00€
GARANTIE 6

ACCESSOIRES DIVERS

Étaux à base tournante



399-2N	Ouverture 130 mm	219,00€
399-3N	Ouverture 150 mm	269,00€
399-4N	Ouverture 180 mm	319,00€

GARANTIE 6



Support bac à bec

ETAB-BAB
25,00€
GARANTIE 6



Éclairage Led

2000 mm

ETAB-ECL-PP
127,00€
GARANTIE 6



Support multi-usages

ETAB-SMU
49,00€
GARANTIE 6



Support rouleau

ETAB-SR
40,00€
GARANTIE 6



Poubelle à crocheter

ETAB-POUB
65,00€
GARANTIE 6



Kit 28 crochets

ETAB-RC
108,00€
GARANTIE 6

INDI SPEN SAM

LE RANGEMENT ÉVOLUE !

NOUVELLE OFFRE DE MOBILIER D'ATELIER POUR UN POSTE DE TRAVAIL TOUJOURS ORGANISÉ.

+ DE PRODUCTIVITÉ

+ DE CONFORT

Pensés et conçus pour un usage professionnel, les établis SAM vous permettront d'optimiser votre travail. Gagnez en confort, sécurité et productivité au quotidien.

Plateau bois hêtre
multiplis ép. 40 mm

Poignées sur toute la longueur
avec pli sauve-main

Verrouillage centralisé

Tiroirs sur glissières à billes

Traverse de renfort



Perforations latérales
carré de 10 au pas de 38 pour accroche outillage

Charge utile de 1000Kg
45Kg par tiroir
Plateau bois ep. 40mm
Verrouillage centralisé
Perforations latérales pour accrochage d'outils

Dimensions des tiroirs :
380 mm x 490 mm.

CHOISISSEZ VOTRE KIT ÉTABLI SUIVANT VOS BESOINS

LONGUEUR : 2M

Kit 2 meubles + armoire
ETAB-KIT200-4
2 395,00€
GARANTIE 6

Kit 1 meuble + panneau
ETAB-KIT200-3
1 995,00€
GARANTIE 6

Kit bloc 2 tiroirs + panneau
ETAB-KIT200-2
1 495,00€
GARANTIE 6

Kit tiroir + panneau
ETAB-KIT200-1
995,00€
GARANTIE 6

CHOISISSEZ VOTRE ÉTABLI DE 2 MÈTRES AVEC MEUBLE

Établi avec meuble 4 tiroirs

ETAB-200M4

1 319,00€

GARANTIE 6

Établi avec meuble 5 tiroirs

ETAB-200M5

1 349,00€

GARANTIE 6

Établi avec meuble 6 tiroirs

ETAB-200M6

1 379,00€

GARANTIE 6

Établi avec meuble 7 tiroirs

ETAB-200M7

1 409,00€

GARANTIE 6

Établi avec meuble 1 porte poubelle

ETAB-200M1P

1 299,00€

GARANTIE 6

Établi avec meuble 1 porte bloc étagère amovible

ETAB-200M1E

1 299,00€

GARANTIE 6

Établi avec meuble 1 porte 2 étagères

ETAB-200M1

1 299,00€

GARANTIE 6

Établi 2 mètres avec meuble 9 tiroirs

ETAB-200M9

1 469,00€

GARANTIE 6

CHOISISSEZ VOTRE ÉTABLI

LONGUEUR : 2M

Établi fermé plateau bois

ETAB-200PBF

1 489,00€

GARANTIE 6

Établi fermé plateau tôle

ETAB-200PTF

1 489,00€

GARANTIE 6

Établi avec plateau bois

2000-PM

539,00€

GARANTIE 6

Établi 2m avec plateau tôle

ETAB-T20

489,00€

GARANTIE 6

SAM'URAÏ
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

ENTREZ DANS L'ATELIER 4.0

Distribution sécurisée stockage automatisé

- DISPONIBLE 24H/24 – 7J/7
- ÉCONOMIE : RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION DE 50%
- PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS
- DIMINUTION DES ERREURS DE PICKING
- GAIN DE TEMPS ET AUTONOMIE
- 90% DE SURFACE OCCUPÉE EN MOINS
- CONNEXION SANS FIL STOCKAGE DES DONNÉES SUR CLOUD SÉCURISÉ
- PILOTAGE À DISTANCE DE VOTRE PARC MACHINE ET VOTRE STOCK
- + DE PRODUCTIVITÉ LIMITEZ LES DÉPLACEMENTS AU MAGASIN
- ACCÈS PAR BADGE SÉCURISÉ
- SÉCURISATION DES PRODUITS

X'Tower®

PILOTEZ VOTRE PERFORMANCE LOGISTIQUE

Pour la distribution unitaire des EPI[1], FI[2] & consommables au plus près de votre poste de travail

- Disposer 100% de vos consommables à portée de main
- Payer seulement ce que vous consommez
- Sécuriser votre processus de production
- Gérer vos consommations et négocier vos achats
- Stopper le gaspillage, diminuer les déchets et emballages
- Refacturer les consommations de vos prestataires extérieurs
- Réduire de 90% votre espace de stockage
- Suivre les dates légales de contrôles, de péremptions et créer des alertes

6 versions de cases existantes :



X'Locker®

PILOTEZ VOTRE PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Pour la distribution partagée de matériels et équipements sensibles maintenus opérationnels

- Sécuriser vos investissements en un seul lieu (machines outils, électroportatif, matériels électronique,hydraulique, pneumatique, équipements de valeur)
- Améliorer la disponibilité en mutualisant à 100%
- Maintenir en conditions opérationnelles tous vos équipements (Réduire les coûts d'immobilisation)
- Optimiser vos investissements et améliorer votre productivité (stocker le juste nécessaire et anticiper les pics)
- Sécuriser vos processus de maintenance et votre production
- Mesurer le cycle de vie de vos matériels et négocier vos achats
- Payer à l'usage & louer vos matériels à vos prestataires extérieurs
- Réduire de 90% votre espace de stockage
- Gérer les dates de mise en service et étalonnage de vos instruments de mesure et contrôle



XLKR-16	XLKR-8-1	XLKR-8-2	XLKR-4-1	XLKR-4-2	XLKR-12	XLKR-11
16 cases	8 cases	8 cases	4 cases	4 cases	12 cases	11 cases

DES LOGICIELS ULTRA-PERFORMANTS

SAM TOOL MANAGER

LA DISTRIBUTION INTELLIGENTE



L'interface homme machine ergonomique. Le logiciel conçu pour la distribution en continue des EPI, FI, consommables et produits à forte valeur.

SAM TOOL SUPERVISOR

LA GESTION À DISTANCE



Le logiciel de supervision
Pilotez votre parc machine à distance et analysez en instantané l'ensemble de vos consommations d'outillages d'EPI et de fournitures.





[1] EPI : Equipement de Protection Individuelle
[2] FI : Fourniture Industrielle
[3] MRO : Maintenance Repair and Operation

INDI SPEN SAM

CLÉS MIXTES EXTRA-FINES POUR LES ACCÈS DIFFICILES

PRATIQUE
Repérage facile de la dimension souhaitée : inventaire visuel.

CONFORT
Ergonomie de l'étui breveté.

COMPACT
Gain de place dans la caisse à outils.

Jeu de 8 clés

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

50N-J8
65,00€
GARANTIE 6

x8

Jeu de 12 clés

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

50N-J12
97,50€
GARANTIE 6

x12

CLÉS MIXTES MULTI-EMPREINTES
1 CLÉ = 6 EMPREINTES

Carré | Triangulaire | 6 /12 pans métrique | 6 /12 pans pouces | Torx® | Ribes® | Usé

Dimensions les plus courantes

ø vis mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pouces	3/8	7/16	15/32	1/2	9/16	19/32	5/8	21/32	11/16	3/4
Torx®	E12	-	E14	E16	E18	-	E20	-	E22	E24

POLYVALENCE
S'adapte à tous les écrous universels : en mm, en pouces, Torx®, Ribes®. **neufs, usés, ou de formes différentes**...

CONFORT
Inclinaison de la clé pour le passage de la main.

CONFORT
Remplace un grand nombre d'outils : allège vos caisses à outils grâce à son profil multi-empreintes.

Inversion du cliquet par levier

Parfait maintien sur les pans de l'écrou. Pas de risque de ripage ou de matage.

VERSION STANDARD



Jeu de 9 clés mixtes multi-empreintes
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HJ9
75,00€
GARANTIE 6

VERSION À CLIQUET

INDI SPEN SAM

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet multi-empreintes
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HCJ9
150,00€
GARANTIE 6

INDI SPEN SAM

PRÉCISION
Cliquet 72 dents.
angle de reprise de 5°.
Faible débattement.

RAPIDITÉ
Gain de temps pour serrer/desserrer

SÉCURITÉ
Inverseur intégré dans le corps du produit : pas de risques d'inversions accidentelles.

VERSION STANDARD

PRODUCTIVITÉ ET POLYVALENCE

CONFORT
Inclinaison de la clé pour le passage de la main.

2x PLUS RÉSISTANTE
Corps légèrement plus long et tête légèrement épaissie pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

Inversion du cliquet par levier

SERRAGE PLUS RAPIDE
Mécanisme à cliquet 12 pans avec angle de reprise de 5° = la clé ne glisse pas.

Jeu de 8 clés
8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x8
50-C-J8
126,00€
GARANTIE

Jeu de 12 clés
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x12
50-C-J12
189,00€
GARANTIE

VERSION ARTICULÉE À 180°

ULTRA-MANIABLE

Inversion du cliquet par retournement

180°

PERFORMANCE
Ultra-maniable.



Jeu de 8 clés articulées
8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x8
50-CTJ8
119,00€
GARANTIE

Jeu de 12 clés articulées
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x12
50-CTJ12
179,00€
GARANTIE

MALIN : TRANSFORMEZ VOS CLÉS MIXTES À CLIQUET EN CLIQUET 1/4''-3/8'' OU 1/2''

Jeu de 3 adaptateurs pour clés mixtes à cliquet

Porte douilles 1/4''
> intégration dans une clé mixte à cliquet de 10mm

Porte douilles 3/8''
> intégration dans une clé mixte à cliquet de 13mm

Porte douilles 1/2''
> intégration dans une clé mixte à cliquet de 19mm



COMPACITÉ
Adaptateur à fixer dans l'oeil de la clé mixte à cliquet afin d'utiliser une douille et d'avoir un encombrement réduit.

x3
RJS-231
17,90€
GARANTIE

VERSION 2 EN 1

1 CLÉ = 2 DIMENSIONS

Jeu de 6 clés polygonales

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.

x6
106C-J6
120,00€
GARANTIE

Jeu de 9 clés polygonales

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 21x23 - 22x24 mm.

x9
106C-J9
180,00€
GARANTIE

Jeu de 4 clés polygonales à cliquet 4 en 1

4 dimensions en 1 seule clé.
Système d'inversion par levier.
Clé n° 1 : 8 / 10 / 12 / 13.
Clé n° 2 : 9 / 11 / 14 / 15.
Clé n° 3 : 16 / 17 / 18 / 19.
Clé n° 4 : 20 / 21 / 22 / 24

x4
106CP-J4
140,00€
GARANTIE

Jeu de 3 clés à molette 6'', 8'' et 10''

Tête inclinée à 15°. Crémaillère du mors non débordante.

L mm	L ''	C mm	H mm
110	6	22	45
204	8	25	56
255	10	30	66

x3
54-CL
39,00€
GARANTIE

Trousse de 9 clés à douilles emmanchées SAMSOFORCE

Manche bi-matière.
Tube extérieur 6 pans en acier.
Convient aux vissages sur tiges filetées longues jusqu'à 255 mm de profondeur.
Finition chromée satinée.
Dimensions : 3,2 4 5 5,5 6 7 8 9 10 mm

x9
291-TR9
119,00€
GARANTIE

Trousse de 9 clés à douilles emmanchées S1

Pour vis à accès limité.
Manche ergonomique bi-matière.
Tête forgée renforcée.
Lame chromée.
Dimensions : 3.5-4-5-5.5-6-7-8-9-10 mm

x9
292P-J9
119,00€
GARANTIE

Clés à molette grande ouverture 6'' et 8''

COMPACTE
30% plus courte qu'une clé de même capacité traditionnelle.

Version 6''
Remplace 3 clés : 6'' + 8'' + 10''.

54-G06
18,90€
GARANTIE

Version 8''
Remplace 3 clés : 8'' + 10'' + 12''.

54-G08
22,90€
GARANTIE

DEPUIS 1921,
NOUS FORGEONS DE NOMBREUX OUTILS
SUR NOTRE SITE DE SAINT-ETIENNE (42)

SERRAGE PUISSANT SUR TIGES FILETÉES

ACCESSIBILITÉ
Utilisation sur tiges filetées grâce à la partie coudée débouchée.

RÉSISTANCE À L'EFFORT
Forgée en une seule partie en respectant le sens de la fibre de l'acier.

SÉCURITÉ
Les clés à pipe SAM obtiennent des résultats 2 fois supérieurs à la norme : pas de risque de rupture de la clé.

PUISSANCE
Un côté tête courte = bras de levier important.
Un côté tête longue = pour serrer/desserer des écrous dans un puit.

2 VERSIONS
Le poinçonnage 6 pans permet une très grande accroche et résistance au couple de serrage.
Le poinçonnage 12 pans permet une reprise d'écrous usagés plus rapide tout en conservant une parfaite résistance au couple de serrage.

6 / 12 PANS

Jeu de 8 clés
10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x8
93-SDJ8
79,00€
GARANTIE

Jeu de 12 clés
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

x12
93-SDJ12
109,00€
GARANTIE

NEW

Jeu de 16 clés
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

x16
93-SDJ16
149,00€
GARANTIE

6 / 6 PANS

INDI SPEN SAM

Jeu de 8 clés
10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x8
94-SDJ8
79,00€
GARANTIE

Jeu de 12 clés
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

x12
94-SDJ12
109,00€
GARANTIE

Jeu de 16 clés
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

x16
94-SDJ16
149,00€
GARANTIE

LONGÉVITÉ
Revêtement anti-corrosion.

+ DE PRODUCTIVITÉ

PERFORMANCE
Lame en acier au chrome molybdène vanadium apporte d'avantage de résistance en flexion et torsion.

PRATIQUE
5 bagues d'identification rapide.

- FENTE
- PHILLIPS®
- POZIDRIV®
- RESISTORX®
- TORX®

ERGONOMIQUE
Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.
3 zones arrondies pour une rotation rapide et précise du tournevis.
4 zones d'appui planes pour un serrage puissant et confortable.

CHOIX
6 tailles de manche pour adapter la prise en main à la rapidité de serrage souhaitée.

PRATIQUE
Accrochage facile sur tous supports.

+ DE CONFORT

CONFORT
Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main.
Tête sans plan de joint.
Adhérence parfaite.

Jeu de 6 tournevis fente et Phillips®

x6
x3 Électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
x1 Mécanicien : 8 x 150.
x2 1 x 100 - 2 x 125.

INDI SPEN SAM

TOP PRIX!

T-J1
22,90€
GARANTIE 6

Jeu de 6 tournevis fente et Pozidriv®

x6
x3 Électricen : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
x1 Mécanicien : 8 x 150.
x2 1 x 100 - 2 x 125.

TOP PRIX!

T-J2
24,90€
GARANTIE 6

Jeu de 5 tournevis Torx®

x5
10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100 30 x 115 - 40 x 130.

TOP PRIX!

T-J3
25,90€
GARANTIE 6

Jeu de 5 tournevis Résistorx®

x5
10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 115 - 40 x 130.

T-J4
27,90€
GARANTIE 6

Jeu de 5 tournevis Tom Pouce fente et Phillips®

x5

x3 Électricien : 2,5 x 50 - 4 x 25 - 5,5 x 35.
x2 1 x 25 - 2 x 35.

T-J5
26,90€
GARANTIE

Jeu de 8 tournevis fente Phillips® et Pozidriv®

x8

x3 Électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
x1 Mécanicien : 8 x 150.
x2 1 x 100 - 2 x 125.
x2 1 x 100 - 2 x 125.

T-J8
42,90€
GARANTIE

Jeu de 10 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

x10

x3 Électricien : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150.
x3 Mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200.
x2 1 x 100 - 2 x 125.
x2 1 x 100 - 2 x 125.

T-J10
53,00€
GARANTIE

Jeu de 13 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

x13

x5 Électricien : 4 x 25 - 6,5 x 35 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100.
x3 Mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 175.
x3 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125.
x2 1 x 100 - 2 x 125.

T-J13
69,00€
GARANTIE

Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique

x13

x3 10 – 15 – 20.
x4 N°1 – N°2 x 2 - N°3.
x2 N°2 - N°3.
x3 3 - 5 – 6 mm.
x1 4 mm.

L'aimant puissant maintient la vis sur l'embout.

RAPIDITÉ
Système à cliquet pour travailler plus vite.

Manche ergonomique

ASTUCIEUX
Lame télescopique adaptée en fonction des différentes applications.

T-PE
24,90€
GARANTIE

NEW

COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE AVEC TOURNEVIS TÉLESCOPIQUE À CLIQUET

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

1. 72 outils qualité SAM à prix attractif
2. 30% d'économie par rapport à une composition similaire
3. Le coffret de vissage indispensable

x1 Tournevis télescopique à cliquet

x1 Porte-embouts

x70 Embouts de vissage

- 3 - 4 - 5 - 5.5 - 5.5 - 6.5 - 8 mm.
- #0 - #1 - #2*4 - #3*2.
- #1 - #2*4 - #3*2.
- 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20*2 - T25*2 - T27 - T30 - T40.
- 3Y TW1-TW2-TW3-TW4-TW5
- 4Y TQS5 - TQS6 - TQS8 - TQS10
- U SP4 - SP6 - SP8 - SP10
- TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
- 3 - 4 - 5 - 6
- 0 - 1 - 2 - 3

x72

EMB-107

79,00€

GARANTIE C

RAPIDITÉ : Système à cliquet pour travailler plus vite.

COMPACT : 13 en 1 : Système de rangement dans le manche de 12 embouts.

ASTUCIEUX : Lame télescopique adaptée en fonction des différentes applications.

Tournevis vendu séparément, voir page précédente

INDI SPEN SAM

Coffret 36 pièces d'embouts de vissage

- **x1** Cliquet 1/4".
- **x1** Porte-embouts 1/4".
- **x1** Cardan 1/4".
- **x1** Rallonge 100 mm 1/4".
- **x1** Porte-embouts long magnétique 1/4".
- **x32** Embouts mixtes 1/4" L 25 mm avec bague de couleur.
  - 3- 4-5,5 mm.
  - n° 1-2-3.
  - n° 1-2-3.
  - 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.
  - 6-7-8-9.
  - 10-15-20-25-27-30-40.
  - 1-2-3 mm.

ULTRA-COMPACT
Tient dans une poche !
Dimensions : 148 x 90 x 40 mm.

GAIN DE TEMPS
Repérage rapide de l'empreinte de l'embout : inventaire visuel.

x36 — CP-36 — 75,00€ — GARANTIE C

Coffret 31 pièces d'embouts de vissage

- **x1** Porte-embouts 1/4".
- **x30** Embouts de vissage 1/4"
  - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5.
  - 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
  - 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
  - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.

x31 — EMB-31C — 38,00€ — GARANTIE C

Coffret 23 pièces d'embouts de vissage TORX® et TORX® PLUS®

- **x1** Adaptateur 1/4" pour perceuses électriques.
- **x1** Adaptateur 1/4".
- **x1** Adaptateur 1/2" - 3/8".
- **x20** Embouts de vissage
  - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.
  - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.

x23 — EMB-23CX — 37,00€ — GARANTIE C

Coffret 30 pièces d'embouts de vissage

- **x1** Porte-embouts 1/4".
- **x30** Embouts de vissage 1/4"
  - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5.
  - 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
  - 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
  - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.

x30 — E900-J30B — 12,50€ — GARANTIE C

MALIN : TRANSFORMEZ VOTRE VISSEUSE EN CLÉ À CHOCS 1/4"- 3/8" & 1/2"

Jeu de 3 adaptateurs de visseuses à verrouillage

Adaptateur 1/4" pour visseuse et perceuse permettant d'utiliser une douille.

Composition:
EPM-R -> Adaptateur 1/4" pour douilles 1/4" :
EPM-J -> Adaptateur 3/8" pour douilles 3/8":
EPM-S -> Adaptateur 1/2" pour douilles 1/2":

EPM-J3 — 22,90€ — GARANTIE O

Jeu de 5 douilles magnétiques 1/4" en râtelier

Ideal pour toutes les opérations avec visseuse.
Tailles 7, 8 ,10 ,11 ,13 mm
Râtelier ultra compact.

EV-J5 — 12,50€ — GARANTIE O

Jeu de 3 adaptateurs visseuses sans verrouillage

3 tailles 1/4" / 3/8" / 1/2"

19127-J3 — 7,50€ — GARANTIE C

Pince coupante acier grande capacité de 3,6 à 6 mm

Longueur 200 mm.
Capacité de coupe de fil à piano jusqu'à 3,6 mm, fil acier dur 4mm, mi-dur 5.2 mm, acier tendre 6 mm.

AMPLITUDE DE COUPE 2 FOIS SUPÉRIEURE AUX AUTRES PINCES SAM

227-20AN
60,00€
GARANTIE

PUISSANCE
Coupe particulièrement puissante grâce à une géométrie démultipliant l'effort. En acier trempé : idéal pour les grosses sections.



CONFORT
Ressort de rappel intégré et branches ergonomiques évitant les troubles musculo-squelettiques.

GAMME DE PINCES À RESSORT POUR PRÉVENIR DES DOULEURS MUSCULAIRES

Jeu de 4 pinces circlips chromées

x2 Pinces pour circlips intérieur à bec droit chromé : 190-17A, à bec coudé à 90° : 191-17A.
x2 Pinces pour circlips extérieur à bec droit chromé : 195-17A, à bec coudé à 90° : 196-17A.

+ DE CONFORT
Tête et bec affinés pour parfait maintien des circlips.
Gaine PVC.

Pour circlips intérieurs et extérieurs de 19 jusqu'à 60 mm.

x4 191-J4
65,00€
GARANTIE

Jeu de 4 pinces bi-matière

x1 Pince multiprise à branches entrepassées de 250 mm.
x1 Pince coupante diagonale à ressort de 140 mm.
x1 Pince à becs demi-ronds coudée à 45° à ressort de 160 mm.
x1 Pince universelle à ressort de 160 mm.

INDI SPEN SAM

TOP PRIX!

LA SÉLECTION LA PLUS VENDUE

x4 209-J4
75,00€
GARANTIE

Pince multiprise à branches entrepassées et à bouton poussoir

+ DE SÉCURITÉ

- Le bouton poussoir permet un réglage rapide de la position.
- Mâchoires anti-glissement.
- Dispositif anti-pince doigts.
- Réduction du jeu au niveau des becs et plus grande longévité.



Longueur : 250 mm.
Capacité d'ouverture : Ø 60 mm.
- Crémaillère 9 positions.
- Bec strié.

201-25
29,00€
GARANTIE

Jeu de 3 pinces bi-matière

x1 Pince coupante diagonale à ressort de 160 mm.
x1 Pince universelle à ressort de 180 mm.
x1 Pince multiprise de 250 mm.

PUISSANCE
Dureté : 62 HRC.

TOP PRIX!

+ DE CONFORT
La maîtrise de l'acier et du traitement thermique garantit une durée de vie prolongée.

x3 209-J3
59,00€
GARANTIE

Composition type maintenance en trousse

Jeu de 12 outils livrés en trousse, composition :

201-25B	236-16G	TA-65M150
204-16G	237-16G	TA-55M100
232-16G	239-16G	TA-1P100
230-20G	TA-4E100	TA-2P125

Trousse SAM-306-PTV

x12 CP-12TR
159,00€
GARANTIE

SERRAGE PRÉCIS
via les mors anti-glissement pour un maintien optimal des pièces

BREVET SAM
changement de position simplifié et sans risque de blocage de la crémaillière

RIVETS DE FIXATION
pour une plus grande longévité

SERRAGE PUISSANT
avec les mors en acier forgés

+ DE PRODUCTIVITÉ
+ DE SÉCURITÉ
+ DE CONFORT

VERROUILLAGE SANS RISQUE
via le système anti-pince doigt

DÉVERROUILLAGE SANS EFFORT
d'une seule main et sans à-coups

INDI SPEN SAM

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS EN TOUTE SÉCURITÉ

TOP PRIX!

212-22
Le modèle pratique

212-25
Le modèle polyvalent

212-30
La plus grande ouverture

212-35
Spécial cornières

212-40
Mors mobiles grande ouverture

217-25
Mors mobiles polyvalente

Réf.	C1	C2	C3	C4	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)	L''	Poids (g)	PRIX
212-22	50	50	50	45	17	40	220	8'' 1/2	685	35,00€
212-25	80	80	85	50	17	70	250	10	850	37,00€
212-30	130	130	140	80	17	70	250	10	1121	39,00€
212-35	110	110	130	60	17	90	250	10	910	45,00€
212-40	110	110	130	60	17	90	250	10	900	54,00€
217-25	50	50	60	45	17	70	250	10	830	47,00€

GARANTIE

Pince à riveter robuste

Mors interchangeable
et embouchures de 2,2 - 3,2 - 4 et 4,8 mm.

Capacité maxi des rivets :
- Aluminium, acier, cuivre : 6 mm.
- Inox : 4 mm.

Longueur de la pince : 550 mm.

359-3
42,00€
GARANTIE

Pince multi-fonctions

11 fonctions :
Pince à bec, couteau, tournevis Phillips®, tournevis fente, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, décapsuleur, scie, lime, coupe-fils, réglet.

CONFORT
Utilisable d'une seule main : ressort intégré.

374
22,50€
GARANTIE

SAM Clés mâles 6 pans Torx

PRATIQUE
Dimensions indiquées sur le râtelier pour chaque emplacement de clé.

COMPACT
Gain de place de 50% grâce au râtelier ergonomique à ouverture portefeuille.

CLÉS RÉSISTORX®

Râtelier de 9 clés mâles courtes Résistorx®

8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x9
59-R9A
16,90€
GARANTIE

Râtelier de 8 clés longues à tête sphérique Torx® et Résistorx®

Un côté et un côté : 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x8
59-R8AL
39,00€
GARANTIE

CLÉS TORX®

Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx®

8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x9
66-R9A
35,00€
GARANTIE

Râtelier de 8 clés longues à tête sphérique Torx®

9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x8
66-R8AL
49,00€
GARANTIE

CLÉS MÂLES 6 PANS

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans courtes

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x9
62-R9A
7,90€
GARANTIE

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Existe aussi en pouce
63-R9AP
dans le catalogue général ou sur SAM.EU.

x9
63-R9A
14,50€
GARANTIE

Jeu de 8 clés mâles 6 pans à poignée en L

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x8
60-PTJ8
42,00€
GARANTIE

Jeu de 5 clés mâles asymétriques

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

x5
62-CTJ5
95,00€
GARANTIE

PUISSANCE
Pour un serrage puissant dans les zones difficiles d'accès.

INDI SPEN SAM

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x9
67-AR9A
15,90€
GARANTIE

Râtelier de 9 clés mâles extra-longues à tête sphérique

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur 100 à 220 mm selon les dimensions : pour des serrages dans les zones difficiles d'accès.

x9
67-AR9AL
26,00€
GARANTIE

MALIN : EXTRACTION RAPIDE DE VOS VIS 6 PANS ARRONDIES

Râtelier de 9 clés mâles

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Clés idéales pour les vis détériorées ou abimées.

x9
67-HR9A
30,00€
GARANTIE

Système grip parfait maintien sur les pans de l'écrou.

3 GAMMES DE MESURES POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS

LES +



CLIP CEINTURE

BLOCAGE DU RUBAN
via bouton poussoir



DRAGONNE
Pour éviter tout risque de chute

CERTIFIÉ EN FRANCE SELON LA DIRECTIVE MID 2014 /32/UE CLASSE II

INDI SPEN SAM

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

ECOFLEX

Pack de 24 mesures

GARANTIE 0

3M x13mm	UA-313J24	94,50€	x24

Mesure courte boîtier ABS

3M x13mm	UA-313	4,50€	x1

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

IMPRESSION DOUBLE FACE
Pour une prise des mesures facilitée.

10X PLUS RÉSISTANT
Sur les chantiers. Ruban revêtu de nylon.

3 LARGEURS DE RUBAN

Mesures courtes boîtier bi-matière

GARANTIE 0

2M x16mm	UB-216N	7,20€
3M x16mm	UB-316N	8,60€
5M x19mm	UB-519N	11,80€
8M x25mm	UB-825N	14,20€
10M x25mm	UB-1025N	19,80€

LA SOLUTION CONFORT, TECHNICITÉ ET COMPACITÉ

TENUE DU RUBAN JUSQU'À 2M40
Tenue et portée du ruban améliorée : prenez vos mesures de manière précise en toute sérénité.

CROCHET AIMANTÉ
renforcé pour les mesures longues distances.

Mesures courtes boîtier bi-matière compactes

GARANTIE 0

3M x19 mm	UP-319	11,80€
5M x25 mm	UP-525	16,50€
8M x25 mm	UP-825	21,00€

Cliquets, douilles et accessoires 1/4-1/2

VERSION 1/4"

Cliquet 72 dents · 5° · réversible

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Cliquet à inversion centrale corps ergonomique

L = 116 mm.

R-150B
27,00€
GARANTIE

Cliquet 72 dents · 5° · réversible

LE CLIQUET ÉTANCHE

Cliquet chantier

L = 115 mm.

R-157B
31,00€
GARANTIE

Cliquet 72 dents · 5° · réversible

LE ⊕ POLYVALENT

Cliquet 1/4" à tête pivotante 360 °

L = 135 mm.

R-155
34,00€
GARANTIE

Cliquet 72 dents · 5° · réversible

LE ⊕ TECHNIQUE

NEW

Cliquet 1/4" télescopique

Idéal pour les accès difficiles via la tête pivotante à 180 degrés.
Système push ainsi que système de blocage du cliquet lors des forts serrages.
Longueur de 140 à 188 mm.

R-156
36,00€
GARANTIE

VERSION 1/2"

Cliquet 72 dents · 5° · réversible

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

L = 242 mm.

S-159
32,00€
GARANTIE

Cliquet 72 dents · 5° · réversible

LE CLIQUET ÉTANCHE

L = 252 mm.

S-157B
39,00€
GARANTIE

Cliquet 72 dents · 0° · réversible

LE ⊕ HABILE

Cliquet carré 1/2" reprise 0 degré

L = 220 mm.

CLICZERO
45,00€
GARANTIE

Cliquet 120 dents · 3° · réversible

LE ⊕ TECHNIQUE

Cliquet à verrouillage de douille et à inversion par levier 120 dents

L = 242 mm.

S-158P
46,00€
GARANTIE

NEW

LE ⊕ PUISSANT

Rallonge Télescopique 1/2"

Idéale pour le serrage/desserrage avec force via le manche télescopique.
Longueur totale de 428mm à 585 mm.

S-450
39,00€
GARANTIE

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER L'UN DE CES COFFRETS CLIQUET DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

1. Outils de qualité et finition professionnelle
2. 1 prix unique pour un coffret ultra compact avec tous les éléments indispensables au serrage de précision
3. Choisissez le cliquet adapté à votre métier à un prix coffret unique

COFFRET POCKET SERRAGE-VISSAGE 38 OUTILS 1/4"

73-R39-2

99,00€

GARANTIE ♾

x38

Cliquet télescopique

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES - 39 OUTILS POCKET LIGHT 1/4"

73-R39

99,00€

GARANTIE ♾

x39

TOP PRIX!

Cliquet intensif + poignée

COFFRET POCKET LIGHT 39 OUTILS 1/4" AVEC CLIQUET CHANTIER

INDI SPEN SAM

POCKET-RJ

99,00€

GARANTIE ♾

x39

TOP PRIX!

OFFERTE

Cliquet chantier + poignée

COFFRET POCKET SERRAGE-VISSAGE 40 OUTILS 1/4"

73-R40

99,00€

GARANTIE ♾

x40

TOP PRIX!

NOUVEAU CLIQUET GYROSCOPIQUE

Coffret de douilles et accessoires 1/4" 45 outils

73-R45

149,00€

GARANTIE 9

x45

- **x1** Cliquet manche bi-matière 1/4".
- **x1** Rallonge emmanchée bi-matière.
- **x3** Rallonges : 50, 100 et 150 mm.
- **x1** Cardan.
- **x1** Poignée coulissante.
- **x1** Douille porte-embouts de vissage.
- **x13** Douilles 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- **x24** Embouts de vissage : 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm. N° 1 - 2 - 3. N° 1 - 2 - 3. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. N° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Jeu de 13 outils 1/2" livré sur rack aimanté

- **x12** Douilles 1/2" ◯ : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 mm.
- **x1** Cliquet 1/2".

x13

75-SH13N

89,00€

GARANTIE 9

Jeu de 11 outils 3/8" livré sur rack aimanté

- **x10** Douilles 3/8" ◯ 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 mm.
- **x1** Cliquet 3/8".

x11

74-J11R

79,00€

GARANTIE 9

Jeu de 11 outils 1/4" livré sur rack aimanté

- **x10** Douilles 1/4" ◯ 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- **x1** Cliquet 1/4".

x11

73-RJ11R

69,00€

GARANTIE 9

PRATIQUE : RACK AIMANTÉ ÉVITE LA PERTE D'OUTILS.

PRODUCTIVITÉ :
Les tailles les plus utilisées à portée de main.

PRATIQUE :
Un rack aimanté qui peut se fixer partout !

ULTRA COMPACT !

INDI SPEN SAM

+ COMPACT · + DE CONFORT · 1/2"

COMPLET DE 8 À 32 MM

COMPACT
Rangement facile dans le compartiment inférieur d'une caisse à outils, une servante. Dimensions du coffret 1/2" : 360 x 150 x 65 mm.

Cliquet poignée bi-matière. Coffret ABS : ne raye pas les supports.

Coffret de 23 outils

- **x1** Cliquet manche bi-matière 1/2".
- **x2** Rallonges 125 mm et 250 mm.
- **x1** Cardan standard.
- **x19** ⬡ : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

VERSION CLIQUET 120 DENTS

3°

ACCESSIBILITÉ
Cliquet 120 dents avec angle de reprise 3° pour faciliter l'accès dans les espaces réduits.

x23
75-SH23
99,00€
GARANTIE 6

TOP PRIX!

VERSION CLIQUET CHANTIER

IDÉAL POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS, ARTISANS ET TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

x23
75-SHC23
119,00€
GARANTIE 6

RACKS DE DOUILLES TOURNEVIS

Rack de 8 douilles tournevis 1/2" - 6 pans mâles courtes

x8 ⬡ 1/2" : M6, M7, M8, M10, M12, M14, M17, M19.

Longueur : 55 mm.
Embouts monoblocs.

SC-J8R
86,00€
GARANTIE 6

VERSION RACK AIMANTÉ

SC-J8RK
96,00€
GARANTIE 6

Rack de 8 douilles tournevis 1/2" Torx® mâles courtes

x8 1/2" : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55.

Longueur : 55 mm.
Embouts monoblocs.

STJ-8R
56,00€
GARANTIE 6

VERSION RACK AIMANTÉ

STJ-8RK
66,00€
GARANTIE 6

Rack de 7 douilles 1/2" Torx® standard

x7 1/2" : E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24.

STX-J7R
66,00€
GARANTIE 6

VERSION RACK AIMANTÉ

STX-J7RK
76,00€
GARANTIE 6

INDI SPEN SAM

COFFRET 1/4'' - 1/2'' 60 OUTILS IDÉAL POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

1. 50% D'ÉCONOMIE
2. L'ESSENTIEL DES OUTILS DE SERRAGE 1/4'' - 1/2''
3. COFFRET COMPACT QUI RENTRE DANS UNE CAISSE À OUTILS

- **x1** Cardan 1/4''.
- **x10** Douilles 1/4'' : R-... : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- **x1** Poignée coulissante 1/4'' : R-120
- **x1** Rallonge droite 50 mm 1/4'' : R-210
- **x1** Rallonge emmanchée 1/4'' : R-225C
- **x1** Douille porte-embouts 1/4'' : RD-1
- **x1** Cliquet 1/4''72 dents à inversion centrale : R-150B
- **x11** Douilles 1/2'' : SH-... : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **x1** Poignée coulissante 1/2'' : S-120
- **x1** Rallonge droite 125 mm 1/4'' : S-210
- **x1** Cliquet 1/2'' 72 dents à inversion centrale : S-159
- **x30** Embouts de vissage 1/4'' :

1/4'' 1/2''

x60

75-SHR60

TOP PRIX!

129,00€

GARANTIE

Coffret de 52 outils 1/4'' et 1/2''

COFFRET COMPLET SERRAGE VISSAGE

- **x1** Cliquet 1/4''.
- **x1** Cardan 1/4''.
- **x3** Rallonges 1/4'' 55, 100 et 150 mm.
- **x1** Douille porte-embouts 1/4''.
- **x1** Rallonge emmanchée 1/4''.
- **x1** Cliquet 1/2''.
- **x10** ◯ 1/4'': 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- **x15** ◯ 1/2'': 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- **x19** Embouts de vissage :

1/2'' 1/4''

Finition brillante

Plateau Mousse

75-RS1

179,00€

x52

GARANTIE

PLUS DE DIAMÈTRES DE DOUILLES, PLUS D'ACCESSOIRES & MOINS D'EMBOUTS

Coffret 3/8'' 58 outils en mm

- **x3** ◯ Douilles courtes 3/8'' en mm : 7 - 8 - 9 mm
- **x13** ◯ Douilles courtes 3/8'' en mm : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- **x13** ◯ Douilles longues 3/8'' en mm : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- **x2** ◯ Douilles longues 3/8'' en mm : 22 - 24 mm
- **x1** Cliquet 3/8'' à inversion par levier
- **x2** Rallonges 3/8'' droites : J-210 - J-215
- **x1** Rallonge 3/8'' flexible
- **x1** Poignée 3/8'' coulissante
- **x1** Cardan 3/8''
- **x2** Douilles porte-embouts 3/8'' junior : JD-1 - JD-2
- **x5** ◯ Embouts 1/4'' standard : E-114-H3 - E-114-H4 - E-114-H5 - E-114-H6 - E-114-H7
- **x2** ◯ Embouts 5/16'' standard : E-214-H8 - E-214-H10
- **x4** ⊖ Embouts 1/4'' standard : E-114-F4 - E-114-F5,5 - E-114-F6,5 - E-114-F8
- **x1** ⊖ Embouts 5/16'' standard : E-214-F13
- **x3** ✪ Embouts 1/4'' standard : E-114-PH1 - E-114-PH2 - E-114-PH3
- **x4** ✪ Embouts 1/4'' standard : 1 - 2 - 3 -4

x58

74-J59

235,00€

GARANTIE

3/8''

INDI SPEN SAM

VERSION CLIQUET 3/4'' TÉLÉSCOPIQUE GROS EFFORT

Coffret de douilles et accessoires 3/4'' - 16 outils

GROS EFFORTS

- **x1** Cliquet 3/4''.
- **x1** Poignée de serrage 3/4' coulissante.
- **x1** Réducteur 3/4'' -> 1/2''.
- **x1** Rallonge 3/4'' : 400 mm.
- **x12** ⬡ 3/4'': 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

3/4''

x16

78-CHC16

499,00€

GARANTIE

Coffret de douilles et accessoires 3/4'' - 17 outils

VERSION CLIQUET 3/4'' PRO. À INVERSION CENTRALE

- **x1** Cliquet 3/4''.
- **x1** Broche.
- **x1** Poignée coulissante.
- **x1** Réducteur 3/4'' -> 1/2''.
- **x1** Rallonge 3/4'' : 400 mm.
- **x12** ◯ 3/4'': 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm.

PRATIQUE
Idéal pour les travaux de maintenance lourde.

PUISSANCE
Manche long pour démultiplier l'effort.

3/4''

x17

78-CH16

399,00€

GARANTIE

CLÉS DYNATECH®

LA RÉPÉTABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE POUR VOTRE SÉCURITÉ

PLUS DE PRODUCTIVITÉ via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants.

UNE CLÉ TOUT ACIER permettant de résister à tous les environnements de travail.

ERREURS DE CALIBRATION LIMITÉES via le réglage par vernier simple d'utilisation.

REPÈRE POUR UN POSITIONNEMENT PARFAIT du point d'appui assurant des serrages précis.



ÉJECTION DES EMBOUTS PAR BOUTON-POUSSOIR assurant des changements rapides et faciles.



LECTURE AISÉE dans toutes les conditions, même en plein soleil grâce au marquage noir en creux et durable du vernier.

- > Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
- > Clé mécanique à déclenchement.
- > Type II - Classe A.

ERGONOMIE

- > Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.
- > Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

PRÉCISION

- > Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de plus que la norme ISO 6789-1 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).
- > Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

INDI SPEN SAM

Clés DYNATECH® avec embouts rectangulaires interchangeables

DYTC-...-1

GARANTIE SAM M1

SÉCURITÉ
Verrouillage de la douille avec bouton push sur le cliquet jusqu'à 200 Nm.

NF EN ISO 6789-1

Réf.	Réf. cliquet	Cliquet push	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	Attachement	L mm avec cliquet	PRIX
DYTC-5-1	DTC-0-R	X	1-5	0,05	1/4"	9x12	220	199,00€
DYTC-25-1	DTC-0-R	X	5-25	0,20	1/4"	9x12	270	229,00€
DYTC-50-1	DTC-0-R-J	X	10-50	0,50	3/8"	9x12	380	259,00€
DYTC-100-1	DTC-0-S	X	20-100	0,50	1/2"	9x12	470	289,00€
DYTC-200-1	DTC-S	X	40-200	1	1/2"	14x18	520	329,00€
DYTC-350-1	DTC-S-350		70-350	1	1/2"	14x18	660	329,00€
DYTC-600-1	DTC-C		120-600	2	3/4"	14x18	1025	649,00€

Clés DYNATECH® avec cliquet fixe

DYTF-...-1

GARANTIE SAM M1

ÉCONOMIQUE

NF EN ISO 6789-1

Réf.	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	L mm	PRIX
DYTF-5-1	1-5	0,05	1/4"	195	149,00€
DYTF-25-1	5-25	0,20	1/4"	245	149,00€
DYTF-50-1	10-50	0,50	3/8"	360	159,00€
DYTF-100-1	20-100	0,50	1/2"	450	159,00€
DYTF-200-1	40-200	1	1/2"	495	199,00€
DYTF-350-1	70-350	1	1/2"	630	229,00€

Clés dynamométriques Dynatech et accessoires

SAM

Coffret de 11 embouts dynamométriques 9x12 à fourche métriques

Coffret comprenant : X11 Embouts 9 x 12 (référence DFC0-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DFC0-J11

329,00€

GARANTIE

Fourche déportée

9x12 mm

Coffret de 9 embouts dynamométriques 9x12 à fourche en pouce

Coffret comprenant : X9 Embouts 9 x 12 (référence DFC0-...P) : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4''.

DFC0-J9P

279,00€

GARANTIE

Fourche déportée

9x12 mm

Coffret de 11 embouts rectangulaires à œil déporté 9x12 métriques

Coffret comprenant :
X11 Embouts 9 x 12 (référence DEC0-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DEC0-J11

329,00€

GARANTIE

Œil déporté

9x12 mm

Coffret de 9 embouts rectangulaires à œil déporté 14x18 métriques

Coffret comprenant :
X9 Embouts 14 x 18 (référence DEC-...) :
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24.

DEC-J10

329,00€

GARANTIE

Œil déporté

14x18 mm

Coffret de 10 embouts crowfoot 3/8'' métriques

Coffret comprenant :
X10 Embouts (référence JCF-...) :
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

JCF-J10

215,00€

GARANTIE

Crowfoot

3/8''

Coffret de 11 embouts crowfoot 3/8'' en pouce

Coffret comprenant :
X11 Embouts (référence JFC-...P) :
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1''.

JCF-J11P

235,00€

GARANTIE

Crowfoot

3/8''

Coffret de 11 embouts dynamométriques 14x18 à fourche métriques

Coffret comprenant :
X11 Embouts 14 x 18 (référence DFC-...) :
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

DFC-J11

412,00€

GARANTIE

Fourche déportée

14x18 mm

Coffret de 10 embouts dynamométriques 14x18 à fourche en pouce

Coffret comprenant :
X10 Embouts 14 x 18 (référence DFC-...P) :
1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1'', 1''1/4.

DFC-J10P

399,00€

GARANTIE

Fourche déportée

14x18 mm

Contrôleur de serrage dynamométrique 40-200 Nm

Adaptateur couple et angle
Carré 1/2''
40-200 N-m (29.5-147.5 lb-ft)
5°-360°
Plusieurs unités de mesure
Affichage numérique.
Signal sonore + LED.

NEW

ADCL-200

290,00€

GARANTIE

Clés dynamométriques DYNASAM 4.0 et accessoires

DYNASAM 4.0® PETITS COUPLES

RÉALISEZ DES SERRAGES DE PRÉCISION SUR DES COUPLES ALLANT DE 0,4 À 50 NM

MADE IN FRANCE

TRAÇABILITÉ DES DONNÉES

CLÉS TRÈS COMPACTES
idéales pour les encombrements réduits

DYMSC-4-1

DYMSC-10-1

DYMSC-50-1

NF EN ISO **6789-1**

COUPLE RECONNAISSABLE
par la bague de couleur :

CARACTÉRISTIQUES :

> Bargraphe double alerte avec :
1/ Trois repères visuels de couleur :
serrage en cours, serrage conforme, serrage non conforme.
2/ Tolérance utilisateur personnalisable
> Précision sur la plage : +/- 4%
> Les serrages sont garantis grâce aux trois niveaux d'alertes :
Alerte visuelle, alerte sonore, alerte sensorielle.

serrage en cours
serrage conforme
serrage non conforme

0,4-4 Nm 1-10 Nm 5-50 Nm

RÉF.	Capacité Nm	Attachement	Contenant	PRIX
DYMSC-4-1	0,4 - 4	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	2 850.00€
DYMSC-4-2	0,4 - 4	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	3 229.00€
DYMSC-10-1	1 - 10	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	2 850.00€
DYMSC-10-2	1 - 10	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	3 229.00€
DYMSC-50-1	5 - 50	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	3 590.00€
DYMSC-50-2	5 - 50	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	3 999.00€

GARANTIE SAM M1

AIRBUS CLÉS QUALIFIÉES AIRBUS

DYNASAM 4.0® GRANDS COUPLES

UNE CLÉ À CASSURE PILOTÉE ÉLECTRONIQUEMENT POUR GARANTIR LA CONFORMITÉ DE VOS SERRAGES

MADE IN FRANCE

CONNEXION DE LA CLÉ ET TRAÇABILITÉ DES DONNÉES

DYMSC-100-1

NF EN ISO **6789-1**

SERRAGE OPTIMISÉ
Grâce à la grande cassure motorisée de 15°.

CARACTÉRISTIQUES :

> Bargraphe double alerte avec :
1/ Trois repères visuels de couleur : serrage en cours, serrage conforme, serrage non conforme.
2/ Tolérance utilisateur personnalisable
> Les serrages sont garantis grâce aux deux niveaux d'alertes : Alerte visuelle, déclenchement mécanique : cassure 15°.
> Précision sur la plage : +/- 3%

10-100 Nm

RÉF.	Capacité Nm	Attachement	Contenant	PRIX
DYMC-100-1	10 - 100	9x12 mm	3 cliquets 1/4", 3/8" et 1/2" + 2 batteries 1 chargeur	5 459.00€
DYMC-100-2	10 - 100	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	5 919.00€

GARANTIE SAM M1

NEW

Tournevis dynamométriques réglables et débrayables

GARANTIE SAM M1

NF EN ISO **6789-1**

POLYVALENT
Sortie carré 1/4" ou 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.



RÉGLAGE RAPIDE
du couple de serrage.

DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE
grâce au système de débrayage automatique.

Type II - Classe D.
Tournevis débrayable dans les deux sens.
Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
Précision garantie à +/- 6%.



Réf.	Capacité (Nm)	Entraînement	L (mm)	D (mm)	Poids (kg)	PRIX
40	0,2 - 1,2	6 pans creux 1/4"	175	33	0,200	339,00€
41	1 - 6	Carré radio 1/4"	230	44	0,300	349,00€
42	4 - 9	Carré radio 1/4"	230	44	0,300	339,00€

Tournevis dynamométrique monocouple débrayable

GARANTIE SAM M1

NF EN ISO **6789-1**

POLYVALENT
Sortie carré 1/4" ou 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.

SÉCURITÉ
Déréglage du couple impossible par l'opérateur.

DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE
grâce au système de débrayage automatique.

Type II - Classe F.
Tournevis débrayable dans les deux sens.
Tournevis numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
Précision garantie à +/- 6%.



Réf.	Capacité (Nm)	Entraînement	L (mm)	D (mm)	Poids (kg)	PRIX
40-MC-5	0,5 à 4	1/4"	160	35	0,400	179,00€

Cliquet dynamométrique 1/2" 4-80 Nm

Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille. Poignée bi-matière antidérapante.
Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint 4 unités de mesure disponibles. Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

CLDS-80

129,00€

GARANTIE SAM M1

Coffret de 31 tarauds et filières

x7 Jeux de 3 tarauds en mm : M 3 4 5 6 8 10 et 12 (ébauche, 1/2 finition, finition).
x1 Tourne-à-gauche taille 1 1/2.
x7 Filières avec cage en mm (M 3 4 5 6 8 10 12).
x1 Porte-filière 25 x 9 mm.
x1 Tournevis.
Coffret métallique : 265 x 120 x 85 mm.

x21

CTF-31
260,00€
GARANTIE C

Coffret de 21 tarauds

21 pièces, M3 à M12 :
7 jeux (M 3 4 5 6 8 10 12) de 3 tarauds (ébauche, 1/2 finition, finition).
Coffret métallique 155 x 110 x 35 mm.

x31

CTF-21
149,00€
GARANTIE C

Coffret de forets métaux

19 forets pour perçage de 1 à 10 mm, de 0,5 en 0,5 mm. Coffret tôle 155 x 110 x 35 mm.

F1-C19
29,00€
GARANTIE C

x19

Jeu de 4 fraises coniques à chanfreiner

Comprend : FK-1 (Ø10,4 mm), FK-2 (Ø16,5 mm), FK-3 (Ø20,5 mm), FK-4 (Ø25 mm) et une pâte de coupe.
Livré en coffret métallique 120 x 105 x 38 mm.

FKJ-4
205,00€
GARANTIE C

x4

Coffret de 3 forets étagés à double tranchant

Coffret composé de 3 forets étagés HSS avec goujures hélicoïales dans les tailles 0,9, 1, 2 (FEL-1, FEL-2 et FEL-3).
Surface rectifiée / revêtue de nitrure de titane.
Angle de pointe : 118°
Angle d'étage : 90°

FEL-3J
239,00€
GARANTIE C

x3

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES PRODUITS, DES VIDÉOS, ET NOS CATALOGUES INTERACTIFS SUR

SAM.EU



INDI SPEN SAM

Ebavureur à lame interchangeable longue

Comprend :
-1 poignée universelle.
-1 lame HSS à tige longue pour l'ébavurage intérieur et extérieur de l'acier, l'aluminium, les matières synthétiques etc...
-1 lame HSS à tige longue pour le laiton et la fonte (Travaille dans les deux sens).
-1 lame HSS à tige longue pour les matériaux de faible épaisseur (jusqu'à 4 mm), à l'intérieur et à l'extérieur.
-1 porte-outils.

+ DE CONFORT

ASTUCIEUX :
Compartiment dans la poignée pour ranger les lames de rechange.

ERGONOMIQUE :
Poignée universelle ergonomique manoeuvrable d'une seule main avec le bouton d'arrêt sur le bas du manche.

673-E...

GARANTIE 6

Réf.	L (mm)	Poids g	PRIX
673-E2	175	90	37,00€
673-E3	165	50	38,00€

Jeu de 6 limes emmanchées

x2 Limes plates 200 et 250 mm.
x1 Lime demi-ronde 250 mm.
x1 Lime ronde 200 mm.
x1 Lime triangulaire 200 mm.
x1 Lime carrée 200 mm.

x6

LPJ-1

85,00€

GARANTIE 6

Burin extra-plat

Coupe en bout. Longueur : 235 mm.
Largeur 26 mm.
Tranchant réaffûtable à la meule.

Avec pare-coup

1-B

13,80€

GARANTIE C

1-BP

22,00€

GARANTIE C

Pointeau automatique

Pointage régulier obtenu par simple pression de la main.
Réglage de la puissance de pénétration par vissage et dévissage de la tête.
Charge de pression de 11 à 22 kg.
Longueur : 150 mm.

88

29,00€

GARANTIE 6

Jeu de 5 chasse-goupilles longs monoblocs

Corps hexagonal avec tige en acier haute résistance.
Ø 2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 9 mm.
Longueur : 170 mm.

x5

7-TR5A

39,00€

GARANTIE 6

Jeu de 5 chasse-goupilles corps octogonal en acier chrome-vanadium avec poignée ergonomique

Jeu de 5 chasse-goupilles corps octogonal en acier chrome-vanadium bruni avec poignée ergonomique sur présentoir mural.
Dimensions : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
Support de couleur noir.

x5

7B-J5

54,00€

GARANTIE 6

Scie à métaux SAMSOCUT® à tension par levier

Hauteur de coupe: 109 mm.

LÉGÈRE ET COMPACTE

CONFORT
Butée pour mieux guider la scie. Arceau métallique revêtu d'élastomère.

FONCTIONNELLE
Tension réglable par poignée pivotante. Inclinaison de la base pour libérer l'axe de sciage.

791
30,00€
GARANTIE O

Cisaille universelle à main multi-usages

INDI SPEN SAM

Pour la coupe de différents matériaux : aluminium (jusqu'à 2 mm), cuir, caoutchouc, linoléum, plastique, feuillard, tôle fine, nylon... Longueur : 165 mm.

CAPACITÉ 40 MM



CONFORT
Mouvement à ressort = souplesse d'utilisation.

2 OUTILS EN 1
Permet de couper et dénuder !

331-16
16,90€
GARANTIE O

Boîte de 10 lames de scie à métaux HSS bi-métal opticut 300 mm

ANTI-TORSION ANTI-SURCHAUFFE

RÉSISTANTE ET MANIABLE
La flexibilité du corps et la dureté de la denture assurent à la lame une longue durée de vie.

691-E10A
18,00€
GARANTIE C

Coffret d'extracteurs pour vis cassées

Pour extraire les goujons ou vis cassées (pas à gauche et pas à droite) non débordants : Ø 5 à 14 mm.

Composition :
- 5 forets de 4 à 8,5 mm,
- 10 guides de perçage de 7 à 17 mm
- 5 écrous,
- 5 tiges.

762-C-25
115,00€
GARANTIE O

Couteau 2 lames pour électricien

Equipé de 2 lames dont 1 forme serpette de 70 mm.
Manche palissandre.
Longueur : 170 mm.

371
21,00€
GARANTIE O

Cutter bi-matière lame de 18 mm*

Une lame sécable de 18 mm montée.
Chargeur de deux lames dans le corps du cutter.
Longueur : 160 mm.

378-30
6,90€
GARANTIE C

TYPE CARTONNIER

* Lames vendues au détail dans le catalogue général.

Couteau lame auto rétractable*

Corps en Zamak® résistant aux chocs.
Longueur 165 mm. Lames trapézoïdales.
Réserve dans le corps du couteau avec lames trapézoïdales fournies.

378-40
12,00€
GARANTIE C

SÉCURITÉ OPTIMALE
Retour automatique de la lame.

*Lames vendues au détail dans le catalogue général.

EXTRACTEUR 2/3 GRIFFES POUR PRISE EXTÉRIEURE

UTILISABLES DANS 90% DE VOS APPLICATIONS POUR EXTRAIRE BAGUES ET ROULEMENTS

Auto-centré.
L'extracteur EX-007 est livré avec un jeu de 3 griffes.

FACILITÉ D'UTILISATION / RAPIDITÉ
Efforts maîtrisés.
Griffes facilement interchangeables.
Transformation de 2 à 3 griffes en quelques seconde.

SÉCURITÉ
Ecrou de sécurité pour éviter le retournement des griffes.
Goupille de sécurité par cisaillement.
Verrouillage de sécurité instantané des griffes.

PRÉCISION
Finesse des griffes :
Prise des roulements aisée.

Réf.	Puissance T	C mm intérieur	H mm	PRIX
EX-007-140	3	160	145	229,00€

EX-007-...
GARANTIE 6

Extracteur 2 griffes à pieds fins

Extracteur Int / Ext à pieds fins.
Idéalement adapté aux espaces très réduits
et pour une puissance d'extraction limitée, sans vocation de force.
Idéal pour l'extraction de roulements, poulies ou engrenages.

EX-320-2
179,00€
GARANTIE 6

Extracteur hydraulique 2/3 griffes

Extracteur hydraulique autocentré possédant un mouvement simultané des griffes, il vous permettra une mise en place facile et rapide et un positionnement équilibré pour un partage des forces optimal.
Equipé d'un joint torique permettant l'absorbtion de l'impact généré par les fortes solicitations.
Sécurisé, il ne sera pas possible d'ouvrir les griffes plus que ce qui est recommandé.

EXH-220
849,00€
GARANTIE 6

Coffret d'extracteurs à pinces

Extracteur de roulements encastrés.
Permet l'extraction de roulements ou de bagues par l'alésage intérieur.

Compositon :
6 collets de 12 à 46 mm de diamètre.
1 potence EX-137-T2.

EX-137-C7N
529,00€
GARANTIE 6

Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux pour vis 3 à 18 mm

INDISPENSAM

Peuvent être utilisés avec tourne-à-gauche FTG ou porte-outils à cliquet 380-1.
Composition : 5 extracteurs : 761-4/5/6/8/11. (Ø : 3 à 18 mm).

Produits au détail disponibles sur le catalogue général

MALIN : EXTRAIRE UNE VIS CASSÉE, UN GOUJON NOYÉ

761-C-5
16,00€
GARANTIE C

x5

INDI SPEN SAM

BRAS FORGÉS

Coupe-boulons bras forgés

Coupe axiale. Lame de rechange disponible sur le catalogue général.

UNE LONGÉVITÉ DE COUPE UNIQUE
Grâce aux lames en acier forgé usinées avec un angle de coupe biseauté, trempées par induction à 63,5 HRC offrant un tranchant parfaitement étudié.

DES BRAS FORGÉS INDÉFORMABLES
pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Redressage possible en cas de torsion accidentelle.

DES POIGNÉES GAINÉES ERGONOMIQUES EN ABS SOUPLE
offrant une adhérence optimum dans la préhension et résistantes dans le temps.



DES PUISSANCES DE COUPE ÉLEVÉES
avec des efforts physiques réduits de 20% grâce à la capacité de démultiplication.

ALIGNEMENT PARFAIT DES TRANCHANTS

FIXATION PAR RIVETS
Épaisseur de la tête réduite de 30% pour faciliter le passage sur les treillis.

UN SYSTÈME DE RÉGLAGE SIMPLE PAR VIS EXCENTRIQUE



Réf.	C1 60 kg/mm²	C2 80 kg/mm²	C3 110 kg/mm²	C4 140 kg/mm²	E mm	e mm	L mm	L "	Poids kg	Lames de rechange
CB-2-AT	12	11	9	8	102	155	760	30"	4,1	CB-2-AL GARANTIE C

CB-2-AT
95,00€
GARANTIE O

BRAS TUBES

Coupe-boulons bras tubes
STANDARD

Lames de rechange disponibles sur le catalogue général.

CONFORT
Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes.



Réf.	C1 60 kg/mm²	C2 80 kg/mm²	C3 110 kg/mm²	C4 140 kg/mm²	E mm	e mm	L mm	L "	Poids kg	Lames de rechange
L-95-2	12	11	9	8	102	155	760	30"	3,7	CB-2-AL GARANTIE C

L-95-2
69,00€
GARANTIE O

Coupe treillis 32"

Forme spéciale de la tête « bec de perroquet » pour couper des treillis. Tête coupante vissée, interchangeable. Bras tubes. Réglages précis des tranchants par vis excentrique. Tranchants en acier forgé chrome vanadium robustes.

CONFORT
Poignées gainées en ABS souple, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes.





L-95-T
86,00€
GARANTIE

Réf.	C1 100 kg/mm²	C2 130 kg/mm²	E mm	e mm	L mm	L "	Poids kg
L-95-T	9	8	24,5	21	800	32"	3,25

PERMET LA LECTURE QUELLE QUE SOIT LA POSITION GRÂCE AU MIROIR INTERNE À 45°

PRÉCISION
0,5 mm / m.

INDI SPEN SAM

Niveau à renvoi d'angle, double semelle rectifiées

165-...
GARANTIE

VISIBILITÉ
3 fioles : horizontale, verticale et à 45°.

PRATIQUE
Passe main. Transport et nivellement vertical facilités.

Ref.	Longueur	PRIX
165-40	400 mm	50,00€
165-50	500 mm	56,00€
165-60	600 mm	59,00€
165-80	800 mm	67,00€
165-100	1000 mm	77,00€

Tenaille de mécanicien

Capacité de coupe pour fil acier dur : 3 mm.
Longueur : 250 mm.

229-25
9,50€
GARANTIE

Jeu de 3 couteaux de peintre

Manche bi-matière.
Comprend 3 couteaux : Largeur 30-50 et 70 mm.
Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main. Lame acier inoxydable trempée.
Finition polie brillante.

Jeu de 3 râpes emmanchées

x1 Râpe plate 250 mm.
x1 Râpe ronde 250 mm.
x1 Râpe demi-ronde 250 mm.

Manche bi-matière.

x3
BR-3J
55,00€
GARANTIE

x3
SP-J3
26,00€
GARANTIE

Pinces à décoffrer

Extrémité arrache-clous.
Outils forgés.

141-...
GARANTIE ©

Réf.	Diam. mm	L mm	Poids g	PRIX
141-0	16	500	900	18,00€
141-1	18	600	1370	18,50€
141-2	20	700	1990	20,00€
141-3	20	800	2250	22,50€

Ciseaux de maçon

Outils forgés. Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure. Section octogonale.

143-...-N
GARANTIE ©



Réf.	Surplat mm	L mm	Poids g	PRIX
143-7-N	16	300	500	8,00€
143-8-N	16	350	580	9,00€

Massettes carrées à tête forgée, manche fibre de verre

Insensibles aux produits chimiques, aux UV et à l'humidité. Résistantes aux basses températures. Liaison tête-manche assurée par Araldite® bi-composant garantissant une très haute résistance à l'arrachement.

297-...-FB
GARANTIE ©

Réf.	H mm	E mm	L mm	Poids g	PRIX
297-8-FB	96	40	252	950	36,00€
297-10-FB	100	45	252	1200	37,00€
297-12-FB	108	50	255	1380	40,00€

Broches de maçon

Outils forgés. Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure. Section octogonale.

142-...-N
GARANTIE ©



Réf.	Surplat mm	L mm	Poids g	PRIX
142-7-N	16	300	450	8,00€
142-8-N	16	350	430	9,00€
142-14-N	18	400	790	11,80€

Ciseaux à brique

Outils forgés. Section plate et chants ronds. Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.

140-...
GARANTIE ©

Réf.	l mm	L mm	Surplat mm	Poids g	PRIX
140-1	50	208	12	310	9,90€
140-2	70	220	13	410	11,90€
140-1-P	50	208	12	410	14,90€
140-2-P	70	220	13	500	17,90€

Serre-joints automatiques

Construction robuste pour une durée de vie accrue.
Fonctionne dans les 2 sens, pour serrer et écarter.

455-...

GARANTIE O

CONFORT
Protection du mors de serrage en matériau tendre pour une protection des pièces à travailler.

Les patins anti-dérapants ne marquent pas les supports.

PRATIQUE
Utilisation d'une seule main grâce à la poignée d'avance confortable.

SÉCURITÉ
Bouton de blocage et déblocage.

Réf.	Dimension mm	PRIX
455-150	150	37,00€
455-300	300	40,00€
455-450	450	47,00€
455-600	600	49,00€
455-915	915	54,00€

Serre-joint métal à vis

En acier trempé

idéal pour les prestations de soudage, menuiserie ou maintien de pièces diverses

Mâchoire fixe

Serrage puissant à l'aide du bras coulissant

Haute stabilité

Force de serrage jusqu'à 5000N !

120-...

GARANTIE O



Réf.	Dimension mm	PRIX
120-160	160x120	22,10€
120-250	250x120	35,00€
120-400	400x120	50,00€
120-500	500x120	65,00€
120-600	600x120	72,00€
120-1000	1000x120	85,00€

Composition d'outils plombier en valise textile - 96 outils

x7 Clés mixtes à cliquet : 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.
x4 Tournevis : 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 mm.
x2 Tournevis : n°1 x 100 - n°2 x 125.
x8 Clés longues à tête sphérique sur râtelier.
x1 Pince coupante 165 mm.
x1 Pince coupe-tubes.
x1 Mini coupe-tubes cuivre.
x1 Coupe-tubes cuivre télescopique.
x1 Clé serre-tubes «Stillson».
x1 Clé à molette grande ouverture.
x1 Lime plate emmanchée 250 mm.
x9 Clés mâles à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.
x1 Mesure 5 m.
x1 Niveau semelle magnétique 400 mm.
x1 Marteau SAMSOPLUS® 32 mm.
x1 Baladeuse.
x1 Pince multiprise 250 mm.
x1 Scie à métaux + **x10** lames de scie à métaux HSS bi-métal.
x1 Cutter 25 mm + **x10** lames.
x30 Embouts de vissage.
x1 Porte-embouts.
x1 Caisse à outils textile 43 L.

x96

CP-PL1
499,00€
GARANTIE

INDI SPEN SAM

Clés serre-tubes type "Stillson"

Corps et mors monoblocs forgés.

632-...
GARANTIE

Réf.	Longueur mm	Ouverture mm	PRIX
632-14	335	50	29,00€
632-18	440	60	39,00€
632-24	585	75	56,00€

Coupe-tube télescopique 6 à 35 mm

Pour tube cuivre et aluminium.
Système de fonctionnement télescopique.
Possède une roulette de rechange intégrée.
Ebavureur rotatif rétractable dans le corps du produit.

Muni de 4 rouleaux à rainures pour coupe à ras du collet.

Rouleau de découpe **620-10-M** disponible sur le catalogue général.

620-12
48,50€
GARANTIE

Niveau de plombier

Niveau de plombier permettant la pose aisée des robinets et sanitaires.
Dispose de 5 intervalles dimensionnels normalisés. 6 lignes de niveau sur la fiole permettant l'inclinaison de la pente à 1% ou 2 % . 2 fioles antichocs, verticale et horizontale.
Semelles absorption de chocs. Précision : < 0,5mm/m. Longueur 70 cm.

161P-70
68,00€
GARANTIE

Coffret clé écrou robinet + 6 embouts

Détail : 1 clé écrou robinet 13mm + 6 embouts : 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.

PB-8
51,00€
GARANTIE

ACCESSIBILITÉ
Pour le montage et le démontage facile de tuyauterie, robinetterie et mitigeurs à fixation avec écrou.

PRATIQUE
Embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.

NEW

Niveau

Fiole horizontale grossie avec lignes de gradient jusqu'à 2%.
1 fiole verticale, 1 fiole de 45°.Précision : 0.5mm/m
Boîtier robuste en aluminium
Embouts en caoutchouc absorbant les chocs
Suport mural
Aimants puissants sur la base en aluminium fraisée
Poids 190gr

LE PLUS COMPACT

161-PM23
25,00€
GARANTIE

Lot spécial plaquiste - 4 pièces

Ce lot spécial est composé de :
X1 Scie égoïne pour plaque de plâtre (B-747).
X1 Scie à guichet pour panneaux de plâtre (B-748).
X1 Cutter bi-matière 25 mm (378-27).
X1 Cisaille à tôle bichantourneuse (358-25).
Poids : 1,1Kg.

CP-PLQ4
49,00€
GARANTIE

Scie égoïne universelle

Pour tous travaux courants de menuiserie. Réaffûtable. Denture haute performance, affûtage "diamant" couché à 60 ° pour sciage en long ou en travers du fil du bois. Denture trempée pour un affûtage très longue durée environ 5 fois plus longtemps.

B740-5
28,00€
GARANTIE

Pince à crémaillère pour chevilles métalliques

Chevilles pour parois creuses.
Diamètres 4 - 5 et 6 mm.
Bras mobile deux fonctions : expansion et déblocage.
Expansion maximale 24 mm, sans effort.
200 x 130 mm

356-6
40,00€
GARANTIE

Coffret scies trépans 15 diamètres et accessoires

Comprend :
X15 Scies trépans de 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 29 - 32 - 37 - 40 - 48 - 51 -54 - 60 - 73 - 83 mm.
X2 Mandrins pour trépans de 14 à 152 mm.
X1 Rallonge pour trépans.
X1 Foret de centrage en acier HSS.

705-C-15
249,00€
GARANTIE

Equerres lame acier
774-A-...

GARANTIE

Equerres gravées en noir.



Réf.	L mm	H mm	Poids g	PRIX
774-A-25	250	140	240	18,50€
774-A-30	300	160	335	25,50€
774-A-40	400	200	385	28,00€

Jeu de ciseaux de sculpteur

Coffret bois, dimensions : 290 X 160 X 42 mm.
Ciseaux avec manche en bois pour réaliser des pièces de forme. 6 ciseaux livrés avec embouts de protection.
Largeur taillant: 6-10-12-15-20-25.

B-607-C6
85,00€
GARANTIE

SAMSOPLUS

PUISSANCE ET CONFORT MAXIMUM

+ DE SÉCURITÉ + ÉCONOMIQUE

SÉCURITÉ
Liaison tête-manche avec résine époxy bi-composant.

ERGONOMIE
SEBS : Matière agréable au toucher et anti-dérapante. Utilisable avec ou sans gant.

CONFORT
Perçage pour faciliter le rangement sur crochet.



COMPOSITION
1/ Fibre de verre en forme d'os : parfaite rigidité. Résiste aux changements d'environnement.
2/ Polypropylène : moins de vibration.
3/ Surmoulage en SEBS : donne toute l'ergonomie au manche.

PRÉVENTION
Port obligatoire des équipements de protection individuelle.

Garde élargie pour une bonne prise en main : anti échappement.

Marteaux rivoir SAMSOPLUS

310-...TM

GARANTIE 0

ISO 15601



Réf.	H mm	C mm	L mm	g	PRIX
310-30TM	93,5	30,5	303,5	565	17,00€
310-32TM	100	32,5	305,5	665	18,00€
310-36TM	106	35,5	308,5	975	19,00€
310-40TM	110	40,5	333,5	1010	23,00€
310-42TM	115,5	42,5	335,5	1210	25,00€
310-45TM	128	45,5	338,5	1460	29,00€
310-50TM	138	50,5	366,5	1890	32,00€
310-55TM	144	55,5	371,5	2290	37,00€
310-60TM	149	60	376	2920	48,00€

Massette à embouts vissés interchangeables 32 mm

INDI SPEN SAM

Manche en frêne verni. Longueur : 275 mm. Poids : 400 g.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.
Livrée avec deux embouts équivalents caoutchouc et bois dur.
Embouts de rechange disponibles sur le catalogue général ou sur sam.eu.

POUR LES MONTAGES DÉLICATS

320-32D
19,90€
GARANTIE 0

Massette sans rebond 38 mm

FRAPPE PUISSANTE SANS MARQUAGE



+ DE CONFORT

CONFORT
Pas d'effet de recul grâce aux microbilles.

+ ÉCONOMIQUE

322-38
55,90€
GARANTIE 0

INDI SPEN SAM

Servante 7 tiroirs avec composition 125 outils anti-chute

CPP-125-FME

5 049,00€

GARANTIE

Servante équipée développée pour les acteurs majeurs de l'énergie en France.

CONFORT
Mousse lavable à 60°C

PRATIQUE
Les outils sont équipés d'un clip et peuvent ainsi être fixés à la ceinture, sur le cordon ou sur la dragonne.

x125

Existe aussi en version servante seule

SERVI-740-FME

GARANTIE

895,00€

Pack ceinture + sacoches FME

- **x1** Ceinture.
- **x2** Sacoches porte-outils.
- **x1** Porte-anneaux.
- **x10** Cordons porte-outils avec mousqueton.
- **x1** Dragonne.

POLYVALENCE
Compartiments et poches pour des outils de tailles différentes : marteaux, pinces, tournevis, clés...

PACK-FME

179,00€

GARANTIE

Pack FME avec composition 10 outils

Composition idéale pour travailler en toute sécurité et éviter la chute des outils.
Comprend un PACK-FME + 10 clips inox porte-outils FME + 10 outils indispensables.

- **x3** Clés mixtes 10 - 13 - 17 mm
- **x2** Tournevis mécanicien 4 x 100 - 6,5 x 150.
- **x1** Tournevis N°2.
- **x1** Pince multiprise à bouton poussoir,

- **x1** Pince coupante diagonale à ressort,
- **x1** Pince universelle avec ressort,
- **x1** Marteau SAMSOPLUS® 40 mm.

x10

PACK-FME-10

329,00€

GARANTIE

Pack ceinture porte-outils FME

x1 ceinture.
x1 porte-anneaux.

CONFORT
Ceinture matelassée renforcée.

PACK-FME2

62,00€

GARANTIE

Cordon porte-outils FME avec mousqueton

Longueur du cordon : 375 mm.
Ouverture mousqueton : 4 mm.

LEACH-FME

20,00€

GARANTIE

Dragonne porte-outils FME

Cordon flexible calibré avec mousqueton intégré, pour droitier et gaucher. Tour de poignet ajustable.
Longueur : 450 mm.

CONFORT
Le cordon flexible amortit la chute dynamique d'outils.

RÉSISTANCE
10kg en dynamique
Ouverture mousqueton : 4 mm.

CONTRÔLES À FAIRE AVANT EMPLOI

DRG-1-FME

39,00€

GARANTIE

Pince à sertir

NEW

L'outil le plus compact pour le traitement des embouts.

Traitement des embouts d'une section de 0,08 à 16,0 mm².

Usinage d'embouts doubles pour câbles d'une section allant jusqu'à max. 2 x 10,0 mm².

Mobile

Zone de travail de sertissage rotative à 360°, réglable progressivement avec des crans à 45°.

Réglage automatique de la section transversale.

Adaptable

Sertissage d'embouts de fils avec ou sans manchon isolant jusqu'à une longueur de 18 mm².

Les inserts de sertissage peuvent être remplacés rapidement et sans outils (nous consulter).

Qualitatif

Sertissage carré de précision sur toute la longueur du manchon, sertissage selon DIN 46228 EN50027.

Ergonomique

Grâce aux poignées souples avec protection antidérapante, à sa longueur réduite, sertissez avec plus de confort.

241-37N

165,00€

GARANTIE 9

Pince à dénuder automatique grande capacité !

Dénudeur de fil automatique.
Pour tous les conducteurs multibrins et monobrins courants 0,2 - 16 mm².
Adaptation automatique du diamètre de fil.
Gain de place grâce au verrouillage de la pince à dénuder
Travail précis avec butée de dénudage réglable (5 - 25 mm) .
Système de coupe latérale intégrée (jusqu'à 3 mm Ø).

241-16

49,00€

GARANTIE 9

Multimètre

Produit idéal pour tous les travaux liés aux mesures électriques de l'automobile et du bâtiment. Résiste aux chutes grâce à sa gaine de protection antichoc.
Sélection automatique des calibres.
Grande précision avec affichage 4000 points.
Grand écran rétroéclairé. Sécurité 600V CAT. III selon IEC 61010-1, 61010-2-033. Intensité courant AC/DC : 400µA à 10A. Tension courant AC/DC : 400mV à 600V. Résistance : 400Ω à 40mΩ. Fréquence : 5Hz à 50MHz. Capacité : 50nF à 100µF. Test de continuité avec Buzzer. Test de diodes. Livré avec 1 jeu de pointes de touche.

FL-2010N

129,00€

GARANTIE SAT M1

Pince ampèremétrique 1000A

INDISPENSAM

Pour toute mesure de tension, intensité, résistance, capacité et fréquence.
Caractéristiques des principales fonctions :
Tension : continue maxi 1000 V, alternative maxi 750 V.
Intensité maxi : continue et alternative 1000 A.
Résistance maxi : 40 MOhms.
Capacité maxi : 40 µF. Fréquence maxi : 400 Khz.
Alimentation pile 9 V + indicateur de batterie faible. Livrée en trousse avec 2 pointes de test.
Conforme norme double isolation CEI 1010.1 - CAT III 1000V.

FL-12

159,00€

GARANTIE SAT M1

TOP PRIX!

Dénudeur multifonctions

Pince à dénuder.
Idéale pour le dénudage rapide et précis de câbles ronds et hydrofuges de section 0.5 à 6 mm². Pour le dégainage de 8 à 13 mm. Applications : coupe ronde - coupe longitudinale - dénudage - coupe.

220-7
45,90€
GARANTIE

Clé universelle pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques,systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :
■ 6-7-8 mm, ▲ 7-8 mm et ▬ 3-5 mm.
1 adaptateur pour embout et un embout de tournevis double (⊖ 7 mm - ✪ n° 2) sur chaînette.

POLYVALENTE
6 empreintes.

x9
91
31,00€
GARANTIE

Clé universelle compacte pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques, systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :
■ 5, 6 , 7-8 et 9-10 mm,
▲ 7 , 8-9, 10-11 mm,
▬ 3-5 mm,
◓ 6 mm,
■ de 5 mm
pour la purge de radiateurs.

POLYVALENTE
15 empreintes ouvrant toutes les serrures courantes du marché.

x15
92
42,00€
GARANTIE

Pince à sertir pour cosses pré-isolées à crémaillère

Capacité : 0,5 à 6 mm².

241-35
125,00€
GARANTIE

Pince à collier plastique

- Colliers plastiques de 2.4 à 9 mm de largeur.
- Coupe manuelle de la queue du collier.
- Equipée d'un système de démultiplication de l'effort.

220-10
27,50€
GARANTIE

Pince à dénuder automatique

INDI SPEN SAM

Réglage automatique de la profondeur et du diamètre de dénudage.
Capacité du coupe-fil :
- multibrin : 0,5 à 6 mm².
- monobrin : 0,5 à 4 mm².

240-20A
99,00€
GARANTIE

Coffret de 6 tournevis de précision

x3 ⊖ : 1,5 - 2 - 2,5.
x3 ✪ : 0 - 00 - 1.

x6
276-J6
39,00€
GARANTIE

Composition de 16 outils électroniques

Comprend :
x1 Paire de ciseaux.
x1 Cutter à lame interchangeable.
x1 Pince coupante diagonale axiale.
x1 Pince électronique bec 1/2 rond droit.
x6 Tournevis électroniques ⊖ 1 x 35 - 1,2 x 35 - 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm.
x2 ✪ 000 x 35 - 00 x 35 mm.
x3 ◯ 0,9 x 35 - 1,3 x 35 - 1,5 x 35 mm.
x1 Brucelle.

x16
276-J16
165,00€
GARANTIE

Jeu de 4 pinces isolées 1000 V

x1 Pince bec droit et demi-rond.
x1 Pince coupante.
x1 Pince universelle.
x1 Pince multiprise.

201-J4TI
89,00€
GARANTIE

x4

Jeu de 7 outils isolés 1000 V

x3 Tournevis ⊖ : 3 x 100 - 3.5 x 120 - 5.5 x 100,
x1 Tournevis ✪ : N°1 x 100 mm,
x1 Pince coupante,
x1 Pince à dénuder,
x1 Pince multiprise.

ZTC-PJ7
89,00€
GARANTIE

x7

Jeu de 6 tournevis bi-matière isolés 1000 V

NEW

x4 ⊖ 3 x100 -3.5 x 120
4 x 120 - 5.5 x 100.
x2 ✪ N°1 x 100
N°2 x 125.

ZTC-J6
26,90€
GARANTIE

x6

Jeu de 4 pinces isolées 1000 V livré en coffret

x1 Pince 237-20TI
x1 Pince 239-20TI
x1 Pince 234-16TI
x1 Pince 204-18TI

237-J4TI
109,00€
GARANTIE

x4

Jeu de 3 pinces isolées 1000 V livré en coffret

x1 Pince 234-16TI
x1 Pince 237-16TI
x1 Pince 204-18TI

237-J3TI
109,00€
GARANTIE

x3

Jeu de 3 pinces et 4 tournevis isolés 1000 V livré en coffret

x1 Pince 240-16TI
x1 Pince 234-16TI
x1 Pince 201-25TI
x4 Tournevis fente électricien isolés 1000 V

ZTC-J7TI
109,00€
GARANTIE

x7

INDI SPEN SAM

Composition de 123 outils électricien livrée avec un sac trolley textile

CP-ELEC2

529,00€

GARANTIE

Composition de 123 outils électricien livrée en valise textile

CP-ELEC1

529,00€

GARANTIE

LA SÉLECTION INCONTOURNABLE POUR L'ÉLECTRICIEN

x123

- **x7** Clés mixtes : 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 mm.
- **x9** Clés mâles à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.
- **x1** Mesure 5 m.
- **x1** Niveau rectangulaire 400 mm.
- **x9** Clés mâles Torx® de 1,5 à 10 mm de 8 à 40 mm.
- **x1** Marteau rivoir 32 mm.
- **x1** Baladeuse.
- **x1** Clé à molette grande ouverture 8".
- **x39** Douilles et accessoires ¼"
- **x1** Cutter 25 mm + 10 lames.
- **x30** Embouts de vissage.
- **x1** Porte-embouts.
- **x4** Tournevis isolés 1000 V fente : 3,5 x 120 - 4 x 120 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
- **x1** Pince à dénuder isolée 1000 V,
- **x1** Pince à bec plat isolée 1000 V.
- **x1** Pince coupante isolée 1000 V.
- **x1** Pince à sertir.
- **x1** Pince multiprise isolée 1000 V.
- **x1** Outil à dégainer les câbles.
- **x1** Multimètre.
- **x1** Caisse a outils textile 43 L ou un sac à dos trolley 40L.

Jeu de 13 outils isolés 1000 V livré en trousse

CP-14ELEC

229,00€

GARANTIE

x13

- **x2** Tournevis electricien isolés 1000V
- **x2** Tournevis isolés 1000V PZ1 et PZ2
- **x2** Tournevis spécial bornier PH1 et PH2
- **x1** Outil à dégainer
- **x1** Clé universelle stylo
- **x1** Pince coupante mécanicien isolée 1000V
- **x1** Pince à becs droits isolée 1000V
- **x1** Pince multiprise isolée 1000V
- **x1** Tournevis testeur
- **x1** Pince à dénuder
- **x1** Trousse porte outils

Composition de 15 outils isolés 1000 V livrée en trousse

CP-16ELEC

349,00€

GARANTIE

- **x1** Pince universelle isolée 1000 V polie vernie
- **x1** Pince à dénuder isolée 1000 V polie vernie
- **x1** Pince coupante diagonale électricien isolée 1000 V
- **x1** Pince électronique coupante spéciale production
- **x1** Pince électronique becs 1/2" ronds droits
- **x1** Pince à sertir
- **x1** Sac de plombier
- **x1** Couteau pour électricien dénude-câbles
- **x5** Tournevis samsoforce Fente électricien isolés 1000 V
- **x3** Tournevis samsoforce Phillips® isolés 1000 V

x15

INDI SPEN SAM

IDÉALE POUR L'ÉLECTRICIEN

VALISE TROLLEY 128 OUTILS

MODULE N°1 :
x1 Tournevis fente electricien 2,5 x 50
x2 Tournevis fente electricien isolés.
x2 Tournevis fente mécanicien isolés.
x3 Tournevis PH isolés 1000V n°0-1-2
x5 Tournevis TORX 6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
x1 Tenaille de mécanicien.
x1 Râtelier de 9 clés mâles 6 pans.
x3 Tournevis de précision fente 1,5, 2, 2,5.
x1 Tournevis de précision PH 00.

MODULE N°2 :
x1 Cutter.
x1 Pince coupante diagonale isolée 1000V.
x1 Pince universelle isolée 1000V.
x1 Pince à bec demi-rond isolée 1000V.
x1 Pince multiprise isolée 1000V.
x1 Réglet flexible 300 mm.
x1 Scie à métaux.
x1 Pointe à tracer double pointe.

MODULE N°3 :
x12 Clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
x1 Clé à molette.
x1 Niveau.
x1 Tournevis contrôleur.
x1 Lampe stylo.

MODULE N°4 :
x2 Rallonges 1/4" 50 et 150 mm.
x1 Poignée coulissante 1/4".
x1 Cardan 1/4".
x1 Cliquet manche bi-matière 1/4".
x1 Rallonge 1/4" emmanchée bi-matière.
x1 Douille porte-embouts de vissage 1/4".
x2 Rallonges 1/2".
x1 Poignée coulissante 1/2".
x1 Cardan 1/2".
x1 Cliquet manche bi-matière 1/2".
x1 Mesure courte 3 m.
x1 Marteau rivoir SAMSOPLUS®.
x1 Burin de précision.
x1 Bédane de précision.
x2 Chasse-goupilles.
x1 Multimètre isolé 1000V
x1 Porte-embouts magnétique 1/4".
x13 Douilles 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
x13 Douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

CP-128ELEC

649,00€

GARANTIE 6

x128

Coffret de 36 outils isolés 1000 V

Composition:
X1 Paire de gants isolés 1000 V
X1 Paire de sur-gants isolés 1000 V
X1 Double mètre pliant
X1 Clé à molette 10" isolée 1000 V
X1 Pince à becs plats isolée 1000 V
X1 Pince coupante isolée 1000 V
X1 Pince à dénuder isolée 1000 V
X1 Coupe câble isolé 1000 V
X1 Couteau électricien isolé 1000 V
X1 Pince universelle isolée 1000 V
X1 Tournevis testeur isolé 1000 V
X6 Tournevis isolés 1000 V
X1 Caisse à outils
X1 Coffret de 12 douilles et accessoires isolés 1000 V

CP-36ELEC
649,00€
GARANTIE

x36

Niveaux d'électricien

Disponible en deux dimensions : 43 et 120 cm.
Repères fixés à 71 mm d'intervalle pour l'espacement exact de prises de courant.
161-E43 : 4 repères. 161-E120 : 5 repères
Corps en aluminium.
Semelle à absorption de chocs et embouts antichocs.
Précision : < 0,5 mm/m.



161-E43
29,00€
GARANTIE

161-E120
45,00€
GARANTIE

INDI SPEN SAM

Coffret de 12 douilles et accessoires 1/2" isolés 1000 V

Composition:
X9 Douilles 1/2" 6 pans isolées 1000 V
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
X1 Cliquet 1/2" isolé 1000 V
X2 Rallonges isolées 1000 V 125 mm et 250 mm

ZS-J12PCE
355,00€
GARANTIE

x12

Coffret de 17 douilles et accessoires 3/8" isolés 1000 V

Composition:
X9 Douilles 3/8" isolées 1000 V 6 pans :
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
X1 Cliquet 3/8" isolé 1000 V
X2 Rallonges isolées 1000 V
125 mm et 250 mm
X5 Douilles tournevis 6 pans 3/8" isolées 1000 V

ZJH-J17PCE
429,00€
GARANTIE

x17

Poste à souder lithium (sans fil)

Caractéristiques techniques :
Puissance 30 W. Alimentation par batterie Lithium-ion 2200 mAh 3,7V rechargeable.

Comprend :
Un poste à souder avec lampe led.
Accessoires : 3 pannes 1/4" de tour :
1 panne universelle pour la soudure,
1 panne de précision pour les soudures fines,
1 panne pour gaine thermo rétractable,
1 câble chargement micro-USB,
1 repose-fer fil Ø 1,0mm,
1 éponge de nettoyage,
1 capuchon protecteur thermique et coupe-contact.

1204-LIT
119,00€
GARANTIE M1

COMPOSEZ VOTRE PACK !

UNE SERVANTE VIDE ⊕ DES MODULES AU CHOIX

INDI SPEN SAM

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CETTE SERVANTE

1 **SERVANTE GRAND VOLUME**

2 **OPTIMISATION** DU POSTE DE TRAVAIL

3 **VISIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ** DES OUTILS

LES +

SÛRE
Bumpers de protection pour absorber les chocs.
Verrouillage centralisé par clé.

CONFORTABLE
Poignée non débordante.

MANIABLE
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée.
Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

SÉCURITÉ
Système unitaire d'ouverture des tiroirs.
Dès lors qu'un tiroir est ouvert, le système anti-basculement est effectif et les autres tiroirs sont verrouillés.

PLATEAU INOX
Haute résistance

DIMENSIONS:
Hauteur : 1000 mm.
Largeur : 834 mm.
Profondeur : 510 mm.

5 TIROIRS : 3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 435 x 510 mm.

BAC-HYB

89,00€

GARANTIE

Support pour poteaux de signalisation pour servante 41. 6 emplacements possibles.

SERVANTE SEULE

Servante vide série 41

SERVI-HYB

849,00€

GARANTIE

MODULES SEULS

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES OUTILS

Ces outils vous permettront de travailler dans le respect des exigences la norme **NF C18-550**, et sont parfaitement adaptés pour être rangés dans notre servante 5 tiroirs série 41.

MODULE 1

Composition de 25 outils isolés pour travaux sous tension

CP-1000V

439,00€

GARANTIE 6

- X1 Cliquet 3/8" isolé 1000 V multicouches
- X1 Rallonge 3/8" 130 mm isolée 1000 V multicouches
- X4 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 10 - 11 - 12 - 13 mm
- X1 Clé à fourche 1 tête isolée 10 mm
- X3 Clé polygonale contre-coudée 1 tête isolée 10 - 12 - 13 mm
- X4 Tournevis électricien isolé 1000 V - n°3 - n°3,5 n°4 - n°5,5
- X2 Tournevis Phillips® isolé 1000 V n°1 - n°2
- X1 Tournevis fente isolé 5,5x150 mm
- X1 Tournevis Phillips® isolé n°2
- X1 Pince coudée 45° avec coupe-fils isolé 165 mm
- X1 Pince coupante en bout isolée 160 mm
- X1 Pince coupante diagonale isolée 160 mm
- X1 Pince bec demi rond droit isolée 200 mm
- X1 Pince universelle isolée 160 mm
- X1 Pince à dénuder isolée 160 mm
- X1 Pince multiprise isolée 1000 V

MODULE 2

Composition de 13 outils de consignation et protection temporaire

CP-13PRO

679,00€

GARANTIE 6

- X1 Détecteur absence de tension (VAT)
- X1 Contrôleur d'isolement
- X1 Macaron plastique "appareil condamné défense de manoeuvrer"
- X1 Cadenas de condamnation rouge
- X1 Clé spéciale rouge de cadenas cad-60

- X1 Sac isolant pour connecteur
- X1 Nappe isolante
- X1 Jeu de 2 pinces isolées
- X3 Capuchon isolant BT long 60mm int 10mm long 100mm int 15 mm long 120mm int 20mm
- X1 Poignée isolée avec tige flexible et embout magnétique
- X1 Levier isolant

MODULE 3

Kit de 6 outils d'équipement de protection individuelle et collective (EPI/EPC)

CP-6EPI

429,00€

GARANTIE 6

- X1 Tapis isolant
- X1 Sur-gants en crispin silicone taille 10
- X1 Gant isolant latex taille 10
- X1 Gant isolant 3 en 1 classe 00 taille 10



- X1 Masque protection pour intervention électrique
- X1 Perche à corps 45kv + crochet et supports muraux

MODULE 4

Kit de 10 outils de signalisation et balisage

CP-10SIGN

499,00€

GARANTIE 6

- X1 Chaine protection 25 mètres
- X6 Poteau délimitation pour zone electrique
- X1 Pancarte information danger électrique

- X1 Enrouleur de bandeau sécurité 8 mètres
- X1 Banderole sécurité "ne pas franchir" flexible

SERVANTE + COMPOSITION

CHOISISSEZ UNE COMPOSITION

54 outils

CPP-54HYB

2 895,00€

GARANTIE 6

MODULE 1 · MODULE 2 · MODULE 3 · MODULE 4

54 outils conçus pour les interventions sur les véhicules électriques et hybrides.
Pour avoir à disposition tous les outils et les matériels nécessaires pour travailler en toute sécurité : outils isolés 1000V pour les travaux sous tension, outils de consignation, équipement de protection individuelle et protection temporaire, outils de signalisation et balisage.

38 outils

CPP-38HYB

1967,00€

GARANTIE 6

MODULE 1 · MODULE 2

Spécifique outils isolés et outils de consignation.
Pour avoir à disposition tous les outils et les matériels nécessaires pour travailler en toute sécurité : outils isolés 1000V pour les travaux sous tension et outils de consignation.

16 outils

CPP-16HYB

1 777,00€

GARANTIE 6

MODULE 3 · MODULE 4

Spécifique équipement de protection individuelle et temporaire, balisage, signalisation et sauvetage.
Pour avoir à disposition tous les outils et les matériels nécessaires, pour baliser et sécuriser votre zone de travail : équipement de protection individuel et temporaire, balisage, signalisation et sauvetage.

COMPOSITIONS D'OUTILS
POUR VÉHICULES HYBRIDES & ÉLECTRIQUES

INDI SPEN SAM

CP-16HYB
890,00€
GARANTIE 0

CP-13HYB
399,00€
GARANTIE 0

MODULE 1

16 outils
CP-16HYB
GARANTIE 0

Détail de la composition :

X1 Caisse de rangement plastique

X1 Rallonge isolée 3/8" 264 mm non magnétique

X1 Rallonge 3/8" 130 mm isolée 1000 V multicouches

X1 Tournevis électricien isolé 1000 V n°5,5

X1 Tournevis Phillips® isolé 1000 V n°2

X1 Tournevis électricien isolé 1000 V n°8

X1 Douille isolée Torx 3/8" 20 mm

X1 Douille isolée Torx 3/8" 30 mm

X1 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 8 mm

X1 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 10 mm

X1 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 12 mm

X1 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 13 mm

X1 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 14 mm

X1 Douille tournevis isolée 3/8" 6 pans creux 6 mm

X1 Clé en T isolée 3/8" 200 mm non magnétique

X1 Clé dynamométrique isolée 3/8" 8 à 50Nm

X1 Cliquet 3/8" isolé 1000 V multicouches

X1 Tige flexible magnétique isolée rouge

MODULE 2

13 outils
CP-13HYB
GARANTIE 0

Détail de la composition :

X1 Caisse de rangement plastique

X1 Nappe isolante + 2 pinces isolées

X1 Tournevis dynamométrique 0,8 à 5 Nm

X1 Kit de démontage

X1 Double mètre plastique 10 branches

X1 Douille porte-embout 1/4"

X1 Pince coudée 45° avec coupe-fils isolée 165 mm

X1 Pince coupante diagonale isolée 165 mm

X1 Embout PH2 pour tournevis dynamométrique

CAISSE + COMPOSITION

CHOISISSEZ UNE COMPOSITION

29 outils
MODULE 1
MODULE 2

CP-29HYB
1 289,00€
GARANTIE 0

Pour la dépose-repose des modules des batteries des tractions pour véhicules électriques et hybrides.

16 outils
MODULE 1

CP-16HYB
890,00€
GARANTIE 0

Pour les travaux sous tension sur véhicules électriques et hybrides.

13 outils
MODULE 2

CP-13HYB
399,00€
GARANTIE 0

Pour la protection et les travaux sous tension sur véhicules et hybrides.

NEW

Couteau isolant avec lame de coupe en céramique

Haute performance de coupe : coupe précise, maîtrise du geste.
Couteau isolant avec lame de coupe en céramique corps composite
Isolé 1000V, conforme à la norme CEI60900
Pour le dénudage des gaines de câble électrique, permet de préserver le feuillard de câble

- Reste performant dans le temps : lame céramique sans entretien, ne se réaffute pas et ne s'oxyde pas.
- Corps composite pour un poids réduit par rapport à un couteau classique.
- Capuchon de protection amovible dans le manche par rotation :
  - Permet de protéger la lame lors de son stockage dans une caisse à outils.
  - Permet de protéger l'utilisateur de toutes coupures accidentelles.

Z-373-C
79,00€
GARANTIE

Couteau multifonctions isolé 1000V

4 en 1:

Corps en fibre composite
Isolé 1000V
Conforme à la norme CEI 60900
Idéal pour les travaux de coupe, de dénudage de câbles de petites sections et l'ouverture/fermeture de différents coffrets et armoires électrique.

Z-372
89,00€
GARANTIE

Tournevis dynamométrique isolé 1000V monocouple 4,5 Nm

Conforme à la norme CEI60900 et NF EN ISO 6789
Livré avec un certificat de calibration
Le mécanisme dynamométrique est un système à billes qui permet :
- une grande maitrise de la précision du réglage,
- de limiter l'usure et donc la déviance du couple.

Livré en sacoche toile. Le tournevis est fourni avec un jeu de 3 lames décolletées démontables :- Lame courte isolée 6 pans pour vis BTR 6 pans creux de 4 mm- Lame longue isolée 6 pans pour vis BTR 6 pans creux de 4 mm- Lame longue isolée pour vis à tête fendue de 6,5 mm



Z-T45
69,00€
GARANTIE M1

Clé dynamométrique isolée 1000V 4-20 Nm carré 3/8''

NORME :
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789
Type II classe A Precision ± 3% de la valeur affichee.
Plage du couple de serrage :
de 4 a 20 Nm.
Mecanisme 72 dents
pour une reprise d'angle
a 5°.

Z-854-J2
639,00€
GARANTIE M1

Clé dynamométrique isolée 1000V 8-50 Nm carré 3/8''

NORME :
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789
Type II classe A Précision ± 3% de la valeur affichée.
Plage du couple de serrage :
de 8-50 Nm.
Mécanisme 72 dents
pour une reprise d'angle
à 5°.

Z-854-J
549,00€
GARANTIE M1

Clé dynamométrique isolée 1000V 20-100Nm carré 1/2''

NORME :
NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789
Type II classe A Precision ± 3% de la valeur affichee.
Plage du couple de serrage :
de 20 à 100 Nm.
Mecanisme 72 dents
pour une reprise d'angle
a 5°.

Z-854-S
790,00€
GARANTIE M1

Coffret de 8 outils isolés 1000V pour mise en sécurité du véhicule hybride

Coffret bimatière.
Détail :
Douilles ZJH : 10 11 12 13 mm,
Cliquet ZJ-159,
Rallonge ZJ-210,
Clé Z10-10,
Pince Z-239-20.

ZJH-J8PCE
279,00€
GARANTIE

Ciseaux électricien isolés 1000V

Idéal pour la coupe du filin des câbles, du feuillard des et des têtes thermo-rétractables. Isolé 1000V et conforme à la norme CEI60900. Lames en acier XC40.
Type cisaille coupante droite. Charnière à vis, bout pointu.
Arceaux de grandes dimensions particulièrement adaptés pour une utilisation avec gants isolants et surgants.

Z-375
69,00€
GARANTIE

CONSIGNATION ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES

DÉTECTEUR D'ABSENCE DE TENSION

913-VAT1

125,00€

GARANTIE SAM M1

Détecteur de tension bipolaires basse tension VAT Autotest complet intégré.
Test de tension jusqu'à 690VAC (16 2/3-800Hz)/750VDC.
Test de phase unipolaire.
Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400Hz.
Pointe de touche et cordon amovibles.
Livré avec cordeaux.
Indication par voyant rouge de tension dangereuse.
Autonomie de 7000 mesures de 10s.
Dimensions : 163 x 64 x 40 mm.
Conditions utilisations : de -15°C à +45°C. CAT IV - 600V

CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT

913-CI

329,00€

GARANTIE SAM M1

Veille au bon fonctionnement et sécurisation des appareils et des installations.
Informe sur les fuites de courant pouvant circuler d'un conducteur à l'autre.
Simple d'utilisation et robuste (antichocs) avec afficheur LCD géant de 22 mm.
Adapté aux réseaux basse tension (< 1000V).
2000 points, indication sonore et visuelle lorsque le test est en cours.
Fonction ohmmètre, voltmètre et test de continuité.
Mesure de tension 700V AC/1000V DC.
Test de résistance 200 Mohms /250V, 200 Mohms /500V, 200 Mohms /1000V.
Temps de test 1/4 à 1/2 minute.
Qualité RoHS, norme IEC6010 CAT III - 1000V.

MACARON SIGNALÉTIQUE ROND POUR CADENAS CAD-60 DE CONDAMNATION

CAD-60C

19,90€

GARANTIE C

CADENAS DE CONDAMNATION

CAD-60

59,00€

GARANTIE C

Corps en laiton massif, goupilles et anse en acier trempé.
Livré avec clé unique.
Hauteur de la anse : 38 mm.
Ø 4,5mm

SAC ISOLANT POUR CONNECTEUR

Z-427

47,00€

GARANTIE C

NAPPE ISOLANTE

Z-430-A1

39,00€

GARANTIE SAM M1

KIT DE 2 PINCES ISOLÉES

Z-430-AJ2

19,90€

GARANTIE SAM M1

LEVIER ISOLANT

Z-435

11,90€

GARANTIE G

POIGNÉE ISOLÉE AVEC TIGE FLEXIBLE ET EMBOUT MAGNÉTIQUE

Z-340

66,00€

GARANTIE G

CAPUCHONS ISOLANTS BASSE TENSION

Z-4...

GARANTIE G

Réf.	longueur	ø intérieur	
Z-424	60 mm	10 mm	4,90€
Z-425	100 mm	15 mm	5,90€
Z-426	120 mm	20 mm	7,90€

Dispositif pour pose et dépose de batteries

Caractéristiques : Aucune partie conductrice : la partie extraction du dispositif est réalisé en matériaux composite entièrement isolant et l'anneau de levage est complètement isolé. Largeur de fixation sur batterie : Entraxe de 83,5 mm (BS). Entraxe de 108 mm (DIN).
1 paire de vis isolante M10 tête hexagonale 22mm. 2 contre écrous M10 tête hexagonale 22mm. Charge Maximale Utile : 400kg.
Dimensions : L x l x h :150x153x37.
Poids : 0,4 Kg. Housse HEFMT90U (en option).

Z-429

425,00€

GARANTIE G

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ET PROTECTION COLLECTIVE

TAPIS ISOLANT
Z-420
109,00€
GARANTIE C

Pour isoler l'opérateur des éléments conducteurs (sols, parois).
Caoutchouc moulé 3 mm.
Dimensions : 100 x 60 cm.

MASQUE DE PROTECTION POUR INTERVENTION ÉLECTRIQUE
2856
105,00€
GARANTIE O

Protège l'ensemble du visage contre les risques de projection liquide, arc électrique, industrie automobile, chimie, agriculture. 3 positions d'inclinaison : relevée, mi-hauteur, basse. Réglage de la hauteur par ajustement de la sangle centrale (12 positions). Bandeau frontal anti-transpirant, démontable pour lavage ou remplacement. Ecran polycarbonate incolore. Traitement anti-buée et anti-rayures. Démontage et montage par simple emboîtement dans la coque. Conforme aux normes de sécurité. ISO 9001 - Version 2000.

PERCHE DE SAUVETAGE
Z-428
169,00€
GARANTIE C

La perche de sauvetage pour postes électriques est en polyester renforcé fibre de verre.
Elle permet de secourir un opérateur victime d'un arc électrique en le tirant par la taille.
Longueur de la perche : 1,5 m

SUR-GANTS DE PROTECTION EN CRISPIN SILICONÉ
Z-421-A...
GARANTIE C

Réf.	Taille	Poids g	
Z-421-A9	9	100	31,90€
Z-421-A10	10	120	31,90€
Z-421-A11	11	120	31,90€

GANTS ISOLANTS LATEX
Z-421-A...
GARANTIE C

Réf.	Taille	Poids g	
Z-421-A2	8	100	51,00€
Z-421-A3	9	100	51,00€
Z-421-A4	10	120	51,00€
Z-421-A5	11	120	51,00€

PAIRE DE GANTS COMPOSITES ISOLANTS 3 EN 1 TAILLE 10 1000V CLASSE 0
Z-426-A10
94,00€
GARANTIE O

3 en 1 : Isolant
+ protection mécanique
+ arc-flash

SIGNALISATION
ET BALISAGE

BANDEROLE SÉCURITÉ « NE PAS FRANCHIR » FLEXIBLE
2364
39,00€
GARANTIE C

PANCARTE D'INFORMATION DE DANGER ÉLECTRIQUE
2862
30,00€
GARANTIE C

CORDON DE 25 M DE CHAÎNE DE DÉLIMITATION POUR ZONE ÉLECTRIQUE
2861
89,00€
GARANTIE C

POTEAU DE DÉLIMITATION POUR ZONE ÉLECTRIQUE
2860
67,00€
GARANTIE C

ENROULEUR DE BANDEAU DE SÉCURITÉ 8 MÈTRES
2863
125,00€
GARANTIE C

BOOSTER INTELLIGENT

LE MUST POUR LE DÉPANNAGE DE VOS VÉHICULES

kap' SAM

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE KAP'SAM®

1 **DÉMARRE TOUS TYPES DE VÉHICULES**

2 **AUTONOME :** S'AUTOCHARGE INDÉFINIMENT

3 **GESTION ÉLECTRONIQUE SÉCURISÉE**

NOUVEAU

DÉMARRE TOUS LES VÉHICULES MUNIS D'UNE BATTERIE 12V

DÉMARRE UN NOMBRE INFINI DE VÉHICULES :
1 000 000 cycles.

AUTONOMIE :
Pas de branchement sur secteur / Recharge automatique en 30 secondes.

MANIABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ :
Câbles tout cuivre de 35 mm² sur 140 cm. Pinces becs courbés entièrement isolées.

AGRÉMENTS TECHNIQUES
STELLANTIS

CONFORT :
Facilement transportable.
Poids plume : 8.5 kg.

INSENSIBLE AUX FORTES TEMPÉRATURES
-20°C À +40°C

GAIN DE TEMPS SUR LA RECHARGE :
6H.

MADE IN FRANCE

XCAP-500

789,00€

GARANTIE M5

Téléchargez la notice d'utilisation

Boosters de démarrage 12V et 12/24V

Voltage 12V, 1150 A - 3500 A (démarrage-pointe).
Pince : 25mm²-cuivre.

BST-12A

489,00€

GARANTIE M1

1150/2300 A-3500/7000 A
(démarrage-pointe).
Pince 50mm² - cuivre.

BST-12-24A

999,00€

GARANTIE M1

Mini booster 12v multi-fonctions

Voiture 12V essence - sortie : 5V/1A / téléphone mobile et 12V 7,5 litre diesel.
5V/2a tablette ou appareil digital.
18000 mah accu 12V 10a appareil électrique.
Lampe led avec fonction sos 19v /3,5a laptop 12v booster.
Entrée: 12v 10a appareil électrique.
Poids 610 grammes - l x b x h : 224x87x29 mm.

RABST12700

179,00€

GARANTIE M1

NEW

Mini booster 12V ultra compact

Le mini booster 12V ultra compact destiné à une utilisation en garage, pour démarrer des véhicules.
Il est doté de pinces de batteries intégrées.
Sa lampe LED intégrée permet à la fois de s'en servir comme lampe de travail en mode blanc ou alors comme lampe d'intervention routière pour être visible, en mode rouge.
Enfin, un aimant positionné à sa base permet de le fixer solidement n'importe où.

BST-M1210

329,00€

GARANTIE M1

Caractéristiques :
Courant max en pic : 2000A
Courant de démarrage : 1000A
Câbles et pinces : Câbles longs et épais avec pinces de batterie en métal gainé de nylon pour véhiculer le courant puissant du booster en toute sécurité.
Longueur : 133 mm / Largeur : 120 mm
Hauteur : 260 mm / Poids : 1,416 kg

Booster lithium multifonctions 1200a -12v-24v

Lithium-Ion (LFP). Démarreur de secours pour véhicules 12 V et 24 V. Permet de faire fonctionner ou recharger des appareils compatibles USB. Pour alimenter des produits 12 V automobiles ou 12 V électroniques tels que des gonfleurs, des glacières électriques, des dispositifs de sauvegarde de mémoire OBD II, etc. Le kit comprend un câble USB à plusieurs broches et un chargeur secteur. Lumière clignotante LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Dimensions : 292 x 233 x 79 mm / Poids : 2 680 g.
Courant de démarrage : 12 V, 600 A ; 24 V, 300 A.
Courant de crête : 12 V, 1200 A; 24 V, 600 A.
Batterie au phosphate de fer lithié : 35 000 mAh.
Puissance en sortie 12 VCC: 10 A.
Sortie USB : 5 VCC, 1 x 2 A et 1 x 1 A.
Lumière clignotante LED : 3 W/ 250 lumens.
Durée de charge complète de la batterie: Environ 7 heures.
Durée de vie >2 000 cycles.

VMDS122401

389,00€

GARANTIE M1

Testeur de batteries « start and stop » et testeur du système de charge avec imprimante

913-30

349,00€

TOP PRIX!

GARANTIE M1

Testeur de batteries « Start and stop » 6-12V.
Testeur de circuits de charge pour 12 et 24V. Analyseur de charge, démarrage, batterie, affichage digital avec imprimante intégrée.
Ecran digital rétro éclairé. Echelle de travail de 40 à 2000 CCA.
Fonctionne sur système SAE-DIN-ENc1-ENc2-IEC.
Batterie de 1,5V alimentant l'imprimante.
Tolérance de 0,12% jusqu'à 100 CCA
et de 2,4% à 2 000 CCA.
Livré avec : une pochette de transport
+ 2 rouleaux pour l'imprimante + 4 piles.



Jeu de 2 rouleaux de papier pour testeur de batteries 913-30

913-30R

14,90€

GARANTIE C

Thermomètre laser 500°c

FL-1

89,00€

GARANTIE M1



Double visée laser.
Précision de +/-3%.
Emissivité réglable de 0,10 à 1,0.
Mémorisation automatique des données.
Temps de réponse 150 ms.
Capacité : -50°C à 500°C.
Poids: 250g.

Testeur de batterie nouvelle génération et testeur du système de charge avec imprimante

INDI SPEN SAM

913-35

339,00€

GARANTIE M1

Imprimez les résultats des tests directement avec l'imprimante intégrée ou exportez-les sur un ordinateur et partagez-les !

Teste tous les types de batteries « Start And Stop » et standard ! Rouleaux de papier de taille standard. Possibilité d'insérer une pile CR2032 pour la mémoire de la date et de l'heure.

Conception pratique avec grand écran numérique éclairé (4 lignes). 3 fonctions : Test de la batterie, test du système (alternateur) et test « dans le véhicule ».

Teste les batteries 12V et les systèmes de charge 12V-24V (FLOODED, AGM FLAT PLATE PLATE, AGM SPIRAL, VRLA/GEL, EFB).
6 Langues (EN, FR, ES, DE, IT, PT).

Chargeurs de batterie intelligent multifonction Flash 12V et 12/24V

NEW

Le chargeur de batterie multifonction est l'outil incontournable pour les protocoles diagnostics et la reprogrammation du calculateur. L'appareil possède 4 modes et il s'utilise sur les batteries de tous types et de toutes tailles.

Mode Charge : Recharger et reconditionner automatiquement tout type de batterie y compris les batteries LifePo4. Le programme de reconditionnement automatique redonnera vie aux batteries usagées, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Mode Test : Le chargeur de batterie est capable de tester à la fois la batterie et le système de démarrage d'un véhicule. Ces 2 tests permettent d'identifier rapidement tout problème potentiel sur un véhicule sans équipement supplémentaire.

Mode Diagnostic : Sélectionner la tension de sortie pour adapter le chargeur de batterie multifonction aux besoins du véhicule. Ce mode permet également de tester et de reprogrammer les ordinateurs de bord du véhicule dans un environnement sûr et stable.

Mode Showroom : garder en toute sécurité votre véhicule en mode démonstration, le chargeur de batterie fournira toute l'énergie nécessaire. Cela permet aux feux, aux systèmes électroniques et aux auxiliaires du véhicule de fonctionner sans endommager ou décharger profondément la batterie de démarrage. Le chargeur peut être dissimulé sous le véhicule, à l'abri des regards.

Version 12V 150A

CHB-150

990,00€

GARANTIE M1

Caractéristiques :
Dimensions : 312x303x100mm. Tension d'entrée : 200-240V AC.
Puissance d'entrée : 1800W. Courant de charge : 12V-100A.
Courant de charge maximum : 12V-150A. Fréquence : 50/60 Hz.
Longueur du câble : 3m. Tension de charge : 12V.
Capacité de la batterie plomb-acide : 50~1200A.

Existe aussi en version 12/24V 35A

CHB-35

789,00€

GARANTIE M1

Caractéristiques :
Tension d'entrée : 200-240V AC. Puissance d'entrée : 900W
Courant de charge maximum : 24V-17.5A / 12V-35A. Fréquence : 50/60 Hz
Longueur du câble : 3m. Tension de charge : 12/24V
Capacité de la batterie plomb-acide : 15~1000A

Boitier de sauvegarde mémoire autonome

BSM-A

119,00€

GARANTIE M1

Evite la perte des données électroniques du véhicule (auto-radio, alarme, heure, données diverses, etc.) lors d'un changement ou débranchement de la batterie.

Branchement direct à la fiche de connexion OBD2.

Batterie interne au plomb sèche 12V 4,5A.

Interrupteur.

Un voyant LED indique un bon branchement de l'appareil.

Protégé par un fusible 4A.

Avec chargeur intelligent 220V ou 120V.

Chargeurs de batteries autonomes

CHB-12...

GARANTIE M1

Réf.	Tension nominale batterie (V)	Préconisation	Capacité batterie mini (Ah)	Capacité batterie maxi (Ah)	Puissance sortie maxi (W)	PRIX
CHB-12A	6/12 V	Moto, VL, VUL	2,2	100	30 W	59,00€
CHB-12B	12 V	Moto, VL, VUL, PL	20	160	40 W	95,00€
CHB-12C	12/24 V	VUL, PL, TP	90	600	1350W	179,00€

INDI SPEN SAM

Testeur universel de pression digital

Le diagnostic automobile demande des mesures de plus en plus précises, des prises de connections parfaites et très souvent la possibilité de sauvegarder les données ou de les imprimer. Les mesures de pressions se faisaient auparavant à l'aide de différents manomètres analogiques destinés à chaque application différente. Les plus connus étant les compressiomètres essence et Diesel, le testeur de pression d'huile, de pression d'essence et testeur de dépression.

Aujourd'hui, d'autres pressions deviennent importantes à mesurer également telles que les hautes pressions d'injection essence et diesel, les pressions de circuits de refroidissement ou encore les pression d'AD blue.

Ce testeur universel permet de remplacer tous les anciens testeurs analogiques par un seul testeur digital en garantissant une très grande précision de mesure et des adaptateurs identiques à ceux montés en origine par le biais d'une tablette.

CONVIENT POUR :
- Prise de compressions essence et diesel
- Pression d'huile
- Pression turbo
- Pression de climatisation
- Pression d'AD Blue
- Pression du common rail
- Basse pression du carburant

- Tablette tactile résistante 7" Couleur TFT
- Batterie : LiPo 3,7V / 2000mA
- Port USB pour la recharge de la tablette avec indicateur led de charge
- Connexion du PC par port USB
- Bumper de protection
- Insert laiton avec filetage 1/4" à l'arrière pour fixer des ventouses..
- Toutes les vis sont montées sur un insert en laiton

ACCESSOIRES :
- Capteur 300Bars
- Capteur -1 > 3Bars
- Adaptateur universel pour la prise de compression diesel
- Adaptateur universel pour la prise de compression essence
- Autres adaptateurs pour les diverses fonction

C-375-DC

1 299,00€

GARANTIE SAT M1



DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

SUR NOTRE SITE INTERNET **SAM.EU**
OU EN SCANNANT LE QR CODE CI-CONTRE

Kit diesel haute pression pour testeur de pression digital pour C-375-DC

C-375-DC2

429.00 €

GARANTIE SAM M1

Notre kit comprend tout le matériel (capteur spécial, bouchons, tuyaux) pour effectuer un test très précis et exact en association avec notre C-375-DC. Les tuyaux inclus dans le kit permettront de mesurer et de diagnostiquer la plupart des moteurs à Common rail habituels. Le kit comprend un capteur de 2000bar, un bouchon de capteur pour la pression directe de la pompe, 2x tuyaux M12 x 150 pour les applications les plus courantes et un réservoir de récupération.

Kit de 12 bouchons obturation common rail pour C-375-DC

C-375-DC3

59.00 €

GARANTIE SAM M1

Ce kit, utilisé en association avec le testeur de pression digital et le kit haute pression carburant, permet de fermer l'entrée de carburant des injecteurs directement sur le rail commun. L'objectif de cette opération consiste à identifier si un injecteur fuit ou non. Composition : 6 bouchons M12x150, 6 bouchons M14x150, Affectation : moteurs de 3, 4, 5 et 6 cylindres .

Kit régulateurs factices common rail pour C-375-DC

C-375-DC4

119.00 €

GARANTIE SAM M1

Ce kit, utilisé en association avec le C-375-DC, permettra à l'opérateur de contourner le régulateur de la pompe et de mesurer la pression pour diagnostiquer tout problème de régulateur ou de pompe. Le kit comprend : 8 régulateurs factices différents pour sceller les ports des régulateurs et permet de savoir comment identifier tout problème de régulateur ou de pompe HP.

Testeur d'étanchéité des cylindres pour C-375-DC

C-375-DC5

169.00 €

GARANTIE SAM M1

Idéal pour les garanties et la traçabilité grâce à la possibilité d'enregistrement et d'impression du rapport de test.
Livrés avec les raccords essences M14,M12 et M10 . Se connectent sur les tous les raccords de compression essence et diesel.
Le test de compression vous dira rapidement quel cylindre pose problème. Le test de fuites vous dira rapidement quel est le problème (admission, échappement, segmentation)



Adaptateur de compression pour bougie de préchauffage diesel

C-375-DC10

319.00 €

GARANTIE SAM M1

Fausse bougie de préchauffage universelle à monter à la place de la bougie de préchauffage d'origine pour effectuer un test de compression Diesel. Il suffit de sélectionner le bon adaptateur de filetage et le bon cône d'étanchéité pour copier la bougie de préchauffage d'origine. Le kit comprend : 4 x adaptateur à visser (M8x1, M9x1, M10x1 et M10x1,25). 4 x cônes d'étanchéité (Ø 8,2/60°, Ø 8,2/90°, Ø 6,8/90° , Ø 6,8/120°).

Adaptateur mityvac 2.0

C-375-DC12

12.00 €

GARANTIE SAM M1

Utilisez la pompe mityvac en combinaison avec le testeur de pression universel C-375-DC donnez a votre pompe une précision numérique de 0,01bar ! Obtenez la précision électronique de 0,01bar en générant une pression/dépression avec la pompe mityvac. Exemple d'application : test de vide de la prise d'air du réservoir AD Blue®, test de vide du papillon d'air, test de vide des tuyaux de dépression, test sous vide ou sous pression de l'étanchéité des systèmes de contrôle de l'ERG (recirculation des gaz) turbo, wastegate ...

Adaptateur de système de refroidissement pour C-375-DC

C-375-DC13

36.00 €

GARANTIE SAM M1

Cet adaptateur est idéal pour tester les systèmes de refroidissement modernes. Cet adaptateur peut être utilisé avec les autres adaptateurs en T déjà inclus dans le C-375-DC ou seul pour effectuer un test de pression du système de refroidissement.
Sa conception reproduit la connexion OEM permettant de se connecter à différents endroits du système de refroidissement (aide à localiser un problème en contournant certains éléments).

Adaptateur pour embout schrader 7/16'' X20 UNF pour C-375-DC

C-375-DC14

26.00 €

GARANTIE SAM M1

Cet adaptateur permet de tester la basse pression du carburant des moteurs en utilisant des entrées de connecteurs de type Schrader pour les tests de pression. (Ford, GM, ...). Permet également de tester la pression du système de refroidissement sur les voitures équipées d'une valve de purge du liquide de refroidissement de type Schrader.

Adaptateur 8V1 pour C-375-DC

C-375-DC15

26.00 €

GARANTIE SAM M1

Cet adaptateur permet de tester la basse pression du carburant des moteurs en utilisant des entrées de connecteurs de type Schrader pour les tests de pression. (Ford, GM, ...). Permet également de tester la pression du système de refroidissement sur les voitures équipées d'une valve de purge du liquide de refroidissement de type Schrader.

Adaptateur schrader M8X100 pour C-375-D

C-375-DC16

26.00 €

GARANTIE SAM M1

Cet adaptateur permet de tester la basse pression du carburant des moteurs en utilisant des entrées de connecteurs de type Schrader pour les tests de pression. (Ford, GM, ...). Permet également de tester la pression du système de refroidissement sur les voitures équipées d'une valve de purge du liquide de refroidissement de type Schrader.

Adaptateurs à 90° pour rail commun (6 pièces) pour C-375-DC

C-375-DC28

319.00 €

GARANTIE SAM M1

Cet ensemble, associé au C-375-DC permet de tester la haute pression diesel des voitures les plus populaires du marché. (pompes Delphi, Siemens, Bosch et pompes Denso). Une extrémité des adaptateurs a toujours un filetage M12X150 pour s'adapter à nos tuyaux. Les autres extrémités sont : M12x125 (2x), M14x150 (2x), M14x100 (1x), M16x100 (1x).

Adaptateur haute pression essence pour C-375-DC - 5 pièces

C-375-DC29

85.00 €

GARANTIE SAM M1

Ce kit permet, en utilisant le capteur 0-300 bars inclus dans le C-375-DC, de tester la haute pression d'essence de la plupart des moteurs à essence (FSI, TFSI, TCe, T-Jet, Etc.) Que ce soit en utilisant l'emplacement du capteur ou l'emplacement de la prise dédiée. Le kit comprend les adaptateurs suivants : HP1 = M12x150, HP2 = M12x125, HP3 = M14x150, HP4 = M10x100, HP5 = M8x100.



Set d'adaptateurs de pression d'huile moteur et turbo (15 pièces)

C-375-DC33

125.00 €

GARANTIE SAM M1

Ce kit permet, en utilisant le capteur de pression 0-300 bars inclus dans le C-375-DC, de tester la pression d'huile du moteur et du turbo de la plupart des moteurs courants. 10 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des capteurs de pression d'huile. 4 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des adaptateurs Banjo des turbos. 1 connecteur rapide à 90°.



Adaptateurs en T universels (2 pièces)

C-375-DC41

40.00 €

GARANTIE SAM M1

Ces adaptateurs en T cannelés vous permettent de vous connecter à n'importe quelle conduite basse pression souple sur les voitures, les camions, les tracteurs, etc. lorsqu'il n'y a pas de raccord rapide pour les T en plastique inclus dans le C-375-DC. S'adaptent aux conduites souples d'un diamètre interne de 6mm à 15mm. Utilisés avec les capteurs électroniques inclus dans le C-375-DC.



NOUVEAUX KITS
PANNEAUX PRESTATIONS DE SERVICES AUTOMOBILE



VISIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES OUTILS
Identification facile des outils par leur dessin et leur référence. Disponibilité des outils visible d'un simple regard. Accès direct et rapide à chacun des outils.

RÉASSORT DE L'OUTIL OPTIMISÉ
Grâce au code barre directement intégré sur le panneau, scannez directement le produit pour le recommander.

OPTIMISATION DU POSTE DE TRAVAIL
L'espace mural de votre atelier devient surface de rangement. Les outils sont à portée de main de l'opérateur pour une meilleure productivité. Le repérage des outils manquants se fait rapidement grâce à la sérigraphie. Le contrôle des outils lors des inventaires et leur rangement sont grandement facilités.

UN IMPORTANT VECTEUR D'IMAGE

Montrez à vos clients :
- que vous possédez les outils pour intervenir sur leur véhicule
- que la gestion de l'outillage est optimisée.

Transmettez ainsi une image de rigueur et de professionnalisme.

TRANSFORMEZ VOTRE GARAGE EN UN **CENTRE DE RÉPARATION AUTOMOBILE D'EXCELLENCE !**

ÉQUIPEZ VOTRE GARAGE DÈS SON OUVERTURE AVEC NOS 8 PANNEAUX PRESTATIONS SERVICES AUTOMOBILE

PAN-KIT
6 990,00€
GARANTIE 0

RECEVEZ VOTRE PACK LEVAGE

PACK-LEV2
OFFERT

Panneaux service atelier auto



PANNEAU MÉCANIQUE :

PAN-MECA

989,00€

GARANTIE 0

X74



PANNEAU VIDANGE 1 :

PAN-VID1

1 049,00€

GARANTIE 0

X52

PANNEAU MAINTENANCE :

PAN-MAIN

1 269,00€

GARANTIE 0

X35

PANNEAU VIDANGE 2 :

PAN-VID2

439,00€

GARANTIE 0

X30

INDI SPEN SAM

PANNEAU EMBRAYAGE :

PAN-EMB

999,00€

GARANTIE

X48

PANNEAU GÉOMÉTRIE :

PAN-GEO

869,00€

GARANTIE

X31

PANNEAU FREINAGE :

PAN-FRE

1 899,00€

GARANTIE

X64

PANNEAU HYBRIDE :

PAN-HYB

1 499,00€

GARANTIE

X29

VIDANGEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

SÉCURISEZ VOS INTERVENTIONS & GAGNEZ EN EFFICACITÉ

SAM XDRAINER

NOUVEAU

3 BONNES RAISONS D'INVESTIR DANS CETTE MACHINE

1 **GAIN DE PRODUCTIVITÉ :** 5 OPÉRATIONS EN UNE SEULE MACHINE

2 **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

3 **COMPATIBLE SUR** TOUS TYPE DE VÉHICULES MÊME HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE

MADE IN FRANCE

SÉCURITÉ :
Protection de l'opérateur : aucune émanation de glycol toxique pour l'homme. Aucun risque de brûlure.

CONFORT :
Transfert de fluide en quelques minutes : double cuve en fonctionnement entièrement pneumatique.
Appareil totalement silencieux.
Fonctionne sur tous les véhicules : dépression possible jusqu'à -0,9 bar.
Idéal sur véhicule hybride.

ENVIRONNEMENT :
Protection des sols : aucune pollution possible des sols de l'atelier.

PRODUCTIVITÉ :
5 opérations en UNE seule machine : pas de cumul d'outils. Produit tout en un. Pas besoin d'ouvrir les Durits : raccordement par bouchons ou cône universel pour travailler sur l'ensemble du parc automobile.

AUTONOMIE :
Vidange en temps masqué.
Appareil totalement autonome : un seul opérateur suffit.

INNOVATION :
Fonction «BOOST» :
Accélération de la vidange grâce à la soufflette spéciale raccordable aux vis de purge.

PRÉVENTION DES TMS :
Amélioration de la posture de travail : pas besoin de travailler «dos cassé».
Design et ergonomie étudiés contre les troubles musculo-squelettiques.

DURÉE DE VIE :
10 ans : Conception et fabrication française.

GAIN DE TEMPS :
Temps max. de purge 25 minutes.

XDC-50

2 549,00€

GARANTIE SAM M1

Coffret de testeur de pression de liquide refroidissement universel

913-12K

359,00€

GARANTIE

Application : permet de détecter de manière simple et rapide les fuites dans le système de refroidissement sur une large gamme de moteurs.

Contenu :
Pompe à pression avec manomètre (de 0 à 2.5 BAR / 0-350 PSI) avec raccord rapide.
Thermomètre (0° - 200°C).
16 adaptateurs ABS de différentes couleurs.
1 clé ABS pour serrage d'adaptateur.
3 adaptateurs métalliques.
2 adaptateurs universels.
Large couverture universelle.

Tous les composants possèdent des raccords rapides pour plus de sécurité et un gain de temps. Livré dans un coffret avec insert mousse pour un meilleur contrôle des outils.





Contrôleur d'étanchéité pour circuits et bouchons de refroidissement

913-11K

230,00€

GARANTIE M1

Permet de détecter les fuites sur le circuit. Pompe de mise sous pression du circuit avec raccord universel.
Manomètre d'indication de perte de pression. Une perte de pression peut provenir d'un bouchon de radiateur ou de vase d'expansion qui ne fonctionne pas. Chaque bouchon dispose d'une soupape qu'il est nécessaire de contrôler.

Kit de bouchons pour XDC-50

PXDC-KIT

178,00€

GARANTIE

INDI SPEN SAM

Kit de pièces détachées pour le X'Drainer.
Comprend : 4 adaptateurs radiateur vert, bleu, rouge et jaune.
1 adaptateur métallique. 1 adaptateur métallique large.
1 adaptateur métallique avec ressort court. 1 bouchon de vidange rouge

Pince pour colliers auto-serrants

208-17

69,00€

GARANTIE

TOP PRIX!

Pour le montage et démontage de colliers auto-serrants difficiles d'accès (soufflet de cardan). Opération simple et rapide. Pince pour colliers type «Mubea». Flexible : 630 mm Force démultipliée serre-câble indestructible Positionnement précis et rapide.



INDI SPEN SAM

Récupérateur aspirateur d'huile avec préchambre

99-RAH-2

669,00€

GARANTIE M1

L'aspiration permet de réaliser une vidange en un temps minimum et sans dépôt de déchets.

Cuve de 80 litres montée sur roues avec système d'aspiration par le vide grâce à des sondes spéciales

Préchambre en plexiglas de 10 litres pour contrôle aspiration et bac de 12,5 litres pour récupération par gravité sous le pont élévateur. Vidange pneumatique du réservoir. 4 roues dont 2 fixes. Hauteur totale de 1030 mm.

Largeur de 540 mm.
Longueur de 630 mm.
Livré avec 6 sondes et système de fixation rapide.



Récupérateur d'huile 80 litres

99-RCH-1

359,00€

GARANTIE M1

Cuve de 80 litres montée sur roues avec indicateur de niveau.

Bac de récupération de 12 litres, monté au centre. Transvasement par gravité.

Vidange pneumatique du réservoir, 4 roues dont 2 fixes. Manomètre d'indication de remplissage.

Appareil de remplissage de boîte à vitesse automatique

99-DSG

295,00€

GARANTIE 0

Pompe de remplissage de boîte à vitesse automatique : Capacité : 7,5 l.

Longueur de tuyau : 1,60 m.
Diamètre de tuyau : 1/2''.
Viscosité jusqu'à SAE 140.
Dimensions : Ø 240 mm, hauteur 530 mm.

Idéale pour boîte DSG.
Livrée avec coffret de 15 raccords rapides.



Nébulisateur 24 litres

395 x 330 x 790 mm.
Attention: il ne faut jamais utiliser des liquides inflammables ou corrosifs.

RQN5010
285,00€
GARANTIE M1

Nébulisateur 50 litres

470 x 400 x1030 mm.
Attention: il ne faut jamais utiliser des liquides inflammables ou corrosifs.

RQN5025
369,00€
GARANTIE M1

Récupérateur 65 litres

Hauteur 1150-1730 mm.
Poids 27,5 KG.

RQN1053
339,00€
GARANTIE C

Aspirateur - Récupérateur 65 litres

Hauteur 1150-1730 mm.
Poids 27,5 KG.

RQN1063
519,00€
GARANTIE M1

Pompe d'huile pneumatique 24 litres

Hauteur 780 mm.
Longueur tuyau 1,56 mètres.

RQN8010
335,00€
GARANTIE M1

Aspirateur d'huile 24 litres

Poids 16 KG

RQN1021
555,00€
GARANTIE M1

Distributeur manuel 16 litres

300 x 330 x 530 mm

POUR HUILE
RQN7620
159,00€
GARANTIE M1

POUR GRAISSE
RQN7610
159,00€
GARANTIE M1

BACS DE RÉCUPÉRATION D'HUILE

5 litres

Modèle en plastique pour la collection d'huile et d'anti-gel.

RQN8070
20,00€
GARANTIE M1

8 litres

Modèle en plastique pour la collection d'huile et d'anti-gel.

RQN8080
33,00€
GARANTIE M1

17 litres

Modèle en plastique avec grille métallique.

RQN8060
38,00€
GARANTIE M1

INDI SPEN SAM

30 litres

Modèle en plastique pour la collection d'huile et d'anti-gel avec 4 roues.

RQN8090
125,00€
GARANTIE M1

7,6 litres

Modèle en plastique avec grille métallique.

RQN8050
27,00€
GARANTIE M1

200 litres

Bac en plastique
1330 x 680 x 410 mm.

RQN7780
359,00€
GARANTIE M1

Cylindre essoreur

Pour montage mural avec équerre, sauf bac.
430 x 400 x 140.
Poids 9 kg

RQN1000
229,00€
GARANTIE M1

Coffret de 30 clés «cloche» pour filtres à huile

CPA-FIL

145,00€

GARANTIE 6

Idéal pour Renault, PSA, VAG, Fiat, Opel, Mercedes, Lancia, Alfa Romeo, Honda, Mitsubishi.
Guide d'affectation fourni.

Voir détail dimensionnel des cloches sur www.sam.eu

Ø de 65 à 108 mm.

INDI SPEN SAM

Coffret de douilles de vidange 3/8''

628-SET

39,00€

GARANTIE 6

Permet d'avoir 17 empreintes 3/8'' à portée de main. Détails : 6 pans : 8-9-10-12-13-14-17 mm
Carré mâle : 8-9,5-10-10,5-11-12-13,1 mm, Carré femelle : 10 mm, triangle : 10 mm
XZN percé : M 16

INDI SPEN SAM

Seringue de transvasement 1,5L

680-7

71,00€

GARANTIE C

Idéale pour la dépose et le remplissage de l'huile et autres liquides difficile d'accès.
Corps translucide permet l'inspection d'huiles et fluides.

Dispose d'un corps en plastique léger.
Tube de poussée sur le couvercle.
Capacité : 1,5 L. Poids : 0,75 Kg

Support de montage moteurs Max. 450 Kg

Dimensions: 933 x 780 x 898 mm
Hauteur de travail : 880 mm
Poids : 21 kg

TL2000

149,00€

GARANTIE SAT M1

Entonnoir

675-EN

14,90€

GARANTIE C

Entonnoir spécial en matière plastique, résistant aux carburants, acides, solvants, liquides antigel et à la corrosion des huiles... La partie inférieure de l'entonnoir est longue et flexible afin de vous permettre de verser le liquide dans les endroits les plus difficiles.
L'extrémité a été conçue pour obtenir, en le coupant, la possibilité de 3 diamètres différents.

INDI SPEN SAM

Servante calage distribution universelle 9 tiroirs

3463-91C

4 490,00€

GARANTIE

Servante 9 tiroirs outillage calage distribution. Servante conçue pour les ateliers de réparations multimarques. L'atelier mobile idéal pour réaliser rapidement le remplacement des courroies de distribution. **Également disponible : 3463-91S : Servante calage distribution RENAULT / PSA / VAG. 3463-91N : Servante calage distribution RENAULT / PSA / VAG / FORD / OPEL / FIAT-ALFA.**

9 TIROIRS COMPLETS EN MODULES MOUSSE :
Tiroir 1 : Outillage approche
Tiroir 2 : Outillage spécifique RENAULT
Tiroir 3 : Outillage spécifique PSA
Tiroir 4 : Outillage spécifique VAG
Tiroir 5 : Outillage spécifique FORD
Tiroir 6 : Outillage spécifique OPEL/PSA
Tiroir 7 : Outillage spécifique FIAT/ALFA
Tiroir 8 : Outillage universel
Tiroir 9 : Accessoires complémentaires
+ Tensiomètre électronique de courroie
+ Barre support moteur

GAIN DE TEMPS : Inclus dans la servante un guide d'utilisation pratique pour une recherche aisée des piges.

PRATIQUE : Toutes les pièces sont disponibles au détail pour une application unique ou un remplacement de pièces.

UNIVERSELLE : Utilisable sur 90 % du parc automobile français. Servante multimarque permettant de travailler sur les derniers modèles de véhicules.

ASTUCIEUSE : Outils complémentaires disponibles pour les travaux à réaliser en amont du changement de la courroie.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION : RENAULT / PSA / VAG

3463-91S
GARANTIE

3463-91N
GARANTIE

3463-T1A

3463-T2A

3463-T3A

3463-T4A

3463-T5A

3463-T6A

3463-T7A

3463-T8A

3463-T9A

Barre support moteur

HM-20

155,00€

GARANTIE

Tensiomètre électronique de courroie de distribution

99-TCE

589,00€

GARANTIE M1

Injecteurs et bougies, moteur et culasse

INDI SPEN SAM

Extracteur d'injecteurs universel

DDE-52

339,00€

GARANTIE

Kit unique et universel qui permet de démonter tous types d'injecteurs moyennement grippés ou calaminés sans démonter la partie électrique et ce pour les véhicules les plus modernes. Pour les injecteurs de types Common rail ou Piezo pour les marques Denso, Siemens Bosch et Delphi de 1999 à 2017. Comprend aussi deux raccords (M12 et M14) dans le cas où le raccord d'origine n'est pas démontable.
Deux façon d'extraire l'injecteur :
o en rotation (poignée)
o en rotation et extraction axiale (masse à inertie) dans le cas les plus difficiles.



Masse à sertie

Poignée

Coffret de 36 brosses pour nettoyage

DDE-BRSET

66,00€

GARANTIE

Coffret de 36 brosses pour nettoyage :
12 brosses Nylon Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
12 brosses Acier Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
12 brosses Laiton Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Set de forage des bougies de préchauffage M8-M10

DD-E5

399,00€

GARANTIE

INDI SPEN SAM

Extracteur de bougie de préchauffage cassée M8-M9-M10x100 - M10x125

BCP-20

339,00€

GARANTIE

Coffret clé à chocs 1/4'' série S1 pour démontages des bougies

Clé à chocs dédiée pour la maintenance générale et le desserrage des bougies de préchauffage.
4 réglages de couple (10-20-30 et 40 Nm). Poignée ergonomique gaine S1 avec grip de retenue.
Bouton poussoir d'inversion pour fonctionnement d'une seule main. Frappe à double marteaux.
Coffret composé de la clé a chocs RC630, de 5 douilles à chocs 1/4''
Ø 8-9-10-11 et 12 mm + rallonge 50 mm et cardan.

RC630BC

169,00€

GARANTIE M2

Pince pour colliers d'échappement monoblocs

208-75

29,00€

GARANTIE

Permet d'ouvrir et maintenir les colliers monoblocs sans danger pendant l'intervention.
Permet de ne pas endommager et de ré-utiliser ce même collier.
Capacité d'ouverture de 70mm
Longueur 300mm.



INDI SPEN SAM

Purgeur de frein 4 bars à pompe électrique 220V

3154

1 189,00€

GARANTIE M1

Facile d'utilisation. Sans assistance.
Changement rapide du liquide de freinage.
Approprié pour tous les systèmes ABS (y compris les systèmes EDS, ESP et SBC) et les embrayages hydrauliques.
Flux pulsant. Testé et certifié pour le fonctionnement en toute sécurité.
Valable aussi pour les purges de boîtes d'embrayage.

Adaptateur universel avec 5 tailles de cônes en caoutchouc

5 cônes d'étanchéité interchangeables de diamètre 20 mm à diamètre 60 mm.
Fonctionne avec un raccord de maître-cylindre à baïonnette ou fileté.
Conception très compacte avec raccord rapide à 75.
Ajustement en hauteur et en largeur pour une utilisation universelle.

3154-95

119,00€

GARANTIE C

NEW

Bouchons purgeur de liquide de frein Tesla modèles 3/Y/S/X

Bouchons spécialement conçus pour la purge du liquide de frein sur les véhicules Tesla. Compatibles avec la plupart des purgeurs de freins ou des bocaux de maitre-cylindre ou des pompes à réservoir.
Le coffret comprend 2 bouchons :
- adaptateur Tesla modèles 3 et Y,
- adaptateur Tesla modèles S et X.
Les adaptateurs supportent une pression de travail élevée jusqu'à 30 psi – 2 bar.

3254-BT

86,00€

GARANTIE C

Bouchons et raccords pour purgeur de frein en coffret de 11 pièces

3154-90

249,00€

GARANTIE C

Convient pour utiliser avec la plupart des purgeurs de freins par pression.
Comprend des adaptateurs pour maître-cylindre et bouchons spécifiques constructeur.
Comprend une seringue pour vider ou faire l'appoint du maître-cylindre.
1 bouchon diam int/ext 34.5/53.5mm.
1 bouchon diam int/ext 74/93mm.
1 bouchon diam int/ext 50.7/57mm.
1 bouchon de prise rapide et raccord à 90° pour Toyota, Lexus.
Chaînette de maintien et seringue de vidange maitre-cylindre avec joint caoutchoucs.

Coffret de 6 clés de purge de frein et embrayage

3165

89,00€

GARANTIE C

Spécialement conçues pour la purge des étriers de freins, la clé est dotée d'un coupleur avec joint de retenue, assurant une prise optimale de la vis de purge (même abîmée) sans aucune fuite.
Clapet anti-retour pour purger à 1 seul opérateur.

Caractéristiques :
- clés 7, 8, 9, 10, 11 et 12mm
- tuyau L.105cm

Purgeur de freins pneumatique

avec 5 adaptateurs, adaptateur universel **RQNA4025N** et 2 bidons.
Pression max. 6 BAR. DOT3, DOT4, DOT5.1 capacité du réservoir 5 litres.

RQN4080
479,00€
GARANTIE M1

Purgeur de frein électrique 10 ltr

Changement rapide du liquide de freinage.
Facile d'utilisation,sans assistance.
Conçu pour tous les systèmes ABS-EDS-ESP-SBC et les embrayages hydrauliques.

RQN4110
689,00€
GARANTIE M1

Jeu de 8 jauges d'épaisseurs de freins

Constitué de 8 jauges en métal avec 3 couleurs :
rouge, jaune et vert :
Vert signifie = les plaquettes sont toujours bonnes,
Jaune = devraient être remplacées,
Rouge = à remplacer immédiatement.
Rouge 1, 2, 3 mm / Jaune 4, 5, 6 mm / Vert 8, 10 et 12 mm.

FD-J8
22,90€
TOP PRIX!
GARANTIE C

Evacuateur de fluides

Utilisable pour des liquides de transmission, de frein, de refroidissement, d'huile de moteur et de boîte de vitesse.

MANUEL
RC030
89,00€
GARANTIE M1

PNEUMATIQUE OU MANUEL
RC035
119,00€
GARANTIE M1

Kit de purge de freins pour motos

Capacité 1 litre,
Longueur tuyau 1 mètre.

RC014
39,00€
GARANTIE M1

INDI SPEN SAM

Testeur de liquide de frein type crayon

FET-7B

259,00€

TOP PRIX!

GARANTIE M1

Alimentation par la batterie du véhicule. Contrôle avec précision la température d'ébullition du liquide de frein en °C et °F.

Testeur de liquide de frein type crayon

FET-5J

21,90€

GARANTIE C

Testeur électronique de liquide de frein. Vérifie la quantité d'eau contenue dans le liquide de frein testé. Utilisable avec les liquides de frein DOT 4. 5 leds indiquent la quantité approximative d'eau contenue dans le liquide testé : 0%, 1%, 2%, 3%, 4%.
Conçu en fibre de verre renforcé évitant ainsi une usure prématurée ou un endommagement de l'appareil par contact du liquide de frein. Contient une pile de 1.5V type AAA.
Dimensions : 8.7cm x 2.8cm x 1.18cm (L x l x h)

Coffret repousse piston de frein pneumatique avec jeu de coupelles

3112-90

199,00€

TOP PRIX!

GARANTIE C

Coffret repousse piston de frein pneumatique avec jeu de coupelles. Outil pression puissant et rapide à l'aide de l'air comprimé. Raccord d'air 1/4". Carré d'entraînement 3/8".

Coffret tournevis à frapper

270A-J24

159,00€

GARANTIE C

Sélection de 24 outils livrés en coffret métallique.
Pour desserrer les vis, écrous ou boulons grippés ou collés.
Muni d'un inverseur permettant l'utilisation en serrage/désserrage.
Longueur du tournevis : 163 mm. Le coffret comprend : Le tournevis, Une douille porte-embouts, 22 embouts à frapper. Dimension du coffret : 195 x 59 x 45 mm

Brosse métallique

2880

6,30€

GARANTIE C

Idéale pour les étriers de frein.

Disque de nettoyage flasque de moyeu 90 - 150 mm

76NS-NF

57,00€

GARANTIE C

Spécialement conçu pour se monter sur une perceuse/visseuse ou une clé à chocs, l'outil permet un nettoyage rapide et facile des flasques de moyeux corrodées, des portées de jantes sales et collées, etc.
Idéal lors des changements de disques ou de pneus, le couple de serrage n'est plus biaisé par la présence de rouille ou saletés.
Caractéristiques : disque Øint. 90mm Øext. 150mm, entraînement 1/2"

NEW

Contrôleur d'usure des plaquettes de frein

Outil astucieux qui permet de gagner du temps pour mesurer la garniture des plaquettes de frein du véhicule sans démonter la roue. S'applique aux plaquettes de frein internes et externes.
Se place facilement à l'arrière de la plaque d'appui de la plaquette de frein et permet de mesurer la distance entre le dessous de la plaque d'appui et le disque de frein.
Échelle calibrée pour une plaque d'appui normale de 6 mm d'épaisseur.

FD-J1

19,50€

GARANTIE C

COMPRESSEUR DE RESSORT 4.5 T

LA SOLUTION INCONTOURNABLE POUR ENTRETENIR LES AMORTISSEURS

3 BONNES RAISONS D'INVESTIR DANS CETTE MACHINE

1 OPÉRATION 100%SÉCURISÉE

2 COUVRE 95% DU PARC AUTOMOBILE

3 SYSTÈME UNIVERSEL SANS COUPELLES

NOUVEAU

SAM XCOMP

PUISSANT :
Alimentation à partir d'une source d'air comprimé permettant une compression optimale. Capacité 4.5 T.

SÉCURITÉ :
Aucun risque de blessure.
Pas d'accès à l'intérieur de la cage lors du fonctionnement. Protection du poste de travail et de l'opérateur.

INNOVATION :
Cage et système de protection uniques sur le marché.

PRODUCTIVITÉ :
Aucun réglage requis.
Travail possible même sur les ressorts à spires inversées.

CONFORT :
Simple d'utilisation : indicateur de mise sous pression de la machine visibilité optimale sur l'opération.

UNIVERSEL :
Couvre 95 % du parc auto roulant même les véhicules électriques et hybrides.

ERGONOMIE :
Prévention des troubles musculosquelettiques. Travail à hauteur d'homme. Ouverture complète de la porte permettant un accès total à l'amortisseur.

ROBUSTESSE :
Conception et fabrication française. Conçu pour un usage intensif en atelier.

XCP-45

2 590,00€

GARANTIE SAM M3

NEW

Outil de compression de jambe de force pour vérin de fosse

Outil servant à compresser les jambes de force à partir d'un vérin de fosse 30mm.

Caractéristiques :
Soutient la jambe de force sur le véhicule : 500Kg.
Mord de serrage en POM (polyoxymethylene) protégeant l'amortisseur. Réglage en profondeur et en inclinaison.

HF-5-CC

299,00€

GARANTIE

Coffret d'outils pour le démontage des supports d'amortisseur

CPA-20

269,00€

GARANTIE

Idéal pour le montage et le démontage des suspensions Mac Pherson, pour véhicules Renault, VAG, PSA, Fiat, Nissan, Ford, BMW, Mercedes.
Poids : 6,400 Kg

Vérin de fosse 500 Kg

HF-5B

299,00€

GARANTIE M1

Pour des utilisations dans une fosse ou sous un pont élévateur. Soupape de sécurité en cas de surcharge. Levage au pied. Maniabilité : Poignée de transports intégrée pour un déplacement optimal.

Hauteur mini : 1140 mm. Hauteur maxi : 1965 mm.
Dimensions : 1120 X 300 X 280 mm

Equipé d'un limiteur hydraulique de course. La montée et la descente à pédale permettent de travailler les mains libres. Manoeuvre facile grâce aux 4 roues pivotantes et elles permettent une bonne stabilité en fonction des dimensions de la base. Poignée ergonomique pivotante.



Clé dynamometrique 1/2'' monocouple

Poignée ergonomique, mono-couple préréglé, avec certificat d'étalonnage.

222-89+...

GARANTIE M1

Réf.	Carré d'entraînement	Couple en Nm	Cliquet	Poids (kg)	PRIX
222-89+120	1/2	120	Carré	1,580	66,00€
222-89+120C	1/2	120	Cliquet	1,900	91,00€
222-89+140	1/2	140	Carré	1,590	66,00€

Clé dynamometrique 1/2''

Avec certificat d'étalonnage. Tête à cliquet, levier gauche / droit.

222-84

149,00€

GARANTIE M1

70 - 350 NM

Jeu de 3 douilles 1/2'' anti-rayure en coffret

19141-90

29,90€

GARANTIE 0

TOP PRIX!

Jeu de 3 douilles de dimensions 17 mm, 19 mm et 21 mm.
Ces douilles sont équipées à l'extérieur d'une jupe en plastique et intérieurement d'une butée en nylon.
Elles sont principalement destinées aux interventions sur les jantes en aluminium où elles évitent les rayures et le marquage des écrous et vis de roues.

Coffret de douilles 1/2'' à chocs longues pour écrous de roues VL

INDI SPEN SAM

19141-95

49,00€

GARANTIE 0

Coffret de douilles 1/2'' à chocs longues pour écrous de roues VL. Protégées, en jeu de 5 : 15-17-19-21-22 mm.

x5

Coffret extraction écrous antivols nouvelle génération

INDI SPEN SAM

76NS-UNIV

289,00€

GARANTIE M1

Le kit est l'outil idéal pour enlever les écrous de roue antivol les plus difficiles en toute rapidité et sécurité.
Composé de : 4 guides de centrage internes en nylon, 3 guides de centrage externes métalliques, 1 guide de centrage métallique pour des écrous qui tournent librement, 2 forets spéciaux ultra-résistants, 4 extracteurs, 1 support d'extracteur à impact, 1 outil d'enlèvement d'extracteur à impact.

Douille à chocs longue 1/2'' 21 mm pour jantes aluminium Hyundai et Kia

19141-HYU

14,90€

GARANTIE 0

Douille de 21 mm. Carré d'entraînement : 1/2''
Empreinte spécifique pour ecrous de roues de Hyundai
Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3121 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille. Version longue. Revêtement ABS pour ne pas endommager les jantes en Aluminium. Protection ABS échangeable. Brunie Chrome-Molybdène. Utilisations : Hyundai / Kia

Douille à chocs 17 mm 1/2'' spécifique écrous de roues Mercedes

19141-MER

14,90€

GARANTIE 0

Cette douille de 17mm de forme convexe évite d'endommager les écrous de roues d'origine équipant la plupart des Mercedes Benz.
Affectations : Classe C, GLK (W204), E (W207,211,212), SLK (W172), ML (W164,166), CL (W216), S (W221,222). Longueur : 45 mm.
Chrome vanadium traité antichoc.
A utiliser avec une clé à chocs.

Outil de dépose-repose rotule axiale avec cages 28-34, 34-39 et 39-45 mm

NEW

732-DA2

219,00€

GARANTIE C

Tête interchangeable : un seul outil couvre les rotules de diamètre 28 à 45 mm.
Outil compact et autoserrant pour un démontage rapide et facile des rotules axiales sur les VL et VUL.
Permet d'intervenir sur les rotules de direction de différentes tailles grâce aux 3 cages interchangeables dotée d'un code couleur :
- Rouge - Ø 28-34 mm. Couple max : 80 Nm
- Bleu - Ø 34-39 mm. Couple max : 100 Nm
- Vert - Ø 39-45 mm. Couple max : 150 Nm

Kit de dépose de roulements sur véhicule ou sur presse

76-EXR

159,00€

GARANTIE G

Facile et rapide à utiliser .
Au choix directement sur l'arbre ou à la presse grâce aux adaptateurs.
Le kit de dépose de roulements permet de :
Déposer le roulement de roue et le reposer.
Reposer le moyeu. Kit comprenant :
9 adaptateurs pour roulements de 55.5 à 84 mm. 3 cages de 76, 86 et 91 mm. 1 vis d'extraction de 38 mm avec 1 axe de centrage, 1 écrou, 3 bagues et 1 flacon d'huile.

Tulipe pour rotule axiale de direction

732-DA1

79,00€

GARANTIE G

Entrainement avec 6 pans de 30 mm.
Capacité : 35 à 45 mm.
Outil pour la dépose de rotules.
La dépose se fait en bloquant la crémaillère du véhicule grâce aux différents systèmes de blocage (2, 3 ou 4) sans démonter la crémaillère.
Utilisation avec clé dynamométrique.
Couple de serrage maxi 150 Nm.

Contrôleur d'usure des pneumatiques

Contrôleur d'usure des pneumatiques.
Calibre de profondeur digital. Capacité 25 mm.
Lecture 1/100ème. Longueur 100 mm.
Livré en coffret plastique avec piles de rechange.

76-MP

18,90€

GARANTIE G

TOP PRIX!

Kit arrache moyeu à inertie + vis hydraulique

INDI SPEN SAM

Positionnement des goujons de 3 à 5 positions. Livré avec : plateau arrache moyeu : diam 148,5 mm. Hauteur 90 mm.
masse à inertie : poids : 2,8 kg. vis hydraulique repousse cardan : capacité 12 tonnes.

EX-370

349,00€

GARANTIE G

Expandeur de soufflets de cardan pneumatique

PN-732A

175,00€

GARANTIE SAT M1

Plus besoin de démonter le cardan.
Moins de perte de temps.
L'expandeur va ouvrir le soufflet universel adaptable. L'opérateur sans effort le déposera au bon endroit. Capacité de 20 à 115 mm.
Raccord 1/4''. Convient aussi pour VL et 4X4.
Poids : 2,200 Kg

INDI SPEN SAM

Kit repousse pédale - bloque volant

3610

165,00€

GARANTIE G

Permet de bloquer les roues au couple, véhicule levé, réamorcer le circuit de freinage, intervenir sur la géométrie et bien d'autres opérations à une seule personne.

Clés serre-tubes type « Stillson » 10'' 250 mm

632-10

24,00€

GARANTIE G

Corps et mors monoblocs forgés. Système de double ressort assurant un accrochage efficace sur le tube.

Levier d'exercice sur train avant

3206

219,00€

GARANTIE SAT M1

Levier composé de : 1 bras + 1 tampon pour un appui sous caisse, 1 bras articulé de traction, 1 vis de traction. Fonctionnement : En se positionnant sous la caisse du véhicule, ce levier permet la traction du bras de suspension et/ou du moyeu afin d'extraire la jambe de force de l'amortisseur et de dégager la rotule inférieure. Opération réalisée en sécurité.

Machine à détection de fuites de circuits par fumée

NEW

Le détecteur de fuites par fumée ultra compact et léger est facile à transporter pour intervenir dans tout l'atelier.
L'appareil diffuse de la fumée épaisse et opaque hautement visible à l'aide d'une seule source d'alimentation par batterie 12V.

Idéal pour détecter les fuites et les micro-fuites des circuits fermés du véhicule.
Il s'adapte à tous les diamètres des tuyaux grâce aux nombreux adaptateurs fournis dans le kit.

COMPREND :
- Détecteur de fuites de fumée
- Noyau de la valve
- Tuyau de fumée
- Cordon d'alimentation
- Adaptateur gonflable universel
- Un joint conique grand, moyen et petit
- Un bouchon d'huile
- Une bouteille de 250 ml de fluide pour contrôle de fuites
- Crochet

CARACTÉRISTIQUES :
- Tension nominale : DC12V
- Puissance nominale : 100W
- Rendement de la fumée : 20-30L/MIN
- Poids : 3,7 kg
- Dimensions : 280x220x185 mm
- Pression de travail : 1,3 Bar de livraison (0-18PSI)

99-TT

249,00€

GARANTIE M1

Liquide pour machine à détection de fuites par fumée

Fluide pour alimenter la machine à détection de fuites par fumée.

CARACTÉRISTIQUES :
- Contenance : 236 ml
- Dimensions : 210x100x50mm
- Poids : 0,250 kg

99-TT-VPF

79,00€

GARANTIE C



Réfractomètre digital

Le réfractomètre numérique automobile est conçu pour mesurer avec précision la force du liquide de batterie, du liquide de lavage, de l'antigel et de l'AdBlue® en mesurant l'indice de réfraction de la lumière traversant le mélange et en l'affichant numériquement sur l'écran LCD TFT.
Il convient aux mélanges d'antigels synthétiques, y compris l'OAT (Organic Acid Technology) de longue durée, le G13 et la teneur en eau/urée de l'AdBlue®.

913-22C

299,00€

GARANTIE M1

Pompe manuelle métallique à pression et dépression

INDI SPEN SAM

La pompe à pression et dépression est idéale pour réaliser toutes les opérations de purge, contrôle, étanchéité, tarage, etc. Pression maxi 4 bars. Dépression maxi 1 bar, contrôle de la courbe d'avance à dépression, contrôle du fonctionnement d'un capteur à dépression, contrôle d'une soupape EGR, contrôle de l'étanchéité d'un régulateur de pression d'essence, contrôle de l'étanchéité du modulateur à dépression d'une boîte de vitesse automatique, contrôle de membrane d'un servofrein, purge de circuit de freinage, contrôle de l'étanchéité de la membrane de la pompe d'injection, contrôle de la pompe à vide d'assistance, contrôle de la pression de suralimentation d'un turbo, contrôle du fonctionnement de la soupape de décharge, pompe livrée en coffret avec embouts et flexibles.

PPD-3

189,00€

GARANTIE M1

INDI SPEN SAM

Détecteur électronique de fuites universel R134/1234YF/hydrogène

CLIM-UNIV1

339,00€

GARANTIE M1

Ce détecteur de fuites doté d'un capteur conçu pour détecter les concentrations d'azote hydrogéné et autres gaz les plus infimes. Compatible Azote Hydrogéné (N2-H2), R134-a, R1234YF, R404-A, R410-A, R407-C, R22, Freon. Lorsqu'une concentration est détectée une alerte sonore est émise puis l'afficheur indique l'importance de la fuite (de 1 à 7).

Caractéristiques : Sensibilité réglable sur 3 niveaux, calibration automatique, type de capteur : semi-conducteur, ventilateur intégré, alimentation : 4 piles alcalines AA, autonomie : 4-6h en continu en fonction de l'utilisation, indicateur batterie faible, temps de préchauffage 45s, longueur de la sonde : 40cm, livré en valise avec piles

Ce système de détection de fuites est le plus efficace car ils permettent de trouver des fuites très infimes, là ou les autres procédures ont échouées.

Coffret climatisation 150 pièces

CL-150

129,00€

GARANTIE C

Pour tous les entretiens des systèmes de climatisation. Pour entretien de base avec embouts BP et HP, bouchons HP, joints toriques, obus gros débit, démonte obus, pour toutes les marques automobiles utilisant le R134.
Composition : coffrets joints et valves obus high flow et standard flow (bouchons HP et BP), Kit convertisseur R12 / R134A basses pressions 1/4'', Kit convertisseur R12 / R134A hautes pressions 1/4''. Démonte obus long pour valves.

Coffret de détection de fuites azote/ hydrogène (N2-H2) 50 bars

CLIM-UNIV2

469,00€

GARANTIE M1

Ce kit permet de «pressuriser» les installations de réfrigération et de climatisation afin de «simuler», à l'intérieur de ces installations, la pression à laquelle ce système devra ensuite fonctionner.

En pressurisant l'installation avec de l'azote hydrogéné technique (à une pression appropriée et donc différente selon les réfrigérants tel qu'indiqué par les secteurs visibles sur le manomètre), l'installateur aura la certitude, au cas où il y aurait des fuites dues à des bridages mal faits, à des soudures «froides» ou à des défauts de fabrication, que ces imperfections seront signalées par une perte d'azote détectée par le manomètre prévu à cet effet. L'installation ainsi contrôlée ne rencontrera alors plus ce type de problème. Composition : Mallette, bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu'à 50bar, manomètre d'isolation + flexible 100cm, réducteur pour bouteille 1kg, bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg, tuyauterie de 150cm, raccord haute pression, raccord haute pression spécifique gaz R1234YF Compatible gaz R134A et R1234YF

Centreur d'embrayage SAC

INDI SPEN SAM

EX-SAC

399,00€

GARANTIE C

Les voitures sont de plus en plus équipées d'embrayages SAC (Self Adjusting Clutch). Ces embrayages sont auto réglables. Grâce au mécanisme de réglage automatique, ils compensent le jeu croissant créé à cause de l'usure du disque de l'embrayage. Le dispositif SAC garantit une force de débrayage constante dans le temps, et accroît le confort de l'utilisateur. Approprié pour la plupart des embrayages SAC autoréglables (3 et 4 trous) équipant les véhicules du GROUPE FIAT, VW, AUDI, BMW, MERCEDES, VOLVO, OPEL, RENAULT, PSA etc. Avantages : Pré-serrage du disque sur le plateau pendant l'assemblage et le démontage, évitant ainsi la déformation de l'embrayage. Alignement du disque d'embrayage.

Emporte-pièces pour installation de radar de recul

INDI SPEN SAM

627-EMP

97,00€

GARANTIE C

Ce kit est conçu dans le but de poser des détecteurs de radar de recul sur pare-chocs avant et arrière de tous types de véhicules. Vis de 8 mm avec tête hexagonale de 13 mm.

Utilisation : Avec un forêt de diamètre 8,5 mm, faire un trou à l'endroit choisi. La partie avec un filetage intérieur est positionné à l'intérieur du pare-chocs. L'emporte-pièce coulissant sur la vis doit être inséré à l'extérieur du pare-chocs. Ensuite, utiliser le poinçon de la mesure appropriée, puis une clé à cliquet manuelle ou une machine pneumatique (douille de 13 mm).

Jeu de 27 outils pour déposer des garnitures

627-CJ27

59,00€

GARANTIE C

Assortiment très pratique avec diverses formes de lames et de grattoirs.

Applications : Dépose/déclipsage des garnitures, listons décoratifs, bouchons de fermeture, des baguettes et caches en plastique, etc. Outil d'insertion pour câbles et passe-fils. Grattoirs pour grater des joints en silicone ou pour nettoyer des surfaces sensibles.

Matériel : polypropylène renforcé.

Jeu de 4 outils de démontage de garnitures

627-C-J5

26,00€

GARANTIE C

Ces outils permettent le démontage de toutes les parties plastiques, baguettes d'ornement, les caches des rétroviseurs, les aérations, les doubles portières, etc. sans risque de les endommager. 4 outils de 200mm en nylon noir de 0,5mm d'épaisseur avec les caractéristiques suivantes : 1 outil largeur 25 mm avec embout coudé à 15° et fente droite centrale - 1 outil largeur 20 mm avec embout relevé et arrondi type spatule - 1 outil largeur 20 mm avec embout droit et pointu - 1 outil largeur 25 mm avec embout fendu et dentelé en arrondi. Chaque outil permet de faire plusieurs applications précises. Le matériau utilisé permet de forcer sans rayer et sans risque de casse de l'outil comme avec du plastique traditionnel. Livré avec pochette plastique de rangement.

Chariot pour déplacement carrosserie

NEW

Largeur : 920 - 1.420 mm - Hauteur : 350 - 400 mm
Force max. 1200 kg

TL20900

325,00€

GARANTIE SAT M1

Baladeuse d'inspection carrosserie

INDI SPEN SAM

RALA950

63,00€

GARANTIE 6

Baladeuse intégrant une led COB technologique permettant à la fois la diffusion de 2 températures de couleur et 2 intensités lumineuses, tout en assurant un indice de rendu des couleurs optimal (CRI>95 en 4500K). Idéal en carrosserie et detailling, pour l'identification précise et exacte de la nuance de couleur à reproduire, limitant ainsi les risques de différences de nuances entre les éléments une fois le travail fini. Caractéristiques : crochet orientable 360°, temps de charge : 4h30, batterie Li-ion, chargeur secteur 230V + prise USB. Corps aluminium/ABS/rubber résistant aux chocs. Baladeuse équipée d'un aimant puissant au dos et à la base. IP54

Chariot de déplacement de pièces mécaniques ou carrosserie

SUP-MEC

519,00€

GARANTIE 6

Chariot idéal pour le déplacement des pièces mécaniques ou carrosserie dans l'atelier.

Dimensions : 1650x900x605 mm.

Composition mécanique : Ensemble de la structure tube + 1 plateau tôle + 1plateau fil + 1 porte document + 4 roulettes D 80 mm. Peinture époxy noir

Accessoires vendus séparément : Plateau Tôle, Plateau Fil, Porte Bac, Jeu de 4 tubes + 4 sandows

Support de pare-brise

371098

325,00€

GARANTIE 6

INDI SPEN SAM



Tiges de support indépendantes, coulissantes, habillage mousse.
5 compartiments modulables pour un maintien des pièces en toute sécurité.
Convient pour pare-brise, pour capot et pièces diverses.
Equipé de 2 roues freins. Ø des roues 90 mm. Encombrement L1200 x l 760 x h 75 mm.

Chevalet de préparation de pare-brise

371080

129,00€

GARANTIE C

Extrêmement robuste, il permet de recevoir avec sécurité tout type de pare-brise VL et PL en vue de leur préparation au montage. Il est constitué de tubes en acier enrobés de manchons souples antidérapants qui évitent le glissement et les rayures. Articulé et réglable, il se range facilement et se place aisément à proximité du poste de travail.

Kit dépose pare brise à cliquet 1 seul opérateur

627-PBSET

359,00€

GARANTIE 6

Kit constitué de 2 ventouses à pompes pour la traction du câble par le système de cliquet ainsi que d'un renvoi d'angle monté sur ventouse à pompe assurant une bonne adhérence au pare-brise. Cette technique a l'avantage de permettre la découpe du joint de pare-brise sans la dépose des garnitures intérieures. Il permet à un opérateur seul de déposer le pare-brise sans effort physique. Composition : Système traction de câble à cliquet double ventouse, Ventouse renvoi d'angle, passe fil pare-brise, paire poignées de tirage grip, Rouleau fil acier carré de section 0,6 mm.

Jeu de 2 ventouses pour pare-brise

627-PB-2

64,00€

GARANTIE C

INDI SPEN SAM

Permet la manipulation des glaces et des pare-brise, ainsi que leur compression pendant le temps de séchage de la colle.

Ventouse forte puissance 35 Kg

627-PB7

135,00€

GARANTIE SAM M1

INDI SPEN SAM

Capacité 35 kg.
Diamètre 200 mm.
Mise en pression par un bouton push.

Pistolet extrudeur manuel

371860

35,00€

GARANTIE C

Outil manuel, simple, pour l'application des colles en cartouche. Débit contrôlable et arrêt fin de cartouche pour éviter les coulures. Ce pistolet professionnel apporte un confort de travail avec une excellente qualité.

Réglophare

Appareil conforme aux directives de réglementations pour l'exigence requise de réglage de phares y compris par le tuv allemand. mis en oeuvre pour le réglage de la luminosité.

Convient également pour les camions. adaptés pour toutes les sources lumineuses: halogène, xénon, bi-xénon, led et bi-led

OPTIONS



RAILS LUMINEUX EN "V" (le sol doit être parfaitement égalisé)



RAILS RENFORCÉS ajustable pour avoir une parfaite planification de la zone de test

RQHL06

1 650,00€

GARANTIE M1

Réglophare double laser + caméra

Convient pour vérifier et régler tout type de projecteur y compris les phares xénon, led ou matrix.

Convient pour véhicules légers et utilitaires ainsi que les poids lourds.
Connexion aux ordinateurs PC via USB, Bluetooth et wifi. Connexion à n'importe quelle imprimante via USB, Bluetooth ou wifi.

Visière d'alignement laser + pointeur laser central pour positionner facilement l'appareil à l'avant du véhicule. Mât rotatif permettant une rotation à 360° du corps du réglophare sur l'axe de la barre.

Système de réglage en hauteur avec système de verrouillage. Alimentation : batteries Li-Ion avec entrée pour chargeur de batterie externe 230 VAC. Utilisation confortable grâce au positionnement des roues.
Base anti-basculement robuste.

Livré avec manuels de montage, d'utilisation et d'étalonnage.

Caméra CMOS 1,3 mégapixels de haute qualité.

Tout le logiciel est conçu pour être très simple d'utilisation (avec menus guidés).
Résolution des mesures : 0,1%



RGLF-3

3 350,00€

GARANTIE M1

Kit polissage optique de phare polycarbonate

1565-93

539,00€

GARANTIE M2

NEW

PRATIQUE : Ce kit complet de rénovation des optiques de phare permet d'éliminer toutes les traces d'oxydation et de redonner ainsi au phare sa transparence et sa clarté d'origine rapidement et sans démontage.

Fourni dans une mallette comprenant :
- 1 ponceuse 1346C avec plateau agrippant diam. 75 mm.
- 1 polisseuse 1565C avec plateau agrippant diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-931 de 50 disques de ponçage grain P500 diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-932 de 50 disques de ponçage grain P800 diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-933 de 6 disques de ponçage grain P1500 diam. 75 mm.
- 1 boîte 1346-934 de 6 disques de ponçage grain P3000 diam. 75 mm.
- 2 mousses de polissage 1565-933 blanches.
- 2 mousses de polissage 1565-934 noires douces.
- 2 interfaces pour mousse diam. 75mm 1346-930.
- 1 lotion de lustrage 1565-931 Etape 1 (250 ml).
- 1 lotion de lustrage 1565-932 Etape 2 (250 ml).
- 2 chiffons de nettoyage en microfibre 1565-930.
- 1 bidon vaporisateur de nettoyant protecteur 1565-935.
- 1 rouleau de 50 m de ruban de masquage largeur 25 mm 1346-935.

Vérins carrossier hydrauliques 4 ou 10 tonnes

Pour débosseler, écarter et serrer.

DANS UN COFFRET MÉTALLIQUE SOLIDE

4 TONNES

TL804N

329,00€

GARANTIE M1

10 TONNES

TL810N

519,00€

GARANTIE M1

Pompe à pédale oléopneumatique

Pompe hydraulique mono-étage avec piston et soupape de surpression (700 BAR).
Capacité d'huile 1,7L.
Raccordement pneumatique 1/4".
Raccordement huile 3/8"x 18 NPT
Dimensions 318x181x210mm. Poids 8,5 kg

RQAB71

549,00€

GARANTIE M1

Housse frontale

RAMG5060

99,00€

GARANTIE C

Housse de protection pour siège

RAMG5070

22,00€

GARANTIE C

Cric et accessoires VL

INDI SPEN SAM

Pack levage : Cric 3t + chandelles 3t

PACK-LEV1

279,00€

GARANTIE M1

Contient :
Cric rouleur 3T
Paire de chandelles 3T
Productivité : levage et blocage en 30 secondes
Sécurité : totalement sécurisé par valve

Cric rouleur acier/aluminium 1,5 T ultra léger

CR-15-C

209,00€

GARANTIE M1

Idéal pour véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses. Double pompe qui permet de lever le cric plus rapidement.
100% SÉCURISÉ : Valve de sécurité qui empêche la surcharge et protège le système hydraulique.
Capacité : 1,5T
Hauteur mini : 88 mm
Hauteur maxi : 358 mm
Dimensions du cric : 160X143X245 mm



Cric rouleur acier/aluminium 2,5 T ultra léger

CR-25-C

269,00€

GARANTIE M1

Idéal pour véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses
Double pompe qui permet de lever le cric plus rapidement.
Dimensions produits : 659x289x165 mm

Cric rouleur compact 3 tonnes

CR-30-C

269,00€

GARANTIE M1

Poignée amovible en deux parties avec poignée en caoutchouc offrant une facilité de pompage permettant une approche rapide dans toutes les positions. Levage rapide grâce à la poignée.
Pédale d'approche rapide permettant une mise en appui directe. Bloc hydraulique en acier comprend des joints de protection pour empêcher la contamination de l'huile.
Système anti-surcharge
Roues en fer et protection caoutchoutée pour éviter d'endommager les sols des ateliers.
Capacité de charge : 3 tonnes
Hauteur de levage mini : 145 mm
Hauteur de levage maxi : 500 mm
Dimensions : 685x346x180 mm.

Cric rouleur 2,5 Tonnes extra-plat

CR-25-CP

269,00€

TOP PRIX!

GARANTIE M1

Idéal pour véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisses. Double pompe qui permet de lever le cric plus rapidement. 100% SÉCURISÉ : Valve de sécurité qui empêche la surcharge et protège le système hydraulique.
Capacité : 2,5 T
Hauteur minimum : 90 mm
Hauteur maximum : 515 mm
Dimensions produits : 722x328x150 mm

NEW

Coupelle de cric bi-matière spéciale levage Tesla modèles 3/Y/S/X

CR-COUP-3

59,00€

GARANTIE M1

Cette coupelle est spécialement conçue pour le levage en toute sécurité des modèles Tesla 3/Y/S/X.
Elle possède des aimants pour aider à adhérer au cadre métallique lors de l'installation de la coupelle sur le point de levage de l'entretien de la batterie, sans risque d'endommager les parties métalliques.

Caractéristiques :
- Diamètre : 70 mm
- Emmanchement : 25,4 mm
- Hauteur d'emmanchement : 19 mm
- Hauteur totale : 40 mm
- Hauteur : 210 mm
- Poids : 150 g

Chandelles avec axes de sécurité

Double sécurité : Crémaillère et goupille de sécurité.
Meilleure stabilité : Pied large plat.
Livrées par paire.

CHAN-2C	CHAN-3C	CHAN-6C	TLGSC10
37,00€	51,00€	95,00€	165,00€
GARANTIE M1	GARANTIE M1	GARANTIE M1	GARANTIE M1
Capacité : 2T	Capacité : 3T	Capacité : 6T	Capacité : 10T

Cric sous roues

Idéal pour déplacer les véhicules dans l'atelier.
Rouleaux sous roue en aluminium.
Ne pas utiliser pour tracter un véhicule.
Largeur max acceptable des roues : 310 mm.
Dimension roues : 100 mm

INDI SPEN SAM

PRATIQUE : pompe hydraulique à pédale pour une levée rapide

CONFORT : roues en nylon pour une réduction du bruit de roulage.

ADAPTABILITÉ : grande amplitude d'ouverture entre les rouleaux pour travailler sur tout type de roue VL

Vendu à l'unité	Vendu par paire
CSR-7	CSR-14
189,00€	369,00€
GARANTIE M1	GARANTIE M1
Capacité 0,7 T	**CSR-14 = 2x CSR-7**
Poids 15 kg	Poids 30 kg

RÉF.	Désignation	PRIX
RQGCRB2	Cric rouleur 2T	399,00€
RQGCR2HN	Cric rouleur 2T profile bas	499,00€
RQGCRB3	Cric rouleur 3T	599,00€
RQGC10N	Cric rouleur 10T	1 189,00€

GARANTIE M1

Crics rouleurs de 2T à 10T

Protection caoutchouc sur toutes les têtes de crics. Limiteur hydraulique de course.
Roues polyamides sur les modèles inférieurs à 10T : protection des sols.
Coupelles équipées de tampon en caoutchouc pour protéger la surface de contact.
Manche ergonomique avec grips sur la poignée.
Pédale d'approche rapide permet une mise en appui directe.
Roue centrale supplémentaire pour faciliter les manoeuvres.
Pédale de sécurité: autorise la redescente du cric à l'initiative de l'utilisateur.
Soupape de sécurité anti-surcharge. Dispositif de sécurité en cas d'abaissements incontrôlés : dispositif «homme mort».

Crics bouteilles

Les crics sont peints de façon électrostatique afin d'éviter la corrosion.



RÉF.	T	A	B	C	D	E	F	KG KG	PRIX
TL102N	2	168	108	48	316	94,5	78	2/2,21	25,00€
TL104N	4	185	115	60	363	108,5	87	2,8/2,97	29,00€
TL108N	8	222	145	80	447	124	106	4,8/4,94	40,00€
TL120N	20	240	150	60	450	160	140	8,6/9	98,00€

GARANTIE SAM M1

Chandelle 3 Tonnes

Hauteur min : 535 mm
Hauteur max : 900 mm
Poids : 10 kg

RCMS3
175,00€
GARANTIE SAM M1

Chandelle 5 Tonnes

Hauteur min : 720 mm
Hauteur max : 1085 mm
Poids : 10 kg

RCTH5
259,00€
GARANTIE SAM M1

Chandelle 2.5 Tonnes haute élévation

Hauteur min : 1259 mm
Hauteur max : 1950 mm
Poids : 17 kg

RCSHS2
249,00€
GARANTIE SAM M1

Chandelles PL 15 T

Grande stabilité.
Goupille de sécurité.
4 positions de levage.
Idéale PL / AG / GC.

CHAN15HR
499,00€
GARANTIE SAM M1
Chandelle 15T haute à roulettes.

CHAN15HE
379,00€
GARANTIE SAM M1
Chandelle 15T haute extérieur.

CHAN15BR
419,00€
GARANTIE SAM M1
Chandelle 15T basse à roulettes.

CHAN15BE
269,00€
GARANTIE SAM M1
Chandelle 15T basse extérieur.

Cric hydropneumatique PL 20-40 T PL

Cric hydropneumatique, pour tous les types de véhicules lourds, actionné par une pompe hydropneumatique, le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d'avoir une vitesse constante et contrôlée avec la charge et toute de même augmentée en charge à vide. Ces soupapes garantissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n'importe quel tube de l'air ou d'huile. Il est fait de matériaux spéciaux qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance à la rupture même dans les situations les plus extrêmes.
Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE et homologué suivant la REGLEMENTATION EUROPEENNE EN 1494. Pression d'alimentation : 8 > 10 bar Température de fonctionnement : -20°C à +50°C. Consommation d'air : 400 L / min Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm. Huile compatible : ATF Dexron IID.
3 modèles de crics hydropneumatiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d'entretien et maintenance PL.

Cric hydropneumatique à corps court à tête large 20 à 40 T

CRH215N

2 489,00€

GARANTIE M1

INDI SPEN SAM

Cric hydropneumatique 18-30-60 T PL

CRH315L

3 889,00€

GARANTIE M1

Cric hydropneumatique, pour tous les types de véhicules lourds, actionné par une pompe hydropneumatique , le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d'avoir une vitesse constante et contrôlée avec la charge et toute de même augmentée en charge à vide. Ces soupapes garantissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n'importe quel tube de l'air ou d'huile. Il est fait de matériaux spéciaux qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance à la rupture même dans les situations les plus extrêmes.
Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE et homologué suivant la REGLEMENTATION EUROPEENNE EN 1494.
Pression d'alimentation : 8 > 10 bar
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
Consommation d'air : 400 L / min. Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm. Huile compatible : ATF Dexron IID 3 modèles de crics hydropneumatiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d'entretien et maintenance PL.

Cric hydropneumatique 20-40 T PL

CRH215NB

1 929,00€

GARANTIE M1

Régulation de la vitesse de descente.
Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité.
Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge.
Fonction « homme mort ».
Circuit d'huile muni d'un clapet antiretour.
Protection antichoc des roues contre le voilage.
Coque ultra-robuste.
Volant de manoeuvre robuste et bras avec position ultra-basse.
Livré avec 2 rallonges de 45 et 75 mm.

Cric hydropneumatique long 20-40 T PL

CRH215LB

1 999,00€

GARANTIE M1

Régulation de la vitesse de descente.
Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité.
Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge.
Fonction « homme mort ».
Circuit d'huile muni d'un clapet antiretour.
Protection antichoc des roues contre le voilage.
Coque ultra-robuste.
Volant de manoeuvre robuste et bras avec position ultra-basse.
Livré avec 2 rallonges de 75 et 125 mm
.

Coupelle 160 mm pour cric hydropneumatique CRH...

CRH-COUP1

249,00€

GARANTIE M1

Dimensions de la coupelle :
Hauteur max : 78 mm.
Hauteur mini : 60 mm.
Diamètre : 160 mm.
Protection pour le camion :
Tout en protégeant l'arrête du camion.
La rainure s'y adapte de façon optimale.
Empêche le cric de glisser facilement en plus de protéger le dessous du camion.
Matériau : Acier

Rallonge pour cric CRH215NB

CRH-RA45	CRH-RA75	CRH-RA125
30,00€	**30,00€**	**60,00€**
GARANTIE 0	GARANTIE 0	GARANTIE 0
45 mm de hauteur	75 mm de hauteur	125 mm de hauteur

Vérins de fosse de 300 kg à 1,2T

HF-...A

GARANTIE SAM M1

Pour des utilisations dans une fosse ou sous un pont élévateur. Vérin de fosse équipé du principe d'homme mort : paralyse toutes les manoeuvres lorsque l'utilisateur perd le contrôle de l'opération. Dispositif de réglage automatique de la vitesse de descente en fonction de la charge.
Equipés d'un limiteur hydraulique de course. La montée et la descente à pédale permettent de travailler les mains libres.
Manoeuvres faciles grâce aux quatres roues pivotantes et elles permettent une bonne stabilité en fonction des dimensions de la base. Poignée ergonomique pivotante.

BREVETÉ
Tête réversible : bloc en mousse pour protéger les différents éléments du véhicule.

Réf.	Capacité kg	Hauteur mini mm	Hauteur maxi mm	Course du piston mm	Largeur base mm	Longueur base mm	PRIX
HF-2A	300	1140	1990	850	610	610	459,00€
HF-7A	750	1138	1958	820	750	304	729,00€
HF-12A	1200	1110	1925	815	720	720	1 029,00€

Grue pliante 1T

CG-10B

459,00€

GARANTIE SAM M1

Commande de descente type « homme mort ».
Poignée rotative. Soupape de surcharge.
Profil bas de l'embase : 80 mm.
Roues en nylon. 4 positions de charge :
1 : 250 Kg / 2 : 500 kg / 3 : 750 Kg / 4 : 1T.
4 roues en nylon de hauteur.
Hauteur mini : 250 mm.
Hauteur maxi : 2080 mm.
Dimensions : 1520x1030x1450 mm.

NEW

Palonnier pour moteur

Capacité max. 500 kg

TL68010

39,00€

GARANTIE SAM M1



Pack levage : cric 3T + chandelles 3T + verin 500 kg + grue 1T

INDI SPEN SAM

PACK-LEV2

995,00€

GARANTIE SAT M1

Composé des références :
CR-30-C : Cric rouleur 3T
CHAN-3C : paire de chandelles 3T
HF-5B : verin de fosse 500 Kg
CG-10B : grue mobile pliante 1T

Vérin de fosse 500 Kg

HF-5B

299,00€

GARANTIE SAM M1

Pour des utilisations dans une fosse ou sous un pont élévateur.
Soupape de sécurité en cas de surcharge.
Levage au pied. Maniabilité : Poignée de transports intégrée pour un déplacement optimal.

Hauteur mini : 1140 mm. Hauteur maxi : 1965 mm.
Dimensions : 1120 X 300 X 280 mm

Equipé d'un limiteur hydraulique de course.
La montée et la descente à pédale permettent de travailler les mains libres.
Manoeuvre facile grâce aux 4 roues pivotantes et elles permettent une bonne stabilité en fonction des dimensions de la base.
Poignée ergonomique pivotante.

Presses hydrauliques à colonnes 30-50 T

GARANTIE M1

Bâti mécano-soudé.
Table de travail ajustable.
Ensemble hydraulique monobloc.
Pompe manuelle.
Manomètre avec amortisseur.
Livrées avec deux V de redressage et socle pour fixation au sol.
Livrées sans accessoire.
Certifiées CE bureau Véritas.
Uniquement disponible sur les versions HP-..-AN :
Approche rapide puis décollement en douceur.
Treuil pour faciliter la manoeuvre.
Fonctionne avec un réseau d'air.

INDI SPEN SAM

Réf.	Capacité	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	PRIX
HP-30-A	30T	880	650	1890	145	710	1 790,00€
HP-50-A	50T	880	650	1920	145	710	2 489,00€
HP-50-AN	50T	880	650	1920	145	710	3 289,00€

Presse d'établi 15T

HP-15-T

849,00€

GARANTIE M1

Conception compacte et fonctionnelle intégrant tous les éléments hydrauliques à l'intérieur du châssis, ce qui protège ceux-ci et permet de gagner de l'espace lors du transport.
Fournie complètement montée et prête à l'emploi. Table de travail réglable à différentes hauteurs.
Comportant 2 appuis en V avec guide de maintien et orifice d'extraction.
Manomètre avec amortissement et intégré à l'intérieur du châssis pour prolonger sa durée de vie.
Positionnement du manomètre à la hauteur des yeux pour une lecture facile. Piston avec retour automatique. Limiteur de course. Soupape de sécurité contre les surcharges.

Kit de protection de presse hydraulique

Vitre en polycarbonate coulissante avec plusieurs positions pour éviter les projections.

HP-PRO30T

679,00€

GARANTIE M1

Adaptable sur la presse HP-30-A.

HP-PROTECT

679,00€

GARANTIE M1

Adaptable sur les presses HP-50-A et HP-50-AN.



Accessoires pour presses hydrauliques 20T/30T/50T

HP-ADD

210,00€

GARANTIE 0

Composition pour presse 20T/30T/ 50 T.
Diam : 30, 25, 22, 20, 18, 16,12 mm.
Poids : 7 Kg

Support universel pour presse

HP-SUP

239,00€

GARANTIE 0



Conçu pour offrir une base d'appui réglable et stable pour moyeux de véhicules et d'autres formes compliquées pour permettre l'extraction des roulements. Fourni avec 4 colonnes en acier à longueur réglable avec des entretoises d'angle amovibles. Le bloc métallique est pré-percé et fileté et livré avec un ensemble de goujons permettant de former un ensemble de points de supports.

Enrouleur électrique 230 V 14 mètres à fixer

ENR-E230

239,00€

GARANTIE SAM M2

Enrouleur : Boîtier en plastique antichoc.
Dispositif guide-câble à rouleaux.
Arrêt applicable tous les 50 cm Double contact de terre.
Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv.
Collecteur à bagues en laiton et brosses.
Degrée de protection IP42. Température d'utilisation -5°C/+40°C.
Ressort idéal pour 20 000 cycles complets.
Câble enroulé : 1,2 KW. Câble déroulé : 1,8 KW.
Protection enrouleur : IP42.
Nombre de conducteur : 3.
Diam. du cable : 8,5mm.
Type de câble : H05 VV-F

Enrouleurs électriques 15 mètres

1,5 mm² H05vv-F

RA8890

149,00€

GARANTIE SAM M2

HP - 2,5 mm² H07RN-F

RA8894

199,00€

GARANTIE SAM M2

Enrouleurs mobiles de câble 25 et 50 mètres longs

INDI SPEN SAM

L 25 m

UK-25-F

109,00€

GARANTIE SAM M2

L 50 m

UK-50-F

189,00€

GARANTIE SAM M2

Socle des prises de courant en matière réfractaire permettant de solliciter les prises au maximum. Câble vinyle Breflex couleur rouge signal.
Tambour moulé en matière plastique antichocs.
Support rigide en tube garni d'une poignée de transport en matière isolante.

NEW

Enrouleurs

Tuyau en PU de 10 à 20 mètres
Pour l'air et l'eau

RÉF.	MM	M	KG	PRIX
RA8834	6x10	10	5	149,00€
RA8830	8x12	15	5	165,00€
RA8831	10x15	20	5	219,00€
RA8833	13x18	12	5	209,00€

GARANTIE M2

Enrouleur

Tuyau en Polyurethane (PU) 8x12 mm de 30 mètres
sur plateau tournant. Foncitonne pour l'air et l'eau.

RA8665

165,00€

GARANTIE M2

Enrouleur 15 mètres

Tuyau en polymère hybride de 10 x15 mm de 15 mètres.
L'enrouleur est équipé d'un tuyau en caoutchouc de haute qualité,
qui peut être utilisé pour l'air et l'eau.
Il est équipé d'un arrêt à bille avec dispositif de blocage, qui permet
de tirer le tuyau à la longueur souhaitée, où le tuyau se bloque.
Lors du rangement, le tuyau est enroulé de manière ordonnée au moyen d'un guide
et cela évite d'endommager le tuyau, afin de garantir sa longévité.

RA8870

185,00€

GARANTIE M2

INDI SPEN SAM

Enrouleur d'air 10 mm 15 mètres à fixer

ENR-A10

329,00€

GARANTIE M2

Boîtier en matière plastique incassable. Support de fixation murale,
orientable à 180°. Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm.
Ressort convenable pour 20 000 cycles complets. Température d'utilisation de - 5°C
à 50 °C. Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide.
Longueur du cable déroulé : 15 m + 1 m de raccordement mural. Type du tuyau : Polyuréthane.
Diamètre interieur : 10 mm. Pression maxi : 15 bar. Raccord sortie : 1/4" M.

Tuyaux d'air comprimé

Tuyau d'air en polyuréthane (TPU) de 8x12 mm.
Entrée d'air : 1/4".
Pression de service max : 300 PSI.

- **TRÈS DURABLE** - Les restricteurs de courbure réduisent les plis et aident à prolonger la durée de vie du tuyau d'air.
- **LÉGER** - Poly renforcé. Le matériau en uréthane (PU) rend ce tuyau d'air durable et fiable, le tuyau est résistant à l'abrasion et également léger.
- **PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ** - Avec un traitement de surface brillant.
- **ENROULAGE SANS EFFORT** - le matériau du tuyau n'a pas de mémoire et peut donc être déroulé et enroulé sans effort.
- **RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT** - Le matériau est écologique, non toxique et inodore.
- **APPLICATIONS** - Conçu pour les applications d'air comprimé.
- **PLAGE DE TEMPÉRATURE**- -40 ° C à 65 ° C / -40 ° F à 150 ° F.

NEW

15 MÈTRES
RR7020
40,00€
GARANTIE C

23 MÈTRES
RR7023
50,00€
GARANTIE C

30 MÈTRES
RR7030
60,00€
GARANTIE C

Tuyaux d'air comprimé

Tuyau d'air comprimé en polymére hybride de 9,5x15 mm.
Entrée d'air : 3/8".
Pression de service max : 300 PSI.

- **EXTRÊMEMENT FLEXIBLE** - flexibilité dans toutes les conditions météorologiques (-40 ° C à 80 ° C).
- **TRÈS DURABLE** - Testé minutieusement sur la rupture et le couplage du tuyau.
- **PARFAITEMENT ENROBÉ** - Enrobage du tuyau de haute qualité pour une protection maximale.

NEW

15 MÈTRES
RR7040
32,00€
GARANTIE C

23 MÈTRES
RR7043
42,00€
GARANTIE C

30 MÈTRES
RR7045
52,00€
GARANTIE C

NEW

Enrouleurs 20 mètres

Entrée d'air : 3/8''

ENROULEUR AIR / EAU À BASSE PRESSION

RÉF.	ENTRÉE/ SORTIE BSPT	pression de travail BAR	température de travail CELCIUS	matière	capacité du tuyau I.D	M	PRIX
RA8863	3/8''	20	-20°C~+60°C	Polymère hybride	3/8''	20	399,00€

GARANTIE SAM M2

ENROULEUR D'EAU / HUILE À MOYENNE PRESSION

RÉF.	ENTRÉE/ SORTIE BSPT	pression de travail BAR	température de travail CELCIUS	matière	capacité du tuyau I.D	M	PRIX
RA8865	3/8''	180	-40°C~+99°C	SAE R1	3/8''	20	489,00€

GARANTIE SAM M2

ENROULEUR POUR GRAISSE ET HUILE (HYDRAULIQUE)

RÉF.	ENTRÉE/ SORTIE BSPT	pression de travail BAR	température de travail CELCIUS	matière	capacité du tuyau I.D	M	PRIX
RA8867	3/8''	330	-40°C~+99°C	SAE R2	3/8''	20	539,00€

GARANTIE SAM M2

Tuyaux à spirale flexible

Tuyau en Polyurethane (PU) 8x12 de 7,5 mètres - RA8633.
Tuyau en Polyurethane (PU) 8x12 de 12,5 mètres - RA8634.
Avec raccord 360°.



7,5 MÈTRES

RA8633

39,00€

GARANTIE SAM M1

12,5 MÈTRES

RA8634

47,00€

GARANTIE SAM M1

Équilibreurs

Capacité du câble de 1 à 5 kg

RÉF.	KG KG	CABLE CM	PRIX
RASB2000	1 - 2	160	25,00€
RASB3000	1,5 - 3	160	29,00€
RASB5000	3 - 5	160	45,00€

GARANTIE SAM M2

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES DE PRODUITS, NOS VIDÉOS ET NOS CATALOGUES INTÉRACTIFS SUR

SAM.EU



Clés à chocs, douilles à chocs

Huiles

Viscosité 32, 1 litre

HUILE PNEUMATIQUE
pour une protection de vos précieux outils pneumatiques.

RA8658N
19,90€
GARANTIE C

HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE

RA8659N
16,90€
GARANTIE C

INDI SPEN SAM

Support magnétique 1/2" clé à chocs

Version avec 4 aimants pour plus de stabilité

RAMG8001
46,00€
GARANTIE C

Mini huileur 1/4"

RA8640
14,50€
GARANTIE SAM M2

NEW

Plateaux magnétiques

150 x 30 MM
RAMG1000
14,50€
GARANTIE C

240 x 140 x 42 MM
RAMG2000
20,90€
GARANTIE C

360 x 160 x 42 MM
RAMG3000
30,90€
GARANTIE C

Miroir téléscopique

220 x 925 x 32 mm

RAMG6003
16,90€
GARANTIE C

Aimants téléscopiques

RAMG6001: 180x880x17 mm/max. 2,0 kg
RAMG6002: 180x760x19 mm/max. 4,3 kg

RAMG6001
17,90€
GARANTIE C

RAMG6002
17,90€
GARANTIE C

Raccord tournant 360°

1/4"
RA8640N14
20,00€
GARANTIE SAM M2

3/8"
RA8640N38
22,00€
GARANTIE SAM M2

1/2"
RA8640N12
50,00€
GARANTIE SAM M2

Régulateur d'air 1/4"



RA8625
14,90€
GARANTIE SAM M2

Aimant

50 x 56 mm/ max. 2.0 kg

RAMG6090
9,90€
GARANTIE C

Bloc de purification

GAMME COMPLÈTE SÉPARÉE DISPONIBLE

GARANTIE SAM M1

RÉF.	Désignation	Capacité	Entrée max	Sortie	Filtre	PRIX
RASG1000-1	Pour 1"	8.000 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	229,00€
RASG1000-12	Pour 1/2"	5.000 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	109,00€
RASG1000-14	Pour 3/8"	5.000 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	99,00€
RASG1000-38	Pour 1/4"	1.800 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	109,00€

Supports aluminium pour tuyau

186 x 57 x 75 MM
RQN9060
31,00€
GARANTIE C

248 x 79 x 96 MM
RQN9070
62,00€
GARANTIE C

INDI SPEN SAM

IDÉALE POUR TRAVAILLER SUR
TOUS LES ASSEMBLAGES GRIPPÉS, CORRODÉS ET / OU NÉCESSITANT UN DÉCOLLEMENT D'ÉCROU PUISSANT

PUISSANTE
Couple de décollement 1000 Nm.

ASTUCIEUX
Eclairage optimal du poste de travail via une LED puissante.

Douilles à chocs disponibles sur le catalogue général.

LONGÉVITÉ
BRUSHLESS : Moteur sans charbon pour un meilleur rendement et une durée de vie accrue. Ne nécessite pas d'entretien.

Clé à chocs 1/2" brushless 18V

Carré d'entrainement : 1/2" (12,7 mm).
Couple maxi : 1000 Nm.
Vitesse (tr/min) : 0 à 900 / 1200 / 1900.
Frappe (cps/min) : 1200/ 1600 /2400.
Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah
Ampérage mini : 4 Ah.
Indicateur niveau batterie.
Corps et batteries résistants aux solvants et hydrocarbures dans l'atelier.
Poids : 2,9 Kg. IP54.
Temps de charge : 1h30.

Livrée dans une mallette antichoc avec un chargeur avec 2 batteries Lithium-ion.
Les batteries sont compatibles avec le reste de la gamme.

P-210-K
429,00€
GARANTIE M2

Coffret de douilles tournevis 1/2" 6 pans à chocs

Composition:
X9 Embouts 78mm
5-6-7-8-10-12-14-17-19mm
Poids : 1,4 Kg

x9
CP-NSCJ
84,00€
GARANTIE

Coffret de douilles tournevis 1/2" Torx® à chocs

Composition :
X9 Embouts longueur de 80 à 100mm
T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T60 - T70
Poids : 1,1 Kg

x9
CP-NSTJ
84,00€
GARANTIE

Coffret de douilles à chocs 1/2" de 19 outils en mm

x17 Douilles : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 Rallonge 125 mm.
x1 Cardan.

x19
72-NS19
142,00€
GARANTIE

Coffret de 8 douilles à chocs 1/2"

Coffret de 8 douilles 1/2" (13,14,17,19,21,22,23,24 mm)

x8
19140
43,00€
GARANTIE

Jeu de douilles impact 1/2" sur rack de rangement

Douilles impact 1/2" courtes 6 pans en mm
8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 mm

x10
NS-J10R
57,00€
GARANTIE

Coffret de 8 douilles à chocs 1/2" longues en mm

Coffret de 8 douilles 1/2" longues
(13-14-17-19-21-22-23-24mm)

x8
19141
73,00€
GARANTIE

GAMME S1

Le point 'Y' = équilibrage parfait de la machine entre le corps, la poignée et le nez.

Clés à chocs

Gamme RODAC supérieure.
Machines puissantes de conception ergonomique. Haute qualité de fabrication et durée de vie prolongée.
Design unique!

	RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
	RC2690	3/8''	434	118	7.500	1,3	185,00€
	RC2780	1/2''	1.350	153	10.000	2,0	219,00€
	RC2780T	1/2''	90-130	153	6.500	2,0	279,00€
	RC3780	3/4''	1.492	139	5.000	2,6	459,00€
	RC8880	1''	1.500	250	5.000	2,0	499,00€

GARANTIE M2

BESTSELLER

L = 12 cm !

TOP PRIX!

STUBBY
La plus compacte des clés à chocs 1/2''

Double marteau = Double frappe = Moins de vibrations pour une puissance élevée de 650Nm au déserrage !
Léger. Utilisable d'une seule main. Corps en composite.
Existe aussi en version 3/8'' : RC2690
Couple: 434Nm. Design unique!

RC2751	1/2''	610	120	9.000	1,3	169,00€

GARANTIE M2

Clés à chocs 1/2“ en coffret

RC2751BC : Douilles impact de 13 à 19, 21 et 24 mm (photo de gauche)
RC2780BC : Douilles impact avec protection plastique 17, 19, 21 mm
+ Douilles impact 22, 23, 24 mm (photo de droite)

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2751BC	1/2''	610	120	9.000	1,1	219,00€
RC2780BC	1/2''	1.350	153	10.000	1,1	259,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 1/2“

1 Couple max. 550 NM.
2 vitesses de rotation 9.000 Rpm
Consommation d'air 120 l/min.
Poids 1.3 Kg.
Idéale pour les zones confinées.
Tête inclinable à 360°.
Garantie 2 ans.

ULTRA COMPACTE

RC2851
179,00€
GARANTIE M2

NEW

BLACKLINE
THE PREMIUM LINE

Pour une utilisation intensive, mécanisme à double frappe, corps en composite, léger et durable ! Adaptée pour l'utilisateur professionnel le plus exigeant !

- DOUBLE MARTEAU
- POIDS LÉGER
- TRÈS PUISSANTE
- MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

Clé à chocs 3/8''

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC660	3/8''	583	260	12.000	1,2	199,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 1/2'' COMPACTE !

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2850	1/2''	624	260	12.000	1,2	169,00€

GARANTIE M2

NEW

Clé à chocs 1/2''

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC2890	1/2''	1.400	260	8.000	1,9	219,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 3/4''

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC3850	3/4'	2.035	475	5.000	3,4	459,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 1''

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC8850	1''	2.035	475	5.000	3,5	499,00€

GARANTIE M2

Clés à chocs, douilles à chocs

Clé à chocs 1" longue série Metallic

INDI SPEN SAM

Clé avec marteau double frappe pour utilisation intensive.

PN-237

449,00€

GARANTIE M2

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	2500	CONSOMMATION (L/MN)	580
COUPLE UTILISABLE (NM)	2200	RACCORD ALIMENTATION	3/8"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	4200	L X H X L (MM)	520x180x120
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,8	POIDS (KG)	10,600
NIVEAU SONORE DB(A)	92	VIBRATIONS M/S2	15

Clé à chocs 3/8" compacte 75 Nm

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC632	3/8"	75	170	9.000	1,1	75,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 1" 2441 Nm

Extra légère.
Conception ergonomique à axe long pour accès difficile.
Longueur 21 cm.

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC766	1"	2441	282	6.000	7.8	779,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 1" longue 2441 Nm

LA QUALITÉ À PRIX ABORDABLE



RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC762L	1"	2.441	222	4.200	11,2	449,00€

GARANTIE M2

Clé à chocs 1" 3800 Nm

NEW

Conception compacte à axe court.

LA CLÉ LA PLUS PUISSANTE DE LA GAMME !

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
1007401A	1"	3.800	700	4.100	8.9	1 149,00€

GARANTIE M2

Clés à chocs 1" 3000 Nm

Un design moderne.
Machine puissante.
Disponible avec axe long ou court.
RC765B : 420 mm de longueur
RC765BL : 520 mm de longueur

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC765B	1"	3.000	380	4.800	8.3	849,00€
RC765BL	1"	3.000	380	4.800	8.3	859,00€

GARANTIE M2

Jeu de 9 douilles pour extraction d'écrous difficiles

Contient : 3/8'' 2, 3, 4, 5, 6 mm,
1/2'' 8, 10, 12, 14 mm sur rail.

RA8690
49,00€
GARANTIE

Jeu de 9 douilles 1/2'' à chocs

Contient : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm sur rail.

RA8679
35,00€
GARANTIE

Jeu de 8 douilles 1/2'' à chocs

INDI SPEN SAM

Contient : 8 douilles à chocs
12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 et 22 mm

RA8692
51,00€
GARANTIE

NEW

Jeu de réducteurs à chocs

Contient :
Réducteur 1/2'' - 3/4'',
Réducteur 3/4'' -1/2'',
Réducteur 1/2'' - 3/8'',
Réducteur 1/4'' - 3/8'',
Réducteur 3/8'' - 1/4'',
Réducteur 3/8'' - 1/2''.

20029S00A
47,00€
GARANTIE

Jeu de 13 douilles 1/2'' à chocs

Contient : 13 douilles à chocs et accessoires :
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 30, 32 mm
+ 1 rallonge 125 mm
+ 1 cardan.

RA8691
51,00€
GARANTIE

Coffret de douilles à chocs 3/4'' de 18 outils en mm

x16 douilles : 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42 mm

x1 rallonges impact 3/4''

x1 cardan.

x18

72-NC18
249,00€
GARANTIE

Coffret de 8 douilles 3/4''

Contient : 8 douilles 3/4''
24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36 mm

19160
109,00€
GARANTIE

Coffret de 8 douilles impact 1''

Contient :
Douilles impact 1'' courtes 6 pans :
24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm

19170
189,00€
GARANTIE

Coffret de 8 douilles 1'' longues

x8 douilles : 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 mm.

x8

19171
289,00€
GARANTIE

Clé à rochet 1/4" ou 3/8" 34 Nm

Super mini,
Idéale pour les espaces réduits.

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
1013300A	1/4"	34	108	260	13	0,45	98,00€
1014300A	3/8"	34	108	260	13	0,45	98,00€

GARANTIE SAM M2

INDI SPEN SAM

Clé à rochet 1/4" ou 3/8" 41 Nm

Mini, puissante et compacte.
Avec interrupteur haut / bas.

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC583	1/4"	41	113	200	19,6	0,5	125,00€
RC584	3/8"	41	113	200	19,6	0,5	125,00€

GARANTIE SAM M2

Clé à rochet 1/2" 68 Nm

Couple limité pour serrage délicat.
Avec interrupteur haut / bas.

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC590	1/2"	68	113	150	25,6	1,2	135,00€

GARANTIE SAM M2

Clé à rochet 1/2" 140 Nm

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC468	1/2"	140	140	150	36	2,0	189,00€

GARANTIE SAM M2

Clés à rochet 1/2" ou 3/8" 122 Nm

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
1014100A	3/8''	122	105	160	25	1,25	95,00€
1015100A	1/2''	122	105	160	25	1,25	95,00€

GARANTIE M2

Clé à rochet 3/8" ou 1/2" 102 Nm

Usage intensif et industriel.

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
1014400A	3/8''	102	140	400	28	1,28	195,00€
1015400A	1/2''	102	113	400	28	1,28	195,00€

GARANTIE M2

COMPLET !

NEW

Clé à rochet 1/4''+ 3/8'' en coffret réversible

Contenu :

X1 RC582 clé à cliquet pneumatique avec tête ouverte
X1 Tête cliquet interchangeable 1/4'' + 3/8''
X1 Tête cliquet porte embout
X1 Cliquet 1/4''
X10 Douilles 1/4'' 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
X1 Cardan 1/4''
X1 Porte embout 1/4'' avec blocage
X1 Rallonge avec blocage 1/4''
X1 Rallonge emmanchée 1/4''
X1 Embout de vissage 1/4'' 25 mm

RÉF.	1/4'' 3/8''	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIX
RC582BC	15,5	41	113	850	0,5	235,00€

GARANTIE M2

Clé à rochet 1/4" - 3/8" réversible

POLYVALENTE : Son carré d'entraînement 1/4'' 3/8'' apporte la solution à de nombreux problèmes de serrage sur les organes mécaniques difficiles d'accès.

PRATIQUE : Très facile à manipuler grâce à sa légèreté (500 g) et à sa compacité.

RÉF.		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	PRIX
RC582	1/4" - 3/8"	41	113	850	40	0,5	184,00€

GARANTIE M2

PREMIUM LINE

3 POSSIBILITÉS DE CONNEXION D'AIR

Perceuse 10 mm

Corps en aluminium
Usage industriel et intensif

RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC2020A	1600	0,2	0,6	239,00€

GARANTIE M2

Perceuse 13 mm

Corps en aluminium avec poignée
Usage industriel et intensif

RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC2022A	750	0,4	0,9	269,00€

GARANTIE M2

Perceuse d'angle 6 mm

Mandrin à serrage rapide.

RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC208RA	1.400	0,50	0,9	159,00€

GARANTIE M2

Perceuse pistolet 10 mm

Mandrin automatique sans clé, réversible

RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC2110	2.000	0,37	1,0	115,00€

GARANTIE M2

Perceuse droite 10 mm

INDI SPEN SAM



RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC217A	4.500	0,50	0,9	145,00€

GARANTIE M2

Perceuse pistolet avec poignée 13 mm

RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC214A	800	0,55	1,6	185,00€

GARANTIE SAM M2

Perceuse pistolet 13 mm

Mandrin automatique sans clé, réversible

RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC2113	800	0,37	1,3	155,00€

GARANTIE SAM M2

COMPLET !

Perceuse 10 mm en coffret

13 forets: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm

RÉF.	RPM	KW	KG	PRIX
RC206ABC	1800	0,50	1,4	155,00€

GARANTIE SAM M2

Visseuse pistolet 1800 RPM

COUPLE RÉGLABLE DE L'EXTÉRIEUR



RÉF.	RPM	NM	KG	PRIX
RC3418	1.800	2,2 - 5,6	1,1	145,00€

GARANTIE SAM M2

Visseuse droite 550 RPM

Couple réglable, pour usage industriel
PUSH TO START

RÉF.	RPM	NM	CM	KG	PRIX
RC3460	550	1,5 - 9,5	21,5	0,79	529,00€

GARANTIE SAM M2

Burineur hexagonal

Inclus ressort RA8620

RÉF.	BPM	MM	MM	KG	PRIX
RC275HR	2.500	11	67	1,7	62,00€

GARANTIE SAM M2

Burineur hexagonal

Inclus bague de retenue métallique RA293

RÉF.	BPM	MM	MM	KG	PRIX
RC293H	3.200	11	66	2,56	98,00€

GARANTIE SAM M2

Burineurs en coffret

RC275BCB: 5 burins pour tous vos travaux de bâtiment.
RC275HBCB: 5 burins + bague de retenue métallique.

RÉF.	BPM	MM	MM	KG	PRIX
RC275BCB	2.500	11,0	67	1,7	112,00€
RC293HBCB	3.200	11,0	66	2,56	142,00€

GARANTIE SAM M2

Burineur

Pour travail du métal
5 burins inclus

RÉF.	BPM	MM	MM	KG	PRIX
RC293HBC	3.200	11,0	66	2,5	132,00€

GARANTIE SAM M2

Burineur

Pour travail du métal
5 burins inclus

RÉF.	BPM	MM	MM	KG	PRIX
RC296BC	2.600	11,0	73	2,2	152,00€

GARANTIE SAM M2

INDI SPEN SAM

Dérouilleur droit

19 aiguilles 3 mm

RÉF.	BPM	CM	MM	KG	PRIX
RC4117	3.700	375	33	2,7	229,00€

GARANTIE M2

Dérouilleur pistolet

19 aiguilles 3 mm

RÉF.	BPM	CM	MM	KG	PRIX
RC4115	3.000	290	11	2,6	239,00€

GARANTIE M2

NEW

Dérouilleur ultra compact

Dérouilleur compact avec 13 aiguilles coniques d'un diamètre de 1.4 mm

Cela permet de nettoyer de manière optimale les petites surfaces.
Cet outil peut être tenu comme un crayon, permettant un travail très précis.

3.000 coupes/min - 89 DBA
Course du piston 22mm - piston de 1,4mm
Pression de service : 6.3 max

RÉF.		L/MIN	MM	M/S.2	KG	PRIX
RC4113	1/4''	48	235	6,9	0,48	179,00€

GARANTIE M2

2 EN 1

Pistolet à extruder

CARTOUCHES OU SACHETS

AVEC RÉDUCTEUR INCORPORÉ

310 ML

300/400 ML

RÉF.	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC119N	200	55	1,4	205,00€

GARANTIE M2

Pistolet à extruder

SACHETS

AVEC RÉDUCTEUR INCORPORÉ

300/400/600 ML

RÉF.	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC120N	200	46	1,1	175,00€

GARANTIE M2

Pistolet à extruder

CARTOUCHES
310 ML

RÉF.	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC107	200	32	1,2	45,00€

310 ML

GARANTIE M2

Riveteuse, pistolet, meuleuses spécifiques

INDI SPEN SAM

Riveteuse intensive d'insert en coffret

RÉF.	RPM	L/MIN	CM	KG	PRIX
1086100ABC	600	160	16	1,27	599,00€

GARANTIE SAT M2

Meuleuse pour autocollants

Comprend disque en caoutchouc RA53336 pour autocollants

RÉF.	RPM	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC533	4.000	350	20	1,0	129,00€

GARANTIE SAT M2

Couteau pare-brise livré sans lame

RÉF.	CM	L/MIN	KG	PRIX
RC332	24	360	1,0	169,00€

GARANTIE SAT M2

Pistolet pour traitements de protection

Pour le traitement de toutes les surfaces
de protection et revêtements. Capacité 1 litre.
Livré avec les sondes RA12901, RA12902 et RA12903.

RÉF.	CM	KG	PRIX
RC129	39	1,6	249,00€

GARANTIE SAT M2

Pistolet à liquides

Capacité 1 litre

RÉF.	CM	KG	PRIX
RC175	26	0,11	30,00€

GARANTIE SAT M2

Pistolet peinture HVLP

Pour peinture à base d'eau et traditionelle.
Inclus buse 1,4 mm, option buse 1,3 + 1,7 + 2,0 - 2,5 mm.
Godet de 600 CC.

RC1200H

159,00€

GARANTIE SAT M2

NEW

Pistolet de graissage

Capacité 0,4 litre,
avec alimentation continue.
Pour graisse en vrac et cartouche.

RÉF.	CM	KG	PRIX
RC1170	15,7	1,4	65,00€

GARANTIE SAT M2

Riveteuse en coffret

NEW

Force de traction kg-mm : 8300
Entrée d'air BSP : 1/4"
Diamètre tuyau min mm : 8
Pression de service max. psi : 6,3
Capacité de son DBA : 76
Vibration M/S.2 : 1,3
Longueur : 230 mm. Largeur : 75 mm.
Hauteur : 275 mm.

RÉF.	KG-MM	KG	PRIX
RC191BC	10.900	1,9	199,00€

GARANTIE M2

Riveteuse 2,4 - 4,8 mm

Rivets 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8

RÉF.	KG-MM	KG	PRIX
RC191	8.300	1,9	169,00€

GARANTIE M2

Poinçonneuse

RÉF.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIX
RC236	113	1 - 5	25	1,2	89,00€

GARANTIE M2

Crayon graveur

RÉF.	BPM	L/MIN	CM	KG	PRIX
RC1800P	500	30	17	1,2	118,00€

GARANTIE M2

Cisaille

RÉF.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIX
RC224	115	1,8	25,8	1,2	139,00€

GARANTIE M2

Grignoteuse

RÉF.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIX
RC4005	220	1,25	18	0,9	125,00€

GARANTIE M2

INDI SPEN SAM

Scie à tôle
+ 5 lames 24 dents
+ 5 lames 32 dents

RÉF.	BPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC312SET	9.000	1,6	270	0,5	159,00€

GARANTIE M2

INDI SPEN SAM

Tronçonneuse

Tête réglable à 3 positions. La machine peut tourner à droite et à gauche pour influencer la pluie d'étincelles.
Le moteur pneumatique de 0,8 CV fournit un couple plus élevé pour une plus grande capacité de coupe.
Capuchon de protection rotatif à 360 ° qui permet d'influencer la vitesse.
Conception à dégagement rapide simplifiant le réglage de la position de la tête flexible.



RÉF.		L/MIN	RPM	CM	M/S.2	KG	PRIX
RC274	1/4"	200	16.000	245	4,9	1,3	169,00€

GARANTIE SAM M2

Tronçonneuse pour disques ø 125 mm

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC26125	12.000	0,8	280	1,7	275,00€

GARANTIE SAM M2

Tronçonneuse pour disques ø 75 mm

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC2675	22.000	0,37	350	0,82	125,00€

GARANTIE SAM M2

Tronçonneuse pour disques ø 50 mm

Adaptée pour la coupe et le broyage.
Consommation d'air réduite: 113L/min.
Faible niveau sonore: 83Db,
MINI: 129mm.

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC272	20.000	0,25	113	0,5	195,00€

GARANTIE SAM M2

BESTSELLERS

Tronçonneuse longue pour disques ø 100 mm

Consommation d'air réduite - longueur 377 mm
Bouton de blocage d'arbre
Carter de protection ajustable (126° - 11 positions)
Convient pour les coupes profondes et les endroits difficilement accessibles

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC261	14.000	0,7	113	1,7	225,00€

GARANTIE SAM M2

Meuleuse 6 mm



RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC535	4.500	0,35	230	0,8	89,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm

Consommation d'air réduite : 113L/min.
Faible niveau sonore : 79dB(A)

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC534	22.000	0,34	113	0,7	115,00€

GARANTIE M2

NEW

Meuleuse 6 mm compacte

MINI : 172 mm !

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC133	25.000	0,15	200	0,4	89,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm, 45°

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC138	22.000	0,15	200	0,6	119,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm, 90°

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC139	22.000	0,15	200	0,6	129,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm longue



RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC530L	22.000	0,37	200	0,6	119,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm longue

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC133L	25.000	0,15	200	0,9	125,00€

GARANTIE M2

Meuleuse 6 mm

ÉCONOMIQUE

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC530	22.000	0,37	200	0,5	65,00€

GARANTIE M2

INDI SPEN SAM

Disponible en coffret

Coffret comprenant:
La meuleuse RC530 et un jeu de 10 meules sur tige. Idéal pour tous vos travaux professionnels.

RC530BC

82,00€

GARANTIE M2

Micro meuleuse 6 mm

Vitesse de rotation réglable.
Fournie avec 10 pierres d'émoulage (3 mm).
Livrée en coffret.



RÉF.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC161BC	20.000	0,37	113	0,7	115,00€

GARANTIE M2

Meuleuse avec brosses et disques en coffret

RÉF.	RPM	KG	PRIX
RC380BC2	3.500	4,2	449,00€

GARANTIE M2

Meuleuse droite pour pneu basse vitesse

Cette meuleuse combine une vitesse régulée (2500 tr/mn), une puissance de 450 W pour les finitions rapides et une poignée 'pleine main' très pratique pour l'opérateur lors du travail sur pneu. Cette meuleuse est une version spéciale pneumaticiens. Moteur puissant (450 W). Carter gainé confort. Echappement arrière canalisable silencieux. Variateur à commande digitale. Niveau sonore faible. L'équipement avec le flexible (Réf.19012) écarte l'air froid et évite la dispersion de la poussière de caoutchouc rendant la surface propre à la vulcanisation. Peut être livrée avec mandrin de 10 mm.

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC1625G	2.500	450	113	1,23	175,00€

GARANTIE M2

Meuleuse pour disques ø 115-125 mm, ecrou rapide M14

RÉF.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIX
RC7720	10.000	0,51	500	1,8	275,00€

GARANTIE M2

Meuleuse M14 pour disques ø 180 mm

RÉF.	RPM	KG	PRIX
RC7240	4.500	2,0	249,00€

GARANTIE M2

ACCESSOIRES : meules et disques

Disque à tronçonner Ø ou dim (MM) : 125x1,6x22
19608
3.80 €
GARANTIE C

Support meule sur tige 6 mm vis frontal Ø10
19604
4.90 €
GARANTIE C

Jeu de 10 meules sur tige
RA1040SET
16.90 €
GARANTIE C

DISQUE À LAMELLES :



Ø ou dim (MM) : 125x22,23. Grain : 60
12560-2
5.50 €
GARANTIE C

Ø ou dim (MM) : 125x22,23. Grain : 80
12580-2
5.50 €
GARANTIE C



Ø ou dim (MM) : 125x22,23. Grain : 120
125120-2
5.50 €
GARANTIE C

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME

SUR LE CATALOGUE INTÉGRAL OU
SUR NOTRE SITE INTERNET SAM.EU



Ponceuse avec disques 50 & 75 mm

RÉF.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC163	15.000	50+75	190	0,8	98,00€

GARANTIE SAT M2

Ponceuse orbitale avec disques 50 & 75 mm

Avec plateau velcro

RÉF.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC169	15.000	50+75	4	190	0,8	129,00€

GARANTIE SAT M2

DISPONIBLE EN COFFRET !

Ponceuse avec disques 50 & 75mm (en coffret)

Comprend :
34 disques de ponçage 50mm
34 disques de ponçage 75mm

RC163BC
195,00€

GARANTIE SAT M2

Mini polisseuse 50-75 mm

RÉF.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC1565C	2.500	40/110/150	170	0,9	129,00€

GARANTIE SAT M2

Mini ponceuse orbitale Ø 50-75 mm

RÉF.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC1346C	15.000	40/90/115	170	0,8	165,00€

GARANTIE SAT M2

Ponceuse pour disques flexibles

RÉF.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC265	18.000	75/115/140	425	0,6	78,00€

GARANTIE SAT M2

Plateau de rechange pour ponceuse RC265

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX
RA8609	Plateau 75mm	5,50€
RA8610	Plateau 115mm	7,90€
RA8611	Plateau 140 mm	8,90€

GARANTIE C

Ponceuses à bandes 10 et 20 mm

RC8430: livrée avec 2 bandes abrasives de 10 x 328 mm
RC8440A: livrée avec 2 bandes abrasives de 20 x 520 mm

RÉF.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC8430	18.000	10x328	350	0,9	172,00€
RC8440A	18.000	20x520	350	0,9	279,00€

GARANTIE SAT M2

NEW

Bandes de ponçage de rechange pour machine RC84...

Disponible en grain 36 à 80 et en largeur 10 ou 20 mm

RÉF.	POIDS (KG)	PRIX
KBA-10-36ZN	0,06	22,00€
KBA-10-60ZN	0,06	22,00€
KBA-10-80ZN	0,06	22,00€
KBA-20-36ZN	0,1	22,00€
KBA-20-60ZN	0,1	22,00€
KBA-20-80ZN	0,1	22,00€

GARANTIE C

Ponceuse excentrique 150 mm

Sans huile, seulement 76 et 84 dB(A).
Avec aspiration. Diamètre de mouvement excentrique pour les travaux de semi-finition et finition.

AVEC PLATEAU VELCRO

POLYVALENTE
pour disques
6/7/8/15 trous

RÉF.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC92461S	12.000	150	5	57	0,7	229,00€

GARANTIE M2

ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	Ø(MM)	TROUS	ACCROCHE	PRIX
RAP2960061	Plateaux	150	6+1	velcro	30,00€
RAP2960150S	Plateaux	150	15	velcro	30,00€
RA150070060	Disque abrasif "green"	150	15	-	47,00€

GARANTIE C

Ponceuse orbitale plateau 150 mm - 5 Ventilation centrale

Ponceuse en matériau composite conçue pour le ponçage standard. Variateur de vitesse. Echappement sur silencieux. Diamètre 8 mm filetage plateau. Excentration 5 mm (ponçage standard) modèle avec aspiration.

RÉF.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC1441P	12.000	135	5	400	1,26	229,00€

GARANTIE M2

ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	Ø(MM)	TROUS	ACCROCHE	PRIX
RAP2831301S	Plateaux	77	-	velcro	17,50€

GARANTIE C

Ponceuse excentrique 150 mm

Seulement 76 dB(A).
Avec aspiration et plateau velcro

RÉF.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC9461S	12.000	150	5	57	0,7	198,00€

GARANTIE M2

Ponceuse excentrique 150 mm

Sans huile, seulement 76 dB(A).
Avec aspiration et plateau velcro.

RÉF.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC927V	7.000	150	10	115	1,8	115,00€

GARANTIE M2

Ponceuse exentrique non ventilée de 150 mm

Seulement 76 dB(A).
Avec plateau velcro.

RÉF.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIX
RC9361S	12.000	150	5	57	0,6	169,00€

GARANTIE M2

Ponceuse lime 70x400 mm

RÉF.	RPM	MM	L/MIN	MM	KG	PRIX
RC8950	3.000	70x400	230	26	3	165,00€

GARANTIE M2

Gonfleur, soufflette

Gonfleur étalonné complet contenu 15 litres

Bar 0-8.
Poids 8,9 kg.

LA SOLUTION IDÉALE POUR STATIONS DE CARBURANT ET GARAGES.
POMPE PNEUMATIQUE ET RÉSERVOIR D'AIR.
L'EMBOUT DE REMPLISSAGE RENDS CE GONFLEUR EXTRÊMEMENT FLEXIBLE ET S'UTILISE PARTOUT !

RQN2017
329,00€
GARANTIE SAM M2

Gonfleur étalonné avec double échelle de lecture

0-10 bar / 0-140 PSI



RC116D
39,00€
GARANTIE SAM M2

Gonfleur étalonné & calibré

Longueur du tuyau
1 mètre - 0-10 bar.

RC1164
49,00€
GARANTIE SAM M2

Gonfleur 0 - 10 bar

Gonfleur étalonné de 0 à 10 bar.
Entrée d'air BSP : 1/4"
Poids : 0,7 kg
Tuyau : 1m

RC1165
119,00€
GARANTIE SAM M2

INDI SPEN SAM

Pistolet de nettoyage pneumatique

Le pistolet crée un tourbillon d'air constitué de produit de nettoyage sous forme de micro-gouttelettes et balaie tout sur son passage. Idéal pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules, tableaux de bord, conduits d'aération, tours de sièges, vide-poches, levier de vitesse, réservoirs d'essence, plaques d'immatriculation, pédalier, sièges, moquettes et tapis.
A utiliser avec des nettoyants classiques ou spécifiques tels que dégraissants ou anti-odeurs.

RC740
99,00€
GARANTIE SAM M2

NEW

Souflette courte longue tige inclus

Aluminium
Longueur tige 160 mm.

RC113C
9,90€
GARANTIE M2

Soufflette PL

Longueur de tuyau 4 mètres.
Idéale pour camions et poids-lourd.

RC123
42,00€
GARANTIE M2

Soufflette extra longue

Longueur 1000 mm.
EXTRA LONGUE !



RC096
45,00€
GARANTIE M2

Soufflette

Équipée d'un embout en caoutchouc.
Disponible pour raccord EURO ou ORION.

RC006EU (EURO)
RC006OR (ORION)
9,90€
GARANTIE M2

Soufflette

Ergonomique de haute qualité.
Entrée d'air 1/4'', usage industriel.

Corps en composite.
Poignée de débit d'air précise = Confort d'utilisation optimal.
Réduction à 90% du froid dans la poignée.
Tige inclinée à 30° pour plus de précision.

RC099
18,90€
GARANTIE M2

Soufflette longue

Soufflette en aluminium.
Longueur 300 mm.



Soufflette courte

Soufflette en aluminium.
Longueur 130 mm.

RC113+114
21,00€
GARANTIE M2

Pistolet de sablage

Capacité 1 litre - Poids 1 kg
Contient : RC188N + 4 embouts
+ RA188 (700 gr abrasif de sablage)

RC188NSET
84,00€
GARANTIE M2

Civière sur roue d'atelier

Dimensions 930 x 440 x 100 mm,
Capacité 90 kg.

TL3040
89,00€
GARANTIE C

Civière sur roue d'atelier

7 roues pivotantes et 1 coussin inclinable en 3 positions.
Dimensions 1.190 x 455 x 150 mm. Capacité 90 kg.

TL3000N
149,00€
GARANTIE C

Chaise de montage

Hauteur min.450 mm
Hauteur max. 560 mm
Selle Ø 360 mm
Capacité max.115 kg
Zone de stockage
magnétique pour vis, etc.

TL3050
169,00€
GARANTIE C

Chaise de montage

Hauteur min. 435 mm
Hauteur max. 555 mm
Selle Ø 380 mm
Capacité max. 90 kg

TL3010N
99,00€
GARANTIE C

Bac à nettoyage 220 V 75 litres

Permet le lavage rapide de petites pièces mécaniques.
Le liquide de lavage est aspiré par le système électrique.
Pinceau inclus

TL220N
349,00€
GARANTIE SAM M1

La solution pro'lyvalente 100 outils

RAST91010

125,00€

GARANTIE 6

- **X1** Cliquet 1/2"
- **X19** Douilles 1/2" : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- **X6** Douilles longues 1/2" : 14-15-16-17-19-22 mm
- **X2** Rallonge 1/2" : 125, 250 mm
- **X1** Cardan 1/2" : 5-16"
- **X5** Embouts de vissage T 40-45-50-55-60
- **X3** Embouts de vissage FD 8-10-12 mm
- **X2** Embouts de vissage PZ 3-4
- **X2** Embouts de vissage PH 3-4
- **X5** Embouts de vissage H 7-8-10-12-14 mm

- **X1** Cliquet 1/4"
- **X13** Douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- **X8** Douilles longues 1/4" : 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- **X2** Rallonges 1/4" : 50, 150 mm
- **X1** Rallonge emmanchée 1/4" : 150 mm
- **X1** Poignée coulissante 1/4"
- **X1** Cardan 1/4"
- **X2** Embouts de vissage PZ 1-2
- **X4** Embouts de vissage H 3-4-5-6 mm
- **X3** Embouts de vissage FD 4-5,5-7 mm
- **X2** Embouts de vissage PH 1-2
- **X7** Embouts de vissage T 8-10-15-20-25-27-30 mm

La solution experte 101 outils

RAST91000

145,00€

GARANTIE 6

- **X1** Cliquet 1/4"
- **X13** Douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10- 11-12-13-14 mm
- **X2** Rallonges 1/4" 50, 150 mm
- **X1** Rallonge emmanchée 1/4" 150 mm
- **X1** Rallonge flexible 1/4" 150 mm
- **X1** Poignée coulissante 1/4"
- **X1** Cardan 1/4'
- **X17** Embouts de vissage

- **X1** Cliquet 1/2"
- **X18** Douilles 1/2" : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- **X2** Rallonge 1/2" 125, 250 mm
- **X1** Cardan 1/2" 5-16"
- **X13** Clés mixtes : 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- **X11** Embouts de vissage
- **X1** Pince à sertir
- **X1** Pince coupante
- **X1** Pince multiprise
- **X9** Râtelier de 9 clés mâles

Clavettes caoutchouc

Dimensions : 129 x 78 x 60 mm.
Poids 0,5 kg. 2 pièces.



TLGS100B

8,90€

GARANTIE SAM M1

Rampes de levage acier

Dimensions : 200 x 200 x 800 mm.
Capacité 2000 kg, 2 pièces.

TL80050N

59,00€

GARANTIE SAM M1

Rampes de levage en plastique

Dimensions 900 x 330 x 220 mm.
2 piéces, Poids par pièces 4 kg.
Capacité 2500 kg.

TL80051

129,00€

GARANTIE SAM M1

LAMPE FRONTALE

Lampe frontale à leds avec capteur de mouvement

Flux lumineux puissant.
Tête orientable.
Bouton on/off sur le dessus de la lampe.
Batterie: lithium-ion : Rechargeable sur secteur et USB.
3 MODES :
- 165 lumens pour une durée de 4h15 d'autonomie.
- 75 lumens pour une durée de 8h30 d'autonomie.
- 35 lumens pour une durée de 18 heures d'autonomie.

Étanchéité : IP30.

IP 30 · Autonomie 4h15 · 165 Lumens

FRONT-7

95,00€

GARANTIE

BALADEUSES

INDISPENSAM

Baladeuse d'inspection ultra plate

Source de lumière : SMD-LED.
2 modes :
- 1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche.
- 12 leds / 0 à 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser le temps de fonctionnement.

Temps de charge : 3 heures.
Rechargeable via USB pour prise secteur 220V (fournie).
Poids : 220 g.
Dimensions : 302 x 34 x 44 mm.

TOP PRIX!

IP 30 · Autonomie 5h · 400 Lumens

BAL-35

49,00€

GARANTIE M1

Baladeuse 18 leds aimantée orientable à 180°

15 + 3 leds sur le sommet de la baladeuse.
Base magnétique.
Chargeur avec batterie lithium-ion.

+ ÉCONOMIQUE

15 Leds = 65 Lumens · Autonomie 5h

2953R

31,00€

GARANTIE M1

Kit de lampe rechargeable

NEW

3 Fixations de lampe interchangeables.
Crochet de suspension et aimant en bas.
Rotation 360° + 90°.
Batterie IP44: 18650 type Li-ion 3,7 V 2600 mAh
Temps de charge: 4 heures.

LAMPE DE POCHE

DESIGN MINCE

LAMPE D'INSPECTION

IP 44	IP 44	IP 44
Autonomie 3h20	Autonomie 3h20	Autonomie 10h
360 Lumens	300 Lumens	80 Lumens

RALABOX

75,00€

GARANTIE M1

Mini Baladeuse strip LED

Batterie: lithium-ion.
Caractéristiques principales :
1.5W LED COB pour la lumière principale;
1 LED lumineuse pour le projecteur.
Base magnétique incorporée sur la languette arrière. Peut se glisser aisément dans une poche.

150 Lumens · Autonomie 3h30

COMPACTE
Petite taille conçue pour le rangement dans la poche.

TOP PRIX!

BAL-26

18,90€

GARANTIE M1

Port USB inclus, facilitant la recharge via un ordinateur ou tout autre appareil numérique.

Baladeuse 30 leds

Luminosité supérieure à 1 500 Lux.
Coque résistante aux chocs, à la corrosion.
Résiste à l'eau et la poussière.
Crochet permettant de suspendre la baladeuse.
Livrée avec chargeur secteur 220 volts.

BAL-19

165,00€

GARANTIE SAM M1

140 Lumens · IP65 · Autonomie 4h

INDI SPEN SAM

Lampe cob led «daylight» rechargeable

Source lumineuse : 3 Watt cob led.
Lampe de poche sur le sommet de la baladeuse
Température de couleur lumière du jour (5500 - 6000 k).
Accu : lithium 3,7V. Rechargeable : 12-24V et 230V.
Durée d'une charge : 5 heures.
Rotation 360°, base magnétique intégrée, crochet sur le sommet.
Longueur : 265 mm (inclus crochet).
Dimensions : 26.5X10,5X7,5 cm.

RALA600

25,90€

GARANTIE SAM M1

Lampe d'inspection rechargeable double fonction

NEW

Matériel: support aluminium, Rechargeable 230V,
Autonomie de 1h30 à 5h, Lampe sur support orientable,
Diffusion 120°, lumière naturelle, Type Li-ion 3,7 V 2600 mAh,
Temps de charge: 4 heures.

LAMPE D'INSPECTION + SUPPORT EXTENSIBLE POUR CAPOT MOTEUR ET AUTRES...



RALA133

136,00€

GARANTIE

Lampe à led rechargeable avec 15 leds

2 intensités d'éclairage : 100% et 50%
Idéale pour les espaces confinés.
Crochet intégré sur le sommet de la baladeuse.
Base magnétique. 230V par USB.
Batterie Li-ion
Leds Indicateurs de charge.
Dimensions : 22 x 25 x 340 mm

RALA750

77,00€

GARANTIE SAM M1

TOP PRIX!

146 outils à portée de main dans tous vos déplacements

3 BONNES RAISONS
DE COMMANDER CETTE VALISE

1. Condensé d'outils premium :la clé mixte extra-fine 50N marteau samsoplus® cliquet push 1/2" 120 dents
2. Trolley compact et résistant
3. Votre atelier à portée de main : 146 outils indispensables pour les travaux de maintenance itinérante.

VALISE TROLLEY DE 146 OUTILS

plus d'infos p.12

CP-146

489,00€

GARANTIE 6

x146

Ce catalogue vous est remis par :

I25RDFR

FACEBOOK.COM/SAMOUTILLAGE
LINKEDIN.COM/COMPANY/SAM-OUTILLAGE-SAS
YOUTUBE.COM/SAMOUTILLAGE

Offre valable jusqu'au 31/12/2025 en Belgique, dans la limite des stocks disponibles. Phillips®, Pozidriv®, Torx®, sont des marques déposées par d'autres sociétés que SAM. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

RODAC SAM GROUP

RODAC INTERNATIONAL B.V.
Nijverheidsstraat 1 - 6135 KJ Sittard - Nederland

NEDERLAND
T: +31 (0)46 458 2299 - info@sam-rodac.com

BELGIË / LUXEMBURG / BELGIQUE / LUXEMBOURG
T : +32 (0)2 331.34.34 - info@sam-rodac.com

DEUTSCHLAND
T: +49 (0)3222 1681310 - info@sam-rodac.com

Geplaatst kapitaal = 202.500 € - RSIN 001 231 534 - BTW NL 001 231 534 B01

RODAC.COM & SAM.EU