



Beltracy

TOOLS LIGHTS MARKERS

SINCE 1947

Q-TOOLS

22

23





Index

Wera	5	Viking Arm	69
Koken	23	GT Line / Explorer	71
Wilpu	28	Irega	75
Volkel	34	Bianditz / Rheingold / Medid	78
V-Coil	38	Brockhaus Heuer	83
Izar	39	Röhm	86
Scangrip	47	Protective Industrial Products	89
Pica	55	Essve	95
Jokari	64		



 **Wera**
BE A TOOL REBEL

1578 A/6 - Micro

WER05030170001

ESD Elektronica - Schroevendraaierset + houder

Jeu de tournevis électronique ESD + Rack



+	1550 PH ESD	0x60 mm
+	1550 PH ESD	1x80 mm
+	1578 A ESD	1,2x40 mm
+	1578 A ESD	1,5x40 mm
+	1578 A ESD	1,8x60 mm
+	1578 A ESD	2,5x80mm

Kraftform Micro Big Pack 1

WER05134000001

PROMO

Micro-schroevendraaierset HF = houdt de schroef stevig geklemd op het gereedschap

Jeu de tournevis électricien HF = Maintien de la vis dans l'embout.




+	2050PH	000X40	○	2054 MICRO	1,5X60
+	2050PH	00X40	○	2054 MICRO	2X60
+	2050PH	0X40	○	2035 MICRO	1,5X40
+	2067 TORX	5X40	○	2035 MICRO	1,8X60
+	2067 TORX	6X40	○	2035 MICRO	2,5X40
+	2067 TORX HF	HF5X40	○	2035 MICRO	2,0X60
+	2068 TORX HF	HF6X40	○	2035 MICRO	2,5X80
+	2069 TORX HF	HF7X40	○	2035 MICRO	3,0X80
+	2070 TORX HF	HF8X60	○	2069 MICRO	4X60
+	2071 TORX HF	HF10X60	○	2069 MICRO	5,5X60
+	2067 TORX PLUS	11PRX44	○	2072	MX40
○	2054 MICRO	0,9X40	○	1429	3,5X50
○	2054 MICRO	1,3X40	○		

Kraftform Micro 12 Universal 1

WER05073675001

Micro-schroevendraaierset

Jeu de tournevis électronique




+	2050 PH 00	00x60 mm
+	2050 PH 0	0x60 mm
+	2035	1,5x40 mm
+	2035	1,8x60 mm
+	2035	2x80 mm
+	2035	2,5x80mm
+	2035	3x80 mm
+	2067 Torx	5x40 mm
+	2067 Torx	6x40 mm
+	2054	0,9x40 mm
+	2054	1,5x60 mm
+	2054	2x60 mm

367/4

WER05028074001

Set van 4 TORX® HF Kraftform Plus schroevendraaiers met vasthoudfunctie en 300 mm lange klingen

Jeu de 4 tournevis Kraftform Plus TORX® HF avec fonction de retenue, à lames extra-longues 300 mm



+	367 TORX HF	20X300
+	367 TORX HF	25X300
+	367 TORX HF	27X300
+	367 TORX HF	30X300

335/350/355/3

WER05347735002

Schroevendraaierset Kraftform Plus met 300 mm lange klingen

Jeu de tournevis Kraftform Plus à lames extra-longues 300 mm



+	335	5,5x300mm
+	350 PH	2x300 mm
+	355 PZ	2x300 mm

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Série 900 Reeks

Schroefbeitel

Tournevis-burin



PROMO Big pack 900
WER05133285001

Set van 13 schroevendraaiers Kraftform. Schroefbeitel met houder

Jeu de 13 tournevis-burin + Rack

932/918/6 Rack

WER05018287001

Set van 6 Schroefbeitels met houder (PZ+Plat) / Jeu de 6 tournevis-burin + Rack (PZ+Plat)

932/6 Rack

WER05018282001

Set van 6 Schroefbeitels met houder (PH+Plat) / Jeu de 6 tournevis-burin + Rack (PH+Plat)

+	932A	3,5X80	+	977	20X90
+	932A	4,5X90	+	977	25X100
+	932A	5,5X100	+	917 SPH	1X80
+	932A	7X125	+	917 SPH	2X100
+	932A	9X150	+	917 SPH	3X150
+			+	918 SPZ	1X80
+			+	918 SPZ	2X100
+			+	918 SPZ	3X150

+	918 SPZ	1 x 80mm
+	918 SPZ	2 x 100 mm
+	932 A	3,5 x 80 mm
+	932 A	4,5 x 90 mm
+	932 A	5,5 x 100 mm
+	932 A	7 x 125 mm

+	917 SPH	1 x 80 mm
+	917 SPH	2 x 100 mm
+	932 A	3,5 x 80 mm
+	932 A	4,5 x 90 mm
+	932 A	5,5 x 100 mm
+	932 A	7 x 125 mm

Série 300 Reeks

Set van schroevendraaiers

Kraftform Plus Lasertip

Jeu de tournevis Kraftform Plus Lasertip



PROMO Big Pack 300
WER05105630001

14 Schroevendraaiers 14 Tournevis

+	350	1X80	+	367	15X80
+	350	2X100	+	367	20X100
+	350	3X150	+	367	25X100
+	355	1X80	+	367	30X115
+	355	2X100	+	334	6,5X150
+	355	3X150	+	335	3,5X100
+	367	10X80	+	335	4,0X100

334/6

WER05105650001

6 Schroevendraaiers (PH+Plat) 6 Tournevis (PH+Plat)

+	350 PH	1 x 80 mm
+	350 PH	2 x 100 mm
+	334	6,5x150 mm
+	335	3x80 mm
+	335	4x100 mm
+	335	5,5x125 mm

334/355/6

WER05105656001

6 Schroevendraaiers (PZ+Plat) 6 Tournevis (PZ +Plat)

+	355 PZ	1 x 80mm
+	355 PZ	2 x 100 mm
+	334	6,5x150 mm
+	335	3x80 mm
+	335	4x100 mm
+	335	5,5x125 mm

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Roestvrijstaal reeks Série INOX

Schroevendraaierset RVS + houder
Roestvrijstaal wordt geschroefd met roestvrijstaal gereedschap en mag niet in aanraking komen met staal (vliegroest).

Jeu de 6 tournevis en acier inoxydable + Rack. L'inox se visse avec des outils en inox et ne doit pas être en contact avec de l'acier

3334/3350/3355/6
WER05032063001



3350PH	1x80
3350PH	2x100
3355PZ	1x80
3355PZ	2x100
3335	3,0x80
3334	6,5x150

3334/6
WER05032060001



3350 PH	1 x 80
3350 PH	2 x 100
3334	6,5x150
3335	3x80
3335	4x100
3335	5,5x125

3334/3355/6
WER05032061001



3350 PZ	1 x 80
3350 PZ	2 x 100
3334	6,5x150
3335	3x80
3335	4x100
3335	5,5x125

Kraftform 100 VDE - 1000v

Set van geïsoleerde schroevendraaiers
Jeu de tournevis isolés



Big pack 100VDE - 1000v
WER05105631001

PROMO

Set van 14 geïsoleerde schroevendraaiers
Jeu de 14 tournevis isolés 100 VDE

162 I VDE	1X80
162I VDE	2X100
165I VDE	1X80
165I VDE	2X100
165IS VDE	1X80

165IS VDE	2X100
167I VDE	10X80
167I VDE	15X80
167I VDE	20X80
160IS VDE	3,5X100
160I VDE	2,5X80
160I VDE	4X100
160I VDE	5,5X125
247	3X70

160 i/7 VDE + Rack - 1000v
WER05006147001

Set van 6 geïsoleerde schroevendraaiers Kraftform Plus Serie 100 (PH+A) + eenpolige fasetester + houder. - *Jeu de 6 tournevis Kraftform Plus Série 100 (PH+A) + testeur de phase unipolaire + Rack.*

3350 PH	1x80 mm
3350 PH	2 x 100 mm
3334	6,5x150 mm
3335	3x80 mm
3335	4x100 mm
3335	5,5x125 mm

160 iS/7 VDE + Rack - 1000v
WER05006480001

Schroevendraaierset Kraftform Plus reeks 100 + eenpolige fasetester + houder. Met gereduceerde klingdiameter - *Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100 + testeur de phase unipolaire + Rack. Avec lames à diamètre réduit.*

162IS PH VDE	1x80mm
162IS PH VDE	2x100 mm
165IS PZ/S VDE	2x100 mm
160IS VDE	3,5x100 mm
160IS VDE	4x100 mm
160IS VDE	5,5x125 mm
247	Testeur / Testeur



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 - 1000v

WER05003474001

14 VDE-wisselklingen met handgreep en spanningszoeker
Jeu de 14 lames VDE interchangeables avec poignées et testeur



817VDE	Handgreep/Manche Kraftform VDE	KK 67 I TX	10X154 mm
		KK 67 I TX	15X154 mm
		KK 67 I TX	20X154 mm
		KK 67 I TX	25X154 mm
		KK 60 I	2,5X154 mm
		KK 60 I	3,5X154 mm
		KK 60 I	4,0X154 mm
		KK 60 I	5,5X154 mm
		247 Tester/Testeur	3,0X70 mm

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 - 1000v

PROMO

WER05003471001

16 VDE-wisselklingen met handgreep en spanningszoeker
Jeu de 16 lames VDE interchangeables avec poignées et testeur



817 VDE	Handgreep/Manche Kraftform VDE	KK 60 I	2,5x154 mm
		KK 60 I	3,5x154 mm
		KK 60 I	4,0x154 mm
		KK 60 I	5,5x154 mm
		KK 96 VK 6,3	6,3x89 mm
		KK 97 VK 8,1	8,1x89 mm
		KK 98 DK	89 mm
		KK 99 FL	89 mm
		247 Tester/Testeur	3x70 mm

Kraftform Kompakt VDE 17 - 1000v

WER05136027001

Extra Slim met Knipex tang
Extra Slim avec pince KNIPEX



2 x 817 VDE	Handgreep/Manche Kraftform VDE	KK 67 IS TX	15X154 mm
		KK 67 IS TX	20X154 mm
		KK 67 IS TX	25X154 mm
		KK 60 I	2,5X154 mm
		KK 60 IS	3,5X154 mm
		KK 60 IS	4,0X154 mm
		KK 60 IS	5,5X154 mm
		KNIPEX 13 96 200	Tang / Pince

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 - 1000v

PROMO

WER05059291001

Set van 15 wisselklingen met koppelgreep met dynamometrie
Jeu de 15 lames interchangeables avec poignée dynamométrique



7400 VDE	koppelgreep / poignée dynamométrique	KK 67 I	10X154
		KK 67 IS	15X154
		KK 67 IS	20X154
		KK 67 IS	25X154
		KK 60 I	2,5X154
		KK60 IS	3,5X154
		KK60 IS	4X154
		KK60 IS	5,5X154

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



8007 B VDE Zyklop ratel Cliquet Zyklop VDE 8007 B - 1000v

PROMO

WER05004966001

Geïsoleerd, voorzien van omschakelpal en 3/8" aandrijving. Snelle dopvergrendeling via drukknop.

Twoe componenten geïsoleerd handvat. Isolé, avec levier d'inversion, à emmanchement 3/8". Verrouillage rapide de la douille par bouton poussoir. Poignée isolée à deux composants.



Belt B VDE 1 Torx - 1000v

WER05004930001

Bitdoppen set TORX® / Binnenzeskant, met vasthoudfunctie, 3/8" -aandrijving
Jeu de douille-embouts TORX® / vis à six pans creux 3/8", isolées, avec fonction de retenue



8767 B VDE HF	20X55
8767 B VDE HF	25X55
8767 B VDE HF	27X55
8767 B VDE HF	30X55
8767 B VDE HF	40X55
8767 B VDE HF	45X59
8740 B VDE HF	4,0X55
8740 B VDE HF	5,0X55
8740 B VDE HF	6,0X55
8740 B VDE HF	8,0X59
Belt B VDE 0/10	Système Zgo

165 iS PZ/S # 1 + 2 - 1000v

WER05006470001

Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Met gereduceerde klingdiameter
Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100. Avec lame à diamètre réduit



PZ	1x80mm
PZ	2x100mm

8100 SB VDE 1 - 1000v

WER05004970001

Zyklop ratelset, geïsoleerd, voorzien van omschakelpal, 3/8" aandrijving, metrisch
Jeu cliquet et douilles Zyklop avec levier d'inversion, à emmanchement 3/8", métrique



8007 B VDE	3/8x222	8790 B VDE	12x46mm
8794 SB VDE	3/8x166	8790 B VDE	13x46mm
8794 LB VDE	6x46mm	8790 B VDE	14x46mm
8790 B VDE	7x46mm	8790 B VDE	15x46mm
8790 B VDE	8x46mm	8790 B VDE	16x46mm
8790 B VDE	9x46mm	8790 B VDE	17x46mm
8790 B VDE	10x46mm	8790 B VDE	18x46mm
8790 B VDE	11x46mm	8790 B VDE	19x46mm



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Belt A1

WER05003880001

Zyklop Doppenset, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving
Jeu de douilles Zyklop 1/4" avec fonction de retenue



8790 HMA HF	4X23mm
8790 HMA HF	4,5X23mm
8790 HMA HF	5X23mm
8790 HMA HF	5,5x23mm
8790 HMA HF	6x23mm
8790 HMA HF	7x23mm
8790 HMA HF	8x23mm
8790 HMA HF	10x23mm
8790 HMA HF	13x23mm
ME1	Extracteur
Belt A 0/9	Sangle porte outils
K30	Velcro

Belt A2

WER05003881001

Zyklop binnenzeskant Bitdoppenset, met vasthoudfunctie, met 1/4" -aandrijving
Jeu de douille-embouts Zyklop 1/4" pour vis six pans creux avec fonction de retenue



8740A	2x28mm
8740A	2,5x28mm
8740 A HF	3x28mm
8740 A HF	4x28mm
8740 A HF	5x28mm
8740 A HF	6x28mm
8740 A HF	7x28mm
8740 A HF	8x28mm
Belt A 0/8	Sangle porte outils
K30	Velcro

Belt A3

WER05003882001

TORX® HF Zyklop Bitdoppenset TORX®, met vasthoudfunctie, 1/4" -aandrijving
TORX® HF Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4" avec fonction de retenue



8767 A HF	8X28mm
8767 A HF	9x28mm
8767 A HF	10x28mm
8767 A HF	15x28mm
8767 A HF	20x28mm
8767 A HF	25x28mm
8767 A HF	27x28mm
8767 A HF	30x28mm
8767 A HF	40x28mm
Belt A 0/9	Sangle porte outils
K30	Velcro

Belt A4

WER05003883001

Zyklop Doppenset, met 1/4" -aandrijving
Jeu de douilles Zyklop 1/4"



8790 HMA	5x23mm
8790 HMA	6x23mm
8790 HMA	8x23mm
8790 HMA	11x23mm
8790 HMA	13x23mm
8790 HMA	5,5x23mm
8790 HMA	7x23mm
8790 HMA	10x23mm
8790 HMA	12x23mm

781/5 Set 1

WER05042680001

Set van 5 adapters
Set de 5 adaptateurs



781 A/B	3/8" - 1/4"
781 A/C	1/2" - 1/4"
781 B/A	1/4" - 3/8"
781 B/C	1/2" - 3/8"
781 C/B	3/8" - 1/2"

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs




Joker 6000

Steek- ringratelsleutelset van 8 t/m 19 mm
Jeu de clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm



PROMO

WER05073290001	Set: 10-13-17-19
WER05020022001	Set: 10-13-17-19-10x13-17x19
WER05020013001	Set: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
WER05073268001	Joker 8 mm
WER05073270001	Joker 10 mm
WER05073271001	Joker 11 mm
WER05073272001	Joker 12 mm
WER05073273001	Joker 13 mm
WER05073274001	Joker 14 mm
WER05073275001	Joker 15 mm
WER05073276001	Joker 16 mm
WER05073277001	Joker 17 mm
WER05073278001	Joker 18 mm
WER05073279001	Joker 19 mm



WER05073290001

Houderfunctie

Dankzij de houderfunctie van de Joker kan de moer veilig en rechtstreeks op de schroef worden gebracht.

Fonction retenue. La fonction retenue de Joker permet d'amener l'écrou en sécurité directement à la vis. Joker évite la chute de l'écrou



WER05020022001

Eindaanslag

De geïntegreerde eindaanslag vermijdt de val van de moer en voorkomt tevens dat u verticaal uit de schroefkop glijdt.

Butée terminale. Grâce à sa butée terminale, Joker vous évite de dériver verticalement hors de la tête de vis




Joker 6004

Zelfinstellende steeksleutels
Clés à fourche auto-ajustable.



Geringe terughaalhoek van 30° / Faible angle de reprise



Automatisch en traploos zelf-instellend / Auto-ajustement automatique et sans palier



Ratelfunctie / Fonction cliquet



De parallelbekken voorkomen beschadiging van de schroeven / Mors parallèle sans risque pour les têtes de vis



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Joker 6003

Ring-steeksleutels
Clés mixtes



WER05020232001	Set: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
WER05020230001	Set: 8-10-13-17-19
WER05020231001	Set: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
WER05020190001	Joker 5,5 mm
WER05020198001	Joker 6 mm
WER05020199001	Joker 7 mm
WER05020200001	Joker 8 mm
WER05020219001	Joker 9 mm
WER05020201001	Joker 10 mm
WER05020202001	Joker 11 mm
WER05020203001	Joker 12 mm
WER05020204001	Joker 13 mm
WER05020205001	Joker 14 mm
WER05020206001	Joker 15 mm
WER05020207001	Joker 16 mm
WER05020208001	Joker 17 mm
WER05020209001	Joker 18 mm
WER05020210001	Joker 19 mm
WER05020500001	Joker 20 mm
WER05020501001	Joker 21 mm
WER05020502001	Joker 22 mm
WER05020503001	Joker 24 mm
WER05020504001	Joker 27 mm
WER05020505001	Joker 30 mm
WER05020506001	Joker 32 mm

PROMO

Bicycle Set 1

WER05004170001

PROMO

Bit-ratel Zyklop Mini 1 en 10 bits
Ensemble d'embouts avec cliquet



851/1 Z PH	2x25 mm
840/1 Z Hex-Plus	2x25 mm
840/1 Z Hex-Plus	2,5x25 mm
840/1 Z Hex-Plus	3 x 25 mm
840/1 Z Hex-Plus	4 x 25 mm
840/1 Z Hex-Plus	5x25 mm
840/1 Z Hex-Plus	6x25 mm
840/1 Z Hex-Plus	8x25 mm
867/1 Torx	10x25 mm
867/1 Torx	25x25 mm

Bicycle Set 4 L

WER05004173001



Inbussleutelset BlackLaser
Jeu de clé coudées multicolor en pochette



950 SPKL	2x101 mm	950 SPKL HF	6x172 mm
950 SPKL	2,5x112 mm	950 SPKL HF	8x195 mm
950 SPKL HF	3x123 mm	967 Torx HF	10x112 mm
950 SPKL HF	4x137 mm	967 Torx HF	25x154 mm
950 SPKL HF	5x154 mm		

Bicycle Set Torque 1

WER05004180001

15-delige schroefgereedschapset voor werkzaamheden aan fietsen met draaimomentcontrole
15 outils de serrage contrôlés



Click-Torque A 5	
8790 HMA	10x23 mm
8790 HMA	13x23 mm
8790 HMA	14x23 mm
8790 HMA	15x23 mm
8767 A HF TX10	10x28 mm
8767 A HF TX20	20x28 mm
8767 A HF TX25	25x28 mm
8767 A HF TX30	30x28 mm
8740 A HF 3	3x28 mm
8740 A HF 4	4x28 mm
8740 A HF 5	5x28 mm
8740 A HF 5	5x100 mm
8740 A HF 6	6x28 mm
8740 A HF 6	6x100 mm
8740 A HF 8	8x28 mm

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



950/9 HEX-Plus Multicolour HF1

WER05022210001

PROMO

Inbussleutelset, Blacklaser, met vasthoudfunctie
Jeu de clés Allen coudées Blacklaser et fonction retenue.



950SPKL	1,5x90
950SPKL	2x101
950SPKL	2,5x112
950SPKL HF	3x123
950SPKL HF	4x137
950SPKL HF	5x154
950SPKL HF	6x172
950SPKL HF	8x195
950SPKL HF	10x224

Vasthoudfunctie van de schroef dankzij een kogel
Maintien de la vis grâce à une bille

Het kunststof omhulsel zorgt voor goede grip alsook bij lage temperaturen. Kleurcodering per maat voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
Clé gainée de plastique pour une meilleure tenue et bien plus agréable par temps froid. La couleur en fonction de la dimension permet une identification rapide.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless

WER05022669001

PROMO

Inbussleutelset RVS
Jeu de clés Allen coudées en acier inoxydable



3950SPKL	1,5x90
3950SPKL	2x101
3950SPKL	2,5x112
3950SPKL	3x123
3950SPKL	4x137
3950SPKL	5x154
3950SPKL	6x172
3950SPKL	8x195
3950SPKL	10x224

Het roestvrijstaal wordt geschroefd met roestvrijstaal gereedschap en mag niet in contact komen met staal.
L'inox se visse avec des outils en inox et ne doit pas entrer en contact avec l'acier

967/9 TX XL Multicolour HF 1

WER05024470001

TORX stiftsleutelset met vasthoudfunctie, lang
Clés mâles coudées Torx série longue et fonction retenue
Ce kit existe également avec des clés courtes



967SXL HF TORX	8x90
967SXL HF TORX	9x101
967SXL HF TORX	10x112
967SXL HF TORX	15x123
967SXL HF TORX	20x137
967SXL HF TORX	25x154
967SXL HF TORX	27x172
967SXL HF TORX	30x195
967SXL HF TORX	40x224



950/9 HEX-Plus Multicolour 1

WER05073593001

PROMO

Inbussleutelset, Blacklaser
Jeu de clés Allen coudées Blacklaser



950/9 Hex-Plus 6

WER05022086001

Set van 6 Inbussleutel, Blacklaser
Jeu de 6 clés Allen coudées Blacklaser



Tom Pouce - Met Ratelfunctie en magazijn Kraftform Kompakt Tom Pouce - à cliquet avec magasin Kraftform Kompakt



RA 1

WER05008883001

851/1 BTZ PH	1 x 25 mm
851/1 BTZ PH	2 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	15 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	20 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	25 x 25 mm
800/1 BTZ	5,5 x 25 mm

RA 2

WER05008884001

800/1 BTZ	5,5 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	25 x 25 mm
851/1 BTZ PH	1 x 25 mm
851/1 BTZ PH	2 x 25 mm
855/1 BTZ PZ	1 x 25 mm
855/1 BTZ PZ	2 x 25 mm

RA 3

WER05008885001

800/1 Z	4,5 x 25 mm
800/1 Z	5,5 x 25 mm
800/1 Z	6,5 x 25 mm
851/1 Z PH	1 x 25 mm
851/1 Z PH	2 x 25 mm
851/1 Z PH	3 x 25 mm



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

8100 S 6 - Set Ratel Zyklus Speed 8100 S 6 - Jeu cliquet Zyklus Speed

WER05004016001



8100 SA 6 - 1/4"

8000A	Ratel/Cliquet Zyklus 152 mm
8794LA	Verlenger/Rallonge 150mm
8794A	Verlenger/Rallonge 56mm
8784A1	Adapter bithouder / Adaptateur porte-embout
8790HMA	5X23
8790HMA	5,5X23
8790HMA	6X23
8790HMA	7X23
8790HMA	8X23
8790HMA	10X23
8790HMA	11X23
8790HMA	12X23
8790HMA	13X23
851/4TZ	1X50
851/4TZ	2X50
851/4TZ	3X50
855/4TZ	1X50
855/4TZ	2X50
867/4Z	10X50
867/4Z	15X50
867/4Z	20X50
867/4Z	25X50
867/4Z	27X50
867/4Z	30X50
840/4Z	3X50
840/4Z	4X50
840/4Z	5X50
840/4Z	6X50

WER05004046001



8100 SB 6 - 3/8"

8000 B	Ratel/Cliquet Zyklus 199 mm
8794 LB	Verlenger/Rallonge 200mm
8794 B	Verlenger/Rallonge 76mm
8784 B1	Adapter bithouder / Adaptateur porte-embout
8790 HMB	8x29 mm
8790 HMB	10x29 mm
8790 HMB	12x29 mm
8790 HMB	13x29 mm
8790 HMB	15x29 mm
8790 HMB	16x30 mm
8790 HMB	17x30 mm
8790 HMB	19x30 mm
8790 HMB	19x30 mm
851/4 TZ PH	1x50 mm
851/4 TZ PH	2x50 mm
851/4 TZ PH	3x50 mm
855/4 TZ PZ	1x50 mm
855/4 TZ PZ	2x50 mm
855/4 TZ PZ	3x50 mm
840/4 Z Hex-Plus	4x50 mm
840/4 Z Hex-Plus	5x50 mm
840/4 Z Hex-Plus	6x50 mm
840/4 Z Hex-Plus	8x50 mm
867/4 Z TORX	20x50 mm
867/4 Z TORX	25x50 mm
867/4 Z TORX	27x50 mm
867/4 Z TORX	30x50 mm
867/4 Z TORX	40x50 mm
800/4 Z	5,5x50 mm

WER05004076001



8100 SC 6 - 1/2"

8000 C	Ratel/Cliquet Zyklus 277 mm
8794 LC	Verlenger/Rallonge 250mm
8794 C	Verlenger/Rallonge 52mm
8784 C2	Adapter bithouder / Adaptateur porte-embout
8790 HMC	10 x37 mm
8790 HMC	11 x37 mm
8790 HMC	12 x37 mm
8790 HMC	13 x37 mm
8790 HMC	14 x37 mm
8790 HMC	15 x37 mm
8790 HMC	16 x37 mm
8790 HMC	17 x37 mm
8790 HMC	18 x37 mm
8790 HMC	19 x37 mm
851/2 Z PH	2 x32 mm
851/2 Z PH	3 x32 mm
855/2 Z PZ	2x32 mm
855/2 Z PZ	3x32 mm
840/2 Z	5x30 mm
840/2 Z	6x30 mm
840/2 Z	8x30 mm
840/2 Z	10x30 mm
867/2 Z TORX	20x35 mm
867/2 Z TORX	25x35 mm
867/2 Z TORX	30x35 mm
867/2 Z TORX	40x35 mm
867/2 Z TORX	45x35 mm
867/2 Z TORX	50x35 mm

Tom Pouce - Met magazijn Kraftform Kompakt Tom Pouce - Avec magasin Kraftform Kompakt



WER05008873001

851/1 BTZ PH	1 x 25 mm
851/1 BTZ PH	2 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	15 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	20 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	25 x 25 mm
800/1 BTZ	5,5 x 25 mm



WER05008874001

800/1 BTZ	5,5 x 25 mm
800/1 BTZ	6,5 x 25 mm
851/1 BTZ PH	1 x 25 mm
851/1 BTZ PH	2 x 25 mm
855/1 BTZ PZ	1 x 25 mm
855/1 BTZ PZ	2 x 25 mm



WER05008875001

867/1 TORX BTZ	15 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	20 x 25 mm
867/1 TORX BTZ	25 x 25 mm
840/1 BTZ Hex-Plus	3 x 25 mm
840/1 BTZ Hex-Plus	4 x 25 mm
840/1 BTZ Hex-Plus	5 x 25 mm

Kraftform Kompakt W1 Maintenance

WER05135926001

Compacte gereedschapset met de 35 belangrijkste schroefgereedschappen voor onderhoudswerken
Jeu compact de 35 outils de vissage pour la maintenance



PROMO

817 VDE	Poignée porte-lames
KK60I	2,5X154
KK60IS	3,5X154
KK60IS	4X154
KK60IS	5,5X154
KK62IS	1X154
KK62IS	2X154
KK65IS	1x154
KK65IS	2x154
KK67I	10X154
KK67IS	15X154
KK67IS	20X154
KK67IS	25X154
1440	Agrip-vis
247	Tournevis testeur
Joker double	10x13x167
8000A	Cliquet 1/4"
8784A1	Adaptateur porte-embout
8794SA	Rallonge 75mm
8790HMA	5,5X23
8790HMA	6X23
8790HMA	7X23
8790HMA	8X23
8790HMA	10X23
8790HMA	11X23
8790HMA	12X23
8790HMA	13X23
893/4/1K	Porte-embout
855/1Z	1X25
855/1Z	2X25
840/1 Z	3X25
840/1 Z	4X25
840/1 Z	5X25
840/1 Z	6X25
867/1 Z	25X25

Kraftform Kompakt 62

WER05059297001

Lange bitsen 89mm
Embouts 89 mm



PROMO

816R		
857/4 Z	4X89	
857/4 Z	6X89	
857/4 Z	8X89	
857/4 Z	10X89	
851/4 Z	1X89	
851/4 Z	2X89	
851/4 Z	3X89	
855/4 Z	1X89	
855/4 Z	2X89	
855/4 Z	3X89	
867/4 Z	8X89	
867/4 Z	10X89	
867/4 Z	15X89	
867/4 Z	20X89	
867/4 Z	25X89	
867/4 Z	27X89	
867/4 Z	30X89	
867/4 Z	40X89	
800/4 Z	6,5X89	
840/4 Z	2X89	
840/4 Z	2,5X89	
840/4 Z	3X89	
840/4 Z	4X89	
840/4 Z	5X89	
840/4 Z	6X89	
871/4 MPLUS	6X89	
871/4 MPLUS	8X89	
871/4 MPLUS	10X89	
875/4 TRI-WING	1X89	
875/4 TRI-WING	2X89	
875/4 TRI-WING	3X89	
875/4 TRI-WING	4X89	

Kraftform Kompakt Pistol RA

WER05051030001

Combi-driver met magazijn
Combi-driver avec chargeur



851/1 Z PH	1 x 25 mm
851/1 Z PH	2 x 25 mm
867/1 TORX	20 x 25 mm
867/1 TORX	25 x 25 mm
855/1 Z PZ	1 x 25 mm
855/1 Z PZ	2 x 25 mm

Kraftform Kompakt 60

WER05059295001

Lange bitsen 89mm
Embouts 89 mm



816 R	Poignée porte-bits
851/4 Z	1X89
851/4 Z	2X89
851/4 Z	3X89
855/4 Z	1X89
855/4 Z	2X89
855/4 Z	3X89
867/4 Z BO	10X89
867/4 Z BO	15X89
867/4 Z BO	20X89
867/4 Z BO	25X89
867/4 Z BO	30X89
800/4 Z	5,5X89
840/4 Z Hex-Plus	3x89
840/4 Z Hex-Plus	4x89
840/4 Z Hex-Plus	5x89
840/4 Z Hex-Plus	6x89

88/1 Vario Set / Jeu Vario

WER05002990001

Klingen 175 mm
 Dubbel uiteinde
Lames 175 mm double embout



80	Poignée porte-bits
85	1-2x175
86	1-2x175
87	10-15x175; 20-25x175; 30-40x175
81	4-6x175; 5-7x175
84	4-4x175; 5-5x175; 6-6x175

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Kraftform Kompakt Turbo 1

WER05057482001

PROMO



- Verviervoudigt de schroefsnelheid door een inwendig mechanisme (zonder batterij)
- Activering en de-activering van de Turbo functie met één druk op de knop
- Onderhoudsvrij
- Maximaal koppel 14 Nm
- Met 1/4" bitshouder Rapidaptor
- *Quadruple la vitesse de vissage de manière entièrement mécanique (sans batterie)*
- *Activation et désactivation de la fonction Turbo par simple pression d'un bouton*
- *Sans entretien*
- *Couple maximum 14 Nm*
- *Six pans creux 1/4", avec adaptateur*

826 T	Kraftform Turbo	867/4 Z BO	20X89
851/4 Z	1X89	867/4 Z BO	25X89
851/4 Z	2X89	867/4 Z BO	30X89
851/4 Z	3X89	800/4 Z	4,0x89
855/4 Z	1X89	800/4 Z	5,5X89
855/4 Z	2X89	800/4 Z	6,5X89
855/4 Z	3X89	840/4 Z Hex-Plus	3x89
867/4 Z BO	10X89	840/4 Z Hex-Plus	4x89
867/4 Z BO	15X89	840/4 Z Hex-Plus	5x89
		840/4 Z Hex-Plus	6x89



827 T i Kraftform Turbo - 1000v

WER05057481001

PROMO

Handgreep Turbo VDE
Poignée Turbo compatible VDE



Kraftform Kompakt Turbo VDE 1 - 1000v

WER05057484001

PROMO



827 T i	Kraftform Turbo
817 VDE	Manche VDE
KK 62 iS	1x154 mm
KK 62 iS	2x154 mm
KK65iS PZ	1x154 mm
KK65iS PZ	2x154 mm
KK65iS PZ/S	1x154 mm
KK65iS PZ/S	2x154 mm
KK 67 i TORX	10x154 mm
KK 67 iS TORX	15x154 mm
KK 67 iS TORX	20x154 mm
KK 67 iS TORX	25x154 mm
KK 60 i	0,4x2,5x154 mm
KK 60 iS	0,6x3,5x154 mm
KK 60 iS	0,8x4x154 mm
KK 60 iS	1x5,5x154 mm

Kraftform Kompakt 27RA 1 SB

WER05073660001

Met ratelfunctie en bitmagazijn in handgreep
Tournevis à cliquet porte-embouts



851/1 Z PH	1X25 mm
851/1 Z PH	2X25 mm
800/1 Z	1x5,5x25mm
800/1 Z	1,2x6,5x25 mm
855/1 Z PZ	1X25 mm
855/1 Z PZ	2X25 mm

826 T Kraftform Turbo

WER05057480001

PROMO

Met rapidaptor snelwisselfunctie
avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Bit-Safe 43 Universal 1

WER05057450001

Set van 42 bitsen voor algemeen gebruik
Jeu de 42 embouts pour usage universel



899/4/1	Porte-embout	867/1	20X25
+	851/1 Z	2x25	867/1 25X25
+	851/4 TZ	1X50	867/1 30X25
+	851/4 TZ	2x25	867/1 40X25
+	855/1	1X25	867/4 10X50
+	855/1	2X25	867/4 15X50
+	855/1	3X25	867/4 20X50
+	855/4	1X50	867/4 25X50
+	855/4	2X50	867/4 30X50
+	867/1	10X25	867/4 40X50
+	867/1	15X25	

Bit-Check 30 Universal 1

WER05056440001

PROMO



+	889/4/1 K	1x 1/4"x50mm	867/1 TZ TORX®	1x 40x25mm
+	851/1 TZ PH	2x 1x25mm	800/1 TZ	1x 1x5,5x25mm
+	851/1 TZ PH	3x 2x25mm	867/1 Z Torx BO	1x 10x25mm
+	851/1 TZ PH	1x 3x25mm	867/1 Z Torx BO	1x 15x25mm
+	855/1 TH PZ	2x 1x25mm	867/1 Z Torx BO	1x 20x25mm
+	855/1 BDC PZ	3x 2x25mm	867/1 Z Torx BO	1x 25x25mm
+	855/1 BDC PZ	1x 3x25mm	867/1 Z Torx BO	1x 30x25mm
+	867/1 TZ TORX®	1x 10x25mm	840/1 Z Hex-Plus	1x 3x25mm
+	867/1 TZ TORX®	1x 15x25mm	840/1 Z Hex-Plus	1x 4x25mm
+	867/1 TZ TORX®	1x 20x25mm	840/1 Z Hex-Plus	1x 5x25mm
+	867/1 TZ TORX®	1x 25x25mm	840/1 Z Hex-Plus	1x 6x25mm
+	867/1 TZ TORX®	1x 30x25mm	840/1 Z Hex-Plus	1x 8x25mm

Bit-Check 12 BiTorsion 1

WER05057420001

Set van 11 bitsen
Jeu de 11 embouts

889/4/1 K	Porte-embouts	
+	851/1 BTZ	1X25
+	851/1 BTZ	2X25
+	855/1 BTZ	1X25
+	855/1 BTZ	2X25
+	867/1 BTZ	10X25
+	867/1 BTZ	15X25
+	867/1 BTZ	20X25
+	867/1 BTZ	25X25
+	867/1 BTZ	30X25



Bit-Check 7 PZ Diamond 1

WER05057412001

Set van 6 bitsen
Jeu de 6 embouts

889/4/1 K	Porte-embouts	
+	855/1 BDC	1X25
+	855/1 BDC	2X25
+	855/1 BDC	3X25



Bit-Check 30 Impaktor 1

WER05057690001



PROMO



897/4 IMPAKTOR R	Porte-embout	867/1 IMP DC	15X25
+	851/1 IMP DC	1X25	867/1 IMP DC 20X25
+	851/1 IMP DC	2X25	867/1 IMP DC 25X25
+	851/1 IMP DC	3X25	867/1 IMP DC 30X25
+	855/1 IMP DC	1X25	867/1 IMP DC 40X25
+	855/1 IMP DC	2X25	840/1 IMP DC 3X25
+	855/1 IMP DC	3X25	840/1 IMP DC 4X25
+	867/1 IMP DC	10X25	840/1 IMP DC 5X25
			840/1 IMP DC 6X25

Bit-Check 12 Wood 2

WER05057422001

899/4/1	1/4" x 50mm	
+	851/1 Z PH	2 x 25 mm
+	855/1 Z PZ	1 x 25 mm
+	855/1 Z PZ	2 x 25 mm
+	855/1 Z PZ	3 x 25 mm
+	867/1 Torx	10 x 25 MM
+	867/1 Torx	15 x 25 MM
+	867/1 Torx	20 x 25 MM
+	867/1 Torx	25 x 25 MM
+	867/1 Torx	30 x 25 MM



Bit-Check 7 TX Diamond 1

WER05057415001

889/4/1 K	Porte-embouts	
+	867/1 BDC	10X25
+	867/1 BDC	15X25
+	867/1 BDC	20X25
+	867/1 BDC	25X25
+	867/1 BDC	30X25
+	867/1 BDC	40X25



Bit-Check 6 TX Impaktor 1

WER05057693001

+	867/4 IMP DC	20X50
+	867/4 IMP DC	25X50
+	867/4 IMP DC	30X50
+	867/4 IMP DC	40X50



Bit-Check 6 V Universal 1

WER05056478001

Robertson bits
Empreinte Robertson

○	868/4 V	1 x 50 mm
○	868/4 V	2 x 50 mm
○	868/4 V	3 x 50 mm



Bit-Check 10 Stainless 1 SB

WER05073630001

RVS wordt geschroefd met RVS gereedschap en mag niet in contact komen met staal
L'inox se visse avec des outils en inox et ne doit pas entrer en contact avec l'acier



3888/4/1 K	Porte-embout	
+	3851/1 TS	2X25
+	3855/1 TS	1X25
+	3855/1 TS	2X25
+	3867/1 TS	10X25
+	3867/1 TS	15X25
+	3867/1 TS	20X25
+	3867/1 TS	25X25
+	3867/1 TS	30X25

896/4/1 SB

WER05073210001

Bitshouder met diepteregeling voor gipsplaten
Porte-embouts à profondeur réglable.
Permet de viser dans le gyproc et plaques de plâtre



899/4/1

Universele bitshouder S
Porte embout universel S

WER05160976001	50mm
WER05160924001	75mm
WER05160977001	100mm
WER05160979001	200mm
WER05160981001	300mm

PROMO





Draaimomentsleutel met omschakelratel Click-Torque Clé dynamométrique Click-Torque



PROMO

WER05075604001	A5	1/4"	2,5-25 Nm
WER05075605001	A6	1/4" bits	2,5-25 Nm
WER05075610001	B1	3/8"	10-50 Nm
WER05075611001	B2	3/8"	20-100 Nm
WER05075620001	C1	1/2"	10-50 Nm
WER05075621001	C2	1/2"	20-100 Nm
WER05075622001	C3	1/2"	40-200 Nm
WER05075623001	C4	1/2"	60-300 Nm
WER05075624001	C5	1/2"	80-400 Nm
WER05075630001	E1	3/4"	200-1000 Nm

Wringstaaf met glijstuk 8789 Poignée coulissante 8789

Handgreep in T.
Poignée en T avec entraînement coulissant



8789 A 1/4"	WER05003524001
8789 B 3/8"	WER05003581001
8789 C 1/2"	WER05003636001

Instelbare momentschroevendraaier Tournevis dynamométrique

Série 7400 Kraftform instelbaar van 0.1 tot 3.0Nm
Série 7400 Kraftform réglable de 0.1 à 3.0Nm



WER05074770001	0,10 à 0,34 Nm
WER05074772001	0,3 à 1,0 Nm
WER05074774001	0,9 à 1,5 Nm
WER05074700001	0,3 à 1,2 Nm
WER05074701001	1,2 à 3,0 Nm

Click-Torque A6 Set 1

WER05130110001
1/4" - aandrijving 2.5 tot 25Nm
Entraînement 1/4" - 2.5 à 25 Nm



PROMO

Kraftform Kompakt F 1

WER05134013001

Schroefgereedschapset voor kozijnbouw
Jeu d'outils de vissage pour installateur de fenêtres



PROMO

Set met de 35 belangrijkste gereedschap voor kozijnbouw:
• bitshouder schroevendraaier extra slim met flexibele schacht 393S
• Steeksleutel Joker 6004S
• Ratel Zyklop Mini 8001A

- 14 bits van 50 mm • 4 doppen van 23mm
- 11 inbussleutels SPKL, SPKL HF en Torx HF

Jeu de 35 outils universels contenant notamment:

- Manche extra slim flexible 393S
- Clé Joker 6004S
- Cliquet Zyklop Mini 8001A
- Assortiment de 14 embouts de 50 mm
- Assortiment de 4 Douilles de 23mm
- Assortiment de 11 clé coudées SPKL, SPKL HF et Torx HF

Click-Torque A6	
851/4 TZ	2x50
867/4 Z	15x50
867/4 Z	20x50
867/4 Z	25x50
867/4 Z	27x50
867/4 Z	30x50
867/4 Z	40x50
840/4 Z Hex-Plus	3x50
840/4 Z Hex-Plus	4x50

840/4 Z Hex-Plus	5x50
840/4 Z Hex-Plus	6x50
870/1	Porte douille
8794 SA	Rallonge
8790 HMA	6x23
8790 HMA	7x23
8790 HMA	8x23
8790 HMA	10x23
8790 HMA	12x23
8790 HMA	13x23



Koken

Set van 7 magnetische slagbitsdoppen met 6 kant aansluiting 1/4

Jeu de 7 embouts 6 pans femelles magnétiques à chocs

KOKPK115/7

Bevat : 1/4"-3/8"-7-8-10-12-13mm - 50mm lang

Contient : 1/4"-3/8"-7-8-10-12-13mm en 50mm de long



Nuttwister (lang / long)

NUT-TWISTER voor het uitdraaien van afgeronde moeren en bouten alsook voor de bouten en wioldoppen van velgen. Permet de retirer écrous et boulons arrondis, ainsi que les goujons et dispositifs de verrouillage des jantes



KOK4128-12017mm	1,2" - 17mm. Longueur de 120mm
KOK4128-12019mm	1,2" - 19mm. Longueur de 120mm
KOK4128-12021mm	1,2" - 21mm. Longueur de 120mm
KOK4128-12022mm	1,2" - 22mm. Longueur de 120mm

Set van Boltwister doppen Jeu de douilles Boltwister

Verwijdert gebroken schroeven en bouten

Permet de retirer les vis et goujons cassés



KOKRS3129/6-L32	2-3-4-6-8-10
KOKRS3129/6-L60	2-3-4-6-8-10

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Slagschroevendraaier Tournevis à frapper

KOKAG112A

PROMO

Bevat : PH1 - PH2 - PLAT 9 & 11

Contient : PH1 - PH2 - PLAT 9 & 11



Omkeerbare ratels Cliquet réversible

PROMO

KOK2753J	1/4" 20 dents	KOK2753P
KOK3753J	3/8" 24 dents	KOK3753P
KOK4750J	1/2" 30 dents	KOK4750P



Set van Nuttwister doppen Jeu de douilles Nuttwister

KOKRS4127/6

Verwijdert beschadigde moeren.


Permet de retirer les écrous abimés



RS4127/6	17-19-21-22-24-25,4
----------	---------------------



> Ontdek de presentatie video
> Découvrez la vidéo de présentation



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Set van inbusbitsen met bijhorende houders 1/2" impact.

Coffret de douilles 1/2" 6 pans mâles Impact

KOK14209M



Type	Dimensions	Porte-embout
183H.35	5-6-8-10	14134
107.16	12-14-17-19	14106

PROMO

Set van 6-kant lange krachtdoppen 1/2"

Coffre de douilles 1/2" 6 pans longues Impact

KOK14208M

Bevat / Contient :

10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27

PROMO



Set van 6-kant korte krachtdoppen 3/4"

Coffre de douilles 3/4" 6 pans Impact

KOK16201M-00

Bevat / Contient :

19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm

PROMO



Set van 10 impactinbus-doppen 1/2"

Jeu de 10 douilles tournevis 6 pans creux Impact

KOKRS14012M/10-L60

Bevat / Contient : 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19mm

PROMO



Set van korte 6-kant doppen en toebehoren 1/4"

Jeu de douilles 6 pans courtes et accessoires 1/4"

KOK2251M

Doppen / Douilles 2400M: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13
Ratel / Cliquet 2753J - Verlengstuk / Allonge 2760-150/150 -
Hangreep met kniegewricht / Carré de force 2768J-2785



Lange Doppen set op rail - Manueel Jeu de douilles hexagonales sur rail - Manuelles

Doppen 6-kant 1/2"

Douilles 6 pans, Carré 1/2"

PROMO



KOKRS4300M/10	Jeu de 10 pièces contient: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22mm
KOKRS4300M/12	Jeu de 12 pièces contient: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm

Adapter met mannelijk vierkant en zeskant aansluiting 1/4"

Adaptateurs avec carré mâle

KOK110-50P	1/4" 50mm Pin
KOK110-50B	1/4" 50mm Ball
KOK112-50P	3/8" 50mm Pin
KOK112-50B	3/8" 50mm Ball
KOK135E-60P	1/2" 60mm Pin
KOK135E-60B	1/2 60mm Ball



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Lange doppen set op rail Jeu de douilles longues sur rail

KOKRS2300M/12

PROMO

12 st./pc. 1/4" lange doppen / douilles longues
4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm



Torx-doppen set op rail Jeu de douilles Torx sur rail

KOKRS4025/9-L60

PROMO

Bevat / Contient : 9 st./pc.
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 - 1/2"



Inbusdoppen set op rail Jeu de douilles hexagonales sur rail

KOKRS4010M/10-L75

PROMO

Bevat / Contient : 10 st./pc.
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm - 1/2"



Doppen set Resitorx Jeu de douilles Resitorx

KOKRS2025/7-L28(TH)



Bevat / Contient : 7 st./pc.
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H - 1/4"

PROMO




Set inbusdoppen en torx doppen in doos Jeu de douilles hexagonale et Torx dans boîte en métal

KOKETH3001

3/8"



Bitsdoppen 6 kant - Lengte 50 mm Douille à 6 pans - Longueur de 50 mm



KOKBD016E13mm	13 mm
KOKBD016E17mm	17 mm
KOKBD016E19mm	19 mm



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Set van 6 adapters voor doppen Jeu de 6 adaptateurs

KOKPK2346/6

1/4"F > 3/8"M
3/8"F > 1/2"M
1/2"F > 3/4"M
3/8"F > 1/4"M
1/2"F > 3/8"M
3/4"F > 1/2"M



Doppen lengte 100mm met diepte veer magneet in de zeskant Embout long 100mm avec aimant glissant «type G» pour écrous

Bestaat ook in lengtes van 75-150-200-250mm op aanvraag
Existe aussi en longueur de 75-150-200-250mm sur demande



KOK115G-1007mm	
KOK115G-1008mm	24D01157
KOK115G-10010mm	24D00834
KOK115G-10012mm	24D01158
KOK115G-10013mm	24D01076
KOK115G-10014mm	24D00936

Montagesleutel voor stellingen Clé de montage à cliquet



19X22	COL3510023
24X27	COL3510024
27X32	COL3510025

117-delige display met 6KT- of 12-KT doppen kort model op 1/2" Display 117 pièces de douilles 6 pans ou 12 pans en 1/2"



KOKS4240M-01	117 st/pc - 6 kt/pans	
KOKS4240M-06	117 st/pc - 12 kt/pans	
10 mm - 9 pcs.	16 mm - 9 pcs.	24 mm - 6 pcs.
11 mm - 9 pcs.	17 mm - 8 pcs.	27 mm - 5 pcs.
12 mm - 9 pcs.	19 mm - 7 pcs.	30 mm - 5 pcs.
13 mm - 9 pcs.	21 mm - 7 pcs.	32 mm - 4 pcs.
14 mm - 9 pcs.	22 mm - 6 pcs.	
15 mm - 9 pcs.	23 mm - 6 pcs.	

Set van 9 lange Torx-sleutels Jeu de 9 clés longues Torx

COL3510049

Bevat / Contient : 10-15-20- 25-27-30-40-45-50



Tang om beschadigde schroeven te verwijderen Pince pour retirer les vis avec empreinte abîmée

COL3510032

PROMO





Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Gatzagen Bi - metal 8%Co - 4/6 dts Scies cloches - Bi-metal 8%Co - 4/6 tpi

Zagen in hout, licht beton, kunststof, non-ferro, staal en roestvrij staal vanaf minimum 1mm
Découpe dans bois, béton léger, plastique, non ferreux, acier et Inox 1mm min

EKA XL - Allround XL

WIL3057000101

PROMO

Bevat / Contient : 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105, 121mm, 2 klokboorhouders en 5 vervangboren ZEB1.

2 mandrins et 5 forets de rechange.



EKA Elektricien / Electricien

WIL3051000101

PROMO

Set klozagen BI-metal (13 st.)

Assortiment de scie cloches (13 pcs.)

Bevat / Contient: 22, 35, 51, 57, 68, 76 mm, 1 houder / mandrin hex shank 9,5 mm (14-30 mm),

1 houder / mandrin Quick release 11 mm (32-250 mm)



EKA 3 - Allround

WIL3055000101

PROMO

Bevat / Contient : in 10 tpi : 19, 22, 25, en 4/6 tpi : 32, 35, 38, 44, 57, 68, 76, 2 klokboorhouders en een uitstootveer. 2 mandrins et un ressort d'éjection.



Gatzagen met hardmetalen vertanding voor een lange levensduur Scies cloches plaquettes carbure pour une longue durée de vie

Kan gebruikt worden in hout en Ytong tot 60mm diep

Découpe dans bois, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, briques tendres... jusqu'à 60mm

HMS3

WIL3363000001

PROMO

Bevat / Contient : 16, 20, 22, 25, 29, 34, 44, 51, 64, 68, 76, 82 mm,

2 klokboorhouders en een vervangt: 2 mandrins et un foret de rechange



Elec Kit

WIL3351000001

PROMO

Gatzaag 68mm met klokboorhouder en randfrees.

Scie cloche 68mm et mandrin





Klokzagen BI-METAL Scie Cloche bi-métal

Beschikbaar van 14 tot 250 mm
Disponible de 15 à 250 mm

WIL3015200101	152 mm
WIL3016000101	160 mm
WIL3016800101	168 mm
WIL3017700101	177 mm
WIL3020000101	200 mm
WIL3021000101	210 mm
WIL3023500101	235 mm
WIL3025000101	250 mm



Klokzagen met hardmetalen vertanding voor een snelle snijding en lange levensduur Scie Cloches en carbure pour coupe rapide MP

Beschikbaar van 16 tot 210 mm
Disponible de 16 à 210 mm

Zagen in hout, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, baksteen
Pour percer du bois, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, briques tendres...



WIL3325200001	152 mm
WIL3326000001	160 mm
WIL3326500001	165 mm
WIL3327700001	177 mm
WIL3328500001	185 mm
WIL3331000001	210 mm

Klokzagen met hardmetalen vertanding voor een snelle snijding en lange levensduur Extra lang (165 mm) Scie cloches en carbure pour coupe rapide extra long (165 mm)

Beschikbaar van 51 tot 160 mm
Zagen in hout, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, baksteen

Disponible de 51 à 160 mm pour percer du bois, Ytong, MDF, Gyproc, PVC, Socarex, briques tendres...



WIL3365100001	Ø 51 mm
WIL3366000001	Ø 60 mm
WIL3367000001	Ø 70 mm
WIL3368000001	Ø 80 mm
WIL3370200001	Ø 102 mm
WIL3371100001	Ø 111 mm
WIL3372100001	Ø 121 mm
WIL3373000001	Ø 130 mm
WIL3375200001	Ø 152 mm
WIL3376000001	Ø 160 mm

Set zaagbladen voor hout en plastic (10st) Set de lames de scie sauteuse BOIS et PLASTIQUE (10 pcs.)

WIL0296600010

4 x HGS 14 // 2 x HC12 // 2 x HG 13 // 1 x HGS 24 // 1 x HC 12R



Set zaagbladen voor metaal (10st) Set de lames de scie sauteuse METAL (10 pcs.)

WIL0296700010

4 x MG 11 // 3 x MG 12 // 1 x K 14 // 1 x K 24 // 2 x MG 1014 bi



Set zaagbladen voor hout en metaal (10st) Set de lames de scie sauteuse BOIS - METAL (10 pcs.)

WIL0296800010

3 x HGS 14 // 3 x HW 12 // 2 x HGS 24 // 2 x MG 11



HC 22 DV - T308BO -

Conisch zaagblad voor zuiver zagen in zacht hout, versterkte panelen, multiplex, parket, gelamineerd plastic, multiplex.

Lame conique pour coupe propre dans le bois doux, panneau de bois reconstitué, contreplaqué, parquet, plastique laminé, multiplex

Capaciteit 2.5 tot 35mm

Snijlengte 75mm - tpi : 2.5mm
Capacité 2,5 à 35mm Lg dentée 75mm tpi: 2,5mm Lg dentée: 107mm tpi: 1,8/2,5mm



WIL0217600002	Pakket van 2 bladen Paquet de 2 lames
WIL0217600005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL0217600025	Pakket van 25 bladen Paquet de 25 lames

MGL 1014 bi

Bladen voor metaal en hout met nagels

Lame pour métaux (tubes et profils) et bois cloutés (longue durée)

WIL0263100005

Capaciteit: van 2,5 tot 10mm
Snijlengte: 107mm - tpi: 1,8/2,5mm
Capacité de 2,5 à 10mm
Lg dentée: 107mm - tpi: 1,8/2,5mm



MG 11 bi - T118AF

Zaagbladen bi-metalen voor dun plaatstaal en roestvrijstaal
Lame Bi-métaux pour tôle fine acier et inox

Capaciteit 1,2 > 2,3 mm

Snijlengte 55mm - tpi: 1,2mm
Capacité 1,2 à 2,3 mm
Lg dentée 55mm - tpi: 1,2mm



WIL0255100005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL0255100025	Pakket van 25 bladen Paquet de 25 lames

HGS34 - T344D

Zaagbladen voor snel zagen in alle houtsoorten

Lame de coupe rapide pour tous types de bois

WIL0238000005

Capaciteit van 5 tot 80mm
Snijlengte van 105mm - tpi: 4mm
Capacité de 5 à 80mm
Lg dentée 105mm - tpi 4mm



123 STAR - T234X

Conisch geslepen zaagblad voor hout en kunststof.
Lame conique pour bois & plastique

Capaciteit van 3 tot 60mm
Snijlengte 91mm - tpi : 2.5mm
Capacité de 3 à 60mm
Lg dentée 91mm tpi: 2,5mm



WIL0210500002	Pakket van 2 bladen Paquet de 2 lames
WIL0210500005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL0210500025	Pakket van 25 bladen Paquet de 25 lames
WIL0210500011	Display van 25 x 5 bladen Display de 25 x 5 lames

HM100 - T141HM

Zaagbladen met hardmetalen vertanding voor glasvezel, hard hout en licht beton

Lame denture carbure pour fibre de verre, bois et béton léger

WIL0289000001

Capaciteit van 5 tot 20mm
Snijlengte van 75mm - tpi: 4,2mm
Capacité de 5 à 20mm
Lg dentée 75mm - tpi: 4,2mm



HGS 14 T

Zaagbladen voor snel zagen in alle houtsoorten
Lame pour coupe rapide sur tous types de bois

Capaciteit van 5 tot 50mm
Snijlengte van 75mm - tpi: 4mm
Capacité de 5 à 50mm
Lg dentée de 75mm - tpi: 4mm



WIL0236000005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL0236000025	Pakket van 25 bladen Paquet de 25 lames
WIL0236000099	Pakket van 100 bladen Paquet de 100 lames

Reciprozaagbladenset METAAL mat zakje (12 st.) Lame de scies sabres Recipro METAL avec pochette (12 pc.)

WIL1490100012

Bevat: 3 bladen 3013/150, 3 bladen 3016/225, 3 bladen 3050/225, 3 bladen 3060/225
Contient: 3 lames 3013/150, 3 lames 3016/225, 3 lames 3050/225, 3 lames 3060/225



HM123 - T341HM

Zaagbladen met hardmetalen vertanding voor glasvezel, hout en licht beton
Lame denture carbure pour fibre de verre, bois dur et béton léger

WIL0289500001

Capaciteit van 5 à 80mm
Snijlengte van 100mm - tpi: 4,2mm -
Pakket van 5 bladen
Capacité de 5 à 80mm
Lg dentée: 100mm - tpi: 4,2mm
Paquet de 5 lames



Reciprozaagbladenset HOUT mat zakje (12 st.) Lame de scies sabres Recipro BOIS avec pochette (12 pc.)

WIL1490200012

3 bladen 3060/225, 3 bladen 3058/225, 3 bladen 3021/225, 3 bladen 3021/150
Contient: 3 lames 3060/225, 3 lames 3058/225, 3 lames 3021/225, 3 lames 3021/150



Multi-Tool handgreep Poignée Multi-Tool

WIL1490200012

Met 1 x RWM 225 205mm en 1x RWM 300 280mm voor het snijden van isolatiemateriaal.
Avec 1 x RWM 225 205mm et 1x RWM 300 280mm pour la découpe de matériaux isolants.

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



HC12 - T101B

Conisch geslepen zaagblad voor hout en kunststof
Lame conique pour bois et plastique

Capaciteit van 3 tot 30mm
Snijlengte van 75mm - tpi: 2.5mm
Capacité de 3 à 30mm
Lg dentée 75mm - tpi: 2,5mm



WIL0211000005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL0211000025	Pakket van 25 bladen Paquet de 25 lames
WIL0211000099	Pakket van 100 bladen Paquet de 100 lames

Reciprozaagbladenset METAAL (30 st.) Set de lames Recipro METAL (30 pc.)

WIL1490000030

10 bladen 3013/150 // 10 bladen 3014/150 PC // 10 bladen 3016/150 TWIN-CUT
10 lames 3013/150 // 10 lames 3014/150 PC // 10 Lames 3016/150 TWIN-CUT



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

3021/225

Reciprozaagbladen alle soorten hout en kunststof.
Lame Recipro pour bois, gypse et plastique

WIL1222200005

Snijlengte: 205 mm - tpi: 4,2mm
Lg dentée: 205 mm - tpi: 4,2mm



1014 C/225

Reciprozaagbladen voor hout met metaal(resten)
Lame pour bois clouté, métaux et palette (Longue durée)

WIL1352200005

Snijlengte: 205mm - tpi: 2,5/1,8mm
Lg dentée: 205mm - tpi: 2,5/1,8mm



810 F/150

Reciprozaagbladen hout met metal(-resten)
Lame Recipro Universelle bois et métaux

Snijlengte 130mm - tpi: 3,2/2,5mm
Lg dentée: 130mm - tpi: 3,2/2,5mm



WIL1365000002	Pakket van 2 bladen Paquet de 2 lames
WIL1365000005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL1365000020	Pakket van 20 bladen Paquet de 20 lames

3018/280

Reciprozaagbladen voor metaal, non-ferro en RVS.
Lame Recipro pour métaux, métaux non ferreux et Inox (tubes et profilés)

Capaciteit van 3 tot 12mm
Snijlengte: 260mm - tpi: 2,5mm
Capacité de 3 à 12mm //
Lg dentée: 260mm - tpi: 2,5mm



WIL1482800005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL1482800099	Pakket van 100 bladen Paquet de 100 lames

1014 C/150

Reciprozaagbladen voor hout met metaal(resten)
Lame pour bois clouté, métaux et palette (Longue durée)

Snijlengte: 130mm - tpi: 2,5/1,8mm
Lg dentée: 130mm - tpi: 2,5/1,8mm



WIL1351500005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL1351500020	Pakket van 20 bladen Paquet de 20 lames
WIL1351500099	Pakket van 100 bladen Paquet de 100 lames

3025/300

Reciprozaagbladen voor hout en kunststof
Lame Recipro pour plastique, Gypse et bois

WIL1243000005

Snijlengte: 280mm // tpi: 4,2mm
Lg dentée: 280mm // tpi: 4,2mm



3059/150 SHARK TWO STAGE

Universele Reciprozaagbladen
Lame Recipro universelle

Snijlengte: 130mm - tpi: 2,8/1,9mm
Lg dentée: 130mm - tpi: 2,8/1,9mm




WIL1496000005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL1496000020	Pakket van 20 bladen Paquet de 20 lames

3013/150

Reciprozaagbladen voor metaal, non-ferro en RVS
Lame Recipro pour métaux, métaux non ferreux et Inox (tubes et profilés)

Capaciteit 2 tot 8mm
Snijlengte: 130mm - tpi: 1,8mm
Capacité de 2 à 8mm
Lg dentée: 130mm - tpi: 1,8mm



WIL1461500005	Pakket van 5 bladen Paquet de 5 lames
WIL1461500020	Pakket van 20 bladen Paquet de 20 lames
WIL1461500099	Pakket van 100 bladen Paquet de 100 lames



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Set PK25
VOL47605

PROMO

Set korte machinetappen DIN352/B met Gunaansnijding van M3 tot M12 + boren en toebehoren
Jeu de tarauds DIN352/B, entrée Gun de M3 à M12 + accessoires + mèches



Set PV2
VOL49201

PROMO

Set handtappen en snijkussens van M3 tot M20 + toebehoren
Jeu de tarauds mains et filières M3 à M20 + accessoires



Set PV92
VOL49525

PROMO

Set snijkussens van M3 tot M12 + toebehoren
Jeu de filières M3 à M12 + porte-filière 25x9



Set PV12
VOL49501

PROMO

Set handtappen en snijkussens van M3 tot M12 + toebehoren
Jeu de tarauds mains et filières M3 à M12 + accessoires



Set van handtappen en snijkussens
Coffret de taraudage et filetage
SET PV1

VOL49101

met toebehoren van M3 tot M12 in koffer.
3 handtappen DIN 352 en snijkussens DIN 223
Avec accessoires de M3 à M12. 3 tarauds à main DIN 352 et filières rondes DIN 223

M 3-4-5-6-8 M 10 - 12	2,5/3,3/4,2/5,0 6,8/8,5/10,2 mm	No. 1 No.2	20x5 20x7 25x9 30x11 38x14	No. 1



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Koffer met korte machinetappen Coffret de tarauds pour graisseurs

VOL47008

Vorm C speciaal voor smeernippels.
Tarauds machine HSSG courts Forme C

M6x1,0
M8x1,0
M10x1,0
M10x1,25
G1/8x28
G1/4x19



19-delige bitsborensset voor metaal Coffret de forets extra-courts 19pc.

VOL67100

1 tot 10 mm per 0,5mm
1 à 10mm par 0,5mm
Forets métaux avec queue hexagonale 1/4"



Set van 7 combi-tapbitsen van M3 tot M10 Coffret de forets taraudeurs 7pc. M3 à M10

VOL67200

Boren – tappen en ontbramen in 1 bewerking met bitsaansluiting + bitshouder
Perçage, taraudage et ébavurage en une seule opération
Embouts mixtes à queue hexagonale 1/4" + Porte-embouts



13-delige set met bitstappen - en boren Coffret de taraudage 13pc.

VOL67020

M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 + bitshouder
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 + porte-embouts



Set verzinkfrezen 90° Coffret de fraises à ébavurer 90° 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5mm

VOL67300

Met bitsaansluiting
Avec queue hexagonale 1/4"



12 delige hout-en metaalborensset Coffret de perçage 12pc. 3.0-4.0-5.0-6.0-8.0-10.0mm

VOL67101

Hout en metalen boren met bitsaansluiting
Forets bois et métaux avec queue hexagonale 1/4"



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Reparatiekoffer speciaal voor de draadeinden en wielbouten van autovelgen. Coffret VÖLKEL de réparation de filetage de goujons et boulons de roues de voiture

VOL48647

Hextap DS (dubbelzijdig)
+ 6-kant snijkussens en toebehoren.
HexTap DS (tarauds double face)
+ filières hexagonales. Outils de vissage



Zeskant snijkussen / Filière Hexagonale	M12x1,25
Zeskant snijkussen / Filière Hexagonale	M12x1,5
Zeskant snijkussen / Filière Hexagonale	M14x1,25
Zeskant snijkussen / Filière Hexagonale	M14x1,5
Dubbele tap / Taraud double	M12x1,25
Dubbele tap / Taraud double	M12x1,5
Dubbele tap / Taraud double	M14x1,25
Dubbele tap / Taraud double	M14x1,5
Platte sleutel / Clé plate	8x10mm
Dop / Douille	36mm - 1/2"
Inbusdop / Douille 6 pans mâle	4mm - 1/2"

Draadreparatiekit V-COIL per afmeting Kit de réparation de filetage V-COIL.

Inzetdraadstuk type-S (standaard) 1.5D. Toebehoren : korte machinetap STI Indraaiapparaat tot M24 – drevel en boor tot M12.
Leverbaar tot M52.
Filets rapportés - Type «S» (standard) 1,5 / Taraud machine court STI Outil de pose jusqu'à M24. Foret et rupteur jusqu'à M12. Disponible jusqu'à M52.

VCO04001	M 2 x 0,4
VCO04003	M 2,5 x 0,45
VCO04005	M 3 x 0,5
VCO04006	M 3,5 x 0,6
VCO04007	M 4 x 0,7
VCO04009	M 5 x 0,8
VCO04010	M 6 x 1,0
VCO04011	M 7 x 1,0
VCO04012	M 8 x 1,25
VCO04013	M 8 x 1,0
VCO04014	M 9 x 1,25
VCO04016	M 10 x 1,5
VCO04017	M 10 x 1,25
VCO04018	M 10 x 1,0
VCO04019	M 11 x 1,5
VCO04021	M 12 x 1,75
VCO04022	M 12 x 1,5

VCO04023	M 12 x 1,25
VCO04024	M 12 x 1,0
VCO04028	M 14 x 2,0
VCO04029	M 14 x 1,5
VCO04030	M 14 x 1,25
VCO04031	M 14 x 1,0
VCO04032	M 16 x 2,0
VCO04033	M 16 x 1,5
VCO04034	M 18 x 2,5
VCO04035	M 18 x 2,0
VCO04036	M 18 x 1,5
VCO04037	M 20 x 2,5
VCO04038	M 20 x 2,0
VCO04039	M 20 x 1,5
VCO04040	M 22 x 2,5
VCO04041	M 22 x 2,0
VCO04042	M 22 x 1,5

VCO04043	M 24 x 3,0
VCO04044	M 24 x 2,0
VCO04045	M 24 x 1,5
VCO04049	M 26 x 1,5
VCO04050	M 27 x 3,0
VCO04051	M 27 x 2,0
VCO04052	M 27 x 1,5
VCO04053	M 28 x 1,5
VCO04054	M 30 x 3,5
VCO04055	M 30 x 2,0
VCO04056	M 30 x 1,5
VCO04057	M 33 x 3,5
VCO04058	M 33 x 2,0
VCO04060	M 36 x 4,0
VCO04061	M 36 x 3,0
VCO04062	M 36 x 2,0
VCO04063	M 36 x 1,5



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
 Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Draadreparatieset
Kit de réparation de filetage
V-COIL. M5 - M12

VCO4080

Inzetdraadstuk – type-S (standaard) 1.0D-1.5D-2.0D

Toebehoren : korte machinetappen STI

Indraaiapparaat – drevsel – boren STI

Taphouder – schroevendraaier - draadkaliber

Filets rapportés - Type «S» (standard) 1,0-1,5-2D

Taraud machine court STI

Outil de pose, rupteur, foret STI

Tourne-à-gauche, tournevis, jauge



M5x0,8 - 1,0xD	10pcs
M5x0,8 - 1,5xD	10pcs
M5x0,8 - 2,0xD	10pcs
M6x1,0 - 1,0xD	10pcs
M6x1,0 - 1,5xD	10pcs
M6x1,0 - 2,0xD	10pcs
M8x1,25 - 1,0xD	10pcs
M8x1,25 - 1,5xD	10pcs
M8x1,25 - 2,0xD	10pcs
M10x1,5 - 1,0xD	10pcs
M10x1,5 - 1,5xD	10pcs
M10x1,5 - 2,0xD	10pcs
M12x1,75 - 1,0xD	5pcs
M12x1,75 - 1,5xD	5pcs
M12x1,75 - 2,0xD	5pcs



Video

Draadreparatieset met bitsaansluiting
Kit de réparation de filetage
V-COIL. M5 à M12

VCO4381

Inzetdraadstuk type-S (standaard) 1.5D

Toebehoren : korte machinetap STI

Indraaiapparaat – drevsel – boren STI en bitshouder

Filets rapportés - Type «S» (standard) 1,5

Taraud machine court STI.

Outil de pose, rupteur, foret STI

+ porte-embouts

M5x0,8 - 1,5xD	10pcs
M6x1,0 - 1,5xD	10pcs
M8x1,25 - 1,5xD	10pcs
M10x1,5 - 1,5xD	10pcs
M12x1,75 - 1,5xD	10pcs



Display VC 900

VCO900

Inhoud / Contenu

- 5x Kit M5 VCO04009
- 5x Kit M6 VCO04010
- 5x Kit M8 VCO04012
- 5x Kit M10 VCO04016
- 5x Kit M12 VCO04021
- 3x Kit M14 x 1,25 VCO04096
- 3x Kit M5-12 VCO04081



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Borenset HSS-G Din 338 Foret HSS-G Din 338

Voor algemeen gebruik.
Pour usage général



PROMO

IZA25271	1 - 10mm / 0,5mm
IZA25235	1 - 13mm / 0,5mm

Borenset HSS-E 5%Co Foret HSS-E 5% Co Din 338

Voor hardere staalsoorten.
Pour matériaux dur



PROMO

IZA25274	1 - 10mm / 0,5mm
IZA18370	1 - 13mm / 0,5mm

Borenset HSS-E 5%Co Foret HSS-E 5%Co Din 338 Multi RVS / Inox

bijzonder voor roestvrijstaal tophoek 135° - spiraal 40° - opname met 3 vlakke kanten voor betere grip in de boorkop.
Affutage à 135° - Hélice 40° queue 3 plats pour une meilleure tenue dans la machine



PROMO

IZA34204	2-3-4-5-6-8 mm
IZA34201	1 - 10mm / 0,5mm
IZA34199	1 - 13mm / 0,5mm

Expo9200 Display met hardmetalen stiftfrezen Jeu de fraises lime rotative carbure

IZA57079

Bevat 48 stuks (2 stuks per referentie)
Contient 48 pc. (2 pièces de chaque référence reprise ci-dessous)



IZA44141	ZYA-S (B) CENTER-CUT - 9260 - 06,00X06,00 mm DENT.6
IZA44142	ZYA-S (B) CENTER-CUT - 9260 - 08,00X06,00 mm DENT.6
IZA44143	ZYA-S (B) CENTER-CUT - 9260 - 09,60X06,00 mm DENT.6
IZA44144	ZYA-S (B) CENTER-CUT - 9260 - 12,70X06,00 mm DENT.6
IZA44438	WRC (C) RADIAL - 9251 - 06,00X06,00 mm DENT.6
IZA44439	WRC (C) RADIAL - 9251 - 08,00X06,00 mm DENT.6
IZA44440	WRC (C) RADIAL - 9251 - 09,60X06,00 mm DENT.6
IZA44441	WRC (C) RADIAL - 9251 - 12,70X06,00 mm DENT.6
IZA44488	SPG (G) TREE - 9254 - 06,00X06,00 mm DENT.6
IZA44494	SPG (G) TREE - 9254 - 08,00X06,00 mm DENT.6
IZA44500	SPG (G) TREE - 9254 - 09,60X06,00 mm DENT.6
IZA44512	SPG (G) TREE - 9254 - 12,70X06,00 mm DENT.6
IZA44721	KUD (D) BALL - 9258 - 06,00X06,00 mm DENT.6
IZA44722	KUD (D) BALL - 9258 - 08,00X06,00 mm DENT.6
IZA44723	KUD (D) BALL - 9258 - 09,60X06,00 mm DENT.6
IZA44724	KUD (D) BALL - 9258 - 12,70X06,00 mm DENT.6
IZA44792	KEL (L) BALL-NOSED-CONE - 9267 - 06,00X06,00 mm DENT.6
IZA44793	KEL (L) BALL-NOSED-CONE - 9267 - 08,00X06,00 mm DENT.6
IZA44794	KEL (L) BALL-NOSED-CONE - 9267 - 10,00X06,00 mm DENT.6
IZA44795	KEL (L) BALL-NOSED-CONE - 9267 - 12,70X06,00 mm DENT.6
IZA44808	RBF (F) BALL-NOSED-TREE - 9268 - 06,00X06,00 mm DENT.6
IZA44809	RBF (F) BALL-NOSED-TREE - 9268 - 08,00X06,00 mm DENT.6
IZA44811	RBF (F) BALL-NOSED-TREE - 9268 - 09,60X06,00 mm DENT.6
IZA44814	RBF (F) BALL-NOSED-TREE - 9268 - 12,70X06,00 mm DENT.6

Set van 5 roterende hardmetalen stiftfrezen Jeu de 5 fraises - limes rotatives carbure

IZA45810

D12.7x6mm 6 tanden
D12.7x6mm denture 6



PROMO

IZA44144	
IZA44441	
IZA44620	
IZA44724	
IZA44771	

Mix Set 1461

IZA79876

Set van boren en drukklagers (13 st.)
Set de forets avec butée - 13 pièces

PROMO

NEW



Mix Set 1461

IZA79873

Set van hexagonale boren en bitsen (42 st.)
Set de forets hexagonaux et embout de vissage - 42 pièces

PROMO

NEW



170-delige borenset Coffret de 170 mèches 1010 - 1470

IZA19590

1 - 10 / 0.5 HSS DIN338N 1010

PROMO



170-delige borenset Coffret de 170 mèches 1013 - 1470

IZA56677

1 - 10 / 0.5 HSS DIN338N 1013 SPLIT POINT

PROMO



170-delige borenset Coffret de 170 mèches 1016 - 1470

IZA10676

1 - 10 / 0.5 HSSE DIN338N 1016 (cobalt)

PROMO



Sleutelgat vernietigingsboor Foret destructeur de trous de serrure

IZA70727

MD HM Carbure



Set van 8 platte houtboren met bitsaansluiting 1/4"
Jeu de 8 mèches plates fixation Hexa 1/4"

IZA57449

Bevat / Contient :
 12-16-18-20-22-25-28-32mm



Hardmetalen boor voor scharnieren
Foret carbure pour charnière



IZA24476	26xQ8mm
IZA24477	30xQ8mm
IZA24478	35xQ8mm

Hardmetaalfrees voor V-groef
Fraise carbure pour rainure en V



IZA60757	12,7xQ8mm
IZA69212	16xQ8mm
IZA69214	19xQ8mm

Hardmetalen profielfrees
Fraise carbure pour rainurage et copiage



IZA36312	3xQ8mm
IZA36313	4xQ8mm
IZA36314	5xQ8mm
IZA36315	6xQ8mm
IZA36316	8xQ8mm
IZA36317	10xQ8mm
IZA36318	12xQ8mm

IZA36319	14xQ8mm
IZA36320	16xQ8mm
IZA36321	18xQ8mm
IZA36322	20xQ8mm
IZA36323	22xQ8mm
IZA36324	24xQ8mm

Hardmetalen spiebanen kopieerfrees
Fraise carbure de profilage



IZA36336	D25,4xQ8mm
IZA36337	D28,6xQ8mm
IZA36338	D31,8xQ8mm
IZA36339	D38,1xQ8mm

Hardmetalen concaaffrees
Fraise carbure concave



IZA36328	D9,5xQ8mm
IZA36329	D12,7xQ8mm

Set van 8 zelfcentrerende houtboren
Jeu de 8 mèches auto-centreur à bois

IZA30226

Bevat / Contient :
 3-4-5-6-7-8-9-10mm



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
 Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
 Scannez le code QR pour consulter les tarifs

SDS MAX steenboor 4 snijkanten
Foret SDS MAX 4 taillants

Tot 15mm met 2 snijkanten
 2 taillants jusqu'à 15mm



IZA30332	12,00x340 mm
IZA30333	12,00x540 mm
IZA30334	12,00x690 mm
IZA30335	14,00x340 mm
IZA30336	14,00x540 mm
IZA30337	15,00x340 mm
IZA30338	15,00x540 mm
IZA30339	16,00x340 mm
IZA30340	16,00x540 mm
IZA60065	16,00x940 mm
IZA60066	16,00x1320 mm
IZA30341	18,00x340 mm
IZA30342	18,00x540 mm
IZA60068	18,00x940 mm
IZA60070	18,00x1320 mm
IZA30343	20,00x320 mm
IZA30344	20,00x520 mm
IZA30345	20,00x920 mm
IZA60072	20,00x1320 mm

IZA30346	22,00x320 mm
IZA30347	22,00x520 mm
IZA30348	22,00x920 mm
IZA60075	22,00x1320 mm
IZA30349	24,00x320 mm
IZA30350	24,00x520 mm
IZA30351	25,00x320 mm
IZA30352	25,00x520 mm
IZA30353	25,00x920 mm
IZA60077	25,00x1320 mm
IZA30354	26,00x520 mm
IZA30355	28,00x370 mm
IZA30356	28,00x570 mm
IZA30357	28,00x670 mm
IZA60079	28,00x920 mm
IZA30358	30,00x370 mm
IZA30359	30,00x570 mm
IZA30360	32,00x370 mm
IZA30361	32,00x570 mm

IZA30362	32,00x920 mm
IZA60085	32,00x1320 mm
IZA30363	35,00x370 mm
IZA30364	35,00x570 mm
IZA30365	35,00x670 mm
IZA60088	37,00x370 mm
IZA60089	37,00x570 mm
IZA60090	37,00x920 mm
IZA30366	38,00x370 mm
IZA30367	38,00x570 mm
IZA30368	40,00x370 mm
IZA30369	40,00x570 mm
IZA30370	40,00x920 mm
IZA60093	40,00x1320 mm
IZA30371	45,00x570 mm
IZA23981	45,00x920 mm
IZA52952	50,00x570 mm
IZA52954	52,00x570 mm

Betonboren SDS-PLUS - Zentro-4
Foret SDS PLUS - Zentro4

4 Snijkanten
 4 taillants



(*) per 10 stuks - par 10 pièces

IZA56973	10,00x110 mm TYPE 1869 (*)
IZA56974	10,00x160 mm TYPE 1869 (*)
IZA56976	10,00x210 mm TYPE 1869 (*)
IZA56978	12,00x160 mm TYPE 1869 (*)
IZA56979	12,00x210 mm TYPE 1869 (*)
IZA56503	5,00x110 mm TYPE 1869 (*)
IZA56506	5,00x160 mm TYPE 1869 (*)
IZA56507	6,00x110 mm TYPE 1869 (*)
IZA56509	6,00x160 mm TYPE 1869 (*)
IZA56510	6,00x210 mm TYPE 1869 (*)
IZA56967	8,00x110 mm TYPE 1869 (*)
IZA56971	8,00x160 mm TYPE 1869 (*)
IZA56972	8,00x210 mm TYPE 1869 (*)
IZA36689	10x1000 mm TYPE 1891
IZA32058	10x110 mm TYPE 1891
IZA32059	10x160 mm TYPE 1891
IZA32060	10x210 mm TYPE 1891
IZA32061	10x260 mm TYPE 1891

IZA32062	10x310 mm TYPE 1891
IZA32063	10x450 mm TYPE 1891
IZA36688	10x600 mm TYPE 1891
IZA36697	12x1000 mm TYPE 1891
IZA32064	12x160 mm TYPE 1891
IZA32065	12x210 mm TYPE 1891
IZA32066	12x260 mm TYPE 1891
IZA32067	12x310 mm TYPE 1891
IZA32068	12x450 mm TYPE 1891
IZA36690	12x600 mm TYPE 1891
IZA36694	14x1000 mm TYPE 1891
IZA32069	14x160 mm TYPE 1891
IZA32070	14x210 mm TYPE 1891
IZA32071	14x260 mm TYPE 1891
IZA36691	14x310 mm TYPE 1891
IZA36692	14x450 mm TYPE 1891
IZA36693	14x600 mm TYPE 1891
IZA60059	15x160 mm TYPE 1891

IZA60061	15x260 mm TYPE 1891
IZA60062	15x450 mm TYPE 1891
IZA36698	16x1000 mm TYPE 1891
IZA36695	16x160 mm TYPE 1891
IZA36696	16x210 mm TYPE 1891
IZA36863	16x260 mm TYPE 1891
IZA36699	16x310 mm TYPE 1891
IZA37455	16x450 mm TYPE 1891
IZA22113	16x600 mm TYPE 1891
IZA16919	18x250 mm TYPE 1891
IZA16920	18x450 mm TYPE 1891
IZA16921	20x250 mm TYPE 1891
IZA16922	20x450 mm TYPE 1891
IZA39687	22x250 mm TYPE 1891
IZA16925	22x450 mm TYPE 1891
IZA39688	24x250 mm TYPE 1891
IZA16927	24x450 mm TYPE 1891
IZA39689	25x250 mm TYPE 1891

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Betonboren SDS-PLUS – Zentro-4

Foret SDS PLUS - Zentro4

4 Snijkanten
4 taillants



IZA16928	25x450 mm TYPE 1891
IZA11523	28x250 mm TYPE 1891
IZA11524	28x450 mm TYPE 1891
IZA39690	30x250 mm TYPE 1891
IZA11525	30x450 mm TYPE 1891
IZA11526	32x450 mm TYPE 1891
IZA32041	5,5x110 mm TYPE 1891
IZA32042	5,5x160 mm TYPE 1891
IZA32043	5x110 mm TYPE 1891
IZA32044	5x160 mm TYPE 1891
IZA55961	5x210 mm TYPE 1891

IZA66376	5x260 mm TYPE 1891
IZA69437	5x310 mm TYPE 1891
IZA32050	6,5x160 mm TYPE 1891
IZA32074	6,5x210 mm TYPE 1891
IZA32072	6,5x260 mm TYPE 1891
IZA32073	6,5x310 mm TYPE 1891
IZA32045	6x110 mm TYPE 1891
IZA32046	6x160 mm TYPE 1891
IZA32047	6x210 mm TYPE 1891
IZA32048	6x260 mm TYPE 1891
IZA32049	6x310 mm TYPE 1891


IZA32052	7x110 mm TYPE 1891
IZA32053	7x160 mm TYPE 1891
IZA68615	7x210 mm TYPE 1891
IZA32054	8x110 mm TYPE 1891
IZA32055	8x160 mm TYPE 1891
IZA32056	8x210 mm TYPE 1891
IZA32057	8x260 mm TYPE 1891
IZA36686	8x310 mm TYPE 1891
IZA36687	8x460 mm TYPE 1891
IZA56808	9x160 mm TYPE 1891

Hardmetalen boor voor glas en keramiek. Foret carbure pour verre et céramique

Te gebruiken zonder slag
A utiliser sans percussion




IZA30239	3x65
IZA30240	4x65
IZA30241	5x65
IZA30242	6x65
IZA30243	8x70
IZA30244	10x80



Set van 7 boren steenboren SDS+ Zentro 4+ Coffret de 7 forets SDS+ Zentro4+

IZA39851

Bevat / Contient : 5-6-8 x 115mm / 6-8-10-12 x 165mm



Puntbeitel 250mm SDS+ Pointe 250mm SDS+

IZA30372



Platte beitel 20x250mm SDS+ Burin 20x250mm SDS+

IZA30373



Stand met boren Présentoir de forets

Per olopemd van 1. 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. 6. 6,5. 7. 7,5. 8. 8,5. 9. 9,5. 10. 10,5. 11. 11,5. 12. 12,5. 13
Diamètre de 1. 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. 6. 6,5. 7. 7,5. 8. 8,5. 9. 9,5. 10. 10,5. 11. 11,5. 12. 12,5. 13



IZA55440	1010 - HSS	400 pcs
IZA55443	1013 - Speed Point	350 pcs
IZA55448	1021 - Cobalt multi inox	176 pcs.
IZA55449	1016 - Cobalt	220 pcs.
IZA55446	1020 - Cobalt INOX	200 pcs
IZA14229	1015 - Zirkonio	200 pcs.



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Set van 4 porseleinen boren (4-5-6-8) Jeu de 4 forets (4-5-6-8) porcelaine

IZA31004

Te gebruiken zonder slag.

Geschikt voor: tegels, steen, graniet, leisteen, cement, marmer, terracotta, kalksteen.

A utiliser sans percussion.

Convient pour : tuile, pierre, granit, ardoise, ciment, marbre, terre cuite, calcaire



Boorslijpmachine 118°- HSS Affuteuse à mèches 118° HSS

IZA38416

Type 9994 2,5 - 13 mm




Gesegmenteerde diamantschijf voor beton, graniet en steen Disque diamant segmenté pour béton, granite et brique

Type 1851

IZA60720	115 x 12 mm
IZA60722	125 x 12 mm
IZA60723	230 x 12 mm



Schaar-buizensnijder voor plastic MOD26 – Coupe Tubes pour Plastique et Multicouche - ref 8326




IZA36633	Max 26 mm - 1"
IZA37423	Lame de rechange - 26mm

Kit van graveerfrezen 1Z Jeu Fraises 1Z gravure

IZA81959

Met 4 frezen 0,1mm 30°, 0,1mm 45°,
0,1mm 60°, 0,1mm 90°
Comtient 4 fraises 0,1mm 30°, 0,1mm 45°,
0,1mm 60°, 0,1mm 90°



NEW



Boorslijpmachine Affuteuse à mèches 115°-140° HSS-HSSE-MD

IZA38418

Type 9994 de 2,5 à 19 mm



Gelaserde diamantschijf voor gewapend beton – graniet en natuursteen Disque diamant laser pour béton armé, granite dur et pierre naturelle

Type 1854

IZA60740	125 x 10 mm
IZA60741	230 x 10 mm



Schaar-buizensnijder voor plastic en meerlagig MOD42 Coupe Tubes pour Plastique et Multicouche - ref 8342



IZA36635	Max 42 mm - 1"5/8
IZA37424	Lame de rechange - 42 mm

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
 Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Trapboor
Foret étagé



Verzinkfrees
Fraise à chanfrainer

IDG720060	6 mm
IDG720063	6,3 mm
IDG720080	8 mm
IDG720083	8,3 mm
IDG720100	10 mm
IDG720104	10,4 mm
IDG720124	12,4 mm
IDG720165	16,5 mm
IDG720205	20,5 mm
IDG720250	25 mm
IDG720310	31 mm
IDG72R006	Set 6 st/pcs



IDG7009412	4 à 12mm HSS
IDG7009420	4 à 20mm HSS
IDG70014630	6 à 30mm HSS
IDG70R003	Set 3 st/pcs

Ontbraamfrees
Fraise à ébavurer



Puntlasboor
Foret à dépointer

IDG730Co060	6mm
IDG730Co080	8mm
IDG730Co100	10mm



IDG720Q005	2 à 5 mm
IDG720Q010	5 à 10 mm
IDG720Q015	10 à 15 mm
IDG720Q020	15 à 20 mm
IDG720Q025	20 à 25 mm
IDG72QR004	Set 4 st/pcs



SCANGRIP
 INNOVATION FROM DENMARK

SCANGRIP

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



LITE - Het eenvoudige, functionele en intuïtieve assortiment - La gamme simple, fonctionnelle et intuitive

Flood Lite S



	Flood Lite S	Flood Lite M	Flood Lite MC
	SCA35660	SCA35661	SCA35662
Step 1/Step 2	100 / 1000 Lumen	200 / 2000 Lumen	1750 / 3500 Lumen
Spot			
Illuminance	1400 Lux	2800 Lux	4500 Lux
Operating Time	up to 20h	up to 20h	/
Battery	3,6V / 5000mAh	7,2V / 5000 mAh	/
Charging Time	3,5h	5h	/
Protection	IP54	IP54	IP54

Work lite



	Work Lite S	Work Lite M
	SCA35667	SCA35668
Step 1/Step 2	25 / 250 Lumen	35 / 350 Lumen
Spot	/	75 Lumen
Illuminance	300 Lux	400 Lux
Operating Time	Up to 20h	up to 20h
Battery	3,7V / 1500 mAh	3,7V / 2000 mAh
Charging Time	3h	3,5h
Protection	IP20	IP20

Head lite A

Koplamp - Lampes frontales



	Head Lite S	Head Lite	Head Lite A
	SCA35645	SCA35669	SCA35670
Step 1/Step 2	14 / 140 Lumen	15/150 Lumen	15/150 Lumen
Spot	/	75 Lumen	/
Illuminance	200 Lux	150 Lux	25/250 lux@0,5m
Operating Time	Up to 10h	Up to 15h	Up to 60h
Battery	2x 1,5V AAA	3,7V/800 mAh	3x1,5V AAA
Charging Time	/	3h	/
Protection	IP30	IP54	IP54

Stick lite



	Stick Lite S	Stick Lite M
	SCA35665	SCA35666
Step 1/Step 2	20 / 200 Lumen	40 / 400 Lumen
Spot	50 Lumen	75 Lumen
Illuminance	280 Lux	500 Lux
Operating Time	up to 20h	Up to 20h
Battery	3,7V / 1200 mAh	3,7V/1800 mAh
Charging Time	2,5h	3h
Protection	IP20	IP20

Vega Lite

Lichte en compacte lamp voor professioneel gebruik.
VEGA C + R werkt op batterij en/of stroomnetwerk.
Anderen alleen op het stroomnetwerk.
Vega Lite met 2 Schuko stopcontacten.
Lampe légère et compacte pour un usage professionnel.
Vega C+R fonctionne sur batterie et/ou secteur. Les autres sur secteur uniquement. Vega Lite avec 2 prises Schuko.



	VEGA LITE C+R	VEGA LITE compact	VEGA LITE
	SCA35451	SCA35673	SCA35453
Step1/Step2	1250 / 2500 Lumen	4000 Lumen	6000 lumen
Spot	/	/	/
Illuminance	3800 Lux	5500 Lux	8500 Lux
Operating time	Up to 6h	/	/
Battery	11,1 / 2600 mAh	/	/
Charging time	1,5h	/	/
Protection	IP54	IP54	IP54

Area Lite Co

SCA35637

Lamp 360° lichtgevend
Lampe avec un éclairage à 360°

Step1 / Step2	6000 Lumen
Illuminance	3000 Lux
Protection	IP54



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

MIDI-EX Oplaadbare EX-lamp Lampe rechargeable EX

SCA35611

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65



Step1/Step2	100/200 Lumen
Spot	100 Lumen
Illuminance	140/280 lux@0,5m
Spot	600 lux@0,5m
Operating time	Up to 5h
Battery	3,8V/1600mAh
Charging time	3,5h
Protection	IP65



Statief Ex - Trépied Ex

SCA35607

regelbare hoogte
van 1.35m tot 3m.
Hauteur réglable de 1.35m à 3m.
Disponible également sur roues.



Houder EX - Support EX

SCA35609

voor NOVA-EX
en NOVA-EX-R
*Adaptable à la Nova-EX
et Nova-EX R*



houder-EX met magneet Support magnétique EX

SCA35616

voor NOVA-EX en NOVA-EX-R
Adaptable à la Nova-EX et Nova-EX R



Het gamma EX-PROOF met LED is anti explosief.
Alle lampen zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de laatste Europese richtlijnen ATEX en internationaal IECEx.
La gamme EX PROOF à LED est anti-explosive.
Toutes les lampes sont approuvées et certifiées par les dernières directives européennes ATEX et internationales IECEx.



NOVA EX-R Oplaadbare EX-lamp Lampe rechargeable EX

EX R & EX

II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65



ZONE
1/21

	Nova-EX	Nova-EX R
	SCA35619	SCA35618
Step1/Step2	1700 /3400 Lumen	2000/4000 Lumen
Spot	/	
Illuminance	2900 / 5800 Lux	6000 Lux
Operating time	/	Up to 4,3h
Spot	/	21,6V/3350mAh
Battery	/	3h
Charging time	IP65	IP65
Protection	IP65	

UNI-EX Oplaadbare EX-lamp Lampe rechargeable EX

SCA35617

II 1G Ex ia IIC T3 Ga
II 1D Ex ia IIIC T130°C Da



ZONE
0/20

Step1/Step2	175/350 Lumen
Spot	150 Lumen
Illuminance	250/500 lux@0,5m
Spot	1200 lux@0,5m
Operating time	Up to 7,5h
Battery	3,2v/2800mAh
Charging time	4h
Protection	IP65

EX-VIEW Oplaadbare EX-lamp Lampe rechargeable EX

SCA35606

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65



ZONE
2/22



Step	200 Lumen
Spot	100 Lumen
Illuminance	300 lux@1m
Spot	1000 lux@1m
Operating time	Up to 3,5h
Spot	-----
Battery	3,8V/1600mAh
Charging time	3,5h
Protection	IP65

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Reeks werflampen met CAS batterij systeem
Gamme de projecteurs inédite pour système de batterie CAS



Compatibel met batterijsysteem /
Compatible avec le système de batterie
METABO / CAS



Nova

Area

Vega

- Uiterst krachtige verlichting
- Lange levensduur van de batterij
- Vraag uw verkoopadviseur voor meer informatie
- *Eclairage extrêmement puissant*
- *Grande autonomie*
- *Demandez plus de renseignements à votre Conseiller Commercial*

Cordless Alliance System (CAS) is een gemeenschappelijk accu-platform voor fabrikanten van alle grote merken elektrisch gereedschap en biedt een breed scala aan krachtige machines. CAS maakt gebruik van een krachtig batterijsysteem dat één batterij voor vele oplossingen biedt.

Cordless Alliance System (CAS) est une plateforme de batteries commune aux fabricants des principales marques d'outillage électroportatif et offre un large choix de puissantes machines. CAS utilise le performant système de batterie de METABO, proposant une batterie pour de nombreuses solutions.

Tower Lite



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

WORK PEN 200R

SCA35127
Oplaadbaar 172 mm
Rechargeable 172 mm



Lumen	Operating time	IP
20 - 200 lumen. Spot 150 Stepless dimmable	up to 10h	IP30

FLASH 1000 R

SCA35138
Oplaadbaar 185mm
Rechargeable 185 mm



Lumen	Operating time	IP
500 / Boost 1000 lumen	up to 5h	IP54

FLASH 600 R

SCA35137
Oplaadbaar 169mm
Rechargeable 169 mm



Lumen	Operating time	IP
300 / Boost 600 lumen	up to 7h	IP54

FLASH PEN R

SCA35136
Oplaadbaar 169 mm
Rechargeable 169 mm



Lumen	Operating time	IP
150 / Boost 300 lumen	up to 7h	IP54

FLASH 600

SCA35133
174 mm



Lumen	Operating time	IP
300 / Boost 600 lumen	up to 2h	IP54

FLASH 300

SCA35132
133 mm



Lumen	Operating time	IP
150 / Boost 300 lumen	up to 3h	IP54

FLASH PEN

SCA35131
153 mm



Lumen	Operating time	IP
100 / Boost 200 lumen	up to 3.5h	IP54

FLASH LIGHT - Professionele lampen om overal mee te nemen / Les lampes professionnelles à emporter partout

FLASH PENCIL

SCA35130
131 mm



Lumen	Operating time	IP
75 lumen	up to 2.5h	IP54

MINI LITE A

SCA35102
102 mm



Lumen	Operating time	IP
100 lumen	up to 20h	IP54

FLASH 12-24V

SCA35124
105 mm



Lumen	Operating time	IP
130 lumen	up to 1h	IP30

POCKET LITE A

SCA35151
110 mm



Lumen	Operating time	IP
150 lumen	3,5h	IP54

TORCH LITE 400 A

SCA35153
179 mm



Lumen	Operating time	IP
400 lumen	3h	IP54

TORCH LITE 400


SCA35154
Oplaadbaar
Rechargeable
163 mm



Lumen	Operating time	IP
400 Lumen	2,5h	IP54

FLASH MICRO R

SCA35113
Oplaadbaar via USB
Rechargeable par USB
55 mm



Lumen	Operating time	IP
75 Lumen	2,5h	IP20





Accessoires Scangrip

Transportkoffer - Valises de transport SITE LIGHT 40+80

Voor een veilig transport en opslag van Site Light 40 en 80
Conçues pour le transport et stockage des lampes Site Light 40 et 80 en toute sécurité




SCA490350	SCA490351
Transport case SITE LIGHT 40	Transport case SITE LIGHT 80

Dubbele houder - Support double

Dual Bracket voor/pour Site light

Dual Bracket voor/pour Tripod



SCA35308	SCA35758
Dual Bracket pour Tripod	Dual Bracket pour Site light
Ideal pour positionner 2 lampes (Nova, Vega, Multimatch, D-Match) sur un Tripod	Ideal pour positionner 2 Site Lights sur un support

Support magnétique M

SCA35390

Houder voor :
NOVA 3K-3KC+R-5K-5KC+R-4SPS-6SPS-MULTIMATCH3
Adaptable sur : NOVA 3K-3KC+R-5K-5KC+R-4SPS-6SPS-MULTIMATCH3



Lichtverdeler - Diffuseur

Verspreidt en verzacht het licht en vermijdt harde schaduwen.
Verlicht het hele werkgebied. Vermindert schittering.
Minimaliseert reflecties en intens licht.
Répand et adoucit la lumière en évitant les ombres dures. Illumine toute la zone de travail. Minimise les reflets et la lumière intense.
Réduit l'éblouissement. Montage facile par aimants puissants.



	SCA35750	SCA35751
Adaptable sur	SCA35440/ SCA35441/ SCA36000/ SCA35653	SCA35442/SCA35443/ SCA35444/ SCA36001/03.6002/03.5654


Support magnétique L

SCA35391

Houder voor : NOVA 10K-10SPSMULTI-MATCH8 maar ook op NOVA 3K-3KC+R-5KC+R-4SPS-6SPS
Adaptable sur : NOVA 10K-10SPS-MULTIMATCH8 mais également sur NOVA 3K-3KC+R-5K-5KC+R-4SPS-6SPS



Tripod & co



SCA35682	SCA35431	SCA35270	SCA35685
Wheelstand	Trépied	Tripod 4,5m	Tripod 2m
Statief op wielen voor verscheiden Scangrip lampen en compatibel met Dual Bracket voor 2 lampen. Support sur roulette pour de multiples lampes Scangrip et compatible avec e Dual Bracket pour 2 lampes	In hoogte verstelbaar statief van 1,35m tot 3m. Ook verkrijgbaar op wielen. Hauteur réglable de 1.35m à 3m. Disponible également sur roues.	In hoogte verstelbaar statief van 2,20m tot 4,5m. Hauteur réglable de 2,2m à 4,5m.	In hoogte verstelbaar statief van 0,9m tot 2m. Hauteur réglable de 0,9m à 2m.

NEW

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Pica Classic FOR ALL Black | White 546

Zwart en wit voor markering op lichte of donkere oppervlakken.
Noir et blanc pour marquage sur surfaces claires ou foncées.

PIC5462410	24cm	Boite de 10
PIC5462450	24cm	Boite de 50



Pica Classic DOUBLE 559

Rood en blauw markeerpotlood.
Crayon de marquage rouge et bleu.

PIC55910	18cm	10 st./pc.
PIC55950	18cm	50 st./pc.



Pica Classic 540

Ovaal timmermanspotlood.
Crayon de charpentier ovale.

PIC5402410	24cm - 10 st./pc.
PIC54024100	24cm - 100 st./pc.
PIC5403010	30cm - 10 st./pc.
PIC54030100	30cm - 100 st./pc.



Pica Classic FOR ALL 545

Universele potlood.
Crayon universel.

PIC5452410	24cm - 10 st./pc.
PIC54524100	24cm - 100 st./pc.



Pica Classic 541

Ovaal metserspotlood.
Crayon maçon ovale.

PIC5412410	24cm - 10 st./pc.
PIC54124100	24cm - 100 st./pc.
PIC5413010	30cm - 10 st./pc.
PIC54130100	30cm - 100 st./pc.



Pica Classic 547

Timmermanspotlood - Speciaal potlood voor droog of nat hout.
Crayon charpentier dry & wet - Crayon de marquage spécial pour bois sec ou humide.

PIC54724100	24cm - 100 st./pc.
-------------	--------------------



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Pica Classic 520

DRY-SAFE

Permanente stift met ronde punt.
Marqueur permanent pointe ogive

PIC52036	●
PIC52040	●
PIC52041	●
PIC52046	●



Pica Classic 533 & 534

Permanente stift. Onmiddellijk droog.
Marqueur permanent noir à séchage rapide



PIC53346	Fijne Punt/Pointe fine (0,7mm)
PIC53446	Medium Punt/Pointe médium (1mm)



Pica Classic 522 & 532

Permanente witte stift.
Marqueur permanent blanc à séchage rapide



PIC53252	Fijne Punt/Pointe fine (1-2mm)
PIC52252	Medium Punt/Pointe médium (1-4mm)



Pica Classic 528

XXL

Permanente stift XXL.
Marqueur permanent XXL

PIC52846	XXL
----------	-----



Pica Classic 524

Industriële lakverfstift.
Marqueur industriel à peinture laquée



PIC52436	●
PIC52440	●
PIC52441	●
PIC52444	●
PIC52446	●
PIC52452	○



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Pica Classic 571

Speksteenkrijt bestand tot 2000° C.
Craie stéatite. Résiste jusqu'à 2000°C



PIC57110	10x10x100mm - doos van / boîte de 10
PIC57150	10x10x100mm - doos van / boîte de 50

Pica Classic 580

Wit bordkrijt.
Craie blanche pour tableau



PIC58012	13x13x90mm - doos van / boîte de 12
----------	-------------------------------------

Pica Classic PRO 590

Bos- en industrieel krijt.
Craie forestière et industrielle



PIC59036	
PIC59040	
PIC59041	
PIC59044	
PIC59046	
PIC59052	

Pica Classic ECO 591


Industrieel krijt.
Craie industrielle



PIC59136	
PIC59140	
PIC59141	
PIC59144	
PIC59146	
PIC59152	

Pica Classic PRO 592

Lichtgevend krijt voor het lezen met optische sensor.
Craie lumineuse pour lecture avec capteur optique



PIC592054	Fluo-orange
-----------	-------------

Pica Classic 588

Houder voor krijt
Porte-craie



PIC58810	Krijthouder Porte-craie
----------	-------------------------



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Pica Fine Dry 7070

Longlife Automatic Pencil 0.9

NEW: Precision without sharpening



PIC7070	Fine Dry 0.9 - doos van / boîte de 10
PIC7030	24 leads 0.9, HB (most surfaces) - doos van / boîte de 10
PIC7050	24 leads 0.9, H (precision) - doos van / boîte de 10




Pica Dry 3030

Longlife Automatic Pencil

PIC3030	Pica Dry
PIC4020	8 Refills
PIC4030	10 Refills
PIC4031	10 Refills
PIC4032	10 Refills
PIC4040	8 Refills
PIC4041	10 Refills
PIC4042	10 Refills
PIC4043	10 Refills
PIC4050	10 Refills
PIC4070	8 Refills



> Video



Pica Big Dry 6060

Longlife Construction Marker

PIC6060	Pica Big Dry
PIC6030	12 Refills
PIC6031	12 Refills
PIC6032	12 Refills
PIC6045	12 Refills
PIC6050	12 Refills
PIC6051	12 Refills
PIC6055	12 Refills
PIC6070	12 Refills



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Pica Ink 150

Dieptemarker. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
De punt kan tot 7 keer worden omgedraaid.
Marqueur trous profonds. Idéal pour endroits difficiles.
La pointe peut être retournée jusqu'à 7 fois.

PIC15040	Pica Ink Red	●
PIC15041	Pica Ink Blue	●
PIC15046	Pica Ink Black	●

> Video



Met behulp van een tang de punt uittrekken
Rétroctez le tube télescopique avec une pince



Draai de punt 180°
Extrayez la mine et tournez-la à 180°



Steek de punt terug in de huls
Insérez la mine à nouveau et réajustez le tube télescopique




Pica BIG Ink 170

NEW

Dieptemarker. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. De punt kan tot 7 keer worden omgedraaid. Ø >= 5,0 mm
Marqueur trous profonds. Idéal pour endroits difficiles
La pointe peut être retournée jusqu'à 7 fois Ø >= 5,0 mm

PIC17040	Pica BIG Ink Red	●
PIC17041	Pica BIG Ink Blue	●
PIC17046	Pica BIG Ink Black	●
PIC17052	Pica BIG Ink White	○



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Pica Gel Signalmarker

Vervangt verftube.
Remplace tube de peinture

PIC8080	○
PIC8081	●
PIC8082	●
PIC8083	●
PIC8084	●



HIGH-PERMANENT



Pica Visor permanent 990

Voor alle oppervlakken, glad of ruw.
Pour toutes surfaces, lisses ou rugueuses



MULTI-USE

PIC99036	●
PIC99040	●
PIC99041	●
PIC99044	●
PIC99046	●
PIC99052	○
PIC99054	●
PIC99136	4 refills ●
PIC99140	4 refills ●
PIC99141	4 refills ●
PIC99144	4 refills ●
PIC99146	4 refills ●
PIC99152	4 refills ○
PIC99154	4 refills ●



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Pica Pocket 505

Potloodkoker en puntenslijper in één
Carquois et taille crayon en un.



PIC50501	Pocket + 540
PIC50502	Pocket + 541
PIC50503	Pocket + 546
PIC50504	Pocket + 545



Verfmarkeerspray 3 maanden
Spray de marquage peinture 3 mois

Volume Bruto 650ml / netto 500ml.
Volume Brut 650ml / net 500ml



SOP141213	Red	●	3250001
SOP141216	Orange	●	3250002
SOP141217	Yellow	●	3250003
SOP141225	Cherry	●	3250004
SOP141218	Green	●	3250005
SOP141219	Blue	●	3250006

MARXMAN
PROFESSIONAL MARKING TOOL

MAR3560007
Marxman spuit poeder tot 45 mm diep, voor markering op alle oppervlakken.
Marxman projette de la poudre de maçon jusqu'à 45mm pour un marquage sur toutes surfaces.



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Pica Master
Set MENUISIER / SCHRIJNWERKER

PIC55010

Bevat / Contient :
2 Pica Dry 3030
1 Set mines 4050
1 Set mines 4020
1 Pica Pen 532/52
1 Pica Ink 150/46



Pica Master
Set INSTALLATEUR / INSTALLATEUR

PIC55020

Bevat / Contient :
1 Pica Dry 3030
1 Set mines 4030
1 Set mines 4040
1 Pica Ink 150/46
1 Pica Pen 532/52
1 Visor 990/40



Pica Master
Set CHARPENTIER / TIMMERMAN

PIC55030

Bevat / Contient :
1 Pica Big Dry 6060
1 Set mines 6045
1 Pica Dry 3030
1 Set mines 4030
1 Visor 990/40





Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

SECURA No. 16

JOK10160

Kabel/stripmes geschikt voor ronde kabels van 4 tot 16 mm Ø
Couteau à câble pour dénuder la plupart des câbles ronds de 4 à 16 mm de Ø.



SECURA No. 27

JOK10270

Kabel/stripmes geschikt voor ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø
Couteau à câble pour dénuder la plupart des câbles ronds de 8 à 28 mm de Ø.



N° standard 27

JOK10272

Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende ronde kabels van Ø tot 8 mm Ø.
Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants de 8 à 28 mm de Ø.



SECURA No. 28H

JOK10280

Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø met gehaakt mes.
Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants de 8 à 28 mm Ø avec lame crochue.



SECURA No. 28G

JOK10281

Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø met recht mes.
Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants de 8 à 28 mm de Ø avec lame droite.



Standard No. 28H

JOK10282

Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø met gehaakt mes.
Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants de 8 à 28 mm Ø avec lame crochue.



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Top Coax Plus

JOK30110

Kabelstripper voor standaard coaxkabels van tot 4,8 tot 7,5 mm Ø. RG 58U / RG 59U

Dénudeur de câbles pour les câbles coaxiaux standard courants de 4.8 à 7.5 mm de Ø RG 58U / RG 59U



Universel No. 12

JOK30120

Kabelstripper voor ronde kabels van 8 tot 13 mm Ø

Dénudeur pour les câbles ronds de 8 à 13 mm de Ø



SECURA No. 15

JOK30155

Superstripper in twee delen voor gewone ronde kabels van 8 tot 13 mm Ø. Met gepatenteerde kabelgeleider voor directe langsnijfunctie, speciaal geprofileerde messen (0,2 tot 4 mm²), multifunctioneel schuifmes en riemclip.

Super pince à dénuder en deux parties pour les câbles ronds courants de 8 à 13 mm de Ø. Avec un passe-câble breveté pour une fonction de coupe longitudinale directe, des lames spéciales profilées (0,2 à 4 mm²), une lame coulissante multifonctionnelle et clip de ceinture.



PC-Strip

JOK30160

PC strip geschikt voor datakabels, besturingskabels en diverse soorten PVC-geïsoleerde Ölflex van 5 tot 15 mm Ø.

Dénudeur pour les câbles de transmission de données, les câbles de commande et les différents types d'Ölflex isolés en PVC, de 5 à 15 mm de Ø.



Uni-Plus

JOK30400

Kabelstripper geschikt voor ronde kabels van 8 tot 15 mm Ø met extra afstriptang voor 1,5 mm² en 2,5 mm² draden.

Dénudeur pour câbles ronds de 8 à 15 mm de Ø avec dispositif de dénudage supplémentaire pour les fils de 1,5 mm² et 2,5 mm².



No.1-Cat

JOK30500

Kabelstripper voor het verwijderen van de buitenisolatie en afschermingsfolie aan de binnenzijde van PVC-datakabels van 4,5 tot 10 mm Ø (bijv. Cat5, Cat6, Cat7, twisted pair).

Dénudeur pour retirer l'isolation extérieure et la feuille de blindage à l'intérieur des câbles de données en PVC de 4,5 à 10mm de Ø (ex. Cat5, Cat6, Cat7, paires torsadées).



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

SECURA Coaxi No. 1

JOK30600

Kabelstripper softgrip voor standaard coaxkabels van tot 4,8 tot 7,5 mm Ø. RG 58U / RG 59U.

Dénudeur de câble softgrip pour les câbles coaxiaux standard de 4,8 à 7,5mm de Ø ex. TV-Coax, RG 58U / RG 59U.



SECURA 2K

JOK20100

Automatische draadstripper met softgrip voor massieve en gevlochten draden van 0,2 tot 6 mm² met geïntegreerde diepte-instelling, draadsnijder en lengteaanslag.

Dénudeur automatique de fils avec softgrip pour fils massifs et torsadés de 0,2 à 6 mm² avec réglage intégré de la profondeur de coupe, coupe-fil et butée de longueur.



System 4-70

JOK70000

Kabelmessenset softgrip met automatische mesbescherming voor het strippen van ronde kabels van 8-35 mm Ø, uitbreidbaar met extra kabelhouders van tot 4 mm70 Ø.

Set de couteau à câble softgrip avec protection automatique de la lame pour dénuder les câbles ronds de 8-35 mm Ø, extensible avec des supports de câble supplémentaires de 4 à 70 mm Ø.



Sensor Special

JOK20300

Automatische draadstripper voor het strippen van sensorkabels van 3x mm² 0,34 tot 8x 0,25 mm².

Dénudeur automatique de fils pour dénuder les câbles de capteurs de 3x 0,34 mm² à 8x 0,25 mm²





SECURA No. 16

JOK10285

Kabelmes voor het strippen van de meest voorkomende
ronde kabels van 8 tot 28 mm Ø met recht mes.

*Couteau à câble pour dénuder les câbles ronds les plus courants
de 8 à 28 mm de Ø avec lame droite.*



EM-Set

JOK19000

De reserve messenset past op alle JOKARI kabelmessen / 3
stuks in blisterverpakking.

*Le jeu de lames de rechange convient à tous les modèles de
couteaux de câble JOKARI / 3 pièces emballées sous blister.*



Super 4plus

JOK20050

Automatische striptang met instalbare lengteaanslag en
draadsnijder voor kabels van 0,2 tot 6 mm².

*Dénudeur automatique de fils pour les diamètres de 0,2 à 6 mm²
avec coupe-fil et butée de longueur.*



EM-Set SECURA 2K

JOK29100

Set reservemesjes voor draadstripper Secura 2K.

Jeu de lames de rechange pour dénudeur de fils Secura 2K.



Voer je kabeltype in de database en vindt de optimale tool : www.jokari.de/nl/

Entrez le type de câble dans la base de données et trouvez l'outil idéal www.jokari.de/fr/





Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
 Scannez le code QR pour consulter les tarifs



VIKING ARM

VIK0001

PROMO

Hoogwaardig montagegereedschap met éénhandsbediening voor de professionele vakman. Voor het tillen, neerlaten en opspannen van zware voorwerpen.

Twee opties voor het neerlaten of ontgrendelen

- Millimeterregeling bij het neerlaten (linkerhendel)
- Ondgrendelen (rechterhendel)

De belastingslimiet is 150 kg

Min./max. externe spanwijdte : 6-215 mm

Min./max. interne spanwijdte : 155-380 mm

Uitlading : 38 mm / Profieldikte : 6 mm

Outil de montage à une main breveté de haute qualité pour le professionnel.

Pour le levage, l'abaissement et le serrage d'objets lourds.

Deux options pour l'abaissement ou le levage

- Réglage au millimètre près (levier de gauche)
- Relâchement complet (levier de droite)

La limite de charge est de 150 kg

Largeur de serrage externe max.: 215 mm

Largeur de serrage interne min./max.: 155-380 mm

Saillie: 38 mm / Épaisseur de profilé: 6 mm



Alle artikelen van het merk GT-LINE en EXPLORER zijn leeg en zonder gereedschap geleverd.

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Tous les articles des marques GT Line ou Explorer sont livrés vides et dépourvus d'outils.

New Mega Wheels PTS / PSS

PROMO



GTLNMWHEELSPSS	New Mega Wheels PSS	453x345x185 mm
GTLNMWHEELSPSS	New Mega Wheels PSS	453x345x185 mm

Atomik Wheels PTS / PSS

PROMO



GTLATOMIKWHPSS	Atomik Wheels PSS	465x352x215 mm
GTLATOMIKWHPSS	Atomik Wheels PSS	465x352x215 mm

Atomik 215 PTS / PSS

PROMO



GTLATOMIK215PTS	ATOMIK 215 PTS	465x352x215 mm
GTLATOMIK215PSS	ATOMIK 215 PSS	465x352x215 mm

PSS Compact Bag

BCF 136

PROMO



GTLBCF136	BCF 136	520x200x180 mm
GTLSSCOMPACTBAG	PSS Compact Bag	230x110x320 mm

Rock Turtle 350 PTS

PROMO

Rock Turtle 350 PSS



GTLROCKTURTLEPTS	Rock Turtle 350 PTS	470x390x320 mm
GTLROCKTURTLEPSS	Rock Turtle 350 PSS	470x390x320 mm

V-Rock Turtle PTS

PROMO

V-Rock Turtle PSS



GTLVROCKTURTLEPTS	V-Rock Turtle PTS	470x390x340 mm
GTLVROCKTURTLEPSS	V-Rock Turtle PSS	470x390x340 mm

MUB78

PROMO

ultra lichte koffer met grote inhoud, op wielen en met uitschuifbaar handvat (tot 80,5 kg)
Caisse légère de grande capacité sur roulettes (contenance jusqu'à 80,5 Kg)

EXPMUB78	MUB78	78 cm long box, black color, empty
GTLKITTRAYMUB	KIT TRAY MUB	Uitneembaar gereedschapback voet MUB78 Bac à outils amovible pour MUB78



WHEELS - RUOTE

Werfkoffer uit High-Density polyethyleen met hoge dichtheid. Verzinkte stalen handgrepen en sluitingen. Coffres de chantier en Polyéthylène Haute densité.

50+ uitgerust met een riem en een gereedschapskist50+
Poignées et fermetures en acier zingué.
50+, équipé d'une sangle et d'un bac à outils.

PROMO

ALL-BOX 50+	ALL001500GZSA	500x320x330mm
ALL-BOX 120	ALL001680GZEO	680x400x440mm
ALL-BOX 180	ALL001850GZEJA	850x500x420mm
ALL-BOX 240	ALL100110GZE	1100x500x410mm



ALL-BOX

Metal Lite PEL

PROMO

Revo 21 PTS

PROMO

Flash 2 PTS

PROMO



GTLMETALLITEPEL	Metal Lite PEL	493x394x204 mm
GTLREVO21PTS	Revo 21 PTS	453x332x190 mm
GTLFLASH2PTS	Flash 21 PTS	450x320x160 mm

Alle artikelen van het merk GT-LINE en EXPLORER zijn leeg en zonder gereedschap geleverd.

Tous les articles des marques GT Line ou Explorer sont livrés vides et dépourvus d'outils.



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
 Scannez le code QR pour consulter les tarifs



**De meest resistente koffer ter wereld!
 La valise la plus résistante au monde !**

Explorer Cases is een compleet assortiment onverwoestbare waterdichte koffers: de ideale oplossing om te voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers en in de meest extreme omstandigheden. Duizenden professionals over de hele wereld vertrouwen elke dag op hun Explorer-koffer om het meest waardevolle gereedschap en materiaal tijdens hun reizen te beschermen.

Explorer Cases est une gamme complète de valises étanches indestructibles: la solution idéale pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, dans les conditions extrêmes. Des milliers de professionnels du monde entier font confiance chaque jour à leurs valises Explorer pour protéger les outils et équipements les plus précieux au cours de leurs voyages.



Ontdek hier de presentatie videos : YouTube



	Roues	Internes
EXP3818BE	NEE/NON	380x270x180mm
EXP4216BE	NEE/NON	420x300x160mm
EXP4419BE	NEE/NON	445x345x190mm
EXP4820BE	NEE/NON	480x370x200mm
EXP5221BE	JA/OUI	520x285x205mm
EXP5833BE	JA/OUI	580x440x330mm

Schuim en binneninrichting op aanvraag verkrijgbaar.
 Andere afmetingen op aanvraag.
 Mousses et aménagements intérieurs disponible sur demande.
 Autres dimensions disponibles sur demande.



Alle artikelen van het merk GT-LINE en EXPLORER zijn leeg en zonder gereedschap geleverd.
 Tous les articles des marques GT Line ou Explorer sont livrés vides et dépourvus d'outils.

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

92WR

Omkeerbare bek, XTRA-opening, aflezing in mm en inch.
Mors réversible. Ouverture XTRA. Mesure en mm et pouce.



Ontdek hier de presentatie videos : YouTube

PROMO



	lg	Cap	
6"	161mm	27mm	IRE571101006005306
8"	207mm	34mm	IRE571101008005306
10"	259mm	40mm	IRE571101010005306
12"	311mm	45mm	IRE571101012005303

92W-1000V

Door de Xtra-opening kunt u met een groter bereik werken dan in vergelijking met een gewone verstelbare moersleutel.

Opgelet : 15' is gewone uitvoering.

L'ouverture Xtra permet de travailler sur une gamme plus large que par rapport à une clé à molette classique.

Attention la 15" n'est pas «Xtra».



PROMO

	lg	Cap	
6"	161mm	24mm	IRE570512006005103
8"	207mm	30mm	IRE570512008005103
10"	259mm	34mm	IRE570512010005103
12"	311mm	39mm	IRE570512012005103
15"	386mm	43,12mm	IRE570112015005103

92LW CHROME

Lichte verstelbare moersleutel, extra fijne bek en grote opening.
Clé à molette légère, mors extra fin et grande ouverture.



92LW

	lg	Cap	
6"	161mm	24mm	IRE571801006005130
8"	207mm	30mm	IRE571801008005130
10"	259mm	36mm	IRE571801010005130
12"	311mm	46mm	IRE571801012005130

92LWD

Gecoate steel voor een betere en comfortabele grip

Manche gainé pour une prise meilleure et plus confortable



92LWD

	lg	Cap	
6"	161mm	24mm	IRE571822006005130
8"	207mm	30mm	IRE571822008005130
10"	259mm	36mm	IRE571822010005130
12"	311mm	46mm	IRE571822012005130

SWO92 verchromd / chromée

Compacte en lichte moersleutel met groot bereik.
Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening.
Vervangbaar ErgoTop-handgreep.

Grande ouverture pour une longueur et un poids de clé réduits.
Mâchoire mobile non saillante en position d'ouverture max.
Poignée ErgoTop remplaçable.



PROMO

	lg	Cap	
6"	176mm	34mm	IRE570308006005108
8"	216mm	39mm	IRE570308008005108

SWO92XS

Maximale bereikbaarheid dankzij zijn Xtra-fijne bekken.
Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale open opening.
Vervangbaar ErgoTop- handgreep.

Accessibilité maximale grâce à des mors Xtra-fins.
Mâchoire mobile non saillante en position d'ouverture max.
Poignée ErgoTop remplaçable.



PROMO

	lg	Cap	
6"	176mm	34mm	IRE570909006005105
8"	216mm	39mm	IRE570909008005105

77

Drievoudige chroomafwerking voor betere corrosieweerstand.
Finition chromée triple couche pour une meilleure résistance à la corrosion.



	lg	Cap	
4"	114mm	13mm	IRE57000004005003
6"	160mm	19,20mm	IRE57000006005003
8"	206mm	24,05mm	IRE57000008005003
10"	257mm	29mm	IRE570000010005003
12"	308mm	34mm	IRE570000012005003
15"	385mm	43,12mm	IRE570000015009003
18"	461mm	53mm	IRE570000018009003
24"	612mm	62mm	IRE570000024009003

SWO99 gefosfateerd / phosphatée

Compacte en lichte moersleutel met groot bereik.
Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening.
Vervangbaar ErgoTop-handgreep.

Grande ouverture pour une longueur et un poids de clé réduits.
Mâchoire mobile non saillante en position d'ouverture max.
Poignée ErgoTop remplaçable.



PROMO

	lg	Cap	
6"	176mm	34mm	IRE570433106008105
8"	216mm	39mm	IRE570433108008105

92 et 92W

Xtra grote opening voor de types van 6" tot en met 12".
Compacte en lichte sleutel.

Ouverture Xtra de 6" à 12" pour une mâchoire plus longue. Clé compacte et légère.



PROMO



	lg	Cap	
92-4"	115mm	13mm	IRE570100004005103
92W-6"	161mm	24mm	IRE570506006008105
92W-8"	207mm	30mm	IRE570506008008105
92W-10"	259mm	34mm	IRE570506010008105
92W-12"	311mm	39mm	IRE570506012008105
92-15"	386mm	43,12mm	IRE570100015008103
92-18"	462mm	53mm	IRE570100018008103

771

Voor de meest veeleisende en moeilijkste taken.
Uit één stuk gesmeed.

Pour les travaux les plus exigeants et les plus durs.
Forgée en une seule pièce.



	lg	Cap	
30"	750mm	77mm	IRE81003 30



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Universele sleutel Clé universelle

SCH4370007

PROMO



Sleutel van verzinkt staal, perfect geschikt voor sloten op elektriciteitskasten en -dozen. en elektriciteitskasten. Bestaat uit 4 uitsparingen: 6 en 7/8 mm vierkantjes 9mm driehoek, bit 3-5mm. Het vierkantje van 5 mm in het midden maakt het ook mogelijk radiatoren te ontluichten. Uitgerust met een kettingadapter met een 1/4» bit. 2 holtes: Ph2 en 1,0x7 mm

Clé en acier zingué parfaitement adaptée aux serrures des coffrets et armoires électriques. Se compose de 4 empreintes : carrés 6 et 7/8 mm triangle 9mm, panneton 3-5mm. Le carré de 5 mm au centre permet également la purge de radiateurs. Equipée d'un adaptateur sur chaînette avec un embout 1/4 2 empreintes : Ph2 et 1,0x7 mm.

Anti-val veiligheidskabel Longes

PROMO

Anti-val veiligheidskabel voor gereedschappen /
Longe de sécurité pour outils



	Cap	Lg
BIA244003	1Kg	12x149mm
BIA244004	3Kg	4,5x219mm
BIA244002	3Kg	17x139mm
BIA244001	4,5Kg	20x133mm



Haakse bitshouder Renvoi d'angle 60Nm

BIA238944

PROMO

Voor bitsen van 25 en 50mm. Antislip handgreep
Embout 25 et 50mm. Poignée anti-dérapante



Bitshouder voor gipsplaat Porte embouts plaque de plâtre

BIA238923

Instelbare diepte en met terugslagmecha-
nisme. Voor 25 mm bitsen /
Profondeur réglable. Mécanisme de recul. Pour
embout 25mm



Set voor beschadigde moeren en vijzen Jeu d'extracteur de vis

BIA239930

Bevat : Extractor 1&2 + doppen 6-8-10-13 /
Comprend : Extractor 1&2 + douilles 6-8-10-13



Set van pendrijvers en doorslagen in messing Jeu de chasse goupilles et chasse clous en laiton

BIA209900

Bevat: pendrijvers 6-8-10mm /
doorslagen 6-8-10mm
Contient : Chasse goupilles 6-8-10mm /
chasse clous 6-8-10mm



Set pendrijvers Jeu de chasse goupilles

BIA208798

Bevat / Contient : 2-3-4-5-6-7mm



Set doorslagen Jeu de chasse clous

BIA208599

Bevat / Contient : 2-4-5-6-8-10mm



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Set van 8 inbussleutels met bolkop en zijdelings inbus in de T-handgreep
Jeu de 8 clés 6 pans mâles à boule poignée en T

BIA232406


Bevat / Contient : 2-2.5-3-4-5-6-8-10



Adaptator

Extra lange bitshouder met roterend binnenwerk voor bitsen vanaf 50mm
Rallonge porte-embout extensible 1/4" pour embouts à partir de 50mm

PROMO



BIA237200	250mm
BIA237201	350mm
BIA237202	450mm
BIA237203	600mm

Flex

Flexibele verlengstukken / Rallonge flexible : 1/4". Max 20Nm



PROMO

BIA237210	200mm
BIA237211	300mm
BIA237212	400mm

Extra-fin

Extra fijne magnetische bithouder 1/4 in roestvrij staal. / Porte-Embout 1/4" extra fin. En acier Inoxydable et magnétique.

PROMO



BIA239915	Ø11x66mm
BIA239916	Ø11x150mm

Zwenkbare bitshouder
Porte-embout 1/4" articulé,

BIA238910

PROMO

tot / jusqu'à 23°
Roestvrij. / Inoxydable : Max 55Nm.



Magnetische Pick Up Tool
magnétique 1/4"x400mm

BIA238922

Draagkracht tot / Capacité : 2Kg.

PROMO



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

B0100 - universele griptang
Vis-grip universeel

PROMO

RHE4200080	140mm - 170 gr	Clamping Range: 30mm
RHE4200081	180mm - 355 gr	Clamping Range: 35mm
RHE4200082	250mm - 545 gr	Clamping Range: 50mm
RHE4200083	300mm - 900 gr	Clamping Range: 65mm



Lange ABS lintmeter
Mesure longue ABS + Elastollan



	Lg	lg
MED197530	30M	15mm
MED197550	50M	15mm

Analoge hoekwaterpas
in aluminium
Niveau d'angle analogique en aluminium

MED480000

PROMO

480mm -
0 à 220° -
Nauwkeurigheid / précision 0,5°



Plooibare metalen cutter
Cutter métallique pliable

Geleverd met 5 trapeziumvormige vervangblad. / Livré avec 5 lames trapézoïdales.



MED505	18mm
--------	------

Magnetische rolmeter
Mètre ruban magnétique

Draagkracht magneet / Force magnétique : 2.5Kg

PROMO



MED3419M	3Mx19mm
MED5419M	5Mx19mm
MED8425M	8Mx25mm

Metalen cutter met uitschuifbaar lemnet
Cutter métallique à lame rétractable



MED818	18mm
MED820	25mm

Vervangbladen / Lames



MED1021PRO	18mm
MED1025PRO	25mm
MED1083PRO	Trapezium

Schuifmaten
Pied à coulisse

PROMO

MED2016



MED2019

ABS behuizing en Elastollan tape
Boîtier ABS et ruban Elastollan

PROMO



MED8163	3Mx16mm
MED8255MP	5Mx25mm
MED8308	8Mx30mm



Waterpas Niveau
Nauwkeurigheid / précision 0.5mm/M

PROMO



Niet-magnetisch / Non magnétique	
RHEHL300	300mm
RHEHL400	400mm
RHEHL500	500mm
RHEHL600	600mm
RHEHL800	800mm
RHEHL1000	1000mm
RHEHL1500	1500mm
RHEHL2000	2000mm
Magnetisch / Magnétique	
RHEHL300MAG	300mm
RHEHL400MAG	400mm
RHEHL500MAG	500mm
RHEHL600MAG	600mm
RHEHL800MAG	800mm
RHEHL1000MAG	1000mm

Koevoet frans model
Pied de biche modèle français



PROMO

RHE661/50	500mm
RHE661/60	600mm
RHE661/70	700mm
RHE661/80	800mm
RHE661/100	1000mm

Moker met fibersteel
Massette manche fibre de verre



PROMO

RHE2243/1000	1,0Kg
RHE2243/1250	1,250Kg
RHE2243/1500	1,5Kg

Moker met fiberglassteel
Masse manche fibre de verre



RHE2247/3	3Kg
RHE2247/5	5Kg

PROMO

Moker met Hickory steel
Massette manche Hickory



RHE508/10	1,0Kg
RHE508/12	1,250Kg
RHE508/15	1,5Kg
RHE508/20	2,0Kg

Messen / Couteaux

PROMO

Multi-Lock	190mm - blad/lame 80mm	RHE3510520
Elec	200mm - blad/lame 90mm	RHE3510510
Wood-Lock	200mm - blad/lame 90mm	RHE3510500



Rubberen hamer
Maillet en caoutchouc



RHE4200116	300gr
RHE912/5	500gr
RHE912/6	600gr
RHE912/7	700gr
RHE912/10	1,0Kg

PROMO

Bankhamer Hickory
Marteau manche Hickory

PROMO



RHE374/1	100gr
RHE374/2	200gr
RHE374/3	300gr
RHE374/4	400gr
RHE374/5	500gr
RHE374/6	600gr
RHE374/8	800gr
RHE374/10	1000gr
RHE374/15	1500gr
RHE374/20	2000gr
RHE528C/3	3Kg -900mm
RHE528C/5	5Kg -900mm

3 Stop - Rolmeter / Mètre ruban



PROMO

RHE4200000	3 STOP 3M
RHE4200001	3 STOP 5M
RHE4200002	3 STOP 8M

Auto-cut 8
Cutter met deelbaar mes
18mm + 8 bladen /
Cutter lame sécable 18mm
+ 8 lames

PROMO


RHE4200005



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Precisie bankschroef in gesmeed staal en onverwoestbaar
Etau de précision en acier forgé et indestructible



	Breedte Largeur	Opening Ouverture	Buisklemmen serrage tube	Gewicht Poids
HEU100100	100mm	125mm	16-30mm	4,5Kg
HEU100120	120mm	150mm	16-55mm	9Kg
HEU100140	140mm	200mm	27-70mm	16Kg
HEU100160	160mm	225mm	27-100mm	27Kg
HEU100180	180mm	225mm	27-100mm	29Kg

Draaibasis 360°
Base tournante à 360°



	Compatibiliteit / Compatibilité	Gewicht / Poids
HEU103100	100100 / 118120	1,8Kg
HEU103120	100120 / 101120	2,5Kg
HEU103140	100140 / 101140	5Kg
HEU103160	100160 / 100180 / 101160	7,5Kg

Compacte bankschroef met snelle opening en tafelklem
Etau compact à serrage rapide



	Largeur	Ouverture	Serrage tube	Poids
HEU118001	120mm	130mm	15-50mm	4,5Kg
HEU119100	Agrafe fixe pour dito			1Kg

Bankschroef in gesmeed staal met verwisselbare harde bekken
Etau en acier forgé à mâchoires interchangeables



	Breedte Largeur	Opening Ouverture	Buisklemmen serrage tube	Gewicht Poids
HEU101120	120mm	150mm	16-55mm	9Kg
HEU101140	140mm	200mm	27-70mm	16Kg
HEU101160	160mm	225mm	27-100mm	27Kg



Tafelklem met draaibasis 360°
Charnière pivotante à 360°

	Compatibiliteit / Compatibilité	Gewicht / Poids
HEU119103	100100 / 118120	2,3Kg
HEU119104	100120 / 101120	3,4Kg



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

Magnetische alu-bekken-set
Jeu de mors magnétique en Aluminium.



MAG60100	Magnefix N - neutral 100 mm
MAG60120	Magnefix N - neutral 120 mm
MAG60125	Magnefix N - neutral 125 mm
MAG60140	Magnefix N - neutral 140 mm
MAG60150	Magnefix N - neutral 150 mm
MAG60160	Magnefix N - neutral 160 mm
MAG60180	Magnefix N - neutral 180 mm

Magnetische alu-bekken-set met rubber bekleding.
Jeu de mors magnétique en caoutchouc.



MAG61100	Magnefix G - rubber 100 mm
MAG61120	Magnefix G - rubber 120 mm
MAG61125	Magnefix G - rubber 125 mm
MAG61140	Magnefix G - rubber 140 mm
MAG61150	Magnefix G - rubber 150 mm
MAG61160	Magnefix G - rubber 160 mm
MAG61180	Magnefix G - rubber 180 mm

Magnetische alu-bekken-set met fiberbekleding.
Jeu de mors magnétique en fibre.



MAG62100	Magnefix F - fiber 100 mm
MAG62120	Magnefix F - fiber 120 mm
MAG62125	Magnefix F - fiber 125 mm
MAG62140	Magnefix F - fiber 140 mm
MAG62150	Magnefix F - fiber 150 mm
MAG62160	Magnefix F - fiber 160 mm
MAG62180	Magnefix F - fiber 180 mm

Magnetische alu-bekken-set met v-gleuven.
Jeu de mors en aluminium profilé.



MAG63100	Magnefix P - prism 100 mm
MAG63120	Magnefix P - prism 120 mm
MAG63125	Magnefix P - prism 125 mm
MAG63140	Magnefix P - prism 140 mm
MAG63150	Magnefix P - prism 150 mm
MAG63160	Magnefix P - prism 160 mm
MAG63180	Magnefix P - prism 180 mm

Magnetische polyurethaan bekkenset
Jeu de mors magnétique en polyuréthane.



MAG64100	Magnefix PUF - 100 mm
MAG64125	Magnefix PUF - 125 mm
MAG64140	Magnefix PUF - 140 mm
MAG64150	Magnefix PUF - 150 mm

Magnetische polyurethaan bekkenset met v-gleuven.
Jeu de mors magnétique en polyuréthane profilé.



MAG65100	Magnefix PUP - 100 mm
MAG65125	Magnefix PUP - 125 mm
MAG65140	Magnefix PUP - 140 mm
MAG65150	Magnefix PUP - 150 mm

Prijs op aanvraag
Prix sur demande

Reductiehulzen
Cône de réduction



Item	EXT	INT
ROH17017	1	0
ROH17018	2	1
ROH17019	3	1
ROH17020	3	2
ROH17021	4	1
ROH17022	4	2
ROH17023	4	3
ROH17024	5	1
ROH17025	5	2
ROH17026	5	3
ROH17027	5	4
ROH17028	6	2
ROH17029	6	3
ROH17030	6	4
ROH17031	6	5

BSH
Professionele machineschroef
voor kolomboormachine
BSH - Etou professionnel
pour perceuse



Item	GR	Jaw	Capacity
MAX733472	1	65	65
MAX733473	2	80	85
MAX733474	3	100	90
MAX733475	4	80	80
MAX733476	5	100	95
MAX733477	6	120	110
MAX733478	7	140	150

DPV lichte spanschroef voor boormachine
DPV Etou pour perceuse



Item	GR	Jaw	Capacity
ROH863421	1	80	70
ROH863422	2	100	88
ROH863423	3	120	110
ROH1132597	4	150	125

Verlengde hulzen
Allonge



Item	EXT	INT	LG
ROH29122	1	1	145
ROH29123	1	2	160
ROH29124	2	1	160
ROH29125	2	2	175
ROH29126	2	3	196
ROH29127	3	1	175
ROH29128	3	2	194
ROH29129	3	3	215
ROH29130	3	4	240
ROH29131	4	1	200
ROH29132	4	2	215
ROH29133	4	3	240
ROH29134	4	4	265
ROH29135	4	5	300
ROH29136	5	1	232
ROH29137	5	2	247
ROH29138	5	3	268
ROH29139	5	4	300
ROH29140	5	5	335
ROH29141	6	4	355
ROH29142	6	5	390

EXTRA - Zelfspannende snelspanboorkop klopbuormachines
EXTRA - Mandrin auto-serrant à verrouillage sans clé



Item	Capacity	Bague		Mount
ROH1328321	1-10	N	Métal	3/8"-24
ROH1328318	1-10	N	Métal	1/2"-20
ROH1328314	1,5-13	Y	Métal	3/8"-24
ROH1328311	1,5-13	N	Métal	1/2"-20
ROH1328310	1,5-13	Y	Métal	1/2"-20
ROH1328322	1-10	Y	Plastic	3/8"-24
ROH1328219	1-10	Y	Plastic	1/2"-20
ROH1178269	1-10	Y	Plastic	HEXA 1/4"
ROH1328315	1,5-13	Y	Plastic	3/8"-24
ROH1328313	1,5-13	N	Plastic	1/2"-20
ROH1328312	1,5-13	Y	Plastic	1/2"-20

Klawplaten
op aanvraag

Mandrin de tour
sur demande

**SUPRA - Snelspanboorhouder
zonder sleutel
Mandrin auto-serrant
de précision à verrouillage
sans clé**

S : voor stationaire machine
I : Industrie met maximale precisie.
SK : speciaal aangepast voor klopboormachines
S : pour machine stationnaire
I : Industrie avec un maximum de précision.
SK : spécialement adapté aux perceuses à percussion.



Item	Capacity	type	Mount
ROH871020	0-4	I	J0
ROH871019	0-4	I	B10
ROH871025	0-6,5	I	3/8"-24
ROH871024	0-6,5	I	J1
ROH871022	0-6,5	I	B10
ROH871023	0-6,5	I	B12
ROH871032	0-8	I	B12
ROH871040	0-10	I	B12
ROH871041	0-10	I	B16
ROH871052	1-13	I	J2
ROH871054	1-13	I	J6
ROH871051	1-13	I	B16
ROH871053	1-13	I	J33
ROH871066	3-16	I	J6
ROH871064	3-16	I	B16
ROH871065	3-16	I	B18
ROH871029	0-8	S	3/8"-24
ROH871038	0,5-10	S	3/8"-24
ROH871039	0,5-10	S	1/2"-20
ROH871049	1-13	S	3/8"-24
ROH871050	1-13	S	1/2"-20
ROH871046	1-13	S	B12
ROH871047	1-13	S	B16
ROH871062	3-16	S	1/2"-20
ROH871063	3-16	S	5/8"-16
ROH871057	3-16	S	B16
ROH871058	3-16	S	B18
ROH249910	0,5-10	SK	3/8"-24
ROH305188	0,5-10	SK	B12
ROH249804	1-13	SK	1/2"-20
ROH305221	1-13	SK	B12
ROH305203	1-13	SK	B16

**PRIMA - Boorkop met sleutel
Mandrin à serrage à clé**

I : voor stationaire machine
S&M : voor draagbare machine met / zonder percussie
L : Do-It-Yourself
I : pour machine stationnaire
S&M : pour machine portative avec/sans percussion
L : Do-It-Yourself



Item	Capacity	Type	Mount
ROH72811	0,5-6,5	M	3/8"-24
ROH72656	0,5-8	I	J1
ROH245550	0,5-8	M	B12
ROH245552	0,5-8	M	3/8"-24
ROH72653	0,8-10	S	B12
ROH317255	0,8-10	S	3/8"-24
ROH317256	0,8-10	S	1/2"-20
ROH64527	1,5-13	S	3/8"-24
ROH72800	1,5-13	S	B16
ROH72897	1,5-13	S	B12
ROH317257	1,5-13	S	1/2"-20
ROH1322222	1,5-13	L	3/8"-24
ROH1322223	1,5-13	L	1/2"-20
ROH72687	1-10	I	B16
ROH72693	1-10	I	J2
ROH1322220	1-10	L	3/8"-24
ROH1322221	1-10	L	1/2"-20
ROH72818	1-13	I	J6
ROH72819	1-13	I	J33
ROH72825	1-16	I	B18
ROH72827	1-16	I	J3
ROH72866	3-16	M	1/2"-20
ROH227152	3-16	M	B16
ROH1322236	3-16	M	5/8"-16
ROH72831	5-20	I	B22
ROH72833	5-20	I	J3
ROH72834	5-26	I	B24

Prijs op aanvraag
Prix sur demande

**Opnameschacht voor
boorkoppen
Arbre de montage**



Item	CM	Mount
ROH14897	1	B10
ROH14898	1	B12
ROH14899	1	B16
ROH14900	1	B18
ROH18755	1	B18
ROH14904	2	B10
ROH14905	2	B12
ROH14906	2	B16
ROH14907	2	B18
ROH18756	2	B18
ROH14908	2	B22
ROH14911	3	B12
ROH14912	3	B16
ROH14913	3	B18
ROH18757	3	B18
ROH14914	3	B22
ROH14915	3	B24
ROH14916	4	B16
ROH14917	4	B18
ROH18758	4	B18
ROH14918	4	B22
ROH14919	4	B24
ROH14920	5	B16
ROH14921	5	B18
ROH18759	5	B18
ROH14922	5	B22
ROH14923	5	B24
ROH14970	1	J1
ROH14971	1	J2
ROH14972	1	J3
ROH14974	1	J6
ROH14976	2	J1
ROH14977	2	J2
ROH14978	2	J3
ROH14980	2	J33
ROH14981	2	J6
ROH14983	3	J2
ROH14984	3	J3
ROH14987	3	J33
ROH14988	3	J6
ROH14991	4	J3
ROH14995	4	J6



SCOUT

PIP250990920EN



Overlens, heldere lens
Surlunette, oculaire incolore
Anti Scratch
Anti Fog

ZENON



Heldere lens - zwarte slapen - anti-kras en anti-fog
oculaire incolore - branches noires - anti-rayures et anti-buée

PIP250020020EN	<input type="checkbox"/> Helder / Incolore
PIP250020021EN	<input checked="" type="checkbox"/> Gerookt / Fumé
PIP250025529EN	<input checked="" type="checkbox"/> Gele / Jaune

Z-LYTE

PIP250130000EN



Moderne, wrap-around stijl lens Platte, dunne veren zonder drukpunten, 16 gram - krasbestendig
Oculaires au style moderne et enveloppant
Branches plates et fines sans point de pression, 16 grammes- anti-rayures

SQUADRON

PIP250870520EN



SQUADRON

PIP250870521EN



Heldere Lens - Zacht Neusstuk, Mede-geïnjecteerde Zachte Tempel, Vlakke Dunne Tempel K-Versterkte Antikras en Anticondens behandeling versterkte N. FOGLESS 3SIXTY
oculaire incolore- Nez souple, Branches souples co-injectés, Branches plates et fines
Traitement Anti-rayures renforcé K et anti-buée renforcé N. FOGLESS 3SIXTY

VOLANS

PIP251600020EN



Heldere lens, geventileerd montuur - antikras en anticondens met opening in de slaap voor het dragen van een bril
Oculaire incolore, monture ventilée- anti-rayures et anti-buée avec passage de branches pour le port des lunettes

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



COMMANDER



Lens, wrap-around vorm, veren met comfort inzetstukken, zacht neusstuk. Anti-kras en anti-condens
oculaire, forme enveloppante, Branches avec inserts confort, Nez souple. Anti-rayures et anti-buée

PIP250331020EN	<input type="checkbox"/> Helder / Incolore
PIP250331021EN	<input checked="" type="checkbox"/> Gerookt / Fumé
PIP250330041EN	<input checked="" type="checkbox"/> POLARIZED AS

TAURUS

PIP25160000VEN



Vizier voor VOLANS-bril, niet-geventileerd / gezichtsbescherming
Visor pour lunette masque VOLANS, non ventilé / protection du visage



29
SNR



CLASSIC

PIP263NP220

CLASSIC HEADSET, SNR 29 DB, INDIVIDUAL BOX, Slide-on maataanpassing voor gemakkelijke pasvorm en meer comfort. Laag profiel ontwerp verhoogt de stabiliteit en vermindert de kans op haken in kleine ruimtes
Lichtgewicht hoofdband stijl oorkappen met een gewatteerde kunststof / nylon hoofdband

Diëlektrisch / niet-geleidend ontwerp
CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC, SNR 29 DB, BOITE INDIVIDUELLE, Réglage de la taille par glissement pour un ajustement facilité et un plus grand confort- La conception à profil bas augmente la stabilité et réduit le risque d'accrochage dans les espaces confinés

Coquilles anti-bruit légères de type bandeau avec un bandeau rembourré en plastique/ nylon - Conception diélectrique / non-conducteur
SNR 29 dB



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



EZ TWIST

PIP267HPF610C

Wegwerpoordopjes met koord, gemaakt van zacht polyurethaanschuim PowerSoft™ Cilindrische vorm met steeltje

Bouchons d'oreilles cordés jetables en mousse de polyuréthane souple PowerSoft™
Forme cylindrique avec tige
SNR 38 dB

MEGA BULLET

PIP267HPF210C



38
SNR



PIP267HPF210D
Detecteerbaar metalen inzetstuk
Insert métal détectable

Oordopjes van zacht polyurethaanschuim voor eenmalig gebruik PowerSoft™ Toelopende vorm.


Bouchons d'oreille cordés jetables en mousse de polyuréthane souple PowerSoft™
Forme conique
SNR 38 dB

NANO BULLET

PIP267HPF210C



37
SNR



Oordopjes van zacht polyurethaanschuim voor eenmalig gebruik PowerSoft™ Toelopende vorm. Voor nauwe gehoorgangen

Bouchons d'oreille cordés jetables en mousse de polyuréthane souple PowerSoft™
Forme conique pour conduits auditifs étroits
SNR 37 dB



HERBRUIKBARE OORDOPJES BOUCHONS RÉUTILISABLES

PIP267HPR400C

Herbruikbare TPR oordopjes met koord Reinigbaar met water en zeep

Zacht vier-rings ontwerp
Bouchons d'oreilles cordés réutilisables en TPR Se nettoient à l'eau et au savon
Design à quatre anneaux souples
SNR 30 dB



PIP16313
G-TEK® POLYKOR™ X7™
 Naadloos gebreide handschoen in 18 gauge blauw polykor X7, zwarte crêpe-latex coating op de vingertoppen,
Gant tricoté sans couture en polykor X7 bleu jauge 18, enduction bout de doigt Noir en latex crêpé,
OEKO-TEX
Anti-snijden / Anti-coupure : E
ANSI 5 / EN388: 3X42E



PIP16319
G-TEK® POLYKOR™ X7™
 Naadloos gebreide handschoen in 18 gauge blauw Polykor X7, blauwe polyurethaan coating, Screen touch en antistatisch
Gant tricoté sans couture en Polykor X7 bleu jauge 18, enduction polyuréthane bleu, Screen touch et Antistatique,
OEKO-TEX
Anti-snijden / Anti-coupure : B
ANSI 2 / EN388: 3X41B



PIP163450R
G-TEK® POLYKOR™
 Naadloos gebreide handschoen in 13 gauge Polykor Orange HV, microsurface nitril coating met pukkels en duim/index versterking.
Gant tricoté sans couture en Polykor Orange HV jauge 13, enduction Nitrile microsurface avec picots et renfort pouce/index.
Anti-snijden / Anti-coupure : D
ANSI 3 / EN388: 4X44D



PIP16366
G-TEK® POLYKOR™
 Naadloos gebreide Polykor handschoen, 13 gauge, schuimnitril coating met duim/index-versterking.
Gant tricoté sans couture en Polykor, jauge 13, enduction Mousse de nitrile avec renfort pouce/index.
Touch Screen
Anti-snijden / Anti-coupure : F
ANSI 6 / EN388: 4X42F



PIP16323
G-TEK® POLYKOR™
 Naadloos gebreide handschoen in 15 gauge geel Polykor, Grijs nitril schuim coating met duim/index versterking.
Gant tricoté sans couture en Polykor jaune jauge 15, enduction Mousse de nitrile Gris avec renfort pouce/index.
Anti-snijden / Anti-coupure : B
ANSI 2 / EN388: 4X31B EN407: X1XXXX



PIP16533
G-TEK® POLYKOR™
 Naadloos gebreide handschoen in 13 gauge Polykor, grijze polyurethaan.
Gant tricoté sans couture en Polykor jauge 13, enduction polyuréthane gris.
Anti-snijden / Anti-coupure : C
ANSI 3 / EN388: 4X41C



PIP16665
G-TEK® POLYKOR™
 Naadloos gebreide handschoen van PolyKor® en aramidevezel, 13 gauge polyurethaan coating op handpalmen en vingers.
Gant tricoté sans couture en PolyKor® et fibre aramide, jauge 13 enduction en polyuréthane sur les paumes et les doigts
OEKO-TEX
Touch Screen
Anti-snijden / Anti-coupure : E
ANSI 5 / EN388: 4X42E EN407: X1XXXX



PIP33FG313G
G-TEK®
 Polyester gebreide handschoen, grijze polyurethaan coating.
Gant tricoté polyester, enduction polyuréthane gris
EN388: 3131X



PIP411415
G-TEK® POLYKOR™
 Naadloos 15 gauge POLYKOR™ HV geel gebreide handschoen Acryl voering en dubbele coating van gladde blauwe nitril op 3/4 en zwart nitril schuim op palm en vingertoppen.
Gant tricoté sans couture en POLYKOR™ jaune HV en jauge 15 Doubleure en acrylique et Double enduction de nitril lisse bleu en 3/4 et mousse de nitrile Noir en paume et bout de doigt.
OEKO-TEX
Anti-snijden / Anti-coupure : C
ANSI 3 / EN388: 4X32C
EN511: X2X
EN407: X2XXXX



GRIPPAZ

Wegwerp oranje nitril handschoen, poedervrij met getextureerde grip - 6 mil (0,15 mm)
 Bestand tegen veel chemicaliën die vaak in industriële toepassingen worden gebruikt in industriële toepassingen zoals oliën, vetten en reiniging vetten en schoonmaakmiddelen.
Gant jetable en nitrile orange, non poudré avec poignée texturée - 6 mil (0,15 mm)
Résistant à de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les applications industrielles et notamment les huiles, les graisses et les solvants de nettoyage.
EN 374-2, EN 374-3



PIP16MP585
MAXIMUM SAFETY®
 Naadloos gebreide handschoen in blauw HPPE / X7, 18 gauge met elastische greep en zwarte Neofoam coating, TPR stiksels op rug, duimversterking en handrug. Scherm aanraking.
Gant tricoté sans couture en HPPE / X7 bleu, jauge 18 avec poignée élastiquée et enduction en Neofoam noir, couture TPR à l'arrière, renfort du pouce et dos de la main. Screen touch
OEKO-TEX
Touch Screen
Anti-snijden / Anti-coupure : E
ANSI 5 / EN388: 4X42EP





PIP31330R
G-TEK® 3RX™

Naadloos gebreide handschoen met 90% PET (polyethyleentereftalaat) en 10% wit elastaan, gauge 13 met elastische greep en NITRILE FOAM coating Grijs GRS

Gant tricoté sans couture avec 90% PET (polytéréphtalate d'éthylène) et 10% de Elasthane blanc, jauge 13 avec poignée élastiquée et enduction en MOUSSE DE NITRILE Gris GRS,
OEKO-TEX
EN388: 4121X



PIP418150R
G-TEK® 3RX™

Naadloos gebreide handschoen van 90% PET (polyethyleentereftalaat) en 10% acryl, gauge 13 met elastische greep en LATEX MICRO SURFACE coating Zwart GRS.

Gant tricoté sans couture avec 90% PET (polytéréphtalate d'éthylène) et 10% d'acrylique, jauge 13 avec poignée élastiquée et enduction en LATEX MICRO SURFACE Noir GRS,
OEKO-TEX
EN388: 2X42B EN511: X2X

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs




PIP418150R
G-TEK® 3RX™

Naadloos gebreide rug gemaakt van gerecycled PET, Polykor en elastaan voor comfort, beweeglijkheid en ademend vermogen 10% van het gewicht van de handschoen is gemaakt van gerecycled materiaal Nitril schuim coating op palm en vingertoppen biedt uitstekende schuurweerstand en hechting op droge, licht vochtige of geoliede oppervlakken

Support tricoté sans couture en PET recyclé, Polykor et en élasthane pour le confort, la dextérité et respirabilité 10% du poids du gant est fabriqué en matière recyclée L'enduction mousse nitrile sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion et une excellente adhérence sur surface sèche, légèrement humide ou huileuse
Screen Touch, RCS, OEKO-TEX
EN388: 4X42C EN407: X1XXXX

G-Tek®
3RX




LOAD



WORK

RELOAD



ESSVE
GET IT DONE

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

REEKS / SERIE 1361



Soort kop/ Type de tête:	Verzonken/ Fraisée
Materiaal/Matériau:	Gehard staal/ Acier trempé
Oppervlakte behandeling Traitement de surface:	Verzinkt Galvanisé
Corrosieklasse: Protection corrosion	C1

De schroef is gemaakt van gehard staal met een electro verzinkt oppervlak. Hij is uitgerust met TX aandrijving. De punt van de schroef is gepatenteerd en geeft een zeer snelle grip in het hout. De schroefkop is ook gepatenteerd en minimaliseert splinters, waarmee er een goed afwerkingsresultaat ontstaat. Vanaf een lengte van 70 mm zit er een extra freesdraad direct achter de gewone draad, welke de montage van langere en grotere schroeven vergemakkelijkt. Onder de kop bevinden zich snijmolens, welke de houtvezel snijdt en daar opslaat, waarmee de schroef in het hout draait met een glad oppervlak zonder splinters. De kop werkt ook goed in verzonken verbindingen, omdat deze geen uitstekende ribben heeft. De schroef voldoet aan de CE-eisen volgens EN14592.

La vis est fabriquée en acier trempé avec une surface électro galvanisée. Il est équipé d'un lecteur TX. La pointe de la vis est brevetée et permet une prise très rapide dans le bois. La tête de vis est également brevetée et minimise les éclats, ce qui donne un bon résultat de finition. À partir d'une longueur de 70 mm, il y a un filet de fraisage supplémentaire directement derrière le filet normal, ce qui facilite l'installation de vis plus longues et plus grandes. Sous la tête, il y a des moulins de coupe, qui coupent le bois et le stockent là, avec lesquels la vis tourne dans le bois avec une surface lisse sans échardes. La tête fonctionne également bien dans les joints fraisés, car elle ne comporte pas de nervures saillantes. La vis est conforme aux exigences de la CE selon la norme EN14592.



Ref	Description	Q	Essbox #	Thread length (mm)	Diameter of head (mm)	Diameter (mm)	Length (mm)	Type of bits
ESS136150	WOODSCREW ESS CS 3,0x12 EZP	200 PC	112	12	6	3	12	TX10
ESS136151	WOODSCREW ESS CS 3,0x16 EZP	200 PC	112	13	6	3	16	TX10
ESS136101	WOODSCREW ESS CS 3,0x20 EZP	200 PC	112	17	6	3	20	TX10
ESS136102	WOODSCREW ESS CS 3,0x25 EZP	200 PC	112	18	6	3	25	TX10
ESS136103	WOODSCREW ESS CS 3,0x30 EZP	200 PC	112	18	6	3	30	TX10
ESS136104	WOODSCREW ESS CS 3,0x35 EZP	200 PC	202	24	6	3	35	TX10
ESS136152	WOODSCREW ESS CS 3,0x40 EZP	200 PC	202	24	6	3	40	TX10
ESS136105	WOODSCREW ESS CS 3,5x16 EZP	200 PC	112	16	7	3,5	16	TX10
ESS136106	WOODSCREW ESS CS 3,5x20 EZP	200 PC	112	20	7	3,5	20	TX10
ESS136107	WOODSCREW ESS CS 3,5x25 EZP	200 PC	112	18	7	3,5	25	TX10
ESS136108	WOODSCREW ESS CS 3,5x30 EZP	200 PC	202	18	7	3,5	30	TX10
ESS136109	WOODSCREW ESS CS 3,5x35 EZP	200 PC	202	24	7	3,5	35	TX10
ESS136110	WOODSCREW ESS CS 3,5x40 EZP	200 PC	202	24	7	3,5	40	TX10
ESS136153	WOODSCREW ESS CS 3,5x50 EZP	200 PC	202	30	7	3,5	50	TX10
ESS136111	WOOD SCREW ESS CS 4,0x20 EZP	200 PC	112	16	8	4	20	TX20
ESS136112	WOOD SCREW ESS CS 4,0x25 EZP	200 PC	112	18	8	4	25	TX20
ESS136113	WOOD SCREW ESS CS 4,0x30 EZP	200 PC	202	18	8	4	30	TX20
ESS136114	WOOD SCREW ESS CS 4,0x35 EZP	200 PC	202	24	8	4	35	TX20
ESS136115	WOOD SCREW ESS CS 4,0x40 EZP	200 PC	202	24	8	4	40	TX20
ESS136116	WOOD SCREW ESS CS 4,0x45 EZP	200 PC	202	30	8	4	45	TX20
ESS136117	WOOD SCREW ESS CS 4,0x50 EZP	200 PC	202	30	8	4	50	TX20
ESS136118	WOOD SCREW ESS CS 4,0x60 EZP	100 PC	202	36	8	4	60	TX20
ESS136154	WOOD SCREW ESS CS 4,5x25 EZP	200 PC	202	18	9	4,5	25	TX20
ESS136119	WOOD SCREW ESS CS 4,5x30 EZP	200 PC	202	18	9	4,5	30	TX20
ESS136155	WOOD SCREW ESS CS 4,5x35 EZP	200 PC	202	24	9	4,5	35	TX20
ESS136120	WOOD SCREW ESS CS 4,5x40 EZP	200 PC	202	24	9	4,5	40	TX20
ESS136121	WOOD SCREW ESS CS 4,5x50 EZP	200 PC	203	30	9	4,5	50	TX20
ESS136122	WOOD SCREW ESS CS 4,5x60 EZP	100 PC	202	36	9	4,5	60	TX20
ESS136123	WOOD SCREW ESS CS 4,5x70 EZP	100 PC	202	42	9	4,5	70	TX20
ESS136156	WOOD SCREW ESS CS 5,0x25 EZP	200 PC	202	20	10	5	25	TX25

ESS136125	WOOD SCREW ESS CS 5,0x30 EZP	200 PC	202	20	10	5	30	TX25
ESS136157	WOOD SCREW ESS CS 5,0x35 EZP	200 PC	202	24	10	5	35	TX25
ESS136126	WOOD SCREW ESS CS 5,0x40 EZP	200 PC	203	24	10	5	40	TX25
ESS136127	WOOD SCREW ESS CS 5,0x50 EZP	200 PC	203	30	10	5	50	TX25
ESS136128	WOOD SCREW ESS CS 5,0x60 EZP	100 PC	203	36	10	5	60	TX25
ESS136129	WOOD SCREW ESS CS 5,0x70 EZP	100 PC	203	42	10	5	70	TX25
ESS136130	WOOD SCREW ESS CS 5,0x80 EZP	100 PC	203	42	10	5	80	TX25
ESS136131	WOOD SCREW ESS CS 5,0x90 EZP	100 PC	203	42	10	5	90	TX25
ESS136332	WOOD SCR ESS CS 5X100 EZP TX20	100 PC	203	52	10	5	100	TX20
ESS136132	WOOD SCREW ESS CS 5X100 EZP	100 PC	203	52	10	5	100	TX25
ESS136133	WOOD SCREW ESS CS 5X120 EZP	100 PC	204	62	10	5	120	TX25
ESS136159	WOOD SCREW ESS CS 6,0x40 EZP	200 PC	203	24	12	6	40	TX30
ESS136140	WOOD SCREW ESS CS 6,0x50 EZP	200 PC	204	30	12	6	50	TX30
ESS136141	WOOD SCREW ESS CS 6,0x60 EZP	100 PC	203	36	12	6	60	TX30
ESS136142	WOOD SCREW ESS CS 6,0x70 EZP	100 PC	203	42	12	6	70	TX30
ESS136143	WOOD SCREW ESS CS 6,0x80 EZP	100 PC	203	42	12	6	80	TX30
ESS136160	WOOD SCREW ESS CS 6,0x90 EZP	100 PC	203	42	12	6	90	TX30
ESS136144	WOOD SCREW ESS CS 6X100 EZP	100 PC	204	52	12	6	100	TX30
ESS136145	WOOD SCREW ESS CS 6X110 EZP	100 PC	204	62	12	6	110	TX30
ESS136146	WOOD SCREW ESS CS 6X120 EZP	100 PC	204	72	12	6	120	TX30
ESS136147	WOOD SCREW ESS CS 6X130 EZP	100 PC	204	72	12	6	130	TX30
ESS136148	WOOD SCREW ESS CS 6X140 EZP	100 PC	204	72	12	6	140	TX30
ESS136149	WOOD SCREW ESS CS 6X150 EZP	100 PC	206	72	12	6	150	TX30

Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs



Scan de QR-code om de tarieven te bekijken
Scannez le code QR pour consulter les tarifs

HDS JIG

Montagehulpmiddel voor verdeckte plaatsing in terrashout.
Outil de pose pour une installation cachée dans le bois de la terrasse.



ESS701515	HDS JIG 110 (110-150 mm)
ESS701502	HDS JIG 85 (85-110 mm)



Bits

Bits voor HDS installatiegereedschap ESS701515 TX15 x 100mm
Embouts pour les outils d'installation HDS ESS701515 TX15 x 100mm

ESS701167




ESSDECK MAX

VLONDERSCHROEF CILINDRISCH ESSDECK MAX
VIS À TERRASSE CYLINDRIQUE ESSDECK MAX



VLONDERSCHROEF CILINDRISCH HDS SYSTEEM A2 VIS DE TERRASSE CYLINDRIQUE HDS SYSTEM A2



De schroef is gemaakt van roestvrij staal A2. De pijlvormige punt minimaliseert het risico van splintering en vermindert het aandraaimoment. De draad onder de kop creëert een hoge klemkracht tussen de terrasplank en de ondersteunende balk. De cilindrische kop is nauwelijks zichtbaar na bevestiging in het hout. De schroef is voorzien van een TX aandrijving en voldoet aan de CE-vereisten van EN14592.


La vis est fabriquée en acier inoxydable A2. La pointe en forme de flèche minimise le risque d'éclatement et réduit le couple de serrage. Le filet sous la tête crée une force de serrage élevée entre la planche de terrasse et la poutre de support. La tête cylindrique est à peine visible après la fixation dans le bois. La vis est équipée d'un entraînement TX et répond aux exigences CE de la norme EN14592.



Soort kop/ Type de tête:	Cilindrische/ Cylindrique
Materiaal/Matériau:	Roestvrij staal A2/ Acier inoxydable A2
Corrosieklasse:	C4

Article Nr.	Thread length (mm)	Diameter of head (mm)	Diameter (mm)	Length (mm)	Type of bits	Essbox unit	Nr. of ESSBOX	Units in Carton
ESS701562	25	5	4,8	60	TX15	203	250	8

VLONDERSCHROEF CILINDRISCH HDS SYSTEEM A4 VIS À TERRASSE CYLINDRIQUE HDS SYSTEM A4



De schroef is gemaakt van roestvrij en zuurbestendig staal A4. De pijlvormige punt minimaliseert het risico van splintering en vermindert het aandraaimoment. De draad onder de kop creëert een hoge klemkracht tussen de terrasplank en de ondersteunende balk. De cilindrische kop is nauwelijks zichtbaar na bevestiging in het hout. De schroef is voorzien van een TX aandrijving en voldoet aan de CE vereisten van EN14592.

La vis est fabriquée en acier inoxydable et résistant aux acides A4. La pointe en forme de flèche minimise le risque d'éclatement et réduit le couple de serrage. Le filet sous la tête crée une force de serrage élevée entre la planche de terrasse et la poutre de support. La tête cylindrique est à peine visible après la fixation dans le bois. La vis est équipée d'un entraînement TX et répond aux exigences CE de la norme EN14592.



Soort kop/ Type de tête:	Cilindrische/ Cylindrique
Materiaal/Matériau:	Roestvrij staal A4/ Acier inoxydable A4
Corrosieklasse:	C5

Article Nr.	Thread length (mm)	Diameter of head (mm)	Diameter (mm)	Length (mm)	Type of bits	Essbox unit	Nr. of ESSBOX	Units in Carton
ESS701550	25	5	4,8	50	TX15	203	250	8
ESS701560	25	5	4,8	60	TX15	203	250	8



Article Nr.	Thread length (mm)	Diameter of head (mm)	Diameter (mm)	Length (mm)	Type of bits	Essbox unit	Nr. of ESSBOX	Units in Carton
CORRSEAL C4								
ESS503542	20	6,7	4,8	42	TX20	203	250	8
ESS503555	28	6,7	4,8	55	TX20	203	250	8
ESS503575	37	6,7	4,8	75	TX20	204	250	6
Roestvrij staal A4/ Acier inoxydable A2								
ESS593542	20	6,7	4,8	42	TX20	203	250	8
ESS593555	28	6,7	4,8	55	TX20	203	250	8
ESS593575	37	6,7	4,8	75	TX20	204	250	6
Roestvrij staal A4/ Acier inoxydable A4								
ESS603542	20	6,7	4,8	42	TX20	203	250	8
ESS603555	28	6,7	4,8	55	TX20	203	250	8
ESS603575	37	6,7	4,8	75	TX20	204	250	6



Beltracy s.a.
02 543 68 90
info@beltracy.be
www.beltracy.be

Dealer



Aanbieding voorbehouden aan professionals. Geldig tot 01/03/2023 of totdat de voorraad strekt. Nettoprijzen exclusief BTW onder voorbehoud van wijzigingen.

Offre réservée aux professionnels. Valable jusqu'au 01/03/2023 ou épuisement des stocks. Prix nets HTVA soumis à d'éventuelles modifications