

**STANLEY®**



# CATALOGUE 2023

**LA RÉFÉRENCE PRO™**  
[www.STANLEYWORKS.be](http://www.STANLEYWORKS.be)



## **Solide. Éprouvé et authentique.**

Pour ceux qui sont prêts à se salir les mains pour relever la barre. Parce que l'appréciation d'un pro se fait par le travail qu'il laisse derrière lui. L'héritage que les pro laissent se matérialise dans chaque projet qui a été accompli jusqu'à ce qu'ils s'attaquent au prochain à construire.

Notre héritage ? C'est simple. Il est sur la hanche et dans la main de chaque Pro depuis 1843.

**LA RÉFÉRENCE PRO™**



# CONTENU

## 11

### Couteaux

- 17** Couteaux à Lame Retractable
- 25** Couteaux de Sécurité
- 29** Couteaux à Lame Fixe
- 32** Lames de Couteaux
- 36** Cutters
- 42** Lames de Cutters
- 45** Couteaux Hobby/Sport
- 48** Lames Hobby/Sport
- 49** Couteau pour Isolant
- 50** Ciseaux
- 51** Gratte-Vitres
- 52** Multitool

## 53

### Instruments de mesure

- 59** Mesures Courtes avec Blocage
- 65** Mesures Courtes sans Blocage
- 66** Mesures Pliantes
- 68** Mesures Longues
- 71** Odomètres
- 74** Equerres
- 76** Cordeaux Traceur
- 79** Marqueurs et Crayons

## 81

### Niveaux

- 83** Niveaux

## 91

### Lasers et détecteurs

- 94** Mesures Distance
- 101** Laser 360°
- 104** Laser Croix
- 109** Lasers à Points
- 110** Lasers Rotatifs
- 114** Niveaux Optiques
- 115** Accessoires Laser
- 120** Détecteurs Matériaux
- 124** Multimètres

## 127

### Marteaux

- 131** Marteaux Arrache-Clous
- 132** Marteaux Menuisiers
- 133** Marteaux SerrurierS
- 134** Massettes
- 135** Marteaux de Maçon
- 138** Marteaux Spécifiques
- 139** Marteaux Caoutchouc/Compo-Cast®

## 141

### Outils de démolition

- 143** Pieds de Biche

## 147

### Serre-joints et étaux

- 153** Serre-joints et Étaux

## 157

### Scies

- 159** Scies à Bois
- 163** Boîtes à Coupe
- 165** Scies Spécifiques
- 170** Scies à Métaux
- 172** Sets de Scie
- 173** Lames de Scies à Métaux
- 174** Scies à Bûches/de Jardinier
- 175** Lames de Scies à Bûches/de Jardinier

## 177

### Ciseaux et Chasse-Clous

- 180** Ciseaux à Bois Sweetheart et Bailey
- 180** Ciseaux à Bois Bailey
- 182** Ciseaux à Bois FATMAX®
- 184** Ciseaux à Bois Dynagrip™
- 185** Ciseaux Basic
- 187** Burins à Froid FATMAX®
- 191** Chasse-clous & Poinçons

# CONTENU

## 193

### Rabots

- 195** Rabots Bailey®
- 197** Rabots Handyman
- 198** Rabots SB
- 199** Rabots à Combinaison RB
- 200** Petits Rabots
- 202** Rabots Spécifiques
- 203** Accessoires Rabots

## 205

### Limes, râpes et Surform®

- 206** Limes
- 209** Râpes
- 211** Rabot Surform® Métallique
- 213** Rabot Surform® Synthétique
- 214** Lames de Surform®

## 217

### Tournevis, villebrequins et clés mâles

- 219** FATMAX® Tournevis
- 229** FATMAX® Tournevis avec Renfort 6 Pans
- 231** FATMAX® Tournevis VDE
- 235** Tournevis Cushiongrip
- 240** Set de Tournevis Essential
- 242** Tournevis Spécifiques
- 243** Tournevis de Précision
- 246** Tournevis à Embouts
- 250** Embouts
- 254** Villebrequins
- 255** Clés Mâles

## 259

### Clés

- 261** Clés Mixtes
- 265** Clés à Fourche
- 266** Clés à Molette
- 268** Cliquets
- 272** Coffrets 1/4"
- 273** Coffrets 3/8"
- 274** Coffrets 1/2"
- 275** Jeux de Douilles Mix
- 277** Douilles 1/2" MAXIDRIVE
- 278** 1/2" Accessoires
- 279** Douilles 3/8" MAXIDRIVE
- 280** 3/8" Accessoires
- 281** Douilles 1/4" MAXIDRIVE
- 282** 1/4" Accessoires
- 283** PRO-STACK Inserts
- 285** FATMAX® PRO-STACK® Sets
- 287** Transmodule System

## 291

### Pinces et coupe-boulons

- 293** Pincés FATMAX®
- 300** Pincés Dynagrip
- 302** FATMAX® Pincés VDE
- 304** Set de Pincés
- 307** Pincés Étaux
- 309** FATMAX® Pincés Étaux
- 310** Pincés Spécifiques
- 313** Cisailles
- 315** Coupe-boulons

## 317

### Outils de fixation

- 322** Agrafeuses
- 334** Pincés à Riveter
- 336** Pistolets à Colle

# CONTENU

**339**

Plomberie

**340** Outils de Plomberie

**343**

Plâtre

**345** Outils pour Plaques de Plâtre

**353**

Lampes

**354** Lampes

**357**

Systèmes de rangement

**360** Servantes Mobiles

**367** Boîtes à Outils

**375** Malletes à Outils

**377** Sacs d'Outils

**386** Porte-Outils

**389** Genouillères

**393** Boîtes à Outils

FATMAX® PRO-STACK

**399** FATMAX® PRO-STACK® Sets

**401** Boîte à Compartiments

**409**

Aménagement atelier

**410** Armoires Métalliques Ready to Assemble

**413** Servantes

**414** Système Trackwall®

**419** Supports de Travail & Tréteaux

**424**

Conditions générales de vente

**425**

Index



**36**



**61**



**95**



**235**



**365**



**396**



**STANLEY® FATMAX**  
**OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF**  
**OUTILLAGE DE JARDIN**

# APERÇU PAGES DIDACTIQUES

Les pages didactiques vous guident dans le choix vers l'outil le plus adapté en fonction de vos préférences et besoins. Grâce aux pages didactiques, vous retrouvez plus d'information sur les fonctionnalités uniques qui vous aideront à obtenir un excellent résultat.

## COUTEAUX



PAG 13 - 16, 22 - 23, 35

## INSTRUMENTS DE MESURE



PAG 55 - 58, 67, 73

## LASERS ET DÉTECTEURS



PAG 92 - 93, 99 - 100

## MARTEAUX



PAG 129

## OUTILS DE DÉMOLITION



PAG 142

## SERRE-JOINTS



PAG 149 - 152

## SCIES



PAG 158, 169

## CISEAUX



PAG 179

## RABOTS



PAG 194

## SURFORM®



PAG 210

## TOURNEVIS



PAG 218, 230

## PINCES



PAG 292

## OUTILS DE FIXATION



PAG 319 - 321, 330 - 331

## SYSTÈMES DE RANGEMENT



PAG 358, 390 - 391

# UN MOT D'EXPLICATION SUR L'INFORMATION PRODUIT

Voici ci-dessous un exemple de produit FATMAX® Hero où les principales caractéristiques sont mises en avant, et toutes les versions et tous les prix du produit sont indiqués dans un tableau clair et précis.


## FATMAX® CUTTER QUICK SNAP 18 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



### CASSEZ RAPIDE, FACILE & CONTRÔLÉ

Mécanisme intégré à utiliser d'une seule main avec aimant pour maintenir le segment de couteau à cassé



### CONFORT ERGONOMIQUE

Poignée bimatière pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle



**ACIER ANTI-CORROSION**  
pour plus de confort, solidité et plus longue durée de vie

**BOUCLE D'ATTACHE**

**MEILLEUR CONTRÔLE DE LA PROFONDEUR**  
Système de rétraction à blocage automatique

CODE	DESCRIPTION	☐	☑	📦	EURO
FMHT10594-0	Fatmax Cutter Quick Snap 18 mm - Longueur : 165 mm	X	6	3 25335601105945	18,40

# FMHT 10594 -0

Mettez ce code sur vos commandes

Description du produit

Type d'emballage  
'X' = produit sur carte  
'.' = produit en vrac

Unité d'emballage  
Ce chiffre indique le nombre de produits dans un carton. Tous les couteaux/lames de couteaux, mesures courtes, mesures pliantes, marteaux arrache-clous et produits en présentoir sont à acheter par emballage complet.

EAN Code

Prix brut conseillé hors TVA

Codes Alternatifs:

## XTHT1-51124

XTHT = FATMAX® Pro Hand Tools  
FMHT = FATMAX® Hand Tools  
STHT = STANLEY Hand Tools  
STST = STANLEY Storage

# **AIDER LES UTILISATEURS À ATTEINDRE L'EXCELLENCE**

**Depuis 1843, nous définissons les critères de l'excellence dans toutes nos activités. Plus que toute autre entreprise, nous sommes en mesure de proposer des outils résistants, novateurs et puissants qui aident les utilisateurs du monde entier à obtenir des résultats optimaux.**

**La mission de STANLEY est d'aider les utilisateurs à atteindre l'excellence, à exploiter leur potentiel et à travailler toujours plus efficacement. Qu'il s'agisse de travailler plus rapidement, d'effectuer des coupes plus nettes ou des frappes plus fortes, nous sommes au service des utilisateurs en créant certains des outils les plus utiles qui aient jamais été fabriqués.**

**Chez STANLEY, nous avons la passion de l'amélioration perpétuelle et de l'innovation, et nous adorons aider les personnes à atteindre l'excellence : la performance dans l'action, telle est la promesse de notre marque.**





“ Il en va de même pour la plupart des outils : lorsque vous avez trouvé le bon, vous lui restez fidèle ”

Mark, Entrepreneur

9.0/10

Reevoo Verified

# UNE HISTOIRE DERRIÈRE CHAQUE OUTIL

## DES CRITIQUES IMPARTIALES RÉALISÉES PAR DES PROFESSIONNELS

Chez STANLEY, nous savons que les utilisateurs professionnels du monde entier respectent plus leurs opinions respectives que les propos des fabricants. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux personnes qui utilisent chaque jour nos outils dans des situations de vie réelle de partager leurs évaluations et critiques honnêtes et impartiales.

Dans le cadre de l'évolution du concept d'évaluation et de critique des produits STANLEY, nous avons confié à Reevoo, un célèbre service indépendant spécialisé dans ce domaine, le soin de recueillir et de publier les critiques de nos produits. Travaillant pour notre compte, la société Reevoo ne saurait modifier ni censurer les critiques qu'elle reçoit, qu'elles soient positives ou négatives, et ne permet pas non plus aux commerçants et aux marques de le faire. La marque de confiance Reevoo est par conséquent considérée comme un symbole d'authenticité de critique : les utilisateurs finaux de nos produits peuvent être assurés de lire une critique 100 % sincère. Vous avez en outre l'assurance que les critiques et les évaluations des produits STANLEY sont l'œuvre de personnes qui savent de quoi elles parlent.

[www.STANLEYTOOLS.eu/reviews](http://www.STANLEYTOOLS.eu/reviews)

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# COUTEAUX

Les inventeurs du fameux "couteau Stanley" proposent désormais l'assortiment le plus complet de lames de couteaux rétractables et amovibles: des couteaux dont les caractéristiques innovantes répondent aux besoins de chacun, y compris le BTP et les artisans professionnels.




# INFO PRATIQUE

## LE COUTEAU LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS

Les créateurs du célèbre « couteau stanley » proposent désormais la gamme la plus complète de couteaux à lame fixe ou rétractable et cutters. des couteaux

dont les caractéristiques innovantes répondent aux besoins des entrepreneurs en bâtiments et des artisans professionnels.

CHANGEMENT DE LAME RAPIDE sans l'aide d'outil sur la plupart des couteaux STANLEY.




COUTEAU RÉTRACTABLE AVEC 2 LAMES DIFFÉRENTES

ERGONOMIQUE



RÉSERVOIR POUR 5 LAMES

SYSTÈME DE BLOCAGE DE LAME INTERLOCK® pour plus de sécurité



### COUTEAUX À LAME FIXE

Convient pour toutes les lames remplaçables STANLEY. Ils sont conçus pour les applications les plus lourdes. Bien que la lame soit fixe, la majorité des couteaux STANLEY intègre un mécanisme de remplacement rapide de la lame.



### COUTEAUX DE SÉCURITÉ

Un assortiment complet de solutions de coupe. La sécurité avant tout!



### CUTTERS 25, 18 & 9 mm

Idéaux dans des situations où des résidus collent à la lame. Le cutter présente des bords aiguisés en permanence, mais il est également solide et suffisamment épais pour exercer une forte pression sans casser la lame.



### COUTEAUX DE HOBBY, DE SPORT ET DE POCHE

Une gamme vaste et géniale. Couteaux de poche, de hobby et de sport, idéaux pour une grande variété de tâches.



### COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE

Convient pour la majorité des lames remplaçables. Tout en bénéficiant de performances semblables à celles des modèles à lame fixe, vous pouvez rentrer la lame en toute sécurité dans le manche lorsque vous ne l'utilisez pas.




### LAMES

STANLEY

STANLEY  
FATMAX

STANLEY  
CARBIDE™ BLADE





Applications générales

75% plus aigüe  
2x plus de durée de vie

10x plus de durée de vie


# GAMME COUTEAUX LAME FIXE - RETRACTABLE

TYPE	image	Corps métallique	Revêtement bi-matière	Réservoir de lames intégré	Changement rapide de la lame	Verrouillage de la lame	
10-789 FATMAX® PRO		•	•	•	•	•	LAME RETRACTABLE
10-819 FATMAX® PRO		•		•	•	•	
10-122 TITAN		•		•	•	•	
10-788 INSTANT CHANGE		•	•	•	•		
10-778 FATMAX®		•	•	•	•		
FMHT0-10288 EXO		•	•	•	•		
10-237 AUTOLOAD		•	•	•	•		
STHT10432 COUTEAU RETRACTABLE COMPACT		•	•		•	•	
STHT10479 COUTEAU RETRACTABLE SOFTGRIP		•	•	•	•	•	
STHT10430 COUTEAU RETRACTABLE		•	•	•	•	•	
10-099 99 E		•		•		•	
10-088 ABS				•	•	•	
10-810 QUICKSLIDE		•			•	•	
XTHT0-10502 COUTEAU RETRACTABLE PLIABLE DOUBLE		•	•		•		COUTEAU PLIABLE
FMHT0-10320 COUTEAU RETRACTABLE PLIABLE AUTOMATIQUE		•	•	•	•		
10-825 COUTEAU RETRACTABLE PLIABLE		•	•	•	•		
FMHT0-10827 COUTEAU FIXE PLIABLE		•	•	•	•		
STHT10424 COUTEAU FIXE PLIABLE		•			•		

# GAMME COUTEAUX LAME FIXE - RETRACTABLE

TYPE	image	Corps métallique	Revêtement bi-matière	Réservoir de lames intégré	Changement rapide de la lame	Verrouillage de la lame	
10-818 FATMAX® PRO		•		•	•	•	LAME FIXE
10-550 TITAN		•		•	•	•	
10-780 FATMAX®		•	•	•	•	•	
10-199 199E		•		•		•	
10-299 299		•		•		•	

# GAMME LAMES DE COUTEAUX


TYPE	image	Revêtements de sol plastifiés	Moquette	Spéciale arraseur à moquette	Spéciale sécurité	Spéciale filature	Coupe précise plastiques durs	Cuir marquetterie	Finition travaux fragiles	Stratifiés
CARBIDE		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FATMAX®		•	•	•	•	•	•	•	•	•
1991		•	•							
1992		•	•		•					
1992 ARRONDIS					•					
1996			•	•						
5192								•		
1998		•						•		

# CORRESPONDANCE LAME - COUTEAU

TYPE	IMAGE	10-789	10-819	10-122	10-788	10-778	STHT10479	10-099	10-088	STHT10430	STHT10432	10-810	10-825	10-242	10-189	10-243	10-818	10-550	10-780	10-199	10-299	STHT10424	
		CARBIDE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•
11-700		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
11-911 (1991)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-921 (1992)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11-983 (1996)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
11-967 (1995H)		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•						•	•	•	•	•
11-952 (5192)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
11-980 (1998)																		•				•	
11-987							•	•		•	•			•	•	•							

## CHANGEMENT DE LAME

Rapide et sans l'aide d'outil sur la plupart des couteaux STANLEY.




### CHANGEMENT DE LAME RAPIDE

Le couteau peut être changé en appuyant simplement sur un bouton.

## SYSTÈME DE BLOCAGE INTERLOCK

Système de verrouillage exclusif STANLEY assurant un blocage parfait de la lame.



### SYSTÈME DE BLOCAGE DE LAME INTERLOCK

Le couteau ne peut pas être poussé vers le haut, même sous une grande force.

# COUTEAUX À LAME RETRACTABLE

## FATMAX® COUTEAU RÉTRACTABLE PRO DUO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau rétractable ergonomique à deux lames
- Sécurité supplémentaire : on ne peut qu'utiliser 1 lame à la fois
- Système de changement de lame facile par simple pression sur un bouton
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Réservoir pour 5 lames
- Accepte toutes les lames STANLEY®
- Livré avec 2x 11-700 et 2x 11-983
- Longueur 180 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-789	FATMAX Couteau Rétractable Pro Duo	X	6	3 253560 107895	28,45

## FATMAX® PRO COUTEAU À LAME RETRACTABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Boîtier en aluminium pour une durabilité accrue
- Peut contenir jusqu'à 15 lames de couteau
- Embout magnétique pour tenir la lame de couteau en place lors du remplacement de la lame
- Molette de serrage pour verrouiller les lames
- Un mécanisme rotatif à ressort ouvre le couteau pour changer les lames
- Manche cranté pour une meilleure prise
- Livré avec 10 lames
- Longueur 205 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-819	FATMAX Pro Couteau-Lame Retractable	X	6	3 253560 108199	27,50

## COUTEAU RETRACTABLE TITAN



- Modèle courbé pour une meilleure prise en main et une meilleure protection des doigts lors de la coupe
- Pour applications de haute résistance
- Corps en aluminium très résistant et léger
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous une forte pression
- Verrouillage de la lame par une molette de serrage crantée en laiton
- Réservoir de lame intégrée (capacité : 7 lames)
- Livré avec 3 lames
- Longueur 185 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-10-122	Couteau Retractable Titan	X	12	3 253562 101228	26,45

## COUTEAU RETRACTABLE INSTANT CHANGE



- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Poignée ergonomique bimatière pour une meilleure prise en main
- Système de changement de lame facile par simple pression sur un bouton
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Coupe-fil intégré, fonctionne lorsque la lame est rétractée
- Réservoir de 8 lames à l'intérieur du manche
- Livré avec 3 lames
- Longueur 180 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-788	Couteau Retractable Instant Change	X	6	3 253560 107888	19,45

## FATMAX® COUTEAU RETRACTABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomique
- Distributeur pour lames de rechange
- Cartouche métallique à lames pour changer rapidement
- Système de charnière arrière pour un remplacement rapide de la lame sans outils
- 2 positions pour la lame
- Livré avec 5 lames FATMAX®
- Longueur 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-778	FATMAX Couteau à Lame Retractable	X	6	3 253560 107788	18,85

## FATMAX® COUTEAU RÉTRACTABLE EXO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Premier couteau à lame rétractable doté d'un réservoir de lames pour remplacer plus facilement et rapidement les lames
- Système de glissement de lame intégré pour faciliter l'accès aux lames et les remplacer rapidement
- Réservoir avec essuie-lame pour prolonger la durée de vie des lames
- Manche bimatière TPR doux pour plus de confort et d'adhérence
- Longueur 190 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-10288	FATMAX Couteau Rétractable Exo	-	4	3 253560 102883	19,45

## COUTEAU RÉTRACTABLE AUTOLOAD



- Autoload : couteau à chargement automatique qui permet de remplacer instantanément la lame. Retirez simplement la lame usée, rétractez le couteau et attrapez une lame neuve
- Réservoir de 5 lames dans la poignée
- Nez étroit idéal pour travailler avec du placoplâtre
- Prise en main douce avec curseur en caoutchouc pour un confort accru
- Remplacement rapide de lame avec accès aisé au dispositif de stockage
- Accepte toutes les lames standard 1992 (11-921)
- Longueur 160 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-237	Couteau Rétractable Autoload	X	4	3 253560 1102371	18,40

## COUTEAU RÉTRACTABLE COMPACT



- Corps en alliage de zinc avec poignée bimatière pour une meilleure prise en main
- Design ergonomique pour plus de contrôle : position du réglage de profondeur et du bouton de changement de lame à la côté
- 4 positions de réglage pour différentes profondeurs de coupe
- Système de changement de lame facile par simple pression sur un bouton
- Design ergonomique de la pointe pour couper plus précisément comme du dénudage
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Agrafe-ceinture
- Longueur 130 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10432-0	Couteau Rétractable Compact	X	6	3 253560 1104320	16,30

## COUTEAU RÉTRACTABLE SOFTGRIP



- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Manche ergonomique bimatière pour une meilleure prise en main
- 5 positions de réglage pour différentes profondeurs de coupe
- Système de changement de lame facile par simple pression sur un bouton
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Poignée avec réservoir de lames
- Livré avec 3 lames
- Longueur 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10479-0	Couteau Rétractable Softgrip	X	6	3 253560 1104795	12,45

## COUTEAU RÉTRACTABLE



- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Manche ergonomique bimatière pour une meilleure prise en main
- 5 positions de réglage pour différentes profondeurs de coupe
- Système de changement de lame facile par simple pression sur un bouton
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Poignée avec réservoir de lames
- Livré avec 3 lames
- Longueur 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10430-0	Couteau Rétractable	X	6	3 253560 104306	11,25

## COUTEAU RETRACTABLE 99E



- Couteau STANLEY® classique à lame rétractable
- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Pour gauchers et droitiers
- 5 positions de réglage pour différentes profondeurs de coupe
- Poignée avec réservoir de lames
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Livré avec 3 lames
- Longueur 155 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-10-099	Couteau Retractable 99E	X	12	3 253562 100993	10,75
1-10-099	Couteau Retractable 99E	-	12	3 253561 100994	10,55

## COUTEAU RETRACTABLE ABS



- Corps résistant et léger en ABS antichoc
- 5 positions de réglage pour différentes profondeurs de coupe
- Remplacement de la lame rapide et sans outils
- Livré avec 2 lames (1992)
- Longueur 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-088	Couteau Retractable ABS	X	12	3 253560 100889	5,95

## COUTEAU QUICKSLIDE



- Convient pour toutes les lames et crochets standard
- Système de glissement innovatif avec verrouillage automatique
- Remplacement de la lame sans outils
- 9-10-810 : display de 12 couteaux
- Longueur 145 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-810	Couteau Quickslide	X	6	3 253560 108106	17,80

## FATMAX® PRO COUTEAU RETRACTABLE PLIABLE DOUBLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Outil polyvalent composé d'un couteau pour 2 lames
- Remplacement rapide des lames pour travailler plus rapidement et efficacement
- Durée de vie des lames plus longue - travaillez avec la lame adéquate
- Un outil compact et facile à ranger
- Longueur 180 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
XTHT0-10502	FATMAX Pro Couteau Retractable Pliable Double	X	6	3 253560 105020	26,30

## FATMAX® COUTEAU PLIABLE AUTOMATIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau pliable automatique
- Poignée bimatière pour plus de confort et de sécurité
- Système de changement de lames rapide
- Réservoir pour 3 lames
- Livré avec 3 lames
- Agrafe-ceinture
- Longueur 172 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-10320	FATMAX Couteau Pliable Automatique	X	4	3 253560 103200	25,35

## FATMAX® COUTEAU RÉTRACTABLE PLIABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau robuste et ergonomique de haute résistance
- Lame rétractable pour plus de sécurité
- Système de changement de lame automatique
- Réservoir pour lames
- Longueur 140 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-825	FATMAX Couteau Rétractable Pliable	X	6	3 253560 108250	17,50

# GAMME COUTEAUX DE SÉCURITÉ



## COUPE-FILM

	CODE	MODÈLE		
	STHT10355-1	STANLEY® coupe-film (10 pièces)		
	STHT10356-0	STANLEY® coupe-film bi-matériau		
	FMHT10358-0	STANLEY® FATMAX coupe-film bi-matériau tête remplaçable		
	FMHT10373-0	STANLEY® FATMAX coupe-film bi-matériau lame remplaçable		
DISPONIBLE	✓		✓	
BI-MATÉRIAL			✓	✓
MÉTAL				
TÊTE REMPLAÇABLE			✓ [1]	
LAME REMPLAÇABLE [1]				✓
VERROUILLABLE				
LONGUEUR DE LAME RÉGLABLE				
RANGEMENT DE LAMES INTÉGRÉ				
SELFRETRACTING				
AUTORETRACTING				

[1] tête remplaçable - FMHT10373-1

[2] lame coupe-film remplaçable - 0-10-245

SQUEEZE			TRISLIDE					
STHT10368-0	FMHT10369-0	FMHT10370-0	FMHT10365-0	FMHT10367-0	0-10-242	0-10-189	0-10-243	0-10-244
STANLEY® couteau de sécurité SQUEEZE	STANLEY® FATMAX couteau de sécurité SQUEEZE bi-matérial	STANLEY® FATMAX couteau de sécurité SQUEEZE métal	STANLEY® FATMAX couteau de sécurité TRISLIDE bi-matérial	STANLEY® FATMAX couteau de sécurité TRISLIDE métal	FATMAX® Couteau de Sécurité	Couteau de sécurité	Couteau de Sécurité Pliable	Coupe-papier
	✓	✓	✓	✓	✓			
		✓		✓	✓	✓	✓	
					✓ [2]			✓ [2]
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓				
			✓	✓	✓			
			✓	✓	✓	✓		
✓								
	✓	✓	✓	✓				





## **COUTEAU DE SÉCURITÉ**

### **La sécurité avant tout**

Travailler en toute sécurité pendant le job peut réduire le risque de blessures. Aussi, l'utilisation d'un couteau de sécurité peut aider. Réduisez le risque de coupures et de blessures en utilisant notre assortiment complet de couteaux de sécurité STANLEY®.

# COUTEAUX DE SÉCURITÉ

## COUPE-FEUILLE



- Poignée profilée - pour le confort et le contrôle
- Crochet perforant - permet de pénétrer et de couper le carton ondulé à simple et à double cannelure
- Lame en retrait - protège et réduit considérablement le risque de blessure
- Coupe-ruban plastique intégré - pour un outil multifonction
- Fabriqué dans un matériau léger - pour réduire la fatigue de l'utilisateur final par rapport aux couteaux métalliques plus lourds
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Longueur 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10355-1	Coupe-feuille (10 pcs)	X	10	3 253561 103551	19,55

## COUPE-FEUILLE BIMAT



- Poignée bimatière - poignée antidérapante pour le confort et le contrôle
- Crochet perforant - permet de pénétrer et de couper le carton ondulé à simple et à double cannelure
- Lame en retrait - protège et réduit considérablement le risque de blessure
- Coupe-ruban plastique intégré - pour un outil multifonction
- Fabriqué dans un matériau léger - pour réduire la fatigue de l'utilisateur final par rapport aux couteaux métalliques plus lourds
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Longueur 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10356-0	Coupe-feuille bimatière	X	50	3 253560 103569	3,90

## FATMAX COUPE-FEUILLE BIMAT TÊTE CHANGEABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Porte-lame remplaçable - pour une plus longue durée de vie et une rentabilité accrue
- Poignée bimatière - poignée antidérapante pour le confort et le contrôle
- Crochet perforant - permet de pénétrer et de couper le carton ondulé à simple et à double cannelure
- Lame en retrait - protège et réduit considérablement le risque de blessure
- Coupe-ruban plastique intégré - pour un outil multifonction
- Fabriqué dans un matériau léger - pour réduire la fatigue de l'utilisateur final par rapport aux couteaux métalliques plus lourds
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Longueur 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT10358-0	FATMAX Coupe-feuille bimatière Tête Changeable	X	36	3 253560 103583	7,35
FMHT10375-1	Lame de remplacement FMHT10358 (20pcs)	X	10	3 253561 103759	0,00

## FATMAX® COUPE-FEUILLE BIMAT LAME CHANGEABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lames remplaçables - utilise des lames de couteau universel standard
- Produit réutilisable pour une plus longue durée de vie et une rentabilité accrue
- Lame en retrait réversible - réduit considérablement le risque de blessure et augmente la durée de vie du produit
- Poignée bimatière - poignée antidérapante pour le confort et le contrôle
- Coupe-ruban plastique intégré - pour un outil multifonction
- Fabriqué dans un matériau léger - pour réduire la fatigue de l'utilisateur final par rapport aux couteaux métalliques plus lourds
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Longueur 180 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT10373-0	FATMAX Coupe-feuille bimatière lame changeable	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 0 3 7 3 6	9,55

## FATMAX® COUPEAU DE SÉCURITÉ SQUEEZE BIMAT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau de sécurité automatique avec bouton à pression - utilisation plus ergonomique par rapport aux molettes à ressort, pour réduire la contrainte physique
- Lame auto-rétractable - la lame se rétracte automatiquement quand le bouton à pression est relâché ou quand la lame n'est plus en contact avec le matériau, pour une sécurité optimale
- Lame de sécurité - le produit est fourni avec 1 lame de sécurité arrondie
- Verrouillage de sécurité intégré - verrouillage pour empêcher l'enclenchement accidentel de la lame
- Fabriqué dans un matériau léger - réduit la fatigue de l'utilisateur final par rapport aux couteaux métalliques plus lourds
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Poignée bimatière - poignée antidérapante pour le confort et le contrôle
- Changement de lame immédiat - changer de lame plus rapidement et sans outil, pour travailler avec efficacité
- Longueur 160 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT10369-0	FATMAX Couteau de Sécurité Squeeze Bimatière	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 0 3 6 9 9	12,70

## FATMAX® COUPEAU DE SÉCURITÉ SQUEEZE MÉTAL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau de sécurité avec bouton à pression - utilisation plus ergonomique par rapport aux molettes à ressort, pour réduire la contrainte physique
- Lame auto-rétractable - la lame se rétracte automatiquement quand le bouton à pression est relâché ou quand la lame n'est plus en contact avec le matériau, pour une sécurité optimale
- Lame de sécurité - le produit est fourni avec 1 lame de sécurité arrondie
- Verrouillage de sécurité intégré - verrouillage pour empêcher l'enclenchement accidentel de la lame
- Fabriqué en métal - offre une solidité et une durabilité optimales
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Poignée bimatière - poignée antidérapante pour le confort et le contrôle
- Changement de lame immédiat - changer de lame plus rapidement et sans outil, pour travailler avec efficacité
- Longueur 160 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT10370-0	FATMAX Couteau de Sécurité Squeeze Métal	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 0 3 7 0 5	19,55

## FATMAX® COUTEAU DE SÉCURITÉ TRISLIDE BIMAT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau de sécurité automatique - la lame se rétracte automatiquement quand le bouton à pression est relâché ou quand la lame n'est plus en contact avec le matériau, pour une sécurité optimale
- Longueur de lame réglable et verrouillage - 3 réglages pour une variété de matériaux et d'applications + VERROUILLAGE pour le rangement et le transport plus sûrs
- Rangement de lames intégré - pour le confort d'utilisation.
- Livré avec 4 lames de sécurité arrondies (1 dans le couteau et 3 dans le réservoir)
- Fabriqué dans un matériau léger - réduit la fatigue de l'utilisateur final par rapport aux couteaux métalliques plus lourds
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Poignée bimatière - poignée antidérapante pour le confort et le contrôle
- Changement de lame immédiat - changer de lame rapidement et sans outil, pour travailler avec efficacité
- Longueur 180 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT10365-0	FATMAX Couteau de Sécurité TriSlide Bimat	X	6	3 253560 103651	12,70

## FATMAX® COUTEAU DE SÉCURITÉ TRISLIDE MÉTAL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau de sécurité - la lame se rétracte automatiquement quand le bouton à pression est relâché ou la lame n'est plus en contact avec le matériau, pour une sécurité optimale
- Longueur de lame réglable et verrouillage - 3 réglages pour une variété de matériaux et d'applications + VERROUILLAGE pour le rangement et le transport plus sûrs
- Rangement de lames intégré - pour le confort d'utilisation.
- Livré avec 4 lames de sécurité arrondies (1 dans le couteau et 3 dans le réservoir)
- Fabriqué en métal - offre une solidité et une durabilité optimales
- Boucle d'attache - pour une plus grande sécurité et facilité de rangement
- Poignée bimatière - poignée antidérapante pour le confort et le contrôle
- Changement de lame immédiat - changer de lame rapidement et sans outil, pour travailler avec efficacité
- Longueur 180 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT10367-0	FATMAX Couteau de Sécurité TriSlide Métal	X	6	3 253560 103675	19,55

## FATMAX® COUTEAU DE SÉCURITÉ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Premier couteau de sécurité doté des trois caractéristiques suivantes : lame auto-rétractable, coupe-papier sécurisé, coupe-adhésif
- Bouton de remplacement instantané de lame pour un usage rapide et sûr
- Rangement de lame pratique dans la poignée
- Lame remplaçable
- Poignée ergonomique

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-242	FATMAX Couteau de Sécurité	X	6	3 253560 102425	19,75
0-10-245	Lame de rechange Coupe-papier	X	6	3 253560 102456	2,40

## COUTEAU DE SÉCURITÉ



- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Retour automatique de la lame
- Livré avec une lame trapézoïdale à bouts arrondis
- Longueur 155 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-189	Couteau Sécurité	X	6	3 253560 101893	12,90
1-10-189	Couteau Sécurité	-	12	3 253561 101892	12,60

## COUTEAU DE SÉCURITÉ PLIABLE



- lame auto-rétractable pour une sécurité accrue
- Couteau de poche pliant pour un rangement aisé
- Avec coupe-adhésif pour l'ouverture des paquets
- Lames de remplacement recommandées : lame à bout arrondi 2-11-987 ou toute lame de série 1992 (11-921)
- Longueur 160 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-243	Couteau de Sécurité Pliable	X	24	3 253560 102432	17,10

## COUPE-PAPIER



- Coupe-papier compact doté d'un coupe-adhésif
- lame du coupe-papier sécurisé remplaçable

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-244	Coupe-papier	X	6	3 253560 102449	6,60
0-10-245	Lame de rechange Coupe-papier	X	6	3 253560 102456	2,40

# COUTEAUX À LAME FIXE

## FATMAX® PRO COUTEAU À LAME FIXE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Peut contenir jusqu'à 15 lames de couteau
- Boîtier en aluminium pour plus de durabilité
- Embout magnétique pour tenir la lame de couteau en place lors du remplacement de la lame
- Molette de serrage pour verrouiller les lames
- Un mécanisme rotatif à ressort ouvre le couteau pour changer les lames
- Manche cranté pour une meilleure prise
- Livré avec 10 lames
- Longueur 205 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-818	FATMAX Pro Couteau - Lame Fixe	X	6	3 2533560 108182	26,15

## COUTEAU FIXE TITAN



- Couteau à lame fixe professionnel
- Modèle courbé pour une meilleure prise en main et une meilleure protection des doigts lors de la coupe
- Pour applications de haute résistance
- Corps robuste en aluminium, très résistant et léger
- Molette en laiton pour le serrage et le remplacement de la lame
- Livré avec 3 lames
- Longueur 175 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-10-550	Couteau Fixe Titan	X	12	3 2533562 105509	24,35
1-10-550	Couteau Fixe Titan avec Porte-couteau	-	12	3 2533561 105500	24,35

## FATMAX® COUTEAU FIXE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Essuie-lame pour éliminer débris et poussière lors du rangement de la lame
- Verrouillage de la lame lors de la coupe pour plus de sécurité et précision
- Ergonomique
- Distributeur pour lames de rechange
- Cartouche à lames pour changer rapidement
- Système de charnière arrière pour un remplacement rapide de la lame sans outils
- 2 positions pour la lame
- Livré avec 5 lames FATMAX®
- Longueur 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-780	FATMAX Couteau à Lame Fixe	X	6	3 2533560 107802	15,75

## COUTEAU FIXE 199E



- Couteau STANLEY® classique à lame fixe
- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Poignée avec réservoir de lames
- Livré avec 3 lames
- Longueur 140 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-10-199	Couteau Fixe 199E	X	12	0 0 3 6 6 1 0 1 9 9 6	7,50
1-10-199	Couteau Fixe 199E	-	12	3 2 5 3 5 6 1 1 0 1 9 9 1	7,35

## COUTEAU D'ÉLECTRICIEN À DEUX LAMES



- Couteau d'électricien traditionnel à deux lames, pour couper et dénuder les fils isolés
- Manche traditionnel en bois
- Lames en acier au carbone pour une longue durée de service
- Blocage des lames en positions 90° et 180° pour une grande facilité d'utilisation

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62687	Couteau d'électricien à deux lames	-	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 8 7 7	13,15

## COUTEAU FIXE 299



- Couteau STANLEY® classique à lame fixe
- Corps métallique, très résistant et léger
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Avec réservoir de lames
- Livré avec 1 lame
- Longueur 136 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-299	Couteau Fixe 299	X	12	3 2 5 3 5 6 0 1 0 2 9 9 9	6,40

## FATMAX® COUTEAU FIXE PLIABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Modèle ergonomique pour une utilisation très intensive et confortable
- Corps métallique pour une plus grande durabilité
- Manche et appui de pouce souples pour garantir le confort et la maîtrise de l'outil
- Cutter pour bande adhésive pour ouvrir les cartons sans endommager leur contenu
- Conçu pour un changement de lame rapide
- Poignée avec réservoir de lames
- Agrafe-ceinture
- Longueur 160 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-10827	FATMAX Couteau Fixe Pliable	-	36	3 2 5 3 5 6 0 1 0 8 2 7 4	17,10

## COUTEAU FIX PLIABLE



- Système de changement de lame facile par simple pression sur un bouton
- Design compact et léger
- Lame fixe avec mécanisme de pliage résistant à la corrosion
- Agrafe-ceinture

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10424-0	Couteau Fix Pliable	X	6	3 253560 104245	10,15



# LAMES DE COUTEAUX

## LAMES CARBIDE

**STANLEY**  
**FATMAX**

LAME UNIQUE AVEC NOUVELLE  
TECHNOLOGIE BREVETÉE



Longueur : 62 mm  
Epaisseur : 0,60 mm  
Hauteur : 19 mm

**DURABILITÉ AMÉLIORÉE**  
dure jusqu'à 10 fois plus longtemps  
que les lames existantes

**TRANCHANT FINI AU CARBURE  
DE TUNGSTÈNE ET DURCIE PAR  
INDUCTION**  
ce qui conserve au reste de la  
lame sa flexibilité

LAME À LA DURÉE DE VIE  
LA PLUS LONGUE

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-800	Lame Carbide - 5 pcs	X	10	2 5 3 5 6 0 1 1 8 0 0 6	8,25
2-11-800	Lame Carbide - 10 pcs	X	10	2 5 3 5 6 2 1 1 8 0 0 4	15,40
8-11-800	Lame Carbide - 50 pcs	X	6	2 5 3 5 6 8 1 1 8 0 0 8	71,90

Une application en ligne rapide permet de créer une lame durable et résistante

La poudre de carbure dur est appliquée au laser à haute puissance sur la tranche de la lame

Les meules diamantées rectifient l'angle de la lame en carbure finie

La lame n'a qu'une tranche en carbure, ce qui permet au reste de la lame de rester flexible

**CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES**  
La lame la plus résistante sur le chantier  
Elle dure 10 fois plus longtemps que les lames générales des concurrents

Grâce à la durabilité et la dureté du carbure dur, il s'agit l'objet le plus résistant après le diamant. Le corps et la tranche en carbure offrent **plus de flexibilité, ce qui empêche la lame de se casser**

# FATMAX® LAMES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lame de rechange patenté à tranchant traité à haute température
- Reste 75% plus longtemps aigüe
- 2x plus de durée de vie
- Tranchant 20% plus de force
- Ne casse pas – résiste à un poids jusqu'à 35kg
- Idéal pour toutes applications
- Longueur 63 mm
- Epaisseur 0,65 mm
- Hauteur 20 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-700	FATMAX Lame - 5 pcs	X	10		3,70
1-11-700	FATMAX Lame - 100 pcs	-	6		52,90
2-11-700	FATMAX Lame - 10 pcs	X	10		6,65
4-11-700	FATMAX Lame - 50 pcs	-	6		30,15

## LAMES DE COUTEAUX 1991



- Modèle court
- Pour travaux généraux de coupe (pour papier, carton)
- Longueur 50 mm
- Epaisseur 0,43 mm
- Hauteur 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-911	Lames de Couteau 1991 sans trous - 5pcs/carte	X	10		2,90
1-11-911	Lames de Couteau 1991 sans trous - boîte 100	-	1		33,15
2-11-911	Lames de Couteau 1991 sans trous - 10pcs/distributeur	X	10		4,85

## LAMES DE COUTEAUX 1992



- Modèle long
- Lame très résistante - pour tous types de travaux de coupe (revêtement de sol, vinyle...)
- Longueur 62 mm
- Epaisseur 0,65 mm
- Hauteur 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-921	Lames de Couteau 1992 sans trous - 5 pcs/carte	X	10		3,40
1-11-921	Lames de Couteau 1992 sans trous - boîte 100	-	1		36,30
2-11-921	Lames de Couteau 1992 sans trous - 10 pcs/distributeur	X	10		6,00
8-11-921	Lames de Couteau 1992 sans trous - 100 pcs/distributeur	X	6		38,00

## LAMES DE COUTEAUX BOUT ARRONDI



- **Lame avec bouts arrondis pour une meilleure sécurité et pour éviter la détérioration des matériaux**
- **Longueur 62 mm**
- **Epaisseur 0,65 mm**
- **Hauteur 19 mm**

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-11-987	Lames de Couteau Bout Arrondi - 10 pcs/distributeur	X	10	3 2 5 3 5 6 2 1 1 9 8 7 2	2,95

## LAMES DE COUTEAUX 1996



- **Lames-crochets à pointes effilées pour percer et couper la moquette et les matériaux d'emballage en plastique**
- **Longueur 50 mm**
- **Epaisseur 0,65 mm**
- **Hauteur 19 mm**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-983	Lames de Couteau 1996 sans trous - 5 pcs/carte	X	10	5 0 0 0 3 6 6 1 1 9 6 1 8	3,85
1-11-983	Lames de Couteau 1996 sans trous - boîte 100	-	1	3 2 5 3 5 6 1 1 1 9 8 3 5	57,10
2-11-983	Lames de Couteau 1996 sans trous - 10 pcs/distributeur	X	10	3 2 5 3 5 6 2 1 1 9 8 3 4	6,45

## LAMES DE COUTEAUX 5192



- **Lame concave pour des coupes de précision (articles de maroquinerie, marqueterie)**
- **Longueur 60 mm**
- **Epaisseur 0,65 mm**
- **Hauteur 19 mm**
- **Pour tous les couteaux sauf 10-550 (Couteau Fixe Titan) et 10-199 (Couteau Fixe 199E)**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-952	Lames de Couteau 5192 - 5 pcs/carte	X	10	3 2 5 3 5 6 0 1 1 9 5 2 2	3,95
1-11-952	Lames de Couteau 5192 - boîte 100	-	2	3 2 5 3 5 6 1 1 1 9 5 2 1	76,05

# GAMME CUTTERS ET COUTEAUX HOBBY

	TYPE	IMAGE	Corps métal	Revêtement bi-matière	Chariot guide lame métallique	Verrouillage de la lame	Réservoir de lames Chargement automatique
CUTTERS	FMHT10594-0		•	•	•	•	
	10-820		•		•	•	•
	10-431 10-421 10-411		•		•	•	
	FMHT10330 FMHT10329			•	•	•	
	10-486 10-481 10-475			•	•	•	•
	10-425			•	•	•	
	STHT10270			•	•	•	•
	10-018 10-095		•		•	•	
	STHT10268			•	•	•	
	10-409			•	•	•	
	STHT10266-0 STHT0-10264			•	•	•	
	STHT10265				•	•	
	STHT10345 STHT10344						
	STHT10341		•				
	10-150 10-151						

	11-300 9,5 mm - 0,43 mm	11-301 lame standard 18 mm - 0,48 mm	11-219 lame renforcée 18 mm - 0,63 mm	FATMAX® Carbide lame renforcée 18 mm - 0,63 mm	11-325 lame renforcée 25 mm - 0,70 mm	FATMAX® Carbide lame renforcée 25 mm - 0,63 mm
LAMES DE CUTTERS		•	•	•		
		FMHT10594-0	FMHT10594-0	FMHT10594-0		
					•	•
					10-820	10-820
	•	•	•	•	•	•
	10-411	10-421	10-421	10-421	10-431	10-431
					•	•
	•	•	•	•	•	•
	10-475	10-481	10-481	10-481	10-486	10-486
					•	•
					10-425	10-425
		•	•	•		
		STHT10270	STHT10270	STHT10270		
	•	•				
	10-095	10-018				
		•	•	•		
	STHT10268	STHT10268	STHT10268			
•						
10-409						
•	•	•	•			
STHT0-10264	STHT10266-0	STHT10266-0	STHT10266-0			
	•	•	•			
	STHT10265	STHT10265	STHT10265			
•	•	•	•			
STHT10344	STHT10345	STHT10345	STHT10345			
	•	•	•			
	STHT10341	STHT10341	STHT10341			
•	•	•	•			
10-150	10-151	10-151				

	TYPE	IMAGE	Corps métal	Changement rapide de la lame	Verrouillage de la lame
SCALPELS	10-598		•		
	10-813		•	•	•
	10-401		•		•
	10-601				

	TYPE	IMAGE	Bois	Matériaux souples et fragiles	Matériaux durs
LAMES DES SCALPELS	11-221		•		•
	10-401 pour scalpels 10-401 et 10-402		•		•

# CUTTERS

## FATMAX® CUTTER QUICK SNAP 18 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



### CASSEZ RAPIDE, FACILE & CONTRÔLÉ

Mécanisme intégré à utiliser d'une seule main avec aimant pour maintenir le segment de couteau à cassé



### COMFORT ERGONOMIQUE

Poignée bimatière pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle



**ACIER ANTI-CORROSION**  
pour plus de confort, solidité  
et plus longue durée de vie

**BOUCLE D'ATTACHE**

**MEILLEUR CONTRÔLE  
DE LA PROFONDEUR**  
Système de rétraction à  
blocage automatique

CODE	DESCRIPTION	☐	☒	📊	EURO
FMHT10594-0	FATMAX Cutter Quick Snap 18 mm - Longueur : 165 mm	X	6	3 253560 1105945	18,40



## FATMAX® PRO CUTTER 25 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Peut contenir jusqu'à 4 lames
- Système automatique de remplacement de lame
- Système de rétraction à blocage automatique
- Molette de serrage au bout du couteau pour blocage des lames lors d'emploi à haute résistance
- Casse-lame intégré
- Disponible en lame 25 mm à 7 segments

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-820	FATMAX Pro Cutter 25 mm - Longueur : 210 mm	X	6	3 253560 108205	24,75

## FATMAX® CUTTER MÉTAL 25 MM, 18 MM OU 9 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corps en zinc coulé pour force et durabilité
- Design aérodynamique pour plus de contrôle et de précision
- Casse-lame intégré
- Agrafe de ceinture
- Disponible en : 25 mm (0-10-431), 18 mm (0-10-421) et 9 mm (0-10-411)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-431	FATMAX Cutter Métal 25 mm - Longueur : 195 mm	X	24	3 253560 104313	17,20
0-10-421	FATMAX Cutter Métal 18 mm - Longueur : 155 mm	X	4	3 253560 104214	14,00
0-10-411	FATMAX™ Cutter Métal 9 mm - Longueur : 135 mm	X	6	3 253560 104115	8,40

## FATMAX® CUTTER À MOLLETTE 25 MM OU 18 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Système de changement de la lame à l'avant du couteau
- Dessin patenté
- Poignée bimatière ergonomique
- Boîtier synthétique avec porte-lame métallique
- Blocage de la lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
- Disponible en : 25 mm (FMHT10330) et 18 mm (FMHT10329)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT10330-0	FATMAX Cutter à mollette 25 mm - Longueur : 205 mm	X	24	3 253560 103309	14,85
FMHT10329-0	FATMAX Cutter à mollette 18 mm - Longueur : 175 mm	X	36	3 253560 103293	9,90

## FATMAX® CUTTER 25 MM, 18 MM OU 9 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Acier anti-corrosion pour plus de confort et durée de vie
- Réservoir à 4 lames pour changer rapidement et automatiquement
- Bimatière, ergonomique
- Casse-lame intégré
- Résistance jusqu'à 20kg
- Disponible en : 25 mm (0-10-486), 18 mm (0-10-481) et 9 mm (0-10-475)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-486	FATMAX Cutter 25 mm - Longueur : 215 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 0 4 8 6 3	15,95
0-10-481	FATMAX Cutter 18 mm - Longueur : 180 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 0 4 8 1 8	14,05
0-10-475	FATMAX Cutter 9 mm - Longueur : 138 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 0 4 7 5 7	8,65

## CUTTER DYNAGRIP® 25 MM



- Cutter en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Blocage de la lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
- Manche bimatière pour une meilleure prise en main
- Lame de 25 mm et épaisseur de 0,7 mm améliorant les performances lors de travaux intensifs
- Lame sécable en 6 segments
- Livré avec 1 lame

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-425	Cutter Dynagrip 25 mm - Longueur : 180 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 0 4 2 5 2	14,30
1-10-425	Cutter Dynagrip 25 mm - Longueur : 180 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 1 1 0 4 2 5 1	14,00

## CUTTER DYNAGRIP® À CARTOUCHE 18 MM



- Casse-lame et remplacement de lame automatique
- Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Manche bimatière pour une meilleure prise en main
- Réservoir de 6 lames
- Système de blocage de la lame par une molette pendant la coupe
- Casse-lame intégré
- Livré avec 6 lames

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10270-0	Cutter Dynagrip à Cartouche 18 mm - Longueur : 175 mm	X	72	3 2 5 3 5 6 0 1 0 2 7 0 8	18,75

## INTERLOCK CUTTER 18 MM OU 9 MM



- Corps métallique, très résistant et léger
- Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression
- Remplacement de la lame rapide et sans outils
- Blocage de la lame par une molette crantée pour une sécurité accrue et une meilleure précision de coupe
- Facile à nettoyer
- Disponible en : 18 mm (10-018) et 9 mm (10-095)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-018	Interlock Cutter 18 mm - Longueur : 165 mm	X	12	3 253560 100186	10,75
1-10-018	Interlock Cutter 18 mm - Longueur : 165 mm	-	12	3 253561 100185	10,55
0-10-095	Interlock Cutter 9 mm - Longueur : 135 mm	X	12	3 253560 100957	8,25

## CUTTER MPO 18 MM



- Cutter en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Poignée ergonomique en élastomère souple
- Blocage de la lame par une molette crantée pour une sécurité accrue et une meilleure précision de coupe à haute résistance
- Corps à encoches pour un verrouillage optimal
- Livré avec 1 lame

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10268-0	Cutter MPO 18 mm - Longueur : 165 mm	X	6	3 253560 102685	9,95
STHT10268-1	Cutter MPO 18 mm - Longueur : 165 mm	-	72	3 253561 102684	9,75

## CUTTER MPO 9 MM



- Cutter en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Poignée ergonomique en élastomère souple
- Blocage de la lame par une molette crantée pour une sécurité accrue et une meilleure précision de coupe à haute résistance
- Corps à encoches pour un verrouillage optimal
- Livré avec 1 lame

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-409	Cutter MPO 9 mm - Longueur : 135 mm	X	12	3 253560 104092	9,15

## CUTTER AUTOLOCK 18 MM



- Design ergonomique incluant une poignée bimatière douce, pour plus de confort et de maîtrise.
- Portion effilée pour un meilleur contrôle et une précision de coupe accrue
- Le chariot autobloquant en acier inoxydable maintient la lame en toute sécurité
- Livré avec 3 lames et casse-lames amovible
- Idéal pour toutes les opérations de coupe

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10266-0	Cutter Autolock 18 mm	X	6	3 253560 102661	8,05
STHT10266-1	Cutter Autolock 18 mm	-	12	3 253561 102660	7,90

## CUTTER 18 MM



- Portion effilée pour un meilleur contrôle et une précision de coupe accrue
- Le chariot autobloquant en acier inoxydable maintient la lame en toute sécurité
- Livré avec 3 lames et casse-lames amovible
- Idéal pour toutes les opérations de coupe

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10265-0	Cutter 18 mm	X	72	3 253560 102654	5,50

## CUTTER HYBRIDE 18 MM



- Corps hybride : combinaison de ABS et métal
- Bouton-poussoir multiposition
- Casse-lame intégré
- Livré avec 1 lame


CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT10345-0	Cutter hybride 18 mm - Longueur : 160 mm	X	144	3 253560 103453	5,10

## CUTTER SM 18 MM OU 9 MM



- Corps en ABS
- Bouton-poussoir multiposition
- Casse-lame intégré
- Livré avec 1 lame
- Disponible en : 18 mm (10-151) et 9 mm (10-150)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-151	Cutter SM 18 mm - Longueur : 160 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 0 1 0 1 5 1 0	4,95
1-10-151	Cutter SM 18 mm - Longueur : 160 mm	-	24	3 2 5 3 5 6 1 1 0 1 5 1 9	4,85
0-10-150	Cutter SM 9 mm - Longueur : 130 mm	X	24	3 2 5 3 5 6 0 1 0 1 5 0 3	3,70
1-10-150	Cutter SM 9 mm - Longueur : 130 mm	-	24	3 2 5 3 5 6 1 1 0 1 5 0 2	3,65



# LAMES DE CUTTERS

## LAMES CARBIDE 25 MM



- **Lame unique avec nouvelle technologie brevetée**
- **Lame à la durée de vie la plus longue**
- **Durabilité améliorée (dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les lames existantes)**
- **Tranchant fini au carbure de tungstène et durcie par induction, ce qui conserve au reste de la lame sa flexibilité**

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-11825	5 Lames 25 mm - au Carbure de Tungstène	X	6		13,35
STHT3-11825	20 Lames 25 mm - au Carbure de Tungstène	X	10		40,05

## FATMAX® LAMES DE CUTTER 25 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- **Lame de rechange cutter patenté à tranchant traité à haute température**
- **75% plus aigüe\***
- **2x plus de durée de vie\***
- **20% plus de force\***
- **Idéal pour toutes applications**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-725	FATMAX Lame Cutter 25 mm - (5 pcs)	X	6		6,65
2-11-725	FATMAX Lame Cutter 25 mm - (10 pcs)	X	10		12,30
3-11-725	FATMAX Lame Cutter 25 mm - (20 pcs)	-	10		23,70

## LAMES DE CUTTERS 25 MM



- **Lame 25 mm avec 6 segments**
- **Epaisseur 1 mm**
- **Pour travaux intensifs**
- **Convient pour 10-425**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-325	Lames de Cutter 25 mm - 10 pcs/distributeur	X	10		11,00
1-11-325	Lames de Cutter 25 mm - vrac 20	-	10		20,55

## LAMES CARBIDE 18 MM



- **Lame unique avec nouvelle technologie brevetée**
- **Lame à la durée de vie la plus longue**
- **Durabilité améliorée (dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les lames existantes)**
- **Tranchant fini au carbure de tungstène et durcie par induction, ce qui conserve au reste de la lame sa flexibilité**

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-11818	5 Lames 18 mm - au Carbure de Tungstène	X	10		8,75
STHT2-11818	10 Lames 18 mm - au Carbure de Tungstène	X	10		16,45
STHT8-11818	50 Lames 18 mm - au Carbure de Tungstène	X	10		71,90

## FATMAX® LAMES DE CUTTER 18 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- **Lame de rechange cutter patenté à tranchant traité à haute température**
- **75% plus aigüe\***
- **2x plus de durée de vie\***
- **20% plus de force\***
- **Idéal pour toutes applications**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-718	FATMAX Lame Cutter 18 mm - (5 pcs)	X	10		3,95
1-11-718	FATMAX Lame Cutter 18 mm - (10x 10 pcs)	-	12		62,15
2-11-718	FATMAX Lame Cutter 18 mm - (10 pcs)	X	10		7,55
3-11-718	FATMAX Lame Cutter 18 mm - (50 pcs)	-	10		33,05

## LAMES DE CUTTER 18 MM DISTRIBUTEUR

- **Lame 18 mm avec 8 segments**
- **Applications de haute résistance**
- **Epaisseur 0,63 mm**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-219	Lames de Cutter 18 mm - 8 pcs/distributeur	X	10		5,65

## LAMES DE CUTTERS 18 MM

- Lame 18 mm avec 8 segments
- Epaisseur 0,55 mm
- Pour tous cutters de 18 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-301	Lames de Cutter 18 mm - 10 pcs/distributeur	X	10	3 253560 113018	6,75
1-11-301	Lames de Cutter 18 mm - 10 pcs/distributeur x 10	-	1	3 253561 113017	51,95
3-11-301	Lames de Cutter 18 mm - boîte 50	-	16	3 253563 113015	23,35

## LAMES DE CUTTERS 9 MM

- Lame 9 mm avec 12 segments
- Pour tous cutters de 9 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-300	Lames de Cutter 9 mm - 10 pcs/distributeur	X	10	3 253560 113001	5,20
1-11-300	Lames de Cutter 9 mm - 10 pcs/distributeur x 10	-	1	3 253561 113000	40,10

# COUTEAUX HOBBY/SPORT

## COUTEAU HOBBY



- Modèle pour travaux fins et de précision
- Manche métallique guilloché
- Livré avec lame 11-411

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-401	Couteau Hobby 120 mm	X	5	3 2533560 1104016	4,55

## JEU DE COUTEAUX HOBBY



- Deux manches de taille différente pour l'utilisation de diverses lames
- 12 types de lame différents adaptés à une grande variété de matériaux et d'applications, y compris la coupe de haute précision, l'ébavurage, la marqueterie, le modélisme, la découpe de pochoirs et la gravure
- Coffret facile à utiliser qui permet de stocker en sécurité les lames neuves et les lames usagées
- Coffret pour le transport et le rangement en toute sécurité des lames. Pour assembler le couteau, il suffit de glisser le manche sur la lame et de tourner le manche pour le fixer sur la lame

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-73872	Jeu de couteaux Hobby	-	72	3 2533560 738723	20,70

## COUTEAU À JETER



- Couteau de précision
- Poignée en plastique
- Livré avec protection de lame (5901)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-601	Couteaux à Jeter 140 mm - 3 pcs	X	12	3 2533560 106010	3,75
1-10-601	Couteaux à Jeter 140 mm - 50 pcs	-	1	3 2533561 106019	50,60

## COUTEAU DE POCHE PLIABLE



- Corps en acier
- Couteau pliable avec mécanisme à cran d'arrêt
- Avec lame jetable (5901)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-598	Couteau De Poche 110 mm	X	12	5 000366 105987	11,75

## FATMAX® PRO COUTEAU DE POCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour emploi de haute résistance
- Lame crantée et lisse pour différentes applications
- Poignée légère en aluminium
- Lame en acier anticorrosion pour plus de durabilité
- Verrouillable
- Facile à ouvrir
- Ouvre-bouteille intégré

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-10312	FATMAX Pro Couteau de poche	-	6	3 253560 1103125	30,45

## FATMAX® COUTEAU DE POCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour emploi de haute résistance
- Lame crantée et lisse pour différentes applications
- Poignée légère en aluminium
- Lame en acier anticorrosion pour plus de durabilité
- Verrouillable
- Facile à ouvrir

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-10311	FATMAX Couteau de poche	-	6	3 253560 1103118	25,35

## QUICKSLIDE COUTEAU SPORT



- Corps en alu durable
- Avec lame retractable et lame de couteau pliante 75 mm, pour la coupe de fil, corde et nylon
- Les lames ne peuvent pas être utilisées simultanément
- Remplacement de la lame sans outils

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-813	Couteau Sport Quickslide	X	2	3 253560 1108137	27,50

## COUTEAU SKELETON



- Acier Rockwell
- Lame avec finition titanium pour une longue durée de vie
- Couteau de Sport Pliable
- Longueur 173 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-253	Couteau Skeleton	-	6	3 253560 1102531	12,30

## CUTTER DOUBLE LAME POUR BANDE DE PLACAGE



- Cutter pour bandes de placage
- Capacité de coupe : 1 - 2,5 cm
- 2 côtés à régler individuellement pour des coupes droit ou sous angle

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-16139	Cutter Double Lame - pour Bande de Placage	X	12	3 253560 161392	7,90

## CUTTER ROTATIF



- Convient pour la découpe de lignes courbes
- Poignée ergonomique, tant pour gauchers que pour droitiers
- Longueur 175 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-10194	Cutter Rotatif 45 mm	X	4	3 253560 101947	19,25

# LAMES HOBBY/SPORT

## LAMES DE COUTEAUX HOBBY 5901



- **Lame droite et légère pour le modélisme et le bricolage**
- **Epaisseur 0,63 mm**
- **Longueur 60 mm**
- **Pour 0-10-598**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-221	Lames de Rechange 5901 - 3 pcs/carte	X	10	3 253560 112219	2,75
1-11-221	Lames de Rechange 5901 - boîte 50	-	2	3 253561 112218	24,45

## LAMES DE COUTEAUX HOBBY 10-401



- **Lame à angle très aigu pour des coupes de précision (placage, marqueterie et oeuvre d'art)**
- **Acier trempé pour plus de durée de vie**
- **Longueur 45 mm**
- **Pour Couteau Hobby 10-401**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-11-411	Lames de Rechange 10-401 - 5 pcs/carte	X	10	3 253560 114114	2,40

# COUTEAU POUR ISOLANT

## COUTEAU POUR ISOLANT 350 MM FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Lame durable en acier inoxydable
- Poignée bimatière
- Œillet de rangement
- Double denture
- Denture fine adaptée aux blocs d'isolation
- Denture épaisse adaptée à la laine d'isolation"



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-10327	Couteau pour Isolat 350 mm FATMAX	X	4	3 253560 103279	21,80



# CISEAUX

## CISAILLE



- **Lame avec revêtement titane pour une longue durée de vie**
- **Poignée bimatière pour le confort de l'utilisateur**
- **Modèle à tenon entièrement monobloc pour une meilleure durabilité**
- **Ouverture automatique à ressort**

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-14103	Cisaille	X	6	3 253560 141035	17,10

## CISEAUX TOUS USAGES



- **Lame profilée qui immobilise le matériau et offre une coupe nette et précise**
- **Les lames en acier inoxydable assurent une longue durée de vie et une découpe aisée**
- **Anneaux ergonomiques pour une utilisation sans effort et confortable**
- **Coupe la ficelle, les tissus épais, les lanières de cerclage et d'autres matériaux résistants**

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-14102	Ciseaux Tous Usages	X	6	3 253560 141028	7,65

# GRATTE-VITRES

## RACLOIR 2 TRANCHANTS



- 0-28-631 pour 0-28-616
- 0-28-290 pour 0-28-617
- 0-28-292 pour 0-28-619

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-28-616	Racloir 150 mm lame 2 tranchants 25 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 2 8 6 1 6 3	9,55
0-28-631	Lame de Racloir 25 mm pour 0-28-616 - 2 pcs/carte	X	5	2 5 3 5 6 0 2 8 6 3 1 6	5,05
0-28-617	Racloir 150 mm lame 2 tranchants 38 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 2 8 6 1 7 0	10,35
0-28-290	Lame de Racloir 38 mm pour 0-28-617 - 1 pcs/carte	X	5	2 5 3 5 6 0 2 8 2 9 0 5	3,85
0-28-619	Racloir 150 mm lame 2 tranchants 64 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 2 8 6 1 9 4	12,80
0-28-292	Lame de Racloir 64 mm pour 0-28-619 - 1 pcs/carte	X	5	2 5 3 5 6 0 2 8 2 9 2 9	3,85

## GRATTE-VITRES MÉTAL



- Corps métallique avec lame rétractable
- Pour enlever peinture, colle, etc.
- Livré avec 1 lame
- Lames de rechange 0-28-510

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-28-500	Gratte-Vitres Métal 95x40 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 2 8 5 0 0 5	5,10
0-28-510	Lames pour 0-28-500 - 10 pcs/carte	X	10	2 5 3 5 6 0 2 8 5 1 0 4	5,25

## GRATTE-VITRES PLASTIQUE



- Corps en plastique avec lame 11-221 montée
- Pour enlever les traces de peinture sur le verre

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-28-590	Gratte-Vitres Plastique 170x60 mm	X	12	0 0 0 3 6 6 1 0 5 9 3 2	3,70

# MULTITOOL

## MULTITOOL 12 EN 1



- Pince universelle, coupe-fil, scie, couteau de poche, grand couteau, tire-bouchon, tournevis 3 mm / 6 mm / 8 mm / PH1, lime
- Avec étui
- Acier anti-corrosion
- Longueur (fermé) 105 mm
- Longueur (ouvert) 165 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-519	Multitool 12 en 1	X	5		27,10

## MULTITOOL 14 EN 1



- Mécanisme de blocage pour choisir facilement et sans risque l'outil souhaité
- Corps durable et résistant avec inserts en acier
- Modèle pliable, compact et portable
- Le porte-embout se bloque à 90°, 135° et 180°
- Outil 14 en 1 fourni avec : couteau, scie, lime, tire-bouchon, douilles : 10, 11, 12 et 13 mm et 6 embouts de vissage 1/4" (fendu x2, hexagonal x2, Phillips x)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-70695	Multitool 14 en 1	X	6		32,90

## FATMAX® MULTITOOL T16

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Outil multifonction compact doté d'un manche doux ergonomique pour une meilleure prise
- Finition en acier noir robuste pour plus de durabilité
- Système d'ouverture facile
- Comparte 16 outils : pince à bec coudé à ressort et pince classique, coupe-fil à ressort, couteau classique et couteau à lame crantée, ciseaux, lime à bois/métal, pince à dénuder, 4 tournevis, mousqueton rétractable, règle, décapsuleur et ouvre-boîte

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-72414	FATMAX Multitool T16	-	24		36,25



# INSTRUMENTS DE MESURE

En 1854, STANLEY a produit la première règle en bois. Aujourd'hui, nous avons développé un assortiment d'instruments de mesure pour répondre à tous vos besoins: technologie twin-core, meilleure portée directe et un revêtement de la lame pour plus de protection.


L'assortiment d'instruments de mesure comprend des rubans à mesurer, des règles pliantes, des arpenteurs et des roues de mesure.



## DES PERFORMANCES MESURABLES

Ce mètre ruban est plus solide et plus performant que les meilleurs mètres du marché. Notre technologie brevetée twin-core™ lui confère une portée directe de 4m de plus\* et un design compact et pratique. pour terminer votre travail.

# L'IMPORTANCE DU CROCHET



## CROCHET NORMAL


CROCHET COULISSANT, pour des mesures précises en butée ou en accroche.



## CROCHET MULTIPOSITION


Légèrement plus gros qu'un crochet conventionnel, il dépasse sur tous les bords. Un crochet multi-position tient facilement derrière les matériaux de construction, en haut, en bas et sur les côtés - vous permettant d'effectuer des mesures rapidement.

# CROCHETS SPÉCIFIQUES



## CROCHET AMOVIBLE

Certains travaux nécessitent un crochet petit et précis, tandis que d'autres bénéficient d'un grand crochet multi-position. Le crochet amovible offre toutes les possibilités.



## CROCHET MAGNÉTIQUE

Pratique pour mesurer des objets métalliques.







Contrôlez le taux  
du rembobinage  
et assurez-vous  
que la lame ne  
plie pas pour  
éviter une action  
non-controlée



# 5 LARGEURS DE RUBAN



## NORMES DE PRÉCISION EUROPÉENNES

### TOLÉRANCES ADMISES

Classe de précision



Classe de précision



	1m	2m	3m	5m	8m	10m
Classe de précision II	0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm
Classe de précision III	1mm	1,4mm				

Tous les rubans STANLEY vendus au Benelux sont conformes à la réglementation européenne.

Exemple : pour une mesure classe II de 3m, la tolérance de précision admise est de 0,9mm pour toute la longueur.

TYPE	REVÊTEMENT DE LA LAME	LARGEUR	EXTRA
FATMAX® PRO Next Generation 2.0 	 	32mm	 
FATMAX® PRO AUTOLOCK 		32mm	 
FATMAX® BLADEARMOR® 		32mm	
STANLEY CONTROL-LOCK 		19 - 25mm	   *Sauf 3m
STANLEY POWERLOCK 		13 - 19 - 25mm	
STANLEY TYLON® 		13 - 19 - 25mm	 
STANLEY 		13 - 19 - 25mm	

## REVÊTEMENT DE LA LAME



Jusqu'à 1,5 fois plus résistant à l'abrasion par rapport à une lame standard laquée.



Jusqu'à 20x plus résistant à l'abrasion par rapport à une lame standard laquée




Revetement thermoplastique de protection du ruban sur les 14 premiers cm. Limite l'usure et diminue de 95% le risque de casse du ruban.

# MESURES COURTES AVEC BLOCAGE

## MÈTRE RUBAN FATMAX® PRO NG 2.0 32 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



**DESIGN COMPACTE**  
La meilleure ergonomie

**DURABLE : 20 CM BLADEARMOR ET CROCHET DE MONTAGE AVEC 3 RIVETS**  
Le revêtement BLADEARMOR réduit le risque de casser de 95%  
40% plus résistant qu'avec 2 rivets

**FACILITÉ D'UTILISATION : IMPRIMÉ DOUBLE FACE**  
Pour les mesures du haut et du bas

**FACILITÉ D'UTILISATION : PORTÉE SANS DÉCROCHAG JUSQU'À 4,9M**  
Pour mesurer plus longtemps distances, même si vous travaillez seul

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT33100-0	Mètre Ruban FATMAX Pro NG 2.0 5m - 32 mm imprimé des deux côtés	X	6		36,75
FMHT33102-0	Mètre Ruban FATMAX Pro NG 2.0 8m - 32 mm imprimé des deux côtés	X	6		43,05
FMHT33005-0	Mètre Ruban FATMAX Pro NG 2.0 10m - 32 mm imprimé des deux côtés	X	6		47,25

## FATMAX® PRO MÈTRE RUBAN AUTOLOCK

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mécanisme breveté de blocage inversé (Autolock), pour une plus grande maîtrise et une durée de vie du ruban prolongée
- Boîtier bimatière, résistant et confortable à l'utilisation
- Revêtement BladeArmor™ sur les 80 premiers millimètres, pour doubler la durée de vie du ruban
- Portée jusqu'à 3,3m pour faciliter les mesurages
- Crochets XL et magnétiques remplaçables inclus, pour une meilleure efficacité
- Rangement de crochets inclus, évitant la perte des crochets supplémentaires pendant l'utilisation
- Précision: classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
XTHT0-33671	FATMAX Pro Mètre Ruban Autolock 5m - 32 mm	X	6		37,25
XTHT0-33501	FATMAX Pro Mètre Ruban Autolock 8m - 32 mm	X	6		43,65

## FATMAX® MÈTRE RUBAN BLADEARMOR™ MAGNÉTIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Boîtier bimatière pour confort et durabilité
- Revêtement BladeArmor™ sur les 150 premiers millimètres, pour doubler la durée de vie du ruban
- Ruban 32 mm bien lisible
- Position brevetée de l'aimant pour une précision à 100% avec les prises de mesures en retrait
- Crochet avec position du zéro réel: pour mesures intérieures et extérieures
- Précision: classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-33864	FATMAX Mètre Ruban BA Magnétique 5m - 32 mm	X	4		34,65
FMHT0-33868	FATMAX Mètre Ruban BA Magnétique 8m - 32 mm	X	4		41,05

## FATMAX® MÈTRE RUBAN BLADEARMOR™

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Boîtier bimatière en ABS antichoc et élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable
- Revêtement BladeArmor™ sur les 140 premiers millimètres, pour doubler la durée de vie du ruban
- Jusqu'à 3,35m de portée sans décrochage du ruban
- Le crochet 3 rivets offre une résistance à l'arrachement 40% supérieure à un crochet 2 rivets
- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Crochet multifonctionnel : prise par le haut et par le bas du ruban
- Protection du crochet lors du retour du ruban grâce à un amortisseur de chocs
- Bouton de blocage du ruban
- Agrafe de ceinture
- Précision : classe II
- Double face

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-33-720	FATMAX Mètre Ruban BladeArmor 5m - 32 mm	X	4		31,90
0-33-728	FATMAX Mètre Ruban BladeArmor 8m - 32 mm	X	4		37,50
0-33-811	FATMAX Mètre Ruban BladeArmor 10m - 32 mm	X	4		42,95

## FATMAX® MÈTRE RUBAN 2M PORTE-CLÉS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Modèle compact doté d'un porte-clés, qui tient dans la poche et peut être accroché à vos clés
- Boîtier ABS antichocs dont la partie en caoutchouc offre une meilleure ergonomie et un plus grand confort lors de la prise en main
- Ruban d'une largeur de 13 mm et d'une portée de 90cm pour une lecture aisée et des mesures rapides
- Le crochet d'extrémité Tru-Zero® offre une précision optimale pour les mesures intérieures comme extérieures
- Le dispositif de blocage Slide Lock™ maintient en toute sécurité le ruban en position

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-33856	FATMAX Mètre Ruban 2m Porte-clés Conteneur x36	-	36		5,45
FMHT0-33856	FATMAX Mètre Ruban 2m Porte-clés	X	6		5,45

## MÈTRE RUBAN CONTROL-LOCK



- Arrêt du doigt pour un meilleur contrôle lors de la rétraction de la sangle, sauf STHT37230-0
- Impression recto-verso pour les mesures du haut et du bas
- Largeur de bande de 25mm pour une portée de 2,6m, sauf STHT37230-0  
largeur de bande de 19 mm pour une portée de 2,7m
- Conception compacte, légère et ergonomique
- Le revêtement BladeArmor sur les 7 premiers cm double la durée de vie et réduit de 95 % les risques de casse
- Crochet polyvalent avec position zéro réelle pour des mesures intérieures et extérieures précises
- Aimant amovible pour utilisation sur des surfaces métalliques, sauf STHT37230-0

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT37230-0	Mètre Ruban Control-Lock 3m - 19mm	X	4		15,00
STHT37231-0	Mètre Ruban Control-Lock 5m - 25mm	X	4		20,00
STHT37232-0	Mètre Ruban Control-Lock 8m - 25mm	X	4		25,00
STHT37233-0	Mètre Ruban Control-Lock 10m - 25mm	X	4		30,00

## MÈTRE RUBAN POWERLOCK® BLADEARMOR™



- Boîtier ABS antichoc chromé
- Boîtier compact Ergo, 12% plus petit que le produit traditionnel
- BladeArmor™ : 2 fois plus résistant qu'un ruban traditionnel - diminue le risque de casse de 95 %
- Le crochet 3 rivets diminue le risque de casse accidentelle -40% plus solide qu'un crochet 2 rivets
- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Agrafe de ceinture
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-33-514	Mètre Ruban Powerlock BladeArmor 5m - 25 mm	X	4		24,75
0-33-527	Mètre Ruban Powerlock BladeArmor 8m - 25 mm	X	4		30,60
0-33-532	Mètre Ruban Powerlock BladeArmor 10m - 25 mm	X	4		37,00

## MÈTRE RUBAN POWERLOCK® CLASSIC



- Boîtier chromé
- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Bouton de blocage du ruban
- Agrafe de ceinture
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-33-218	Mètre Ruban Powerlock 3m - 12,7 mm métal	X	6		13,75
1-33-218	Mètre Ruban Powerlock 3m - 12,7 mm métal	-	12		13,75

## MÈTRE RUBAN POWERLOCK® ABS



- Boîtier ABS antichoc chromé
- Le crochet 2 rivets (3 rivets à partir de 5 m) diminue le risque de casse accidentelle
- Crochet avec position du zéro réelle : pour mesures intérieures et extérieures
- Bouton de blocage du ruban
- Agrafe de ceinture
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-33-238	Mètre Ruban Powerlock 3m - 12,7 mm	X	6		11,00
0-33-194	Mètre Ruban Powerlock 5m - 19 mm	X	6		21,15
1-33-194	Mètre Ruban Powerlock 5m - 19 mm	-	18		21,15
0-33-195	Mètre Ruban Powerlock 5m - 25 mm	X	4		23,25
1-33-195	Mètre Ruban Powerlock 5m - 25 mm	-	12		23,25
0-33-198	Mètre Ruban Powerlock 8m - 25 mm	X	4		28,90
1-33-198	Mètre Ruban Powerlock 8m - 25 mm	-	12		28,90
0-33-442	Mètre Ruban Powerlock 10m - 25 mm	X	4		36,45
1-33-442	Mètre Ruban Powerlock 10m - 25 mm	-	12		36,45

## MÈTRE RUBAN POWERLOCK® ABS M/FT



- Boîtier ABS antichoc chromé
- Le crochet 3 rivets diminue le risque de casse accidentelle -40% plus solide qu'un crochet 2 rivets
- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Précision : classe II
- Bouton de blocage du ruban
- Agrafe de ceinture

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-33-158	Mètre Ruban Powerlock 5m/16' - 19 mm	X	6		21,15

## MÈTRE RUBAN POWERLOCK® LECTURE DIRECTE



- Fenêtre de lecture directe pour prendre des mesures intérieures facilement et avec précision
- Boîtier ABS antichoc chromé
- Le crochet 3 rivets diminue le risque de casse accidentelle - 40% plus solide qu'un crochet 2 rivets
- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Bouton de blocage du ruban
- Agrafe de ceinture
- Précision : classe II
- Double face

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-33-932	Mètre Ruban Powerlock 5m - 19 mm lecture directe	X	6		28,20

## MÈTRE RUBAN TYLON DUALLOCK



- Verrouillage innovant: Dual Lock, combine un verrouillage automatique et un verrouillage classique
- Prise en caoutchouc pour un maximum de confort d'utilisation
- Boîtier anti-choc pour une protection élevée du ruban et du mécanisme
- Revêtement Tylon, 1,5 fois plus de protection contre l'usure: lisibilité améliorée et une durée de vie plus longue
- Finition mate à faible réflectivité (prévient la réflexion de lumière)
- Chiffres bien lisibles pour des mesurages exactes
- Système de verrouillage manuel
- Crochet avec 2 ou 3 rivets multiprises assure une protection contre l'arrachement lors du retour du ruban
- Agrafe de ceinture
- Précision: classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT36802-0	Mètre Ruban Tylon Duallock 3m - 13 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 3 6 8 0 2 9	8,45
STHT36803-0	Mètre Ruban Tylon Duallock 5m - 19 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 3 6 8 0 3 6	9,90
STHT36804-0	Mètre Ruban Tylon Duallock 8m - 25 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 3 6 8 0 4 3	14,40

## MÈTRE RUBAN TYLON™



- Innovant et ergonomique: mètre ruban léger et compact
- Prise en caoutchouc pour un maximum de confort d'utilisation
- Boîtier anti-choc pour une protection élevée du ruban et du mécanisme
- Revêtement Tylon, 1,5 fois plus de protection contre l'usure: lisibilité améliorée et une durée de vie plus longue
- Finition mate à faible réflectivité (prévient la réflexion de lumière)
- Chiffres bien lisibles pour des mesurages exactes
- Système de verrouillage manuel
- Crochet avec 2 ou 3 rivets multiprises assure une protection contre l'arrachement lors du retour du ruban
- Agrafe de ceinture
- Précision: classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-30-687	Mètre Ruban Tylon 3m - 12,7 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 3 0 6 8 7 8	4,10
1-30-687	Mètre Ruban Tylon 3m - 12,7 mm	-	12	2 5 3 5 6 0 3 0 6 8 7 7	4,10
0-30-697	Mètre Ruban Tylon 5m - 19 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 3 0 6 9 7 7	6,80
1-30-697	Mètre Ruban Tylon 5m - 19 mm	-	12	2 5 3 5 6 0 3 0 6 9 7 6	6,80
0-30-657	Mètre Ruban Tylon 8m - 25 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 3 0 6 5 7 1	11,55
1-30-657	Mètre Ruban Tylon 8m - 25 mm	-	12	2 5 3 5 6 0 3 0 6 5 7 0	11,55

## MÈTRE RUBAN TYLON™ M/FT



- Innovant et ergonomique: mètre ruban léger et compact
- Prise en caoutchouc pour un maximum de confort d'utilisation
- Boîtier anti-choc pour une protection élevée du ruban et du mécanisme
- Revêtement Tylon, 1,5 fois plus de protection contre l'usure: lisibilité améliorée et une durée de vie plus longue
- Finition mate à faible réflectivité (prévient la réflexion de lumière)
- Chiffres bien lisibles pour des mesurages exactes
- Système de verrouillage manuel
- Crochet avec 2 ou 3 rivets multiprises assure une protection contre l'arrachement lors du retour du ruban
- Agrafe de ceinture
- Précision: classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-30-686	Mètre Ruban Tylon - 3m/10' - 12,7 mm	X	6		4,10
0-30-696	Mètre Ruban Tylon - 5m/16' - 19 mm	X	6		6,80
0-30-656	Mètre Ruban Tylon - 8m/24' - 25 mm	X	36		11,55

## MÈTRE RUBAN



- Revêtement en polymère et corps solide en ABS
- Clairement lisible
- Agrafe de ceinture en chrome
- Dessin ergonomique avec blocage du ruban
- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-30-487	Mètre Ruban 3m - 12,7 mm	X	6		3,30
1-30-487	Mètre Ruban 3m - 12,7 mm	-	12		3,30
0-30-497	Mètre Ruban 5m - 19 mm	X	6		5,95
1-30-497	Mètre Ruban 5m - 19 mm	-	12		5,95
0-30-457	Mètre Ruban 8m - 25 mm	X	6		9,85
1-30-457	Mètre Ruban 8m - 25 mm	-	12		9,85

# MESURES COURTES SANS BLOCAGE

## MÈTRE RUBAN ROLOFLEX



- Boîtier compact en matière synthétique protégé par 2 coques métalliques chromées
- Système de ruban « Push-Pull »
- Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Mesures intérieures par addition de 50 mm
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-32-109	Mètre Ruban Roloflex 2m - 16 mm	X	6	3 253560 321093	11,10

## MÈTRE RUBAN PLA



- Mètre-ruban de poche compact : boîtier extra plat
- Boîtier ABS antichoc
- Retour automatique du ruban
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-32-100	Mètre Ruban Pla 3m - 6,35 mm	X	12	3 253560 321000	12,15

## MÈTRE RUBAN PANORAMIQUE



- Boîtier ABS antichoc
- Talon en aluminium
- Acier au carbone, trempé et revêtu d'un vernis MABOLON™ en polyamide résistant à l'abrasion et aux agressions chimiques - pratiquement incassable
- Lecture directe : pour faire des mesures intérieures
- Crochet avec position du zéro réelle : pour mesures intérieures et extérieures
- Retour automatique du ruban
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-32-125	Mètre Ruban Panoramic 3m - 12,7 mm	X	6	3 253560 321253	12,80

# MESURES PLIANTES

## MESURE PLIANTE FIBRE DE VERRE



- Mètre pliant en fibre, lavable, non-conducteur d'électricité
- Articulations à faible friction : évite le collage et une meilleure longévité
- Graduation en mm, surface avec traitement antireflet
- Précision : classe III

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-35-320	Mètre Pliant Fibreglas 2m - 15 mm	X	6		29,55

## MESURE PLIANTE BOIS



- Finition multicouche anticorrosion et armature en cuivre
- Surface inaltérable avec enduisage UV
- Rivets cachés et ressorts en acier

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-35-455	Mètre Pliant 2m - 15 mm bois	X	10		5,25

## MESURE PLIANTE BOIS - JAUNE/BLANCHE



- Finition multicouche anticorrosion et armature en cuivre
- Surface inaltérable avec enduisage UV
- Rivets cachés et ressorts en acier

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-35-458	Mètre Pliant 2m - 15 mm Jaune/Blanc	X	10		5,25

## MESURE PLIANTE SYNTHÉTIQUE



- Mesure pliante en fibre de verre
- Gravure profonde
- Décimales rouges
- Rivets creux et ressorts doubles

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-35-229	Mètre Pliant 2m plastic	X	10		9,25

## MESURE PLIANTE FLEXIBLE



- Règlette semi-rigide en acier inoxydable, graduée par photogravure
- Graduation recto en mm et verso en 0,5 mm
- Surface antireflet pour une excellente lisibilité
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-35-522	Règlet 200 mm - 13 mm	-	10		4,65
1-35-524	Règlet 300 mm - 13 mm	-	10		5,95
1-35-536	Règlet 500 mm - 19 mm	-	10		9,45

# MESURES LONGUES



## 3 TYPES DE BOÎTIERS



**BOÎTIER  
OUVERT**  
Ergonomique  
Entretien facile



**BOÎTIER  
SEMI FERMÉ**  
Compact  
Entretien facile




**BOÎTIER  
FERMÉ**  
Compact  
Ruban protégé




### RUBAN MABOLON

Ruban acier au carbone, trempé et revenu. Revêtement protecteur polyamide MABOLON assurant une résistance exceptionnelle contre l'abrasion. Pratiquement incassable.



### RUBAN ACIER INOXYDABLE

Disponible en largeur 9,5 mm. Bonne résistance contre l'abrasion et protection maximale contre la corrosion.



### PALETTE RABATTABLE

Positionnée sur l'anneau et s'ouvrant à 90°, permet l'accrochage sur une arête, le piquage en terre ou dans le bois.



### RUBAN FIBRE DE VERRE

Disponible en largeur 9,5 mm. Bonne résistance contre l'abrasion et protection maximale contre la corrosion.

### RUBANS FIBRE DE VERRE - GRADUATIONS TOUS LES 2 MM



### RUBANS ACIER - GRADUATIONS TOUS LES 1 MM



## NORMES DE PRÉCISION EUROPÉENNES

### TOLÉRANCES ADMISES

Classe de précision



Classe de précision



10m	20m	30m	50m	100m
2,1mm	4,3mm	6,3mm	10,3mm	20,3mm
4,6mm	8,6mm	12,6mm	20,6mm	40,6mm

Tous les rubans STANLEY vendus au Benelux sont conformes à la réglementation européenne.

Exemple : pour une mesure classe II de 20m, la tolérance de précision admise est de 4,3 mm pour toute la longueur.

# MESURES LONGUES

## MESURE LONGUE MASTER II



- Poignée CAB transparente pour une bonne maniabilité
- Châssis ouvert en cuivre chromé
- Mètre transformable pour gauchers et droitiers
- Crochet de fixation rabattable (norme DIN)
- Point d'ancrage amovible
- Ruban jaune - graduation millimétrique pour une bonne lisibilité en toutes circonstances
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-34-477	Mesure Longue Master II 30m - 12,7 mm	-	1		142,65
1-34-478	Mesure Longue Master II 50m - 12,7 mm	-	1		198,45

## MESURE LONGUE DECAJOUR



- Boîtier en acier, recouvert d'une laque époxy très résistante aux chocs et à la corrosion
- Ruban en acier protégé par un revêtement polymère antiabrasion et très résistant aux pliures
- Manivelle rabattable en acier chromé (norme DIN)
- Ruban jaune - graduation par 2 mm pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-34-406	Mesure Longue Decajour 20m - 12,7 mm	X	2		71,70

## FATMAX® MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ruban en fibre de verre
- Manivelle bimatière
- 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine
- Palette d'accrochage escamotable
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-34-814	FATMAX Mesure Longue 30m - 19 mm boîte ouverte	X	2		57,90
2-34-824	FATMAX Mesure Longue 60m - 19 mm boîte ouverte	X	2		72,45

## FATMAX® MESURE LONGUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Boîtier ABS antichoc
- Ruban en acier protégé par un revêtement polymère antiabrasion
- 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine
- Manivelle escamotable
- Ruban jaune - graduation millimétrique pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-34-133	FATMAX Mesure Longue 20m - 9,5 mm boîte fermée	X	6		61,80
0-34-134	FATMAX Mesure Longue 30m - 9,5 mm boîte fermée	X	6		68,80

## MESURE LONGUE BOÎTE FERMÉE



- Boîtier ABS antichoc
- Ruban en acier protégé par un revêtement polymère antiabrasion
- Logement de protection pour la boucle intégré dans le boîtier
- Manivelle escamotable
- Ruban jaune. Graduation millimétrique pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances
- Précision : classe II

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-34-105	Mesure Longue Acier 20m - 9,5 mm - boîte fermée	X	6		24,20
0-34-108	Mesure Longue Acier 30m - 9,5 mm - boîte fermée	X	6		31,65

## MESURE LONGUE POWERWINDER FIBRE DE VERRE



- Ruban en fibre de verre
- 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine
- Revêtement transparent du ruban
- Crochet d'extrémité escamotable
- Manivelle escamotable
- Boîtier ABS antichoc
- Précision : classe III

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-34-772	Mesure Longue Powerwinder 30m - 12,7 mm	X	2		43,40
2-34-775	Mesure Longue Powerwinder 60m - 12,7 mm	X	2		57,90
2-34-777	Mesure Longue Powerwinder 100m - 12,7 mm	X	2		72,45

## MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE



- Matériau ABS très solide et résistant aux conditions de travail difficiles
- Ruban en fibre de verre renforcée 40 brins, réduit l'élasticité et renforce la précision
- Ruban jaune très visible, avec graduations 2 mm pour des mesures précises
- Ruban résistant à la corrosion, protégé contre les UV et non conducteur, avec revêtement PVC lavable pour une plus longue durée de service
- Avec une grande poignée et un piquet d'accrochage pour une précision accrue
- Précision: classe III

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-34-792	Mesure Longue Fibreglas 30m - 12,7 mm boîte ouverte	X	2	3 2 5 3 5 6 2 3 4 7 9 2 3	28,90
2-34-795	Mesure Longue Fibreglas 60m - 12,7 mm boîte ouverte	X	2	3 2 5 3 5 6 2 3 4 7 9 5 4	43,40

## MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE BOÎTE FERMÉE



- Matériau ABS très solide et résistant aux conditions de travail difficiles
- Ruban en fibre de verre renforcée 40 brins, réduit l'élasticité et renforce la précision
- Ruban jaune très visible, avec graduations 2 mm pour des mesures précises
- Ruban résistant à la corrosion, protégé contre les UV et non conducteur, avec revêtement PVC lavable pour une plus longue durée de service
- Perforations à l'arrière pour faciliter le nettoyage du ruban
- Précision: classe III

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-34-295	Mesure Longue Fibreglas 10m - 12,7 mm boîte fermée	X	6	3 2 5 3 5 6 0 3 4 2 9 5 1	8,60
0-34-296	Mesure Longue Fibreglas 20m - 12,7 mm boîte fermée	X	6	3 2 5 3 5 6 0 3 4 2 9 6 8	10,75
0-34-297	Mesure Longue Fibreglas 30m - 12,7 mm boîte fermée	X	6	3 2 5 3 5 6 0 3 4 2 9 7 5	15,85

# ODOMÈTRES

## FATMAX® ODOMÈTRE - ROUE PLEINE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Compact à ranger (hauteur 40cm) grâce à la poignée escamotable
- Frein
- Corps en acier anti-corrosion pour plus de durabilité
- Montant métallique escamotable
- Compteur antichoc très précis pour des mesurages jusqu'à 9999,99m avec manche pour remise à zéro
- Roue pleine en acier (3,30kg) avec pneu en caoutchouc (circonférence 1m) pour chaque surface
- Protection du compteur contre la poussière

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-108	FATMAX Odomètre Roue pleine	-	1	3 253561 771088	268,90

## FATMAX® ODOMÈTRE - ROUE À RAYONS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Compact à ranger (hauteur 40cm) grâce à la poignée escamotable
- Frein
- Corps en acier anti-corrosion pour plus de durabilité
- Montant métallique escamotable
- Compteur antichoc très précis pour des mesurages jusqu'à 9999,99m avec manche pour remise à zéro
- Roue à rayons en acier (2,39kg) avec pneu en caoutchouc (circonférence 1m) pour chaque surface
- Protection du compteur contre la poussière

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-109	FATMAX Odomètre Roue à rayons	-	1	3 253561 771098	254,65

## ODOMÈTRE 40



- Compteur à 5 positions avec bouton de remise à zéro
- Manche escamotable
- Roue en aluminium avec pneu en caoutchouc
- Précision de 99%
- Livré avec une mallette de transport

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-174	Odomètre 40	-	6	3 253561 771743	132,05

# ODOMÈTRE DIGITALE



- Mesurage dans 2 directions
- Conversion automatique de l'unité de mesure
- Mémoire pour 8 mesures
- S'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation
- Rappel du dernier mesurage
- Manche escamotable
- Roue en aluminium et pneu en caoutchouc
- 3 piles AAA (incluses)
- Avec odomètre, malette et manuel
- Précision de 99 %

CODE	DESCRIPTION	☞	☒	☐	EURO
1-77-176	Odomètre Digitale	-	6		206,05

# INFO PRATIQUE

## NOTRE ASSORTIMENT

### ÉQUERRE À COMBINAISON

Pièce essentielle de l'outillage du menuisier sur le terrain, elle associe jusqu'à 8 fonctions en un seul outil : équerre, équerre d'onglet, jauge de profondeur et de hauteur, niveau, règle en acier et traçoir intégré.



### FAUSSE ÉQUERRE

Conçue pour reporter et marquer des angles, elle doit être utilisée avec un rapporteur si vous souhaitez la régler sur un angle spécifique.



### ÉQUERRE DE CHARPENTIER EN ACIER

Cet outil s'avère très utile si vous devez régulièrement marquer de grands panneaux de bois. Les deux bras de l'équerre sont gradués.



### TRUSQUIN

Utilisé pour marquer des lignes dans la longueur d'une pièce en bois, parallèlement au beau bord ou à la belle face. Il est plus précis de scier ou de raboter jusqu'à une ligne marquée que jusqu'à une ligne tracée au crayon. Le trusquin est composé d'une butée qui frotte contre le beau bord ou la belle face de l'ouvrage et d'une traverse graduée sur laquelle est fixée une pointe traçante durcie.

La distance entre la pointe et la butée est définie par une règle en acier, tandis que la traverse est bloquée en position à l'aide d'une vis à oreilles.



### ÉQUERRE DÉPLIANTE

Onmisbaar voor het op grote schaal uitzetten van bouwprofielen, funderingen, betegeling, bestrating, opritconstructie en tuinarchitectuur. Het eenvoudige vouwsysteem maakt het compact en makkelijk om mee te nemen.



### CORDEAU TRACEUR

On l'utilise pour tracer des lignes droites au sol, au mur ou au plafond. Pièce essentielle de l'outillage des entrepreneurs en bâtiments et des installateurs, il permet la pose de couches de briques, de carrelage, de meubles incorporés, etc.



# EQUERRES

## FAUSSE EQUERRE DIGITALE



- Niveau angulaire numérique avec écran LCD rétroéclairé
- Mesures de 0° à 180°
- 2 fioles : 1 horizontale et 1 verticale
- Profil en aluminium
- Précision des mesures numériques : 0,1°
- Fourni avec étui étanche
- Lisibilité à 360° (le texte sur l'écran accompagne la rotation du niveau)
- Fonction HOLD
- Mémoire
- Fonction calibration
- Fonction mémoire permet de mesurer 2 angles d'inclinaison
- Livré avec 2x AAA batteries

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-42-087	Fausse Equerre Digitale 40cm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 4 2 0 8 7 1	132,90

## FAUSSE EQUERRE 5025



- Fausse équerre
- Talon synthétique antichoc
- Lame en acier trempé bleu
- Cran d'arrêt chromé

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-46-529	Fausse Equerre 5025 - 228 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 4 6 5 2 9 2	16,70
0-46-535	Fausse Equerre 5025 - 267 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 4 6 5 3 5 3	19,00

## FAUSSE EQUERRE H 1225



- Fausse équerre
- Talon synthétique antichoc avec poignée incorporée
- Lame en acier nickelé inoxydable
- Système de blocage de la lame

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-46-825	Fausse Equerre H1225 - 200 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 4 6 8 2 5 5	9,00

## EQUERRE À COMBINAISON



- Equerre multiusage
- Talon synthétique, poids léger
- Lame gravée pour une excellente lisibilité
- Fiole intégrée
- Graduation en mm
- Fonctions : équerre droite, jauge de profondeur et niveau

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-46-017	Equerre à Combinaisons - 300 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 2 4 6 0 1 7 2	12,50

## EQUERRE MENUISIER



- Equerre de menuisier
- lame en acier inoxydable - graduation millimétrique par photogravure pour une excellente visibilité
- Talon à triple onglet profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision
- Talon en biseau pour le traçage d'angles à 90 et 45 degrés
- Graduation millimétrique sur les 2 faces

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-45-685	Equerre Menuisier 250 × 140 mm	-	6		24,30
1-45-686	Equerre Menuisier 300 × 200 mm	-	6		26,90
1-45-687	Equerre Menuisier 400 × 200 mm	-	6		30,50

## EQUERRE CHARPENTIER



- Equerre métrique
- Equerre de menuisier en acier poli et verni
- Echelle inversée et graduations en relief pour une excellente lisibilité
- Graduation recto : 2 mm
- Sans carnet

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-45-530	Equerre De Charpentier 600 × 400 mm	-	6		15,65

## EQUERRE DÉPLIANTE PROFESSIONNELLE



- Equerre dépliant professionnelle
- Construction en aluminium, solide et légère
- Angles de 45 et 90 degrés
- Facile à replier et à ranger

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-45-013	Equerre Pliante Aluminium 1720 × 1220 mm	-	1		52,20

## TRUSQUIN



- Trusquin synthétique
- Traverse synthétique avec butée métallique
- Avec graduation pour réglage aisé
- Graduation : 2 mm
- Longueur totale 215 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-47-064	Trusquin 150 mm	X	5		18,70

# CORDEAUX TRACEUR

## FATMAX® PRO CORDEAU TRACEUR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Boîtier Chalkview™ avec réservoir transparent
- Boîtier en aluminium avec patte d'accrochage et manivelle en acier
- Déblocage rapide de la corde
- Grande patte d'accrochage
- Espace de rangement pour la patte d'accrochage
- La manivelle peut être attachée au boîtier pour bloquer la corde
- Réservoir de poudre : 45 g
- Contient 30m de corde polyester/nylon
- Agrafe de ceinture
- Système Quick release

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-480	FATMAX Pro Cordeau Traceur 30m	X	6	3 253560 474805	27,05

## CORDEAU TRACEUR



- Boîtier en aluminium avec manivelle rabattable
- Cordon de 30m remplaçable. Diamètre : 1 mm
- Patte d'accrochage universelle
- Utilisable comme fil à plomb (à la verticale)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-100	Cordeau Traceur 30m	X	6	3 253560 471002	18,85

## FATMAX® KIT CORDEAU TRACEUR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 0-47-140 Cordeau traceur FATMAX®
- 1-47-403 Biberon de poudre de traçage 115 g
- 0-47-316 Marqueur STANLEY® Fine

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-681	FATMAX Kit Cordeau Traceur 30m	X	6	3 253560 476816	26,15

## CORDEAU TRACEUR POWERWINDER



- Rembobinage 3,5 fois plus rapide
- Manivelle en acier
- Réservoir transparent
- Patte d'accrochage
- Trappe latérale à glissière
- Utilisable comme fil à plomb
- Boîtier ABS

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-460	Cordeau Traceur Powerwinder 30m	X	6	3 253560 474607	13,10

## KIT CORDEAU TRACEUR POWERWINDER



- 0-47-460 : cordeau traceur Powerwinder
- 1-47-403 : biberon de poudre de traçage 115 g
- 0-42-287 : niveau ficelle

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-465	Set Cordeau Traçeur Powerwinder 30m	X	5	3 253560 474652	15,70

## ABS CORDEAU TRACEUR



- Boîtier ABS
- Manivelle escamotable
- Trappe latérale à glissière
- Patte d'accrochage

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-440	ABS Cordeau Traceur 30m	X	6	3 253560 474409	10,20

## ABS KIT CORDEAU TRACEUR



- 0-47-440 Cordeau traceur STANLEY® ABS
- 1-42-403 Biberon de poudre de traçage 115 g
- 0-42-287 Niveau à ficelle

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-443	ABS Kit Cordeau Traceur 30m	X	5	3 253560 474430	12,80

\* Photo par illustration

## CORDEAU-TRAÇEUR COMPACT 9M



- Volume inférieur de plus de 50% par rapport aux cordeaux-traceurs standard, pour simplifier le transport et le rangement
- Cordeau de précision de 9m pour des tracés nets et précis
- Boîtier ABS antichocs avec un surmoulage qui assure une longévité et un confort accrus, ainsi qu'une prise en main plus sûre et confortable
- Démultiplication 3:1 pour rembobiner le cordeau 3 fois plus rapidement que les modèles 1:1 standard
- Ouverture coulissante pour accélérer les recharges de poudre
- Capacité de poudre de 28 g : 50 tracés par recharge
- Agrafe de ceinture

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-47147	Cordeau-Traçeur Compact 9m	X	6	3 253560 471477	8,55
STHT0-47244	Kit Cordeau-traçeur Compact 9m	X	6	3 253560 472443	10,55

## CORDEAU DE RECHANGE



- Cordon de rechange de 30m (diamètre : 1 mm)
- Pour tous modèles, sauf Traçor (0-01-000)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-101	Cordeau De Rechange 30m	X	6	3 253560 471019	4,65

## FATMAX® PRO POWDRE À TRACER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Idéal pour emploi dans un environnement humide
- Résistant à l'eau
- Plus précis et plus de durabilité que le poudre traditionnel
- Jusqu'à 75% moins de gaspillage
- Disponible en noir et rouge
- Classe 4 (visibilité ±4 mois)

CODE	DESCRIPTION				EURO
9-47-822	FATMAX Pro Poudre à Tracer - noir	-	18	3 253561 478222	5,55
9-47-821	FATMAX Pro Poudre à Tracer - rouge	-	18	3 253561 478215	5,55

## POUDRE À TRACER



- Poudre spécialement sélectionnée pour ses qualités d'adhérence et de bonne visibilité
- Résistante à l'eau
- Blanche : pour un usage intérieur (comme revêtement de sol) - Classe 1 (visibilité ±1 semaine)
- Bleue : pour travaux généraux à la fois d'intérieur et d'extérieur - Classe 1 (visibilité ±1 semaine)
- Rouge : pour travaux de maçonnerie à l'extérieur, ineffaçable - Classe 3 (visibilité ±2 mois)

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-47-403	Poudre à Traçer Bleu 115gr	-	12	3 253561 474033	3,20
1-47-404	Poudre à Traçer Rouge 115gr	-	12	3 253561 474040	3,20
1-47-803	Poudre à Traçer Bleu 225gr	-	12	3 253561 478031	4,65
1-47-804	Poudre à Traçer Rouge 225gr	-	12	3 253561 478048	4,65
1-47-917	Poudre à Traçer Bleu 1000gr	-	6	3 253561 479175	14,40
1-47-919	Poudre à Traçer Rouge 1000gr	-	6	3 253561 479199	14,40

\* Photo par illustration

# MARQUEURS ET CRAYONS

## FATMAX® MARQUEURS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Encre indélébile, résistant à l'eau et à l'huile
- Pointe bisseautée: 2 épaisseurs de traits
- Applications industrielles
- Emploi sur béton, couverture, boulons & écrous, outils à main, bois & métal et tuyauterie
- Disponible en noir - 2 pcs/carte
- Disponible en rouge, bleu et noir - 3 pcs/carte (0-47-315)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-314	FATMAX Marqueur Noir (x2)	X	12		5,70
0-47-315	FATMAX Marqueur Rouge/Noir/Bleu (x3) Clipstrip	X	12		7,10

## MARQUEUR POINTE FINE



- Encre noir indélébile
- Résistante l'eau
- Emploi sur béton, cuivre, boulons & écrous, outils à main, bois & métal, tuyauterie

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-316	Marqueur Fine Noir	X	24		2,85

## MARQUEURS MINI



- Encre indélébile, résistant à l'eau
- Emploi sur béton, cuivre, boulons & écrous, outils à main, bois & métal, tuyauterie
- Disponible en noir (1-47-324)
- Disponible en rouge/vert/bleu (1-47-329)

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-47-324	Marqueur Mini Noir (x72)	-	72		0,85
1-47-329	Marqueur Mini Rouge/Vert/Bleu (x72)	-	72		1,00

## CRAYON CHARPENTIER



- Crayon de charpentier ovale
- Mine en graphite (type HB) rectangulaire

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-03-850	Crayon Rouge	-	60	3 253561 038501	1,25
0-93-931	Crayon Rouge 2 pcs	X	6	3 253560 939311	2,45

## CRAYON MAÇON



- Crayon de maçon ovale
- Mine en graphite (type 4H) rectangulaire

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-03-851	Crayon Vert	-	60	3 253561 038518	1,25



# NIVEAUX

**Conçu pour le travail de précision.**

**L'équipe de STANLEY Discovery travaille chaque jour en concertation avec des utilisateurs pour améliorer constamment la performance des outils.**

**En particulier, les niveaux à bulle sont robustes et précis grâce à leur base au sol, leur profil fin, leurs embouts en caoutchouc résistant aux chocs et leurs fioles extra-larges, ce qui vous permet de travailler avec précision dans toutes les situations.**



## NIVEAU

### Conçu pour les travaux difficiles

Comme les niveaux sont parfois malmenés sur les chantiers, notre équipe Recherche et Développement a collaboré avec des utilisateurs pour concevoir un niveau capable de répondre aux besoins. Les nouveaux niveaux sont durables et précis grâce à leur base usinée et leurs faces latérales concaves. Et grâce à une fiole très large qui offre une meilleure visibilité, vous travaillez avec précision.

# NIVEAUX

## FATMAX® PRO NIVEAU

**STANLEY**  
**FATMAX**

- La construction solide est 5 fois plus solide que les autres niveaux STANLEY®
- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité
- Fioles d'une excellente précision (0,5 mm/m)
- Poignée bimatière solidement fixée au corps
- 2 surfaces de travail pour une précision maximale
- Protection en caoutchouc aux bouts
- Précision garantie à vie



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-43-616	FATMAX Pro Niveau - 400 mm	-	1		47,30
0-43-624	FATMAX Pro Niveau - 600 mm	-	4		56,80
0-43-636	FATMAX Pro Niveau - 900 mm	-	1		71,00
0-43-648	FATMAX Pro Niveau - 1200 mm	-	1		92,35
0-43-672	FATMAX Pro Niveau - 1800 mm	-	1		127,90
0-43-681	FATMAX Pro Niveau - 2000 mm	-	1		139,75

## FATMAX® PRO NIVEAU MAGNÉTIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- La construction solide est 5 fois plus solide que les autres niveaux STANLEY®
- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité
- Fioles d'une excellente précision (0,5 mm/m)
- Poignée bimatière solidement fixée au corps
- 2 surfaces de travail pour une précision maximale
- Aimants incorporés dans la structure 2x plus puissants que les aimants traditionnels
- Protection en caoutchouc aux bouts
- Précision garantie à vie



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-43-617	FATMAX Pro Niveau Magnétique - 400 mm	-	1		54,40
0-43-625	FATMAX Pro Niveau Magnétique - 600 mm	-	4		63,90
0-43-637	FATMAX Pro Niveau Magnétique - 900 mm	-	1		78,10
0-43-649	FATMAX Pro Niveau Magnétique - 1200 mm	-	1		99,45
0-43-679	FATMAX Pro Niveau Magnétique - 2000 mm	-	1		142,15

## FATMAX® NIVEAUX MLH

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale
- Meilleure prise et une lecture plus facile et précise
- Fiole horizontale large pour plus de précision
- Précision améliorée: 0,5 mm/m



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-42-311	FATMAX Niveau MLH 300 mm	-	4		39,30
1-42-312	FATMAX Niveau MLH 400 mm	-	4		43,35
1-42-313	FATMAX Niveau MLH 500 mm	-	4		47,40
1-42-314	FATMAX Niveau MLH 600 mm	-	2		52,85
1-42-315	FATMAX Niveau MLH 800 mm	-	2		63,70
1-42-316	FATMAX Niveau MLH 1000 mm	-	2		100,25

## FATMAX® NIVEAU MLH - MAGNÉTIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale
- Meilleure prise et une lecture plus facile et précise
- Fiole horizontale large pour plus de précision
- Précision améliorée: 0,5 mm/m



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-42-421	FATMAX Niveau Magnétique MLH 400 mm	-	2		67,75
1-42-422	FATMAX Niveau Magnétique MLH 500 mm	-	2		73,20
1-42-423	FATMAX Niveau Magnétique MLH 600 mm	-	2		79,95

## NIVEAU 2 SEMELLES TYPE TMLH

- Niveau professionnel en aluminium
- Corps massif en alliage d'aluminium, solide et pratiquement indéformable
- 2 fioles antichocs en altuglas : pratiquement incassables grâce à la protection par 2 petits patins en néoprène
- Fiole horizontale remplaçable permettant une lecture directe
- 2 semelles usinées pour une précision accrue
- Précision : 1 mm/m
- Peinture époxy, lavable



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-42-251	Niveau Antichoc 400 mm TMLH - 2F	-	2		69,20
1-42-252	Niveau Antichoc 500 mm TMLH - 2F	-	2		76,20
1-42-253	Niveau Antichoc 600 mm TMLH - 2F	-	2		78,75
1-42-254	Niveau Antichoc 800 mm TMLH - 2F	-	2		106,45

## FATMAX® NIVEAU DIGITAL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Niveau digital à écran LCD rétroéclairé
- Lisibilité à 360° (le texte sur l'écran accompagne la rotation du niveau)
- Fonction HOLD et MODE (degrés, pourcentage, cm-m)
- Mémoire jusqu'à 9 mesures
- Fonction de calibrage et réglage d'un point de référence propre
- Signal sonore à 0°, 45° et 90°
- Signal en cas de pile faible
- Profil en aluminium avec poignée et capuchons de protection
- 2 fioles : 1 horizontale et 1 verticale
- Précision des mesures numériques : 0,1°, 0,2° pour angles
- Livré avec étui étanche et 2x batteries AAA

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-42-063	FATMAX Niveau Digital 400 mm	X	1		77,65
0-42-065	FATMAX Niveau Digital 600 mm	X	1		103,95
0-42-086	FATMAX Niveau Digitale 1200 mm	X	1		130,25

## NIVEAU FATMAX® II

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Niveau en aluminium
- 2 surfaces de travail
- Grande fiole horizontale centrale et 2 fioles verticaux
- Embouts de protection
- Précision: +/- 0,5 mm/m

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-43-524	Niveau FATMAX 600 mm	-	1		46,95
1-43-536	Niveau FATMAX 900 mm	-	1		58,35
1-43-548	Niveau FATMAX 1200 mm	-	1		75,40
1-43-572	Niveau FATMAX 1800 mm	-	1		108,10

## NIVEAU MAGNÉTIQUE FATMAX® II

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Niveau en aluminium
- 2 surfaces de travail
- Aimants forts incorporés
- Grande fiole horizontale centrale et 2 fioles verticaux
- Embouts de protection
- Précision: +/- 0,5 mm/m

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-43-525	Niveau FATMAX 600 mm Magnétique	-	1		54,05
1-43-537	Niveau FATMAX 900 mm Magnétique	-	1		65,45
1-43-549	Niveau FATMAX 1200 mm Magnétique	-	1		82,50

## NIVEAU À BULLE CLASSIC PRO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 3 fioles, dont une fiole centrale de très grande taille pour une bonne lisibilité et une précision de  $\pm 0,5$  mm/m (sauf FMHT42554-1: 2 fioles)
- Corps en aluminium, profilé fin pour une meilleure ergonomie
- Extrémités pourvues d'une protection contre les chocs

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT42554-1	Niveau à bulle FATMAX classic PRO 600 mm	-	10		28,85
FMHT42447-1	Niveau à bulle FATMAX classic PRO 1000 mm	-	10		40,40
FMHT42559-1	Niveau à bulle FATMAX classic PRO 1200 mm	-	10		46,15
FMHT42561-1	Niveau à bulle FATMAX classic PRO 1800 mm	-	6		57,65

## NIVEAU CLASSIC

- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité et une précision de 0,5 mm/m
- Grandes fioles verticales
- Embouts de protection



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-43102	Niveau Classic 400 mm	-	2		19,75
STHT1-43103	Niveau Classic 600 mm	-	2		24,95
STHT1-43104	Niveau Classic 800 mm	-	2		28,05
STHT1-43105	Niveau Classic 1000 mm	-	2		36,40
STHT1-43106	Niveau Classic 1200 mm	-	2		38,45
STHT1-43107	Niveau Classic 1500 mm	-	2		49,90
STHT1-43108	Niveau Classic 1800 mm	-	2		55,10
STHT1-43109	Niveau Classic 2000 mm	-	2		62,35

## NIVEAU CLASSIC MAGNETIQUE

- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité et une précision de 0,5 mm/m
- Grandes fioles verticales
- Embouts de protection



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-43110	Niveau Classic Magnétique 400 mm	-	2		20,80
STHT1-43111	Niveau Classic Magnétique 600 mm	-	2		26,00
STHT1-43112	Niveau Classic Magnétique 800 mm	-	2		30,15
STHT1-43114	Niveau Classic Magnétique 1200 mm	-	2		40,55
STHT1-43115	Niveau Classic Magnétique 1500 mm	-	2		54,05
STHT1-43117	Niveau Classic Magnetisch 2000 mm	-	2		68,60

## NIVEAU DE MAÇONNERIE



- Corps en aluminium
- 2 fioles : 1 verticale et 1 horizontale
- Poignées en ABS

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-42-323	Niveau de Maçon 2000 mm - 2F	X	5		72,75

## FATMAX® NIVEAUX I-BEAM PRO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Fioles avec une précision de +/- 0,5 mm/m
- Rainure pour mesurages de tuyaux
- Embouts de protection
- Corps en alu léger et solide

CODE	DESCRIPTION				EURO
XTHT1-42131	FATMAX Niveaux I-beam Pro 600 mm	-	2		48,70
XTHT1-42134	FATMAX Niveaux I-beam Pro 1200 mm	-	2		65,80
XTHT1-42138	FATMAX Niveaux I-beam Pro 1800 mm	-	2		85,50

## FATMAX® NIVEAUX I-BEAM PRO MAGNETIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Fioles avec une précision de +/- 0,5 mm/m
- Rainure pour mesurages de tuyaux
- Embouts de protection
- Corps en alu léger et solide

CODE	DESCRIPTION				EURO
XTHT1-42132	FATMAX Niveaux I-beam magnétique Pro 600 mm	-	2		61,85
XTHT1-42135	FATMAX Niveaux I-beam magnétique Pro 1200 mm	-	2		78,95
XTHT1-42139	FATMAX Niveaux I-beam magnétique Pro 2000 mm	-	2		131,55

## FATMAX® NIVEAU I-BEAM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Profile en aluminium
- Fiole central extra large
- Précision: 0,5 mm/m
- Graduation (cm) - sauf 180cm
- Embouts de protection

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-43-553	FATMAX Niveau I-beam 600 mm	-	2		22,40
1-43-555	FATMAX Niveau I-beam 1200 mm	-	2		30,25
1-43-557	FATMAX Niveau I-beam 1800 mm	-	2		43,40

# FATMAX® NIVEAU I-BEAM MAGNÉTIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Profile en aluminium
- Fiole central extra large
- Précision: 0,5 mm/m
- Graduation (cm) - sauf 200cm
- Embouts de protection



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-43-554	FATMAX Niveau I-beam Magnétique 600 mm	-	2	2 5 3 5 6 1 4 3 5 5 4 6	26,30
1-43-556	FATMAX Niveau I-beam Magnétique 1200 mm	-	2	2 5 3 5 6 1 4 3 5 5 6 0	34,20
1-43-558	FATMAX Niveau I-beam Magnétique 2000 mm	-	2	2 5 3 5 6 1 4 3 5 5 8 4	47,35

## NIVEAU I-BEAM

- Structure profilée en "I"
- Corps en aluminium
- 3 fioles tubulaires : fiole horizontale, verticale et de déclivité avec double graduation de 0 à 90 degrés, par tranche de 10 degrés
- Embouts de protection à chaque extrémité
- Précision: 1,5 mm/m



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-42-919	Niveau I-Beam 400 mm 2F avec Fiole 180°	-	6	2 5 3 5 6 1 4 2 9 1 9 4	25,85
1-42-920	Niveau I-Beam 600 mm 3F avec Fiole 180°	-	6	2 5 3 5 6 1 4 2 9 2 0 0	30,65
1-42-921	Niveau I-Beam 800 mm 3F avec Fiole 180°	-	6	2 5 3 5 6 1 4 2 9 2 1 7	34,25
1-42-922	Niveau I-Beam 1000 mm 3F avec Fiole 180°	-	6	2 5 3 5 6 1 4 2 9 2 2 4	39,80
1-42-923	Niveau I-Beam 1200 mm 3F avec Fiole 180°	-	6	2 5 3 5 6 1 4 2 9 2 3 1	45,95

## NIVEAU I-BEAM

- Rainure en V dans le plan de travail, pour applications sur tuyaux
- Onstruction aluminium avec coating en poudre jaune pour une protection de surface
- 3 Fioles (diamètre Ø12 mm) : 180°,90° et 45° (sauf la version 30cm: 2 fioles: 180° et 90°)
- Fioles protégées par une matière synthétique
- Surface de travail continue avec fenêtre au sommet
- Précision: 2,0 mm/m



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-42-072	Niveau I-beam 300 mm - 2F	-	10	2 5 3 5 6 2 4 2 0 7 2 5	8,05
0-42-073	Niveau I-beam 450 mm - 3F	-	10	2 5 3 5 6 1 4 2 0 7 3 3	9,70
0-42-074	Niveau I-beam 600 mm - 3F	-	10	2 5 3 5 6 1 4 2 0 7 4 0	12,90
0-42-076	Niveau I-beam 1200 mm - 3F	-	10	2 5 3 5 6 1 4 2 0 7 6 4	16,55

## NIVEAU GP



- Léger, en aluminium extrudé en "T"
- 2 fioles tubulaires : horizontale et verticale
- Précision: 2 mm/m
- Peinture époxy, lavable

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-42-799	Niveau GP 250 mm - 2F	-	5		14,95
1-42-802	Niveau GP 400 mm - 2F	-	5		17,95
1-42-804	Niveau GP 600 mm - 2F	-	5		23,10

## FATMAX® PRO BOX NIVEAU TORPEDO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Deux fioles fixes et une fiole qui tourne à 360° facilite les prises de niveau
- La fiole centrale est grossie pour faciliter la lecture et augmenter la précision
- Deux aimants à la base pour faciliter l'utilisation sur les charpentes d'acier
- Bouchons d'extrémité surmoulés en caoutchouc pour une résistance antichocs
- Boîtier en aluminium extrudé pour associer robustesse et légèreté
- Précision: 0,5 mm/m

CODE	DESCRIPTION				EURO
XTHT0-42495	FATMAX Pro Niveau Torpedo	X	6		36,85

## FATMAX® PRO NIVEAU TORPEDO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Construction en aluminium
- 3 fioles : dont 1 fiole centrale extra large et 1 fiole rotative à 90°
- Semelle à aimant incorporé et avec rayure

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-43-609	FATMAX Pro Niveau Torpedo 250 mm - 3F	X	6		36,85

## FATMAX® NIVEAU TORPEDO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cadre en alu fonte pour une durabilité maximale
- Fioles solides et fiole central large
- Précision de 0,5 mm/m
- Semelles à aimants forts et avec rainure pour emploi sur surfaces rondes

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-43-603	FATMAX™ Niveau Torpedo	X	6		33,20

## NIVEAU TORPEDO



- Monture en aluminium, rigide et antichoc
- Fiole centrale antichoc
- Précision : 2,0 mm/m
- Semelle magnétique : permet de niveler sans les mains pour des travaux de construction en métal ou de tuyauterie

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-43-511	Niveau Torpedo 250 mm Alu Magnétique - 3F	X	6		29,75

## NIVEAU TORPEDO EN ABS



- Corps profilé injecté d'ABS antichoc très résistant
- 3 fioles tubulaires : fiole horizontale, verticale et à 45°

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-42-294	Niveau Torpedo 200 mm - 3F	X	6	3 253560 422943	8,35

## NIVEAU DE DECLIVITE



- Niveau de déclivité professionnel
- Corps en aluminium : durable et rigide
- Lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages
- Une fiole antichoc en altuglas pratiquement incassable grâce à de petits patins en néoprène
- Vis de blocage pour mesure d'angle
- Semelle en V pour utilisation sur des surfaces cylindriques
- Peinture époxy, lavable
- Livré avec un coffret en bois

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-42-262	Niveau De Declivite 500 mm	-	1	3 253561 422621	202,40

## NIVEAU À FICELLE



- Corps en aluminium léger, muni de crochets pour une utilisation sur fil
- Pour nivellement sur de longues distances
- Idéal pour architecture paysagère

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-42-287	Niveau à Ficelle 80 mm	X	6	3 253560 422875	5,40

## NIVEAUX DE POCHE



- Agrafe de ceinture
- Fioles bien lisibles
- Compact
- Magnétique

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-42-130	Niveaux de poche	-	6	3 253560 421304	6,10

## NIVEAU D'ANGLE



- Niveau d'angle pliable
- Magnétique
- Pour des angles de 0-180°

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-47-720	Niveau d'angle	-	4	3 253560 477202	5,25




# LASERS ET DÉTECTEURS

STANLEY est l'un des premiers fabricants à équiper les lasers de batteries au lithium-ion. Cela nous permet de garantir un assortiment complet pour les amateurs et les utilisateurs professionnels. Chacun y trouvera son bonheur!

# MESURES LASER SPÉCIFICATIONS

MODÈLE		 TLM40 STHT77666-0	 TLM50 STHT1-77409	 SLM65 STHT77065-0	 SLM100 STHT77100-0
FONCTIONS	❶ Distance	✓	✓	✓	✓
	❷ Superficie	-	-	✓	✓
	❸ Volume	-	-	✓	✓
	❹ Hauteur	-	-	-	-
	❺ Hauteur combinée	-	-	-	-
	❻ Mesurage de distance continu	✓	✓	✓	✓
	❼ Mesurage de hauteur continu	-	-	-	-
	❽ Distance avec obstruction	-	-	-	-
	❾ Triangle	-	-	-	✓
	❿ Hauteur partielle	-	-	-	-
	⓫ Intervalle	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES	Portée (min/max)	0.17 - 12m	0.17 - 15m	0.17 - 20m	0.17 - 30m
	Précision	±6mm @ 10m	±3mm @ 10m	±3mm @ 10m	±3mm @ 10m
	Capteur d'inclinaison	-	-	-	-
	Protection eau/poussière	-	IP40	IP40	IP40
	Ecran	1 valeur	2 valeurs	4 valeurs	4 valeurs
	Ecran rétroéclairé	-	-	-	-
	Signal sonore	-	-	-	-
	Fonction calcul +/-	-	-	-	-
	Mémoire	-	1	2	3
	Compteur	-	-	-	-
	Extrémité repliable	-	-	-	-
	Zoom digital (x4)	-	-	-	-
	Interruption automatique (laser/appareil)	≤ 90 sec	≤ 120 sec	≤ 120 sec	≤ 120 sec
	Mesurages par jeu de piles	-	> 3000	> 3000	> 3000
	Piles (incluses)	pile interne	2x AAA	2x AAA	2x AAA
	A combiner avec un trépied (1/4")	-	-	-	-
Etui inclus	-	-	-	-	





**CALCUL DE PENTES**




**MESURE DE DISTANCES  
CALCUL DE SURFACES ET  
DE VOLUMES**



**ESTIMATION DE HAUTEURS :**  
Calcul de hauteur avec  
2 ou 3 points.




**CALCUL DE PÉRIMÈTRES**



**FONCTION TRACKING :**  
Distance minimale ou  
maximale par balayage.

# MESURES LASER SPÉCIFICATIONS

MODÈLE		 FLM165 FMHT77165-0	 TLM165s STHT1-77139	 TLM165si STHT1-77142	 TLM330 STHT1-77140
FONCTIONS	❶ Distance	✓	✓	✓	✓
	❷ Superficie	✓	✓	✓	✓
	❸ Volume	✓	✓	✓	✓
	❹ Hauteur	-	✓	✓	✓
	❺ Hauteur combinée	-	✓	✓	✓
	❻ Mesurage de distance continu	✓	✓	✓	✓
	❼ Mesurage de hauteur continu	-	✓	✓	✓
	❽ Distance avec obstruction	-	✓	✓	✓
	❾ Triangle	-	✓	✓	✓
	❿ Hauteur partielle	-	✓	✓	✓
	⓫ Intervalle	-	✓	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES	Portée (min/max)	0.17 - 50m	0.15 - 50m	0.15 - 60m	0.15 - 100m
	Précision	± 1.5mm @ 10m	± 1.5mm @ 10m	± 1.5mm @ 10m	± 1mm @ 10m
	Capteur d'inclinaison	-	✓	✓	✓
	Protection eau/poussière	IP40	IP54	IP54	IP54
	Ecran	4 valeurs	Touchscreen, 3 valeurs	Touchscreen, 3 valeurs	Touchscreen, 3 valeurs
	Ecran rétroéclairé	-	-	-	✓
	Signal sonore	-	-	-	✓
	Fonction calcul +/-	✓	✓	✓	✓
	Mémoire	-	10	10	20
	Compteur	-	0-60 sec	0-60 sec	0-60 sec
	Extrémité repliable	-	✓	✓	✓
	Zoom digital (x4)	-	-	-	-
	Interruption automatique (laser/appareil)	≤ 90 sec	≤ 30-60-300 sec	≤ 30-60-300 sec	≤ 30-60-90 sec
	Mesurages par jeu de piles	> 3000	> 5000	> 5000	> 5000
	Piles (incluses)	pile interne	3x AAA	3x AAA	3x AAA
A combiner avec un trépied (1/4")	-	✓	✓	✓	
Etui inclus	-	✓	✓	✓	



**STANLEY SMART CONNECT™**

**CAPTURE MEASUREMENTS**

**PHOTO MARKUPS**

**ROOM PLANNER**

Available on the iPhone  

# MESURES DISTANCE

## MESURE DISTANCE TLM330 - 100 M



- Smartconnect app avec Bluetooth®
- Portée: 0,15 - 100 m
- Précision: 1,5 mm @ 10 m
- Mesure distance - superficie - volume - Pythagoras
- Fonction de mesure continue
- Fonction de calcul
- Mesure avant - arrière - stative et angle
- Fonction mémoire: 20 valeurs
- Écran tactile: lumineux, montrant 3 valeurs
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Capteur d'inclinaison inclus
- S'éteint automatiquement (30-60-300 sec)
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Fonctions: Distance, Superficie, Volume, Hauteur, Hauteur combinée, Mesurage de distance continu, Mesurage de hauteur continu, Distance avec obstructions, Triangle, Hauteur partielle, Intervalle
- Idéal pour des prises de mesures d'architecte
- Mesurage par jeu de piles: > 5000
- Livré avec 3x piles AAA et étui



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-77140	Mesure Distance TLM330 - 100 m	X	2	3 253561 771408	203,40



## MESURE DISTANCE LASER TLM165si - 60 M



- Smartconnect app avec Bluetooth®
- Portée: 0,15 - 60 m
- Précision: 1,5 mm @10 m
- Mesure distance - superficie - volume - Pythagoras
- Fonction de mesure continue
- Fonction de calcul
- Mesure avant - arrière - stative et angle
- Fonction mémoire: 10 valeurs
- Écran tactile: lumineux, montrant 3 valeurs
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Capteur d'inclinaison inclus
- S'éteint automatiquement (30-60-300 sec)
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Fonctions: Distance, Superficie, Volume, Hauteur, Hauteur combinée, Mesurage de distance continu, Mesurage de hauteur continu, Distance avec obstructions, Triangle, Hauteur partielle, Intervalle
- Idéal pour des prises de mesures d'architecte
- Mesurage par jeu de piles: > 5000
- Livré avec 3x piles AAA et étui



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-77142	Mesure Distance Laser TLM165si - 60 m	X	2	3 253561 771422	135,25



## MESURE DISTANCE TLM165s - 50 M



- Smartconnect app avec Bluetooth®
- Portée: 0,15 - 50 m
- Précision: 1,5 mm @ 10 m
- Mesure distance - superficie - volume - Pythagoras
- Fonction de mesure continue
- Fonction de calcul
- Mesure avant - arrière - stativ et angle
- Fonction mémoire: 10 valeurs
- Écran tactile: lumineux, montrant 3 valeurs
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Capteur d'inclinaison inclus
- S'éteint automatiquement (30-60-300 sec)
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Fonctions: Distance, Superficie, Volume, Hauteur, Hauteur combinée, Mesurage de distance continu, Mesurage de hauteur continu, Distance avec obstructions, Triangle, Hauteur partielle, Intervalle
- Idéal pour des prises de mesures d'architecte
- Mesurage par jeu de piles: > 5000
- Livré avec 3x piles AAA et étui



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-77139	Mesure Distance TLM165s - 50 m	X	2	3 253561 771392	125,00



## MESURE DISTANCE FLM165 - 50 M



- Portée de 50 m avec une précision de +/- 1,5 mm
- Fournit des mesures précises de distance, de surface, de volume, de Pythagore et de continuité
- Fonction de calcul (+/-)
- Mesures métriques (en mètres et millimètres) et impériales (en pieds et pouces)
- La batterie interne rechargeable au lithium-ion offre une autonomie impressionnante - jusqu'à 1000 mesures par charge
- La batterie interne au lithium-ion peut être entièrement chargée en 2,5 heures
- Mode d'économie d'énergie automatique pour préserver la batterie
- Facile à utiliser, fonctionnement à deux boutons
- LCD noir avec des caractères blancs clairs pour une excellente visibilité même dans des conditions de lumière ambiante élevée
- Boîtier robuste en caoutchouc pour une meilleure prise en main et une longue durée de vie du produit
- Indice IP40 pour la protection contre la poussière et l'eau

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77165-0	Mesure Distance FLM165 - 50 m	X	6	3 253560 771652	99,75



## MESURE DISTANCE SLM100 - 30 M



- Portée de 30 m - convient à une grande variété d'applications de mesure professionnelles
- Caractères noirs sur fond blanc pour une lecture facile, même dans des conditions de forte luminosité ambiante
- Fonctionnement à deux boutons pour une utilisation facile
- Bouton On/Mesure pour prendre des mesures et un bouton pour changer de fonction
- Système de mesure à deux points - les mesures peuvent être prises à l'avant ou à l'arrière de l'appareil pour plus de flexibilité et de précision dans différentes applications de mesure
- Mode économie d'énergie - l'appareil s'éteint automatiquement après 120 secondes (laser), 180 secondes (écran) d'inactivité
- Grand écran - affiche trois rangées de mesures à tout moment sur l'écran.
- Test de chute d'une hauteur de 1 m - résistant aux chocs

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77100-0	Mesure Distance SLM100 - 30 m	X	6	3 253560 771003	68,25



## MESURE DISTANCE SLM65 - 20 M



- Portée de 20 m - adaptée à une grande variété d'applications de mesure professionnelles
- Caractères noirs sur fond blanc pour une lecture facile, même dans des conditions de forte luminosité ambiante
- Fonctionnement à deux boutons pour une utilisation facile
- Bouton On/Mesure pour prendre des mesures et un bouton pour changer de fonction
- Système de mesure à deux points - les mesures peuvent être prises à l'avant ou à l'arrière de l'appareil pour plus de flexibilité et de précision dans différentes applications de mesure
- Mode économie d'énergie - l'appareil s'éteint automatiquement après 120 secondes (laser), 180 secondes (écran) d'inactivité
- Grande taille de l'écran - affiche deux rangées de mesures en même temps sur l'écran
- Test de chute d'une hauteur de 1 m - résistant aux chocs

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77065-0	Mesure Distance SLM65 - 20 m	X	6	3 253560 770655	57,75




## MESURE DISTANCE TLM50 - 15 M



- Portée: 0,17 - 15 m
- Précision: 3 mm @ 10 m
- Mesure distance
- Fonction de mesure continue
- Mesure arrière
- Écran noir avec lettres blanches - une meilleure lisibilité
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- 1 valeur présentée sur l'écran
- S'éteint automatiquement (90 sec)
- Fonctions: Distance, Mesurage de distance continu
- Mesurage par jeu de piles: > 3000
- Livré avec 2x piles AAA

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-77409	Mesure Distance TLM50 - 15 m	X	8	3 253561 774096	46,95




## LASER DE MESURE À DISTANCE DE POCHE TLM40 - 12 M



- Portée: 12 m
- Précision: +/-6 mm @ 10 m
- Mesure distance
- Fonction de mesure continue
- Écran noir avec lettres blanches - une meilleure lisibilité
- Softgrip
- Fonctionnement avec 1 bouton
- Batterie lithium ion interne
- S'éteint automatiquement (90 sec)
- Fonctions: Distance, Superficie, Volume, Mesurage de distance continu
- Livré avec câble USB

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77666-0	Laser de mesure à distance de poche TLM40 - 12 m	X	6	3 253560 776664	34,10





# LE LASER LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS

## LES PRINCIPAUX TYPES D'OUTILS LASER STANLEY



Niveau optique



Rotatif



Croix-/Point



Multi Line



Point

## LES LASERS SONT-ILS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ?

Les lasers sont classés de 1 à 4 en termes de risque potentiel. Les lasers STANLEY figurent dans les classes 1 à 2, soit un risque faible ou nul.

**Classe 1** - Aucun risque de dommages biologiques.

**Classe 2** - La sortie est susceptible de provoquer des blessures physiques en cas d'exposition directe de l'œil au faisceau pendant une période prolongée.

## QU'EST-CE QU'UN LASER ?

LASER est l'acronyme de l'expression anglaise « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation » (amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement). Une diode est utilisée pour créer un faisceau laser concentré de lumière sur une longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, plus le faisceau laser est lumineux et visible. Les lasers STANLEY ont une longueur d'onde standard de 635 nanomètres, ce qui est adapté pour une utilisation jusqu'à 300m.

## INDICE IP

Lors d'un travail dans des conditions poussiéreuses et humides, l'indice IP du laser est également important. STANLEY propose une sélection de lasers à indice de protection IP54 (résistance à la poussière et aux projections d'eau) ou IP66 (résistance à la poussière et étanchéité complète à l'eau).



Angles et pentes



Équerrage



Fil à plomb - suivre un point du sol au plafond



Mise à niveau et alignement horizontaux et verticaux

## SERVICE D'ÉTALONNAGE ET DE RÉPARATION SOUS GARANTIE

Tous les produits laser STANLEY sont fournis avec une garantie d'un an. Les réparations résultant d'une « utilisation normale » sont gratuites pendant la période de garantie. Pour les réparations sous garantie, prenez contact avec le revendeur qui se charge de renvoyer l'outil à STANLEY en vue de sa réparation. Après réparation, l'outil est renvoyé au revendeur qui, à son tour, vous le restitue. Pour les réparations non couvertes par la garantie, suivez

la procédure indiquée ci-avant. Un devis pour le travail de réparation vous est soumis pour accord. Nous recommandons de soumettre les produits à un entretien annuel et à un étalonnage semestriel.























### POUR CONTACTER LES SERVICES APRÈS-VENTE & RÉPARATION:

BE: After.Sales.BNL@SBDinc.com  
+32 15 47 37 64

[www.stanleylasers.com](http://www.stanleylasers.com)

# FONCTIONS DE NIVELLEMENT

Vous trouverez, indiquées ci-dessous, les fonctions de nivellement habituelles qui peuvent être effectuées par la gamme STANLEY®.

		AXE X	AXE Y	
LASERS ROTATIFS				
				
				
				
				
LASERS CROIX OU MULTILIGNES				
				
				
LASERS À POINTS				

# LASER 360°

## FATMAX® X3G NIVEAU LASER 3× 360° VERT - 30 M

**STANLEY  
FATMAX**

**GREENLASER**



- Portée: 30 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Précision: 3 mm @ 10 m
- Plage de nivellement jusqu'à 4°
- Temps de nivellement: ≤ 3sec
- Projection simultanée de 6 faisceaux transversaux ou chaque ligne 360° séparément
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Revêtement de protection moulé en caoutchouc robuste et résistant
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Batterie Lithium Ion
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, support multifonctionnel, lunettes laser et cible

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-77356	FATMAX X3G Niveau Laser aux faisceaux verts	-	2	3 12535617773563	653,35



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

## FATMAX® X3R NIVEAU LASER 3× 360° ROUGE - 20 M

**STANLEY  
FATMAX**

**REDLASER**



- Portée: 20 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Précision: 3 mm @ 10 m
- Plage de nivellement jusqu'à 4°
- Temps de nivellement: ≤ 3sec
- Projection simultanée de 6 faisceaux transversaux ou chaque ligne 360° séparément
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Revêtement de protection moulé en caoutchouc robuste et résistant
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Batterie Lithium Ion
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, support multifonctionnel, lunettes laser et cible

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-77357	FATMAX X3R Niveau Laser aux faisceaux rouges	-	2	3 12535617773570	510,20



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

# FATMAX® SLGI-2V LASER 360° + 2 LIGNES VERTICALES VERT - LI-ION

**STANLEY  
FATMAX**

**GREENLASER**



- Portée: 30 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Précision: 3 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à ± 4°
- Temps de nivellement: ≤ 5sec
- Projette une ligne horizontale à 360° + 2 lignes verticales avec un angle de 120° + 1 fil à plomb
- Laser à haute visibilité, idéale pour l'alignement des murs à plâtre
- Base magnétique pour fixer le laser contre des cadres métalliques
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Design durable en caoutchouc
- Test de chute de 1,5 m
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Avec support multifonctionnel - réglage précis
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, support multifonctionnel, lunettes laser, cible



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77617-1	FATMAX SLGi-2V Laser 360° + 2 Lignes Verticales Vert - Li-Ion	-	2	3 253561 776175	453,40



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)




## LASER LIGNE SLL360° VERT - 25 M

 **GREENLASER**



- Portée: 25 m
- Précision: 4 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 5$ sec
- Ligne horizontale 360° et 1 ligne verticale,
- Mise à niveau automatique à compensateur magnétique
- Placement facile avec le crochet 360°
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Facile à utiliser
- Grande base solide
- IP50 protection contre la poussière et l'eau
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Design durable en caoutchouc
- Livré avec sac de rangement, 4x piles AA et crochet 360°

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77594-1	Laser ligne SLL360° vert	X	2		201,90




## LASER LIGNE SLL360° ROUGE - 20 M

 **REDLASER**



- Portée: 20 m
- Précision: 4 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 5$ sec
- Ligne horizontale 360° et 1 ligne verticale
- Placement facile avec le crochet 360°
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Facile à utiliser
- Grande base solide
- IP50 protection contre la poussière et l'eau
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Design durable en caoutchouc
- Livré avec sac de rangement, 4x piles AA et crochet 360°

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77504-1	Laser ligne SLL360° rouge	X	2		159,65




# LASER CROIX

## FATMAX® SCGI-P5 LASER EN CROIX 5-POINTS VERT- LI-ION

**STANLEY  
FATMAX**


**GREENLASER**



- Portée ligne: 30 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Portée ligne: 45 m
- Précision: 3 mm @ 10 m ligne, 6 mm @ 10 m point
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 5$ sec
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale + 5 points individuels
- Projette une lignes auto-nivelante à  $150^\circ$  dans le prolongement de la fenêtre
- Base magnétique pour fixer le laser contre des cadres métalliques
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, support multifonctionnel, lunettes laser, cible



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77598-1	FATMAX SCGI-P5 laser en croix 5-points vert Li-Ion	-	2	3 112535617775987	396,60



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

## FATMAX® SCR-P5 LASER EN CROIX 5-POINTS ROUGE

**STANLEY  
FATMAX**


**REDLASER**



- Portée ligne: 20 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Portée point: 30 m
- Précision: 3 mm @ 10 m ligne, 6 mm @ 10 m point
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 3$ sec
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale + 5 points individuels
- Projette une lignes auto-nivelante à  $150^\circ$  dans le prolongement de la fenêtre
- Base magnétique pour fixer le laser contre des cadres métalliques
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), 4x piles AA, support multifonctionnel, lunettes laser, cible



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-77415	FATMAX SCR-P5 laser en croix rouge 5-points	-	2	3 112535617774157	339,75



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

## FATMAX® FCL-GI LASER À CROIX VERT - LI-ION

**STANLEY**  
**FATMAX**

**GREENLASER**



- Portée ligne: 30 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Précision: 3 mm @ 10 m ligne
- Autonivelant jusqu'à ± 4°
- Temps de nivellement: ≤ 5sec
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale
- Projette une lignes auto-nivelante à 150° dans le prolongement de la fenêtre
- Base magnétique pour fixer le laser contre des cadres métalliques
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, support multifonctionnel, cible



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77595-1	FATMAX FCL-Gi Laser à Croix Vert - Li-Ion	-	2	3 253561 775956	282,95



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

## FATMAX® FCL-G LASER À CROIX VERT - ALCALINE

**STANLEY**  
**FATMAX**

**GREENLASER**



- Portée ligne: 30 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Précision: 3 mm @ 10 m ligne
- Autonivelant jusqu'à ± 4°
- Temps de nivellement: ≤ 5sec
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale
- Projette une lignes auto-nivelante à 150° dans le prolongement de la fenêtre
- Base magnétique pour fixer le laser contre des cadres métalliques
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec sac de rangement et 4x piles AA



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77586-1	FATMAX FCL-G Laser à Croix Vert - Alcaline	-	2	3 253561 775864	192,05



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

## FATMAX® FCL-R LASER À CROIX ROUGE - ALCALINE

**STANLEY**  
**FATMAX**

**REDLASER**



- Portée ligne: 20 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Précision: 3 mm @ 10 m ligne
- Autonivelant jusqu'à ± 4°
- Temps de nivellement: ≤ 5sec
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale
- Projette une lignes auto-nivelante à 150° dans le prolongement de la fenêtre
- Base magnetique pour fixer le laser contre des cadres metalliques
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec sac de rangement et 4x piles AA



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77585-1	FATMAX FCL-R Laser à Croix Rouge - Alcaline	-	1	3 253561 775857	157,95



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

## FATMAX® SCR-P2 LASER EN CROIX 2-POINTS ROUGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



**REDLASER**



- Portée ligne: 20 m et 50 m avec cellule de détection (pas inclus)
- Portée ligne: 30 m
- Précision: 3 mm @ 10 m ligne, 6 mm @ 10 m point
- Autonivelant jusqu'à ± 4°
- Temps de nivellement: ≤ 3sec
- Mode d'impulsion pour une utilisation avec cellule de détection (pas inclus)
- Projette 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale + 2 points individuels
- Projette une lignes auto-nivelante à 150° dans le prolongement de la fenêtre
- Base magnetique pour fixer le laser contre des cadres metalliques
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), 4x piles AA, support multifonctionnel, lunettes laser et cible



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-77414	FATMAX SCR-P2 laser en croix rouge 2-points	-	2	3 253561 774140	282,95



Travail extérieur uniquement avec détecteur (optionnel)

## LASER CROIX CROSS90™ VERT - 16 M

 **GREENLASER**



- Portée: 16 m
- Précision: 5 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à ± 4°
- Temps de nivellement: ≤ 5sec
- Laser croix automatique avec rayon à 90° supplémentaire
- Mode manuel pour les lignes obliques
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Placement facile avec le crochet 360°
- Design durable en caoutchouc
- IP50 protection contre la poussière et l'eau
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Livré avec 2x piles AA, sac de rangement et crochet 360°

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77592-1	Laser Croix Cross90 vert	X	2		145,55



## LASER CROIX CROSS90™ ROUGE - 12 M

 **REDLASER**



- Portée: 12 m
- Précision: 5 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à ± 4°
- Temps de nivellement: ≤ 5sec
- Laser croix automatique avec rayon à 90° supplémentaire
- Mode manuel pour les lignes obliques
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Placement facile avec le crochet 360°
- Design durable en caoutchouc
- IP50 protection contre la poussière et l'eau
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Livré avec 2x piles AA, sac de rangement et crochet 360°

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77502-1	Laser Croix Cross90 rouge	X	2		103,30




## LASER CROIX CUBIX™ VERT - 16 M

 **GREENLASER**



- Portée: 16 m
- Précision: 6 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 5$ sec
- Laser croix automatique
- Mode manuel pour les lignes obliques
- Commande facile
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Placement facile avec le crochet 360°
- Design durable en caoutchouc
- IP50 protection contre la poussière et l'eau
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Livré avec 2x piles AA, sac de rangement et crochet 360°

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77499-1	Laser Croix Cubix vert	X	2		93,95




## LASER CROIX CUBIX™ ROUGE - 12 M

 **REDLASER**



- Portée: 12 m
- Précision: 6 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 5$ sec
- Laser croix automatique
- Mode manuel pour les lignes obliques
- Commande facile
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Placement facile avec le crochet 360°
- Design durable en caoutchouc
- IP50 protection contre la poussière et l'eau
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied
- Livré avec 2x piles AA, sac de rangement et crochet 360°

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77498-1	Laser Croix Cubix rouge	X	2		56,35



# LASERS À POINTS

## FATMAX® SPR5 LASER 5 POINTS ROUGE


**STANLEY  
FATMAX**

**REDLASER**



- Portée: 30 m
- Précision: 3 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 3\text{sec}$
- Projette cinq points laser
- Idéal pour étendre les niveaux
- Base magnétique pour fixer le laser contre des cadres métalliques
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec sac de rangement 4x piles rechargeables, chargeur, support, cible

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-77413	FATMAX SPR5 Laser 5 points rouge	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 7 4 1 3 3	226,15




## LASER 3 POINTS SPL3 ROUGE - 30 M

**REDLASER**



- Portée: 30 m
- Précision: 3 mm @ 10 m
- Autonivelant jusqu'à  $\pm 4^\circ$
- Temps de nivellement:  $\leq 5\text{sec}$
- Projette des points laser vers le haut, vers le bas et à l'horizontale
- Le faisceau vers le bas améliore la visibilité du point sur les bâtis de cloison sèche
- IP50 protection contre la poussière et l'eau
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé
- Filetage 1/4" et 5/8" pour montage sur trépied
- Livré avec 2x piles AA et crochet 360°

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77503-1	Laser 3 points SPL3 rouge	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 7 5 0 3 1	93,95



# LASERS ROTATIFS


## FATMAX® RL750LG LASER ROTATIF LI-ION - VERT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lignes Rotatif, point en haut et en bas
- Classe Vert, classe 2
- Plage d'utilisation: 60 m - 600 m (avec cellule de détection)
- Précision  $\pm 1,5 \text{ mm} @ 30 \text{ m (H)} \pm 3 \text{ mm} @ 30 \text{ m (V)}$
- Précision Point  $\pm 3 \text{ mm} @ 30 \text{ m (en haut)}$
- RPM: 0-150-300-600  $\pm 8,7 \text{ mm} @ 30 \text{ m (en bas)}$
- Plage de nivellement  $5^\circ \pm 1^\circ$  (chaque direction)
- Temps de précision  $\leq 30\text{s}$
- Double pente  $10^\circ$
- Scan mode
- IP 66 protection contre la poussière et l'eau
- Fonction tilt
- Type d'alimentation Li-Ion, 3,7V, 5.0Ah 40h
- Filetage 5/8"
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, support multifonctionnel, lunettes laser, cible, télécommande, cellule de détection

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77448-1	FATMAX RL750LG Laser Rotatif Li-Ion - Vert	-	1	3 253561 774485	1135,15




## FATMAX® RL700L LASER ROTATIF LI-ION - ROUGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lignes Rotatif, point en haut et en bas
- Classe Rouge, classe 2
- Plage d'utilisation: 60 m - 600 m (avec cellule de détection)
- Précision  $\pm 1,5$  mm @ 30 m (H)  $\pm 3$  mm @ 30 m (V)
- Précision Point  $\pm 3$  mm @ 30 m (en haut)  $\pm 8,7$  mm @ 30 m (en bas)
- RPM: 0-150-300-600
- Plage de nivellement  $5^\circ \pm 1^\circ$  (chaque direction)
- Temps de précision  $\leq 30$ s
- Double pente  $10^\circ$
- Scan mode
- IP 66 protection contre la poussière et l'eau
- Fonction tilt
- Type d'alimentation Li-Ion, 3,7V, 5.0Ah 40h
- Filetage 5/8"
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, support multifonctionnel, lunettes laser, cible, télécommande, cellule de détection

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77447-1	FATMAX RL700L Laser Rotatif Li-Ion - Rouge	-	1	3 253561 774478	907,90




## FATMAX® RL600L LASER ROTATIF LI-ION - ROUGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lignes Rotatif, point en haut
- Classe Rouge, classe 2
- Plage d'utilisation: 60 m - 600 m (avec cellule de détection)
- Précision  $\pm 2,2$  mm @ 30 m (H)  $\pm 3$  mm @ 30 m (V)
- Précision Point  $\pm 4,4$  mm @ 30 m
- RPM: 0-150-300-600
- Plage de nivellement  $5^\circ \pm 1^\circ$  (chaque direction)
- Temps de précision  $\leq 30$ s
- IP 66 protection contre la poussière et l'eau
- Fonction tilt
- Batterie Lithium Ion, 3,7V, 5.0Ah 40h
- Filetage 5/8"
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), chargeur, lunettes laser, cible, télécommande, cellule de détection

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77449-1	FATMAX RL600L Laser Rotatif Li-Ion - Rouge	-	1	3 253561 774492	851,10



# FATMAX® RL600 LASER ROTATIF ALCALINE - ROUGE


**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lignes Rotatif, point en haut
- Classe Rouge, classe 2
- Plage d'utilisation: 60 m - 600 m (avec cellule de détection)
- Précision  $\pm 2,2$  mm @ 30 m (H)  $\pm 3$  mm @ 30 m (V)
- Précision Point  $\pm 4,4$  mm @ 30 m
- RPM: 0-150-300-600
- Plage de nivellement  $5^\circ \pm 1^\circ$  (chaque direction)
- Temps de précision  $\leq 30$ s
- IP 54 protection contre la poussière et l'eau
- Fonction tilt
- Filetage 5/8"
- Livré avec coffret PRO-STACK solide (compatible avec TSTAK), 2x pile D (V, 1,2Ah), lunettes laser, cible, cellule de détection



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77446-1	FATMAX RL600 Laser Rotatif Alcaline - Rouge	-	1	3 253561 774461	680,65



# FATMAX® RL HGW LASER ROTATIF

**STANLEY**  
**FATMAX**

**REDLASER**



- Boîtier robuste, résistant aux chocs
- Système d'avertissement d'inclinaison
- Pente digitale jusqu'à 10%
- Emploi avec télécommande (30 m)
- Application extérieure
- Classe laser 2M
- Précision horizontale 1,5 mm @ 30 m
- Portée (mise à niveau) 5°
- Portée (distance) 600 m
- RPM: 0, 150, 300, 600, 1000 TR
- Portée (température) -10° jusqu'à +50°C
- IP66 protection contre la poussière et l'eau
- Fonction tilt
- Filetage 5/8"
- Livré avec coffret solide, cible, piles rechargeables (1x NiMH + 4x AAA) chargeur, lunettes laser, télécommande, détecteur de ligne, jumelles

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-439	FATMAX RL HGW Laser Rotatif Horizontal	-	1	3 253561 774393	1191,95

# LASER ROTATIF



- Plage d'utilisation: 30 m - 240 m (avec cellule de détection)
- Précision: +/- 6 mm @ 30 m H et +/- 9 mm @ 30 m V
- Projection de 1x 360° faisceau (rotatif) et perpendiculaire vers le haut
- Autonivellant jusqu'à +/- 3° H, manuel V
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Fonction tilt
- Blocage du pendule pour un transport sécurisé et pour l'utilisation horizontale et verticale
- Filetage 5/8"
- Livré avec 2x piles D, lunettes laser, cible, cellule de détection et sac de rangement

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77616-0	Laser Rotatif	X	2	3 253560 776169	301,75



# NIVEAUX OPTIQUES

## KIT NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE AL 24 GVP



- Niveau avec trépied et mire
- Amortisseur magnétique
- Portée jusqu'à 100 m
- IP54 protection contre la poussière et l'eau
- Ouverture de l'objectif: 36 mm
- Compensateur par amortissement magnétique
- Précision: +/- 2 mm @ 1km
- Filetage trépied: 5/8"
- Livré avec coffret solide, niveau laser, plomb, trépied en aluminium, mire

CODE	DESCRIPTION	📧	📦	📊	EURO
1-77-160	AL24 GVP Kit Niveau Automatique	-	1	 3 1253561 771606	487,50

# ACCESSOIRES LASER

## CIBLE MAGNÉTIQUE - ROUGE



- Cible à réflexion à base magnétique
- Renforce la ligne laser pour une meilleure visibilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-170	Cible Laser Magnétique - Rouge	-	2		13,65

## CIBLE MAGNÉTIQUE - VERT



- Cible à réflexion à base magnétique
- Renforce la ligne laser pour une meilleure visibilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-77368	Cible Laser Magnétique - Vert	-	8		13,65

## LUNETTES LASER - ROUGE



- Accentue la luminosité d'une ligne laser ou d'un point laser

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-171	Lunettes Laser - Rouge	-	1		9,10

## LUNETTES LASER - VERT



- Accentue la luminosité d'une ligne laser ou d'un point laser

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-77367	Lunettes Laser - Vert	-	4		9,10

## PIGE DE LECTURE DIRECTE ALUMINIUM



- Mire à lecture directe par 0 centré
- Permet de lire les différences de hauteur en négatif et positif
- Réglable de 137 à 250 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
06-TLM	Mire 2,5 m	-	1		76,15

## MIRE ALUMINIUM TÉLÉSCOPIQUE



- 5 m et 5 sections: très robuste
- Lecture en cm sur la face avant, lecture en mm sur la face arrière

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-161	Mire Alu 5 m	-	2	3 253561 771613	76,15

## ADAPTATEUR DE PENTES



- Graduation des angles - plage de 0° à 90°
- Adaptable sur les trépieds 1-77-163 et 1-77-164 (avec filetage 5/8")

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-168	Adaptateur Angle D'Inclinaison	-	1	3 253561 771682	123,90

## ADAPTATEUR 1/4" - 5/8"



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-128	Adaptateur 1/4" - 5/8"	-	1	3 253561 771286	5,70

## TRÉPIED PHOTO ALU5025



- Trépied en aluminium à colonne pour mesures et niveaux laser
- Filetage: 1/4"
- Hauteur réglable de 44 à 119 cm, encombrement réduit (plié: 47 cm)

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-201	Trépied Photo	-	1	3 253561 772016	25,10

## TRÉPIED 1/4"



- Trépied en aluminium avec colonne 1/4"
- Portée: 97,15 cm - 247 cm et filetage 1/4"

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77643-1	Trépied 1/4"	-	1	3 253561 776434	77,60

## TRÉPIED TP1



- Trépied en aluminium standard TP1
- Portée: 74,6 cm - 153 cm et filetage 5/8"

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77625-1	Trépied Tp1	-	1	3 253561 776250	54,35

## TRÉPIED TPM1



- Plan d'utilisation: 1,80 m et filetage 5/8"

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-131	Trépied TPM1	-	4	3 253561 771316	89,75

## TRÉPIED ALUMINIUM STANDARD TP1



- Profilé en aluminium
- Blocage des pieds par système Quick Clamps
- Plage d'utilisation: 0,97 m - 1,62 m et filetage 5/8"

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-163	TP1 Trépied Alu 97-162 cm	-	2	3 253561 771637	101,15

## TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE TPE1



- Profilé en aluminium, double colonne
- Blocage des pieds par système Quick Clamps
- Plage d'utilisation: 1,02 m - 2,92 m et filetage 5/8"

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-164	TPE1 Trépied Alu Télésopique 119-292 cm	-	1	3 253561 771644	255,70

## CANNE TÉLÉSCOPIQUE À TRÉPIED



· Plan d'utilisation: 3,60 m

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-022	Canne télescopique avec trépied	-	1	3 2 5 3 5 6 1 7 7 0 2 2 7	89,80

## CANNE TÉLÉSCOPIQUE POLE



- Construction en alu
- 4 sections
- Accessoire pour tout les lasers à ligne avec connexion 1/4"
- Plan d'utilisation: 3,30 m

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-184	POLE Canne Télésopique Alu	-	1	3 2 5 3 5 6 1 7 7 1 8 4 2	67,05

## CANNE TÉLÉSCOPIQUE



- Pour des applications en hauteur
- Réglage simple et pratique jusqu'à 3 m
- Plateau d'appui sur rotule facilitant la mise en place
- Conception très robuste en aluminium

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-77-221	Canne Télésopique 3 m avec Embase Magnétique	-	1	3 2 5 3 5 6 1 7 7 2 2 1 4	78,00

## FATMAX® SUPPORT LASER 5/8" EN 1/4"

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le mécanisme de serrage permet de placer le support sur les structures horizontales
- Plate-forme pivotante permet de régler le laser très fin
- Support avec un ajustement de 20 cm idéal pour les application plafonds
- Attache en caoutchouc conception Brevetée qui fixe fortement le support avec le laser sur les poles, studs etc
- Filetage 1/4" et 5/8"

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-77435	FATMAX Support laser 5/8" en 1/4"	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 7 4 3 5 5	45,45

## FATMAX® RLD400 CELULE DE DÉTECTION

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cellule de détection pour lasers rotatifs à faisceau
- Portée jusqu'à 600 m

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-74266	FATMAX RLD400-G Celule de détection (vert)	-	2	2 5 3 5 6 1 7 4 2 6 6 6	112,50
1-77-133	FATMAX RLD400 Celule de détection (rouge)	-	1	2 5 3 5 6 1 7 7 1 3 3 0	112,50

## FATMAX® CELLULE DE DÉTECTION DIGITALE MM POUR LASERS ROTATIFS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Portée/diamètre: 300 m/600 m
- Précision: jusqu'à +/- 1 mm @ 40 m, 4 positions dépendant l'application
- Lecture digitale à voir à l'avant et à l'arrière, avec grande cellule de détection +/- 50 mm pour détecter le faisceau facilement
- Indication sonore pour niveler correctement avec 2 haut-parleur sur la côté et le bas
- Fonction de mémoire pour recevoir et maintenir des hauteurs en appuyant sur un bouton
- Cellule de détection grande pour détecter le faisceau facilement
- 2 aimants puissant sur le côté et le dessus pour fixer sur les cadres métalliques
- Surmoule de caoutchouc
- IP 66 protection contre la poussière et l'eau
- Livrée avec 2x piles AA

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT77652-0	FATMAX Cellule de Détection Digitale mm pour Lasers Rotatifs (Rouge)	X	3	2 5 3 5 6 0 7 7 6 5 2 7	236,85
FMHT77653-0	FATMAX Cellule de Détection Digitale mm pour Lasers Rotatifs (Vert)	X	3	2 5 3 5 6 0 7 7 6 5 3 4	236,85

## FATMAX® LD200 CELULE DE DÉTECTION

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cellule de détection pour lasers croix à faisceau
- Portée jusqu'à 50 m

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-74267	FATMAX LD200-G Celule de détection (vert)	-	2	2 5 3 5 6 1 7 4 2 6 7 5	112,50
1-77-132	FATMAX LD200 Celule de détection (rouge)	-	1	2 5 3 5 6 1 7 7 1 3 2 3	112,50

# DÉTECTEURS MATERIAUX

## MÈTRE D'HUMIDITÉ



- Mesure l'humidité des matériaux de construction de 0,2% à 2,0%
- Mesure l'humidité du bois de 6% à 44%
- Echelle de mesure double, écran LCD avec diagramme
- Batterie insérée pour contrôle et vérification des mesures
- Arrêt automatique pour conserver l'énergie de la batterie
- Piles pour utilisation mobile
- Boîtier étanche résistant aux chocs
- Appareil format de poche
- Avec capuchon de protection, 3x piles bouton CR-2-32 comprises

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-77-030	Mètre d'humidité	X	2	3 253560 11770303	50,05




## FATMAX® DÉTECTEUR MATÉRIAUX S300

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Modèle haut de gamme avec écran LCD rétroéclairé permettant une lecture aisée avec un faible éclairage
- Disponibilité d'un mode scanner, pour une détection précise jusqu'à 75 mm.
- Écran LCD avec fonction de détection de centre
- Alarme visuelle/sonore de détection de fils électriques sous tension
- Livré sans piles



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-77407	FATMAX Détecteur Matériaux S300	-	2	3 253560 11774073	47,75



## DÉTECTEUR MATÉRIAUX S200



- Modèle compact et d'utilisation aisée
- Détection des poteaux métalliques/en bois jusqu'à une profondeur de 19 mm
- Écran LCD avec fonction de détection de centre
- Alarme visuelle/sonore de détection de fils électriques sous tension
- Canal de balisage pour marquer l'extrémité de la poutre
- Calibrage automatique
- Poignée ergonomique
- Livré sans piles



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-77406	Détecteur Matériaux S200	-	2		35,25



## S160 DÉTECTEUR MATÉRIAUX



- Détection des poteaux en bois jusqu'à 25 mm et métalliques jusqu'à 38 mm
- Détection de fils électriques sous tension (230V) jusqu'à 50 mm
- Calibrage automatique
- Détection et point pour marquer le centre des poteaux en bois/métalliques
- Tolérance d'angle - moins d'erreurs en utilisant à un angle
- Indication sonore et visuelle (LED) en détectant les fils électriques sous tension
- Design ultracompact pour rangement facile
- Utilisation facile avec une seule bouton
- Livré avec 2x piles AAA




CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77588-0	S160 Détecteur Matériaux	X	4		31,30

## S110 DÉTECTEUR MATÉRIAUX



- Détection des poteaux en bois/métalliques jusqu'à une profondeur de 19 mm
- Détection de fils électriques sous tension (230V) jusqu'à 50 mm
- Calibrage automatique
- Détection et point pour marquer le centre des poteaux en bois/métalliques
- Tolérance d'angle - moins d'erreurs en utilisant à un angle
- Indication sonore et visuelle (LED) en détectant les fils électriques sous tension
- Design ultracompact pour rangement facile
- Utilisation facile avec une seule bouton
- Livré avec 2x piles AAA



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT77587-0	S110 Détecteur Matériaux	X	4	3 253560 775872	26,85

## CAMERA D'INSPECTION



- Caméra avec 1 m de tube flexible pour une portée étendue à travers la plupart des cavités et derrière la plupart des surfaces
- Tête de caméra 8 mm pour éviter les dégâts de surface et pour atteindre la plupart des cavités et crevasses.
- Contrôle de luminosité / contraste - Huit niveaux de luminosité différents pour une visibilité maximale dans les environnements sombres
- Moniteur couleur LCD - Taille 2.31", 64x48 pixels
- Résiste à l'eau et à la poussière: IP67. Paroi de la caméra résiste aux conditions de travail les plus extrêmes
- LED sur la sonde pour plus de visibilité
- Positions d'image rotative - Tournez le display pour obtenir le meilleur angle possible lors de la visualisation de surfaces difficiles d'accès
- Livré avec 4x piles AA

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-77363	Camera d'inspection	X	2	3 253560 773632	123,90

# FATMAX® THERMOMÈTRE IR


**STANLEY**  
**FATMAX**



- Détection de fuite thermique - à partir d'une température de référence (écran vert), la numérisation d'une zone affichera un écran rouge pour la détection d'une température plus élevée et d'un écran bleu pour une température plus basse
- Optics 20: 1 permet aux utilisateurs de mesurer un cercle de distance de 32 cm à 2,5 m
- Précision de 2% ou +/- 2 degrés - pour des mesures extrêmement précises
- Affichage avec rétro-éclairage contrasté - assure la visibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Plage de température de -50° à 1350°C
- Unité de mesure: Fahrenheit / Celsius
- Emission de 0,95
- Temps de réaction de 1 seconde
- IP 20 protection contre la poussière
- Boîtier antidérapant en caoutchouc
- Livré avec étui et batterie 9V



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-77422	FATMAX Thermomètre IR	X	2	3 253560 774226	112,50



# THERMOMÈTRE



- Protée de température de -38° à 520°C - large gamme permet aux utilisateurs de remplir efficacement leurs tâches souhaitées
- Émissivité de 0,95, couvre toutes les émissions de rayonnement thermique de la plupart des matériaux
- Détection de fuite thermique - à partir d'une température de référence (écran vert), un écran rouge s'affichera pour les températures plus hautes et un écran bleu de basses températures pendant le scanning de la zone souhaitée
- Contraste élevé, affichage rétroéclairé - permet la visibilité dans toutes les conditions de luminosité
- Approche 8:1 permet aux utilisateurs de mesurer un cercle de 32 cm d'une distance de 2,5 m
- IP 20 protection contre la poussière
- Thermomètre IR
- Livré avec bracelet et pile 9V
- Précision de 2% ou +/- 2 degrés - pour des mesures extrêmement précises

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-77365	Thermomètre	X	2	3 253560 773656	55,70

# MULTIMÈTRES

## FATMAX® MULTIMÈTRE DIGITALE SMART

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Display double - possibilité de conserver 2 valeurs sur l'écran en même temps
- Écran illuminé
- Fonction "Hold" - vous permet de maintenir une valeur pendant quelques secondes
- La fonction intelligente détecte automatiquement la mesure correcte
- Max min mesure
- Boîtier moulé robuste
- NCV (tension sans contact)
- Livré avec batterie 2x AAA

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT82563-0	FATMAX Multimètre digitale smart	X	2	3 253560 825638	55,70

## FATMAX® PINCE AMPÈRE SMART

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pince ampèremétrique - mesure jusqu'à 600A
- Display double - possibilité de conserver 2 valeurs sur l'écran en même temps
- Fonction "Hold" - vous permet de maintenir une valeur pendant quelques secondes
- La fonction intelligente détecte automatiquement la mesure correcte
- Max min mesure
- Boîtier moulé robuste
- NCV (tension sans contact)
- Livré avec batterie 3x AAA

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT82564-0	FATMAX Pince Ampère smart	X	2	3 253560 825645	67,05

## FATMAX® MULTIMÈTRE DIGITALE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Display single
- Fonction "Hold" - vous permet de maintenir une valeur pendant quelques secondes
- Mesurages AC/DC A & V
- Boîtier moulé robuste
- Continuité < 30Ω
- Livré avec batterie 2x AAA

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT82565-0	FATMAX Multimètre digitale	X	2	3 253560 825652	32,95

## MULTI-MESURE



- Multi-mètre avec 7 fonctions et 2 possibilités de mesure
- Testeur de batteries - Tests AAA, AA, C, D, 1,5 volts, pile bouton et piles 9 volts
- DC actuel: 200 $\mu$  / 2000 $\mu$  / 20m / 200m / 10A
- Vérification de diode: 2,8V / 1mA
- Résistance: 200/2000 / 20k / 200k / 2000k $\Omega$
- Température: 0 ~ 1000°C
- Tension AC: 200 / 300V
- Tension DC: 200m / 2000m / 20/200 / 300V
- Continuité: <30 $\Omega$
- Sécurité constatée Cat III - convient pour les catégories de norme 3
- Boîtier moulé robuste, anti-chocs et conception ergonomique confortable
- Ecran LCD à grand chiffre, faciles à lire
- Pied rétractable à l'arrière de l'appareil pour une utilisation main-libre

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-77364	Multi-mesure	X	2	3 253560 773649	28,40

## FATMAX® TESTEUR TENSION 2 PÔLES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Affichage LED - tension directement lisible sur le mètre
- Affichage de la polarité
- Protection contre les fuites à la terre
- IP54

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT82566-0	FATMAX Testeur Tension 2 pôles	X	5	3 253560 825669	17,00

## FATMAX® DÉTECTEUR MÉTAL ET TENSION NO CONTACT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- "Non contact" Détecteur de tension CA
- Permet de mesurer la tension sans contact
- Détection de métal <20 mm
- Tension AC: 20V ~ 1000V
- Batterie 1x 12V A23 (non compris)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT82567-0	FATMAX Détecteur Métal et Tension no contact	X	5	3 253560 825676	18,80


# LA RÉFÉRENCE PRO™



# MARTEAUX

**STANLEY** est toujours à la recherche d'outils pour faciliter le travail. Ainsi, la technologie **AntiVibe™** allie solidité et confort. Il y a un marteau pour chacun de nous.

Découvrez notre large assortiment de marteaux, marteaux de serrurier, marteaux arrache-clous, marteaux de poings, marteaux de maçon et marteaux spéciaux.



## **MARTEAU FATMAX®**

### **La performance qui vient de l'intérieur**

Nous avons réalisé une recherche approfondie pour développer notre nouvelle gamme de marteaux ANTIVIBE™. La nouvelle technologie anti-vibrations garantit une protection parfaite de la main et du bras contre les tensions dues à l'utilisation du marteau, tout en fournissant une plus grande force de frappe par rapport aux modèles traditionnels. Vous bénéficiez dès lors d'une puissance et d'une maîtrise parfaites.

# MARTEAUX ANTIVIBE™




## LA PERFORMANCE ALLIÉE AU CONFORT

Tête et manche forgés d'une seule pièce.  
 Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe.  
 Résistance exceptionnelle zone de frappe élargie  
**EXCLUSIF** : Système "diapason" d'amortissement des vibrations.  
 Poignée ergonomique et revêtement polyuréthane souple pour une prise en main optimale et un équilibre parfait.

## SYSTÈME ANTIVIBE

Système conçu pour réduire les effets des vibrations et diminuer la fatigue de l'utilisateur.

### Analyse comparative de l'effet amortisseur



# MARTEAUX COMPO-CAST

## ANTI-REBOND

Les petites billes d'acier présentes dans la tête du marteau absorbent tout effet de rebond lors de l'impact.

## ANTICHOC


La tête et le manche métalliques sont entièrement recouverts d'une épaisse couche d'uréthane, qui protège les pièces travaillées et les faces de frappe.

## ANTI-ÉTINCELLES

Aucune partie métallique n'est apparente, ce qui permet d'utiliser ces marteaux dans des lieux où la moindre étincelle pourrait provoquer une explosion.

## LA DURABILITÉ

Manche soudé sur le dessus de la tête pour plus de longévité. Tige de renforcement en acier massif pour plus de solidité.



Quand la tête frappe, les billes se déplacent pour appuyer le choc, stopper le rebond et contrôler le marteau.





## MARTEAU DE FIBRE DE VERRE

La poignée plus longue et la poignée en fibre de verre assurent encore plus de performance et de durabilité.

# MARTEAUX ARRACHE-CLOUS

## FATMAX® MARTEAU ARRACHE-CLOUS NEXT GEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Tête brevetée 25 % plus grande que sur les marteaux brevetés
- Poignée AntiVibe™ brevetée
- Conception novatrice et manche plus léger
- Tête parfaitement équilibrée
- Système de diapason AntiVibe™ pour limiter les vibrations

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-51275	FATMAX Arrache-clois AntiVibe Next Gen 450gr	X	4		47,40
FMHT1-51277	FATMAX Arrache-clois AntiVibe Next Gen 570gr	X	4		54,20

## FATMAX® ARRACHE-CLOUS NEXT GEN - DROIT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Tête brevetée 25 % plus grande que sur les marteaux brevetés
- Poignée AntiVibe™ brevetée
- Conception novatrice et manche plus léger
- Tête parfaitement équilibrée
- Système de diapason AntiVibe™ pour limiter les vibrations

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-51276	FATMAX Arrache-clois AntiVibe Next Gen 450gr - Droit	X	4		47,40
FMHT1-51278	FATMAX Arrache-clois AntiVibe Next Gen 570gr - Droit	X	4		54,20

## MARTEAU ARRACHE-CLOUS FIBRE DE VERRE



- Poignée antidérapante bimatière
- Poignée plus longue pour de meilleures performances
- Protection contre les impacts
- Manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité
- Liaison tête-manche à base de résine époxy

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-51309	Marteau Arrache-Clois Fibre de Verre 450gr	-	4		19,85
STHT0-51310	Marteau Arrache-Clois Fibre de Verre 560gr	-	4		24,80

## ARRACHE-CLOUS STEELMASTER™



- Tête en acier trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité
- Poignée ergonomique Dynagrip® Pro : pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité
- Liaison du manche à la tête : résiste à une force de 5 tonnes
- Manche tubulaire, ovale, en acier sans soudure combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison parfaite du manche à la tête
- Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-51-031	Marteau Arrache-Clois Steelmaster 450gr	-	4		33,90
1-51-033	Marteau Arrache-Clois Steelmaster 570gr	-	4		37,95

## ARRACHE-CLOUS BLUE STRIKE



- Tête en acier forgé et trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité
- Manche tubulaire, ovale, en acier, combinant longévité et légèreté

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-51-488	Marteau Arrache-Clous Blue Strike 450gr	-	6		22,00

## MARTEAUX MENUISIERS

### MARTEAU DE MENUISIER FIBRE DE VERRE



- Poignée antidérapante bimatière
- Poignée plus longue pour de meilleures performances
- Protection contre les impacts
- Manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité
- Liaison tête-manche à base de résine époxy

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-54158	Marteau de Menuisier Fibre de Verre 160gr	-	4		18,90
STHT0-54159	Marteau de Menuisier Fibre de Verre 315gr	-	4		22,40
STHT0-54160	Marteau de Menuisier Fibre de Verre 500gr	-	4		24,60

### MARTEAUX DE MENUISIER BOIS



- Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
- Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité
- Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
- Manche incassable grâce à une liaison permanente manche-tête, utilisant une résine époxy pour plus de sécurité
- DIN 6475

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-54-638	Marteau de Menuisier Bois 100gr	-	4		10,25
1-54-641	Marteau de Menuisier Bois 315gr	-	4		13,95
1-54-642	Marteau de Menuisier Bois 400gr	-	4		14,40
1-54-643	Marteau de Menuisier Bois 500gr	-	4		14,80

# MARTEAUX SERRURIERS

## MARTEAU DE SERRURIER FIBRE DE VERRE

- Poignée longue bimatière pour de meilleures performances
- Protection contre les impacts
- Manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité
- Liaison tête-manche à base de résine époxy



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-51906	Marteau de Serrurier Fibre de Verre 200gr	-	4		19,50
STHT0-51907	Marteau de Serrurier Fibre de Verre 300gr	-	4		20,20
STHT0-51908	Marteau de Serrurier Fibre de Verre 500gr	-	4		23,05
STHT0-51909	Marteau de Serrurier Fibre de Verre 800gr	-	4		28,40
STHT0-51910	Marteau de Serrurier Fibre de Verre 1000gr	-	4		31,05

## MARTEAU DE SERRURIER FIBRE DE VERRE

- Poignée longue bimatière pour de meilleures performances
- Protection contre les impacts
- Manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité
- Liaison tête-manche à base de résine époxy



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-54129	Marteau De Serrurier Fibre De Verre 200gr	-	4		19,80
STHT0-54131	Marteau De Serrurier Fibre De Verre 300gr	-	4		20,45
STHT0-54154	Marteau De Serrurier Fibre De Verre 500gr	-	4		23,40
STHT0-54155	Marteau De Serrurier Fibre De Verre 800gr	-	2		28,80
STHT0-54156	Marteau De Serrurier Fibre De Verre 1000gr	-	2		31,50
STHT0-54157	Marteau De Serrurier Fibre De Verre 1250gr	-	2		39,90

## MARTEAU DE SERRURIER BOIS

- Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
- Tête plate en acier trempé pour une meilleure durabilité
- Angles abattus prévient les dommages
- Manche incassable grâce à une liaison permanente manche-tête, utilisant une résine époxyque pour plus de sécurité



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-51-171	Marteau de Serrurier Bois 100gr	-	4		8,65
1-51-172	Marteau de Serrurier Bois 200gr	-	4		9,55
1-51-173	Marteau de Serrurier Bois 300gr	-	4		10,95
1-51-174	Marteau de Serrurier Bois 400gr	-	4		12,65
1-51-175	Marteau de Serrurier Bois 500gr	-	4		13,60
1-51-178	Marteau de Serrurier Bois 800gr	-	2		17,60

# MASSETTES

## MASSETTE FIBRE DE VERRE



- Poignée antidérapante bimatière
- Poignée plus longue pour de meilleures performances
- Protection contre les impacts
- Manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité
- Liaison tête-manche à base de résine époxy

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-54126	Malette Fibre de Verre 1000gr	-	2		28,90
STHT0-54127	Malette Fibre de Verre 1250gr	-	2		30,25
STHT0-54128	Malette Fibre de Verre 1500gr	-	2		31,55

## MASSETTE MANCHE BOIS



- Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre
- Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité
- Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance
- Incassable par une liaison permanente du manche à la tête, utilisant une résine époxyque pour plus de sécurité

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-54-051	Malette 1000gr	-	2		18,00
1-54-052	Malette 1250gr	-	2		19,55
1-54-053	Malette 1500gr	-	2		21,65

## MASSETTE ANTIVIBE™



- Pour utilisation en endroits confinés
- Applications avec des ciseaux, des chasse-clous, des poinçons et des applications industrielles

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-56-001	Malette AntiVibe 1360gr	-	4		50,80

# MARTEAUX DE MAÇON

## MARTEAU DE MAÇON RHIN



- Tête en acier trempé assurant solidité et longévité
- Poignée ergonomique Dynagrip® Pro, pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité
- Liaison du manche à la tête, résiste à un coup de 5 tonnes
- Côté affûté pour la coupe de briques et d'ardoises

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-51-039	Marteau de Maçon Rhin 500gr	-	6	3 253561 510397	26,20

## MARTEAU COFFREUR FIBRE DE VERRE 750GR



- Poignée antidérapante bimatière
- Poignée plus longue pour de meilleures performances
- Protection contre les impacts
- Manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité
- Liaison tête-manche à base de résine époxy

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-54123	Marteau Coffreur Fibre de Verre 750gr	-	2	3 253560 541231	39,90

## MARTEAU CHARPENTIER FIBRE DE VERRE 600GR



- Poignée antidérapante bimatière
- Poignée plus longue pour de meilleures performances
- Protection contre les impacts
- Manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité
- Liaison tête-manche à base de résine époxy

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-51311	Marteau Charpentier Fibre de Verre 600gr	-	6	3 253560 513115	39,90

## CHARPENTIER ARRACHE-CLOUS



- Tête en acier forgé et trempé assurant solidité, longévité et sécurité
- Liaison du manche à la tête, résiste à un coup de 5 tonnes
- Manche tubulaire, ovale, en acier, sans soudure, combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison parfaite du manche à la tête
- Tête magnétique pour positionner les clous sans les mains dans des endroits d'accès difficile
- Griffes protubérantes, pour percer l'ardoise avant d'insérer le clou
- Poignée ergonomique Dynagrip®, pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité
- DIN 7239

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-51-037	Marteau de Menuisier 600gr	-	2	3 253561 510373	30,00

## FATMAX® MARTEAU À DÉMOLITION 620GR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le marteau de démolition 22 oz convient pour arracher les planchers en bois et les panneaux et démolir les cloisons sèches par exemple
- Grande surface de frappe pour les applications de clouage courantes
- Panne conçue pour saisir des pièces de bois de 5 x 10 cm
- Marteau forgé en une pièce
- Manche plus long pour une fonction de démolition optimisée
- Design ergonomique du manche pour le confort et l'atténuation des vibrations

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT51367-2	FATMAX Marteau à Démolition 620gr	-	4	3 253562 513670	41,35





## MASSE

### Une force équilibrée

Vous nous avez expliqué qu'il vous fallait une masse qui vous donne une force de frappe parfaite avec un effort minimum. Nous avons donc associé la toute dernière technologie ANTIVIBE™ à un manche en fibre de verre, surmonté d'une tête fuselée spéciale pour obtenir une performance optimale. Maintenant, vous pouvez travailler plus vite. Et vous déploierez moins d'efforts qu'avec les masses proposées par les concurrents.

# MARTEAUX SPÉCIFIQUES

## FATMAX® MARTEAU DE FORGERON ANTIVIBRATION

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le cœur en fibre de verre absorbe les vibrations et les chocs des frappes
- Couche de polypropylène qui protège le marteau contre les impacts
- Couche antichoc AntiVibe™ FATMAX® qui limite les vibrations
- Le col anti-choc absorbe les vibrations de la tête
- Tête et manche forgés durables
- Tête fuselée pour doubler la force de frappe

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-56010	FATMAX Marteau de Forgeron Antivibration 2,7kg	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 6 0 1 0 1	72,35
FMHT1-56011	FATMAX Marteau de Forgeron Antivibration 3,6kg	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 6 0 1 1 8	78,95
FMHT1-56019	FATMAX Marteau de Forgeron Antivibration 4,5kg	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 6 0 1 9 4	85,50

## FATMAX® MASSETTE ANTIVIBRATION

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le cœur en fibre de verre absorbe les vibrations et les chocs des frappes
- Couche de polypropylène qui protège le marteau contre les impacts
- Couche antichoc AntiVibe™ FATMAX® qui limite les vibrations
- Le col anti-choc absorbe les vibrations de la tête
- Tête et manche forgés durables
- Tête fuselée pour doubler la force de frappe

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-56008	FATMAX Massette Antivibration 1814gr - avec tête pointée	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 6 0 0 8 8	46,05
FMHT1-56009	FATMAX Massette Antivibration 1814gr	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 6 0 0 9 5	46,05

## MARTEAU DE MENUISIER

- Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-54-077	Marteau de Menuisier 100gr	-	96	5 0 0 0 3 6 6 4 5 4 0 7 7 1	22,90

# MARTEAUX CAOUTCHOUC/COMPO-CAST®

## MAILLET EMBOUTS INTERCHANGEABLES

- Maillet monobloc en matière synthétique avec embouts
- Pour travaux divers



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-57-053	Maillet Polyvalent 320gr	-	2	3 2 5 3 5 6 1 5 7 0 5 3 7	34,95

## MARTEAU EN CAOUTCHOUC

- Tête en caoutchouc
- Poignée en bois
- Pour tout travail mécanique



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-51-104	Marteau en caoutchouc 450gr	-	2	3 2 5 3 5 6 1 5 1 1 0 4 2	10,55

## MARTEAU COMPO-CAST® STANDARD

- Maillet monobloc, n'endommage pas les pièces grâce à sa construction en uréthane surmoulé
- Des centaines de billes d'acier, qui se déplacent librement dans la tête, absorbent tout effet de rebond lors de l'impact
- Non-conducteur
- Matériau antidéflagrant



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-57-530	Marteau Compo-Cast 280gr	-	1	3 2 5 3 5 6 1 5 7 5 3 0 3	41,70
1-57-531	Marteau Compo-Cast 500gr	-	1	3 2 5 3 5 6 1 5 7 5 3 1 0	46,10
1-57-532	Marteau Compo-Cast 600gr	-	1	3 2 5 3 5 6 1 5 7 5 3 2 7	50,50
1-57-533	Marteau Compo-Cast 1200gr	-	1	3 2 5 3 5 6 1 5 7 5 3 3 4	60,40
1-57-534	Marteau Compo-Cast 1500gr	-	1	3 2 5 3 5 6 1 5 7 5 3 4 1	87,40

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# OUTILS DE DÉMOLITION

Vous trouverez les meilleurs outils de démolition chez STANLEY. Les Fubars sont des outils uniques fabrication STANLEY à usage multiple: pour soulever, fendre, plier, frapper et tirer des clous. De plus, il y a les wonder bars, pieds-de-biche et pieds-de-biche de démolition et pinces à décoffrer et les pieds-de-biche de précision.

Il y a un outil approprié pour tous travaux de démolition.

# INFO PRATIQUE

---

## OUTILS DE DÉMOLITION

---

### FUBARS

Disponible en plusieurs tailles, cet outil unique de STANLEY présente de multiples usages : pied-de-biche, pince à décoffrer, marteau et arrache-clou. La Fubar FATMAX® devrait devenir un élément essentiel de l'outillage de tout entrepreneur en bâtiments.



### WONDER BARS

Extrêmement utile comme pied-de-biche, arrache-clous et levier, cet outil est disponible en plusieurs tailles.



### BARRES DE DÉMOLITION ET PINCES À DÉCOFFRER

Barres à crochet forgé se terminant en griffe et capables de réaliser les plus lourds travaux de démolition.



### PIEDS-DE-BICHE DE PRÉCISION

Ils ont des barres plus courtes pour travailler de plus près. Certains ont des surfaces de levier extra-larges pour répartir l'effort et vous permettre de soulever délicatement des moulures existantes et dresser du bois avec un minimum de dégâts collatéraux. Ces outils sont parfaits pour les cuisinistes et les décorateurs d'intérieur.



# PIEDS DE BICHE

## FATMAX® PRO FUBAR™

**STANLEY**  
**FATMAX**



- lame en acier d'une seule pièce pour une solidité maximale
- 4 en 1 : hacher, frapper, visser et casser
- Traitement anti-éclats de la zone de frappe
- Denture des mâchoires pour prendre du bois
- Arrache-clous recourbé
- Poignée pour un confort et un contrôle optimaux

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-55-099	FATMAX Pro Fubar	-	1	3 253561 550997	85,35

## FATMAX® FUBAR II

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Barre en acier d'une seule pièce pour une solidité maximale
- Marteau : 620 g
- Traitement anti-éclats de la zone de frappe
- Pince à décoffrer
- Arrache-clous
- Denture des mâchoires pour prendre du bois
- Poignée ergonomique pour plus de confort et un contrôle optimal

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-55-119	FATMAX Fubar II	-	1	3 253561 551192	50,80

## FATMAX® WONDER BAR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Léger
- Côté affûtée avec précision
- Pied de biche large pour plus de levier

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-55-516	FATMAX Wonder Bar 380 mm	-	16	3 253561 555169	13,55

## WONDER BAR®



- Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité
- Pointes biseautées pour plus d'efficacité
- Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser
- Cannelure de clou biseauté à chaque embout

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-55-515	Wonder Bar 300 mm	-	4	3 253561 555152	9,25

## SUPER WONDER BAR®



- Griffes polies et rayées
- Rainure pour arracher les clous et le pendre au mur
- Acier trempé en carbone forgé pour une puissance accrue
- Fosse courbée à utiliser pour lever les planches
- Couleur jaune pour l'identifier plus facilement et diminuer le risque de pertes
- Griffes polies sur le bon angle pour ôter les clous difficilement accessibles

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-55-525	Super Wonder Bar 400 mm	-	4	3 2 5 3 5 6 1 5 5 5 2 5 1	11,15

## WONDER BAR® X21



- Griffes polies et rayées
- Rainure pour arracher les clous et le pendre au mur
- Acier trempé en carbone forgé pour une puissance accrue
- Couleur jaune pour l'identifier plus facilement et diminuer le risque de pertes
- Griffes polies sur le bon angle pour ôter les clous difficilement accessibles

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-55-526	Wonder Bar 530 mm	-	4	3 2 5 3 5 6 1 5 5 5 2 6 8	15,30

## FATMAX® PIED DE BICHE FINE GRIFFE ETROITE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Griffe polie et affûté pour travaux de précision
- Poignée antidérapante bimatière
- Finition jaune pour haute visibilité
- Zone de frappe plate

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-55008	FATMAX Pied de Biche Fine Griffe Etroite 250 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 5 0 0 8 9	21,70
FMHT1-55010	FATMAX Pied de Biche Fine Griffe Etroite 300 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 5 0 1 0 2	25,75

## FATMAX® PIED DE BICHE FINE GRIFFE LARGE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Griffe polie et affûté pour travaux de précision
- Poignée antidérapante bimatière
- Finition jaune pour haute visibilité
- Zone de frappe plate

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT1-55009	FATMAX Pied de Biche Fine Griffe Large 250 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 1 5 5 0 0 9 6	23,05

## PIED DE BICHE FINE GRIFFE ETROITE

- Griffes polies et rayées pour retirer plus facilement les clous
- Spatule polie et rayée pour enlever les profils



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-55-114	Pied de Biche Fine Griffes Étroite 250 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 5 5 1 1 4 8	16,55

## PIED DE BICHE FINE GRIFFE LARGE

- Griffes polies et rayées pour retirer plus facilement les clous
- Spatule polie et rayée pour enlever les profils



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-55-116	Pied de Biche Fine Griffes Large 200 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 5 5 1 1 6 2	15,65
0-55-117	Pied de Biche Fine Griffes Large 250 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 5 5 1 1 7 9	18,00

## FATMAX® PIED DE BICHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Côté affûtée avec précision
- Pied de biche large pour plus de levier
- Zone de frappe plate pour travaux de démolition
- Léger

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-55-503	FATMAX Pied de Biche 600 mm	-	1	2 5 3 5 6 1 5 5 5 0 3 9	27,10
1-55-513	FATMAX Pied de Biche 760 mm	-	2	2 5 3 5 6 1 5 5 5 1 3 8	30,25
1-55-504	FATMAX Pied de Biche 900 mm	-	1	2 5 3 5 6 1 5 5 5 0 4 6	33,90
1-55-521	FATMAX Pied de Biche 1000 mm	-	2	2 5 3 5 6 1 5 5 5 2 1 3	36,85

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# SERRE-JOINTS ET ÉTAUX

L'assortiment de serre-joints STANLEY pour chaque besoin. Tout professionnel utilisant un serre-joint a confiance en la force de serrage, une fois en place, celle-là restera constante, sans risque d'endommager le matériel à serrer.



**FATMAX®  
SERRE-JOINT**  
**Un maintiens plus  
ferme et plus long**

# INFO PRATIQUE

## LES SERRE-JOINTS LES MIEUX ADAPTÉS À VOS BESOINS

En faisant votre sélection, gardez toujours à l'esprit la fonction principale pour laquelle vous comptez utiliser le serre-joints et achetez un modèle de taille et performances appropriées. Un modèle trop lourd et trop puissant risque d'endommager un ouvrage délicat, tandis qu'un modèle trop léger risque de s'endommager durant le travail.

### SERRE-JOINTS AUTOMATIQUES FATMAX®

Ceux-ci offrent le réglage le plus simple et le plus rapide. Ils sont idéaux pour fixer du matériel à l'établi ou pour maintenir ensemble des pièces pendant le collage. De plus, en retournant les mâchoires, vous pouvez les utiliser pour écarter des surfaces de manière sûre et contrôlée.



### PRESSES D'ANGLE

Elles conviennent pour serrer un angle à la fois. Elles offrent l'avantage de pouvoir se fixer à l'établi, ce qui permet de libérer vos deux mains pour procéder aux derniers réglages.



### PRESSES À PROFIL EN C

Elles sont forgées en fonte malléable haute résistance pour un maximum de solidité. On les utilise dans le même genre de situations que les serre-joints à vis, mais lorsque des puissances de serrage supérieures s'avèrent nécessaires. Les tailles les plus pratiques sont les modèles de 100 mm et 150 mm.



### PINCES À RESSORT

Elles conviennent parfaitement pour une vaste gamme de tâches légères : maintenir des bâches goudronnées, etc.



### PRESSE À SANGLE

La sangle en nylon de 4,5 m permet de serrer n'importe quelle forme. Deux presses combinées à des barres rigides font une presse très puissante de grande capacité pour les bâtis de meubles. Aucun outil n'est requis pour mettre la presse sous tension.

# SERRE-JOINTS ET ÉTAUX

TYPE	IMAGE	PRODUCT CODE	Poids (g)	Longueur (mm)	Capacité du mâchoir (mm)	Capacité de serrage (mm)	Capacité d'écartement (mm)	Puissance de serrage (kg)
FATMAX® SERRE-JOINT		FMHT0-83231			38	120	195	15
		FMHT0-83232			76	150	270	63
		FMHT0-83233			76	300	420	63
		FMHT0-83234			78	150	330	135
		FMHT0-83235			78	300	480	135
		FMHT0-83211			78	450	1080	135
		FMHT0-83213			90	450	690	270
		FMHT0-83236			78	600	780	135
		FMHT0-83237			78	900	1080	135
		FMHT0-83238			90	150	390	270
		FMHT0-83239			90	300	540	270
		FMHT0-83240			90	600	840	270
		FMHT0-83241			90	900	1140	270
		FMHT0-83242			90	1250	1490	270
FATMAX® SERRE-JOINT À VIS		FMHT0-83244				200		
		FMHT0-83245				400		
		FMHT0-83246				600		
		FMHT0-83247				800		

# SERRE-JOINTS ET ÉTAUX

TYPE	IMAGE	PRODUCT CODE	Poids (g)	Longueur (mm)	Capacité du mâchoir (mm)	Capacité de serrage (mm)	Capacité d'écartement (mm)	Puissance de serrage (kg)
MAXSTEEL PRESSE PROFILE "C"		0-83-033	670	75	57			680
		0-83-034	980	100	75			680
		0-83-035	1820	150	89			680
		0-83-036	2534	200	100			1000
PINCE-ÉTAU		STHT0-83199				50		
		STHT0-83200				100		
PINCE-ÉTAU À CLIQUET MÉTALLIQUE		9-83-079	77			25		
		9-83-080	198			50		
BAILEY PRESSE À SANGLE		0-83-100	465			450		
BAILEY PRESSE D'ANGLE		0-83-121	275		15	75		
BAILEY PRESSE D'ANGEL À HAUTE RÉSISTANCE		0-83-122	1010		30	57		
ÉTAU ROTATIF 360°		1-83-069	1600		40	70		25
MAXSTEEL ÉTAU D'ETABLI		1-83-065	6000		85	100		1100
MAXSTEEL ÉTAU D'ETABLI À HAUTE RÉSISTANCE		1-83-066	13000		85	100		1400
		1-83-067	18000		95	125		1800
		1-83-068	27000		105	150		2200

# SERRE-JOINTS ET ÉTAUX

TYPE	IMAGE	MATÉRIAUX				APPLICATIONS							
		Bois	Acier	Matériaux doux	Matière synth.	Maintien avant vissage ou clouage	Montage en façade	Montage sur établis	Assemblage de meubles	Travaux de collage (mobilier, décoration)	Collage délicat avec fixant rapide	Angles 90°	Encadrement
FATMAX® SERRE-JOINT		**	**	**	**	●	●		●	●	●		
FATMAX® SERRE-JOINT À VIS		**	**	**	**	●	●		●	●			
MAXSTEEL PRESSE PROFILE "C"		**	**	**	**	●	●		●	●			
PINCE-ÉTAU		*	**	*	*	●	●		●	●	●		
PINCE-ÉTAU À CLIQUET MÉTALLIQUE		*	***	*	*					●	●		
PRESSE À SANGLE		***		***					●	●			●
SERRAGE POUR CADRE		***		*						●		●	●
SERRAGE POUR CADRE À HAUTE RÉSISTANCE		***		***						●		●	●
ÉTAU ROTATIF 360°		*	***			●							
ÉTAU D'ÉTABLI		*	***		*	●							

# SERRE-JOINTS ET ÉTAUX

## FATMAX® SERRE-JOINT AUTOMATIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Semelles de mâchoire souples et amovibles pour appliquer une pression égale sur l'objet immobilisé ou collé
- Corps en résine durable pour un outil robuste et résistant, qui ne dérape pas pendant le serrage
- Mâchoire réversible avec bouton poussoir de déblocage pour transformer rapidement l'étau en écarteur
- Puissance de serrage : S : 15kg - M : 63kg - L : 135kg - XL : 272kg
- Gâchette ergonomique moulée permettant de débloquer plus facilement les mâchoires en cas de force de serrage élevée
- Structure d'acier en I
- Manche à grand levier avec un corps en acier pour appliquer une force de serrage élevée



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-83231	FATMAX S Serre-joint - 120 mm	-	6		5,95
FMHT0-83232	FATMAX M Serre-joint - 150 mm	-	4		13,85
FMHT0-83233	FATMAX M Serre-joint - 300 mm	-	4		15,10
FMHT0-83234	FATMAX L Serre-joint - 150 mm	-	4		24,75
FMHT0-83235	FATMAX L Serre-joint - 300 mm	-	4		29,70
FMHT0-83211	FATMAX L Serre-joint - 450 mm	-	4		32,15
FMHT0-83236	FATMAX L Serre-joint - 600 mm	-	4		34,65
FMHT0-83237	FATMAX L Serre-joint - 900 mm	-	2		39,55
FMHT0-83238	FATMAX XL Serre-joint - 150 mm	-	4		37,70
FMHT0-83239	FATMAX XL Serre-joint - 300 mm	-	4		41,50
FMHT0-83213	FATMAX XL Serre-joint - 450 mm	-	4		42,90
FMHT0-83240	FATMAX XL Serre-joint - 600 mm	-	4		44,30
FMHT0-83241	FATMAX XL Serre-joint - 900 mm	-	2		49,10
FMHT0-83242	FATMAX XL Serre-joint - 1250 mm	-	2		55,10

## FATMAX® SERRE-JOINT À VIS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corps fonte pour plus de force et de durabilité
- Verrouillage forte pour éviter des mouvements imprévus
- Acier laminé à froid réduit la flexion sous force
- Poignée ergonomique pour plus de confort à haute force
- Semelles souples évitent les dommages sur la surface de travail

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-83244	FATMAX Serre-Joint à Vis 200 mm	-	4		22,75
FMHT0-83245	FATMAX Serre-Joint à Vis 400 mm	-	2		24,75
FMHT0-83246	FATMAX Serre-Joint à Vis 600 mm	-	2		29,70
FMHT0-83247	FATMAX Serre-Joint à Vis 800 mm	-	2		33,65

## MAXSTEEL® PRESSE PROFILE 'C'



- Corps en fonte très résistant à la déformation
- Double nervure de renfort
- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Long garrot de serrage pour une meilleure prise en main
- Serrage:
- 0-83-033/034/035 : 680 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-83-033	75 mm/3" Presse Profil C	X	12	3 2 5 3 5 6 0 8 3 0 3 3 5	7,00
0-83-034	100 mm/4" Presse Profil C	X	12	3 2 5 3 5 6 0 8 3 0 3 4 2	9,10
0-83-035	150 mm/6" Presse Profil C	X	8	3 2 5 3 5 6 0 8 3 0 3 5 9	15,50

## PINCE-ÉTAU



- Mâchoir grand et profond pour une capacité de serrage maximale
- Déverouillage facile
- Semelles pivotants qui tiennent des objets droits et arrondis
- Serrage de précision
- Étau s'ouvre automatiquement après le déverouillage
- Poignée ergonomique pour plus de confort à haute force

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-83199	Pince-Étau - 50 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 8 3 1 9 9 8	11,00
STHT0-83200	Pince-Étau - 100 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 8 3 2 0 0 1	14,40

## PINCE-ÉTAU À CLIQUET MÉTALLIQUE



- Embouts de protection moulés
- Corps en acier trempé très résistant
- Poignées ergonomiques assurant sécurité et stabilité
- Ressort phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion

CODE	DESCRIPTION				EURO
9-83-079	25 mm/1" Pince-Étau à Cliquet Métal	X	50	3 2 5 3 5 6 0 8 3 0 7 9 3	2,65
9-83-080	50 mm/2" Pince-Étau à Cliquet Métal	X	30	3 2 5 3 5 6 0 8 3 0 8 0 9	4,05

## BAILEY® PRESSE À SANGLE



- Longueur de sangle 4,5m pour objets grands et irréguliers
- Poignée bimatière et trilobulaire pour plus de confort et un meilleur couple de serrage
- Construction renforcée en métal et en nylon pour une durabilité accrue

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-83-100	4.5/15" Presse à Sangle	X	4		24,15

## BAILEY® PRESSE D'ANGLE



- Mâchoires adaptables pour serrer des objets d'épaisseur égale ou différente en équerre à 90°
- Munie de 2 trous pour fixation sur l'établi
- Corps en alliage d'aluminium

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-83-121	Presse D'Angle	X	4		11,00

## BAILEY® PRESSE D'ANGLE À HAUTE RÉSISTANCE



- Conception spécifique pour serrer des objets d'épaisseur égale ou différente en équerre à 90°
- Emploi comme serre-joint à vis parallèle grâce à la tête pivotante
- Poignée bimatière et trilobulaire pour plus de confort et un meilleur couple de serrage
- Corps en alliage d'aluminium

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-83-122	Presse D'Angle Heavy Duty	X	2		16,55

## ÉTAU ROTATIF 360°



- Articulation du genou verrouillable: 360°
- Facile à travailler grâce aux multiples positions
- Corps en alliage d'aluminium - léger et fort
- Capacité de serrage: 80 mm
- Embouts de protection amovibles
- Base peut être montée sur l'établi pour plus de stabilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-83-069	Étau Perceuse Multifonctionnelle	-	2		37,30

## ÉTAU RAPIDE



- Étau à fermeture rapide
- Levier à une main pour ouvrir et fermer les mâchoires : repositionnements accélérés
- Construction en acier pour une plus grande durabilité
- Au besoin, les patins en caoutchouc peuvent être déposés pour utiliser des mâchoires en acier
- Fixation par vis sur la surface de travail, pour une prise en main plus sûre et un repositionnement facile
- Capacité jusqu'à 160 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-83-179	Étau Rapide	X	2		38,65

## MAXSTEEL® ÉTAU D'ÉTABLI



- Construction durable en fonte
- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité
- Base pivotante polyvalente
- Poignées chromées anticorrosion
- Capacité : 1100 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-83-065	100 mm/4" Étau d'établi	-	1		47,90

## MAXSTEEL® ÉTAU D'ÉTABLI À HAUTE RÉSISTANCE



- Construction durable en fonte
- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité
- Base pivotante polyvalente
- Finition en chrome anticorrosion
- Capacité:
  - 1-83-066 : 1400 kg
  - 1-83-067 : 1800 kg
  - 1-83-068 : 2200 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-83-066	100 mm/4" Étau D'établi Heavy Duty	-	1		95,85
1-83-067	125 mm/5" Étau d'établi Heavy Duty	-	1		127,80
1-83-068	150 mm/6" Étau d'établi Heavy Duty	-	1		159,70



# SCIES

**STANLEY propose des solutions pour travailler rapidement et efficacement avec des outils durables.**

**Les scies à 3 arêtes de coupe peuvent couper plus rapidement et plus facilement, à la fois dans les mouvements de poussée et de traction, et les dents trempées par induction restent affûtées plus longtemps.**

**Choisissez une scie avec revêtement antirouille Appliflon pour une réduction des forces de friction lors du sciage et contre la formation de rouille.**

**L'assortiment comprend différents types de scies pour chaque travail: bois, métal et scies spécifiques.**

# INFO PRATIQUE

## LA SCIE LA MIEUX ADAPTÉE À VOS BESOINS

Choisir une scie, c'est sélectionner la taille et le type de dents qui conviennent au travail concerné. La taille des dents se mesure en nombre de dents complètes par pouce (tpi). Des dents plus grandes et moins nombreuses donnent une coupe plus rapide, tandis que des dents plus petites et plus nombreuses offrent une meilleure finition.

Le tableau ci-dessous vous indique rapidement la taille de dents qui répond le mieux à différentes exigences. Le nombre de dents et les applications suggérées sont en outre repris parmi les caractéristiques affichées par les scies illustrées sur les pages suivantes.

### FATMAX® BLADEARMOR® ☆☆☆☆☆

**STANLEY**  
**FATMAX**

ÉPAISSEUR :  
1 mm

REVÊTEMENT ANTIROUILLE APPLIFLON  
pour une réduction des forces  
de friction lors du sciage

POIGNÉE ANTICHOC  
AVEC REPOSE-DOIGT  
pour plus de confort

DENTURE DURCIE PAR INDUCTION,  
affûtage permanent



DENTURE JETCUT A TROIS BISEAUX  
pour un sciage plus rapide et plus  
net dans les 2 sens

MARQUAGE À 45° ET 90°  
pour un traçage rapide

### SHARPCUT ☆☆☆

**STANLEY**  
Épaisseur : 0,85 mm



### JET-CUT BLADEARMOR® ☆☆☆☆☆

**STANLEY**  
Épaisseur : 0,85 mm\*  
Dents plus profondes



\*aussi disponible sans BladeArmor®

### TRADECUT ☆☆☆

**STANLEY**  
Épaisseur : 0,85 mm



### SCIES SPÉCIFIQUES

Pour des applications et des matériels spécifiques  
comme les scies de marqueterie,  
les scies à plâtre, béton cellulaire,  
métal, etc.




	APPLICATION DE LA SCIE	DENTS DE SCIE REQUISES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION	Charpenterie de construction, poutres, ossature pour cloisons, panneaux de particules	DENTURE GROSSIÈRE 7 dents par pouce
TRAVAUX DE FINITION	Deurkozijnen en profielpanelen, vloeren, PVC	DENTURE FINE 11 dents par pouce
TRAVAUX SPÉCIALISÉS	Chambranles et moulures, lambris, planchers, PVC	DENTURE SPÉCIFIQUE Nombre et type de dents variés en fonction des applications

# SCIES À BOIS

## FATMAX® SCIE JETCUT

**STANLEY**  
**FATMAX**

DISPONIBLE: 7 DENTS PAR POUCE - denture grossière  
DISPONIBLE: 11 DENTS PAR POUCE - denture fine



CODE	DESCRIPTION				EURO
2-20-528	FATMAX Scie JetCut 380 mm - 7D/pouce	-	6	3 253562 205285	29,65
2-20-529	FATMAX Scie JetCut 500 mm - 7D/pouce	-	6	3 253562 205292	30,55
2-20-530	FATMAX Scie JetCut 550 mm - 7D/pouce	-	6	3 253562 205308	31,20
2-20-533	FATMAX Scie JetCut 450 mm - 11D/pouce	-	6	3 253562 205339	39,80

## SCIE JETCUT SP

- Poignée ergonomique bimatière - plus de confort et de contrôle
- Revêtement anti-rouille APPLIFLON pour une réduction des forces de friction lors du sciage
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Epaisseur de lame : 0,85 mm - moins de flexion, plus de contrôle
- Denture plus profonde pour une coupe plus rapide
- Denture spéciale pour une coupe de 20 à 50 % plus rapide et plus lisse
- Trempée par induction, coupe plus longtemps
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Disponible: 7 dents par pouce - denture grossière

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-20-151	Scie JetCut SP 500 mm - 7D/pouce	-	6	3 253562 201515	28,20

## SCIE JETCUT LAMINATOR



- Denture "Hardpoint" et poignée bimatière permettant un traçage à 45° et à 90°
- Spécial parquet / sol stratifié

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-20-180	JetCut Spécial Parquet 450mm - 11D/pouce	-	6	3 2533562 201805	23,65

## SCIE JETCUT



- Poignée ergonomique bimatière - plus de confort et de contrôle
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Epaisseur de lame : 0,85 mm - moins de flexion, plus de contrôle
- Dents plus profondes pour une coupe plus rapide
- Trempées par induction, coupe plus longtemps
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Disponible: 7 dents par pouce - denture grossière, pour bois, panneaux mélaminés et PVC
- Disponible: 11 dents par pouce - denture fine, pour bois tendre et dur et panneaux laminés

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-15-281	Scie JetCut SP 380 mm - 7D/pouce	-	6	3 2533562 152817	22,05
2-15-283	Scie JetCut SP 450 mm - 7D/pouce	-	6	3 2533562 152831	23,05
2-15-288	Scie JetCut SP 500 mm - 7D/pouce	-	6	3 2533562 152886	23,70
2-15-289	Scie JetCut SP 550 mm - 7D/pouce	-	6	3 2533562 152893	26,10
2-15-594	Scie JetCut HP Fine 380 mm - 11D/pouce	-	6	3 2533562 155948	22,05
2-15-595	Scie JetCut HP Fine 450 mm - 11D/pouce	-	6	3 2533562 155955	23,05
2-15-599	Scie JetCut HP Fine 500 mm - 11D/pouce	-	6	3 2533562 155993	23,70
2-15-244	Scie JetCut HP Fine 550 mm - 11D/pouce	-	6	3 2533562 152442	26,10

## SCIE TRADECUT

- Poignée ergonomique bimatière - plus de confort et de contrôle
- Design ergonomique, repose-doigt optimisé - plus de confort et de contrôle
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Epaisseur de lame : 0,85 mm - moins de flexion, plus de contrôle
- Trempées par induction, coupe plus longtemps
- Poignée et lame soudées par ultrasons - plus de durabilité
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Disponible: 8 dents par pouce - denture grossière
- Disponible: 11 dents par pouce - denture fine



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT20348-1	Scie Tradecut Universelle 380 mm - 8D/pouce	-	10		13,65
STHT20354-1	Scie Tradecut Universelle 450 mm - 8D/pouce	-	10		14,80
STHT20350-1	Scie Tradecut Universelle 500 mm - 8D/pouce	-	10		15,90
STHT1-20352	Scie Tradecut Universelle 550 mm - 8D/pouce	-	10		17,05
STHT20349-1	Scie Tradecut Fine 380 mm - 11D/pouce	-	10		13,65
STHT20355-1	Scie Tradecut Fine 450 mm - 11D/pouce	-	10		14,80
STHT20351-1	Scie Tradecut Fine 500 mm - 11D/pouce	-	10		15,90
STHT1-20353	Scie Tradecut Fine 550 mm - 11D/pouce	-	10		17,05

## SCIE SHARPCUT



- Poignée ergonomique bimatière - plus de confort et de contrôle
- Design ergonomique, repose-doigt optimisé - plus de confort et de contrôle
- Denture double biseau
- Epaisseur de lame : 0,85 mm, moins de flexion, plus de contrôle
- Trempées par induction, coupe plus longtemps
- Poignée et lame soudées par ultrasons - plus de durabilité
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Disponible: 7 dents par pouce - denture grossière
- Disponible: 11 dents par pouce - denture fine

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT20366-1	Scie SharpCut 380 mm - 7D/pouce	-	10		9,00
STHT20367-1	Scie SharpCut 500 mm - 7D/pouce	-	10		11,20
STHT20368-1	Scie SharpCut 550 mm - 7D/pouce	-	10		13,40
STHT20371-1	Scie SharpCut 500 mm - 11D/pouce	-	10		11,20
STHT20372-1	Scie SharpCut 550 mm - 11D/pouce	-	10		13,40

## FATMAX® SCIE À DOS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
- Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Disponible: 11 dents par pouce
- Disponible: 13 dents par pouce

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-17-199	FATMAX Scie à Dos 300 mm - 11D/pouce	X	4	3 253562 1171993	20,80
2-17-201	FATMAX Scie à Dos 350 mm - 11D/pouce	X	4	3 253562 1172013	23,60
2-17-202	FATMAX Scie à Dos 350 mm - 13D/pouce	X	4	3 253562 1172020	23,60

## FATMAX® SCIE À PANNEAUX

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
- Denture supplémentaire sur le nez arrondi permet d'attaquer une coupe en plein panneau
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-17-204	FATMAX Scie à Panneaux 350 mm - 14D/pouce	X	4	3 253562 1172044	20,80

## FATMAX® SCIE À DOS (POIGNÉE RÉVERSIBLE)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec poignée réversible
- Poignée ergonomique
- Dos renforcé
- Lame extra large pour un travail précis

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-15-252	FATMAX Scie à Dos (Poignée Réversible)	-	8	3 253560 1152529	11,90

# BOÎTES À COUPE

## BOÎTE À COUPE RÉGLABLE



- Cadre métallique de précision
- Lame de rechange trempée et renforcée, avec denture universelle extra fine
- Vis de tension pour faciliter le remplacement de la lame et pour un sciage net et précis
- Boîte à onglets et guidage de la lame
- Onglet réglable à 30, 45, 60 et 90°
- Jauge de longueur réglable pour un sciage répété
- Poignée en élastomère souple pour une prise en main confortable
- Blocage rapide des pièces par cheville excentrique
- Lame de scie de 560 mm incluse (1-20-809)

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-20-800	Boîte à Coupe Réglable L560 mm/L143 mm/H95 mm	-	1	3 253561 208003	81,25
1-20-809	Lame De Rechange 1-20-800	-	1	3 253561 208096	12,95


## BOÎTE À COUPE AVEC SCIE À DOS



- Boîte à onglets en matière synthétique avec scie à dos (denture fine)
- Bouchon de scie intégré pour éviter d'endommager la boîte à onglets
- Bridage de l'objet possible grâce aux 2 broches fournies
- 3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-20-600	Boîte à Coupe avec Scie à Dos L300 mm/L143 mm/H80 mm	X	6	3 253561 206009	32,20


## BOÎTE À COUPE SANS SCIE À DOS



- Boîte à onglets en matière synthétique
- Bouchon de scie intégré pour éviter d'endommager la boîte à onglets
- Bridage de l'objet possible grâce aux 2 broches fournies
- 3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-20-112	Boîte à Coupe L300 mm/ L143 mm/H80 mm	-	6	3 253561 201127	20,50

## BOÎTE À COUPE ABS AVEC SCIE À DOS



- Boîte à onglets en plastique ABS antichoc avec scie à dos - poids léger
- Préperçage pour fixer la boîte à onglets sur l'établi
- 3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°
- Bridage de l'objet possible grâce aux 2 broches fournies

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-19-800	Boîte à Coupe ABS avec Scie à Dos L350 mm/L143 mm/H95 mm	-	8	3 253561 198007	24,00

## BOÎTE À COUPE ABS SANS SCIE À DOS



- Boîte à onglets en plastique ABS antichoc sans scie à dos. Poids léger
- Préperçage pour fixation de la boîte à onglets sur l'établi
- 3 angles de coupe : 90°, 45° et 22,5°
- Bridage de l'objet possible grâce aux 2 broches fournies

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-19-212	Boite A Coupe ABS L350 mm/ L143 mm/H95 mm	-	8	3 253561 192128	10,60

# SCIES SPÉCIFIQUES

## FATMAX® SCIE POUR MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
- Denture triple biseau: sciage plus rapide

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-17-206	FATMAX Scie pour Matière Synthétique 300 mm - 11D/pouce	X	4		19,45

## FATMAX® SCIE À GUICHET

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
- Denture fine - 9 dents par pouce
- Denture triple biseau: sciage plus rapide

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-17-205	FATMAX Scie à Guichet 300 mm	X	4		21,00

## FATMAX® SCIE PANNEAUX DE PLÂTRE/À MÉTAUX

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Scie avec lame à panneaux de plâtre et lame à métaux
- Poignée ergonomique
- Idéal pour des endroits difficiles d'accès

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-20-220	FATMAX Scie Panneaux de Plâtre à Métaux	X	6		11,90

## FATMAX® SCIE PANNEAUX DE PLÂTRE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pointe effilée et lame plus épaisse
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Lame trempée et renforcée avec poignée ergonomique
- Poignée bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité
- Tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
- 2-20-556: livré avec étui

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-20-556	Scie Plâtre FATMAX 335 mm - 7D/pouce	X	6		25,35
2-20-556	Scie Plâtre FATMAX 335 mm - 7D/pouce + Etui	X	6		26,85

## FATMAX® SCIE À GUICHET PLIABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 8D/pouce - pour plaques de plâtre
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Mécanisme de verrouillage à 3 positions (90°, 135° et 180°) pour une flexibilité maximale - pour travaux dans les coins et contre le plafond
- Prise ergonomique
- Pliable pour rangement sécurisé
- Pointe aigüe pour perforer plaques de plâtre

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-20559	FATMAX Scie à Guichet Pliable	X	6	3 253560 205560	25,70

## SCIE PANNEAUX DE PLÂTRE

- Prévue pour découper des prises de courant dans des panneaux de plâtre
- Pointe en bout de lame pour amorcer la coupe
- Tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-15-206	Scie Platre 150 mm - 6D/pouce	X	6	3 253560 152062	13,70

## FATMAX® SCIE JAPONAISE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Poignée ergonomique bimatière
- Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-20-331	FATMAX Scie Japonaise	X	6	3 253560 203313	17,35
3-20-331	FATMAX Scie Japonaise Lame (1 pce)	X	4	3 253563 203310	10,60

## SCIE JAPONAISE FINE ET GROSSE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lame de scie pour les travaux lourds (17 dents/pouce) et délicats (8 dents/pouce)
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Poignée ergonomique bimatière
- Lame de scie flexible pour les travaux difficiles : réaffûtable
- Longueur lame : 250 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-20-501	Scie Japonaise Fine/Grosse 600 mm	X	4	3 253560 205010	35,85

## SCIE À BETON CELLULAIRE



- Scie égoïne 1,2 dent/pouce, pour le sciage du béton cellulaire et de la pierre tendre
- Poignée en ABS antichoc, fixation de la lame sur la poignée par 2 vis
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Trempées par induction, coupe plus longtemps

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-15-441	Scie à Béton Cellulaire 650 mm - 1,2D/pouce	-	4		34,00

## FATMAX® SCIE PANNEAUX DE PLÂTRE 550 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée trimatière - plus de confort, ergonomie et durabilité
- Revêtement antirouille APPLIFLON pour une réduction des forces de friction lors du sciage
- Trempées par induction, coupe plus longtemps
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- 7 dents par pouce pour une coupe en long ou en travers
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-20-534	FATMAX Scie Panneaux de Plâtre 550 mm - 7D/pouce	-	6		41,65

## SCIE JETCUT À PLÂTRE APPLIFLON



- Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité
- Trempées par induction, coupe plus longtemps
- Denture triple biseau: sciage plus rapide
- Denture conventionnelle en début de scie pour faciliter l'amorçage et denture isocèle très effilée en arrière pour une finition rapide et propre
- Poignée permettant un traçage à 45° et 90°
- Revêtement antirouille APPLIFLON pour une réduction des forces de friction lors du sciage
- Idéale pour scier des panneaux de plâtre

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-20-149	Scie JetCut Plâtre 550 mm - 7D/pouce	-	6		31,55

## SCIE JETCUT À PLÂTRE

- Poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité
- Denture "HardPoint", affûtage permanent
- Denture JetCut à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net
- Denture conventionnelle en début de scie pour faciliter l'amorçage et denture isocèle très effilée en arrière pour une finition rapide et propre
- Poignée permettant un traçage à 45° et 90°
- Idéale pour scier des panneaux de plâtre



CODE	DESCRIPTION				EURO
2-20-037	JetCut Scie Plâtre 550mm - 7D/ pouce	-	6	3 2 5 3 5 6 2 2 0 0 3 7 2	26,65

## SCIE DE MARQUETERIE

- Monture ronde en acier chromé
- Lame en acier trempé
- Poignée réglant la tension de la lame
- Livrée avec 3 lames de rechange





CODE	DESCRIPTION				EURO
0-15-106	FATMAX Scie de Marqueterie	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 5 1 0 6 5	21,05
0-15-061	Lime Pour Scie de Marqueterie	X	10	3 2 5 3 5 6 0 1 5 0 6 1 7	4,95

# INFO PRATIQUE



**PROFIL PLONGEANT**  
Permet de scier dans les endroits d'accès difficile tout en offrant une capacité de sciage de 100mm.




**SYSTÈME DE RÉGLAGE ET TENSION DE LAME BREVETÉ**  
Verrouillage et déverrouillage par levier autobloquant. Réglage et mémorisation de la tension par molette crantée.

## MONTURE DE SCIE A MÉTAUX

### TURBO CUT

1. Âme en acier H.L.E.
2. Surmoulage bimatière spécial usage intensif. Encoche d'appui avant pour un guidage précis.



## APPLICATION DE LA SCIE

Sciage de matériaux tendres ou durs de petites ou moyennes sections : acier demi-dur, fontes, bronze.

Sciage de matériaux durs, métaux ferreux et sciage sur un angle obtus. Le mieux adapté à tous les usages

Sciage de matériaux d'une épaisseur inférieure à 3 mm : tubes fins, profilés et sciage sur un angle aigu.

## DENTS DE SCIE REQUISES

**8 DENTS AU CM**

**10 DENTS AU CM**

**12 TANDEN PER CM**

# SCIES À MÉTAUX

## SCIE À MÉTAUX FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prise avant prévue pour le soutien du pouce
- Cadre en acier moulé et robuste
- Mécanisme d'attelage pour protéger le boulon de réglage
- Mécanisme de tension à ressort
- Poignée antidérapante avec cartouche à lames
- Pression jusqu'à 150 kg
- Capacité de coupe maximale 127 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-20-531	Scie à Métaux FATMAX 300 mm - 24D/pouce	-	2	3 253561 205316	38,50

## FATMAX® SCIE À MÉTAUX 5EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Scie unique avec 5 positions différentes pour la lame
- Position défaut de la lame: 90° avec grande profondeur de coupe (120 mm) - peut être montée sous un angle de 45°
- La lame peut être montée devant sur la poignée comme scie à guichet
- La lame peut être montée sur la poignée jaune comme scie à métal compacte
- Capacité de 100kg
- Distributeur de lames dans la poignée : livré avec une lame pour métal en une lame pour bois

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-20-108	FATMAX Scie à Métaux 5en1	-	4	3 253560 201081	36,10

## SCIE À MÉTAUX TURBOCUT



- Cadre en acier avec fibres de verre pour plus de robustesse et une absorption optimale des chocs
- Cadre bimatière conçu de façon ergonomique et avec poignée confortable
- Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste
- Capacité de coupe maximale 110 mm
- Pression jusqu'à 80kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-20-110	Scie à Métaux Bi-Mat TurboCut 300 mm - 24D/pouce	-	4	3 253561 201103	29,95

## SCIE À MÉTAUX



- Cadre en acier robuste
- Poignée en plastique nervuré pour une bonne tenue
- Quatre positions de la lame pour une coupe verticale et horizontale
- Vis de tension à écrou à oreilles traditionnelles
- Capacité de coupe maximale 95 mm
- Pression jusqu'à 100kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-15-122	Scie à Métaux 300 mm - 24D/pouce	-	6	3 253561151224	17,00

## FATMAX® MINI SCIE 300

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cadre en acier rigide avec vis de prise de lame moletée
- Poignée droite moulée par injection
- Lame réglable en longueur
- Lame flexible peut être utilisée pour des coupes affleurantes
- Accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-15-211	FATMAX Mini Scie à Métaux 300 mm	X	10	3 253560152116	14,70

## MINI SCIE 250



- Cadre en acier rigide avec vis de prise de lame moletée
- Lame réglable en longueur
- Lame flexible peut être utilisée pour des coupes affleurantes.
- Accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-20-807	Mini Scie A Metaux 300 mm	X	6	3 253560208073	9,35

## SCIE À MÉTAUX JUNIOR



- Poignée moulée confortable
- Cadre plaqué nickel à section carrée pour une meilleure solidité et résistance optimale aux chocs
- Levier de déblocage rapide pour le remplacement et le verrouillage de la lame

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-15-218	Scie à Métaux Junior 150 mm	X	10	3 2 5 3 5 6 0 1 5 2 1 8 5	8,75
3-15-905	Lame de Scie à Métaux 150 mm - 5 pcs/carte	X	10	3 2 5 3 5 6 3 1 5 9 0 5 1	3,15

## SCIE À MÉTAUX MINI AVEC POIGNÉE REVOLVER EN PLASTIQUE



- Mise en tension aisée de la lame grâce à la vis moletée
- Livrée avec une lame de 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-15-317	Scie à Métaux Mini 150 mm	-	12	3 2 5 3 5 6 1 1 5 3 1 7 4	13,30
3-15-905	Lame de Scie à Métaux 150 mm - 5 pcs/carte	X	10	3 2 5 3 5 6 3 1 5 9 0 5 1	3,15

## SETS DE SCIE

### SCIE 3EN1



- 3 scies en 1 : une scie à maille universelle, une scie à métaux et une scie à guichet
- Poignée en élastomère souple pour un meilleur contrôle et un confort accru

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-20-092	Scie 3en1	X	2	3 2 5 3 5 6 0 2 0 0 9 2 3	21,75

# LAMES DE SCIES À MÉTAUX

## FATMAX® LAMES DE SCIE À MÉTAUX

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Structure bimétallique flexible
- 3x plus affûtée et 15x plus durables que les lames standard en acier au carbone

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-20194	FATMAX Lames de scie à métaux 300 mm 18DPP - 2 pcs	X	10		7,70
FMHT0-20195	FATMAX Lames de scie à métaux 300 mm 24DPP - 2 pcs	X	10		7,70
FMHT0-20196	FATMAX Lames de scie à métaux 300 mm 32DPP - 2 pcs	X	10		7,70
FMHT0-20232	FATMAX Lames de scie à métaux 300 mm mix - 5 pcs	X	5		12,25
FMHT2-20209	FATMAX Lames de scie à métaux 300 mm 24DPP - 10 pcs	X	5		32,10

## LAME DE SCIE À MÉTAUX BI-LASER



- Acier rapide traité thermiquement (HSS) : lame rigide

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-15-558	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24D/pouce (boîte 100)	-	1		262,40
1-15-559	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 32D/pouce (boîte 100)	-	1		262,40
2-15-558	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24D/pouce (5 pcs/carte)	X	5		17,25

## LAME DE SCIE À MÉTAUX RUBIS



- Acier rapide au molybdène traité thermiquement (HSS)
- Lame rigide de durée extra longue, conçue pour couper tous types de métaux

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-15-900	Lame de Scie à Métaux 300 mm - Mix (5 pcs/carte)	X	5		14,10
0-15-906	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24T/inch (2 pcs/carte)	X	5		6,85
1-15-906	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24T/inch (boîte 100)	-	1		200,50
2-15-906	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24T/inch (5 pcs/carte)	X	5		15,20
1-15-907	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 32T/inch (boîte 100)	-	1		200,50

## LAME DE SCIE À MÉTAUX LION



- Lame de scie flexible à métaux en acier, pour tous usages

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-15-801	Lame de Scie à Métaux 300 mm - Mix (5 pcs/carte)	X	5		8,25
0-15-842	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24D/pouce (2 pcs/carte)	X	10		4,70
1-15-842	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24D/pouce (boîte 100)	-	1		106,90
2-15-842	Lame de Scie à Métaux 300 mm - 24D/pouce (5 pcs/carte)	X	5		8,00

# SCIES À BÛCHES/DE JARDINIER

## SCIE À BÛCHES AMÉRICAINNE HP



- Scie en acier - monture tubulaire légère et très résistante
- Remplacement rapide et simple de la lame
- Denture américaine trempées par induction, coupe plus longtemps
- Protège-main en acier
- Lame à denture américaine pour bois vert


CODE	DESCRIPTION				EURO
1-15-379	Scie à Bûches Américaine HP 530 mm	-	6	3 253561 153792	9,85
1-15-368	Scie à Bûches Américaine HP 610 mm	-	6	3 253561 153686	11,35
1-15-403	Scie à Bûches Américaine HP 760 mm	-	6	3 253561 154034	12,45

## SCIE À BÛCHES/MÉTAUX



- Cadre en acier tubulaire à section ovale pour travaux moyens
- Poignée protège-doigts en acier
- Système simple de remplacement de lame et de tension
- Fournie avec une lame à dent-rabot pour bois vert et une lame de scie à métaux

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-20-447	Scie à Bûches/Métaux 300 mm	-	6	3 253561 204470	12,65
1-20-437	Lame de Scie à Bûches 300 mm	-	10	3 253561 204371	2,85



# LAMES DE SCIES À BÛCHES/DE JARDINIER

## LAME DE SCIE À BÛCHES



- Lame à denture isocèle "HardPoint" pour bois sec de haute qualité
- Lame en acier de qualité suédoise
- Trempées par induction, coupe plus longtemps

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-15-382	Lame de Scie à Bûches 530 mm	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 5 3 8 2 2	11,05
1-15-385	Lame de Scie à Bûches 610 mm	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 5 3 8 5 3	12,60
1-15-388	Lame de Scie à Bûches 750 mm	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 5 3 8 8 4	13,65


## LAME DE SCIE À BÛCHES AMÉRICAINNE



- Lame à denture américaine pour bois vert
- Lame en acier de qualité suédoise
- Trempées par induction, coupe plus longtemps

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-15-439	Lame de Scie à Bûches Américaine 530 mm	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 5 4 3 3 3	11,05
1-15-446	Lame de Scie à Bûches Américaine 610 mm	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 5 4 4 6 1	12,60
1-15-448	Lame de Scie à Bûches Américaine 750 mm	-	10	3 2 5 3 5 6 1 1 5 4 4 8 5	13,65

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# CISEAUX ET CHASSE-CLOUS

Les ciseaux et chasse-clous STANLEY sont fabriqués en de l'acier de haute qualité pour une durabilité ultime et conviennent pour tous les travaux.



# CISEAUX FATMAX®


**STANLEY**  
**FATMAX**

Lames usinées en acier au chrome offrant des qualités d'affûtage et de tenue de coupe exceptionnelles. Trempées et revenues sur toute la longueur pour un tranchant durable. Faces et tranchants usinés avec précision. Bords biseautés pour tous travaux d'ébénisterie.

Les ciseaux STANLEY sont meulés avec précision à un angle de 25° et peuvent être utilisés pour toute sorte de travaux, mais pour obtenir un outil encore plus tranchant, ils peuvent être affûtés à un angle de 30°.

ANGLE D'USINAGE (25°) 

ANGLE D'AFFÛTAGE (30°) 




## LAME QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Acier de qualité supérieure EN31. Performance de coupe exceptionnelle.

## POIGNÉE BIMATIÈRE

Revêtement uréthane souple pour un confort d'utilisation optimal. Plus longue, la poignée FATMAX® apporte une grande précision dans la conduite du ciseau.




## RENFORT MÉTALLIQUE

Permet d'utiliser un marteau lors de la frappe. Spécial usage intensif.

## MANCHE SURMOULÉ SUR LA LAME

Indémontable et pratiquement incassable.



# CISEAUX À BOIS SWEETHEART ET BAILEY

## JEU DE CISEAUX À BOIS SWEETHEART 8 PCS

· 3, 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-16-793	Jeu de ciseaux à bois Sweetheart 8 pcs	-	3		236,25

## CISEAUX À BOIS BAILEY

### CISEAU À BOIS BAILEY®

- **Lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant**
- **Manche en hêtre, protégé par un vernis incolore**
- **Finition en cuivre**



CODE	DESCRIPTION				EURO
2-16-382	Ciseau à Bois 6 mm	X	5		16,75
2-16-383	Ciseau à Bois 8 mm	X	5		17,10
2-16-384	Ciseau à Bois 10 mm	X	5		17,10
2-16-385	Ciseau à Bois 12 mm	X	5		17,20
2-16-386	Ciseau à Bois 14 mm	X	5		17,20
2-16-387	Ciseau à Bois 15 mm	X	5		17,75
2-16-388	Ciseau à Bois 16 mm	X	5		17,75
2-16-389	Ciseau à Bois 18 mm	X	5		18,20
2-16-390	Ciseau à Bois 20 mm	X	5		18,20
2-16-391	Ciseau à Bois 22 mm	X	5		18,90
2-16-392	Ciseau à Bois 25 mm	X	5		19,70
2-16-393	Ciseau à Bois 28 mm	X	5		21,10
2-16-394	Ciseau à Bois 30 mm	X	5		22,30
2-16-395	Ciseau à Bois 35 mm	X	5		23,35
2-16-396	Ciseau à Bois 40 mm	X	5		23,80

## JEU DE CISEAUX À BOIS BAILEY® 5 PCS EN BOÎTE EN BOIS



- Poignée en hêtre
- Finition en cuivre
- Livré dans une boîte en bois
- 6, 10, 15, 20, 25 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-16-217	Jeu de ciseaux à bois Bailey Boîte 5 pcs en bois	X	2	3 253562 1162175	108,40

## SET DE CISEAUX À BOIS BAILEY® 6 PCS



- Lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant
- Manche en hêtre, protégé par un vernis incolore
- Finition en cuivre
- 6, 10, 12, 16, 20, 25 mm
- Contenu : 16-382, 16-384, 16-385, 16-388, 16-392, 16-390

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-16-416	Jeu de Ciseaux à Bois 6 pcs (6, 10, 12, 16, 20, 25 mm)	-	1	3 253561 1164163	94,05

# CISEAUX À BOIS FATMAX®

## FATMAX® CISEAUX À BOIS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- **Lame et tête de frappe faites d'une seule pièce. Poignée jusqu'à 50 % plus solide.**
- **Tête de frappe en acier. Utilisation avec marteau**
- **Lame en acier de qualité supérieure. Meilleure qualité du tranchant**
- **Poignée ergonomique pour une meilleure prise et un contrôle maximal**
- **Protection de la lame pour plus de sécurité**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-16-251	FATMAX Ciseau à Bois 6 mm	X	1		21,65
0-16-252	FATMAX Ciseau à Bois 8 mm	X	1		21,80
0-16-253	FATMAX Ciseau à Bois 10 mm	X	1		21,90
0-16-254	FATMAX Ciseau à Bois 12 mm	X	1		22,35
0-16-255	FATMAX Ciseau à Bois 14 mm	X	1		22,95
0-16-256	FATMAX Ciseau à Bois 15 mm	X	1		23,10
0-16-257	FATMAX Ciseau à Bois 16 mm	X	1		23,40
0-16-258	FATMAX Ciseau à Bois 18 mm	X	1		23,80
0-16-259	FATMAX Ciseau à Bois 20 mm	X	1		24,10
0-16-260	FATMAX Ciseau à Bois 22 mm	X	1		24,40
0-16-261	FATMAX Ciseau à Bois 25 mm	X	1		24,70
0-16-262	FATMAX Ciseau à Bois 30 mm	X	1		29,05
0-16-263	FATMAX Ciseau à Bois 32 mm	X	1		29,75
0-16-264	FATMAX Ciseau à Bois 35 mm	X	1		30,50
0-16-265	FATMAX Ciseau à Bois 38 mm	X	1		33,40
0-16-266	FATMAX Ciseau à Bois 40 mm	X	1		36,30
0-16-267	FATMAX Ciseau à Bois 50 mm	X	1		43,55

## FATMAX® CISEAUX

**STANLEY**  
**FATMAX**



- **2-16-268: 12, 18, 25 mm**
- **2-16-270: 10, 15, 20 mm**
- **2-16-271: 6, 10, 15, 20, 25 mm**

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-16-270	FATMAX Set de Ciseau à Bois 3 pcs (10, 15, 20 mm)	X	1		74,00
2-16-268	FATMAX Set de Ciseau à Bois 3 pcs (12, 18, 25 mm)	X	1		76,90
2-16-271	FATMAX Set de Ciseau à Bois 5 pcs (6, 10, 15, 20, 25 mm)	X	1		116,10

## FATMAX® CISEAU À DOUBLE TRANCHANT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec tranchant sur le côté du ciseau pour des applications supplémentaires
- Âme en acier pour une meilleure durabilité
- Lame durcie et trempée en acier au carbone
- Poignée bimatière préformée pour plus de confort
- Embout de frappe
- Lame longue pour mieux contrôler le travail
- 25 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-16067	FATMAX Ciseau à Double Tranchant	X	16	3 253560 160678	26,30

## FATMAX® COUTEAU CISEAU À BOIS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couteau ciseau à double tranchant
- Pour multiples applications de démolition
- Poignée bimatière préformée pour plus de confort
- Embout de frappe
- Livré avec étui

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT16693-0	FATMAX Couteau Ciseau à Bois	X	8	3 253560 166938	19,75

## FATMAX® CISEAU PLIABLE 25 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Chaque côté de la manche plie autour de la lame grâce à un mécanisme innovatif
- La lame peut être rangée dans la poignée pour un transport sécurisé
- Acier carbon trempé aigüe
- Tête de frappe pour plus de durabilité
- Lame courte pour plus de force et de contrôle

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-16145	FATMAX Ciseau Pliable 25 mm	X	16	3 253560 161453	19,75

# CISEAUX À BOIS DYNAGRIP™

## CISEAUX DYNAGRIP™



- Tête de frappe en acier - pour utilisation avec marteau
- Longue poignée ergonomique, pour une meilleure prise et un contrôle maximal
- Lame en acier pour une meilleure durabilité
- Lame préaffûtée prête à l'emploi
- Protection de la lame pour plus de sécurité

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-16-870	Ciseau à Bois Dynagrip 6 mm	X	1		14,90
0-16-871	Ciseau à Bois Dynagrip 8 mm	X	1		15,30
0-16-872	Ciseau à Bois Dynagrip 10 mm	X	6		15,30
0-16-873	Ciseau à Bois Dynagrip 12 mm	X	1		15,65
0-16-874	Ciseau à Bois Dynagrip 14 mm	X	1		16,05
0-16-875	Ciseau à Bois Dynagrip 15 mm	X	1		16,30
0-16-876	Ciseau à Bois Dynagrip 16 mm	X	1		16,65
0-16-877	Ciseau à Bois Dynagrip 18 mm	X	1		17,60
0-16-878	Ciseau à Bois Dynagrip 20 mm	X	1		18,35
0-16-879	Ciseau à Bois Dynagrip 22 mm	X	1		19,25
0-16-880	Ciseau à Bois Dynagrip 25 mm	X	1		20,30
0-16-881	Ciseau à Bois Dynagrip 32 mm	X	1		21,40
0-16-882	Ciseau à Bois Dynagrip 38 mm	X	1		23,45
0-16-889	Ciseau à Bois Dynagrip 28 mm	X	6		20,75
0-16-890	Ciseau à Bois Dynagrip 30 mm	X	1		21,10
0-16-891	Ciseau à Bois Dynagrip 35 mm	X	1		22,50
0-16-892	Ciseau à Bois Dynagrip 40 mm	X	6		23,95

## SET DE CISEAU À BOIS DYNAGRIP™



- 2-16-883: 12, 18, 25 mm
- 2-16-887: 10, 15, 20 mm
- 2-16-885: 6, 12, 18, 25, 32 mm
- 2-16-888: 6, 10, 15, 20, 25 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-16-883	Set de Ciseau à Bois Dynagrip 3 pcs (12, 18, 25 mm)	X	6		54,90
2-16-887	Set de Ciseau à Bois Dynagrip 3 pcs (10, 15, 20 mm)	-	1		51,75
2-16-885	Set de Ciseau à Bois Dynagrip 5 pcs (6, 12, 18, 25, 32 mm)	X	6		92,25
2-16-888	Set de Ciseau à Bois Dynagrip 5 pcs (6, 10, 15, 20, 25 mm)	-	1		89,40

# CISEAUX BASIC

## CISEAUX À BOIS 5002



- **Lame avec couche antirouille**
- **Poignée en polypropylène incassable**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-16-535	Ciseau à Bois 6 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 3 5 2	9,50
0-16-537	Ciseau à Bois 8 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 3 7 6	9,75
0-16-539	Ciseau à Bois 10 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 3 9 0	10,05
0-16-540	Ciseau à Bois 12 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 4 0 6	10,30
0-16-542	Ciseau à Bois 14 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 4 2 0	10,55
0-16-547	Ciseau à Bois 16 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 4 7 5	11,15
0-16-545	Ciseau à Bois 18 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 4 5 1	11,40
0-16-548	Ciseau à Bois 20 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 4 8 2	11,65
0-16-549	Ciseau à Bois 22 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 4 9 9	11,90
0-16-551	Ciseau à Bois 25 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 5 1 2	13,55
0-16-554	Ciseau à Bois 32 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 5 4 3	16,25
0-16-558	Ciseau à Bois 38 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 6 5 5 8 1	20,30

## JEU DE CISEAU BASIC 3 PCS



- **Lame avec couche antirouille**
- **Poignée en polypropylène incassable**
- **12, 18, 25 mm**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-16-128	Jeu de ciseaux Basic 3 pcs	X	12	2 5 3 5 6 0 1 6 1 2 8 6	24,40

## JEU DE CISEAUX BASIC 4 PCS



- **Lame avec couche antirouille**
- **Poignée en polypropylène incassable**
- **6, 12, 18, 25 mm**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-16-129	Jeu de ciseaux Basic 4 pcs	X	12	3 253560 161293	31,15

## JEU DE CISEAUX 6 PCS



- **Lame avec couche antirouille**
- **Poignée en polypropylène incassable**
- **Avec huile et pierre à affûter**
- **6, 12, 18, 25 mm**

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-16-130	Jeu de ciseaux Basic 6 pcs	-	6	3 253560 161309	33,90



# BURINS À FROID FATMAX®

## FATMAX® JEU DE BRIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec protège-main
- Poignée en caoutchouc

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-327	FATMAX Jeu de Brique 75 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 3 2 7 7	14,50
4-18-328	FATMAX Jeu de Brique 100 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 3 2 8 4	15,40

## FATMAX® BURIN POUR BÉTON

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec protège-main
- Poignée en caoutchouc

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-329	FATMAX Ciseau Pour Béton 19 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 3 2 9 1	15,25

## FATMAX® BURIN À FROID

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec protège-main
- Poignée en caoutchouc

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-330	FATMAX Ciseau à Froid 56 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 3 3 0 7	15,25

## FATMAX® BURIN POUR SOL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec protège-main
- Poignée en caoutchouc

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-331	FATMAX Ciseau Pour Sol 75 mm	-	3	3 253564 183314	15,95

## FATMAX® BURIN DE MAÇON

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec protège-main
- Poignée en caoutchouc

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-333	FATMAX Ciseau de Maçon 45 mm	-	3	3 253564 183338	13,80

## FATMAX® BURIN À FROID

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Avec protège-main
- Poignée en caoutchouc
- Pour acier

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-332	FATMAX Ciseau à Froid 25 mm (Long)	-	3	3 253564 183321	15,25

## BURIN DE MAÇON



- Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité
- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-294	Ciseau de Maçon 45 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 9 4 2	8,70

## JEU DE BRIQUE



- Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité
- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-297	Jeu de Brique 100 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 9 7 3	10,90

## BURIN À FROID



- Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité
- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
- Convient à l'acier

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-286	Ciseau à Froid 10 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 8 6 7	4,35
4-18-287	Ciseau à Froid 12 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 8 7 4	5,10
4-18-288	Ciseau à Froid 16 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 8 8 1	5,80
4-18-289	Ciseau à Froid 19 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 8 9 8	6,55
4-18-290	Ciseau à Froid 22 mm	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 9 0 4	8,00
4-18-291	Ciseau à Froid 25 mm (Long)	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 9 1 1	10,20

## BURIN UTILITAIRE

- Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité
- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
- Convient à l'acier



CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-292	Ciseau Utilitaire 32 mm (Plat)	-	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 9 2 8	10,20

## JEU DE BURINS À FROID 3 PCS

- Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité
- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
- Convient à l'acier



CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-298	Jeu de Ciseaux à Froid 3 pcs	X	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 9 8 0	8,70

## JEU DE CISEAUX À FROID ET POINÇONS 12 PCS

- Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité
- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
- Convient à l'acier



CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-299	Jeu de Ciseaux à Froid Et Poinçons 12 pcs	X	3	3 2 5 3 5 6 4 1 8 2 9 9 7	24,15

# CHASSE-CLOUS & POINÇONS

## FATMAX® CHASSE-CLOUS 2EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Jeu de chasse-clous 2 en 1: 1,6 mm en 0,8 mm
- Poignée antidérapant bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-58-501	FATMAX Chasse-clous 2en1	x	4		12,20



## CHASSE-CLOUS DYNAGRIP®

- En acier trempé pour une meilleure longévité
- Poignée en élastomère pour une bonne prise en main
- Les chasse-clous sont 25 % plus longs, pour atteindre des endroits peu accessibles
- Longue pointe biseautée pour un meilleur alignement
- 3 tailles de couleurs différentes pour faciliter l'identification

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-58-911	Chasse-Clou Dynagrip 0,8 mm	X	6		6,70
0-58-912	Chasse-Clou Dynagrip 1,6 mm	X	6		6,70
0-58-913	Chasse-Clou Dynagrip 2,4 mm	X	6		6,70



## JEU DE CHASSE-CLOUS DYNAGRIP 3 PCS

- Acier trempé pour plus de sécurité et de performance
- Code couleur pour une identification facile
- Poignée en caoutchouc pour une meilleure prise
- Dessin plus longue pour travaux difficiles
- Pour une finition des clous

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-58-930	Jeu de chasse-clous Dynagrip 3 pcs	X	6		13,15



## CHASSE-CLOUS



- Alliage d'acier trempé
- Poignée crénelée pour une prise en main confortable
- Tête carrée, pointes chanfreinées et polies

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-58-111	Chasse-Clou 0,8 mm	X	6		6,55
0-58-112	Chasse-Clou 1,6 mm	X	6		6,55
0-58-113	Chasse-Clou 2,4 mm	X	6		6,55
0-58-114	Chasse-Clou 3,2 mm	X	6		6,55

## POINTEAU



- Poinçon central en acier trempé
- Poignée crénelée pour une confortable prise en main
- Tête carrée, pointes chanfreinées et polies

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-58-120	Poinceau 3,2 mm	X	6		4,75

## POINÇON 10 MM



- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue
- Fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-236	Poinçon 10 mm	-	3		4,10

## JEU DE CHASSE-CLOUS 6 PCS



- Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité
- Endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée
- Finition en laque de poudre pour une visibilité accrue

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-18-226	Jeu de Chasse-Clous 6 pcs	X	3		11,60



# RABOTS

**STANLEY s'est bâti une réputation mondiale en ce qui concerne la qualité exceptionnelle des rabots, qui reste la référence de choix parmi les utilisateurs professionnels à ce jour.**

# RABOTS BAILEY

## LE CHOIX D'UN RABOT

STANLEY s'est bâti une réputation mondiale par la qualité exceptionnelle de ses rabots qui, aujourd'hui encore, font référence chez les professionnels.

### RABOTS D'ÉTABLI BAILEY

Rectification et travaux de finition.

### PETITS RABOTS

Travail en bout et travail d'une seule main.

### RABOTS GUILLAUME

Rainurage et gros travaux.

### RABOTS D'ÉBÉNISTE

Pour travail délicat d'ébénisterie.

### GUIMBARDES


Pour rainures et mortaises.

### RABOTS À COMBINAISONS

Assemblages, rainures, languettes, moulures.

### RABOTS À LAMES INTERCHANGEABLES

Pour tous usages.



### LE RABOT BAILEY

Illustre tout le savoir-faire de STANLEY dans ce domaine.

1. Fer acier au chrome et au carbone.
2. Poignées ergonomiques haute résistance, pratiquement incassables.
3. Contre-fer souple, évite le broutage.
4. Levier de gauchissement et molette de réglage.
5. Chariot entièrement réglable.
6. Levier avec trou spécial pour vis de blocage.
7. Semelle en fonte polie pour une planéité parfaite. Joes usinées avec précision.

# RABOTS BAILEY®

## RABOT N°4



- Pour emploi général
- Poignées en mérissier
- Vis de réglage en laiton
- Système de réglage facile pour alignement latéral et profondeur
- Simple système pour régler la lumière
- Base et grenouille forgées d'un seul tenant pour diminuer la vibration
- Base en fonte
- Base usinée avec précision, entre .07 et .003 mm
- Angle du fer 45°
- Lame en fer A2 – 3 mm
- Lame plus épais diminue la vibration

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-136	Rabot n°4 - 245 x 50 mm	-	1	3 253561 121364	210,00

## RIFLARD N°62



- Pour des surfaces plus grandes
- Poignées en mérissier
- Vis de réglage en laiton
- Système de réglage facile pour alignement latéral et profondeur
- Simple système pour régler la lumière
- Base et grenouille forgées d'un seul tenant pour diminuer la vibration
- Base en fonte
- Base usinée avec précision, entre .07 et .003 mm
- Angle du fer 12°
- Lame en fer A2 – 4,7 mm
- Lame plus épais diminue la vibration

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-137	Riflard n°62 - 334 x 50 mm	-	1	3 253561 121371	230,30

## RABOT BAILEY® N°3 ET 4



- Rabot multi-usage
- Fini laqué noir - semelle et joues de fût rectifiées
- Avec bloc d'appui réglable et mécanisme de réglage fin

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-003	Rabot d'Etabli n°3 - 240 x 45 mm	X	1	5 000366 120034	80,60
1-12-004	Rabot d'Etabli n°4 - 245 x 50 mm	X	1	5 000366 120041	87,10

## RIFLARD BAILEY® N°5



- Robot multi-usage
- Pour le rabotage rapide avant de commencer le travail
- À semelle lisse

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-005	Riflard n°5 - 350 × 50 mm	X	6	5 000366 120058	104,50

## VARLOPE BAILEY® N°6



- Pour le rabotage du bois, de pointes saillantes, de planches longues et larges
- À semelle lisse

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-006	Varlope n°6 - 450 × 60 mm	-	1	3 253561 120060	132,20

## VARLOPE BAILEY® N°7



- Pour le rabotage du bois, de pointes saillantes, de planches longues et larges
- À semelle lisse

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-007	Varlope n°7 - 560 × 60 mm	-	1	3 253561 120077	153,70

# RABOTS HANDYMAN

## HANDYMAN RABOT D'ÉTABLI ET RIFLARD



- Rabot multi-usage
- Semelle lisse, joues de fût rectifiées
- Bloc d'appui réglable

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-203	Rabot d'Établi Handyman (H1203) - 240 × 45 mm	X	1	0 0 0 3 6 6 1 2 2 0 3 8	64,65
1-12-204	Rabot d'Établi Handyman (H1204)- 245 × 50 mm	X	1	0 0 0 3 6 6 1 2 2 0 4 5	67,30
1-12-205	Riflard Handyman (H1205) - 356 × 50 mm	X	1	0 0 0 3 6 6 1 2 2 0 5 2	87,05

## FER DE RABOT HANDYMAN ET BAILEY®



- Acier au carbone chromé pour un tranchant de longue durée
- Permet d'affûter (25°) à l'angle souhaité
- Convient pour 1-12-004, 1-12-005, 1-12-204 et 1-12-205

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-12-313	Fer de Rabot Simple 50 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 2 3 1 3 0	13,35

# RABOTS SB

## RABOT SB3 ET SB4



- Pour un rabotage léger
- Réglage aisé du fer grâce aux 2 vis de réglage

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-033	Rabot d'Etabli SB3 210 × 45 mm	X	1	5 0 0 0 3 6 6 1 2 0 3 3 1	41,55
1-12-034	Rabot d'Etabli SB4 245 × 50 mm	X	1	3 2 5 3 5 6 1 1 2 0 3 4 3	49,65

## FER DE RABOT SB3 1-12-033 - 45 MM



- Acier au carbone chromé pour un tranchant de longue durée
- Pour 1-12-033 Rabot d'Etabli SB3 210 × 45 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-12-133	Fer de Rabot SB3 1-12-033 - 45 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 2 1 3 3 4	6,10

# RABOTS À COMBINAISON RB

## RABOT À COMBINAISON RB10



- Rabot à semelle lisse et joues de fût rectifiées
- Utilisable à la fois comme guillaume et rabot avec contre-fer
- Equipé d'un dispositif de réglage rendant inutile tout affûtage du fer
- Livré avec 6 lames assorties rangées dans le magasin de la poignée arrière

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-100	Rabot à Combinaisons RB10 260 x 50 mm	X	6	5 000366 121000	85,55

## RABOT À COMBINAISON RB5



- Rabot métallique, léger avec semelle usinée
- Utilisable à la fois comme guillaume, rabot avec contre-fer et rabot à moulures
- Les lames de rechange peuvent être rangées dans le magasin de la poignée
- Livré avec 2 lames (0-12-378)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-12-105	Rabot à Combinaisons RB5 150 x 50 mm	X	2	3 253560 121051	26,50

## LAME DE RABOT



- 12378 : droite pour rainurage ou rétrécissement des tranchants (RB108)
- Pour 1-12-100 (RB10) et 1-12-105 (RB5)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-12-378	Lame de Rabot Droite 50 mm - 5 pcs/carte	X	10	3 253560 123789	4,35

# PETITS RABOTS

## RABOT 60 1/2



- Semelle et joues de fût rectifiées, avec bouton de réglage du fer et lumière réglable
- Angle du fer : 13,5°
- Pour travaux fins ou de dégrossissage

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-060	Petit Rabot 60 1/2 150 × 35 mm	X	1	3 2 5 3 5 6 1 1 2 0 6 0 2	56,80

## FER DE RABOT POUR 12-060 (NOUVEAU MODÈLE)



- Acier chromé au carbone, pour un tranchant de longue durée

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-12-504	Fer de Rabot 1-12-060 Nouveau 35 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 1 2 5 0 4 2	8,25

## RABOT 9 1/2



- Semelle et joues de fût rectifiées, avec bouton de réglage du fer et lumière réglable
- Angle du fer : 21°
- Pour travaux fins ou de dégrossissage

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-020	Petit Rabot 9 1/2 160 × 40 mm	X	1	3 2 5 3 5 6 1 1 2 0 2 0 6	59,05

## RABOT 220



- Réglage de la profondeur et du gauchissement
- Usages multiples
- Angle du fer: 21°

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-220	Petit Rabot 220 180 × 40 mm	X	1	3 2 5 3 5 6 1 1 2 2 2 0 0	49,40

## FER DE RABOT POUR 12-020 ET 12-220 (NOUVEAU MODÈLE)

- Acier chromé au carbone, pour un tranchant de longue durée
- Pour : 1-12-020 Petit Rabot 9 1/2 160 × 40 mm  
1-12-220 Petit Rabot 220 180 × 40 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-12-508	Fer de Rabot 1-12-020/1-12-220 Nouveau 40 mm	X	6	3 253560 1125080	10,10

## RABOT 110



- Réglage simple
- Usages multiples
- Angle du fer: 21°

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-116	Petit Rabot 110 180 × 40 mm	X	1	3 253561 1121166	34,80

## FER DE RABOT POUR 1-12-116 - 40 MM

- Acier chromé au carbone, pour un tranchant de longue durée



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-12-330	Fer de Rabot pour 1-12-116 - 40 mm	X	6	3 253560 1123307	8,25

## RABOT 102



- Réglage simple
- Usages multiples
- Angle de fer: 21°

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-102	Petit Rabot 102 140 × 34 mm	-	1	3 253561 1121029	27,20

# RABOTS SPÉCIFIQUES

## GUILLAUME FEULLERET



- Semelles et joues de fût rectifiées
- Poignée intégrée
- Plusieurs réglages possibles : fer en position centrale et fer en haut pour travailler dans les coins
- Fini laqué noir

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-078	Guillaume Feuilleret 255 x 38 mm	-	1	3 253561 120787	93,00

## VASTRINGUE



- Réglage très simple
- 12-151 : semelle plate pour surfaces planes et convexes
- 12-152 : semelle ronde pour formes concaves

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-12-151	Vastringue Plate 55 mm	-	1	5 000366 121512	27,55
1-12-152	Vastringue Ronde 55 mm	-	1	5 000366 121529	27,55

# ACCESSOIRES RABOTS

## SET D’AFFUTAGE 3 PCS



- Agrafe laquée pour serrer lames de rabot et ciseaux à bois
- Indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré (25°, 30° ou 35°)
- Permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux dont la largeur est comprise entre 3 mm et 60 mm
- Pour un angle aigu parfait
- Avec pierre à affiler : une face de dégrossissage et une face d'affilage

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-16-050	Set d’Affutage 3 pcs	X	4	3 253560 160500	14,15

**Autres pièces détachées disponibles  
par notre service après-vente  
2helpU.com**

**POUR CONTACTER LES SERVICES  
APRÈS-VENTE & RÉPARATION:**

**BE:** After.Sales.BNL@SBDinc.com  
+32 15 47 37 64


# LA RÉFÉRENCE PRO™



# LIMES, RÂPES ET SURFORM®

Les limes, râpes et SURFORM STANLEY permettent de traiter de manière optimale tous types de matériaux. STANLEY est l'inventeur de SURFORM, un outil à main incontournable. C'est la solution idéale pour traiter, poncer, râper, lisser, façonner et limer tous types de matériaux. En bref, SURFORM est toujours prêt à l'emploi.

# LIMES

PROFILE						COUPE		
						<b>DOUCE</b>	<b>DEMI-DOUCE</b>	<b>BÂ TARDE</b>
<b>PLAT</b>	<b>CARRÉ</b>	<b>TRIANGLE</b>	<b>DEMI-ROND</b>	<b>ROND</b>	<b>AFFÛTAGE SCIE</b>			
Applications générales	Générales et coins	Coins	Coins et arcs	Trous et arcs	Affûtage scie	Finition fine	Finition générale	Application rapide

## LIME TRIANGULAIRE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-461	Lime Triangulaire Demi-douce 150 mm	X	3		8,15
0-22-460	Lime Triangulaire Bâtarde 200 mm	X	3		8,80
0-22-462	Lime Triangulaire Demi-douce 200 mm	X	3		9,50

## LIME DEMI-RONDE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-494	Lime Demi-Ronde Bâtarde 150 mm	X	3		8,80
0-22-455	Lime Demi-Ronde Demi-douce 150 mm	X	3		9,50
0-22-501	Lime Demi-Ronde Bâtarde 200 mm	X	3		10,20
0-22-456	Lime Demi-Ronde Demi-douce 200 mm	X	3		10,85

## LIME PLATE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-486	Lime Plate Bâtarde 150 mm	X	3		6,80
0-22-450	Lime Plate Demi-douce 150 mm	X	3		7,45
0-22-441	Lime Plate Bâtarde 200 mm	X	3		8,15
0-22-451	Lime Plate Demi-douce 200 mm	X	3		8,80
0-22-499	Lime Plate Douce 200 mm	X	3		9,50

## LIME RONDE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-442	Lime Ronde Bâtarde 150 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 4 2 4	6,80
0-22-496	Lime Ronde Demi-douce 150 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 9 6 7	7,45
0-22-443	Lime Ronde Bâtarde 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 4 3 1	8,15
0-22-444	Lime Ronde Demi-douce 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 4 8	8,80

## LIME CARRÉE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-458	Lime Carrée Demi-douce 150 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 5 8 5	7,45

## LIME D'AFFÛTAGE POUR SCIE À CHÂÎNE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-491	Lime d'affûtage pour scie à chaîne 200 x 4 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 9 1 2	6,10
0-22-492	Lime d'affûtage pour scie à chaîne 200 x 4,8 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 9 2 3	6,10

## LIME D'AFFÛTAGE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-487	Lime d'affûtage arrondie Demi-douce 150 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 8 7 5	7,45
0-22-488	Lime d'affûtage arrondie Demi-douce 150 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 8 8 2	7,45

## JEU DE LIMES AIGUILLE 6 PCS



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-500	Jeu de Limes Aiguille 6 pcs	X	10	3 253560 225001	7,45

## JEU DE LIMES BÂTARDES 150 MM 3 PCS



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière
- Contenu: lime triangulaire, plate et ronde

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-445	Jeu de Limes Bâtardes 150 mm 3 pcs	X	4	3 253560 224451	19,65

## JEU DE LIMES DEMI-DOUCES 200 MM 3 PCS



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière
- Contenu: lime triangulaire, plate et demi-ronde

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-464	Jeu de Limes Demi-douces 150 mm 3 pcs	X	4	3 253560 224646	33,20

# RÂPES

## RÂPE DEMI-RONDE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-469	Râpe Demi-ronde Bâtarde 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 6 9 1	13,55
0-22-471	Râpe Demi-ronde Demi-douce 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 7 1 4	14,25

## RÂPE PLATE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-465	Râpe Plate Bâtarde 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 6 5 3	10,85
0-22-467	Râpe Plate Demi-douce 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 6 7 7	11,55

## RÂPE RONDE



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-473	Râpe Ronde Bâtarde 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 7 3 8	8,15
0-22-475	Râpe Ronde Demi-douce 200 mm	X	3	2 5 3 5 6 0 2 2 4 7 5 2	8,80

## JEU DE RÂPES BÂTARDES 200 MM 3 PCS



- Acier carbon de haute qualité
- Poignée ergonomique bimatière
- Contenu: râpe ronde, demi-ronde et plate

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-22-477	Jeu de Râpes Bâtardes 200 mm 3 pcs	X	4	2 5 3 5 6 0 2 2 4 7 7 6	33,90

# CORRESPONDANCE LAME - SURFORM®

	5-21-293 Standard	5-21-393 Demi-douce	5-21-299 Demi-ronde	5-21-508 Métal doux / PVC	5-21-291 Ronde	5-21-398 Demi-douce	5-21-515 Demi-douce
Bois	●	●	●		●	●	●
Bois tendre	●	●	●		●	●	●
Bois de bout	●	●					
Fibres ligneuses	●		●		●		●
Contreplaqué	●		●		●		●
Aggloméré	●		●		●		●
Vinyle	●	●	●		●	●	●
Caoutchouc	●		●		●		●
Plâtre	●	●	●		●	●	●
Plaque de plâtre	●		●		●		●
Crale	●		●		●		●
Fibre de verre	●		●	●	●		●
Laiton		●		●		●	
Plomb		●		●		●	●
Aluminium		●		●		●	
Cuivre		●		●		●	
Acier doux				●			
Plastique				●			●
Polyester			●	●		●	●
Nylon	●		●		●		●
Linoléum	●		●		●		●
Céramique		●			●		
Pour outil	5-21-295	5-21-296	5-21-103	5-21-122	5-21-297	5-21-399 5-21-102 5-21-104	5-21-115

# RABOT SURFORM® MÉTALLIQUE

## SURFORM® MÉTALLIQUE RABOT CONVERTIBLE

- Transformable en rabot ou lime
- Livré avec une lame coupe standard remplaçable



CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-122	Surform Rabot Convertible 255 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 5 2 1 1 2 2 1	23,45

## RABOT SURFORM® MÉTALLIQUE

- Livré avec une lame coupe standard remplaçable
- Avec poignée fixe en plastique



CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-296	Surform Rabot Standard 255 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 5 2 1 2 9 6 9	20,50

## SURFORM® MÉTALLIQUE LIME PLATE

- Pour opérations "push/pull" selon le sens d'installation de lame
- Livré avec une lame coupe standard remplaçable



CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-295	Surform Lame Plate 255 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 5 2 1 2 9 5 2	20,15

## SURFORM® MÉTALLIQUE LIME RONDE

· Pour agrandir des trous ou limer des surfaces irrégulières



CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-297	Surform Lime Ronde 250 mm	X	2	3 253565 212976	16,80

## SURFORM® MÉTALLIQUE PETIT RABOT

· Utilisable d'une seule main, idéal pour lisser tranchants et petites surfaces




CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-399	Surform Petit Rabot-Bloc 140 mm	X	2	3 253565 213997	13,95

# SURFORM®

## SURFORM, LE RABOT PRÊT À L'EMPLOI

Le SURFORM® STANLEY® façonne, ponce, râpe, lisse, met en forme et lime tous les matériaux.

Le secret de son succès, c'est sa lame : des centaines de dents affûtées et pré-réglées qui agissent comme autant de minis rabots. Rien à affûter, rien à ajuster.



### MANCHE CONVERTIBLE

Utilisation comme rabot ou lime.



# RABOT SURFORM® SYNTHÉTIQUE

## SURFORM® SYNTHÉTIQUE RABOT



- Corps en matière synthétique
- Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-103	Surform Hobby Rabot 255 mm	X	6	3 253565 211030	12,35

## SURFORM® SYNTHÉTIQUE LIME PLATE



- Corps en matière synthétique
- Lame légèrement courbée pour enlever plus, particulièrement en tirant
- Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-102	Surform Hobby Lime Plate 140 mm	X	6	3 253565 211023	9,30

## SURFORM® SYNTHÉTIQUE RABOT BLOC



- Corps en matière synthétique
- Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-104	Surform Hobby Rabot Bloc 140 mm	X	6	3 253565 211047	9,25

## SURFORM® RAPETTE



- Corps en matière synthétique
- Léger, avec mécanisme "pull"

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-115	Surform Rapette 65 mm	X	6	3 253565 211153	5,05

# LAMES DE SURFORM®

## LAME COUPE STANDARD



- Pour usages multiples
- S'adapte sur les modèles Surform® 250 mm
- S'adapte sur les modèles : 21-122, 21-103, 21-295, 21-296

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-293	Surform Lame Coupe Standard 255 mm x 42 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 5 2 1 2 9 3 8	5,20

## LAME COUPE FINE



- Pour travaux fins sur bois dur, nervure et métaux doux
- S'adapte sur les modèles : 21-399, 21-102 et 21-104

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-398	Surform Lame Courte 140 x 42 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 5 2 1 3 9 8 0	4,35
5-21-393	Surform Lame Coupe Fine 255 x 42 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 5 2 1 3 9 3 5	5,20

## LAME DEMI-RONDE



- Pour enlèvement rapide et pour limer des surfaces courbées
- S'adapte sur les modèles Surform® 250 mm
- S'adapte sur les modèles : 21-122, 21-103, 21-295, 21-296

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-299	Surform Lame Demi-Ronde 255 x 39 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 5 2 1 2 9 9 0	5,70

## LAME MÉTAL PLASTIQUE



- Pour métaux doux et plastiques
- S'adapte sur les modèles Surform® 250 mm
- S'adapte sur les modèles : 21-122, 21-103, 21-295, 21-296

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-508	Surform Lame Speciale 255 × 42 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 5 2 1 5 0 8 3	6,50

## LAME RONDE



- Pour agrandir des trous ou limer des surfaces concaves
- S'adapte sur le modèle 21-297

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-291	Surform Lame Ronde 255 × 15 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 5 2 1 2 9 1 4	6,35

## LAME RAPETTE



- Avec mécanisme "pull"
- S'adapte sur le modèle 21-115

CODE	DESCRIPTION				EURO
5-21-515	Surform Lame Rapette 60 × 42 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 5 2 1 5 1 5 1	3,20

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# TOURNEVIS, VILLEBREQUINS ET CLÉS MÂLES

**STANLEY propose un large assortiment de tournevis adaptés à chaque type de vis. Un assortiment pour les simples projets au projets plus compliqués, pour l'artisan et le professionnel, avec des caractéristiques dont des lames en acier inoxydable, une pointe diamantée, etc.**

**En plus de notre assortiment, il y a des tournevis de précision et à embouts, des embouts de vis, des forêts et des clés en L pour que chaque travail soit facile à terminer.**


# INFO PRATIQUE

## NOTRE ASSORTIMENT

Un choix d'embouts parfaitement adapté aux différentes empreinte de vis.

<b>STANLEY</b> ESSENTIAL	<b>STANLEY</b> CUSHION GRIP	<b>STANLEY</b> FATMAX
		   
<p>Lame en acier chrome-vanadium Prise ergonomique pour plus de confort Embout durci</p>	<p>Embout magnétique Lame en acier chromé Poignée synthétique antidérapante</p>	<p><b>ANTICORROSION</b> Lame en acier inoxydable</p> <p><b>RENFORT 6 PANS</b> Lame avec renfort 6 pans pour dévissage à l'aide d'un clé. Le sablage de la pointe de la lame assure une meilleure accroche dans la tête de la vis et réduit les risques de casse</p> <p><b>EMBOUT PLUS DURABLE</b> 50% plus de durée de vie*</p> <p>Lame en acier de haute qualité Poignée ergonomique, bi-matière et antidérapante Code couleur sur le poignée Poignée surmoulée directement sur la lame</p>


\* Par rapport aux tournevis STANLEY Cushion Grip



# FATMAX® TOURNEVIS

## FATMAX® TOURNEVIS MÉCANICIEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-65-477	FATMAX Tournevis Mécanicien 2,5 x 50 mm	-	6		4,65
0-65-478	FATMAX Tournevis Mécanicien 2,5 x 75 mm	X	6		5,10
1-65-478	FATMAX Tournevis Mécanicien 2,5 x 75 mm	-	6		4,80
0-65-479	FATMAX Tournevis Mécanicien 3 x 75 mm	X	6		5,25
1-65-479	FATMAX Tournevis Mécanicien 3 x 75 mm	-	6		4,95
1-65-480	FATMAX Tournevis Mécanicien 3 x 100 mm	-	6		5,10
0-65-016	FATMAX Tournevis Mécanicien 4 x 100 mm	X	6		5,65
0-65-481	FATMAX Tournevis Mécanicien 4 x 125 mm	X	6		5,80
1-65-481	FATMAX Tournevis Mécanicien 4 x 125 mm	-	6		5,55
0-65-098	FATMAX Tournevis Mécanicien 5,5 x 100 mm	X	6		6,40
1-65-098	FATMAX Tournevis Mécanicien 5,5 x 100 mm	-	6		6,10
0-65-482	FATMAX Tournevis Mécanicien 5,5 x 125 mm	X	6		6,85
1-65-482	FATMAX Tournevis Mécanicien 5,5 x 125 mm	-	6		6,55

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-483	FATMAX Tournevis Mécanicien 5,5 x 150 mm	X	6		6,95
1-65-483	FATMAX Tournevis Mécanicien 5,5 x 150 mm	-	6		6,65
0-65-141	FATMAX Tournevis Mécanicien 6,5 x 150 mm	X	6		9,30
1-65-141	FATMAX Tournevis Mécanicien 6,5 x 150 mm	-	6		9,00
0-65-137	FATMAX Tournevis Mécanicien 8 x 150 mm	X	6		10,00
1-65-137	FATMAX Tournevis Mécanicien 8 x 150 mm	-	6		9,75
0-65-138	FATMAX Tournevis Mécanicien 8 x 175 mm	X	6		11,05
1-65-138	FATMAX Tournevis Mécanicien 8 x 175 mm	-	6		10,75
0-65-139	FATMAX Tournevis Mécanicien 10 x 200 mm	X	6		12,50
1-65-139	FATMAX Tournevis Mécanicien 10 x 200 mm	-	6		12,20
0-65-143	FATMAX Tournevis Mécanicien 12 x 250 mm	X	6		15,40
1-65-143	FATMAX Tournevis Mécanicien 12 x 250 mm	-	6		15,10

# FATMAX® TOURNEVIS ÉLECTRICIEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-006	FATMAX Tournevis Électricien 2,5 x 50 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 0 0 6 3	4,10
1-65-006	FATMAX Tournevis Électricien 2,5 x 50 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 0 0 6 2	3,75
0-64-978	FATMAX Tournevis Électricien 3 x 50 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 4 9 7 8 4	4,20
1-64-978	FATMAX Tournevis Électricien 3 x 50 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 4 9 7 8 3	3,95
0-65-008	FATMAX Tournevis Électricien 3 x 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 0 0 8 7	4,35
1-65-008	FATMAX Tournevis Électricien 3 x 100 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 0 0 8 6	4,10
0-64-979	FATMAX Tournevis Électricien 3 x 150 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 4 9 7 9 1	4,65
1-64-979	FATMAX Tournevis Électricien 3 x 150 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 4 9 7 9 0	4,30
0-64-983	FATMAX Tournevis Électricien 3,5 x 75 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 4 9 8 3 6	4,35
1-64-983	FATMAX Tournevis Électricien 3,5 x 75 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 4 9 8 3 7	4,10
0-64-984	FATMAX Tournevis Électricien 3,5 x 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 4 9 8 4 5	4,40
1-64-984	FATMAX Tournevis Électricien 3,5 x 100 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 4 9 8 4 4	4,20
0-65-017	FATMAX Tournevis Électricien 4 x 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 0 1 7 9	4,65
1-65-017	FATMAX Tournevis Électricien 4 x 100 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 0 1 7 8	4,35
0-65-093	FATMAX Tournevis Électricien 4 x 150 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 0 9 3 3	4,95
1-65-093	FATMAX Tournevis Électricien 4 x 150 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 0 9 3 2	4,65
1-65-476	FATMAX Tournevis Électricien 5,5 x 125 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 7 6 3	5,55
0-65-094	FATMAX Tournevis Électricien 5,5 x 150 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 0 9 4 0	5,95
1-65-094	FATMAX Tournevis Électricien 5,5 x 150 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 0 9 4 9	5,65
0-65-096	FATMAX Tournevis Électricien 6,5 x 150 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 0 9 6 4	8,30
1-65-096	FATMAX Tournevis Électricien 6,5 x 150 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 0 9 6 3	8,00
1-65-097	FATMAX Tournevis Électricien 6,5 x 200 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 0 9 7 0	8,70

## FATMAX® TOURNEVIS ÉLECTRICIEN BOULE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-65-484	FATMAX Tournevis Électricien 4 × 30 mm	-	6		6,40
0-65-400	FATMAX Tournevis Électricien 5,5 × 30 mm	X	6		7,10
1-65-400	FATMAX Tournevis Électricien 5,5 × 30 mm	-	6		6,85
0-65-404	FATMAX Tournevis Électricien 6,5 × 30 mm	X	6		7,40
1-65-404	FATMAX Tournevis Électricien 6,5 × 30 mm	-	6		7,10

## FATMAX® TOURNEVIS PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-204	FATMAX Tournevis Phillips PH00 × 50 mm	X	6		4,65
1-65-204	FATMAX Tournevis Phillips PH00 × 50 mm	-	6		4,35
0-65-206	FATMAX Tournevis Phillips PH0 × 75 mm	X	6		4,95
1-65-206	FATMAX Tournevis Phillips PH0 × 75 mm	-	6		4,65
0-65-207	FATMAX Tournevis Phillips PH1 × 100 mm	X	6		5,55
1-65-207	FATMAX Tournevis Phillips PH1 × 100 mm	-	6		5,25
1-65-208	FATMAX Tournevis Phillips PH1 × 250 mm	-	6		6,95
0-65-209	FATMAX Tournevis Phillips PH2 × 125 mm	X	6		6,10
1-65-209	FATMAX Tournevis Phillips PH2 × 125 mm	-	6		5,80
0-65-224	FATMAX Tournevis Phillips PH2 × 250 mm	X	6		8,60
1-65-224	FATMAX Tournevis Phillips PH2 × 250 mm	-	6		8,30
0-65-316	FATMAX Tournevis Phillips PH3 × 150 mm	X	6		10,45
1-65-316	FATMAX Tournevis Phillips PH3 × 150 mm	-	6		10,20
0-65-317	FATMAX Tournevis Phillips PH4 × 200 mm	X	6		13,35
1-65-317	FATMAX Tournevis Phillips PH4 × 200 mm	-	6		13,10

## FATMAX® TOURNEVIS PHILLIPS BOULE


**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-406	FATMAX Tournevis Phillips PH1 x 30 mm	X	6		5,65
1-65-406	FATMAX Tournevis Phillips PH1 x 30 mm	-	6		5,40
0-65-407	FATMAX Tournevis Phillips PH2 x 30 mm	X	6		5,80
1-65-407	FATMAX Tournevis Phillips PH2 x 30 mm	-	6		5,55

## FATMAX® TOURNEVIS POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-319	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm	X	6		5,10
1-65-319	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ0 x 75 mm	-	6		4,80
0-65-335	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm	X	6		5,65
1-65-335	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ1 x 100 mm	-	6		5,40
0-65-336	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ1 x 250 mm	X	6		7,40
1-65-336	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ1 x 250 mm	-	6		7,10
0-65-337	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ2 x 125 mm	X	6		6,25
1-65-337	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ2 x 125 mm	-	6		5,95
0-62-571	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ2 x 250 mm	X	6		8,70
1-62-571	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ2 x 250 mm	-	6		8,40
0-65-338	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ3 x 150 mm	X	6		10,60
1-65-338	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ3 x 150 mm	-	6		10,30
0-65-339	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ4 x 200 mm	X	6		13,50
1-65-339	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ4 x 200 mm	-	6		13,20

## FATMAX® TOURNEVIS POZIDRIV BOULE


**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-408	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ1 × 30 mm	X	6		5,80
1-65-408	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ1 × 30 mm	-	6		5,55
0-65-409	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ2 × 30 mm	X	6		5,95
1-65-409	FATMAX Tournevis Pozidriv PZ2 × 30 mm	-	6		5,65

## FATMAX® TOURNEVIS TORX

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-340	FATMAX Tournevis Torx TT10 × 75 mm	X	6		5,40
1-65-340	FATMAX Tournevis Torx TT10 × 75 mm	-	6		5,10
0-65-395	FATMAX Tournevis Torx TT15 × 75 mm	X	6		5,40
1-65-395	FATMAX Tournevis Torx TT15 × 75 mm	-	6		5,10
0-65-396	FATMAX Tournevis Torx TT20 × 100 mm	X	6		5,65
1-65-396	FATMAX Tournevis Torx TT20 × 100 mm	-	6		5,40
0-65-397	FATMAX Tournevis Torx TT25 × 100 mm	X	6		6,40
1-65-397	FATMAX Tournevis Torx TT25 × 100 mm	-	6		6,10
0-65-398	FATMAX Tournevis Torx TT30 × 125 mm	X	6		9,00
1-65-398	FATMAX Tournevis Torx TT30 × 125 mm	-	6		8,70
0-65-399	FATMAX Tournevis Torx TT40 × 125 mm	X	6		9,75
1-65-399	FATMAX Tournevis Torx TT40 × 125 mm	-	6		9,45

# FATMAX® TOURNEVIS TORX TAMPER RESISTANT/RESITORX

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT65380-0	FATMAX Tournevis Torx Tamper Resistant TT10 x 75 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 3 8 0 4	6,15
FMHT65381-0	FATMAX Tournevis Torx Tamper Resistant TT15 x 75 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 3 8 1 1	6,15
FMHT65382-0	FATMAX Tournevis Torx Tamper Resistant TT20 x 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 3 8 2 8	6,50
FMHT65383-0	FATMAX Tournevis Torx Tamper Resistant TT25 x 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 3 8 3 5	7,35
FMHT65384-0	FATMAX Tournevis Torx Tamper Resistant TT27 x 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 3 8 4 2	7,35
FMHT65385-0	FATMAX Tournevis Torx Tamper Resistant TT30 x 125 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 3 8 5 9	10,35
FMHT65386-0	FATMAX Tournevis Torx Tamper Resistant TT40 x 125 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 3 8 6 6	11,20

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 5 PCS ÉLECTRICIEN/MÉCANICIEN/PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Électricien 3,5 × 75 mm, 5,5 × 125 mm
- Mécanicien 8 × 100 mm
- Phillips PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-436	FATMAX Set De Tournevis 5 pcs Mec/Elec/Ph	X	6	3 253560 654368	28,25

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 5 PCS ÉLECTRICIEN/PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Électricien 3,5 × 75 mm, 4 × 100 mm, 5,5 × 125 mm
- Phillips PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-440	FATMAX Set De Tournevis 5 pcs Elec/Ph	X	6	3 253560 654405	23,40

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 6 PCS TORX

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Torx TT10 × 75 mm, TT15 × 75 mm, TT20 × 100 mm, TT25 × 100 mm, TT30 × 125 mm, TT40 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-099	FATMAX Set De Tournevis 6 pcs Torx	X	6	3 253560 650995	37,75

## FATMAX® JEU DE TOURNEVIS 6 PCS PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu : 3,5 × 75, 4 × 100, 5,5 × 125, PH0, PH1 & PH2

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62626	FATMAX Jeu de Tournevis 6 pcs PH	X	6	3 253560 626266	32,60

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 6 PCS POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Électricien 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm
- Mécanicien 5,5 × 100 mm, 8 × 150 mm
- Pozidriv PZ1 × 100, PZ2 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-428	FATMAX Set De Tournevis 6 pcs Mec/Elec/Poz	X	6	3 253560 654283	34,10

## FATMAX® JEU DE TOURNEVIS 6 PCS PINCE MULTIPRISE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu : 3,5 × 75, 4 × 100, 5,5 × 125, PH1, PH2 & pince multiprise

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62639	FATMAX Jeu de Tournevis 6 pcs Pince Multiprise	X	6	3 253560 626396	51,20

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 7 PCS PHILLIPS/POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Électricien 3,5 × 75 mm, 5,5 × 125 mm
- Mécanicien 6,5 × 150 mm
- Phillips PH1 × 100 mm PH2 × 125 mm
- Pozidriv PZ1 × 100 mm PZ2 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-438	FATMAX Set De Tournevis 7 pcs Mec/Elec/Ph/Poz	X	6	3 253560 654382	37,75

## FATMAX® JEU DE TOURNEVIS 7 PCS PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Contenu : 2,5 × 50, 3,5 × 75, 4 × 100, 5,5 × 125, 6,5 × 150, PH1 & PH2

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62627	FATMAX Jeu de Tournevis 7 pcs PH	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 2 7 3	35,35

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 7 PCS POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Électricien 3,5 × 75 mm, 3 × 100 mm  
· Mécanicien 5,5 × 100 mm, 8 × 150 mm  
· Pozidriv PZ0 × 75 mm, PZ1 × 100 mm, PH2 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-425	FATMAX Set De Tournevis 7 pcs Mec/Elec/Poz	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 5 4 2 5 2	35,55

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 8 PCS PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Électricien 3,5 × 75 mm, 5,5 × 125 mm  
· Mécanicien 4 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 150 mm  
· Phillips PH0 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-437	FATMAX Set De Tournevis 8 pcs Mec/Elec/Ph	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 5 4 3 7 5	45,00

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 9 PCS POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Électricien 3 × 50 mm, 4 × 100 mm, 6,5 × 30 mm
- Mécanicien 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 150 mm
- Pozidriv PZ0 × 75 mm, PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT65424-0	FATMAX Set De Tournevis 9 pcs Mec/Elec/Poz	X	10	3 2 5 3 5 6 1 6 5 4 2 4 4	50,80

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 10 PCS PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Électricien 3 × 50 mm, 4 × 100 mm
- Mécanicien 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 150 mm
- Phillips PH00 × 50 mm, PH0 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm
- Testeur Tension

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT65439-0	FATMAX Set De Tournevis 10 pcs Mec/Elec/Ph/Testeur Tension	X	10	3 2 5 3 5 6 1 6 5 4 3 9 8	51,50

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 12 PCS PHILLIPS/POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Électricien 2,5 × 50 mm, 4 × 100 mm, 5,5 × 150 mm, 6,5 × 30 mm
- Mécanicien 5,5 × 100 mm, 8 × 150 mm
- Phillips PH0 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm
- Pozidriv PZ0 × 75 mm, PH1 × 100 mm, PZ2 × 125 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT65426-0	FATMAX Set De Tournevis 12 pcs Mec/Elec/Ph/Poz	X	10	3 2 5 3 5 6 1 6 5 4 2 6 8	62,55

# FATMAX® TOURNEVIS AVEC RENFORT 6 PANS

## FATMAX® TOURNEVIS AVEC RENFORT MÉCANICIEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lame avec renfort 6 pans pour dévissage à l'aide d'un clé
- Code couleur pour faciliter la sélection et gros manche bimat pour un grand confort d'utilisation
- Lame en acier au acier au silicium qui permet un couple élevé et réduit les risques de casse
- Le sablage de la pointe de la lame assure une meilleure accroche dans la tête de la vis et prolonge la durée de vie

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62619	FATMAX Tournevis avec Renfort Méc. 6,5 × 150 mm	X	6		10,90
FMHT0-62620	FATMAX Tournevis avec Renfort Méc. 8 × 175 mm	X	6		13,60
FMHT0-62621	FATMAX Tournevis avec Renfort Méc. 10 × 200 mm	X	6		15,80

## FATMAX® TOURNEVIS AVEC RENFORT PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lame avec renfort 6 pans pour dévissage à l'aide d'un clé
- Code couleur pour faciliter la sélection et gros manche bimat pour un grand confort d'utilisation
- Lame en acier au acier au silicium qui permet un couple élevé et réduit les risques de casse
- Le sablage de la pointe de la lame assure une meilleure accroche dans la tête de la vis et prolonge la durée de vie

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62622	FATMAX Tournevis avec Renfort PH2 × 125 mm	X	6		8,70
FMHT0-62623	FATMAX Tournevis avec Renfort PH3 × 150 mm	X	6		11,95

## FATMAX® TOURNEVIS AVEC RENFORT POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lame avec renfort 6 pans pour dévissage à l'aide d'un clé
- Code couleur pour faciliter la sélection et gros manche bimat pour un grand confort d'utilisation
- Lame en acier au acier au silicium qui permet un couple élevé et réduit les risques de casse
- Le sablage de la pointe de la lame assure une meilleure accroche dans la tête de la vis et prolonge la durée de vie

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62624	FATMAX Tournevis avec Renfort PZ2 × 125 mm	X	6		8,70
FMHT0-62625	FATMAX Tournevis avec Renfort PZ3 × 150 mm	X	6		11,95

# INFO PRATIQUE

## FATMAX® TOURNEVIS VDE

Lame en acier de haute qualité

Embout noir oxydé pour plus de protection anti-corrosion

Couche de protection en polyamide

Testé jusqu'à 1000V

Poignée ergonomique

Identification d'embout



**STANLEY**  
**FATMAX**

**BORNEO Tip**


Pointes de haute précision  
pour une meilleure accroche  
et moins de dégâts sur le vis.



# FATMAX® TOURNEVIS VDE

## FATMAX® TOURNEVIS ÉLECTRICIEN VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-410	FATMAX Tournevis Électricien VDE 2,5 × 50 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 0 8	5,80
1-65-410	FATMAX Tournevis Électricien VDE 2,5 × 50 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 0 7	5,55
0-65-411	FATMAX Tournevis Électricien VDE 3,5 × 75 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 1 5	6,10
1-65-411	FATMAX Tournevis Électricien VDE 3,5 × 75 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 1 4	5,80
0-65-412	FATMAX Tournevis Électricien VDE 4 × 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 2 2	6,40
1-65-412	FATMAX Tournevis Électricien VDE 4 × 100 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 2 1	6,10
0-65-413	FATMAX Tournevis Électricien VDE 5,5 × 150 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 3 9	6,85
1-65-413	FATMAX Tournevis Électricien VDE 5,5 × 150 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 3 8	6,55

## FATMAX® TOURNEVIS PHILLIPS VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-414	FATMAX Tournevis Phillips VDE PH0 × 75 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 4 6	6,25
1-65-414	FATMAX Tournevis Phillips VDE PH0 × 75 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 4 5	5,95
0-65-415	FATMAX Tournevis Phillips VDE PH1 × 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 5 3	6,55
1-65-415	FATMAX Tournevis Phillips VDE PH1 × 100 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 5 2	6,25
0-65-416	FATMAX Tournevis Phillips VDE PH2 × 125 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 6 0	6,95
1-65-416	FATMAX Tournevis Phillips VDE PH2 × 125 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 6 9	6,65

## FATMAX® TOURNEVIS POZIDRIV VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-417	FATMAX Tournevis Pozidriv VDE PZ0 × 75 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 7 7	6,55
1-65-417	FATMAX Tournevis Pozidriv VDE PZ0 × 75 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 7 6	6,25
0-65-418	FATMAX Tournevis Pozidriv VDE PZ1 × 100 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 8 4	6,85
1-65-418	FATMAX Tournevis Pozidriv VDE PZ1 × 100 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 8 3	6,55
0-65-419	FATMAX Tournevis Pozidriv VDE PZ2 × 125 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 1 9 1	7,25
1-65-419	FATMAX Tournevis Pozidriv VDE PZ2 × 125 mm	-	6	2 5 3 5 6 1 6 5 4 1 9 0	6,95

## FATMAX® TOURNEVIS BORNEO VDE PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pointes de haute précision pour une meilleure accroche et moins de dégâts sur les vis
- Lames isolées pour plus de sécurité. Tous les tournevis VDE STANLEY® sont testés à 10 000 volts et garantis à 1 000 volts.
- Manche bimati pour un grand confort d'utilisation
- Embout fin

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62649	FATMAX Jeu de Tournevis VDE Borneo Pozi PZ1 & PZ2 × 125 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 6 2 6 4 9 5	18,45

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS VDE 6 PCS - PHILLIPS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu : Electricien 2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm - Phillips 1 × 100 mm, 2 × 125 mm - Testeur 3 × 64 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-441	FATMAX Set De Tournevis VDE 6 pcs - Elec/Ph/Testeur Tension	X	6	2 5 3 5 6 0 6 5 4 4 1 2	31,95

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS 6 PCS - POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu : Electricien 2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm - Pozidriv  
1 × 100 mm, 2 × 125 mm - Testeur 3 × 64 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-443	FATMAX Set De Tournevis VDE 6 pcs - Elec/Poz/Testeur Tension	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 5 4 4 3 6	32,50

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS VDE 10 PCS PHILLIPS/POZIDRIV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu : Electricien 2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm, 5,5 × 150 mm - Phillips  
0 × 75 mm, 1 × 100 mm, 2 × 125 mm - Pozidriv 0 × 75 mm, 1 × 100 mm,  
2 × 125 mm - Testeur 3 × 64 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT62573-0	FATMAX Jeu de tournevis VDE 10 pcs - Elec/Ph/Poz/Testeur Tension	X	6	3 2 5 3 5 6 1 6 2 5 7 3 2	55,15

## FATMAX® PRO TOURNEVIS VDE - SET DE 5 PCS - FIN

**STANLEY**  
**FATMAX**




- Pointes de haute précision pour une meilleure accroche et moins de dégâts sur les vis
- Lames isolées pour plus de sécurité. Tous les tournevis VDE STANLEY® sont testés à
- Manche bimat pour un grand confort d'utilisation
- Embout fin

CODE	DESCRIPTION				EURO
XTHT0-62692	FATMAX Pro Jeu de Tournevis VDE 5 pcs - PH Fin	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 9 2 1	57,80
XTHT0-62693	FATMAX Pro Jeu de Tournevis VDE 5 pcs - PZ Fin	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 9 3 8	57,80



# TOURNEVIS CUSHIONGRIP

## CUSHIONGRIP TOURNEVIS MÉCANICIEN



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16146-0	Cushiongrip Tournevis Mécanicien 5,5 × 100 mm	X	12	3 253560 161460	2,90
STHT16148-0	Cushiongrip Tournevis Mécanicien 6,5 × 150 mm	X	12	5 054905 316105	3,75
STHT16149-0	Cushiongrip Tournevis Mécanicien 8 × 150 mm	X	12	3 253560 161491	4,65
STHT16150-0	Cushiongrip Tournevis Mécanicien 10 × 200 mm	X	12	3 253560 161507	5,40

## CUSHIONGRIP TOURNEVIS MÉCANICIEN BOULE



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16147-0	Cushiongrip Tournevis Mécanicien 6,5 × 45 mm	X	12	5 054905 317300	2,75

## CUSHIONGRIP TOURNEVIS ÉLECTRICIEN



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16151-0	Cushiongrip Tournevis Électricien 2,5 × 60 mm	X	12	3 253560 161514	1,90
STHT16152-0	Cushiongrip Tournevis Électricien 3,5 × 75 mm	X	12	3 253560 161521	2,05
STHT16195-0	Cushiongrip Tournevis Électricien 4 × 100 mm	X	12	3 253560 161958	2,15

## CUSHIONGRIP TOURNEVIS PHILLIPS



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16153-0	Cushiongrip Tournevis Phillips PH0 x 60 mm	X	12		2,20
STHT16155-0	Cushiongrip Tournevis Phillips PH1 x 75 mm	X	12		2,75
STHT16158-0	Cushiongrip Tournevis Phillips PH2 x 100 mm	X	12		3,30
STHT16159-0	Cushiongrip Tournevis Phillips PH3 x 150 mm	X	12		4,65

## CUSHIONGRIP TOURNEVIS PHILLIPS BOULE



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16154-0	Cushiongrip Tournevis Phillips PH1 x 45 mm	X	12		2,60
STHT16157-0	Cushiongrip Tournevis Phillips PH2 x 45 mm	X	12		2,75

## CUSHIONGRIP TOURNEVIS POZIDRIV



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16161-0	Cushiongrip Tournevis Pozidriv PZ0 x 60 mm	X	12		2,30
STHT16162-0	Cushiongrip Tournevis Pozidriv PZ1 x 75 mm	X	12		2,80
STHT16196-0	Cushiongrip Tournevis Pozidriv PZ2 x 45 mm	X	12		2,60
STHT16163-0	Cushiongrip Tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm	X	12		3,35
STHT16164-0	Cushiongrip Tournevis Pozidriv PZ3 x 150 mm	X	12		4,80

## CUSHIONGRIP TOURNEVIS TORX



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16177-0	Cushiongrip Torx TT10 x 75 mm	X	12		3,35
STHT16178-0	Cushiongrip Torx TT15 x 75 mm	X	12		3,15
STHT16179-0	Cushiongrip Torx TT20 x 100 mm	X	12		3,35
STHT16180-0	Cushiongrip Torx TT25 x 100 mm	X	12		3,90
STHT16181-0	Cushiongrip Torx TT27 x 100 mm	X	12		3,95
STHT16182-0	Cushiongrip Torx TT30 x 100 mm	X	12		4,00

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 8 PCS: PH, ELECTRICIEN, MÉCANICIEN



- Phillips : PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 100 mm
- Parallel : 3,5 x 60 mm, 4 x 100 mm
- Standard : 5,5 x 100 mm, 6,5 x 45 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16167-0	Cushiongrip Jeu de Tournevis 8 pcs: PH, Electricien, Mécanicien	X	4		17,85

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 6 PCS: PZ, ELECTRICIEN, MÉCANICIEN



- Pozidriv : PZ1 x 75 mm, PZ2 x 100 mm
- Parallel : 3,5 x 60 mm, 4,0 x 100 mm
- Standard : 5,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16172-0	Cushiongrip Jeu de Tournevis 6 pcs: PZ, Electricien, Mécanicien	X	4		14,95

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 6 PCS: PH, ELECTRICIEN, MÉCANICIEN, TESTEUR TENSION



- Phillips : PH1 × 75 mm, PH2 × 45 mm, PH2 × 100 mm
- Parallel : 4,0 × 100 mm
- Standard : 5,5 × 100 mm, 6,5 × 45 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16166-0	Cushiongrip Jeu de Tournevis 6 pcs: PH, Electricien, Mécanicien, Testeur Tension	X	4	3 253560 161668	17,35

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 6 PCS: PH, ELECTRICIEN, MÉCANICIEN



- Phillips : PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm
- Parallel : 3,5 × 60 mm, 4,0 × 100 mm
- Standard : 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16165-0	Cushiongrip Jeu de Tournevis 6 pcs: PH, Electricien, Mécanicien	X	4	3 253560 161651	14,95

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 4 PCS: PH, MÉCANICIEN



- Phillips : PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm
- Standard : 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16169-0	Cushiongrip Jeu de Tournevis 4 pcs: PH, Mécanicien	X	4	3 253560 650131	10,45

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 3 PCS: PH, PZ, MÉCANICIEN



- Phillips : PH2 × 100 mm
- Pozidriv : PZ2 × 100 mm
- Standard : 6,5 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT16168-0	CushionGrip Jeu de Tournevis 3 pcs: PH, PZ, Mécanicien	X	4	3 2 5 3 5 6 0 1 6 1 6 8 2	9,00

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 10 PCS MÉCANICIEN/PHILLIPS



- Standard : 6,5 × 45 mm, 8 × 150 mm, 3 × 75 mm, 6,5 × 150 mm, 5 × 100 mm
- Phillips : n°2 × 45 mm, n°1 × 100 mm, n°2 × 100 mm, n°0 × 60 mm, n°3 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-65-005	CushionGrip Jeu de Tournevis 10 pcs Mec/Ph	X	6	3 2 5 3 5 6 2 6 5 0 0 5 4	24,15

## CUSHIONGRIP JEU DE TOURNEVIS 10 PCS MÉCANICIEN/POZIDRIV



- Mécanicien 3 × 75 mm, 5 × 100 mm, 6,5 × 45 mm, 6,5 × 100 mm, 8 × 150 mm
- Pozidriv PZ0 × 60 mm, PZ1 × 75 mm, PZ2 × 45 mm, PZ2 × 100 mm, PZ3 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-65-014	CushionGrip Jeu de Tournevis 10 pcs Mec/Pz	X	6	3 2 5 3 5 6 2 6 5 0 1 4 6	25,30

# SET DE TOURNEVIS ESSENTIAL

## JEU DE TOURNEVIS ESSENTIAL 6 PCS



- Tournevis pour emploi quotidien
- Prise ergonomique pour plus de confort
- Lame en acier chrome-vanadium, haute résistance et peu de risque de casse
- Embout durci pour une plus longue durée de vie
- Contenu (STHT0-60208) : PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Mécanicien 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, Parallèle 3 × 75 mm
- Contenu (STHT0-60209) : PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Mécanicien 5,5 × 100 mm, 8 × 175 mm, Parallèle 4 × 100 mm, 6,5 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-60208	Jeu de Tournevis Essential 6 pcs	-	24	3 2 5 3 5 6 0 6 0 2 0 8 6	13,80
STHT0-60209	Jeu de Tournevis Essential 6 pcs	-	24	3 2 5 3 5 6 0 6 0 2 0 9 3	13,80

## JEU DE TOURNEVIS ESSENTIAL 8 PCS



- Tournevis pour emploi quotidien
- Prise ergonomique pour plus de confort
- Lame en acier chrome-vanadium, haute résistance et peu de risque de casse
- Embout durci pour une plus longue durée de vie
- Contenu : PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Mécanicien 3 × 75 mm, 5,5 × 100 mm, 8 × 175 mm, Parallèle 4 × 100 mm, 6,5 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-60210	Jeu de Tournevis Essential 8 pcs	-	24	3 2 5 3 5 6 0 6 0 2 1 0 9	19,25

## JEU DE TOURNEVIS ESSENTIAL 10 PCS



- Tournevis pour emploi quotidien
- Prise ergonomique pour plus de confort
- Lame en acier chrome-vanadium, haute résistance et peu de risque de casse
- Embout durci pour une plus longue durée de vie
- Contenu : PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Mécanicien 5,5 × 100 mm, 8 × 175 mm, Parallèle 3 × 75 mm, 4 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-60211	Jeu de Tournevis Essential 10 pcs	-	16	3 2 5 3 5 6 0 6 0 2 1 1 6	24,70

## JEU DE TOURNEVIS ESSENTIAL 12 PCS



- Tournevis pour emploi quotidien
- Prise ergonomique pour plus de confort
- Lame en acier chrome-vanadium, haute résistance et peu de risque de casse
- Embout durci pour une plus longue durée de vie
- Contenu : PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, Mécanicien 5,5 × 100 mm, 6,5 × 150 mm, 8 × 175 mm, Parallèle 4 × 100 mm, 5,5 × 100 mm, PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm, T25 × 100 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-60212	Jeu de Tournevis Essential 12 pcs	-	12	3 253560 602123	29,95

## JEU DE TOURNEVIS ESSENTIAL 20 PCS



- Tournevis pour emploi quotidien
- Prise ergonomique pour plus de confort
- Lame en acier chrome-vanadium, haute résistance et peu de risque de casse
- Embout durci pour une plus longue durée de vie
- Contenu : PH0 × 50 mm, PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm (×2), Mécanicien 5,5 × 100 mm (×2), 6,5 × 150 mm (×2), 8 × 175 mm, Parallèle 2,5 × 50 mm, 3 × 75 mm (×2), 4 × 100 mm (×2), PZ1 × 100 mm, PZ2 × 100 mm (×2), T10 × 100 mm, T15 × 100 mm, T20 × 100 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-60213	Jeu de Tournevis Essential 20 pcs	-	8	3 253560 602130	46,40

# TOURNEVIS SPÉCIFIQUES

## FATMAX® POINÇON

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Peut être utilisé pour perforer le bois avant de visser
- Poignée ergonomique
- Poinçon 0 x 75 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-491	FATMAX Poinçon 0 x 75 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 5 4 9 1 7	11,40

## FATMAX® TESTEUR TENSION

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Non-conducteur jusqu'à 250V
- Conforme aux normes VDE, GS et CE
- Agrafe de ceinture (uniquement sur STHT0-66121)
- Lumière vacillante visible pour indiquer la détection du courant électrique

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-64985	FATMAX Testeur Tension 220V-250V - embout 3,5 mm	X	36	3 2 5 3 5 6 0 6 4 9 8 5 2	6,95

## TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION 220V-250V

- Non-conducteur jusqu'à 250V
- Conforme aux normes VDE, GS et CE
- Agrafe de ceinture (uniquement sur STHT0-66121)
- Lumière vacillante visible pour indiquer la détection du courant électrique



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-66121	Tournevis Testeur Basse Tension 220V-250V - embout 3,5 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 6 1 2 1 2	3,95
STHT0-62685	Tournevis Testeur Longue Portée 105 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 8 5 3	4,90

# TOURNEVIS DE PRÉCISION

## TOURNEVIS DE PRÉCISION À EMBOUTS 8 PCS



- Jeux multilames inclut un rangement pratique des lames dans le manche
- Collier de haute précision pour une bonne fixation de la lame
- Conforme aux normes DIN et ISO pertinentes.
- Manche bimatière qui offre plus de contrôle
- Livré avec étui de rangement réutilisable et pratique
- Contenu : Parallèle 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5 & PH000, PH00

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62629	Tournevis de Précision à Embouts 8 pcs	X	6	3 2533560 626297	27,20

## TOURNEVIS DE PRÉCISION À EMBOUTS 16 PCS



- Jeux multilames inclut un rangement pratique des lames dans le manche
- Collier de haute précision pour une bonne fixation de la lame
- Conforme aux normes DIN et ISO pertinentes.
- Manche bimatière qui offre plus de contrôle
- Livré avec étui de rangement réutilisable et pratique
- Contenu : Parallèle 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5 & PH000, PH00 & T5, T6, T7, T8 & Hex 0,9, 1,3, 1,5, 2

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62633	Tournevis de Précision à Embouts 16 pcs	X	6	3 2533560 626334	43,50

## TOURNEVIS DE PRÉCISION À EMBOUTS HEX 32 PCS



- Jeux multilames inclut un rangement pratique des lames dans le manche
- Collier de haute précision pour une bonne fixation de la lame
- Conforme aux normes DIN et ISO pertinentes.
- Manche bimatière qui offre plus de contrôle
- Livré avec étui de rangement réutilisable et pratique
- Contenu : Parallèle 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3 & PH000, PH00, PH0 & PZ0, PZ1 & T5, T6, T7, T8, T9 & Hex 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 & TT10, TT15, TT20 & Triwing 2, 3, 4 & Square 2, 3

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62634	Tournevis de Précision Hex 32 pcs	X	6	3 2533560 626341	81,55

## JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION TORX 4 PCS



- Jeux multilames inclut un rangement pratique des lames dans le manche
- Collier de haute précision pour une bonne fixation de la lame
- Conforme aux normes DIN et ISO pertinentes.
- Manche bimatière qui offre plus de contrôle
- Livré avec étui de rangement réutilisable et pratique
- Contenu : T6, T7, T8, T9

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62630	Tournevis de Précision Torx 4 pcs	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 3 0 3	27,20

## JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION 6 PCS 1-1,8



- Tournevis de Précision à Embouts Torx 4 pcs
- Jeux multilames inclut un rangement pratique des lames dans le manche
- Collier de haute précision pour une bonne fixation de la lame
- Conforme aux normes DIN et ISO pertinentes.
- Manche bimatière qui offre plus de contrôle
- Livré avec étui de rangement réutilisable et pratique
- Contenu : Parallèle 1, 1,2, 1,5, 1,8 & PH000, PH00

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62631	Tournevis de Précision 6 pcs 1-1,8	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 3 1 0	38,05

## JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION 2-3



- Jeux multilames inclut un rangement pratique des lames dans le manche
- Collier de haute précision pour une bonne fixation de la lame
- Conforme aux normes DIN et ISO pertinentes.
- Manche bimatière qui offre plus de contrôle
- Livré avec étui de rangement réutilisable et pratique
- Contenu : Parallèle 2, 2,5, 3 & PH000, PH00, PHO

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62632	Tournevis de Précision 6 pcs 2-3	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 3 2 7	38,05

## FATMAX® SET DE TOURNEVIS DE PRÉCISION 6 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée ergonomique
- Electricien 3 × 100, 3 × 50, 2,5 × 50 - Phillips PH00 × 50, PH0 × 75 - Pozidriv PZ0 × 75

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-492	FATMAX Set de Tournevis de Précision 6 pcs	X	6	3 253560 654924	42,70

## JEU DE TOURNEVIS HORLOGER 6 PCS



- Jeu de 6 tournevis avec poignée hexagonale et tête pivotante
- Manche nickelé et guiloché
- Lame trempée et bleuie
- Parallèle 1,4, 2, 2,4, 3 mm
- Pozidriv n° PZ0, PZ1

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-66-039	Jeu De Tournevis Horloger 6 pcs	X	6	3 253561 660399	11,00

## CUSHIONGRIP SET DE TOURNEVIS INSTRUMENT 6 PCS



- Poignée synthétique antidérapante - pour un confort et un contrôle maximale
- Design tri-lobé ergonomique
- Poignée à diamètre large - couple de serrage augmenté
- Bout arrondi - vitesse de serrage augmentée
- Lame en acier - diminue le risque de casse
- Embout magnétique
- Identification d'embout - pour un choix facile du tournevis correct pour chaque type de vis
- Electricien 3 mm, 2,4 mm, 2 mm, 1,4 mm
- Phillips PH0, PH1

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-66-052	6 pcs Cushiongrip Set De Tournevis Instrument Elec/Ph	X	6	0 076174 660524	5,10

## JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION MÉTAL 5 PCS




- Jeu de tournevis de précision qui inclut des tournevis de 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,6 mm et 2 mm
- Finition nickelée qui prolonge la durée de vie et facilite le nettoyage

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62686	Jeu de Tournevis de Précision Métal 5 pcs	X	6	3 253560 626860	21,75

# TOURNEVIS À EMBOUTS

## FATMAX® TOURNEVIS À CLIQUET SPEEDDRIVE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT62692-0	FATMAX Tournevis à Cliquet Speeddrive	X	4		29,65

## FATMAX® TOURNEVIS À CLIQUET STUBBY

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cliquet à 45 dents fines qui fournit un couple très élevé (force humaine x3 pour le serrage)
- Gros manche bimat avec rangement d'embouts pour plus de confort et de commodité
- Cliquet à 3 positions : rotation à droite, à gauche et blocage
- Contenu : 5, 6,5, PH1, PH2, PZ1 & PZ2

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62688	FATMAX Tournevis à Embouts Stubby	X	6		19,75

## FATMAX® TOURNEVIS À CLIQUET DEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cliquet à 45 dents fines qui fournit un couple très élevé (force humaine x3 pour le serrage)
- Gros manche bimat avec rangement d'embouts pour plus de confort et de commodité
- Cliquet à 3 positions : rotation à droite, à gauche et blocage
- Contenu : 5, 6,5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62689	FATMAX Tournevis à Cliquet DEL	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 8 9 1	26,30

## FATMAX® TOURNEVIS À CLIQUET PISTOLET

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cliquet à 45 dents fines qui fournit un couple très élevé (force humaine x3 pour le serrage)
- Gros manche bimat avec rangement d'embouts pour plus de confort et de commodité
- Cliquet à 3 positions : rotation à droite, à gauche et blocage
- Contenu : 5, 6,5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62691	FATMAX Tournevis à Cliquet Pistolet	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 9 1 4	25,00

## FATMAX® TOURNEVIS À CLIQUET 12 EMBOUTS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cliquet à 45 dents fines qui fournit un couple très élevé (force humaine x3 pour le serrage)
- Gros manche bimat avec rangement d'embouts pour plus de confort et de commodité
- Cliquet à 3 positions : rotation à droite, à gauche et blocage
- Contenu : 5, 6,5, 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15 & T20

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-62690	FATMAX Tournevis à Cliquet 12 embouts	X	6	3 2 5 3 5 6 0 6 2 6 9 0 7	22,40

## FATMAX® PORTE-EMBOUTS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée surmoulée directement sur la lame - ne casse pas
- Lame en acier de haute qualité, haute résistance et peu de risque de casse de l'embout
- Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excellente et diminue le risque de fatigue
- Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille - pour des travaux de précision
- Poignée arrondie au bout, pour une prise confortable et ergonomique

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-65-490	FATMAX Porte-Embouts × 125 mm	X	6	3 253560 654900	11,15

## SET PISTOLET CLIQUETS BITS 38 PCS



- 1 pistolet cliquets-bits pliable
- 1 extension
- 6 embouts larges : Phillips® n°1, 2, 3 - Parallel 5, 6, 7 mm
- 24 embouts standard : Phillips® n° 0, n° 1, n° 2 (X3)n° 3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Hexagonal 2, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm - carré S1, S2, S3 - Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 6 douilles 5, 6, 8, 9,10, 11 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-63-038	Set Pistolet Cliquets-Bits 38 pcs	X	6	3 253560 630386	40,70

## SET PISTOLET CLIQUETS BITS 22 PCS



- 1 pistolet cliquets-bits pliable
- 1 extension
- 2 embouts larges : Phillips® n°2 - Parallel 6 mm
- 12 embouts : Phillips® n°1, n°2, n°3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Torx® T10, T15, T20 mm - Hexagonal 3, 4, 5 mm
- 6 douilles 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-63-022	Set Pistolet Cliquets-Bits 22 pcs	X	6	3 253560 630225	27,30

## JEU DE TOURNEVIS À CLIQUET 20 PCS



- Bouton à trois positions permettant d'activer le cliquet en sens horaire et anti-horaire et de le bloquer
- Manche bimatières à trois lobes pour le confort et la maîtrise de l'outil
- Nez breveté permettant de ranger 6 embouts
- Contenu :  
 Standard 4 mm, 5 mm, 6 mm  
 Phillips : 1pt, 2pt, 3pt  
 Torx : T6, T8, T10, T15, T20  
 Pozi : PZ1, PZ2, PZ3  
 Hex : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-62574	Jeu de Tournevis à Cliquet 20 pcs	-	6	3 253560 625740	32,90

## TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET



- Système de stockage hexagonal breveté, grande facilité d'accès et sécurité accrue
- Livré avec 10 embouts de 1/4 hex
- Système de roulement à billes avec mécanisme à ressort pour faciliter l'accès aux embouts
- Mécanisme à cliquet avec 3 positions
- Poignée bimatière trilobée avec finition en relief pour une prise en main confortable
- Lame chromée antirouille
- Parallel 6,5 & 5 mm, Phillips n°1, 2, Pozidriv n°1, 2, Torx T10, T15, Robertson n°1, 2

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-68-010	Tournevis Porte-Embouts à Cliquet	X	6	3 253560 680107	25,05

## TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET STUBBY



- Porte-embouts magnétique
- Cliquet (G, D et verrouillé)
- Poignée bi matière durable
- Livré avec 6 embouts acier au silicium
- Compartiment pour 6 embouts : PH1, PH2, PZ1, PZ2, St 4,5 mm, St 6 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-66-358	Tournevis Porte-Embouts à Cliquet Stubby	X	3	3 253560 663582	13,55

## TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS STUBBY



- Porte-embouts magnétique
- Poignée bi matière durable
- Livré avec 6 embouts acier au silicium
- Compartiments pour 6 embouts : PH1, PH2, PZ1, PZ2, St 4,5 mm, St 6 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-66-357	Tournevis porte-embouts Stubby	X	3	3 253560 663575	10,85

# EMBOUTS

## JEUX D'EMBOUTS EXPERT PRO 1/4" - PORTE-EMBOUTS 61 PCS



- 1/4" embouts :  
 Fente : 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8 mm  
 PH0 - PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 - PH4  
 PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 - PH4  
 Torx : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30  
 Resistorx : 3 x T10 - 3 x T15 - 6 x T20 - T25 - T30 - T40  
 Hexagonal : 2 x 3 - 4 - 5 - 3 x 6 - 8 mm
- Porte-embouts magnétique 60 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-13-902	Jeu d'Embouts Expert Pro 1/4" Porte-embouts 61 pcs	-	10		33,75

## JEU D'EMBOUTS EXPERT PRO 1/4" - CLIQUET 40 PCS



- 1/4" embouts :  
 Fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm  
 PH1 - PH2 - PH3  
 PZ1 - PZ2 - PZ3  
 Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Resistorx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Porte-embouts magnétique 60 mm
- 1/4" douilles : 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4" cliquet

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-13-906	Jeu d'Embouts Expert Pro 1/4" Cliquet 40 pcs	-	10		50,00

## JEU D'EMBOUTS EXPERT PRO 1/4" - CLÉ À CLIQUET 40 PCS



- 1/4" embouts :  
 Fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm  
 PH1 - PH2 - PH3  
 PZ1 - PZ2 - PZ3  
 Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Resistorx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
 Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Porte-embouts magnétique 60 mm
- 1/4" douilles : 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4" cliquet

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-13-907	Jeu d'Embouts Expert Pro 1/4" Clé à Cliquet 40 pcs	-	10		50,00

## JEU D'EMBOUS EXPERT PRO 1/4" - CLIQUET 32 PCS



- 1/4" embouts :  
Fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm  
PH1 - PH2 - PH3  
PZ1 - PZ2 - PZ3  
Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Resistorx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Porte-embouts magnétique 60 mm
- 1/4" cliquet à poignée ergonomique

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-13-904	Jeu d'Embouts Expert Pro 1/4" Cliquet 32 pcs	-	10		40,55

## JEU D'EMBOUS EXPERT PRO 1/4" - CLÉ À CLIQUET 32 PCS



- 1/4" embouts  
Fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm  
PH1 - PH2 - PH3  
PZ1 - PZ2 - PZ3  
Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Resistorx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Porte-embouts magnétique 60 mm
- 1/4" cliquet

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-13-905	Jeu d'Embouts Expert Pro 1/4" Clé à Cliquet 32 pcs	-	10		40,55

## JEU D'EMBOUS EXPERT PRO 1/4" - PORTE-EMBOUS 31 PCS



- 1/4" embouts :  
Fente : 4 - 4,5 - 5,5 mm  
PH1 - PH2 - PH3  
PZ1 - PZ2 - PZ3  
Torx : T10 - T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40  
Resistorx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30  
Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Porte-embouts magnétique 60 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-13-903	Jeu d'Embouts Expert Pro 1/4" Porte-embouts 31 pcs	-	6		25,65

## JEU D'EMBOUS EXPERT PRO 1/4" - PORTE-EMBOUS 19 PCS



- 1/4" embouts :  
Fente : 4,5 - 5,5 - 6,5 mm  
PH1 - PH2  
PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH4  
Torx : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40  
Hex : 3 - 4 - 5 mm
- Adaptateur porte-embouts magnétique 60 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-13-901	Jeu d'Embouts Expert Pro 1/4" Porte-embouts 19 pcs	-	6		16,15

## EMBOUTS PHILLIPS®



· Pour applications industrielles, bricolage et construction

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-68-942	1/4" Embouts de Vissage Phillips Nr1 × 25 mm - 25 pcs	-	48		22,45
0-68-946	1/4" Embouts de Vissage Phillips Nr2 × 25 mm - 3 pcs	X	1		3,95
1-68-946	1/4" Embouts de Vissage Phillips Nr2 × 25 mm - 25 pcs	-	48		22,45
3-68-946	1/4" Embouts de Vissage Phillips Nr2 × 25 mm - 100 stuks	-	10		61,15
1-68-947	1/4" Embouts de Vissage Phillips Nr2 × 50 mm - 10 stuks	-	48		13,75
1-68-950	1/4" Embouts de Vissage Phillips Nr3 × 25 mm - 25 pcs	-	48		22,45

## EMBOUTS POZIDRIV



· Pour applications industrielles, bricolage et construction

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-68-945	1/4" Embouts de Vissage Pozidriv Nr1 × 25 mm - 25 pcs	-	1		22,45

## EMBOUTS TORX®



· Pour applications industrielles, bricolage et construction

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-68-842	1/4" Embouts de Vissage Torx T20 × 25 mm - 3 pcs	X	1		4,45
1-68-842	1/4" Embouts de Vissage Torx T20 × 25 mm - 25 pcs	-	1		25,20
1-68-843	1/4" Embouts de Vissage Torx T25 × 25 mm - 25 pcs	-	1		25,20
1-68-845	1/4" Embouts de Vissage Torx T30 × 25 mm - 25 stuks	-	1		25,20

## PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE



· Bobine d'embouts de vissage 1/4", convient pour la plupart des embouts  
· La cavité magnétique tient solidement des embouts de 1/4"

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-68-732	1/4" Porte-Embouts Magnétique 60 mm - 1 pce	X	1		6,70
1-68-732	1/4" Porte-Embouts Magnétique 60 mm - 5 pcs	-	1		29,60
3-68-729	1/4" Porte Embouts Magnetique 75 mm - 5 pcs	-	10		41,70

## ASSORTIMENT EMBOUTS 200 PCS



- Sélection de 190 embouts et 10 porte-embouts
- Pozidriv 10 × n°0 × 25 mm
- Pozidriv 20 × n°1 × 25 mm
- Pozidriv 30 × n°2 × 25 mm
- Pozidriv 10 × n°3 × 25 mm
- Pozidriv 10 × n°1 × 50 mm
- Pozidriv 10 × n°2 × 50 mm
- Pozidriv 10 × n°1+2 × 60 mm
- Phillips 10 × n°0 × 25 mm
- Phillips 10 × n°1 × 25 mm
- Phillips 10 × n°2 × 25 mm
- Phillips 10 × n°3 × 25 mm
- Phillips 10 × n°1+2 × 60 mm
- Standard 10 × 4 × 0,6
- Standard 10 × 5 × 0,8
- Standard 10 × 6,5 × 1,2
- Standard 10 × 8 × 1,6
- Adaptateur magnétique 10 × 60 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-68-741	Ass. Embouts de Vissage 200 pcs	-	1		151,35

## ASSORTIMENT EMBOUTS 10 PCS



- 9 embouts et porte-embouts
- 1-68-724 : Phillips n°2 - Pozidriv n°1, n°2, n°3 - Torx T10, T15, T20, T25, T30
- 1-68-734 : Parallel 4,5 × 0,6 mm, 5,5 × 1,0 mm, 6,5 × 1,2 mm - Phillips n°1, n°2, n°3 - Pozidriv n°1, n°2, n°3

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-68-724	Ass. Embouts De Vissage 10 pcs	X	20		21,55
1-68-734	Ass. Embouts de Vissage 10 pcs	X	20		17,25

## ASSORTIMENT EMBOUTS 7 PCS



- 6 embouts et porte-embouts (60 mm)
- 1-68-735 : Standard 0,6 × 4,5 mm, 1,0 × 5,5 mm, 1,2 × 6,5 mm - Phillips n°0, 1, 2 – Porte-embouts magnétique
- 1-68-737 : Standard 0,8 × 5,0 mm, 1,2 × 6,5 mm - Phillips n°0, 1, 2 - Pozidriv n°1, 2 – Porte-embouts magnétique
- 1-68-738 : Standard 0,6 × 4,5 mm, 1,0 × 5,5 mm, 1,2 × 6,5 mm - Pozidriv n°0, 1, 2 – Porte-embouts magnétique
- 1-68-739 : Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40 – Porte-embouts magnétique

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-68-735	Ass. Embouts de Vissage 7 pcs	X	24		13,75
1-68-737	Ass. Embouts de Vissage 7 pcs	X	24		13,75
1-68-738	Ass. Embouts de Vissage 7 pcs	X	24		13,75
1-68-739	Ass. Embouts de Vissage 7 pcs	X	24		14,85

# VILLEBREQUINS

## VILLEBREQUIN À CLIQUET



- Cliquet à 3 positions et 12 dents pour une utilisation dans des espaces restreints
- Tête montée sur roulement à billes pour un bon fonctionnement
- Pièces inoxydables en alliage de chrome
- Mandrin à 4 mors, diamètre de 13 mm, pour mèches à queue carrée
- 75981C : Pack de 4 mors

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-02-715	Vilebrequin à Cliquet 4 Mors 250 mm	-	6	3 253561 027154	99,60

## CHIGNOLE 105



- Roue dentée et 1 pignon en fonte
- Corps en acier chromé
- Mandrin à 3 mors, diamètre de 8 mm, sans clé, pour mèches à queue carrée

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-03-105	Porte Foret 105 265 mm	X	6	3 253560 031053	34,85

# CLÉS MÂLES

## FATMAX® JEU DE CLÉS MÂLES POIGNÉE PISTOLET À CLIQUET 27 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée pistolet ergonomique avec cliquet
- Clés interchangeables (connexion 1/4")
- Avec mallette de transport
- Les embouts peuvent aussi être montés sur le côté de la poignée pour emploi dans une espace compacte
- Jeu de 27 pcs livré avec :  
 St : 3 × 35 mm, 4-5 × 35 mm, 6-8 × 51 mm, 4-5 × 150 mm, 6-8 × 150 mm  
 PZ : PZ1 × 35 mm, PZ2 × 35 mm (2), PZ3 × 35 mm, PZ1 × 150 mm, PZ2 × 150 mm (2), PZ3 × 150 mm  
 PH : PH1 × 35 mm, PH2 × 35 mm, PH3 × 35 mm  
 Torx : T15 × 150 mm, T20 × 150 mm, T25 × 150 mm  
 Hex : 2,5 × 116 mm, 3 × 116 mm, 4 × 164 mm, 5 × 164 mm, 6 × 164 mm, 8 × 164 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-79-153	FATMAX Jeu de Clés Mâles Poignée Pistolet à Cliquet 27 pcs	-	4		40,45

## JEUX DE CLÉS MÂLES 9 PCS



- Configuration hexagonale à billes sur le long bras pour permettre un entraînement déporté de vis difficiles à atteindre
- Clé hexagonale droite sur bras court pour force de levier maximale
- Toutes les clés sont stockées dans un support plastique et repérées par taille pour une sélection rapide
- Poignée multiposition supplémentaire pour une utilisation en ligne ou comme poignée en T ou en L pour un confort accru et pour produire une force de levier additionnelle
- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-904	Jeu 9 Cles Males Hex Grip	X	6		31,60

## JEUX DE CLÉS MÂLES



- Jeux de 8 et 10 clés hexagonales à embout métrique standard en acier ductile
- Toutes les clés sont stockées dans un support plastique et sont repérées par taille et par couleurs pour une sélection rapide (embout métrique rouge).
- 0-69-251 : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 0-69-253 : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-69-251	Jeu 8 Cles Hexa.1,5- 6 mm	X	24		4,50
0-69-253	Jeu 10 Cles Hexa.1,5-10 mm	X	24		8,00

## JEUX DE CLÉS MÂLES TÊTES SPHÉRIQUES 9 PCS



- Configuration hexagonale à billes sur le long bras pour permettre un entraînement déporté de vis difficiles à atteindre
- Clé hexagonale droite sur bras court pour une force de levier maximale
- Toutes les clés sont stockées dans un support plastique et sont repérées par taille pour une sélection rapide.
- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-69-256	Jeu 9 Clés B.Hexa.1,5-10 mm	X	24		19,25

## FATMAX® JEU DE CLÉS MÂLES À VERROUILLER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Jeu de clés mâles innovante à verrouiller
- A verrouiller dans 3 positions : 90°, 135° et 180°
- Poignée ergonomique
- Clés longues pour plus de facilité d'utilisation
- 0-97-552 : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 0-97-553 : T9, T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-97-552	FATMAX Jeu de Clés Mâles à Verrouiller (mm)	X	12		19,75
0-97-553	FATMAX Jeu de Clés Mâles à Verrouiller (Torx)	X	12		23,70

## JEUX DE CLÉS MÂLES 7 PCS



- Jeu de 7 clés hexagonales à embout métrique standard en acier fortement ductile
- Style couteau de poche repliable, de différentes couleurs, compact et facile à transporter (embout métrique rouge)
- 4-69-261 : 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4-69-262 : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-69-262	Jeu 7 Clés Hexa.2,5-10 mm	X	12		14,45
4-69-261	Jeu 7 Clés Hexa.1,5- 6 mm	X	12		10,45

## JEU DE CLÉS MÂLES 8 PCS



- Jeu de 8 embouts à six lobes en acier fortement ductile
- Style couteau de poche repliable, de différentes couleurs, compact et facile à transporter (embout métrique vert)
- T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-69-263	Jeu 8 Cles Torx T9 - T40	X	12	3 2 5 3 5 6 4 6 9 2 6 3 2	21,05

## JEU DE CLÉS MÂLES MÉTRIQUES BIMAT - 8 PCS



- Poignée ergonomique
- Clés rangés selon la taille
- Finition noire phosphate
- 2-69-264 : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 2-69-266 : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-69-264	Jeu de Clés Mâles 8 pcs	X	12	3 2 5 3 5 6 2 6 9 2 6 4 1	13,45
2-69-266	Jeu de Clés Torx 8 pcs	X	12	3 2 5 3 5 6 2 6 9 2 6 6 5	16,15

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# CLÉS

STANLEY dispose aussi d'un assortiment d'outils tels que des jeux de clés mixtes, des clés à fourches, des clés polygonales, des cliquets, jeux de douilles mix et beaucoup plus. En bref, tout ce dont un professionnel a besoin.



# CLÉS MIXTES

## FATMAX® JEU DE CLÉS MIXTES AVEC CLIQUET

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- Mécanisme cliquet 72D - un angle de reprise de 5 degrés, travailler dans les petits espaces
- 12 renforcements : montage facile sur le boulon ou écrou
- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Forgée en acier chrome-vanadium avec finition chrome mat
- 7 pcs : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 pcs : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82848-0	FATMAX Jeu de clés mixtes avec cliquet 7 pcs	X	10		93,40
FMMT82849-0	FATMAX Jeu de clés mixtes avec cliquet 12 pcs	X	10		161,40

## JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- Mécanisme cliquet 72D - un angle de reprise de 5 degrés, travailler dans les petits espaces
- 12 renforcements : montage facile sur le boulon ou écrou
- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Forgée en acier chrome-vanadium avec finition chrome brillant
- 7 pcs : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 pcs : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82846-0	Jeu de clés mixtes à cliquet 7 pcs	X	8		66,30
STMT82847-0	Jeu de clés mixtes à cliquet 12 pcs	X	4		132,60

## FATMAX® JEU DE CLÉS MIXTES AVEC CLIQUET STUBBY 7 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- Mécanisme cliquet 72D - un angle de reprise de 5 degrés, travailler dans les petits espaces
- 12 renforcements : montage facile sur le boulon ou écrou
- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Forgée en acier chrome-vanadium avec finition chrome mat
- Contenu : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82900-0	FATMAX Jeu de clés mixtes avec cliquet STUBBY 7 pcs	X	16		89,95

## FATMAX® JEU DE CLÉS MIXTES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- 12 renforcements : montage facile sur le boulon ou écrou
- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Forcée en acier chrome-vanadium avec finition chrome mat
- 7 pcs : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 pcs : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82844-0	FATMAX Jeu de clés mixtes 7 pcs	X	10	3 2 5 3 5 6 0 8 2 8 4 4 8	32,90
FMMT82845-0	FATMAX Jeu de clés mixtes 12 pcs	X	10	3 2 5 3 5 6 0 8 2 8 4 5 5	57,10

## JEU DE CLÉS MIXTES



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- 12 renforcements : montage facile sur le boulon ou écrou
- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Forcée en acier chrome-vanadium avec finition chrome brillant
- 7 pcs : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 12 pcs : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82842-0	Jeu de clés mixtes 7 pcs	X	8	3 2 5 3 5 6 0 8 2 8 4 2 4	23,65
STMT82843-0	Jeu de clés mixtes 12 pcs	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 2 8 4 3 1	47,30

# FATMAX® CLÉ MIXTE RÉVERSIBLE ANTISLIP

**STANLEY**  
**FATMAX**

**ACIER CHROME-VANADIUM**  
protection contre la rouille pour une durabilité accrue


**DESIGN ANTISLIP**  
meilleur contact avec l'écrou ou le boulon

**MÉCANISME CLIQUET 72D**  
un angle de reprise de 5 degrés, travailler dans les petits espaces

**ANGLE 15° DE LA TÊTE OUVERTE**  
accessibilité optimale

**CLIQUET RÉVERSIBLE**  
travailler à une seule main

**12 RENFORCEMENTS**  
montage facile sur le boulon ou écrou



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT13081-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 8 mm Antislip	X	10		11,65
FMMT13082-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 9 mm Antislip	X	10		12,55
FMMT13083-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 10 mm Antislip	X	10		13,80
FMMT13084-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 11 mm Antislip	X	10		14,45
FMMT13085-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 12 mm Antislip	X	10		15,05
FMMT13086-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 13 mm Antislip	X	10		15,90
FMMT13087-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 14 mm Antislip	X	10		16,80
FMMT13088-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 15 mm Antislip	X	10		17,70
FMMT13089-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 16 mm Antislip	X	10		18,40
FMMT13094-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 17 mm Antislip	X	10		19,55
FMMT13095-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 18 mm Antislip	X	10		20,60
FMMT13096-0	FATMAX Clé réversible mixte à cliquets 19 mm Antislip	X	10		21,30



## FATMAX® CLÉ MIXTE STUBBY ANTISLIP

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- Mécanisme cliquet 72D - un angle de reprise de 5 degrés, travailler dans les petits espaces
- 12 renforcements : montage facile sur le boulon ou écrou
- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Forgée en acier chrome-vanadium avec finition chrome mat

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT13097-0	FATMAX Stubby Clé Mixte à cliquets 8 mm Antislip	X	10		9,90
FMMT13098-0	FATMAX Stubby Clé Mixte à cliquets 10 mm Antislip	X	10		10,45
FMMT13109-0	FATMAX Stubby Clé Mixte à cliquets 12 mm Antislip	X	10		11,00
FMMT13111-0	FATMAX Stubby Clé Mixte à cliquets 13 mm Antislip	X	10		11,55
FMMT13112-0	FATMAX Stubby Clé Mixte à cliquets 14 mm Antislip	X	10		12,10
FMMT13113-0	FATMAX Stubby Clé Mixte à cliquets 17 mm Antislip	X	10		13,75
FMMT13115-0	FATMAX Stubby Clé Mixte à cliquets 19 mm Antislip	X	10		14,30

## FATMAX® CLÉ MIXTE ANTISLIP

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design antislip - meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- 12 renforcements - montage facile sur le boulon ou écrou
- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Forgée en acier chrome-vanadium avec finition chrome mat

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT13029-0	FATMAX Clé Mixte 6 mm Antislip	X	10		4,80
FMMT13030-0	FATMAX Clé Mixte 7 mm Antislip	X	10		4,80
FMMT13031-0	FATMAX Clé Mixte 8 mm Antislip	X	10		5,20
FMMT13032-0	FATMAX Clé Mixte 9 mm Antislip	X	10		5,35
FMMT13033-0	FATMAX Clé Mixte 10 mm Antislip	X	10		5,45
FMMT13034-0	FATMAX Clé Mixte 11 mm Antislip	X	10		5,60
FMMT13035-0	FATMAX Clé Mixte 12 mm Antislip	X	10		6,05
FMMT13036-0	FATMAX Clé Mixte 13 mm Antislip	X	10		6,60
FMMT13037-0	FATMAX Clé Mixte 14 mm Antislip	X	10		7,10
FMMT13038-0	FATMAX Clé Mixte 15 mm Antislip	X	10		8,00
FMMT13039-0	FATMAX Clé Mixte 16 mm Antislip	X	10		8,65
FMMT13040-0	FATMAX Clé Mixte 17 mm Antislip	X	10		9,05
FMMT13041-0	FATMAX Clé Mixte 18 mm Antislip	X	10		9,90
FMMT13042-0	FATMAX Clé Mixte 19 mm Antislip	X	10		11,00

# CLÉS À FOURCHE

## FATMAX® JEU DE CLÉS À FOURCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- Clé à fourche double - 2 tailles pour une clé
- Angle de la tête 15° - accessibilité optimale
- Forcée en acier chrome-vanadium avec finition chrome mat
- 7 pcs : 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm
- 12 pcs : 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82901-0	FATMAX Jeu de clés à fourche 7 pcs	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 2 6	38,10
FMMT82902-0	FATMAX Jeu de clés à fourche 12 pcs	X	6	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 2 5	85,35

## FATMAX® CLÉ À FOURCHE ANTISLIP

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design antislip : meilleur contact avec l'écrou ou le boulon
- Clé à fourche double - 2 tailles pour une clé
- Angle de la tête 15° - accessibilité optimale
- Forcée en acier chrome-vanadium avec finition chrome mat

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT13062-0	FATMAX Clé à fourche 6 × 7 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 2 6	4,15
FMMT13065-0	FATMAX Clé à fourche 8 × 9 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 5 7	4,70
FMMT13066-0	FATMAX Clé à fourche 10 × 11 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 6 4	5,05
FMMT13067-0	FATMAX Clé à fourche 12 × 13 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 7 1	5,90
FMMT13068-0	FATMAX Clé à fourche 14 × 15 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 8 8	6,40
FMMT13069-0	FATMAX Clé à fourche 16 × 17 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 6 9 5	7,15
FMMT13070-0	FATMAX Clé à fourche 18 × 19 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 7 0 1	7,35
FMMT13071-0	FATMAX Clé à fourche 20 × 22 mm Antislip	X	10	2 5 3 5 6 0 1 3 0 7 1 8	9,85
FMMT13072-0	FATMAX Clé à fourche 21 × 23 mm Antislip	X	4	2 5 3 5 6 0 1 3 0 7 2 5	11,00
FMMT13073-0	FATMAX Clé à fourche 24 × 27 mm Antislip	X	4	2 5 3 5 6 0 1 3 0 7 3 2	13,50
FMMT13074-0	FATMAX Clé à fourche 25 × 28 mm Antislip	X	4	2 5 3 5 6 0 1 3 0 7 4 9	17,65
FMMT13077-0	FATMAX Clé à fourche 30 × 32 mm Antislip	X	4	2 5 3 5 6 0 1 3 0 7 7 0	19,55

# CLÉS À MOLETTE

## FATMAX® CLÉ À MOLETTE RAPIDE BIMATIÈRE

**STANLEY**  
**FATMAX**



**RÉGLAGE RAPIDE**

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT13125-0	FATMAX Clé à molette bimat 150 × 24 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 2 5 8	23,05
FMHT13126-0	FATMAX Clé à molette bimat 200 × 29 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 2 6 5	29,65
FMHT13127-0	FATMAX Clé à molette bimat 250 × 33 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 2 7 2	35,15
FMHT13128-0	FATMAX Clé à molette bimat 300 × 38 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 2 8 9	49,40


## CLÉ À MOLETTE EN MÉTAL



- Angle de la tête ouverte 15° - accessibilité optimale
- Dimensions (cm et inches) - maximiser le resserrement

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT13121-0	Clé à molette 150 × 19 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 2 1 0	14,35
STHT13122-0	Clé à molette 200 × 24 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 2 2 7	18,00
STHT13123-0	Clé à molette 250 × 29 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 2 3 4	23,15
STHT13156-0	Clé à molette 300 × 36 mm	X	2	2 5 3 5 6 0 1 3 1 5 6 2	31,05

## CLÉ À MOLETTE BIMATIÈRE



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-90-947	Clé à molette bimat 150 × 26 mm	X	2		13,55
0-90-948	Clé à molette bimat 200 × 31 mm	X	2		17,60
0-90-949	Clé à molette bimat 250 × 36 mm	X	2		21,70
0-90-950	Clé à molette bimat 300 × 40 mm	X	2		25,75

## FATMAX® CLÉ À MOLETTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Acier chrome vanadium
- Poignée large ergonomique
- Finition en chrome anti-corrosion

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-95-872	FATMAX Cle à Molette 150 × 26 mm	X	4		14,25
0-95-873	FATMAX Cle à Molette 200 × 31 mm	X	4		18,30
0-95-874	FATMAX Cle à Molette 250 × 37 mm	X	4		22,35
0-84-540	FATMAX Cle à Molette 300 × 43 mm	X	4		26,40
0-95-876	FATMAX Cle à Molette 375 × 48 mm	X	4		54,20

## CLÉ À GRIFFE



- Le réglage automatique supprime la nécessité de repositionner la clé sur le dispositif de fixation après chaque rotation.
- Un seul outil peut servir à un grand nombre de tailles de fixation.
- La poignée bimatière de grande taille améliore la prise et le confort d'utilisation.

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-87-988	Clé à Griffes 8 - 14 mm	X	10		17,05
4-87-989	Clé à Griffes 13 - 19 mm	X	10		19,35
4-87-990	Clé à Griffes 17 - 24 mm	X	10		23,50

# CLIQUETS

## FATMAX® CLIQUET 1/4" 120T

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le nouveau cliquet FATMAX® muni d'un mécanisme à 120 dents est deux fois plus puissant qu'un cliquet à 60 dents traditionnels, ce qui permet de travailler dans des espaces étroits
- Cliquet réversible à profil bas - empêche les mouvements involontaires et permet de travailler à une seule main
- Mécanisme de déblocage rapide permettant de retirer rapidement les douilles
- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82676-0	FATMAX Cliquet 1/4" 120T	X	4		28,25
FMMT82677-0	FATMAX Cliquet 3/8" 120T	X	4		31,15
FMMT82678-0	FATMAX Cliquet 1/2" 120T	X	8		37,50

## CLIQUET 1/4" 72T



- 72 dents - la denture fine offre un angle de reprise de 5° pour travailler facilement dans les petits espaces
- Cliquet réversible à profil bas - empêche les mouvements involontaires et permet de travailler à une seule main
- Mécanisme de déblocage rapide permettant de retirer rapidement les douilles
- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82663-0	Cliquet 1/4" 72T	X	12		19,65
STMT82664-0	Cliquet 3/8" 72T	X	12		21,95
STMT82665-0	Cliquet 1/2" 72T	X	8		25,40

## FATMAX® JEU DE CLIQUET 1/4" 120T

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le nouveau cliquet FATMAX® muni d'un mécanisme à 120 dents est deux fois plus puissant qu'un cliquet à 60 dents traditionnels, ce qui permet de travailler dans des espaces étroits
- Cliquet réversible à profil bas - empêche les mouvements involontaires et permet de travailler à une seule main
- Mécanisme de déblocage rapide permettant de retirer rapidement les douilles
- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise
- Contenu :  
Cliquet 1/4" 120T  
Douilles 1/4" (12 pans) : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
Porte-embout 1/4"  
Embouts 1/4": PH0 - PH1 - PH2 - Fente 3,5 - 4,5 - 8 - Torx 15 - 20 - 25 - 30

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82679-0	FATMAX Jeu de cliquet 1/4" 120T	X	8		42,70

## JEU DE CLIQUET 1/4" 72T 11 PCS



- 72 dents - angle de rappel de 5° pour travailler facilement dans les petits espaces
- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise
- Douilles à 12 pans
- Contenu :  
Cliquet 1/4" 72T  
Douilles 1/4" (12 pans) : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82666-0	Jeu de cliquet 1/4" 72T 11 pcs	X	8		29,40

## FATMAX® JEU DE CLIQUET 3/8" 120T

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le nouveau cliquet FATMAX® muni d'un mécanisme à 120 dents est deux fois plus puissant qu'un cliquet à 60 dents traditionnels, ce qui permet de travailler dans des espaces étroits
- Cliquet réversible à profil bas - empêche les mouvements involontaires et permet de travailler à une seule main
- Mécanisme de déblocage rapide permettant de retirer rapidement les douilles
- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise
- Contenu :  
Cliquet 3/8" 120T  
Douilles 1/4" (12 pans) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm  
Porte-embout 3/8" pour 1/4" embouts  
Embouts 1/4" : PH0 - PH1 - PH2 - Fente 3,5 - 4,5 - 8 - Torx 15 - 20 - 25 - 30

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82680-0	FATMAX Jeu de cliquet 3/8" 120T	X	2		49,00

## JEU DE CLIQUET 3/8" 72T 11 PCS



- 72 dents - angle de rappel de 5° pour travailler facilement dans les petits espaces
- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise
- Douilles à 12 pans
- Contenu :  
Cliquet 3/8" 72T  
Douilles 3/8" (12 pans) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82670-0	Jeu de cliquet 3/8" 72T 11 pcs	X	8		35,20

## FATMAX® JEU DE CLIQUET 1/2" 120T

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Le nouveau cliquet FATMAX® muni d'un mécanisme à 120 dents est deux fois plus puissant qu'un cliquet à 60 dents traditionnels, ce qui permet de travailler dans des espaces étroits
- Cliquet réversible à profil bas - empêche les mouvements involontaires et permet de travailler à une seule main
- Mécanisme de déblocage rapide permettant de retirer rapidement les douilles
- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise

· Contenu :

Cliquet 1/2" 120T

Douilles 1/2" (12 pans) : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

Porte-embout 1/2" pour 5/16" embouts

Embouts 5/16" : PH0 - PH1 - PH2 - Fente 3,5 - 4,5 - 8 - Torx 15 - 20 - 25 - 30

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82681-0	FATMAX Jeu de cliquet 1/2" 120T	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 2 6 8 1 9	60,55

## JEU DE CLIQUET 1/2" 72T 10 PCS



- 72 dents - angle de rappel de 5° pour travailler facilement dans les petits espaces

- Poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise


- Douilles à 12 pans

· Contenu :

Cliquet 1/2" 72T

Douilles 1/2" (12 pans) : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82671-0	Jeu de cliquet 1/2" 72T 10 pcs	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 2 6 7 1 0	43,85



**STANLEY**  
**FATMAX**

# COFFRETS 1/4"

## FATMAX® JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/4" 42 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu :
- Cliquet 1/4" 120T
- Douilles 1/4" (hexagonales) : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Rallonges 1/4" : 3" - 6"
- Cardan universel 1/4"
- Porte-embout 1/4"
- Poignée pivotante 1/4"
- Poignée en T 1/4"
- Embouts 1/4" : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Fente 4 - 5 - 6 - 7

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82683-1	FATMAX Jeu de clés à douille 1/4" 42 pcs	-	6		76,10

## JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/4" 38 PCS



- Contenu :
- Cliquet 1/4" 72T
- Douilles 1/4" (hexagonales) : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Rallonges 1/4" : 3" - 6"
- Porte-embout 1/4"
- Poignée pivotante 1/4"
- Embouts 1/4" : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Fente 4 - 5 - 6 - 7
- Cardan universel 1/4"

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82828-1	Jeu de clés à douille 1/4" 38 pcs	-	4		57,10

## JEU DE CLÉS À DOUILLE COMPACT 1/4" 37 PCS



- Douilles longues 1/4" (hexagonales) :
- Contenu :
- Cliquet 1/4" 72T
- Douilles 1/4" (12 pans) : 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Rallonge 1/4" : 3"
- Porte-embout 1/4"
- Embouts 1/4" : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Fente 4 - 5 - 6 - 7

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82672-0	Jeu de clés à douille compact 1/4" 37 pcs	X	5		38,10

# COFFRETS 3/8"

## FATMAX® JEU DE CLÉS À DOUILLE 3/8" 49 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu :
- Cliquet 3/8" 120T
- Douilles 3/8" (hexagonales) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- Rallonges 3/8" : 3" - 6"
- Poignée en T 3/8"
- Cardan universel 3/8"
- Porte-embout 3/8" pour 1/4" embouts
- Douilles à bougie 3/8" : 16 - 21 mm
- Poignée pivotante 1/4"
- Porte-embout 1/4"
- Embouts 1/4" : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Fente 4 - 5 - 6 - 7

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82684-1	FATMAX Jeu de clés à douille 3/8" 49 pcs	-	2		103,80

## JEU DE CLÉS À DOUILLE 3/8" 45 PCS



- Contenu :
- Cliquet 3/8" 72T
- Douilles 3/8" (hexagonales) : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- Rallonges 3/8" : 3" - 5"
- Cardan universel 3/8"
- Porte-embout 3/8" pour 1/4" embouts
- Douilles à bougie 3/8" : 16 - 21 mm
- Poignée pivotante 1/4"
- Porte-embout 1/4"
- Embouts 1/4" : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Fente 4 - 5 - 6 - 7

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82829-1	Jeu de clés à douille 3/8" 45 pcs	-	2		71,50

# COFFRETS 1/2"

## FATMAX® JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/2" 26 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu :
- Cliquet 1/2" 120T
- Douilles 1/2" (hexagonales) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
- Rallonges 1/2" : 3" - 10"
- Poignée en T 1/2"
- Cardan universel 1/2"

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82685-1	FATMAX Jeu de clés à douille 1/2" 26 pcs	-	2	3 253561 826856	114,15

## JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/2" 24 PCS



- Contenu :
- Cliquet 1/2" 72T
- Douilles 1/2" (hexagonales) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Rallonges 1/2" : 3" - 10"
- Cardan universel 1/2"

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82830-1	Jeu de clés à douille 1/2" 24 pcs	-	3	3 253561 828300	86,50

# JEUX DE DOUILLES MIX

## FATMAX® CLÉ À DOUILLE - JEU DE CLÉS MIXTES 1/4" + 1/2" 49 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu :
- Cliquet 1/4" 120T
- Douilles 1/4" (hexagonales) : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Rallonges 1/4" : 3" - 6"
- Cardan universel 1/4"
- Poignée en T 1/4"
- Cliquet 1/2" 120T
- Douilles 1/2" (hexagonale) : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Rallonges 1/2" : 3" - 10"
- Cardan universel 1/2"
- Poignée en T 1/2"
- Clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82827-1	FATMAX Clé à douille - jeu de clés mixtes 1/4" + 1/2" 49 pcs	-	2		194,85

## CLÉ À DOUILLE - JEU DE CLÉS MIXTES 1/4" + 1/2" 41 PCS



- Contenu :
- Cliquet 1/4" 72T
- Douilles 1/4" (hexagonales) : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Rallonges 1/4" : 3" - 6"
- Cardan universel 1/4"
- Ratel 1/2" 72T
- Douilles 1/2" (hexagonales) : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Rallonges 1/2" : 3" - 10"
- Cardan universel 1/2"
- Clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82832-1	Clé à douille - jeu de clés mixtes 1/4" + 1/2" 41 pcs	-	2		138,35

# FATMAX® JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/4" + 1/2" 81 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu :
- Cliquet 1/4" : 120T
- Douilles 1/4" (hexagonales) : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Douilles longues 1/4" (hexagonales) : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Rallonges 1/4" : 3" - 6"
- Cardan universel 1/4"
- porte-embout 1/4"
- Poignée pivotante 1/4"
- Poignée en T 1/4"
- Embouts 1/4" : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Fente 4 - 5 - 6 - 7
- Cliquet 1/2" 120T
- Douilles 1/2" (hexagonales) : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
- Douilles à bougie 1/2" : 16 - 21 mm
- Rallonges 1/2" : 3" - 5"
- Poignée en T 1/2"
- Cardan universel 1/2"

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT82826-1	FATMAX Jeu de clés à douille 1/4" + 1/2" 81 pcs	-	2	3 253561 828263	170,65

# JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/4" + 1/2" 72 PCS



- Contenu :
- Cliquet 1/4" 72T
- Douilles 1/4" (hexagonales) : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Douilles longues 1/4" (hexagonales) : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Rallonges 1/4" : 3" - 6"
- Cardan universel 1/4"
- Porte-embout 1/4"
- Poignée pivotante 1/4"
- Embouts 1/4" : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Hexagonal 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Fente 4 - 5 - 6 - 7
- Cliquet 1/2" 72T
- Douilles 1/2" (hexagonales) : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Douilles à bougie 1/2" : 16 - 21 mm
- Rallonges 1/2" : 3" - 10"
- Cardan universel 1/2"

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT82831-1	Jeu de clés à douille 1/4" + 1/2" 72 pcs	-	2	3 253561 828317	140,65

# DOUILLES 1/2" MAXIDRIVE

## FATMAX® DOUILLES 1/2" MAXIDRIVE X-PROFILE

**STANLEY**  
**FATMAX**

**COL ÉTROIT**  
à utiliser dans  
les espaces étroits

**PROFIL MAXIDRIVE**  
contact maximum de la douille  
et de l'écrou/boulon

**MOLETÉ**  
une meilleure prise en main



Dimension clairement visible

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT17227-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 8 mm	X	6		2,90
FMMT17228-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 9 mm	X	6		2,90
FMMT17229-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 10 mm	X	6		2,90
FMMT17230-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 11 mm	X	6		2,90
FMMT17231-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 12 mm	X	6		2,90
FMMT17232-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 13 mm	X	6		2,90
FMMT17233-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 14 mm	X	6		2,90
FMMT17234-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 15 mm	X	6		2,90
FMMT17235-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 16 mm	X	6		2,90
FMMT17236-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 17 mm	X	6		3,30
FMMT17237-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 18 mm	X	6		3,30
FMMT17238-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 19 mm	X	6		3,30
FMMT17239-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 20 mm	X	4		3,30
FMMT17240-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 21 mm	X	4		3,95
FMMT17241-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 22 mm	X	4		3,95
FMMT17242-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 23 mm	X	4		3,95
FMMT17243-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 24 mm	X	4		4,40
FMMT17244-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 27 mm	X	4		5,20
FMMT17245-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 30 mm	X	2		6,40
FMMT17246-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 32 mm	X	2		6,40
FMMT17247-0	FATMAX 1/2" Douille 6P 34 mm	X	2		6,40

# 1/2" ACCESSOIRES

## FATMAX® 1/2" DOUILLE POUR BOUGIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT17967-0	FATMAX 1/2" Douille pour bougie 16 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 1 7 9 6 7 0	3,85
FMMT17968-0	FATMAX 1/2" Douille pour bougie 21 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 1 7 9 6 8 7	4,95

## FATMAX® 1/2" DOUILLES - RALLONGES

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Meilleure accessibilité dans les endroits difficiles à atteindre

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT25123-0	FATMAX 1/2" Rallonge - 75 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 2 5 1 2 3 9	5,50
FMMT25122-0	FATMAX 1/2" Rallonge - 152 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 2 5 1 2 2 2	8,80

## FATMAX® 1/2" CARDAN UNIVERSEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Plus grande accessibilité et liberté de mouvement lors des applications à cliquet

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT17999-0	FATMAX 1/2" Cardan universel	X	4	3 2 5 3 5 6 0 1 7 9 9 3 1	7,70

# DOUILLES 3/8" MAXIDRIVE

## FATMAX® DOUILLES 3/8" MAXIDRIVE X-PROFILE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Moleté: une meilleure prise en main
- Profil Maxidrive: contact maximum de la douille et de l'écrou/boulon
- Col étroit: plus accessible dans les espaces étroits
- Dimension clairement visible



CODE	DESCRIPTION	☐	☒	📊	EURO
FMMT17208-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 8 mm	X	12		2,65
FMMT17209-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 9 mm	X	12		2,65
FMMT17210-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 10 mm	X	12		2,65
FMMT17211-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 11 mm	X	12		2,65
FMMT17212-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 12 mm	X	12		2,65
FMMT17213-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 13 mm	X	12		2,65
FMMT17214-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 14 mm	X	12		2,65
FMMT17215-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 15 mm	X	12		2,80
FMMT17216-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 16 mm	X	12		2,80
FMMT17217-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 17 mm	X	12		2,80
FMMT17218-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 18 mm	X	6		2,80
FMMT17219-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 19 mm	X	6		3,00
FMMT17220-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 20 mm	X	6		3,00
FMMT17221-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 21 mm	X	6		3,55
FMMT17222-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 22 mm	X	6		3,55
FMMT17223-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 23 mm	X	6		3,55
FMMT17224-0	FATMAX 3/8" Douille 6P 24 mm	X	6		3,55

# 3/8" ACCESSOIRES

## FATMAX® 3/8" DOUILLE POUR BOUGIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT17225-0	FATMAX 3/8" Douille pour bougie 16 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 1 7 2 2 5 1	3,35
FMMT17226-0	FATMAX 3/8" Douille pour bougie 21 mm	X	4	2 5 3 5 6 0 1 7 2 2 6 8	4,10

## FATMAX® 3/8" DOUILLES - RALLONGES

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Meilleure accessibilité dans les endroits difficiles à atteindre

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT25130-0	FATMAX 3/8" Rallonge - 75 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 2 5 1 3 0 7	4,95
FMMT25131-0	FATMAX 3/8" Rallonge - 152 mm	X	6	2 5 3 5 6 0 2 5 1 3 1 4	5,50

## FATMAX® 3/8" CARDAN UNIVERSEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Plus grande accessibilité et liberté de mouvement lors des applications à cliquet

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT18011-0	FATMAX 3/8" Cardan universel	X	6	2 5 3 5 6 0 1 8 0 1 9 5	6,05

## FATMAX® 3/8" PORTE EMBOUT

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Utilisez des embouts 3/8" pour des applications à visser

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT18013-0	FATMAX 3/8" Porte embout	X	12	2 5 3 5 6 0 1 8 0 1 3 3	3,55

# DOUILLES 1/4" MAXIDRIVE

## FATMAX® DOUILLES 1/4" MAXIDRIVE X-PROFILE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Moleté: une meilleure prise en main
- Profil Maxidrive: contact maximum de la douille et de l'écrou/boulon
- Col étroit: plus accessible dans les espaces étroits
- Taille clairement visible: taille de la casquette clairement indiquée



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT17185-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 4 mm	X	12		1,95
FMMT17186-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 4,5 mm	X	12		1,95
FMMT17187-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 5 mm	X	12		1,95
FMMT17190-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 5,5 mm	X	12		1,95
FMMT17191-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 6 mm	X	12		1,95
FMMT17192-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 7 mm	X	12		1,95
FMMT17193-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 8 mm	X	12		2,10
FMMT17194-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 9 mm	X	12		2,10
FMMT17195-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 10 mm	X	12		2,10
FMMT17196-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 11 mm	X	12		2,10
FMMT17197-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 12 mm	X	12		2,10
FMMT17198-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 13 mm	X	12		2,10
FMMT17207-0	FATMAX 1/4" Douilles 6P 14 mm	X	12		2,10
FMMT17248-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 4 mm	X	12		2,50
FMMT17249-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 5 mm	X	12		2,50
FMMT17300-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 6 mm	X	12		2,50
FMMT17337-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 7 mm	X	12		2,50
FMMT17338-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 8 mm	X	12		2,65
FMMT17339-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 9 mm	X	12		2,65
FMMT17523-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 10 mm	X	12		2,65
FMMT17963-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 11 mm	X	12		2,65
FMMT17964-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 12 mm	X	12		2,65
FMMT17965-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 13 mm	X	12		2,65
FMMT17966-0	FATMAX 1/4" Douille Longue 6P 14 mm	X	12		2,65

# 1/4" ACCESSOIRES

## FATMAX® 1/4" DOUILLES - RALLONGES

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Meilleure accessibilité dans les endroits difficiles à atteindre

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT25125-0	FATMAX 1/4" Rallonge - 75 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 2 5 1 2 5 3	3,30
FMMT25126-0	FATMAX 1/4" Rallonge - 152 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 0 2 5 1 2 6 0	4,40

## FATMAX® 1/4" CARDAN UNIVERSEL

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Plus grande accessibilité et liberté de mouvement lors des applications à cliquet

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT18008-0	FATMAX 1/4" Cardan universel	X	12	3 2 5 3 5 6 0 1 8 0 0 8 9	4,95

## FATMAX® 1/4" PORTE EMBOUT

**STANLEY**  
**FATMAX**



· Utilisez des embouts 1/4" pour des applications à visser

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT18007-0	FATMAX 1/4" Porte embout	X	12	3 2 5 3 5 6 0 1 8 0 0 7 2	2,75

# PRO-STACK INSERTS

## FATMAX® PRO-STACK INSERT JEU DE DOUILLES 1/2" 20 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- P9 cliquet 1/2" avec poignée bimat, 53T, 5°
- 1/2" rallonge 127 mm
- 1/2" cardan universel
- Douille bougie 18, 21 mm
- 1/2" douilles 6 pans 10-24 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-74297	FATMAX PRO-STACK Insert Jeu de Douilles 1/2" 20 pcs	-	2		75,20



## FATMAX® PRO-STACK INSERT JEU DE DOUILLES 3/8" 38 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- P9 cliquet 3/8" avec poignée bimat, 53T, 5°
- 3/8" rallonge 76,2 mm
- 3/8" rallonge 152,4 mm
- 3/8" cardan universel
- Clés mâles 14pcs: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 6 et 7 mm
- 3/8" douilles 6 pans 10-19 mm
- 3/8" douilles longues 6 pans 10-19 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-74296	FATMAX PRO-STACK Insert Jeu de Douilles 3/8" 38 pcs	-	2		70,20



## FATMAX® PRO-STACK INSERT JEU DE DOUILLES 1/4" 48 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- P9 cliquet 1/4" avec poignée bimati, 53T, 5°
- 1/4" rallonge 76,2 mm
- 1/4" rallonge 152,4 mm
- 1/4" cardan universel
- Poignée 1/4"
- Porte-embouts 1/4"
- Embouts 20 pcs: standard 4, 6 et 8 – Phillips: PH0, PH1, PH2 et PH3 – Pozidriv: PZ1, PZ2 et Z3 – 6-pans 3, 4, 5, 6 et 8 – Torx: T10, T15, T20, T25 et T30
- 1/4" douilles 6 pans 4-14 mm
- 1/4" douilles longues 6 pans 4-14 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-74295	FATMAX PRO-STACK Insert Jeu de Douilles 1/4" 48 pcs	-	2		75,20



## FATMAX® PRO-STACK INSERT CLÉS MIXTES 10 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Clés Mixtes 10 - 19 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-74298	FATMAX PRO-STACK Insert Clés Mixtes 10 pcs	-	2		58,90



# FATMAX® PRO-STACK® SETS

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE DOUILLES 1/2" 26 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× cliquet bi-matière 1/2" 120T
  - 12× douilles 1/2" (6 points) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
  - 2× extensions 1/2" : 3" - 6"
  - 1× joint de cardan 1/2"
  - 1× adaptateur 3-WAY pour poignée T 1/2"
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille: large

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98103-1	FATMAX PRO-STACK Jeu de Douilles 1/2" 26 pcs	-	2		120,70

## FATMAX® PRO-STACK JEU À DOUILLES 1/4" 37 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× 1/4" Cliquet
  - 11× 1/4" douilles (6 points) : 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 1× 1/4" porte-douille
  - 30× 1/4" embouts : Pozidriv : 1 - 2 - 3  
Phillips : 1 - 2 - 3  
Hex : 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7  
Slotted : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Tempertorx : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille: small

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT19101-0	FATMAX PRO-STACK Jeu à douilles 1/4" 37 pcs	-	2		36,30

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE DOUILLES 3/8" 18 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× cliquet bi-matière 3/8" 120T
  - 15× douilles 1/4" (6 points) : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  - 1× extension 1/4" : 3"
  - 1× joint de cardan 1/4"
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille: medium

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98102-0	FATMAX PRO-STACK Jeu de Douilles 3/8" 18 pcs	X	5		71,35

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE DOUILLES 1/4" 48 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× cliquet bi-matière 1/4" 120T
  - 12× douilles 1/4" (6 points) : 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 2× extensions 1/4" : 3" - 6"
  - 1× porte-embout 1/4"
  - 1× joint de cardan 1/4"
  - 1× tournevis 1/4"
  - 30× embouts 1/4"
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille: medium

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98101-0	FATMAX PRO-STACK Jeu de Douilles 1/4" 48 pcs	X	5	3 253560 981013	71,35

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE CLÉS MIXTES 12 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 12× clés mixtes antiglissement : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille: medium

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98104-0	FATMAX PRO-STACK Jeu de Clés Mixtes 12 pcs	X	4	3 253560 981044	82,30

## FATMAX® PRO-STACK SET MIX OUTILS À MAIN 44 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - Mètre ruban FATMAX® 5m
  - Cutter FATMAX® 18 mm
  - Pince Multiprise FATMAX®
  - Tournevis à cliquet FATMAX®
  - 40× Bits : Pozidriv : PZ1 ×2 - PZ2 ×2 - PZ3
  - Phillips : PH1 ×2 - PH2 ×2 - PH3
  - Hex : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
  - Tempertorx (Resistorx) : TT10 - TT15 ×2 - TT20 - TT20 - TT25 ×2 - TT27 - TT30 - TT40
  - Slotted : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 ×2 - 7 - 8
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille: large

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98106-1	FATMAX PRO-STACK set mix outils à main 44 pcs	-	2	3 253561 981067	131,70

# TRANSMODULE SYSTEM

## FATMAX® JEU DE PINCES DYNAGRIP 4 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pince à Bec Long Coudé 200 mm
- Pince Coupante Diagonale 150 mm
- Pince Universelle 180 mm
- Pince à Dénuder 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74179	FATMAX Transmodule Jeu de Pincés Dynagrip	X	4	3 253561 741791	49,55

## FATMAX® JEU DE PINCES CIRCLIPS 4 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pince circlips droit intérieur 1800 mm
- Pince circlips droit extérieur 1800 mm
- Pince circlips courbé intérieur 1800 mm
- Pince circlips courbé extérieur 1800 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74180	FATMAX Transmodule Jeu de Pincés Circlips 4 pcs	X	4	3 253561 741807	49,55

## FATMAX® JEU DE DOUILLES 1/2" 6 PANS 23 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 18 douilles : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 cliquet NP9
- 1 poignée L 90°
- 2 rallonges : 125 + 250 mm
- 1 cardan universel

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74173	FATMAX Transmodule Jeu de Douilles 1/2" 6 pans 23 pcs	X	4	3 253561 741739	64,45

## FATMAX® JEU DE DOUILLES 1/2" 12 PANS 23 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 18 douilles : 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 cliquet NP9
- 1 poignée L 90°
- 2 rallongs : 125 + 250 mm
- 1 cardan universel

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74726	FATMAX Transmodule Jeu de Douilles 1/2" 12 pans 23 pcs	X	4		64,45

## FATMAX® JEU D'EMBOUTS TORX 1/2" 6P 24 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 9 Torx embouts : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 6 Torx embouts longs : T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 9 Torx douilles : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74176	FATMAX Transmodule Jeu d'Embouts Torx 1/2" 6 pans 24 pcs	X	4		49,55

## FATMAX® JEU DE DOUILLES 3/8" 36 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 14 douille 12p : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 13 douilles longues 6p : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 3 embouts hex : 4, 5, 6 mm
- 3 embouts Torx : T25, T30, T40
- 1 rallonge 125 mm
- 1 cardan universel
- 1 cliquet NP9

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74174	FATMAX Transmodule Jeu de Douilles 3/8" 36 pcs	X	4		64,45

## FATMAX® JEU DE DOUILLES 1/4" 60 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 13 douilles : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 13 douilles longues : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3 embouts : 4, 5.5, 7 mm
- 3 embouts PZ : PZ1, PZ2, PZ3
- 3 embouts PH : PH1, PH2, PH3
- 3 Hex embouts : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 8 Torx embouts : T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
- 6 Torx douilles : E4, E5, E6, E7, E8, E10
- 1 cliquet NP9
- 1 Spinner
- 2 rallonges : 50, 100 mm
- 1 cardan rallonge 125 mm
- 1 cardan universel
- 1 poignée T

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74175	FATMAX Transmodule Jeu de Douilles 1/4" 60 pcs	X	4	3 253561 741753	64,45

## FATMAX® JEU DE CLÉS 10 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 10 clés : 6 × 7 mm, 8 × 9 mm, 10 × 12 mm, 11 × 13 mm, 12 × 14 mm, 14 × 15 mm, 16 × 17 mm, 18 × 19 mm, 21 × 23 mm, 22 × 24 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74177	FATMAX Transmodule Jeu de Clés 10 pcs	X	4	3 253561 741777	49,55

## FATMAX® JEU DE CLÉS MIXTES 10 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 16 clés mixtes : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74178	FATMAX Transmodule Jeu de Clés Mixtes	X	4	3 253561 741784	49,55

## FATMAX® JEU DE TOURNEVIS CUSHIONGRIP 8 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 4 Tournevis Cushiongrip Mécanicien : 3 × 100 mm, 5 × 150 mm (Electricien), 6.5 × 150 mm, 8 × 200 mm
- 4 Tournevis Cushiongrip Phillips : PH0 × 60 mm, PH1 × 100 mm, PH2 × 125 mm, PH3 × 150 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74181	FATMAX Transmodule Jeu de Tournevis Cushiongrip 8 pcs	X	4	3 253561 741814	29,75

## FATMAX® JEU DE TOURNEVIS CUSHIONGRIP TORX 6 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 6 Tournevis Cushiongrip Torx : T10 × 80 mm, T15 × 80 mm, T20 × 120 mm, T25 × 120 mm, T30 × 120 mm, T40 × 120 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STMT1-74182	FATMAX Transmodule Jeu de Tournevis Cushiongrip Torx 6 pcs	X	4	3 253561 741821	29,75

## SERVANTE MOBILE AVEC 7 TIROIRS



- Le chariot à outils 7 tiroirs STANLEY® comporte 2 tiroirs moyens et 5 tiroirs peu profonds pour organiser vos outils et accessoires.
- Surface de travail durable, idéale pour ranger les petites pièces et les accessoires.
- Plan de travail avec poignées intégrées
- Tiroirs durables avec glissières à billes, également pour le rangement d'outils plus lourds.
- Avec doublure de tiroir antidérapante
- Verrouillable avec une clé sur le côté pour un rangement sûr des outils
- Roulettes verrouillables pour faciliter la mobilité et la sécurité
- Fabriqué en France
- Capacité de charge : 300 kg au total, 20 kg par tiroir
- Dimensions : L73,5 × H89 × L51,5 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST74306-1	FATMAX Servante mobile avec 7 tiroirs	-	1	3 253561 743061	423,50



# PINCES ET COUPE-BOULONS

**STANLEY propose un choix de pinces pour les travaux légers et lourds pour l'artisan avec des caractéristiques telles qu'une construction à double charnière pour un transfert de puissance supplémentaire pour 40% de puissance de coupe en plus. Travaillez plus vite et sans effort.**

**Un assortiment pour différentes applications avec des pinces universelles, pinces à longs becs, pinces coupantes, pinces VDE, pinces-étaux et des pinces spéciales.**

# INFO PRATIQUE

## NOTRE ASSORTIMENT

**STANLEY**



**Acier carbone forgé**  
Tranchant traité à haute température  
Têtes polies

**STANLEY**  
DYNAGRIP



**Acier carbone forgé**  
Poignées bimatières pour plus de confort  
Mâchoires et lame latérale renforcées et trempées par induction  
Têtes polies et laquées

**STANLEY**  
**FATMAX**



**Acier carbone forgé**  
Poignées bimatières pour plus de confort  
Mâchoires et lame latérale renforcées et trempées par induction  
Têtes polies et laquées  
Conforme aux norms DIN / ASO / ANSI "Precision Machined Finish"

PLUS DE FORCE



MULTI-USE



MINI



VDE



# PINCES FATMAX®

## FATMAX® PINCE À COMBINAISON - 40% PLUS DE FORCE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-70813	FATMAX Pince à Combinaison 215 mm 40% Plus de Force	x	6	3 253560 708139	28,30

## FATMAX® PINCE COUPANTE DIAGONALE - DEVANT - À BEC LONG - 40% PLUS DE FORCE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-70814	FATMAX Pince Coupante Diagonale 200 mm 40% Plus de Force	x	6	3 253560 708146	26,30
FMHT0-71851	FATMAX Pince Coupante Devant 190 mm 40% Plus de Force	x	6	3 253560 718510	26,30
FMHT0-70812	FATMAX Pince à Bec Long 205 mm 40% Plus de Force	x	6	3 253560 708122	26,30

## FATMAX® PINCE COUPANTE DIAGONALE 5EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



Pince à sertir : 1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Pince à dénuder : 1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Coupe-boulons : M3 et M4  
Pince coupante diagonale pour couper très précis des matières douces  
Pince coupante diagonale : fil de piano 1,8 mm



Mâchoire renforcé par induction  
Acier CR-V pour plus de durabilité

Poignée ergonomique  
bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-75468	FATMAX Pince Coupante Diagonale 5en1 180 mm	X	2	3 253560 754686	35,50

## FATMAX® PINCE À COMBINAISON 6EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



Pince à dénuder : 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup>  
Pince coupante : file de piano 2 mm  
Coupe-boulons : M3 et M4  
Pince universelle  
Clé à molette




Mâchoire renforcé  
par induction Acier CR-V  
pour plus de durabilité

Poignée ergonomique  
bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-75469	FATMAX Pince à Combinaison 6en1 200 mm	X	2	3 253560 754693	40,55

## FATMAX® MINI PINCE UNIVERSELLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80516	FATMAX Mini Pince Universelle 190 mm	x	6	3 2 5 3 5 6 0 8 0 5 1 6 6	11,40

## FATMAX® MINI PINCE À BEC LONG

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80517	FATMAX Mini Pince à Bec Long 125 mm	x	6	3 2 5 3 5 6 0 8 0 5 1 7 3	11,40

## FATMAX® MINI PINCE COUPANTE DIAGONALE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80518	FATMAX Mini Pince Coupante Diagonale 120 mm	x	6	3 2 5 3 5 6 0 8 0 5 1 8 0	11,40

## FATMAX® MINI PINCE COUPANTE DEVANT

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80519	FATMAX Mini Pince Coupante Devant 190 mm	X	6	3 253560 805197	11,40

## FATMAX® MINI PINCE À BEC LONG

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80520	FATMAX Mini Pince à Bec Long 190 mm	X	6	3 253560 805203	11,40

## FATMAX® MINI PINCE À BEC LONG COUDÉ

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80523	FATMAX Mini Pince à Bec Long Coudé 190 mm	X	6	3 253560 805234	11,40

## FATMAX® PINCE UNIVERSELLE

**STANLEY**  
**FATMAX**

Laquée

Fabriqué en acier trempé  
de haute qualité

Conforme aux normes DIN



Poignée bimatière

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-866	FATMAX Pince Universelle 160 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 8 9 8 6 6 3	17,00
0-89-867	FATMAX Pince Universelle 180 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 8 9 8 6 7 0	18,45
0-89-868	FATMAX Pince Universelle 200 mm	X	8	2 5 3 5 6 0 8 9 8 6 8 7	24,25

## FATMAX® PINCE COUPANTE DIAGONALE CORDE À PIANO

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-860	FATMAX Pince Coup. Diag. Corde à Piano 160 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 8 9 8 6 0 1	20,90
0-89-861	FATMAX Pince Coup. Diag. Corde à Piano 200 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 8 9 8 6 1 8	24,15

## FATMAX® PINCE COUPANTE DIAGONALE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-858	FATMAX Pince Coupante Diagonale 160 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 8 9 8 5 8 8	19,45
0-89-859	FATMAX Pince Coupante Diagonale 180 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 8 9 8 5 9 5	22,05

## FATMAX® PINCE COUPANTE DEVANT

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-875	FATMAX Pince Coupante devant 160 mm	X	10	2 5 3 5 6 0 8 9 8 7 5 5	27,45

## FATMAX® PINCE À BEC LONG

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-869	FATMAX Pince Plate Bec Long 160 mm	X	10	3 253560 898694	19,45
0-89-870	FATMAX Pince Plate Bec Long 200 mm	X	10	3 253560 898700	22,40

## FATMAX® PINCE À BEC LONG COUDÉ

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-871	FATMAX Pince à Bec Long Coudee 160 mm	X	4	3 253560 898717	22,40
0-89-872	FATMAX Pince à Bec Long Coudee 200 mm	X	10	3 253560 898724	25,60

## FATMAX® PINCE À BEC LONG PLAT

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-495	FATMAX Pince à Bec Long Plat 160 mm	X	10	3 253560 844950	17,70

## FATMAX® PINCE À BEC LONG ROND

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-496	FATMAX Pince à Bec Long Ronde 160 mm	X	10	3 253560 844967	19,90

## FATMAX® PINCE À DÉNUDER

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-873	FATMAX Pince à dénuder 160 mm	X	10	3 2 5 3 5 6 0 8 9 8 7 3 1	20,90

## FATMAX® PINCE COUPE CÂBLES

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-89-874	FATMAX Coupe Cable 215 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 9 8 7 4 8	23,85

## FATMAX® PINCE MULTIPRISE PUSHLOCK

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bouton Pushlock agréable d'emploi
- Mise au point de 17 positions
- Géométrie des mâchoires améliorée
- Mâchoire renforcée par induction
- Poignées bimatières ergonomiques
- Capacité des mâchoires : 200 mm - 50 mm, 250 mm - 62 mm, 300 mm - 75 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-647	FATMAX Pince Multiprise 200 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 6 4 7 3	21,35
0-84-648	FATMAX Pince Multiprise 250 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 6 4 8 0	24,20
0-84-649	FATMAX Pince Multiprise 300 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 6 4 9 7	27,05

## FATMAX® PINCE MOTORISTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bouton Pushlock agréable d'emploi
- 3 positions verrouillables
- Marquage laser pour identification de 3 positions
- Mâchoires renforcés par induction
- Poignées bimatières ergonomiques

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-645	FATMAX Pince Motoriste 150 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 6 4 5 9	18,50
0-84-646	FATMAX Pince Motoriste 200 mm	X	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 6 4 6 6	21,35

# PINCES DYNAGRIP

## DYNAGRIP PINCE UNIVERSELLE



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-74456	Dynagrip Pince Universelle CG150 mm	X	12		12,65
STHT0-74454	Dynagrip Pince Universelle CG 180 mm	X	12		14,10
STHT0-74367	Dynagrip Pince Universelle CG 200 mm	X	12		15,50

## DYNAGRIP PINCE MULTIPRISE CG 250 MM



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-74361	Dynagrip Pince Multiprise CG 250 mm	X	6		20,50

## DYNAGRIP PINCE COUPANTE DIAGONALE CG



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-74362	Dynagrip Pince Coupante Diagonale CG 150 mm	X	12		13,40
STHT0-74455	Dynagrip Pince Coupante Diagonale CG 180 mm	X	12		14,80

## DYNAGRIP PINCE COUPANTE DEVANT CG 150 MM



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-75067	Dynagrip Pince Coupante Devant CG 150 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 0 7 5 0 6 7 1	13,40

## DYNAGRIP PINCE À DÉNUDER CG 150 MM



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-75068	Dynagrip Pince à Dénuder CG 150 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 0 7 5 0 6 8 8	16,25

## DYNAGRIP PINCE À BEC LONG CG



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-74363	Dynagrip Pince à Bec Long CG 150 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 0 7 4 3 6 3 5	13,40
STHT0-74364	Dynagrip Pince à Bec Long CG 200 mm	X	12	3 2 5 3 5 6 0 7 4 3 6 4 2	16,25

# FATMAX® PINCES VDE

## FATMAX® PINCE UNIVERSELLE VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**

Tête chromée, inoxydable,  
facile à nettoyer et  
conforme aux normes DIN

Protection des doigts, contrôle et  
sécurité d'utilisation accrus

Poignée bimatière pour plus  
de confort



EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Poignée certifiée à 1000 V. Permet de  
travailler en toute sécurité. Chaque  
poignée a été testée jusqu'à 10 000 V.  
Conforme aux normes actuelles.

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-000	FATMAX® Pince Universelle VDE 1000V 160 mm	X	10		20,75
0-84-001	FATMAX® Pince Universelle VDE 1000V 180 mm	X	10		23,50
0-84-002	FATMAX® Pince Universelle VDE 1000V 200 mm	X	8		27,80

## FATMAX® PINCE COUPE DIAGONALE VDE (CORDE À PIANO)

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-003	FATMAX® Pince Coup. Diag.- Corde à Piano 180 mm VDE	X	4		24,55
0-84-004	FATMAX® Pince Coup. Diag.- Corde à Piano 195 mm VDE	X	4		26,05

## FATMAX® PINCE PLATE BEC LONG VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-006	FATMAX® Pince Plate Bec Long 160 mm VDE	X	4		25,05
0-84-007	FATMAX® Pince Plate Bec Long 200 mm VDE	X	4		26,00

## FATMAX® PINCE BEC LONG COUDÉE VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-008	FATMAX® Pince à Bec Long Coudee 200 mm VDE	X	10	3 253560 840082	28,10

## FATMAX® PINCE COUPE DIAGONALE VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-009	FATMAX® Pince Coupante Diagonale 160 mm VDE	X	10	3 253560 840093	23,10

## FATMAX® PINCE À DENUDER VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-010	FATMAX® Pince à dénuder 170 mm VDE	X	10	3 253560 840105	24,55

## FATMAX® PINCE COUPE DEVANT VDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-016	FATMAX® Pince Coupante Devant 160 mm VDE	X	10	3 253560 840167	30,75

# SET DE PINCES

## FATMAX® JEU DE PINCES FORCE - 40% PLUS DE FORCE 3 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Double construction articulée pour plus de force de coupe
- Meilleure transmission de la force
- Structure en acier carbone
- Conforme aux normes ANSI
- Manche bimatière
- 40% plus de force



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-72415	FATMAX Jeu de Pinces Force 3 pcs	x	6	 3 253560 724153	72,35

## FATMAX® MINI JEU DE PINCES 6 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Modèle très compact pour travailler sur des petites pièces ou dans des espaces réduits.
- Poignée bimatière ergonomique
- Ressort d'ouverture pour faciliter la manipulation
- Arêtes de coupe de précision



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80541	FATMAX Mini Jeu de Pinces 6 pcs	x	6	 3 253560 805418	64,80

## FATMAX® MINI JEU DE PINCES 3 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Modèle très compact pour travailler sur des petites pièces ou dans des espaces réduits.
- Poignée bimatière ergonomique
- Ressort d'ouverture pour faciliter la manipulation
- Arêtes de coupe de précision

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80524	FATMAX Mini Jeu de Pincers 3 pcs	x	6	3 2 5 3 5 6 0 8 0 5 2 4 1	34,15

## FATMAX® JEU DE PINCES 3 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu : Pince à Bec Long 160 mm, Pince Universelle 180 mm, Pince Coupante Diagonale 160 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-84-488	FATMAX Jeu de Pincers 3 pcs	X	6	3 2 5 3 5 6 4 8 4 4 8 8 8	63,90



## FATMAX® JEU DE PINCES VDE 4 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Contenu : Pince Universelle 160 mm, Pince Coupante Diagonale 175 mm, Pince à Bec Long 160 mm, Pince à Dénuder 170 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-84-489	FATMAX® Jeu de Pincers VDE 4 pcs	X	4	3 2 5 3 5 6 4 8 4 4 8 9 5	88,90



## DYNAGRIP JEU DE PINCES CG MULTIPRISE 3 PCS



- Contenu : Pince Universelle 150 mm, Pince Coupante Diagonale 150 mm, Pince multiprise 250 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-74471	Dynagrip Jeu de Pinces CG Multiprise 3 pcs	X	6	3 253560 744717	30,45

## DYNAGRIP JEU DE PINCES CG 150 MM 3 PCS



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-75094	Dynagrip Jeu de Pinces CG 150 mm 3 pcs	X	12	3 253560 750947	25,35

## SET DE PINCES BASE



- Prise en main confortable
- Acier en carbone forgé et traité à haute température
- Tranchant traité à haute température
- Têtes polies
- Pince réglable à deux positions 152 mm, pince à bec long 152 mm, pince coupante diagonale 152 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-114	Set de Pinces	X	4	3 253560 841140	29,05

## SET DE PINCES BASE AVEC PINCE MULTIPRISE



- Prise en main confortable
- Acier carbone forgé et traité à haute température
- Tranchant traité à haute température
- Têtes polies
- Pince réglable à deux positions 152 mm, pince à bec long 152 mm, pince coupante diagonale 152 mm, pince multiprise 254 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-892	Set de Pinces Avec Pince Multiprise	X	4	3 253560 848927	32,00

# PINCES ÉTAUX

## PINCE ÉTAU MÂCHOIRE COURBE



- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-808	Pince Étau Courbe 185 mm (L) 36 mm (Mâchoire)	-	4		12,95
0-84-809	Pince Étau Courbe 225 mm (L) 53 mm (Mâchoire)	-	4		15,85

## PINCE ÉTAU PLATE



- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-810	Pince Étau Plate 190 mm (L) 38 mm (Mâchoire)	-	4		13,65
0-84-811	Pince Étau Plate 225 mm (L) 50 mm (Mâchoire)	-	4		16,55

## PINCE ÉTAU LONG



- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-812	Pince Étau Long 170 mm (L) 62 mm (Mâchoire)	-	4		13,65
0-84-813	Pince Étau Long 215 mm (L) 75 mm (Mâchoire)	-	4		16,55

## PINCE ÉTAU EN "V"



- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-814	Pince Étau en "V" 225 mm (L) 47 mm (Mâchoire)	-	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 8 1 4 9	16,55

## PINCE ÉTAU EN "C"



- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-84-816	Pince Étau en "C" 285 mm (L) 90 mm (Mâchoire)	-	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 8 1 6 3	23,85
0-84-815	Pince Étau en "C" 170 mm (L) 45 mm (Mâchoire)	-	4	3 2 5 3 5 6 0 8 4 8 1 5 6	18,00

## PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ



- Mâchoires forgées mixtes droites et coudées pour verrouillage sur la plupart des surfaces industrielles
- Réglage de mâchoire grande capacité à quatre positions
- Agit comme troisième main dans de nombreuses applications
- Ecrou de réglage moleté pour contrôler la pression de verrouillage
- Levier à blocage rapide
- Poignées en acier embouti industriel, plaquées au nickel pour une meilleure protection
- Poignées gravées pour accroître la prise, même avec les mains grasses

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-84-199	Pince de Blocage 250 mm	-	1	3 2 5 3 5 6 1 8 4 1 9 9 6	71,65

# FATMAX® PINCES ÉTAUX

## FATMAX® PINCE ÉTAU COURBE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Déverrouillage rapide
- TRULOCK système de verrouillage
- Anneau-écrou pour plus de torque et de vitesse
- Prisé solide - dessin géométrique du mâchoire amélioré
- Finition noire anticorrosion
- Acier CR-V pour plus de durabilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-75409	FATMAX Pince Étau Courbe 180 mm	X	4		15,50
FMHT0-74886	FATMAX Pince Étau Courbe 250 mm	-	2		19,00

## FATMAX® PINCE ÉTAU PLATE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Déverrouillage rapide
- TRULOCK système de verrouillage
- Anneau-écrou pour plus de torque et de vitesse
- Prisé solide - dessin géométrique du mâchoire amélioré
- Finition noire anticorrosion
- Acier CR-V pour plus de durabilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-75467	FATMAX Pince Étau Plate 180 mm	X	4		16,40
FMHT0-74884	FATMAX Pince Étau Plate 250 mm	-	2		19,85

## FATMAX® PINCE ÉTAU BEC LONG

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Déverrouillage rapide
- TRULOCK système de verrouillage
- Anneau-écrou pour plus de torque et de vitesse
- Prisé solide - dessin géométrique du mâchoire amélioré
- Finition noire anticorrosion
- Acier CR-V pour plus de durabilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-75438	FATMAX Pince Étau Bec Long 150 mm	X	4		16,40
FMHT0-74888	FATMAX Pince Étau Bec Long 220 mm	-	2		19,85

## FATMAX® PINCE ÉTAU EN "C"

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Déverrouillage rapide
- TRULOCK système de verrouillage
- Anneau-écrou pour plus de torque et de vitesse
- Prisé solide - dessin géométrique du mâchoire amélioré
- Finition noire anticorrosion
- Acier CR-V pour plus de durabilité

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-75408	FATMAX Pince Étau en "C" 150 mm	X	4		21,60
FMHT0-74892	FATMAX Pince Étau en "C" 280 mm	-	2		28,55

# PINCES SPÉCIFIQUES

## FATMAX® PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pince à dénuder automatique
- Pour câbles en cuivre ou aluminium jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> (câbles multiples) et jusqu'à 6 mm<sup>2</sup> (câbles simples)
- Prise ergonomique

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-96230	FATMAX Pince à Dénuder Automatique	-	6	3 253560 962302	26,30

## PINCE À SERTIR 220 MM



- Pince à sertir 1,5 / 2,5 / 6 mm<sup>2</sup>
- Pince à dénuder : 0,75 - 6 mm<sup>2</sup>
- Coupe-boulons
- Finition noire
- Poignée ergonomique
- Facile à utiliser

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-75414	Pince à Sertir 220 mm	-	2	3 253560 754143	7,35

## PINCE À SERTIR DE PLAQUISTE



- Connecte les profilés métalliques sans vis ni clous

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-69-100	Pince à sertir de plaquiste	-	1	3 253561 691003	111,70

## FATMAX® PRO TENAILLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Taillants précis
- Longue durée de vie des taillants traités haute fréquence à 60 HRC
- Poignées ergonomiques, arrondies pour une rotation rapide dans la main
- Axe pivotant proche des taillants pour une puissance de coupe optimale
- Capacité de coupe : jusqu'à 4,5 mm à 80kg/mm<sup>2</sup> et jusqu'à 1,6 mm à 160kg/mm<sup>2</sup>

CODE	DESCRIPTION				EURO
4-95-098	FATMAX Pro Tenaille 250 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 4 9 5 0 9 8 5	36,85
4-95-100	FATMAX Pro Tenaille 300 mm	X	2	3 2 5 3 5 6 4 9 5 1 0 0 5	46,05

## TENAILLE MÉCANICIEN



- Acier allié de qualité
- Bords de coupe renforcés par induction
- Conformes aux normes ISO 9242 & DIN 5242
- Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection
- Utilisées fréquemment pour couper des fils pour ligaturer des barres d'armature lors de l'installation de coffrages

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-84-182	Tenaille Mécanicien 280 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 1 8 4 1 8 2 8	22,40

## TENAILLE MÉCANICIEN SYNTHÉTIQUE



- Acier allié de qualité
- Bords de coupe renforcés par induction
- Conformes aux normes ISO 9242 & DIN 5242
- Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection
- Utilisées fréquemment pour couper des fils pour ligaturer des barres d'armature lors de l'installation de coffrages

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-84-208	Tenaille Mécanicien 250 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 2 8 4 2 0 8 4	15,95

## TENAILLE MENUISIER



- Tenailles en acier allié de qualité avec mâchoires et bords de coupe brochés avec précision
- Poignées plates pour plus de confort d'utilisation
- Conformes aux normes ISO 9243 et DIN 5241
- Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-84-183	Tenaille Menuisier 180 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 2 8 4 1 8 3 4	14,40
2-84-184	Tenaille Menuisier 225 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 2 8 4 1 8 4 1	14,75
2-84-185	Tenaille Menuisier 250 mm	X	6	3 2 5 3 5 6 2 8 4 1 8 5 8	15,20

## PINCE PERFORATRICE



- Perforations de 2-3, 3-3, 5-4 et 5-5
- Finition chrome durable
- Poignée ergonomique
- Verrouillable

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-75044	Pince Perforatrice	X	15	3 2 5 3 5 6 0 7 5 0 4 4 2	12,30

# CISAILLES

## FATMAX® ERGO CISAILLE - 250 MM - GAUCHE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mâchoire avec finition en titane nitride pour plus de durabilité
- Pour un emploi de haute résistance : jusqu'à 47.000 coupes
- Acier chrome molybdène et mâchoires dentelés pour une meilleure prise
- Capacité de coupe : 18swg/1,2 mm acier normal, 22swg/0.8 acier anti-corrosion
- Système de verrouillage à déverrouiller avec une main
- Poignées confortables

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT73755-0	FATMAX Ergo Cisaille - 250 mm Gauche	X	4	3 2 5 3 5 6 0 7 3 7 5 5 9	31,20

## FATMAX® ERGO CISAILLE - 250 MM - DROIT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mâchoire avec finition en titane nitride pour plus de durabilité
- Pour un emploi de haute résistance : jusqu'à 47.000 coupes
- Acier chrome molybdène et mâchoires dentelés pour une meilleure prise
- Capacité de coupe : 18swg/1,2 mm acier normal, 22swg/0.8 acier anti-corrosion
- Système de verrouillage à déverrouiller avec une main
- Poignées confortables

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT73756-0	FATMAX Ergo Cisaille - 250 mm Droit	X	4	3 2 5 3 5 6 0 7 3 7 5 6 6	31,20

## FATMAX® ERGO CISAILLE - 250 MM - DROITE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Mâchoire avec finition en titane nitride pour plus de durabilité
- Pour un emploi de haute résistance : jusqu'à 47.000 coupes
- Acier chrome molybdène et mâchoires dentelés pour une meilleure prise
- Capacité de coupe : 18swg/1,2 mm acier normal, 22swg/0.8 acier anti-corrosion
- Système de verrouillage à déverrouiller avec une main
- Poignées confortables

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT73557-0	FATMAX Ergo Cisaille - 250 mm Droite	X	4	3 2 5 3 5 6 0 7 3 5 5 7 9	31,20

## FATMAX® CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE BIMATIÈRE 2 LAMES ETROITES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
- Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Double action de pivot pour une grande puissance de coupe
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
- Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
- Convient également pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-14-563	FATMAX Cisaille A Tole Lames Etroites Droit	X	6	3 2 5 3 5 6 2 1 4 5 6 3 5	28,80

## FATMAX® CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE BIMATIÈRE UNIVERSELLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
- Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Double action de pivot pour grande puissance de coupe
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
- Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
- Convient également pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-14-562	FATMAX Cisaille A Tole Lames Etroites Gauche	X	6	3 2 5 3 5 6 2 1 4 5 6 2 8	28,80
2-14-564	FATMAX Cisaille A Tole Lames Etroites Droite	X	6	3 2 5 3 5 6 2 1 4 5 6 4 2	28,80

## FATMAX® CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE PASSE-FRANC

**STANLEY**  
**FATMAX**




- Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
- Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Double action de pivot pour grande puissance de coupe
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
- Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
- Convient également pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

CODE	DESCRIPTION				EURO
2-14-567	FATMAX Cisaille A Tole Passe-Franc Rectiligne Gauche	X	6	3 2 5 3 5 6 2 1 4 5 6 7 3	30,40
2-14-568	FATMAX Cisaille A Tole Passe-Franc Rectiligne Droite	X	6	3 2 5 3 5 6 2 1 4 5 6 8 0	30,40

# COUPE-BOULONS


## COUPE-BOULONS - POIGNÉE TUBULAIRE



- Matière forte et durable : acier forgé molybdène
- Capacité de coupe maximale : 10 mm à 160kg/mm<sup>2</sup>
- Conforme GSA A-A-3047
- Poignées ergonomiques
- Lames (disponibles séparément)
- Livré avec fiche technique

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-17-750	Coupe-boulons 350 mm / 14" poignées tubulaires	-	1		54,20
1-17-751	Coupe-boulons 450 mm / 18" poignées tubulaires	-	1		67,75
1-17-752	Coupe-boulons 600 mm / 24" poignées tubulaires	-	1		101,60
1-17-753	Coupe-boulons 750 mm / 30" poignées tubulaires	-	1		128,70
1-17-754	Coupe-boulons 900 mm / 36" poignées tubulaires	-	1		169,35
1-17-755	Coupe-boulons 1050 mm / 42" poignées tubulaires	-	1		243,90

## COUPE-BOULONS - POIGNÉES FORGÉES



- Matière forte et durable : acier forgé molybdène
- Capacité de coupe maximale : 10 mm à 160kg/mm<sup>2</sup>
- Conforme GSA A-A-3047
- Poignées ergonomiques
- Lames (disponibles séparément)
- Livré avec fiche technique

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-564	Coupe-boulons 450 mm / 18" poignées forgées	-	1		81,30
1-95-565	Coupe-boulons 600 mm / 24" poignées forgées	-	1		121,95
1-95-566	Coupe-boulons 750 mm / 30" poignées forgées	-	1		189,70
1-95-567	Coupe-boulons 900 mm / 36" poignées forgées	-	1		243,90

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# OUTILS DE FIXATION

Le professionnel doit pouvoir avoir confiance dans la capacité portante de ses fixations. C'est pourquoi il existe des outils de fixation STANLEY pour chaque besoin. Découvrez l'assortiment d'agrafeuses, clous et agrafes, pinces à riveter et rivets et pistolets à colle.



# AGRAFES ET CLOUS

TYPE	IMAGE												
6-TR35		A	A					A				A	
6-TR40 6-TR45		A	A					A				A	
6-TR150L		A	A	A	A	A		A				A	A
STHT6-70410		A	A	A	A	A		A				A	A
FMHT0-80550		A	A	A G	A G	A G		A				A G	A G
FMHT0-80551		G	G	G	G	G		G		G	G		G
FMHT6-70411		A	7	7		7							
6-TR110 6-TR150HL		G		G		G	G			G	G	G	
6-CT-10X						7				7			
0-TR250		G	G	G	G	G	G			G	G	G	
6-TR350		G	G	G	G	G	G			G	G	G	
FMHT6-70868		A H	A H	G	G	7	G	A H		G	G	G	A H
6-PHT150				G				G				G	
FMHT81394-9				G				G				G	
STHT6-70414		A	A	A	A	A	A						
6-TRE550		G		G	G	G	G			G	G	G	
6-TRE650													
FMHT6-75934		A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G	A G

# AGRAFES ET CLOUS



**STANLEY**



	1-TRA202T 4mm	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm	STHT74749-0	1-CT305T 8mm	1-CT306T 10mm	1-CT308T 12mm	1-CT106T 10mm	1-CT107T 11mm	1-CT108T 12mm	1-CT109T 14mm	1-TRR134T 6mm	1-TRR135T 8mm	1-TRR136T 10mm	1-SWK-BN375T 10mm	1-SWK-BN050T 12mm	1-SWK-BN0625T 15mm	1-SWK-BN075T 20mm	1-SWK-BN100T 25mm	1-SWK-BN1187T 30mm
6-TR35	●	●	●																									
6-TR40	●	●	●																									
6-TR45	●	●	●																									
6-TR150L	●	●	●	●	●																			●	●			
STHT6-70410	●	●	●																		●	●	●	●				
FMHT0-80550	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						●			
FMHT0-80551							●	●	●	●	●	●												●	●			
FMHT6-70411	●	●	●	●	●											●	●	●	●						●			
6-TR110							●	●	●	●	●	●																
6-TR150HL							●	●	●	●	●	●																
6-CT10 X													●	●	●	●	●	●	●									
0-TR250							●	●	●	●	●	●												●	●			
6-TR350							●	●	●	●	●	●												●	●			
FMHT6-70868	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			●			
6-PHT150							●	●	●																			
FMHT81394-9							●	●	●																			
STHT6-70414	●	●	●	●	●																			●	●			
6-TRE550							●	●	●	●	●	●												●	●			
6-TRE650																									●	●	●	●
FMHT6-75934							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●			

# INFO PRATIQUE

## CHOISIR LA BONNE AGRAFEUSE



### AGRAFEUSE À MAIN

Des performances optimales pour la plupart des applications de fixation

- Pour différentes tailles d'agrafes, y compris les agrafes de câble et des clous.
- Fixation rapide et précise dans la plupart des applications.



### AGRAFEUSE MARTEAU

Pour les applications lourdes et l'agrafage rapide

- Matériaux des plaques de fixation tels que l'isolation et membranes imperméables sur le bois.
- Idéal pour la moquette, la toiture et étiquetage des palettes.



### AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE

Idéal pour les applications lourdes en MDF et contreplaqué. Les agrafeuses électriques fournissent une puissance de tir constante.

- Grands travaux de rénovation et de menuiserie
- Installation et réparation de clôtures.

# AGRAFEUSES

## 6-TR35 AGRAFEUSE JUNIOR



- Léger et compact
- Facile à utiliser grâce au mécanisme Easy Squeeze
- Fenêtre
- Fonction anti-blocage
- Mesure intégrée
- Pour des agrafes type A : 6, 8 et 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TR35	6-TR35 Agrafeuse Junior	X	6	3 253566 056388	10,00



## 6-TR40 AGRAFEUSE



- Facile à utiliser
- Fenêtre
- Facile à charger
- 'Staple remover' intégré
- Petit et compact - facile à ranger
- Pour agrafes type A : 6, 8 et 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TR40	6-TR45 Agrafeuse	X	6	3 253566 056531	11,65



## 6-TR45 AGRAFEUSE BASE TYPE A



- Utilisation occasionnelle
- Construction robuste en acier
- Facile et rapide à changer
- Poignée entièrement escamotable
- Pour agrafes type A : 6, 8 et 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TR45	6-TR45 Agrafeuse Base Type A	X	4	3 253566 050454	13,70



## 6-TR150L AGRAFEUSE LÉGÈRE POUR AGRAFES ET CLOUS



- Utilisation normale
- Multiples possibilités d'utilisation
- Construction robuste en aluminium
- Légère et puissante
- Poignée ergonomique entièrement escamotable
- Facile et rapide à charger
- Pour agrafes type A : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 12 et 15 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TR150L	6-TR150L Agrafeuse légère pour agrafes et clous	X	6	3 253566 060514	24,85



## 6-TR120 AGRAFEUSE LÉGÈRE 3EN1



- Construction en acier avec fenêtre
- Fonction anti-blocage
- Facile et rapide à charger
- Verrouillable
- Poignée ergonomique
- Pour agrafes type A : 6, 8 et 10 mm
- Pour agrafes type H : 6, 8 et 10 mm
- Pour clous type J : 10 mm
- Livré avec des agrafes : 500x type A 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT6-70410	6-TR120 Agrafeuse Légère 3en1	X	5	3 253566 0704104	33,50



## FATMAX® 6-TR400 AGRAFEUSE LÉGÈRE 4EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Construction en pvc avec cartouche métallique
- Facile et rapide à charger
- Poignée ergonomique
- Pour agrafes type A : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour crampons type 7 : 10, 11, 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 15 mm
- Livré avec des agrafes, clous et crampons (kit de démarrage)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT6-70411	FATMAX 6-TR400 Agrafeuse Légère 4en1	X	5	3 253566 0704111	37,25



## 6-TR110 AGRAFEUSE SHARP SHOOTER



- Construction robuste en acier
- Fenêtre
- Facile à charger
- Verrouillage de la poignée - facile et compact à ranger
- Pour agrafes type G - à haute résistance : 6, 8, 10, 12 et 14 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TR110	6-TR110 Agrafeuse Sharp Shooter	X	6	3 2 5 3 5 6 6 0 5 5 5 7 2	24,65



## 6-TR150HL HEAVY DUTY AGRAFEUSE



- Utilisation normale
- Multiples possibilités d'utilisation
- Qualité professionnelle
- Légère et puissante
- Hauteur et profondeur réglables
- Poignée ergonomique entièrement escamotable
- Facile et rapide à charger
- Construction robuste en aluminium
- Pour agrafes type G - à haute résistance : 6, 8, 10, 12 et 14 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TR150HL	6-TR150HL Heavy Duty Agrafeuse	X	6	3 2 5 3 5 6 6 0 5 8 4 2 9	35,60



## 6-CT-10X AGRAFEUSE POUR CÂBLES ÉLECTRIQUES



- Pour la fixation de câbles et câblages
- Construction robuste en métal
- Facile et rapide à charger
- Poignée ergonomique entièrement escamotable
- Pour crampons type 7 : 10, 11, 12 et 14 mm
- Pour crampons type CT300 : 8, 10, et 12 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-CT-10X	6-CT-10X Agrafeuse pour câbles électriques	X	6	3 2 5 3 5 6 6 0 5 1 1 0 9	35,90



## FATMAX® AGRAFEUSE REVERSE SQUEEZE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Reverse Squeeze: en appliquant la force de la poignée directement sur l'élément de fixation, le processus de fixation s'effectue grâce à toute l'énergie générée
- Enclenchement ergonomique: poignée avec une amélioration de 25 % de la facilité d'enclenchement
- Chargement par la base: attaches et agrafes faciles à insérer
- Indicateur du niveau d'agrafes - savoir quand recharger l'agrafeuse
- Corps en matière composite à base de nylon - durabilité et légèreté
- Pour agrafes type G : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 12 et 15 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80551	FATMAX Agrafeuse Reverse Squeeze	-	4	3 253560 805517	40,20



## 0-TR250 HEAVY DUTY AGRAFEUSE POUR AGRAFES ET CLOUS



- Utilisation normale
- Multiples possibilités d'utilisation
- Hauteur et profondeur réglables
- Légère et puissante
- Facile et rapide à charger
- Poignée ergonomique entièrement escamotable
- Qualité professionnelle
- Construction robuste en aluminium
- Pour agrafes type G : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 12 et 15 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-TR250	0-TR250 Heavy Duty Agrafeuse pour agrafes et clous	X	6	3 253560 050078	41,05



## FATMAX® 6-TR350 AGRAFEUSE HEAVY DUTY 2EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Construction en alu avec cartouche métallique
- Fonction anti-blocage
- Verrouillable
- Pour agrafes type G : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 12 et 15 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TR350	FATMAX 6-TR350 Agrafeuse Heavy Duty 2en1	-	4	3 253566 704135	49,65



## FATMAX® 6-TR75 AGRAFEUSE 6EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Tire 6 différents types d'attaches pour une flexibilité maximum
- Cartouche de recherche par le bas pour un rechargement facile et rapide
- Conception antiblocage pour un fonctionnement fiable et consistant
- L'indicateur d'attache indique quand vous devez recharger
- Réglage précis de la profondeur hi/low pour l'attache des différents matériaux
- Est fourni complet avec une sélection de 6 types d'agrafes et de clous pour une utilisation immédiate
- Pour agrafes type A et G : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour agrafes type H : 6, 8 et 10 mm
- Pour crampons type 7 : 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 15 mm
- Livré avec agrafes et clous (kit de démarrage)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT6-70868	FATMAX 6-TR75 Agrafeuse 6en1	-	5		49,65



## FATMAX® AGRAFEUSE 4EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Légère
- Corps en matière composite à base de nylon
- Mécanisme "Easy Squeeze" - pour une amélioration de 25% de la facilité
- Poignée confortable pour une utilisation à long terme
- Chargement par la base : agrafes faciles à insérer
- Agrafe de ceinture réversible
- Indicateur du niveau d'agrafes : visibilité permettant de savoir quand recharger l'agrafeuse
- Pour agrafes type A : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour agrafes type G : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour crampons type 7 : 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 15 mm 18G

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT0-80550	FATMAX Agrafeuse 4en1	X	4		53,20



## FATMAX® AGRAFEUSE MARTEAU LÉGÈRE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Fiable et facile à utiliser grâce à la technologie Auto-Lock / Anti Jam
- Corps léger en matière composite à base de nylon
- Poignée confortable pour une utilisation à long terme
- Chargement par la base : agrafes faciles à insérer
- Pour agrafes type G : 8-12 mm
- Livré avec 1000 agrafes 10 mm type G

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT81394-9	FATMAX Agrafeuse Marteau Légère	X	4		53,70



## 6-PHT150 AGRAFEUSE MARTEAU

- Qualité professionnelle pour utilisation normale
- Construction robuste en métal
- Poids de frappe optimal
- Poignée ergonomique
- Facile et rapide à charger
- Pour agrafes type G : 6, 8 et 10 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
6-PHT150	6-PHT150 Agrafeuse Marteau	X	6		38,35



## FATMAX® AGRAFEUSE ÉLECTRONIQUE 5EN1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prise ergonomique
- Guide-câble intégré: garantit l'enfoncement des agrafes autour du câble et non à travers le câble
- Chargement des agrafes par le bas: agrafeuse facile à utiliser car elle se charge facilement et ne s'enraye pas
- Agrafeuse multifonction: enfonce la plupart des éléments de fixation pour professionnels qui sont disponibles dans la gamme
- Pour agrafes type G : 6, 8, 10, 12 et 14 mm - applications lourdes
- Pour crampons type 7 : 10, 11, 12 et 14 mm
- Pour crampons type CT300 : 8, 10 et 12 mm
- Pour clous type J : 12 et 15 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT6-75934	FATMAX Agrafeuse Électronique 5en1	-	4		73,25



## 6-TRE540 AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE 2EN1

- Interrupteur de sécurité
- Pour agrafes type A : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 12 et 15 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT6-70414	6-TRE540 Agrafeuse Électrique 2en1	-	5		49,65



## 6-TRE550 AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE



- Utilisation normale
- Pour utilisation dans les coins
- Construction ergonomique
- Facile et rapide à charger
- Longueur du câble : 2,4m
- Pour agrafes type G : 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Pour clous type J : 12 et 15 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TRE550	6-TRE550 Agrafeuse Électrique	X	2	3 2 5 3 5 6 6 0 5 8 5 8 0	54,75



## 6-TRE650 PISTOLET CLOUEUSE ÉLECTRIQUE



- Force ajustable
- Bouton de sécurité
- Tête douce
- Poignée ergonomique
- Facile à charger - mécanisme anti-blocage et fenêtre
- Fil de 2,4m
- Pour clous type J : 15, 20, 25, 30 et 32 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-TRE650	6-TRE650 Pistolet Cloueuse Électrique	X	2	3 2 5 3 5 6 6 0 5 5 8 5 5	88,95





# INFO PRATIQUE


## CHOISIR LA BONNE AGRAFE



3 53 530

**AGRAFES LÉGÈRES**

**TYPE 3 / 53 / 530**




**Applications légères:**  
hobby, artisanat, création,  
etc.



**Papier/carton**



**Tissus**



13 15 19

**AGRAFES LÉGÈRES ET FINES**

**TYPE 13 / 15 / 19**




**Finition:**  
hobby, artisanat,  
création, etc.



**Papier/carton**



**Tissus**



4 11 140

**AGRAFES ROBUSTES**

**TYPE 4 / 11 / 140**



**Application lourdes:**  
professionnel, jardinage,  
boulots, etc.



**Jardinage**



**Toiture**




**Isolation**



**Moquette**



**Tapiserie**





**CT100**

**CRAMPONS**

**TYPE CT100**




**Câbles ronds:  
réseau, haut-parleur, etc.**



**Câbles**



**A 8 mm  
P 1.25 mm  
EA 0.6 mm  
L choix 10-14 mm**



**CT 300**

**AGRAFES À COURONNE PLATES**


**TYPE CT300**



**Câbles plats:  
à basse tension, etc.**



**Câbles**



**A 7.8 mm  
P 1.25 mm  
EA 0.6 mm  
L choix 8-12 mm**



**8 300**

**CLOUS AVEC TÊTE**

**TYPE 8 / 300**



**Travail du bois: plinthes,  
chambranles, etc.**




**Travail du bois**



**A 2 mm  
18 Gauge  
L choix 10-30 mm**

## AGRAFES GALVANISÉES TYPE A

- Largeur dos 11,4 mm
- Largeur 0,76 mm
- Épaisseur 0,51 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-TRA204-5T	Agrafes 6 mm Type A - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 8 7 2 1	8,80
1-TRA205-5T	Agrafes 8 mm Type A - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 8 7 3 8	9,80
1-TRA206-5T	Agrafes 10 mm Type A - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 8 7 4 5	10,75
1-TRA202T	Agrafes 4 mm Type A - 1000 pcs	X	7	2 5 3 5 6 1 0 5 5 0 9 6	3,70
1-TRA204T	Agrafes 6 mm Type A - 1000 pcs	X	7	2 5 3 5 6 1 0 5 3 8 8 7	3,90
1-TRA205T	Agrafes 8 mm Type A - 1000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 3 8 9 4	3,90
1-TRA206T	Agrafes 10 mm Type A - 1000 pcs	X	5	2 5 3 5 6 1 0 5 4 1 0 5	4,80
1-TRA208T	Agrafes 12 mm Type A - 1000 pcs	X	4	2 5 3 5 6 1 0 5 5 1 4 0	4,80
1-TRA209T	Agrafes 14 mm Type A - 1000 pcs	X	4	2 5 3 5 6 1 0 5 5 1 9 5	5,50

## AGRAFES GALVANISÉES TYPE G

- Largeur dos 10,6 mm
- Largeur 1,27 mm
- Épaisseur 0,51 mm



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-TRA704-5T	Agrafes 6 mm Type G - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 2 6 7 5	10,95
1-TRA705-5T	Agrafes 8 mm Type G - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 8 2 6 4	13,00
1-TRA706-5T	Agrafes 10 mm Type G - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 0 6 5 7	13,70
1-TRA708-5T	Agrafes 12 mm Type G - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 0 8 5 5	14,40
1-TRA709-5T	Agrafes 14 mm Type G - 5000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 8 2 7 1	15,05
1-TRA704T	Agrafes 6 mm Type G - 1000 pcs	X	7	2 5 3 5 6 1 0 5 4 1 9 8	5,20
1-TRA705T	Agrafes 8 mm Type G - 1000 pcs	X	6	2 5 3 5 6 1 0 5 4 2 7 3	5,45
1-TRA706T	Agrafes 10 mm Type G - 1000 pcs	X	5	2 5 3 5 6 1 0 5 4 2 8 0	5,70
1-TRA708T	Agrafes 12 mm Type G - 1000 pcs	X	4	2 5 3 5 6 1 0 5 4 2 9 7	5,95
1-TRA709T	Agrafes 14 mm Type G - 1000 pcs	X	4	2 5 3 5 6 1 0 5 4 3 0 3	6,20
STHT74749-0	Agrafes mix 6, 10 et 12mm Type G - 2000 pcs	X	4	2 5 3 5 6 0 7 4 7 4 9 7	9,10

## AGRAFES GALVANISÉES TYPE H



- Largeur dos 10,6 mm
- Largeur 0,76 mm
- Épaisseur 0,51 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-TRR134T	Agrafes 6 mm Type H - 1000 pcs	X	7		3,45
1-TRR135T	Agrafes 8 mm Type H - 1000 pcs	X	6		3,70
1-TRR136T	Agrafes 10 mm Type H - 1000 pcs	X	5		3,90

## CAVALIERS GALVANISÉS TYPE 7



- Largeur dos 8 mm
- Largeur 1,25 mm
- Épaisseur 0,60 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-CT106T	Cavaliers 10 mm Type 7 - 1000 pcs	X	6		5,70
1-CT107T	Cavaliers 11 mm Type 7 - 1000 pcs	X	6		5,75
1-CT108T	Cavaliers 12 mm Type 7 - 1000 pcs	X	4		6,20
1-CT109T	Cavaliers 14 mm Type 7 - 1000 pcs	X	4		6,60

## CAVALIERS GALVANISÉS TYPE CT



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-CT305T	Cavaliers 8 mm Type CT - 1000 pcs	X	6		5,20
1-CT306T	Cavaliers 10 mm Type CT - 1000 pcs	X	5		5,70
1-CT308T	Cavaliers 12 mm Type CT - 1000 pcs	X	4		6,20

## CLOUS GALVANISÉS TYPE J



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-SWK-BN375T	Clous 10 mm Type J - 1000 pcs	X	10		7,10
1-SWK-BN050T	Clous 12 mm Type J - 1000 pcs	X	10		7,45
1-SWK-BN0625T	Clous 15 mm Type J - 1000 pcs	X	10		7,95
1-SWKBN075T	Clous 20 mm Type J - 1000 pcs	X	10		8,45
1-SWKBN100T	Clous 25 mm Type J - 1000 pcs	X	10		8,95
1-SWKBN1187T	Clous 30 mm Type J - 1000 pcs	X	10		9,45
STHT70500-0	Clous 32 mm Type J - 1000 pcs	X	10		8,95

# PINCES À RIVETER

## 6-MR100 PINCE À RIVETER



- Construction solide et durable en métal coulé
- Equipée d'un ressort amovible
- Longues poignées ergonomiques
- Embouts et clés rangés dans les poignées

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-MR100	Pince à Riveter MR100	X	4	3 253566 053004	41,05

## 6-MR77 PINCE À RIVETER TÊTE TOURNANTE



- Construction solide et durable en métal coulé
- Tête pivotante à 360°
- Longues poignées ergonomiques
- Embouts et clés rangés dans les poignées

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-MR77	Pince à Riveter MR77	X	5	3 253566 052427	34,20

## 6-MR55 PINCE À RIVETER



- Poignée à ressort automatique pour éjecter les tiges des rivets
- Construction durable en acier
- Longues poignées ergonomiques
- Embouts et clés rangés dans les poignées

CODE	DESCRIPTION				EURO
6-MR55	Pince à Riveter MR55	X	5	3 253566 051550	27,40

# RIVETS



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-PAA42T	Bte 25 Rivets Alu. 1/8" × 1/8"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 0 9 6 1	2,05
1-PAA44T	Bte 20 Rivets Alu. 1/8" × 1/4"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 2 4 4 6	2,05
1-PAA48T	Bte 15 Rivets Alu. 1/8" × 1/2"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 1 4 8 7	2,05
1-PAA52T	Bte 20 Rivets Alu. 5/32" × 1/8"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 0 5 2 7	2,05
1-PAA54T	Bte 20 Rivets Alu. 5/32" × 1/4"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 1 5 4 8	2,05
1-PAA58T	Bte 15 Rivets Alu. 5/32" × 1/2"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 2 5 8 3	2,05
1-PAA62T	Bte 15 Rivets Alu. 3/16" × 1/8"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 2 6 2 0	2,05
1-PAA64T	Bte 15 Rivets Alu. 3/16/*u201D* × 1/4"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 2 6 4 4	2,05
1-PAA66T	Bte 15 Rivets Alu. 3/16" × 3/8"	X	10	2 5 3 5 6 1 0 5 1 6 6 1	2,05

# PISTOLETS À COLLE

## 6-GR15 MINI PISTOLET À COLLE

- Idéal pour hobbies et réparations
- Bouton de sélection de haute et basse température
- Adapté pour des minis bâtons de colle sur les deux positions et des bâtons de colle hotmelt sur la position haute
- Pied de soutien repliable
- Pour des bâtons de colle 1-GS10DT



CODE	DESCRIPTION				EURO
6-GR15	Mini Pistolet à Colle GR15	X	4	3 253566 050157	27,40

## 6-GR25 PISTOLET À COLLE

- Applications à haute ou basse température
- Bouton de sélection de haute et basse température
- Convient pour des bâtons de colle standard sur les 2 positions et des bâtons de colle hotmelt sur la position haute
- Chauffe rapidement et colle en 60 secondes
- Pied de soutien repliable



CODE	DESCRIPTION				EURO
6-GR25	Pistolet à Colle GR25	X	4	3 253566 050256	34,20

## 6-GR50 PISTOLET À COLLE RAPIDE

- Chauffe rapide : 1 min 40 sec
- Chauffe céramique
- Module de contrôle de température électronique
- 90 à 150W pendant chauffe et colle
- Buse inclus
- Colle : 450gr/h
- Support



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT6-70417	6-GR50 Pistolet à Colle Rapide	X	5	3 253566 704173	37,25

## 6-GR90R PISTOLET À COLLE SANS FIL



- Pour tous les bâtons de colle
- Jusqu'à 12min sans fil
- 25W
- Buse interchangeable
- Température : 180° - 210°
- Colle : 720gr/h
- Support

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT6-70416	6-GR90R Pistolet à Colle Sans Fil	X	5	3 253566 704166	43,45

## FATMAX® 6-GR100R PISTOLET À COLLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Chauffe rapide : 1 min
- 100 à 200W pendant chauffe et colle
- Mode standby
  - après 30 min d'inactivité arrêt de chauffe
  - réchauffe jusqu'à 190° en 30 sec
- Indication de température par lampes LED : rouge < 170°, vert > 170° = prêt pour emploi
- Chauffe céramique
- Colle : 1100 à 1500gr/h
- Livré avec 18 bâtons de colle: 6x Dual Melt, 6x toutes applications et 6x extra solide

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT6-70418	FATMAX 6-GR100R Pistolet à Colle	-	5	3 253566 704180	55,85

## DUAL MELT COLLE



- Matériaux délicats & applications générales
- 1-GS10DT uniquement pour 6-GR15
- Autres bâtons de colle compatibles avec tous les pistolets

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-GS10DT	Baton Colle mini 7 mm x 100 mm - 24 pcs	X	5	3 253561 051401	4,15
1-GS20DT	Baton Colle 11,5 mm x 100 mm - 24 pcs	X	5	3 253561 051418	6,85

## HOT MELT COLLE

- Matériaux délicats & applications générales
- Pour tous les pistolets sauf 6-GR15



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-70430	Hot Melt Colle 11,3 × 101 mm - 1 kg	X	5	3 253561 704307	37,25

## COLLE

- Bois, cuir, tissu, liège, pvc et carton



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-70432	Colle Dual Melt All Purpose 11,3 mm × 254 mm - 24 pcs	X	5	3 253561 704321	12,45



# PLOMBERIE

L'assortiment d'outils de plomberie est parfaitement adapté afin d'effectuer rapidement et facilement les travaux de plomberie sanitaires courantes.

# OUTILS DE PLOMBERIE

## COUPE-TUBE RÉGLABLE



- Outil polyvalent : permet de couper des tubes
- Capacité: Ø 3 - 22 mm (70-447) et Ø 3 - 30 mm (70-448)
- Roulettes-guides pour une coupe droite et précise
- Disque de coupe remplaçable
- 70-448: disque de rechange dans la poignée

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-70-447	Coupe-tube réglable (3 mm - 22 mm)	X	24		13,15
0-70-448	Coupe-tube réglable (3 mm - 30 mm)	X	6		19,75

## COUPE-TUBE PVC



- Lame haute précision en acier inoxydable
- Poignée ergonomique pour un effet de levier maximum
- Outil de coupe polyvalent pouvant être utilisé avec de nombreux matériaux

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-70-450	Coupe-tube PVC 28 mm	X	24		26,30

## CLÉ FIXE POUR LAVABO



- Poignée en acier pour une durabilité supérieure
- Long manche pour une utilisation aisée
- Extrémités de taille fixe pour un travail rapide
- Adaptée aux écrous BSP de 1/2" et 3/4"

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-70-454	Clé fixe pour lavabo	X	24		19,75

## CLÉ RÉGLABLE POUR LAVABO



- Poignée pivotante pour un serrage aisé
- Crochet moleté pour une prise positive sur les écrous
- Possibilité d'inversion de sens pour le serrage et le desserrage
- Corps en chrome-vanadium pour une durabilité supérieure
- Capacité: 13 - 38 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-70-453	Clé réglable pour lavabo	X	24		26,30

## MINI CINTREUSE



- Corps et poignée coulés durables
- Adapté aux tubes de 6, 8 et 10 mm de diamètre
- Poignées moletées pour une préhension aisée
- Marquage d'angle pour des angles de cintrage précis et nets


CODE	DESCRIPTION				EURO
0-70-451	Mini cintreuse (6 - 8 - 10 mm)	X	24	3 253560 704513	38,15

## CINTREUSE



- Bras longs pour un effet de levier et une facilité d'utilisation supérieurs
- Gabarits et guides de précision pour des cintrages précis et sans plis
- Bras en acier et rouleaux cémentés pour une durabilité supérieure
- Moulage carré permettant le serrage de la cintreuse dans un étau pour un cintrage aisé
- Fournie avec guides et gabarits de 15 et 22 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-70-452	Cintreuse (15 - 22 mm)	X	2	3 253560 704520	131,70



# LA RÉFÉRENCE PRO™



# PLÂTRE

Les outils STANLEY sont la solution idéale pour chaque étape du projet de travail. Un assortiment complet d'outils de qualité garantie par STANLEY - le choix professionnel pour chaque utilisateur.



# OUTILS POUR PLAQUES DE PLÂTRE

## PORTE-PANNEAUX



- Porte-panneaux ergonomique
- Permet à une personne de transporter des matériaux plats volumineux avec un équilibre et un contrôle supérieurs
- Poignée synthétique longue durée de 355 mm pour une portée supérieure
- Poignée inclinée permettant le maintien des articulations des doigts à l'écart des panneaux, pour un confort accru
- Charge maximale : 90 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-301	Porte-Panneaux	-	6		12,00

## PORTE-PLAQUES



- Facilite le transport des plaques au plâtre et autres panneaux

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-05868	Porte-Plaques (2 pcs)	-	4		34,90

## SUPPORT TÉLÉSCOPIQUE



- Corps en aluminium nervuré haute résistance assurant solidité et rigidité
- Barre réglable entre 1140 mm et 2895 mm
- Efficace dispositif de fixation permettant un excellent maintien des panneaux
- Capacité : 13 kg
- Diamètre : Barre ext. : 31 mm, Barre centre : 28 mm, Barre int. : 10 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-05932	Support Téléscopique	-	2		46,05

## ÉQUERRE EN T



- Graduations millimétriques noires facilement lisibles
- Tête entaillée permettant la découpe d'une planche de 1220 mm d'un seul coup
- Lame de 50 mm permettant la découpe des deux côtés d'un coffret de prise de courant sans déplacement de l'équerre
- Ressorts de lame durables permettant son maintien rectiligne indépendamment des fléchissements auxquelles elle est soumise

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-05894	Équerre en T	-	2		51,25

## TRUSQUIN DE DÉCOUPE



- Profondeur de coupe réglable
- Lames de rechange disponibles
- 2 lames de coupe permettant à l'utilisateur final de couper simultanément les deux côtés du matériau
- Poignée bi-matière assurant confort et protection

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-16069	Trusquin de Découpe	-	4		28,25

## ROUE DE RECHANGE POUR TRUSQUIN DE DÉCOUPE



- Diamètre : 3,8 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-16131	Roue de rechange pour 16-069	X	12		6,50

## COMPAS DE DÉCOUPE



- Calibrage de précision
- Permet de découper des cercles sans bavures de 25 mm à 400 mm de diamètre
- Pointe réglable en hauteur
- Réglage aisé par glissement avec mesures facilement lisibles

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-05878	Compas de Découpe	-	4		14,80

## RABOT À CHANFREINER



- La base estampée permet d'obtenir une coupe lisse
- Convient pour le rabotage des angles des plaques de plâtre
- Corps avec revêtement en zinc pour plus de durabilité
- Compatible avec des lames de rechange standard
- Outil polyvalent grâce au réglage rapide et simple de la lame
- Fourni avec une lame de rechange STANLEY® Carbide

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-05937	Rabot à chanfreiner	-	4		26,30

## PINCE À SERTIR LES PROFILÉS



- Pour la pose des profilés métalliques sans vis ni clous
- Pour profilés en C avec jusqu'à 1,2 mm de métal (2x 0,6 mm)
- Effort physique minimum grâce à la transmission levier optimale
- Acier spécial haute résistance trempé à l'huile et revenu
- Actionnement d'une seule main pour facilité d'utilisation

CODE	DESCRIPTION				EURO
15-261	Pince A Sertir Les Profiles	-	1	5 000366 152615	164,45

## PINCE À SERTIR



- Assure la fixation permanente en U des profilés métalliques avec jusqu'à 1,2 mm de métal (2x 0,6 mm)
- Effort physique minimum grâce à la transmission levier optimale
- Acier spécial haute résistance trempé à l'huile et revenu
- Actionnement d'une seule main pour facilité d'utilisation

CODE	DESCRIPTION				EURO
15-273	Pince A Sertir	-	1	5 000366 152738	119,60

## MAILLET EN CAOUTCHOUC



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT1-57100	Maillet en Caoutchouc 650gr	-	4	3 253561 571008	26,30

## ADAPTATEUR PH2



- Conçu pour enfoncer les vis jusqu'à la profondeur requise dans les plaques au plâtre
- S'adaptent à toute perceuse de 10 mm ou 8 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-16137	Adaptateur PH2	X	12	3 253560 161378	3,20

## PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE



- Conçus pour enfoncer les vis jusqu'à la profondeur requise dans les plaques au plâtre
- S'adaptent à toute perceuse de 10 mm ou 8 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05926	Porte-embouts Magnétique	X	6	3 253560 059262	13,15

## MÉLANGEUR À ENDUITS



- S'adaptent à toute perceuse de 10 mm ou 8 mm
- Parfaits pour mélanger les enduits, la peinture, etc.
- Le mélangeur est doté d'ailettes et d'une extension de protection les protégeant contre tout contact avec le seuil
- Disponible en 2 tailles

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT2-28042	Mélangeur à Enduits 80 mm	-	12	3 253562 280428	13,95
STHT2-28043	Mélangeur à Enduits 100 mm	-	6	3 253562 280435	19,40

## BAC À ENDUIT EN ACIER INOXYDABLE



- Conception incurvée pour une préhension aisée
- Acier inoxydable durable et facile à nettoyer

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05867	Bac à Enduit en Acier Inoxydable	-	6	3 253560 058678	31,75

## PLÂTRESSE



- lame en acier inoxydable
- Manche bimatière
- Rangement facile grâce à l'œil dans le manche

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05934	Plâtresse 300 mm × 45 mm	x	4	3 253560 059347	11,90
STHT0-05936	Plâtresse 500 mm × 45 mm	x	4	3 253560 059361	17,25

## COUPEAU À ENDUIRE



- Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
- Grande flexibilité grâce à la lame effilée sur toute sa longueur
- Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
- Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05895	Coupeau à Enduire 200 mm	-	4	3 2 5 3 5 6 0 0 5 8 9 5 1	15,20
STHT0-05776	Coupeau à Enduire 300 mm	-	4	3 2 5 3 5 6 0 0 5 7 7 6 3	16,65

## SPATULE DE PLÂTRIER



- Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
- Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
- Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
- Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
- Également disponibles avec un embout PH2 intégré à la fin de la poignée (STHT0-28000, -28034 et -28041)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05786	Spatule de Plâtrier 100 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 0 5 7 8 6 2	22,65
STHT0-05799	Spatule de Plâtrier 125 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 0 5 7 9 9 2	28,80
STHT0-05864	Spatule de Plâtrier 150 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 0 5 8 6 4 7	30,75

## SPATULE DE PLÂTRIER AVEC EMBOUT PH2



- Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
- Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
- Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
- Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
- Également disponibles sans l'embout PH2 intégré à la fin de la poignée (STHT0-0578, -05799 et -05864)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-28000	Spatule de Plâtrier avec embout PH2 100 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 2 8 0 0 0 0	23,55
STHT0-28034	Spatule de Plâtrier avec embout PH2 125 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 2 8 0 3 4 5	29,95
STHT0-28041	Spatule de Plâtrier avec embout PH2 150 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 2 8 0 4 1 3	31,95

## 6-EN-1 SPATULE DE PLÂTRIER



- Enlever les joints et élargir les fissures pour les travaux de réparation
- Capuchon métallique dans la poignée pour enfoncer les clous dans les plaques de plâtre
- Spatule pour par exemple enlever le mastic
- Tire-clou intégré dans la lame
- Découpe dans la lame pour le nettoyage des rouleaux de peinture
- Lame tranchante pour gratter le papier peint et les résidus de peinture

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-28-206	6-en-1 Spatule de Plâtrier	-	6	3 2 5 3 5 6 0 2 8 2 0 6 6	10,00

## SPATULE DE PLÂTRIER ASYMÉTRIQUE



- Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
- Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
- Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
- Poignée bi-matière assurant confort et protection
- Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-26089	Spatule de Plâtrier Asymétrique	-	6	3 2 5 3 5 6 0 11 2 6 0 8 9 7	19,75

## COUTEAU D'ANGLE



- Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
- Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
- Poignée bi-matière assurant confort et protection
- Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05777	Couteau d'angle intérieur	-	4	3 2 5 3 5 6 0 11 0 5 7 7 7 0	21,70
STHT0-05622	Couteau d'angle extérieur	-	4	3 2 5 3 5 6 0 11 0 5 6 2 2 3	21,70

## TRUELLE DE FINITION



- La lame est légèrement incurvée de façon à permettre l'obtention de joints de plaques au plâtre parfaits
- Construction solide et légère pour une facilité d'utilisation et une durabilité supérieures
- Poignée bi-matière assurant confort et protection

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05900	Truelle de Finition 320 mm × 130 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 11 0 5 9 0 0 2	26,30

## TRUELLE DE FINITION - COINS ARRONDIS



- La lame est légèrement incurvée de façon à permettre l'obtention de joints de plaques au plâtre parfaits
- Construction solide et légère pour une facilité d'utilisation et une durabilité supérieures
- Poignée bi-matière assurant confort et protection

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05898	Truelle de Finition - Coins Arrondis 280 mm × 120 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 11 0 5 8 9 8 2	26,30
STHT0-05899	Truelle de Finition - Coins Arrondis 320 mm × 130 mm	-	6	3 2 5 3 5 6 0 11 0 5 8 9 9 9	26,30

## PONCEUSE À MAIN



- Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité
- Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive
- Ponceuse 230 mm × 80,4 mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs
- À utiliser avec des papiers et toiles abrasifs 305 mm × 105 mm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05927	Ponceuse à Main	-	4	3 253560 059279	19,80

## PONCEUSE À MANCHE EN ALUMINIUM



- Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité
- Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive
- Poignée en aluminium anodisé de 1300 mm, rembourrée pour un confort supérieur
- Ponceuse 230 mm × 80,4 mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs

CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05928	Ponceuse à Manche en Aluminium	-	4	3 253560 059286	39,50

## TREILLIS ABRASIF K 80 - 10 PCS



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05929	Treillis Abrasif K 80 - 10 pcs	X	12	3 253560 059293	19,35

## TREILLIS ABRASIF K 120 - 10 PCS



CODE	DESCRIPTION				EURO
STHT0-05930	Treillis Abrasif K 120 - 10 pcs	X	12	3 253560 059309	18,55

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# LAMPES

Lampes STANLEY et lampes LED, avec ou sans connexion Bluetooth pour un fonctionnement via smartphone.

# LAMPES

## FATMAX® LAMPE FRONTALE 200LM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lumière LED puissante
- Activation: bouton on/off ou activation avec le détecteur de mouvement
- Lumens : Faible 50 / Haute 200
- Autonomie : jusqu'à 24 heures
- IP 54 protection contre la poussière et l'eau
- Bandeau à 3 sangles
- Tête orientable
- Se range dans la poche – conception compacte
- Livrée avec 3 piles AAA

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT81509-0	FATMAX Lampe Frontale	X	2	3 253560 815097	33,45

## FATMAX® LAMPE DE POCHE ALUMINIUM - RECHARGEABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lumens : 70
- Lentille antichoc
- Imperméable
- Temps de rechargement 8h
- Durée des piles 2h
- Livrée avec pile NiMH rechargeable et chargeur

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-154	FATMAX Lampe de Poche Aluminium Rechargeable	X	6	3 253561 951541	69,40

## FATMAX® LAMPE DE POCHE 350LM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lumière LED COB puissante
- Lumens : Faible 175 / Haute 350
- Faisceau réglable
- Portée du faisceau : 75 - 225 m
- Autonomie : 20 heures
- IP 44 protection contre la poussière et l'eau
- Lanière
- Se range dans la poche – conception compacte
- Longue portée de faisceau (faisceau large 75 m / faisceau étroit 225 m)
- Livrée avec 4 piles AAA

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT81511-0	FATMAX Zaklamp 350LM	X	6	3 253560 815110	50,75

## FATMAX® PROJECTEUR RECHARGEABLE 1000LM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Lumière compacte et puissante LED COB
- Câble de 5 m
- Fonctionnement en mode sans fil et au filaire
- Lumens : Faible 500 / Haute 1000
- Autonomie : 9 / 10 heures
- IP 67 protection contre la poussière et l'eau
- Support rotatif à 180°
- 2x 4 fixations aimantées amovibles
- Trépied fixable (non fourni)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMHT81507-1	FATMAX Projecteur Rechargeable 1000LM	X	4	3 253561 815072	217,90

## MAXLIFE LAMPE DE POCHE DEL TRÉPIED



- Tête orientable en 3 positions
- Lumens : 20
- Trépied repliable intégré
- 3 positions d'allumage
- Indicateur d'usure de piles
- Fonctionne de la même manière avec 3, 6 ou 9 piles AA (piles non incluses)

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-95-112	Maxlife Lampe LED Trepied	X	6	3 253560 951122	37,00

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# SYSTÈMES DE RANGEMENT

**STANLEY propose un assortiment complet de systèmes de rangement de haute qualité, adaptés à un usage professionnel.**

**Découvrez l'assortiment des coffrets rigides durables aux sacs à outils solides. Les coffrets et organisateurs modulaires PRO-STACK offrent une solution sur mesure.**

**Un confort supplémentaire et un travail efficace à chaque tâche sont possibles avec nos porte-outils et nos genouillères.**

# UN ASSORTIMENT COMPLET DE SYSTÈMES DE RANGEMENT

## Le choix

STANLEY vous offre une gamme complète de servantes d'atelier et de roulantes de chantier d'une capacité de 50 à 190 litres à ossature polypropylène et métal. Le rangement qualitatif et robuste, parfaitement adapté à un usage professionnel.

De multiples solutions de rangement en boîtes à outils, boîtes pour électroportatif ou boîtes à compartiments.

De nombreuses tailles au choix, plusieurs coloris, bimatériau ou non, avec ou sans compartiments, attaches métal ou synthétiques, etc.

Une gamme de tréteaux robustes et faciles à transporter.

La conception en polypropylène renforcé confère à cette gamme le meilleur rapport poids/robustesse du marché.

Un choix très large : du tréteau pliant le plus simple au tréteau télescopique à grande capacité de charge.





## SERVANTE MOBILE STANLEY 50L

### Gain de temps

Nous savons que les produits offrant un gain de temps constituent un réel avantage pour les pros. Le coffre de chantier STANLEY® a été conçu dans cette optique, avec des compartiments de rangement dans le couvercle, un plateau de transport pour les petits outils manuels et un loquet à ouverture simple, pour trouver rapidement et facilement tout ce dont vous avez besoin. La poignée télescopique et les grosses roues de ce grand coffre à outils offrent aussi une grande mobilité.

# SERVANTES MOBILES

## FATMAX® SERVANTE MOBILE MP

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Servante mobile en métal/pvc à 4 compartiments
- Grand bac pour l'outillage électrique
- 2 tiroirs pour les petits outils et les pièces détachées
- Boîte à outils extra haut amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant avec rainure en V
- Système à glissière breveté (du tiroir et du bac)
- Verrouillage automatique de la boîte à outils
- Poignée télescopique et grandes roues
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 56,8 x 38,9 x 89,3
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 48 x 24 x 34  
Tiroir : 48,5 x 24 x 9,5  
Coffret : 48 x 23 x 26

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-622	FATMAX Servante Mobile MP	-	1		245,15

## SERVANTE MOBILE MP



- Servante mobile en metal/pvc à 3 compartiments
- Grand bac pour l'outillage électrique
- Tiroir pour les petits outils et les pièces détachées
- Boîte à outils amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant avec rainure en V
- Système à glissière breveté (du tiroir et du bac)
- Verrouillage automatique de la boîte à outils
- Poignée télescopique et grandes roues
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 56,8 x 38,9 x 73
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 48 x 24 x 34  
Tiroir : 48,5 x 24 x 9,5  
Coffret : 48 x 23 x 26

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-621	Servante Mobile MP	-	1		219,30

## FATMAX® SERVANTE MOBILE CANTILEVER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 3 éléments escamotables
- Poignée télescopique et roues à haute résistance
- 2 poignées latérales
- Verrouillage automatique des éléments escamotables
- Déverrouillage facile pour ouvrir le bac à outils, l'organisateur et la boîte à outils
- Couvercle avec rainure en "V"
- Organisateur à cloisons amovibles
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 55 x 41,2 x 73,3
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 45 x 25,5 x 37,5  
Organiser : 27 x 10 x 11  
Body : 45 x 25 x 15

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-94-210	FATMAX Servante Mobile Cantilever	-	1		162,70

## SERVANTE MOBILE 5EN1



- Boîte à outils amovible avec tiroir
- Bloc-tiroirs amovible avec tiroir peu profond et profond pour une organisation optimale
- Système coulissant breveté
- Bac télescopique en dessous
- Poignée télescopique en aluminium
- Poches à l'arrière pour ranger des scies ou des niveaux
- Roues robustes
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 48,8 × 34,8 × 86,5
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 44 × 21 × 14,5  
Tiroir petit : 34 × 20 × 4,5  
Tiroir grand : 32,5 × 19,5 × 11,6  
Coffret : 36 × 20 × 33

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-79-206	Servante Mobile 5en1	-	2		150,00

## SERVANTE MOBILE 3EN1 QUICKLINK



- Capacité de charge : Tour complet : 45kg / 80 litres
- Servante mobile modulaire avec une boîte à outils basse, une boîte à outils haute avec un bac à outils amovible et un bac à outils télescopique en dessous
- Large poignée télescopique pour plus de confort
- Montage et déconnexion faciles des modules grâce au système Auto-Lock
- Roues 7" recouvertes de caoutchouc pour une durabilité accrue
- Fermetures en métal
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 55 × 40 × 74
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Coffret bas : 46 × 26 × 9,5  
Coffret haut : 46 × 26 × 20,5  
Boîte à outils : 45 × 26 × 35

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST83319-1	Servante Mobile 3en1 Quicklink	-	1		145,80

## SERVANTE MOBILE MODULAIRE 2EN1



- Servante mobile modulaire offrant flexibilité et mobilité
- Inclut de grands compartiments pour ranger un maximum d'éléments : grande cellule de rangement dotée d'un tiroir profond, grand bac ouvert avec une longue poignée, long rangement à l'arrière
- Compartiment amovible pour les petites pièces, avec un couvercle transparent pour faciliter l'accès aux petites pièces et aux accessoires
- Poignée télescopique en aluminium avec un revêtement en caoutchouc thermoplastique
- Glissières à billes pour une plus grande durabilité et un fonctionnement souple
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 56,7 × 38,2 × 76,4

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-79231	Servante Mobile Modulaire 2en1	-	2		156,45

## SERVANTE MOBILE ESSENTIAL 3EN1



- Servante 3 en 1 : grand compartiment à outils, bac à outils amovible et boîte à outils 18" détachable
- Poignée télescopique
- Roues 7" résistantes
- Fermetures en métal et passage pour cadenas
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 47,5 x 28,3 x 63
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 38 x 22,5 x 26,5  
Tiroir : 42 x 21,5 x 12  
Coffret : 41 x 23 x 19,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80151	Servante Mobile Essential 3en1	-	2		63,10

## SERVANTE MOBILE



- Boîte à outils amovible
- Modèle 3en1 avec compartiment central amovible pour pièces détachées
- Poignée télescopique jusqu'à 100cm
- Grandes roues
- Fermetures métalliques solides
- Système modulaire
- Disponible en modèle 2en1
- 1-70-326 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 47 x 29,5 x 61,9  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 41 x 24,5 x 33  
Organiser : 43 x 24 x 5,8  
Coffret : 41 x 25 x 18
- 1-70-327 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 47 x 29,5 x 57,3  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 41 x 24,5 x 33  
Coffret : 41 x 25 x 18

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-70-326	Servante Mobile 3en1	-	2		63,10
1-70-327	Servante Mobile 2en1	-	2		56,90

## SERVANTE MOBILE 2EN1



- 2en1 : se divise rapidement en 2 compartiments
- Boîte à outils avec bac amovible
- Organisateur central pivotant et couvercle à compartiments
- Volume : 25 litres
- Capacité : 17kg
- Poignée repliable
- Roues solides pour une utilisation facile sur des surface rugueuses
- Nouvelle poignée durable en matière synthétique
- Verrous métalliques résistants
- Grands verrous à boucles solides sur les côtés
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 47 x 29,5 x 61,9
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Base : 40 x 24 x 30  
Organiser (x2) : 16,5 x 7 x 5  
Coffret : 45 x 26 x 19,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-968	Atelier Mobile 2en1	-	2		56,90

## FATMAX® SERVANTE MOBILE 240L

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Servante mobile grande capacité (240 litres)
- Première servante mobile grande capacité du marché muni de longerons supérieurs en aluminium pour le transport d'outils et d'éléments supplémentaires sur le chantier
- Protection contre la poussière et l'eau : IP65
- Roues en caoutchouc 7" extra-robustes et poignée télescopique bimatière extra large, pour un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité
- Inclut également un œilleton pour cadenas et de robustes attaches métalliques anti-rouille
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 99 x 59 x 62
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 84 x 46 x 51

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75531	FATMAX Servante Mobile 240L	-	2		196,05

## FATMAX® PRO-STACK SERVANTE MOBILE 113L IP54



- Grande capacité de rangement pour outils : rangez vos outils électriques.
- Couvercle d'accès rapide : l'ouverture d'une seule main permet d'ouvrir la moitié de la boîte à outils, sans avoir à retirer les autres modules PRO-STACK™.
- Accès rapide aux outils : pour plus de commodité sur le site.
- Transport facile de plusieurs modules pro-stack : attachez les modules pro-stack l'un à côté d'autre sur le dessus du chariot à outils pour faciliter le transport de vos outils.
- IP54 : protection contre la poussière et l'eau
- Capacité max : 50kg
- Volume maximum : 136L
- Poignée télescopique : pour un transport facile
- Roues résistantes : pour des manœuvres faciles, même sur des terrains rugueux
- Attaches et charnières anticorrosion : pour plus de durabilité
- Verrouillable avec un cadenas (non fourni)
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Dimensions extérieures (cm L x P x H) : 66,6 x 45,8 x 34

**NOUVEAU**

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST17870-1	FATMAX® PRO-STACK Servante Mobile 113L IP54	-	1		175,00

## FATMAX® SERVANTE MOBILE 90L

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Servante mobile avec large poignée métallique
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- Roulettes de 7" (18 cm) à revêtement de caoutchouc épais et fond surélevé pour une meilleure maniabilité sur les chantiers
- Inclut des œilletons pour cadenas, pour une sécurité accrue, et une rainure en V pour le sciage et la coupe
- Doté de rails métalliques pour la fixation d'équipements supplémentaires
- Livré avec un bac amovible et un élément de stockage vertical pour les outils manuels
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 74,7 x 51,5 x 42,8
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 61 x 38,5 x 33,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-73601	FATMAX Servant Mobile 90L	-	1		134,45

## SERVANTE MOBILE 190L



- Servante avec 190 litres de volume utile
- Avec plateau porte-outils amovible
- 2 roues solides
- Poignée télescopique en aluminium
- Couvercle se transforme en plan de travail avec encoche intégrée (4 x 2 pouces) pour bois de construction
- Fermetures métalliques
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 94,6 x 58,7 x 57,8
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 87 x 48 x 52


CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-278	Servante Mobile 190L	-	2		200,65

## SERVANTE MOBILE 91L



- Servante avec 91 litres de volume utile
- Avec plateau porte-outils amovible
- 2 roues solides
- Poignée télescopique en aluminium
- Couvercle se transforme en plan de travail avec encoche intégrée (4 x 2 pouces) pour bois de construction
- Fermetures métalliques
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 74 x 42 x 47,5
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 68 x 36,5 x 43,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-92-978	Servante Mobile 91L	-	2		147,90



## SERVANTE MOBILE ONE TOUCH 52L



**NOUVEAU**

- **GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT POUR OUTILS** : Rangez vos outils électriques et vos outils à main
- **Fonctionnement du loquet à une touche** : Pour un accès rapide et facile aux outils.
- **IP43**: Protection contre la poussière et l'eau
- **Porte-outils amovibles** pour ranger les petits outils, les pièces et les accessoires
- **Couvercle avec rainure en V** pour scier du bois et des tuyaux
- **Poignée télescopique texturée** pour déplacer le coffre facilement
- **ROUES RÉSISTANTES**: Pour des manœuvres faciles, même sur des terrains rugueux.
- **Capacité de charge maximum**: 40kg
- **Volume maximum**: 52l
- **Dimensions (L x P x H cm)**: 62 x 40 x 42

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST33090-1	Servante Mobile One Touch 52L	-	1	3 253561 330902	100,00

## SERVANTE MOBILE ESSENTIAL 50L



- **Poignée télescopique large**
- **Roues 7" résistantes**
- **Couvercle avec rainure en V** et compartiments organisateurs
- **Bac à outils amovible**
- **Fermetures en métal** et passage pour cadenas
- **Dimensions extérieures (cm LxPxH)** : 67 x 40,5 x 34,5
- **Dimensions intérieures (cm LxPxH)** : 54 x 30 x 27,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80150	Servante Mobile Essential 50L	-	2	3 253561 801501	91,05

## SERVANTE MOBILE 58L



- **Très grande capacité** pour outillage électrique
- **Porte-outils 2/3 amovible**
- **Large poignée télescopique**
- **Couvercle avec rainure en V**
- **Dimensions extérieures (cm LxPxH)** : 62 x 37,5 x 42,5
- **Dimensions intérieures (cm LxPxH)** : 57 x 31 x 29

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-503	Servante Mobile 58L	-	2	3 253561 975035	91,05



## BOÎTE À OUTILS CANTILEVER

### Une place pour chaque outil

Comme nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels, nous savons que disposer des bons outils permet de réaliser le travail plus rapidement et plus facilement. Cependant, les petites pièces et les accessoires se retrouvent souvent au fond de la boîte à outils. Grâce à cette structure cantilever populaire, chaque objet est à portée de vue. Ainsi, il est plus facile de prendre le bon outil ou la bonne pièce de fixation – au moment où vous en avez besoin. Nous avons également appris qu'il est essentiel de protéger les outils contre les dommages. Nous avons conçu cette boîte de sorte qu'elle soit non seulement solide et résistante, mais aussi étanche à l'eau – c'est une exclusivité mondiale dans le domaine des systèmes de rangement d'outils cantilever.

# BOITES À OUTILS

## FATMAX® BOÎTE À OUTILS HEAVY DUTY

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Capacité extra large (32L)
- Plateau porte-outils amovible
- Poignée ergonomique
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- 1-93-935 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 71 × 29,4 × 32  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 60 × 24,5 × 21,5
- 1-94-749 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 58 × 26,9 × 30,8  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 46,5 × 23 × 19,1

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-935	FATMAX Boîte à Outils Heavy Duty 28"	-	3		65,15
1-94-749	FATMAX Boîte à Outils Heavy Duty 23"	-	3		47,60

## FATMAX® BOÎTE À OUTILS MOBILE 28"

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Boîte à outils de haute résistance avec roues
- Poignée télescopique
- Porte-outils amovible
- Large poignée ergonomique intégré dans la boîte à outils
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- Fermetures en acier anticorrosion
- Couvercle anti-dérapante avec rainure en V
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 71 × 30 × 32
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 60,2 × 21,5 × 22,7

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75761	FATMAX Boîte à Outils mobile 28"	-	3		71,50

## FATMAX® BOÎTE À OUTILS CANTILEVER 18"

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Solide et compact pour durabilité et transport
- Système cantilever pour une meilleure organisation
- Grande espace pour rangement des outils électroniques
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- Fermetures solides métalliques
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 46 × 23,5 × 31,5
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 37,5 × 22,5 × 11,3

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71219	FATMAX Boîte à Outils Cantilever 18"	-	3		63,10

## FATMAX® BOÎTE À OUTILS MP

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Boîte à outils en metal/plastic pour ranger et transporter les outils à main
- Fermetures solides en inox
- Charnière entière
- Poignée ergonomique bimatière
- Porte-outils amovible
- Couvercle anti-dérapant avec rainure en V
- A verrouiller avec un cadenas
- 1-95-615 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 50 × 29,7 × 29,3  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 48 × 24 × 23
- 1-95-616 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 58 × 29,7 × 29,3  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 56 × 23 × 24
- 1-95-617 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 66,6 × 29,7 × 29,3  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 64 × 23 × 24



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-615	FATMAX Boîte à outils MP 20"	-	3		62,05
1-95-616	FATMAX Boîte à outils MP 23"	-	3		67,25
1-95-617	FATMAX Boîte à outils MP 26"	-	3		72,40

## BOÎTE À OUTILS MP

- Boîte à outils en metal/plastic pour ranger et transporter les outils à main
- Fermetures solides en inox
- Charnière entière
- Poignée ergonomique bimatière
- Porte-outils amovible
- Couvercle anti-dérapante avec rainure en V
- A verrouiller avec un cadenas
- 1-95-612 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 50 × 29,7 × 22,2  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 48 × 24 × 18
- 1-95-613 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 58 × 29,7 × 22,2  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 56 × 23 × 18
- 1-95-614 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 66,6 × 29,7 × 22,2  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 63,5 × 22,5 × 17,2



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-612	Boîte à outils MP 20"	-	4		39,30
1-95-613	Boîte à outils MP 23"	-	4		45,50
1-95-614	Boîte à outils MP 26"	-	4		51,70

## BOÎTE À OUTILS MP GALVA



- Boîte à outils en metal/plastic pour ranger et transporter les outils à main
- Fermetures solides en inox
- Charnière entière
- Poignée ergonomique bimatière
- Porte-outils amovible
- Couverture anti-dérapante avec rainure en V
- A verrouiller avec un cadenas
- 1-95-618 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 50 x 29,7 x 22,2  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 48 x 24 x 18
- 1-95-619 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 58 x 29,7 x 22,2  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 56 x 23 x 18
- 1-95-620 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 66,6 x 29,7 x 22,2  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 63,5 x 22,5 x 17,2

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-618	Boîte à outils MP Galva 20"	-	4		39,30
1-95-619	Boîte à outils MP Galva 23"	-	4		45,50
1-95-620	Boîte à outils MP Galva 26"	-	4		51,70

## BOÎTE À OUTILS MP À TIROIR 20"



- Boîte à outils en métal/pvc 20"
- Poignée ergonomique bimatière
- tiroir de 10cm pour pièces détachées ou outillage électrique
- Fermetures solides en inox
- Système à glissière breveté
- Charnière entière
- Boîte à outils avec porte-outils amovible et couvercle anti-dérapante avec rainure en V
- A verrouiller avec un cadenas
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 54,5 x 29,5 x 28
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 48,2 x 23,7 x 13,7

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-829	Boîte à Outils MP à Tiroir 20"	-	2		65,15

## BOÎTE À OUTILS GALVA MP À TIROIR 20"



- Boîte à outils en métal/pvc 20"
- Poignée ergonomique bimatière
- tiroir de 10cm pour pièces détachées ou outillage électrique
- Fermetures solides en inox
- Système à glissière breveté
- Charnière entière
- Boîte à outils avec porte-outils amovible et couvercle anti-dérapante avec rainure en V
- A verrouiller avec un cadenas
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 54,5 x 33,5 x 28
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 48,2 x 23,7 x 13,7

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-95-830	Boîte à Outils Galva MP à Tiroir 20"	-	2		65,15

## BOÎTE À OUTILS CANTILEVER - 5 CASIERS



- Boîte en métal à 5 casiers
- Deux poignée articulées
- Accès à 100% des casiers
- Système anti pince doigts
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 45 x 20,8 x 20,8

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-94-738	Boîte à Outils Métal Cantilever - 5 cases	-	1		49,65

## BAC À OUTILS AVEC BOÎTE À COMPARTIMENTS 24"



- Bac à outils 24" avec boîte à compartiments
- Boîte à compartiments peut être verrouillé sur le bac à outils pour une boîte à outils fermée
- Fermetures solides
- Grande poignée
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 67 x 25 x 32
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 56,5 x 22,5 x 17

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-514	Bac à outils avec boîte à compartiments 24"	-	3		45,50

## BAC À OUTILS AVEC BOÎTE À COMPARTIMENTS 19"



- Bouton à pression pour déverrouillage de la boîte à compartiments
- Poignée métallique sur toute la longueur
- Poignée rabattable
- Boîte à compartiments pour le rangement de pièces détachées
- Boîte à compartiments avec poignée
- Fermetures robustes anti-corrosion
- A combiner avec servante mobile 1-79-206
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 55,6 x 24,9 x 32
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 47 x 22,5 x 16,7

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-70317	Bac à outils avec boîte à compartiments 19"	-	3		41,40

## FATMAX® PRO ALU CANTILEVER BOÎTE À OUTILS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Dessin unique avec bacs amovibles
- Large poignée en aluminium pour plus de confort
- Tiroir cantilever
- Couvercle transparent
- Fermetures en acier anticorrosion
- Verrouillage
- Protection contre la poussière et l'eau : IP 54
- FMST1-75792 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 51,5 × 27,5 × 30  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 45 × 23,5 × 19,2
- FMST1-75791 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 67 × 27,5 × 30  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 59,5 × 23 × 19,4

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75792	FATMAX Pro Alu Cantilever Boîte à Outils 20"	-	3		46,50
FMST1-75791	FATMAX Pro Alu Cantilever Boîte à Outils 26"	-	3		53,65

## BOÎTE À OUTILS AVEC SERRURE À TRINGLE 24"



- Serrure à tringle
- 2/3 bac amovible
- Couverture avec rainure en V
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 60,3 × 28,7 × 28,2

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-510	Boîte à outils avec serrure à tringle 24"	-	3		37,55

## BOÎTE À OUTILS AVEC SERRURE À TRINGLE ET TIROIR 19"



- Fermeture par pression
- Bac à outils amovible 2/3
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Tiroir profond pour plus de possibilités de rangement
- Couvercle à rainure en V
- Cadenas de verrouillage
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 48,3 × 27,9 × 28,7
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) Coffret : 48,3 × 27,9 × 28,7  
Tiroir : 45 × 34 × 20

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-70-316	Boîte à outils avec serrure à tringle et tiroir 19"	-	3		50,70

## BOÎTE À OUTILS ET À COMPARTIMENTS CLICK & CONNECT



- Conception exclusive et proportions idéales pour le rangement d'outils électriques et manuels et d'accessoires
- Les unités se connectent rapidement et facilement pour constituer un système complet, ou elles peuvent être utilisées en tant qu'unités autonomes
- Mécanisme de verrouillage spécial pour un accès des deux côtés et pour séparer totalement le couvercle
- Verrous amovibles pour faciliter la connexion et la déconnexion, et offrir une visibilité et une accessibilité totales
- Possibilité de déplacer les séparateurs pour personnaliser le rangement et l'organisation des outils et accessoires
- Les compartiments à couvercle conviennent parfaitement au rangement des petits accessoires et des embouts de perçage
- STST1-71962 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 50,5 x 24,5 x 31

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-71962	Boîte à Outils et à Compartiments Click & Connect	-	2	3 2 5 3 5 6 1 7 1 9 6 2 2	50,10

## BOÎTE À OUTILS CANTILEVER ESSENTIAL 19"



- Deux plateaux porte-outils : rangement organisé et accès plus facile et rapide
- Volume : 24 litres
- Capacité : 22kg
- Base stable - également ouverte
- Fermeture facile grâce à la poignée
- Fermetures métalliques - solide et durable
- Poigné
- Fermeture par cadenas (non fourni) - pour plus de sécurité
- Organiseurs sur le couvercle - pour le stockage de la visserie et des petits accessoires
- Possibilité de fermeture par cadenas (non fourni) : pour plus de sécurité
- À combiner avec l'organiser Essential (non fourni)
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 49 x 25,5 x 28,5 (fermé)
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 43,5 x 21,4 x 11

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST83397-1	Boîte à Outils Cantilever Essential 19"	-	2	3 2 5 3 5 6 1 8 3 3 9 7 7	48,55

## BOÎTE À OUTILS JUMBO



- Idéal pour le rangement des petits outils à main et équipé de deux boîtes à compartiments amovibles permettant d'accéder rapidement et facilement aux petites matériaux et accessoires
- Bac à outils amovible pour le rangement des petites pièces
- Récipient dans le couvercle pour ranger les petites vis et rondelles pendant le travail
- Fermetures métalliques en acier inoxydable pour plus de durabilité
- Verrouillable avec un cadenas (non inclus)
- Compact et léger pour un transport facile
- 1-92-905 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 40,6 x 19,5 x 20,5  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 37 x 15 x 15
- 1-92-906 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 48,2 x 25 x 25,4  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 43 x 18 x 20

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST75785-1	Boîte à Outils Jumbo 16"	-	6	3 2 5 3 5 6 1 7 5 7 8 5 3	22,75
STST75787-1	Boîte à Outils Jumbo 19"	-	6	3 2 5 3 5 6 1 7 5 7 8 7 7	34,15

## BOÎTE À OUTILS À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



- Verrouillage automatique
- Conception innovante
- Couvercle avec boîte à compartiments
- Poignée Soft Grip extralarge
- Bac à outils amovible
- 1-79-216 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 39,4 × 16,2 × 22  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 36,5 × 15 × 11,7
- 1-79-217 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 48,6 × 23,6 × 26,6  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 46,5 × 20,5 × 22,6
- 1-79-218 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 59,5 × 26 × 28,1  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 56 × 23 × 20

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-79-216	Boîte à Outils à verrouillage automatique 16"	-	6		19,65
1-79-217	Boîte à Outils à verrouillage automatique 19"	-	6		27,95
1-79-218	Boîte à Outils à verrouillage automatique 24"	-	3		38,30

## BOÎTE À OUTILS ESSENTIAL



- Dessin innovateur
- Compartiments intégrés dans le couvercle pour le rangement des petites pièces
- Dotée d'œilleton pour cadenas pour une sécurité accrue
- Plateau amovible
- Fermeture métallique
- STST1-75515 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 32 × 13,2 × 18,8  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 29 × 13,5 × 10
- STST1-75518 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 40,6 × 19,5 × 20,5  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 37 × 15 × 15
- STST1-75521 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 48,2 × 25 × 25,4  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 43 × 18 × 20
- STST82976-1 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 66,5 × 33,5 × 28  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 60 × 25 × 62

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-75515	Boîte à Outils Essential M 12,5"	-	6		11,40
STST1-75518	Boîte à Outils Essential M 16"	-	6		15,50
STST1-75521	Boîte à Outils Essential M 19"	-	6		24,85
STST82976-1	Boîte à Outils Essential M 26"	-	3		34,20

## FATMAX® 3EN1 BOÎTE À OUTILS MARCHEPIED 25"



- Solution 3en1 : boîte à outils, marchepied et boîte à outils surélevée haute
- Le couvercle du produit renferme des pieds en acier pliants qui, une fois dépliés, créent une plateforme solide et stable comme marchepied ou pour la boîte à outils élevée (hauteur de plan de travail : 45cm)
- Capacité de charge du marchepied : 150kg (Conforme EN14183 step tool standards)
- Capacité boîte à outils : 30kg
- Poignée ergonomique pour le transport
- Poignée pliable dans la boîte à outils, pratique en utilisant ouvert
- Pieds en aluminium antirouille munis de patins antidérapants
- Boutons de sécurité pour verrouiller la marche pour plus de sécurité
- Fixation pour fermer la boîte à outils ou pour l'accrochée comme boîte à outils élevée
- pour plus de sécurité
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 64 x 29,6 x 28,7
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 56 x 26,5 x 20
- Dimensions plan de travail (cm) : 53 x 25

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST81083-1	FATMAX 3en1 Boîte à Outils Marchepied 25"	-	2		90,25

## BAC À OUTILS



- Boîte à outils polyvalente
- Plus grande capacité - 2 compartiments profonds (volume de 12 litres)
- Porte-outil pratique pour les pinces et les tournevis
- Poignée ergonomique
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 49,7 x 33,6 x 19,4
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40 x 10 x 13,3 (x2)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-72359	Bac à Outils	-	6		9,35

# MALLETES À OUTILS

## FATMAX® MALLETTE À OUTILS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corps en polypropylène renforcé avec fibre de verre
- Peut être utilisé avec un cadenas
- Fermetures métalliques
- Poignée ergonomique
- Organisation des outils grâce au porte-outils pliable
- Séparateurs et 3 bacs amovibles
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 50,1 x 20,3 x 40,5
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 47 x 31,3 x 11,3

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71943	FATMAX Mallettes à Outils - pas rempli	-	1	3 253561 719431	133,45

## FATMAX® MALLETTE À OUTILS AVEC ROUES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corps en polypropylène renforcé avec fibre de verre
- Peut être utilisé avec un cadenas
- Fermetures métalliques
- Poignée ergonomique
- Organisation des outils grâce au porte-outils pliable
- Séparateurs et 3 bacs amovibles
- Poignée télescopique – 3 parties
- Supports supplémentaires pour plus de stabilité
- Avec roues pour un transport facile
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 54,3 x 40,5 x 24
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 47 x 31,3 x 11,3

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-72383	FATMAX Mallette à Outils avec Roues - pas rempli	-	1	3 253561 723834	205,90



## FATMAX® SAC À DOS QUICK ACCESS

### Outils sous portée de main

Un grand nombre de professionnels nous ont dit qu'ils passaient beaucoup de temps à réorganiser leur boîte à outils en fonction de la tâche à réaliser. L'une des raisons est la non-utilisation optimale de l'espace dans leur boîte à outils. Notre réponse : créer un organisateur à plateaux interchangeables. L'enfoncement d'un simple bouton suffit pour remplacer un plateau unique de 60 cm pour outils électriques par un organisateur de 60 cm (et vice-versa), tous les deux dotés de diviseurs amovibles.

# SACS D'OUTILS

## FATMAX® SAC À DOS QUICK ACCESS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sac à dos à outils avec 4 compartiments : compartiment pour ordinateur portable, grand compartiment, 2 compartiments avec poches de rangement pour les outils
- Tissu 600 × 600 deniers combiné à de la toile
- Poches intérieures et extérieures pour une capacité de rangement maximale
- Dos avec revêtement ergonomique renforcé
- Sangles d'épaules matelassées
- Fond étanche à l'eau
- Dimensions (cm L×P×H) : 36 × 23 × 47

CODE	DESCRIPTION				EURO
F MST1-80144	FATMAX Sac à Dos Quick Access	-	4		106,10

## FATMAX® SAC À DOS POUR OUTILS AVEC/SANS ROUES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Version avec roues : poignée télescopique
- Matière durable : 600 × 600 denier
- Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils
- Dos et sangles épaules matelassés
- Compartiment à outils amovible
- Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou pour des outils électriques
- Double fermeture à zip
- Compartiments et sangles pratiques à l'extérieur du sac à dos
- Capacité jusqu'à 25kg
- 1-79-215 dimensions (cm L×P×H) : 36 × 21 × 54
- 1-95-611 dimensions (cm L×P×H) : 36 × 21 × 49,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-79-215	FATMAX Sac à Dos pour Outils avec Roues	-	2		87,60
1-95-611	FATMAX Sac à Dos pour Outils sans Roues	-	2		72,40

## SAC À DOS À OUTILS AVEC/SANS ROUES



- Version avec roue : poignée télescopique pour plus de confort
- Matière durable : 600 × 600 denier
- Sangles épaules matelassés pour plus de confort
- Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou pour des outils électriques
- Compartiment à outils amovible
- Compartiments et sangles pratiques à l'extérieur du sac à dos
- STST83307-1 dimensions (cm L×P×H) : 34 × 20 × 57
- STST1-72335 dimensions (cm L×P×H) : 30,5 × 18,5 × 47,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST83307-1	Sac à Dos à Outils avec roues	-	4		72,95
STST1-72335	Sac à Dos à Outils sans roues	-	4		50,10

## FATMAX® SAC POUR ORDINATEUR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Fond étanche à l'eau
- Tissu 600 × 600 deniers
- Ouverture sur le devant pour accéder facilement aux outils
- Compartiment protégé pour ordinateur portable, tablette ou documents
- Plusieurs poches intérieures et extérieures pour une capacité de rangement maximale
- Sangles d'épaules matelassés
- Poignée ergonomique
- Verrouillage rapide
- Combinaison possible avec le sac à outils FATMAX® sur roues grâce à la sangle pratique sur la face arrière
- Dimensions (cm L×P×H) : 42,5 × 15 × 32

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-80149	FATMAX Sac pour Ordinateur	-	4	3 253561 801495	69,00

## FATMAX® SAC À OUTILS OUVERT QUICK ACCESS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sac à outils ouvert avec compartiments latéraux à rabats
- Tissu 600 × 600 deniers combiné à de la toile
- Poignée en acier robuste et sangle d'épaule matelassée
- Fond étanche à l'eau
- Dimensions (cm L×P×H) : 50 × 30 × 36

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-80146	FATMAX Sac à Outils Ouvert Quick Access	-	4	3 253561 801464	112,45

## FATMAX® SAC À OUTILS QUICK ACCESS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sac à outils ouvert avec 3 grands compartiments : compartiment ouvert central, 2 compartiments latéraux à rabats avec poches de rangement verticales
- Poches intérieures et extérieures pour une capacité de rangement maximale
- Tissu 600 × 600 deniers combiné à de la toile
- Sangle d'épaule matelassée
- Fond étanche à l'eau
- Dimensions (cm L×P×H) : 48,3 × 28,5 × 35

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-80147	FATMAX Sac à Outils Quick Access	-	4	3 253561 801471	112,45

## FATMAX® SAC À OUTILS AVEC ROUES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée télescopique et roues
- Grande capacité de rangement (x l)
- Poches intérieures et extérieures pour une capacité de rangement maximale
- Séparateur amovible
- Tissu 600 x 600 deniers
- Dimensions (cm LxPxH) : 45 x 25,5 x 33

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-80148	FATMAX Sac à Outils avec Roues	-	2	3 253561 801488	116,85

## FATMAX® SAC À OUTILS DOUBLE FACE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Structure rigide avec ouverture double face pour un accès rapide et facile aux outils et accessoires
- Deux compartiments profonds qui offrent un grand volume de stockage pour les outils électriques
- Plusieurs poches et passants à l'intérieur et à l'extérieur, pour une meilleure organisation
- Équipé d'une ceinture d'épaule
- Dimensions (cm LxPxH) : 43 x 28 x 31

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-73607	FATMAX Sac à Outils Double face	-	4	3 253561 736070	71,40

## FATMAX® SAC À OUTILS AVEC ROUES

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sac à outils extra grand avec roues, poignée télescopique, pour transporter les power tools, outils à mains et accessoires
- Tissu 600 x 600 denier
- Grande ouverture avec fermeture à glissière pour un accès facile et un bon aperçu
- Poches extérieures pour une grande capacité de rangement
- Dimensions (cm LxPxH) : 70 x 31,8 x 30,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST82706-1	FATMAX Sac à Outils avec roues	-	2	3 253561 827068	103,10

## FATMAX® SAC À OUTILS 18"

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Fabriquée dans des matières durables pour protéger l'intérieur contre l'usure et la détérioration dues aux outils
- Fond en polypropylène injecté qui protège contre l'humidité et la saleté
- Modèle avec compartiment à outils et brides de rangement
- Poches de rangement vertical pour accéder rapidement et facilement aux outils
- Modèle ergonomique avec une ceinture d'épaule et une poignée en caoutchouc pour transporter facilement des charges lourdes
- Capacité : 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 50 x 23 x 27

CODE	DESCRIPTION				EURO
F MST1-71180	FATMAX Sac à Outils 18"	-	2		68,25

## FATMAX® SAC À OUTILS ROND 18"

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Fabriquée dans des matières durables pour protéger l'intérieur contre l'usure et la détérioration dues aux outils
- Très grande capacité - la structure géométrique arrondie du rabat offre plus de capacité que les sacs traditionnels
- Poches de rangement vertical pour accéder rapidement et facilement aux outils
- Modèle ergonomique avec une ceinture d'épaule et une poignée en caoutchouc pour transporter facilement des charges lourdes
- Capacité : 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 50 x 26 x 31

CODE	DESCRIPTION				EURO
F MST1-70749	FATMAX Sac à Outils Rond 18"	-	2		62,05

## FATMAX® SAC À OUTILS PLOMBIER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- S'ouvre entièrement pour devenir un vrai poste de travail
- Double ouverture latérale qui permet de séparer le matériel, les outils, etc...
- Matière de protection anti-humidité durable sur les côtés
- Idéale pour ranger et protéger des outils comme les coupe-tubes, les cintreuses, les clés pour lavabo, etc...
- Poches extérieures et intérieures pour une organisation optimale des outils
- Poches de rangement vertical pour accéder rapidement et facilement à tous les outils et les petites pièces
- Base en polypropylène injecté pour protéger le contenu contre l'humidité et la saleté
- Ceinture d'épaule confortable pour transporter des charges lourdes
- Capacité jusqu'à 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 48,5 x 24 x 30

CODE	DESCRIPTION				EURO
F MST1-70719	FATMAX Sac à Outils Plombier	-	2		68,25

## FATMAX® SAC À COMPARTIMENTS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Sac ergonomique avec bandoulière et deux poignées combinables
- fixer dans une poignée en caoutchouc rigide
- Cadre renforcé et supports plastiques : protection contre l'humidité
- Velcro des deux côtés pour maintenir le sac ouvert : outils 100% visibles
- Fond contrasté
- Capacité jusqu'à 20kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 49 x 23 x 27

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-94-231	FATMAX Sac À Compartiments	-	2	3 253561 942310	68,25

## FATMAX® SAC À OUTILS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignées larges en caoutchouc pour plus de confort et de prise
- Ceinture d'épaule heavy duty
- Points d'attache renforcés
- Fermeture à tirette pratique
- Coins et autres points critiques renforcés
- Poches intérieures et extérieures pour une grande capacité de rangement
- Capacité jusqu'à 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 46 x 21 x 31

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-950	FATMAX Sac à Outils 18"	-	4	3 253561 939501	41,40

## FATMAX® SAC À OUTILS OUVERT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Manche solide en acier avec poignée en caoutchouc
- Ceinture d'épaule heavy duty
- Compartiment de scie avec fermeture de ruban adhésif
- Support antidérapant en caoutchouc pour niveau
- Compartiment externe pour rallonge
- Compartiment fermé pour porte-embouts
- Sangles élastiques pour une capacité de rangement maximale
- Porte-mètre en acier
- Capacité jusqu'à 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 47 x 20 x 34,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-951	FATMAX Sac à Outils Ouvert 18"	-	4	3 253561 939518	51,70

## FATMAX® SAC À OUTILS OUVERT FP - FERMABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poches intérieures et extérieures pour une capacité maximale de rangement
- Poches extérieures à fermeture éclair
- Cadre en polypropylène spacieux et solide
- Poignée rabattable sur toute la longueur du sac
- Capacité jusqu'à 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 49 x 25 x 29,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-79-213	FATMAX Sac à Outils Ouvert FP - fermable	-	4	3 253561 792137	72,40

## FATMAX® SAC À OUTILS POUR TECHNICIEN

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée en caoutchouc ergonomique
- Ceinture d'épaule heavy duty
- Ceinture à pochettes portable
- Poches intérieures et extérieures pour une grande capacité de rangement
- Porte-mètre et porte-bande isolante en acier
- Compartiment fermé pour porte-embouts
- Capacité jusqu'à 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 26 x 26 x 26

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-952	FATMAX Sac à Outils pour Technicien	-	4	3 253561 939525	56,90

## FATMAX® SAC À OUTILS À COMPARTIMENTS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Structure ouverte avec des compartiments de rangement en plusieurs couches pour un maximum de sécurité et une bonne visibilité des outils
- Fond solide et étanche
- Structure solide avec un matériau durable : 600 Denier et renforcé avec rivets
- Dos et bandoulière rembourrés pour le confort de l'utilisateur
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main confortable
- Support métallique pour mètre ruban
- Support pour marteaux
- Bande pour ruban isolant
- Capacité de charge : 18 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST17624-1	FATMAX® Sac à Outils à Compartiments	-	4	3 253561 176241	57,75

## SAC À OUTILS AVEC ROUES 18"



- 600 × 600 denier
- Cadre rigide
- Poignée télescopique et roues
- Poches internes et externes
- Cloison amovible
- Dimensions (cm L×P×H) : 44,5 × 25,5 × 42

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-515	Sac à Outils avec Roues 18"	-	2	3 1253561 975158	62,05

## SAC À OUTILS OUVERT 16"



- Tissue 600 × 600 denier
- Structure ouverte
- Ceinture d'épaule réglable
- Base synthétique renforcée
- Compartiment internes et externes
- Poignée solide
- Dimensions (cm L×P×H) : 42 × 22 × 26,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-96-182	Sac à Outils Ouvert 16"	-	4	3 1253561 961823	41,40

## SAC À OUTILS RIGIDE 16"



- Tissue 600 × 600 denier
- Compartiment internes et externes
- Ceinture d'épaule réglable
- Base synthétique renforcée
- Coins renforcés
- Compartiment transparent pour documents
- Dimensions (cm L×P×H) : 43 × 25 × 26

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-96-193	Sac à Outils Rigide 16"	-	4	3 1253561 961939	41,40

## SAC À OUTILS 300 MM



- Base synthétique dure
- 8 poches internes et 2 poches externes
- Tissu 600 × 600 deniers
- Dimensions (cm L×P×H) : 30 × 13 × 25

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-330	Sac à Outils 300 mm	-	2	3 253561 933301	14,50

## SAC À OUTILS 16"



- Base synthétique dure
- Poches internes et externes
- Tissu 600 × 600 deniers
- Dimensions (cm L×P×H) : 43 × 23,5 × 27,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-96-183	Sac à outils 16"	-	4	3 253561 961830	33,10

## SAC À OUTILS OUVERT 12"



- Modèle ouvert pour accéder rapidement à vos outils manuels
- Poches de rangement vertical et brides pour une organisation et une accessibilité optimales
- Petit compartiment-organiseur pour ranger les forets et les petites pièces
- Dimensions (cm L×P×H) : 30 × 18 × 25

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-70718	Sac à Outils Ouvert 12"	-	4	3 253561 707186	25,90

## ETUI OUTILS



- Tissu 600 × 600 deniers
- 12 compartiments
- Dimensions (cm LxPxH) : 64,5 × 38,5 × 0,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-601	Etui à Outils	-	12	3 253561 936012	8,30

## PORTE-OUTILS PERSONNEL



- Tissu 600 × 600 denier
- Grand compartiment à fermeture éclair
- Poche pour documents personnels et pour gsm
- Dimensions (cm LxPxH) : 24 × 6 × 15,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-96-179	Porte-Outils Personnel	-	4	3 253561 961793	10,35

# PORTE-OUTILS

## FATMAX® VESTE À OUTILS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Compartiments à outils pour transporter facilement et accéder rapidement aux outils les plus utilisés
- Sangles d'épaules réglables pour un confort optimal et un port de veste adéquat
- La maille "respirante" laisse passer l'air, pour une utilisation quotidienne confortable aussi par temps chaud
- Taille unique, avec sangles latérales entièrement réglables
- Bandes réfléchissantes améliorant la visibilité et la sécurité
- Dimensions (cm LxPxH) : 47 x 7 x 58

CODE	DESCRIPTION				EURO
F MST1-71181	FATMAX Veste à Outils	-	2	3 253561 711817	62,60

## FATMAX® PORTE-COUTEAU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Intérieur anti-coupures
- Agrafe de ceinture
- Denier 600 durable
- Couture extra solide
- Poche pour 10 lames
- Pour tous les couteaux STANLEY

CODE	DESCRIPTION				EURO
0-10-028	FATMAX Porte-Couteau	X	6	3 253560 1100285	9,35

## DOUBLE PORTE-OUTILS



- Cuir de haute qualité
- Ourlets à double piqûre
- Rivets renforcés et recouverts pour réduire le risque d'endommager les vêtements
- Avec 4 grandes poches et 6 petites
- 2 porte-marteaux et un porte-mètre
- Ceinture solide et réglable
- Dimensions (cm LxPxH) : 53,34 x 38,1 x 38,1

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80113	Double Porte-Outils	X	2	3 253561 801136	56,90

## SIMPLE PORTE-OUTILS & -MARTEAU



- Cuir de haute qualité
- Plusieurs poches pour ranger l'outillage
- Rivets renforcés pour plus de durabilité
- 1 porte-marteaux
- Dimensions (cm L×P×H) : 40,64 × 33,02 × 27,94

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80114	Simple Porte-Outils & -Marteau	-	2	3 1253561 801143	39,40

## SIMPLE PORTE OUTILS



- Cuir de haute qualité
- Plusieurs poches pour ranger l'outillage
- Rivets renforcés pour plus de durabilité
- 1 porte-mètre en métal
- Dimensions (cm L×P×H) : 40,64 × 33,02 × 27,94

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80116	Simple Porte Outils	-	2	3 1253561 801167	39,40

## PORTE-MARTEAU



- Cuir de haute qualité
- Porte-marteaux pour différents types et poids
- Rivets renforcés pour plus de durabilité
- Dimensions (cm L×P×H) : 57,15 × 38,1 × 45,72

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80117	Porte-Marteau	-	20	3 1253561 801174	9,85

## PORTE-VISSEUSE



- Cuir de haute qualité
- Pour gauchers et droitiers
- Ceinture tient l'appareil en place
- Plusieurs poches pour vis et embouts
- Dimensions (cm L×P×H) : 53,34 × 38,1 × 38,1

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80118	Porte-Visseuse	-	2	3 1253561 801181	29,55

## CEINTURE



- Cuir de haute qualité
- Taille unique
- Fermeture métallique durable
- Dimensions (cm L×P×H) : 57,15 × 38,1 × 45,72

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-80119	Ceinture	X	6		24,65

## CEINTURE ENTREPRENEUR



- Tissue 600 × 600 denier
- Plusieurs poches & porte-outils (porte-marteau et porte-mesure)
- Molletonnée
- Ceinture incluse
- Dimensions (cm L×P×H) : 60 × 7,5 × 25,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-96-178	Ceinture Entrepreneur	-	4		25,90

## PORTE-OUTILS



- Tissue 600 × 600 denier
- Plusieurs poches & porte-outils (porte-marteau)
- Molletonnée
- Dimensions (cm L×P×H) : 24 × 6 × 15,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-96-181	Porte-Outils	-	4		13,45

## ETUI



- Tissue 600 × 600 denier
- Plusieurs poches
- Dimensions (cm L×P×H) : 16 × 11 × 24

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-329	Etui	X	12		7,75

# GENOUILLÈRES

## FATMAX® GENOUILLIÈRES HARD SHELL

**STANLEY**  
**FATMAX**

- La coque dure offre une bonne protection et un grand confort
- Doubles sangles élastiques pour plus de confort
- Boucles pivotantes pour plus de confort quand vous marchez
- Dimensions (cm LxPxH) : 23,5 x 5 x 16



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST82961-1	FATMAX Genouillères Hard Shell	X	4	3 2 5 3 5 6 1 8 2 9 6 1 1	22,80

## FATMAX® GENOUILLIÈRES SOFT

**STANLEY**  
**FATMAX**

- La couche de mousse épaisse offre une bonne protection et un grand confort
- Antidérapantes pour une meilleure adhérence
- Doubles sangles élastiques pour plus de confort
- Boucles pivotantes pour plus de confort quand vous marchez
- Tissu 1680 deniers pour une plus grande résistance à l'usure
- Dimensions (cm LxPxH) : 22 x 7,5 x 19



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST82962-1	FATMAX Genouillères Soft	X	4	3 2 5 3 5 6 1 8 2 9 6 2 8	27,35

## FATMAX® GENOUILLIÈRES THERMOFORMED GEL

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Protection mi-dure avec mousse à mémoire de forme pour un confort optimal
- Sangle très large pour garantir le confort, la sécurité et la bonne adaptation aux genoux
- Pourvues de tirettes pour un ajustement simple, même quand vous portez des gants
- Tissu 1680 deniers pour une plus grande résistance à l'usure
- Dimensions (cm LxPxH) : 24 x 7 x 17,5



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST82959-1	FATMAX Genouillères Thermoformed Gel	X	2	3 2 5 3 5 6 1 8 2 9 5 9 8	41,05

# LE SYSTÈME MODULABLE PRO-STACK

## Dessiné pour toi

En tant que marque professionnelle, nous savons mieux que quiconque que vous devez être polyvalent et organisé. C'est pourquoi STANLEY a développé une large gamme de systèmes de rangement FATMAX® PRO-STACK™ qui peuvent être assemblés pour répondre à vos besoins.



# DESSINÉ POUR TOI

## BOÎTES À OUTILS FATMAX® PRO-STACK

Déssiné pour votre travail. Le système modulaire PRO-STACK est très divers. Chaque modèle est prévu de clips latéraux résistants. Facile à connecter différents modèles et construire un système de rangement selon vos propres besoins. L'assortiment contient des tiroirs avec bacs amovibles, boîtes à compartiments etc.

Transport et protection optimale de vos outils, visserie, électroportatif ou laser...



Chariot télescopique, compatible avec tous les éléments pour plus de mobilité sans effort.

Chaque unité est composée de mousse ou compartiments modulables ou amovibles en fonction des modèles



Résistant et durable avec le corps en polypropylène et de larges attaches métalliques




**PRO-STACK™**





# BOÎTES À OUTILS FATMAX® PRO-STACK

## FATMAX® PRO-STACK COMBO



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71981	FATMAX PRO-STACK Combo II + IV	-	2		106,95

## FATMAX® PRO-STACK V BOÎTE À COMPARTIMENTS POIGNÉE LONGUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Large poignée frontale en aluminium pour faciliter le transport
- Pour le transport des outils électroniques et de l'outillage à main
- Equipée de mousse modulaire
- Boîte à outils et à compartiments (7 compartiments)
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Charge maximale 30kg
- Volume : 13,5L
- Dimensions extérieures (cm L×P×H) : 44 × 33,3 × 18,3
- Dimensions intérieures (cm L×P×H) : 36,5 × 27 × 10,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71967	FATMAX PRO-STACK V Boîte à Outils - Poignée Longue	-	4		66,15

## FATMAX® PRO-STACK II BOÎTE À OUTILS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour le transport des outils électroniques et de l'outillage à main
- Equipée de mousse modulaire
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Charge maximale : 30kg
- Volume : 14L
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 44 x 33,3 x 16,2
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 36 x 27 x 10,4

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71966	FATMAX PRO-STACK II Boîte à Outils	-	4		59,55

## FATMAX® PRO-STACK III TIROIR PROFOND

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour le transport des accessoires
- Equipée de 6 godets amovibles avec couvercle (2 grands / 4 petits)
- tiroir ouverture à 100% sur glissière métal avec roulements à billes pour un accès aux outils optimal
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Charge maximale : 7,5kg
- Volume : 9,5L
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43 x 31,5 x 17,5
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 34,5 x 25,4 x 9,8

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71968	FATMAX PRO-STACK III Tiroir Profond	-	4		70,60

## FATMAX® PRO-STACK IV 2 TIROIRS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour le transport des accessoires
- 2 tiroirs peu profonds avec compartiments modulables
- tiroir ouverture à 100% sur glissière métal avec roulements à billes pour un accès aux outils optimal
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Charge maximal : 30kg
- Volume : 8L
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43 x 31,5 x 17,5
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 34,7 x 25,4 x 4,5 (x2)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71969	FATMAX PRO-STACK IV 2 Tiroirs	-	4		82,70

## FATMAX® PRO-STACK V BOÎTE À COMPARTIMENTS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour le transport des accessoires
- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Couvercle en polycarbonate avec rainures pour maintenir les godets en place lors du transport
- Equipée de 10 godets amovibles
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Charge maximale : 20kg
- Volume : 7,8L
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 44 × 33,3 × 11,9
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 42,1 × 28,5 × 6,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST82967-1	FATMAX PRO-STACK V Boîte à Compartiments	-	4	3 253561 829673	66,15

## FATMAX® PRO-STACK BAC À OUTILS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main
- Poignée rabattable
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Capacité : 20kg
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 44 × 32 × 27,5
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 36,5 × 29,0 × 26,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75794	FATMAX PRO-STACK Bac à Outils	-	4	3 253561 757945	50,75

## FATMAX® PRO-STACK VI BOÎTE À OUTILS PROFONDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour le transport d'outils électroniques plus grands et d'outillage à main
- Equipée d'un porte-outils amovible
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Charge maximale 30kg
- Volume : 25L
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 44 × 33,3 × 30,2
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 42,0 × 27,0 × 24,7

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71971	FATMAX PRO-STACK VI Boîte à Outils Profonde	-	2	3 253561 719714	59,55

## FATMAX® PRO-STACK BOÎTE À OUTILS PROFONDE POIGNÉE LONGUE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Large poignée en aluminium pour faciliter le transport
- Grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main
- Attaches et charnières anticorrosion
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Capacité : 20kg
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 44,2 x 33,8 x 32,3
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 42,0 x 27,0 x 24,7

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75796	FATMAX PRO-STACK Boîte à Outils Profonde Poignée Longue	-	2	3 253561 757969	82,70

## FATMAX® PRO-STACK SERVANTE MOBILE 113L IP54



- Grande capacité de rangement pour outils : rangez vos outils électriques.
- Couvercle d'accès rapide : l'ouverture d'une seule main permet d'ouvrir la moitié de la boîte à outils, sans avoir à retirer les autres modules PRO-STACK™.
- Accès rapide aux outils : pour plus de commodité sur le site.
- Transport facile de plusieurs modules pro-stack : attachez les modules pro-stack l'un à côté d'autre sur le dessus du chariot à outils pour faciliter le transport de vos outils.
- IP54 : protection contre la poussière et l'eau
- Capacité max : 50kg
- Volume maximum : 136L
- Poignée télescopique : pour un transport facile
- Roues résistantes : pour des manœuvres faciles, même sur des terrains rugueux
- Attaches et charnières anticorrosion : pour plus de durabilité
- Verrouillable avec un cadenas (non fourni)
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Dimensions extérieures (cm L x P x H) : 66,6 x 45,8 x 34

**NOUVEAU**

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST17870-1	FATMAX® PRO-STACK Servante Mobile 113L IP54	-	1	3 253561 178702	175,00

## FATMAX® PRO-STACK SERVANTE MOBILE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Poignée bimatière télescopique
- Roues de 7" résistantes pour assurer une bonne mobilité
- Ouverture facile grâce au dessin spécifique de la poignée télescopique
- Mallette grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main
- Modulable et empilable grâce aux clips latéraux
- Attaches et charnières anticorrosion
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Capacité : 50kg
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 51,2 x 43,5 x 100 poignée élevée / 63,5 poignée basse / 38 hauteur boîte
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 44 x 31 x 31,4

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75753	FATMAX PRO-STACK Servante Mobile	-	2	3 253561 757532	109,15

## FATMAX® PRO-STACK CHARIOT

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Pour plus de confort de transport
- Construction de haute résistance
- 4 roues pivotantes 360°, dont 2 avec frein
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Charge maximale : 100kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 48,6 x 43,6 x 18,1



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-71972	FATMAX PRO-STACK Chariot	-	2		79,40

## FATMAX® PRO-STACK CHARIOT TÉLÉSCOPIQUE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Charge maximale 100kg
- Charge maximale pour escaliers 50kg
- Roues pivotantes 360° (devant) (Ø 75 mm) avec frein
- Roues arrières extra larges (Ø 180 mm)
- Pliable
- Poignée télescopiques aluminium
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Dimensions (cm LxPxH) : 54,6 x 59 x 104,3



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-72363	FATMAX PRO-STACK Chariot Télescopique	-	2		163,20

## FATMAX® PRO-STACK MOUSSE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Mousse modulable - s'adapte à la forme de chaque outil
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Dimensions (cm LxPxH) : 43 x 30 x 7



CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-72365	FATMAX PRO-STACK Mousse	X	2		23,20

## FATMAX® PRO-STACK SAC À OUTILS OUVERT

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Matière durable 600 denier
- Fond solide et étanche
- Sangle épaules matelassé et poigné en aluminium pour le confort
- Sacs et soutiens pour l'organisation des outils, par exemple niveau, mesure, tournevis, pinces et d'autres outils petits
- Compartiment de rangement zippé
- Compartiments zippés
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK sauf FMST1-71967, FMST1-75796, DWST83343-1 et DWST83344-2
- Capacité de charge : 25kg
- Dimensions (cm LxPxH) : 45 x 25 x 35

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST17626-1	FATMAX PRO-STACK Sac à Outils Ouvert	-	4	3 2 5 3 5 6 1 1 7 6 2 6 5	59,55

## FATMAX® PRO-STACK SAC À OUTILS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pour le transport des outils à mains et des accessoires
- Matière durable 600 denier
- Sangle d'épaule et poignées matelassées
- Sacs et soutiens pour l'organisation des outils, par exemple niveau, mesure, tournevis, pinces et d'autres outils petits
- Compartiment de rangement zippé
- Fond solide et étanche
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK sauf boîte à compartiments poignée longue
- Capacité de charge : 25kg
- Dimensions (cm): 45 x 25 x 30

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST17627-1	FATMAX PRO-STACK Sac à Outils	-	4	3 2 5 3 5 6 1 1 7 6 2 7 2	59,55

## FATMAX® PRO-STACK PORTE-BLOC

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Compartiment de rangement en tissu durable : idéal pour ranger des cartes de visite, un téléphone ou d'autres petits objets essentiels
- Stockage sûr : à l'extérieur pour prendre des notes et à l'intérieur pour garder les documents protégés et propres
- Pare-chocs en caoutchouc : pour une protection supplémentaire
- Lampe à LED
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST82721-1	FATMAX PRO-STACK Porte-bloc	-	5	3 2 5 3 5 6 1 8 2 7 2 1 1	33,10

# FATMAX® PRO-STACK® SETS

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE DOUILLES 1/2" 26 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× cliquet bi-matière 1/2" 120T
  - 21× douilles 1/2" (6 points) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
  - 2× extensions 1/2" : 3" - 6"
  - 1× joint de cardan 1/2"
  - 1× adaptateur 3-WAY pour poignée T 1/2"
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille : large

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98103-1	FATMAX PRO-STACK Jeu de Douilles 1/2" 26 pcs	-	2		120,70

## FATMAX® PRO-STACK JEU À DOUILLES 1/4" 37 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× 1/4" Cliquet
  - 11× 1/4" douilles (6 points) : 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 1× 1/4" porte-douille
  - 30× 1/4" embouts : Pozidriv : 1 - 2 - 3  
Phillips : 1 - 2 - 3  
Hex : 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7  
Slotted : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Tempertorx : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille : small

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT19101-0	FATMAX PRO-STACK Jeu à douilles 1/4" 37 pcs	-	2		36,30

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE DOUILLES 3/8" 18 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× cliquet bi-matière 3/8" 120T
  - 15× douilles 1/4" (6 points) : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  - 1× extension 1/4" : 3"
  - 1× joint de cardan 1/4"
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille : medium

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98102-0	FATMAX PRO-STACK Jeu de Douilles 3/8" 18 pcs	X	5		71,35

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE DOUILLES 1/4" 48 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 1× cliquet bi-matière 1/4" 120T
  - 12× douilles 1/4" (6 points) : 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 2× extensions 1/4" : 3" - 6"
  - 1× porte-embout 1/4"
  - 1× joint de cardan 1/4"
  - 1× tournevis 1/4"
  - 30× embouts 1/4"
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille : medium

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98101-0	FATMAX PRO-STACK Jeu de Douilles 1/4" 48 pcs	X	5	3 253560 981013	71,35

## FATMAX® PRO-STACK JEU DE CLÉS MIXTES 12 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - 12× clés mixtes antiglissement : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille : medium

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98104-0	FATMAX PRO-STACK Jeu de Clés Mixtes 12 pcs	X	4	3 253560 981044	82,30

## FATMAX® PRO-STACK SET MIX OUTILS À MAIN 44 PCS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle transparent pour une bonne visibilité
- Design robuste et durable
- Contenu :
  - Mètre ruban FATMAX® 5m
  - Cutter FATMAX® 18 mm
  - Pince Multiprise FATMAX®
  - Tournevis à cliquet FATMAX®
  - 40× Bits : Pozidriv : PZ1 ×2 - PZ2 ×2 - PZ3
  - Phillips : PH1 ×2 - PH2 ×2 - PH3
  - Hex : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
  - Tempertorx (Resistorx) : TT10 - TT15 ×2 - TT20 - TT20 - TT25 ×2 - TT27 - TT30 - TT40
  - Slotted : 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 ×2 - 7 - 8
- Compatible avec PRO-STACK et TSTAK
- Taille : large

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMMT98106-1	FATMAX PRO-STACK set mix outils à main 44 pcs	-	2	3 253561 981067	131,70

# BOÎTE À COMPARTIMENTS

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS IMPERMÉABLE (PROFOND)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 10 bacs amovibles pour pièces détachées
- Couvercle incassable tient le contenu sur place
- Peut être empilé et verrouillé pour le transport
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- Compatible avec 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST1-75781, FMST81077-1
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43,2 x 33 x 10,9
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40,5 x 30 x 9,2

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-518	FATMAX Boîte à Compartiments Imperméable (profond)	-	3	3 2 5 3 5 6 1 9 7 5 1 8 9	39,30

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS (PROFOND)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 10 bacs amovibles pour pièces détachées
- Couvercle incassable tient le contenu sur place
- Peut être empilé et verrouillé pour le transport
- Compatible avec 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST1-75781, FMST81077-1
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43,2 x 33 x 10,9
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40,5 x 30 x 9,2

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-521	FATMAX Boîte à Compartiments (profond)	-	3	3 2 5 3 5 6 1 9 7 5 2 1 9	33,10

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS IMPERMÉABLE (PEU PROFOND)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 10 bacs amovibles pour pièces détachées
- Couvercle incassable tient le contenu sur place
- Peut être empilé et verrouillé pour le transport
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- Compatible avec 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST1-75781, FMST81077-1
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43,2 x 33 x 6,4
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40,5 x 30 x 5,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-517	FATMAX Boîte à Compartiments Imperméable (peu profond)	-	5	3 2 5 3 5 6 1 9 7 5 1 7 2	36,20

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS (PEU PROFOND)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 10 bacs amovibles pour pièces détachées
- Couvercle incassable tient le contenu sur place
- Peut être empilé et verrouillé pour le transport
- Compatible avec 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST1-75781, FMST81077-1
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43,2 x 33 x 6,4
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40,5 x 30 x 5,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-519	FATMAX Boîte à Compartiments (peu profond)	-	5		30,00

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS COMPACT IMPERMÉABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 6 bacs amovibles
- Couvercle transparent et imperméable
- Empilable
- Facile à empiler 2 boîtes à compartiments pour le transport
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 24,5 x 35,6 x 10,9
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 22,5 x 24,5 x 9,2+ 4,5 4,5 x 5,5 (x2)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-72378	FATMAX Boîte à Compartiments Compact	-	4		23,80

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS PEU PROFOND 2/3

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Couvercle durable, incassable et transparent (polycarbonate)
- Empilable
- Compatible avec les autres boîtes à compartiments FATMAX®
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- 16 bacs amovibles
- Compatible avec 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST1-75781, FMST81077-1
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43,2 x 26,7 x 6,4
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40,5 x 23,7 x 5,3

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75779	FATMAX Boîte à Compartiments peu profond 2/3	-	6		32,80

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS PEU PROFOND 1/3

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Couvercle durable, incassable et transparent (polycarbonate)
- Empilable
- Compatible avec les autres boîtes à compartiments FATMAX®
- Protection contre la poussière et l'eau : IP53
- 8 bacs amovibles
- Compatible avec 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST1-75781, FMST81077-1
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43,2 x 15,2 x 6,4
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40,5 x 11,0 x 5,3



CODE	DESCRIPTION	☐	☒	☐	EURO
FMST1-75781	FATMAX Boîte à Compartiments peu profond 1/3	-	4	3 253561 757815	23,80

## FATMAX® BOÎTE À COMPARTIMENTS FLIP BIN

**STANLEY**  
**FATMAX**

- 12 compartiments amovibles
- Couvercles en polycarbonate transparents, solides et résistants aux impacts
- Mécanisme de verrouillage pour tous les casiers
- Loquets latéraux - organisateur Flip Bin compatible avec l'assortiment des boîtes à compartiments FATMAX®
- Loquet supplémentaire permettant d'empiler plusieurs boîtes à compartiments
- Fixation murale
- Poignée ergonomique pour un transport facile
- Charge maximale : 7Kg
- Compatible avec 1-97-517, 1-97-518, 1-97-521, 1-97-519, FMST1-75779, FMST1-75781, FMST81077-1
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 45 x 35,6 x 10,8
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 9 x 6 x 8 chaque compartiment



CODE	DESCRIPTION	☐	☒	☐	EURO
FMST81077-1	FATMAX Boîte à Compartiments Flip Bin	-	4	3 253561 810770	56,80

## BOÎTE À 8 COMPARTIMENTS PROFONDS PRO

- 8 compartiments mobiles et profonds
- Poignée confortable
- Couvercle transparent en polycarbonate antichoc
- Le couvercle maintient le contenu en place
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 42,3 x 33,3 x 10,1
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40 x 30 x 9,6



CODE	DESCRIPTION	☐	☒	☐	EURO
1-92-749	Boîte 8 Compartiments Pro	-	10	3 253561 927492	32,05

## BOÎTE À COMPARTIMENTS PRO 25 COMPARTIMENTS

- 25 petits compartiments amovibles
- Poignée confortable
- Couvercle transparent en polycarbonate antichoc
- Le couvercle maintient le contenu en place
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 42,2 x 33,4 x 5,2
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 40,5 x 30 x 4,5



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-92-748	Boîte 25 Compartiments Pro	-	20		28,95

## BOÎTE À COMPARTIMENTS SORTMASTER™

- Boîte à compartiments avec séparateurs amovibles : jusqu'à 1024 configurations
- Pour ranger des outils, même des marteaux, et des petites pièces
- Couvercle verrouillable
- Structure de la couvercle tient les pièces en place
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 44,2 x 32,7 x 9,2
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 41 x 30 x 8



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-94-745	Boîte à Compartiments SortMaster	-	4		22,75

## SORTMASTER™ BOÎTE À COMPARTIMENTS JUNIOR

- Boîte à compartiments avec séparateurs amovibles : jusqu'à 1024 configurations
- Pour ranger des outils, même des marteaux, et des petites pièces
- Couvercle verrouillable
- Structure du couvercle tient les pièces en place
- Boîte à compartiments empilable (lors de transportation jusqu'à 3 en 1)
- Compatible avec 1-97-483, STST1-75540
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 37,5 x 29 x 6,7
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 34,3 x 26,4 x 6



CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-483	Sortmaster Boîte à compartiments Junior	-	6		10,35

## BOÎTE À COMPARTIMENTS SORTLEVEL



- Poignée de mallette ergonomique pour faciliter le transport
- Entièrement compatible avec la gamme d'organiseurs Junior SortMaster
- Séparateurs modulables au niveau inférieur
- 12 godets amovibles au niveau supérieur
- Couvercle transparent pour une vue directe sur le contenu
- 2 niveaux - fonctionne comme boîte à compartiments et comme boîte à outils
- Compatible avec 1-97-483, STST1-75540
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 40 x 30 x 13,7
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 33 x 26 x 7,8  
33 x 24,2 x 4,8

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-75540	Boîte à Compartiments Sortlevel	-	3		29,55

## BOÎTE À COMPARTIMENTS SORTMASTER LIGHT EMPILABLE



- Système d'empilage permet de transporter 3 boîte à compartiments en une seule fois
- Verrouillage latérale pour empilage sécurisé
- Séparateurs amovibles pour ranger outils à main et petites pièces
- Structure du couvercle tient les pièces en place
- Disponible en boîte à compartiments double (STST1-71197)
- STST1-70720 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 29,7 x 7,1 x 22,4  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 26,5 x 19 x 5,9

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-70720	Boîte à compartiments SortMaster Light Empilable	-	6		8,80
STST1-71197	Boîte à compartiments SortMaster Light Empilable - Double	-	12		17,60

## BOÎTE À COMPARTIMENTS CLASSIQUE



- Boîte à outils plastique, légère et confortable
- Couvercle transparent
- Poignée confortable
- 1-92-762 : Compartiments modulables
- 1-92-761 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 34 x 5,7 x 26
- 1-92-762 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43 x 9 x 32,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-92-762	Boîte à 25 Compartiments	-	8		22,65

## BOÎTE À COMPARTIMENTS 3EN1



- Le compartiment de rangement 3en1 idéal pour les outils manuels et électriques et les accessoires
- Possibilité de déplacer les séparateurs pour personnaliser le rangement et l'organisation des outils et accessoires
- Bac intégré pour le rangement de gros outils manuels
- Modèle à ouverture complète pour un accès simultané aux 3 parties de rangement
- Robuste poignée intégrée pour transporter les outils une fois le rangement fermé
- Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 42,5 x 31,6 x 23,4
- Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 41 x 16 x 9
  - 41 x 8 x 9 (x2)
  - 13 x 4,5 x 9 (x2)
  - 39 x 20 x 7

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-71963	Boîte à Compartiments 3en1	-	4		53,85

## BOÎTE À COMPARTIMENTS ESSENTIAL



- Couverture transparente
- Séparateurs amovibles pour ranger aussi bien les petites pièces que les grandes pièces
- Poignée confortable
- STST81679-1 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 21 x 3,5 x 11,5  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 20,3 x 9,6 x 2,5
- STST81680-1 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 28 x 4,5 x 19,5  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 26,5 x 17,0 x 4,0
- STST81681-1 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 35,7 x 4,8 x 22,9  
Dimensions intérieures (cm LxPxH) : 34,7 x 21,0 x 4,5

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST81679-1	10 Compartiments	-	36		3,05
STST81680-1	17 Compartiments	-	18		6,05
STST81681-1	22 Compartiments	-	8		8,10

## MODULE TIROIRS ESSENTIAL



- Organisation des petites pièces, des fixations et des accessoires
- Tiroirs amovibles transparents pour un accès facile et un contenu clairement visible
- Fabrication en polypropylène pour la durabilité
- Léger et compact
- STST40710-1 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 21,5 x 15,1 x 19
- STST40711-1 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 23,7 x 18 x 30,2
- STST40712-1 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 34,1 x 25 x 32,2

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST40710-1	Module tiroirs Small Essential	-	1		20,70
STST40711-1	Module tiroirs Medium Essential	-	1		28,95
STST40712-1	Module tiroirs Large Essential	-	1		37,20

## BOÎTE À COMPARTIMENTS



- Idéal pour le stockage des pièces de rechange et des accessoires
- Tiroirs flexibles, transparents et résistants aux chocs, en polypropylène, pour une meilleure visibilité du contenu.
- Cadre solide et durable
- Peut être accroché au mur
- Interchangeables (1-93-981, -1-93-980, 1-93-978, 1-97-524 et 1-97-525) — facilement empilables pour former un système de rangement modulaire complet.
- 1-93-978 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 36,5 × 15,5 × 21,3
- 1-93-980 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 36,5 × 15,5 × 22,5
- 1-93-981 Dimensions extérieures (cm LxPxH) : 43,5 × 15,5 × 36,7

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-93-978	Boîte à 9 compartiments	-	10		23,85
1-93-980	Boîte à 30 compartiments	-	10		29,80
1-93-981	Boîte à 39 compartiments	-	6		41,70
1-97-524	Séparateur petit	-	750		3,60
1-97-525	Séparateur grand	-	250		5,95

## BAC À BEC



- Bac kangourou à 4 dimensions
- Idéal pour stockage de petites pièces (industrie, atelier, bricolage)
- Dimensions (cm LxPxH) :
  - N°2: Extérieur 11,9 × 16,5 × 7,5  
Intérieur 12,5 × 8 × 4 (l'avant) 12,5 × 8 × 7 (l'arrière)
  - N°3: Extérieur 17,5 × 24 × 12,6  
Intérieur 12 × 20 × 6,2 (l'avant) 12 × 20 × 12,4 (l'arrière)
  - N°4: Extérieur 23 × 32,9 × 15,5  
Intérieur 25,6 × 16 × 7,8 (l'avant) 25,6 × 16 × 5,3 (l'arrière)
  - N°5: Extérieur 31,5 × 45 × 17,9  
Intérieur 42 × 26 × 8,5 (l'avant) 42 × 26 × 16 (l'arrière)
- Disponible en rouge et bleu

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82737-1	Bac à Bec No. 2 Bleu	-	48		2,05
STST82740-1	Bac à Bec No. 3 Bleu	-	36		3,05
STST82743-1	Bac à Bec No. 4 Bleu	-	12		5,05
STST82746-1	Bac à Bec No. 5 Bleu	-	8		8,10
STST82736-1	Bac à Bec No. 2 Rouge	-	48		2,05
STST82739-1	Bac à Bec No. 3 Rouge	-	36		3,05
STST82742-1	Bac à Bec No. 4 Rouge	-	12		5,05
STST82745-1	Bac à Bec No. 5 Rouge	-	8		8,10

# LA RÉFÉRENCE PRO™



# AMÉNAGEMENT ATELIER

L'aménagement atelier STANLEY ne pose aucun problème pour créer un lieu de travail ordonné. Il est possible de se concentrer sur sa tâche en étant capable d'organiser parfaitement l'espace et les outils.

# ARMOIRES MÉTALLIQUES READY TO ASSEMBLE

## ARMOIRE HAUTE À 2 PORTES RTA



- Structure métallique Heavy Duty
- Trois planches réglables d'une capacité de 68 kg
- Se ferme à clé (2 clés fournies)
- Grâce aux quatre pieds réglables, l'armoire reste de niveau, même sur les sols irréguliers
- Capacité totale de 295 kg
- Dimensions (LxHxP) : 93 × 183 × 46 cm
- Poids : 46 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST97957-1	Armoire Haute à 2 Portes RTA	-	1		400,80

## SERVANTE MOBILE 26" RTA



- Capacité de charge : 297 kg
- Capacité de charge du tiroir : 45 kg
- 6 tiroirs à glissière à roulement à billes avec système de verrouillage conçu pour une fermeture en douceur
- Dimensions (LxHxP) : 67,6 × 84,3 × 46 cm (roulettes incluses)
- Plan de travail prévu d'un tapis
- Avec roulettes 4"× 2" (2 fixes et 2 pivotantes à verrouiller)
- Large poignée latérale (montage à gauche ou à droite)
- Compatible avec le système RTA et le système TRACKWALL®
- Livrée avec Track Rail accessoire (406 × 17 × 59 mm, capacité 10 kg) (montage gauche ou droit)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST98182-1	Servante Mobile 26" RTA	-	1		404,25

## PLACARD À 2 PORTES RTA



- Structure métallique Heavy Duty
- Une planche d'une capacité de 22,5 kg
- Se ferme à clé (2 clés fournies)
- Peut se fixer sur tout type de mur ou sur le système TRACKWALL®
- Capacité totale de 45 kg
- Dimensions (LxHxP) : 76,5 × 78,7 × 30 cm
- Poids : 17 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST97598-1	Placard à 2 Portes RTA	-	1		190,60

## PLACARD À 1 PORTE RTA



- Structure métallique Heavy Duty
- Se ferme à clé (2 clés fournies)
- Porte avec vérins à gaz
- Peut se fixer sur tout type de mur ou sur le système TRACKWALL®
- Capacité totale de 22 kg
- Dimensions (LxHxP) : 77,5 x 50 x 30,5 cm
- Poids : 12 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST97599-1	Placard à 1 Porte RTA	-	1	3 253561 975998	161,70

## ARMOIRE BASSE À 2 PORTES RTA



- Structure métallique Heavy Duty
- Une planche d'une capacité de 68 kg
- Se ferme à clé (2 clés fournies)
- Plateau en hêtre de 20 mm d'épaisseur
- Capacité totale de 250 kg
- Dimensions (LxHxP) : 77,5 x 87 x 46 cm
- Poids : 24,5 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST97595-1	Armoire Basse à 2 Portes RTA	-	1	3 253561 975950	219,45

## ETABLI RTA



- Capacité de charge de 500 kg
- Plan de travail de 25 mm en hêtre
- Structure métallique robuste, prête pour l'assemblage
- Espace pour une armoire basse et/ou une servante mobile du système RTA
- Compatible avec le système RTA
- Dimensions (LxHxP) : 150 x 60 x 96 cm


CODE	DESCRIPTION				EURO
STST97998-1	Etabli RTA	-	1	3 253561 979989	288,75

“ Bon travail est très  
satisfait. Vraiment recommandé.  
Bon prix. Fort, solide.  
Beaucoup d'espace. ”

Sander, mécanicien

9.0/10

Reevoo Verified



# SERVANTES

## SERVANTE MOBILE AVEC 7 TIROIRS



- Le chariot à outils 7 tiroirs STANLEY® comporte 2 tiroirs moyens et 5 tiroirs peu profonds pour organiser vos outils et accessoires.
- Surface de travail durable, idéale pour ranger les petites pièces et les accessoires.
- Plan de travail avec poignées intégrées
- Tiroirs durables avec glissières à billes, également pour le rangement d'outils plus lourds.
- Avec doublure de tiroir antidérapante
- Verrouillable avec une clé sur le côté pour un rangement sûr des outils
- Roulettes verrouillables pour faciliter la mobilité et la sécurité
- Fabriqué en France
- Capacité de charge : 300 kg au total, 20 kg par tiroir
- Dimensions : L73,5 × H89 × L51,5 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST74306-1	Servante mobile avec 7 tiroirs	-	1		423,50

## SERVANTE MOBILE 26" RTA



- Capacité de charge : 297 kg
- Capacité de charge du tiroir : 45 kg
- 6 tiroirs à glissière à roulement à billes avec système de verrouillage conçu pour une fermeture en douceur
- Dimensions (L×H×P) : 67,6 × 84,3 × 46 cm (roulettes incluses)
- Plan de travail prévu d'un tapis
- Avec roulettes 4" × 2" (2 fixes et 2 pivotantes à verrouiller)
- Large poignée latérale (montage à gauche ou à droite)
- Compatible avec le système RTA et le système TRACKWALL®
- Livrée avec Track Rail accessoire (406 × 17 × 59 mm, capacité 10 kg) (montage gauche ou droit)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST98182-1	Servante Mobile 26" RTA	-	1		404,25

# SYSTÈME TRACKWALL®

## STANLEY TRACKWALL® KIT DE BASE - 20 PCS



- Contenu :
- 2× Panneau mural TRACKWALL®
- 2× Crochet en S TRACKWALL®
- 1× Lot de 4 capuchons de finition TRACKWALL®
- 2× Crochet universel moyen TRACKWALL®
- 1× Crochet universel grand TRACKWALL®
- 1× Crochet pour outil de jardin TRACKWALL®
- 1× Assortiment de 8 petits crochets TRACKWALL®

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST22000-1	STANLEY TRACKWALL Kit de Base - 20 pcs	X	1	3 253561 220005	95,30

## STANLEY TRACKWALL® PANNEAU MURAL



- Dimensions : 121 × 2,5 × 14 cm
- Poids : 1,6 kg
- Capacité : 130 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82602-1	STANLEY TRACKWALL Panneau Mural	X	6	3 253561 826023	19,10

## STANLEY TRACKWALL® CROCHET EN S



- Idéal pour suspendre des outils munis d'un manche comme les brosses, les pelles, etc...
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 11 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82605-1	STANLEY TRACKWALL Crochet en S	X	24	3 253561 826054	7,65

## STANLEY TRACKWALL® DOUBLE CROCHET



- Idéal pour suspendre toutes sortes d'outils, mais aussi des vestes ou autres vêtements similaires
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 11 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82606-1	STANLEY TRACKWALL Double Crochet	X	24	3 253561 826061	9,55

## STANLEY TRACKWALL® CROCHET UNIVERSEL MOYEN



- Idéal pour suspendre toutes sortes d'outils, mais aussi des vestes ou autres vêtements similaires
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 22,5 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82607-1	STANLEY TRACKWALL Crochet Universel Moyen	X	24	3 253561 826078	7,65

## STANLEY TRACKWALL® CROCHET UNIVERSEL GRAND



- Idéal pour suspendre toutes sortes d'outils ou accessoires de grande taille comme les souffleurs, les chaises pliantes, etc...
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 22,5 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82608-1	STANLEY TRACKWALL Crochet Universel Grand	X	24	3 253561 826085	9,55

## STANLEY TRACKWALL® CROCHET POUR OUTIL DE JARDIN



- Conçu spécialement pour suspendre les outils (de jardin) de grande taille.
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 22,5 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82609-1	STANLEY TRACKWALL Crochet Pour Outil de Jardin	X	24	3 253561 826092	7,65

## STANLEY TRACKWALL® GRAND CROCHET



- Très grand crochet, idéal pour ranger un tuyau d'arrosage ou un câble de rallonge
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 13,5 kg
- Dimensions : 19,5 x 21,5 x 13,5 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82604-1	STANLEY TRACKWALL Grand Crochet	X	24	3 253561 826047	9,55

## STANLEY TRACKWALL® CROCHET POUR ÉCHELLE



- Idéal pour suspendre une échelle horizontalement (2 pièces) ou verticalement
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- La conception spéciale du crochet permet de sécuriser l'échelle au moyen d'une corde/sangle élastique
- Capacité : 22,5 kg
- Dimensions : 10 × 24 × 33 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82614-1	STANLEY TRACKWALL Crochet pour Échelle	X	16	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 4 6	13,90

## STANLEY TRACKWALL® PANIER



- Panier en fil métallique
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 16 kg
- Dimensions : 28 × 17 × 16 cm
- Poids : 0,58 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82603-1	STANLEY TRACKWALL Panier	X	8	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 0 3 0	9,55

## STANLEY TRACKWALL® CROCHET À VÉLO HORIZONTAL



- Idéal pour suspendre un vélo (2 crochets), mais aussi un tuyau d'arrosage ou un câble de rallonge.
- Le crochet peut être replié quand il n'est pas utilisé
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 11 kg
- Dimensions : 9 × 40,5 × 10 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82615-1	STANLEY TRACKWALL Crochet à Vélo Horizontal	X	24	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 5 3	9,55

## STANLEY TRACKWALL® CROCHET À VÉLO VERTICAL



- Idéal pour suspendre un vélo verticalement
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité : 16 Kg
- Dimensions : 12 × 14 × 22,5 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82616-1	STANLEY TRACKWALL Crochet à Vélo Vertical	X	24	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 6 0	9,55

## STANLEY TRACKWALL® ASSORTIMENT DE 8 PETITS CROCHETS



- Idéal pour suspendre des outils de petite taille
- Assortiment de petits crochets
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Capacité par crochet : 2,5 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82617-1	STANLEY TRACKWALL Assortiment de 8 Petits Crochets	X	24	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 7 7	13,90

## STANLEY TRACKWALL® TAQUET POUR ÉTAGÈRE - 1 PCE



- 2 taquets pour 1 étagère, 3 taquets peuvent supporter 2 étagères
- Peut être utilisé avec une étagère en bois de 25,5 cm de largeur
- Se fixe simplement et sans outil sur le panneau TRACKWALL®
- Taquet pour étagère TRACKWALL®
- Capacité (pour 2 crochets) 22,5 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82612-1	STANLEY TRACKWALL Taquet pour Étagère - 1 pce	X	24	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 2 2	7,65

## STANLEY TRACKWALL® ÉTAGÈRE EN GRILLE MÉTALLIQUE



- Dimensions : 57 x 26 x 3 cm
- À utiliser avec les taquets TRACKWALL® (STST82612-1) non inclus
- 2 taquets pour 1 étagère, 3 taquets peuvent supporter 2 étagères (non inclus)
- Capacité : 22,5 kg

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82613-1	STANLEY TRACKWALL Étagère en Grille Métallique	X	16	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 3 9	10,40

## STANLEY TRACKWALL® 4 CONNECTEURS



- Utilisez ces connecteurs pour raccorder plusieurs panneaux muraux TRACKWALL®
- Les 4 connecteurs permettent de raccorder jusqu'à 5 panneaux

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82610-1	STANLEY TRACKWALL 4 Connecteurs	X	24	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 0 8	4,80

## STANLEY TRACKWALL® CAPUCHON DE FINITION - 4 PCS



- Garantit une belle finition aux extrémités des panneaux muraux TRACKWALL®
- Contient 4 pièces

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST82611-1	STANLEY TRACKWALL Capuchon de Finition - 4 pcs	X	24	3 2 5 3 5 6 1 8 2 6 1 1 5	4,80



## TRÉTEAUX

### Confort d'utilisation optimal

Nous nous réalisons l'importance d'un bon endroit de travail et nous avons conçu un vaste assortiment de tréteaux robustes et faciles à transporter: du tréteau pliant le plus simple et du tréteau réglable en hauteur et en largeur au tréteau télescopique à grande capacité de charge.

# SUPPORTS DE TRAVAIL & TRÉTEAUX

## FATMAX® SUPPORT DE TRAVAIL PLIABLE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pieds métallique rabattables
- Facile à installer : se déplie en quelques secondes
- Grande surface de travail: 85 x 60 cm
- Compatible avec différentes serre-joints
- Serrage horizontal et vertical
- Poignées pour transport et rangement
- Capacité : 450 kg
- Hauteur : 80 cm

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75672	FATMAX Support de Travail Pliable	-	2		153,80

## FATMAX® TRÉTEAU PLIABLE (PAIRE)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Peut être combiné avec les serre-joints FATMAX®
- Poignée rabattable
- Facile à ranger ou à transporter : pieds pliables et verrouillage latérale pour transporter deux tréteaux ensemble
- Pieds et corps en métal pour une surface de travail solide
- Surface de travail avec caoutchouc pour éviter le glissement du matériel
- Rainure en V pour travailler sur des profils ronds et des tuyaux
- Capacité : 900 kg (par paire)
- Dimensions (cm) : 111,7 x 26 x 12 (plié)  
111,7 x 82,8 x 12 (déplié)

CODE	DESCRIPTION				EURO
FMST1-75763	FATMAX Tréteau Pliable (paire)	-	2		165,70

## FATMAX® (PAIRE)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hauteur réglable
- 4 pieds métalliques pouvant supporter des charges importantes et ajustables individuellement
- Caoutchoucs antidérapants sur la règle et sur les pieds
- Système de support mobile en V
- Rangement facile
- Design compact
- Très grande capacité de charge : 1350 kg par paire
- Dimensions (cm) : 69 x 83,1 x 11 (plié)  
69 x 81-100 x 39,5-48 (déplié)

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-92-980	FATMAX Tréteau Metal Telescopique (paire)	-	2		161,35

## TRÉTEAU PLIABLE (PAIRE)



- Léger et compact pour transport
- Compact - 2 tréteaux pliables qui peuvent être verrouillés ensemble
- Ceinture d'épaule
- Pieds en aluminium
- Capacité : 340 kg (paire)
- Dimensions (cm) : 109 × 20 × 11 (plié)  
109 × 78 × 44 (déplié)

CODE	DESCRIPTION				EURO
1-97-475	Tréteau Pliable (paire)	-	2	3 253561 974755	129,30

## TRÉTEAU RÉGLABLE EN 2 DIRECTIONS (PAIRE)



- Hauteur et largeur réglable
- Structure en polypropylène solide et résistante
- Mécanisme ergonomique pour régler facilement la hauteur et le largeur
- Modèle léger facilitant le déplacement et le transport
- Pieds antidérapants pour une utilisation sans risque
- Équipé d'un plateau à outils pour ranger les outils à main
- Capacité : 450 kg (par paire)
- Dimensions (cm) : 71 × 76,5 × 14,8 (plié)  
71-115 × 76,5-89 × 42,5 (déplié)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-70559	Tréteau réglable en 2 directions (paire)	-	2	3 253561 705595	108,65

## TRÉTEAU PLIABLE AVEC RAINURE V (PAIRE)



- Modèle solide et résistant
- Modèle léger facilitant le déplacement et le transport
- Rainures en V intégrées pour fixer et maintenir les matériaux
- Pieds antidérapants pour une utilisation sans risque
- Comprend des crochets latéraux pour suspendre des câbles
- Équipé d'un plateau à outils pour ranger les outils à main
- Capacité : 450 kg (par paire)
- Dimensions (cm) : 69 × 81 × 11 (plié)  
69 × 79,5 × 37 (déplié)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-70713	Tréteau pliable (paire)	-	4	3 253561 707131	67,25

## TRÉTEAU MÉTAL ESSENTIAL (PAIRE)



- Pieds pliables - permet d'installer rapidement le tréteau et de le replier, pour faciliter le rangement et le transport.
- Pieds métalliques et structure stable et solide
- Barre métallique - pour les applications de serrage
- Pack de deux tréteaux - permet de transporter deux tréteaux d'une seule main
- Patin antidérapant en caoutchouc - pour créer une friction sur la surface pendant la découpe
- Capacité : 450 kg (par paire)
- Dimensions (cm) : 79,5 × 21 × 9,5 (plié)  
79,5 × 73,5 × 41,5 (déplié)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST81337-1	Tréteau Métal Essential (paire)	-	3	3 253561 813375	52,65

## TRÉTEAU PLIABLE JUNIOR (PAIRE)



- Légèreté et pliage à plat pour faciliter le transport et le rangement
- Rainures en V et plateaux de rangement
- Les deux éléments sont utilisables pour constituer une table de coupe portative
- Les pieds en caoutchouc avec patins antidérapants assurent le maintien des tréteaux
- Capacité : 362 kg (par paire)
- Dimensions (cm) : 57,1 × 81 × 11 (plié)  
57,1 × 79,5 × 37 (déplié)

CODE	DESCRIPTION				EURO
STST1-70355	Tréteaux Pliable Junior (paire)	-	4	3 253561 703553	41,35




# STANLEY

SERVICE  

# ONLINE SERVICE

[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)



## VISITEZ LE SITE WEB STANLEY SERVICE POUR :

1. LA POLITIQUE DE GARANTIE
2. LES QUESTIONS FRÉQUENTES
3. DES DONNÉES ACTUALISÉES SUR LES PIÈCES DE RÉSERVE
4. DES DESSINS ET LISTES DE PIÈCES DE STANLEY ET SYSTÈMES DE RANGEMENT STANLEY FATMAX®



# STANLEY WORKS GROUP ("NOTRE SOCIÉTÉ") : CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tous nos prix sont TVA exclus.

## Article 1. Formation du contrat, fluctuations des prix

- a) Toutes offres émanant de notre société sont sans engagement de notre part. Notre société n'est engagée que pour autant qu'elle ait accepté par écrit une commande émanant de l'acheteur ou qu'elle ait commencé à exécuter une telle commande.
- b) Nos représentants, vendeurs et intermédiaires n'ont pas le droit d'engager la société. Notre société n'est engagée que lorsque les conventions, y compris tous arrangements et conventions libératoires, conclues avec ces personnes auront été confirmées par des personnes autorisées à signer, par écrit ou lorsque nous aurons commencé à exécuter une telle convention.
- c) Au cas ou entre le moment de la formation du contrat et celui de son exécution un prix calculé ou appliqué par nous au moment de la formation de la convention a subi une augmentation suite à une mesure gouvernementale ou par l'abrogation ou la modification d'une telle mesure ou par une fluctuation des prix du marché des salaires et d'autres coûts de production, les parties seront censées avoir convenu un prix augmenté proportionnellement à cette augmentation.

## Article 2. Livraisons

- a) Les livraisons se font franco pour les livraisons à l'intérieur du territoire Benelux pour autant que le montant net exclusif TVA excède 250 Euro ( ou un montant équivalent en monnaie étrangère ). Pour les commandes inférieures à 250 euros, un coût de 15 euros sera facturé. Ceci s'applique à toutes les catégories de produits.
- b) En cas de livraison franco, l'expédition se fera par le moyen de transport que notre société aura choisi.
- c) Les frais de transport sont à charge de l'acheteur :
  - a. En cas de retour de marchandises
  - b. Au cas ou l'acheteur prescrit le mode de transport
  - c. Lorsque les marchandises sont envoyées sur demande de l'acheteur par express ou directement à des tiers
  - d. Pour les livraisons dans un pays en dehors du Benelux
- d) Le transfert à l'acheteur du risque relatif aux marchandises s'effectue au moment où les marchandises quittent nos dépôts, conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, sauf en cas de livraison franco ; dans ce dernier cas le transfert du risque s'effectue au moment de la livraison franco.
- e) Nous ne garantissons pas que les marchandises vendues seront livrées dans les délais annoncés. Les délais de livraison ne sont communiqués par notre société à titre informatif et ne constituent pas une condition essentielle de la prestation.

## Article 3. Réserve de propriété

Toutes marchandises délivrées par nous restent notre propriété aussi longtemps que l'acheteur ne s'est acquitté intégralement de toutes obligations financières qu'il a envers nous, soit en vertu de la transaction dont les marchandises en question font l'objet, soit en vertu de toute autre cause.

## Article 4. Emballages

Lorsque nous estimons qu'il est nécessaire qu'une expédition soit emballée de façon particulière en vue de préserver l'état de la marchandise, les frais d'emballage excédant le prix convenu seront facturés à l'acheteur.

## Article 5. Paiements

- a) Le montant net des factures est payable AU PLUS TARD DANS LES 30 JOURS APRES LA DATE DE FACTURE sans déduction ni compensation.
- b) En cas de non-paiement à l'échéance, l'acheteur sera censé être en défaut de plein droit sans mise en demeure et un intérêt de retard de 12% sera redevable à partir de la date d'échéance ainsi qu'une majoration indemnitaire de 10% pour frais interne d'administration et de comptabilité avec un minimum de 5 euros pour le premier rappel et de 12.5 EURO pour les rappels suivants.
- c) Tous frais de justice et autres, y compris les frais encourus pour demander la mise en faillite de l'acheteur, exposés en vue d'obtenir paiement, seront à charge de l'acheteur.

## Article 6. Garantie et responsabilité

Les marchandises ayant un défaut de fabrication ou de matériaux en cas d'usage normal seront réparées ou remplacées par nous gratuitement dans les 14 jours, de la date de leur retour, pour autant que l'acheteur ait respecté les prescriptions contenues dans l'article 7. Cette prestation de garantie constituera la seule et entière réparation du dommage. Toute autre action en dommages et intérêts est exclue.

## Article 7. Réclamations

Les réclamations pour livraison incorrecte ou de marchandises défectueuses ne seront recevables que si la réclamation aura été faite par écrit dans les 7 jours de la date de livraison ou du moment où le client a normalement découvert le défaut, qui est à la base de sa réclamation et pour autant que cette réclamation mentionne le numéro du bon d'emballage. Les retours ne sont acceptés qu'après accord de notre service de vente.

## Article 8. Force majeure pour notre société

Au cas où l'exécution de la présente convention deviendrait plus difficile qu'au moment de la conclusion du présent contrat, à cause des circonstances dont il n'a pas été tenu compte lors de la formation de la convention, nous aurons le choix, soit de suspendre l'exécution du contrat jusqu'au moment où ces circonstances cessent d'exercer leur influence, soit de résilier le contrat étant entendu que nous pourrions décider cette résolution même si cette décision fait suite à une décision de suspension de contrat uniquement. Lorsqu'une décision de suspendre le contrat a été prise sans qu'il est à prévoir que la cause de la suspension cessera d'exister avant l'expiration d'une période de 3 mois, l'acheteur aura également le droit de résilier le contrat.

## Article 9. Résolution

- a) En cas de défaut de l'acheteur dans l'exécution de toutes nos obligations envers lui quelque soit leur cause, jusqu'au moment où l'acheteur cesse d'être en défaut.
- b) De plus, en cas de défaut de l'acheteur comme dit ci-dessus après mise en demeure, lorsque l'acheteur demande un sursis de paiement ou lorsqu'il est déclaré en faillite, notre société a le droit de résilier, sans intervention judiciaire tous contrats en vertu desquels il détiendrait des marchandises livrées par nous, et de rendre l'acheteur responsable pour dommages et intérêts.

## Article 10. Litiges

- a) Les conditions générales imprimées sur les bons de commande ou documents similaires de l'acheteur ne seront appliquées que si elles ont été expressément acceptées par nous par écrit.
- b) Pour tous les litiges, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Gand ou le juge de paix de la 5<sup>ème</sup> instance de Gand auront compétence exclusive.
- c) Toutes nos livraisons sont exclusivement soumises au droit Belge.

# INDEX

## NUMÉRO D'ARTICLE

ARTICLE	Pag.												
15-261	347	0-11-700	33	2-14-568	314	2-16-382	180	4-18-288	189	0-22-451	206	0-33-527	61
15-273	347	1-11-700	33	0-15-061	168	2-16-383	180	4-18-289	189	0-22-455	206	0-33-532	61
1-02-715	254	2-11-700	33	0-15-106	168	2-16-384	180	4-18-290	189	0-22-456	206	0-33-720	60
0-03-105	254	4-11-700	33	1-15-122	171	2-16-385	180	4-18-291	189	0-22-458	207	0-33-728	60
1-03-850	80	0-11-718	43	0-15-206	166	2-16-386	180	4-18-292	190	0-22-460	206	0-33-811	60
1-03-851	80	1-11-718	43	0-15-211	171	2-16-387	180	4-18-294	189	0-22-461	206	0-33-932	62
0-10-018	39	2-11-718	43	0-15-218	172	2-16-388	180	4-18-297	189	0-22-462	206	0-34-105	69
1-10-018	39	3-11-718	43	2-15-244	160	2-16-389	180	4-18-298	190	0-22-464	208	0-34-108	69
0-10-028	386	0-11-725	42	0-15-252	162	2-16-390	180	4-18-299	190	0-22-465	209	0-34-133	69
0-10-088	20	2-11-725	42	2-15-281	160	2-16-391	180	4-18-327	187	0-22-467	209	0-34-134	69
0-10-095	39	3-11-725	42	2-15-283	160	2-16-392	180	4-18-328	187	0-22-469	209	0-34-295	70
1-10-099	20	0-11-800	32	2-15-288	160	2-16-393	180	4-18-329	187	0-22-471	209	0-34-296	70
2-10-099	20	2-11-800	32	2-15-289	160	2-16-394	180	4-18-330	187	0-22-473	209	0-34-297	70
2-10-122	17	8-11-800	32	1-15-317	172	2-16-395	180	4-18-331	188	0-22-475	209	0-34-406	68
0-10-150	41	0-11-911	33	1-15-368	174	2-16-396	180	4-18-332	188	0-22-477	209	1-34-477	68
1-10-150	41	1-11-911	33	1-15-379	174	1-16-416	181	4-18-333	188	0-22-486	206	1-34-478	68
0-10-151	41	2-11-911	33	1-15-382	175	0-16-535	185	1-19-212	164	0-22-487	207	2-34-772	69
1-10-151	41	0-11-921	33	1-15-385	175	0-16-537	185	1-19-800	164	0-22-488	207	2-34-775	69
0-10-189	28	1-11-921	33	1-15-388	175	0-16-539	185	2-20-037	168	0-22-491	207	2-34-777	69
1-10-189	28	2-11-921	33	1-15-403	174	0-16-540	185	0-20-092	172	0-22-492	207	2-34-792	70
1-10-199	30	8-11-921	33	1-15-439	175	0-16-542	185	0-20-108	170	0-22-494	206	2-34-795	70
2-10-199	30	0-11-952	34	1-15-441	167	0-16-545	185	1-20-110	170	0-22-496	207	2-34-814	68
0-10-237	19	1-11-952	34	1-15-446	175	0-16-547	185	1-20-112	163	0-22-499	206	2-34-824	68
0-10-242	27	0-11-983	34	1-15-448	175	0-16-548	185	2-20-149	167	0-22-500	208	0-35-229	66
0-10-243	28	1-11-983	34	1-15-558	173	0-16-549	185	2-20-151	159	0-22-501	206	0-35-320	66
0-10-244	28	2-11-983	34	2-15-558	173	0-16-551	185	2-20-180	160	0-28-206	349	0-35-455	66
0-10-245	27	2-11-987	34	1-15-559	173	0-16-554	185	0-20-220	165	0-28-290	51	0-35-458	66
0-10-245	28	1-12-003	195	2-15-594	160	0-16-558	185	0-20-331	166	0-28-292	51	1-35-522	66
0-10-253	46	1-12-004	195	2-15-595	160	1-16-793	180	3-20-331	166	0-28-500	51	1-35-524	66
0-10-299	30	1-12-005	196	2-15-599	160	0-16-870	184	1-20-437	174	0-28-510	51	1-35-536	66
0-10-401	45	1-12-006	196	0-15-801	173	0-16-871	184	1-20-447	174	0-28-590	51	0-42-063	85
0-10-409	39	1-12-007	196	0-15-842	173	0-16-872	184	0-20-501	166	0-28-616	51	0-42-065	85
0-10-411	37	1-12-020	200	1-15-842	173	0-16-873	184	2-20-528	159	0-28-617	51	0-42-072	88
0-10-421	37	1-12-033	198	2-15-842	173	0-16-874	184	2-20-529	159	0-28-619	51	0-42-073	88
0-10-425	38	1-12-034	198	0-15-900	173	0-16-875	184	2-20-530	159	0-28-631	51	0-42-074	88
1-10-425	38	1-12-060	200	3-15-905	172	0-16-876	184	1-20-531	170	0-30-457	64	0-42-076	88
0-10-431	37	1-12-078	202	3-15-905	172	0-16-877	184	2-20-533	159	1-30-457	64	0-42-086	85
0-10-475	38	1-12-100	199	0-15-906	173	0-16-878	184	2-20-534	167	0-30-487	64	0-42-087	74
0-10-481	38	1-12-102	201	1-15-906	173	0-16-879	184	0-20-556	165	1-30-487	64	0-42-130	90
0-10-486	38	0-12-105	199	2-15-906	173	0-16-880	184	2-20-556	165	0-30-497	64	1-42-251	84
1-10-550	29	1-12-116	201	1-15-907	173	0-16-881	184	1-20-600	163	1-30-497	64	1-42-252	84
2-10-550	29	0-12-133	198	0-16-050	203	0-16-882	184	1-20-800	163	0-30-656	64	1-42-253	84
0-10-598	45	1-12-136	195	0-16-128	185	2-16-883	184	0-20-807	171	0-30-657	63	1-42-254	84
0-10-601	45	1-12-137	195	0-16-129	186	2-16-885	184	1-20-809	163	1-30-657	63	1-42-262	90
1-10-601	45	1-12-151	202	0-16-130	186	2-16-887	184	5-21-102	213	0-30-686	64	0-42-287	90
0-10-778	18	1-12-152	202	2-16-217	181	2-16-888	184	5-21-103	213	0-30-687	63	0-42-294	90
0-10-780	29	1-12-203	197	0-16-251	182	0-16-889	184	5-21-104	213	1-30-687	63	1-42-311	84
0-10-788	18	1-12-204	197	0-16-252	182	0-16-890	184	5-21-115	213	0-30-696	64	1-42-312	84
0-10-789	17	1-12-205	197	0-16-253	182	0-16-891	184	5-21-122	211	0-30-697	63	1-42-313	84
0-10-810	21	1-12-220	200	0-16-254	182	0-16-892	184	5-21-291	215	1-30-697	63	1-42-314	84
0-10-813	46	0-12-313	197	0-16-255	182	2-17-199	162	5-21-293	214	0-32-100	65	1-42-315	84
0-10-818	29	0-12-330	201	0-16-256	182	2-17-201	162	5-21-295	211	0-32-109	65	1-42-316	84
0-10-819	17	0-12-378	199	0-16-257	182	2-17-202	162	5-21-296	211	0-32-125	65	0-42-323	87
0-10-820	37	0-12-504	200	0-16-258	182	2-17-204	162	5-21-297	212	0-33-158	62	1-42-421	84
0-10-825	21	0-12-508	201	0-16-259	182	2-17-205	165	5-21-299	214	0-33-194	62	1-42-422	84
0-11-219	43	1-13-901	251	0-16-260	182	2-17-206	165	5-21-393	214	1-33-194	62	1-42-423	84
0-11-221	48	0-13-902	250	0-16-261	182	1-17-750	315	5-21-398	214	0-33-195	62	1-42-799	89
1-11-221	48	1-13-903	251	0-16-262	182	1-17-751	315	5-21-399	212	1-33-195	62	1-42-802	89
0-11-300	44	1-13-904	251	0-16-263	182	1-17-752	315	5-21-508	215	0-33-198	62	1-42-804	89
1-11-300	44	1-13-905	251	0-16-264	182	1-17-753	315	5-21-515	215	1-33-198	62	1-42-919	88
0-11-301	44	1-13-906	250	0-16-265	182	1-17-754	315	0-22-441	206	0-33-218	61	1-42-920	88
1-11-301	44	1-13-907	250	0-16-266	182	1-17-755	315	0-22-442	207	1-33-218	61	1-42-921	88
3-11-301	44	2-14-562	314	0-16-267	182	4-18-226	192	0-22-443	207	0-33-238	62	1-42-922	88
0-11-325	42	2-14-563	314	2-16-268	182	4-18-236	192	0-22-444	207	0-33-442	62	1-42-923	88
1-11-325	42	2-14-564	314	2-16-270	182	4-18-286	189	0-22-445	208	1-33-442	62	0-43-511	89
0-11-411	48	2-14-567	314	2-16-271	182	4-18-287	189	0-22-450	206	0-33-514	61	1-43-524	85

ARTICLE	Pag.	ARTICLE	Pag.										
1-43-525	85	1-54-641	132	0-65-204	221	0-65-437	227	1-77-133	119	4-87-988	267	1-96-181	388
1-43-536	85	1-54-642	132	1-65-204	221	0-65-438	226	1-77-160	114	4-87-989	267	1-96-182	383
1-43-537	85	1-54-643	132	0-65-206	221	0-65-440	225	1-77-161	116	4-87-990	267	1-96-183	384
1-43-548	85	1-55-099	143	1-65-206	221	0-65-441	232	1-77-163	117	0-89-858	297	1-96-193	383
1-43-549	85	0-55-114	145	0-65-207	221	0-65-443	233	1-77-164	117	0-89-859	297	1-97-475	420
1-43-553	87	0-55-116	145	1-65-207	221	1-65-476	220	1-77-168	116	0-89-860	297	1-97-483	404
1-43-554	88	0-55-117	145	1-65-208	221	1-65-477	219	1-77-170	115	0-89-861	297	1-97-503	365
1-43-555	87	1-55-119	143	0-65-209	221	0-65-478	219	1-77-171	115	0-89-866	297	1-97-510	371
1-43-556	88	1-55-503	145	1-65-209	221	1-65-478	219	1-77-174	71	0-89-867	297	1-97-514	370
1-43-557	87	1-55-504	145	0-65-224	221	0-65-479	219	1-77-176	72	0-89-868	297	1-97-515	383
1-43-558	88	1-55-513	145	1-65-224	221	1-65-479	219	1-77-184	118	0-89-869	298	1-97-517	401
1-43-572	85	1-55-515	143	0-65-316	221	1-65-480	219	1-77-201	116	0-89-870	298	1-97-518	401
0-43-603	89	1-55-516	143	1-65-316	221	0-65-481	219	1-77-221	118	0-89-871	298	1-97-519	402
0-43-609	89	1-55-521	145	0-65-317	221	1-65-481	219	1-77-439	112	0-89-872	298	1-97-521	401
0-43-616	83	1-55-525	144	1-65-317	221	0-65-482	219	0-79-153	255	0-89-873	299	1-97-524	407
0-43-617	83	1-55-526	144	0-65-319	222	1-65-482	219	1-79-206	361	0-89-874	299	1-97-525	407
0-43-624	83	1-56-001	134	1-65-319	222	0-65-483	219	1-79-213	382	0-89-875	297	0-97-552	256
0-43-625	83	1-57-053	139	0-65-335	222	1-65-483	219	1-79-215	377	0-89-904	255	0-97-553	256
0-43-636	83	1-57-530	139	1-65-335	222	1-65-484	221	1-79-216	373	0-90-947	267	0-TR250	325
0-43-637	83	1-57-531	139	0-65-336	222	0-65-490	248	1-79-217	373	0-90-948	267	06-TLM	115
0-43-648	83	1-57-532	139	1-65-336	222	0-65-491	242	1-79-218	373	0-90-949	267	1-CT106T	333
0-43-649	83	1-57-533	139	0-65-337	222	0-65-492	245	0-83-033	154	0-90-950	267	1-CT107T	333
0-43-672	83	1-57-534	139	1-65-337	222	1-66-039	245	0-83-034	154	1-92-748	404	1-CT108T	333
0-43-679	83	0-58-111	192	0-65-338	222	0-66-052	245	0-83-035	154	1-92-749	403	1-CT109T	333
0-43-681	83	0-58-112	192	1-65-338	222	0-66-357	249	1-83-065	156	1-92-762	405	1-CT305T	333
1-45-013	75	0-58-113	192	0-65-339	222	0-66-358	249	1-83-066	156	1-92-978	364	1-CT306T	333
1-45-530	75	0-58-114	192	1-65-339	222	0-68-010	249	1-83-067	156	1-92-980	419	1-CT308T	333
1-45-685	75	0-58-120	192	0-65-340	223	1-68-724	253	1-83-068	156	1-93-278	364	1-GS10DT	337
1-45-686	75	1-58-501	191	1-65-340	223	3-68-729	252	1-83-069	155	1-93-301	345	1-GS20DT	337
1-45-687	75	0-58-911	191	0-65-395	223	0-68-732	252	9-83-079	154	1-93-329	388	1-PAA42T	335
2-46-017	74	0-58-912	191	1-65-395	223	1-68-732	252	9-83-080	154	1-93-330	384	1-PAA44T	335
0-46-529	74	0-58-913	191	0-65-396	223	1-68-734	253	0-83-100	155	1-93-601	385	1-PAA48T	335
0-46-535	74	0-58-930	191	1-65-396	223	1-68-735	253	0-83-121	155	0-93-931	80	1-PAA52T	335
0-46-825	74	0-62-571	222	0-65-397	223	1-68-737	253	0-83-122	155	1-93-935	367	1-PAA54T	335
2-47-064	75	1-62-571	222	1-65-397	223	1-68-738	253	0-83-179	156	1-93-950	381	1-PAA58T	335
0-47-100	76	0-63-022	248	0-65-398	223	1-68-739	253	0-84-000	302	1-93-951	381	1-PAA62T	335
0-47-101	78	0-63-038	248	1-65-398	223	1-68-741	253	0-84-001	302	1-93-952	382	1-PAA64T	335
0-47-314	79	0-64-978	220	0-65-399	223	0-68-842	252	0-84-002	302	1-93-968	362	1-PAA66T	335
0-47-315	79	1-64-978	220	1-65-399	223	1-68-842	252	0-84-003	302	1-93-978	407	1-SWK-BN050T	333
0-47-316	79	0-64-979	220	0-65-400	221	1-68-843	252	0-84-004	302	1-93-980	407	1-SWK-BN0625T	333
1-47-324	79	1-64-979	220	1-65-400	221	1-68-845	252	0-84-006	302	1-93-981	407	1-SWK-BN375T	333
1-47-329	79	0-64-983	220	0-65-404	221	1-68-942	252	0-84-007	302	1-94-210	360	1-SWKBN075T	333
1-47-403	78	1-64-983	220	1-65-404	221	1-68-945	252	0-84-008	303	1-94-231	381	1-SWKBN100T	333
1-47-404	78	0-64-984	220	0-65-406	222	0-68-946	252	0-84-009	303	1-94-738	370	1-SWKBN1187T	333
0-47-440	77	1-64-984	220	1-65-406	222	1-68-946	252	0-84-010	303	1-94-745	404	1-TRA202T	332
0-47-443	77	2-65-005	239	0-65-407	222	3-68-946	252	0-84-016	303	1-94-749	367	1-TRA204-5T	332
0-47-460	76	0-65-006	220	1-65-407	222	1-68-947	252	0-84-114	306	4-95-098	311	1-TRA204T	332
0-47-465	77	1-65-006	220	0-65-408	223	1-68-950	252	1-84-182	311	4-95-100	311	1-TRA205-5T	332
0-47-480	76	0-65-008	220	1-65-408	223	1-69-100	310	2-84-183	312	0-95-112	355	1-TRA205T	332
0-47-681	76	1-65-008	220	0-65-409	223	0-69-251	255	2-84-184	312	1-95-154	354	1-TRA206-5T	332
0-47-720	90	2-65-014	239	1-65-409	223	0-69-253	255	2-84-185	312	1-95-564	315	1-TRA206T	332
1-47-803	78	0-65-016	219	0-65-410	231	0-69-256	256	1-84-199	308	1-95-565	315	1-TRA208T	332
1-47-804	78	0-65-017	220	1-65-410	231	4-69-261	256	2-84-208	311	1-95-566	315	1-TRA209T	332
9-47-821	78	1-65-017	220	0-65-411	231	4-69-262	256	4-84-488	305	1-95-567	315	1-TRA704-5T	332
9-47-822	78	0-65-093	220	1-65-411	231	4-69-263	257	4-84-489	305	1-95-611	377	1-TRA704T	332
1-47-917	78	1-65-093	220	0-65-412	231	2-69-264	257	0-84-495	298	1-95-612	368	1-TRA705-5T	332
1-47-919	78	0-65-094	220	1-65-412	231	2-69-266	257	0-84-496	298	1-95-613	368	1-TRA705T	332
1-51-031	131	1-65-094	220	0-65-413	231	1-70-316	371	0-84-519	52	1-95-614	368	1-TRA706-5T	332
1-51-033	131	0-65-096	220	1-65-413	231	1-70-326	362	0-84-540	267	1-95-615	368	1-TRA706T	332
1-51-037	136	1-65-096	220	0-65-414	231	1-70-327	362	0-84-645	299	1-95-616	368	1-TRA708-5T	332
1-51-039	135	1-65-097	220	1-65-414	231	0-70-447	340	0-84-646	299	1-95-617	368	1-TRA708T	332
1-51-104	139	0-65-098	219	0-65-415	231	0-70-448	340	0-84-647	299	1-95-618	369	1-TRA709-5T	332
1-51-171	133	1-65-098	219	1-65-415	231	0-70-450	340	0-84-648	299	1-95-619	369	1-TRA709T	332
1-51-172	133	0-65-099	225	0-65-416	231	0-70-451	341	0-84-649	299	1-95-620	369	1-TRR134T	333
1-51-173	133	0-65-137	219	1-65-416	231	0-70-452	341	0-84-808	307	1-95-621	360	1-TRR135T	333
1-51-174	133	1-65-137	219	0-65-417	232	0-70-453	340	0-84-809	307	1-95-622	360	1-TRR136T	333
1-51-175	133	0-65-138	219	1-65-417	232	0-70-454	340	0-84-810	307	1-95-829	369	6-CT-10X	324
1-51-178	133	1-65-138	219	0-65-418	232	1-77-022	118	0-84-811	307	1-95-830	369	6-GR15	336
1-51-488	132	0-65-139	219	1-65-418	232	0-77-030	120	0-84-812	307	0-95-872	267	6-GR25	336
1-54-051	134	1-65-139	219	0-65-419	232	1-77-108	71	0-84-813	307	0-95-873	267	6-MR100	334
1-54-052	134	0-65-141	219	1-65-419	232	1-77-109	71	0-84-814	308	0-95-874	267	6-MR55	334
1-54-053	134	1-65-141	219	0-65-425	227	1-77-128	116	0-84-815	308	0-95-876	267	6-MR77	334
1-54-077	138	0-65-143	219	0-65-428	226	1-77-131	117	0-84-816	308	1-96-178	388	6-PHT150	327
1-54-638	132	1-65-143	219	0-65-436	225	1-77-132	119	0-84-892	306	1-96-179	385	6-TR110	324

ARTICLE	Pag.												
6-TR150HL	324	FMHT0-83231	153	FMHT65386-0	224	FMMT17186-0	281	FMMT25125-0	282	FMST82706-1	379	STHT0-62687	30
6-TR150L	323	FMHT0-83232	153	FMHT65424-0	228	FMMT17187-0	281	FMMT25126-0	282	FMST82721-1	398	STHT0-66121	242
6-TR35	322	FMHT0-83233	153	FMHT65426-0	228	FMMT17190-0	281	FMMT25130-0	280	FMST82959-1	389	STHT0-70695	52
6-TR350	325	FMHT0-83234	153	FMHT65439-0	228	FMMT17191-0	281	FMMT25131-0	280	FMST82961-1	389	STHT0-73872	45
6-TR40	322	FMHT0-83235	153	FMHT73557-0	313	FMMT17192-0	281	FMMT82676-0	268	FMST82962-1	389	STHT0-74361	300
6-TR45	322	FMHT0-83236	153	FMHT73755-0	313	FMMT17193-0	281	FMMT82677-0	268	FMST82967-1	395	STHT0-74362	300
6-TRE550	328	FMHT0-83237	153	FMHT73756-0	313	FMMT17194-0	281	FMMT82678-0	268	STHT0-05622	350	STHT0-74363	301
6-TRE650	328	FMHT0-83238	153	FMHT77165-0	95	FMMT17195-0	281	FMMT82679-0	268	STHT0-05776	349	STHT0-74364	301
FMHT0-10288	18	FMHT0-83239	153	FMHT77446-1	112	FMMT17196-0	281	FMMT82680-0	269	STHT0-05777	350	STHT0-74367	300
FMHT0-10311	46	FMHT0-83240	153	FMHT77447-1	111	FMMT17197-0	281	FMMT82681-0	270	STHT0-05786	349	STHT0-74454	300
FMHT0-10312	46	FMHT0-83241	153	FMHT77448-1	110	FMMT17198-0	281	FMMT82683-1	272	STHT0-05799	349	STHT0-74455	300
FMHT0-10320	21	FMHT0-83242	153	FMHT77449-1	111	FMMT17207-0	281	FMMT82684-1	273	STHT0-05864	349	STHT0-74456	300
FMHT0-10327	49	FMHT0-83244	153	FMHT77585-1	106	FMMT17208-0	279	FMMT82685-1	274	STHT0-05867	348	STHT0-74471	306
FMHT0-10827	30	FMHT0-83245	153	FMHT77586-1	105	FMMT17209-0	279	FMMT82826-1	276	STHT0-05895	349	STHT0-75044	312
FMHT0-16067	183	FMHT0-83246	153	FMHT77595-1	105	FMMT17210-0	279	FMMT82827-1	275	STHT0-05898	350	STHT0-75067	301
FMHT0-16145	183	FMHT0-83247	153	FMHT77598-1	104	FMMT17211-0	279	FMMT82844-0	262	STHT0-05899	350	STHT0-75068	301
FMHT0-20194	173	FMHT0-96230	310	FMHT77617-1	102	FMMT17212-0	279	FMMT82845-0	262	STHT0-05900	350	STHT0-75094	306
FMHT0-20195	173	FMHT1-33856	60	FMHT77652-0	119	FMMT17213-0	279	FMMT82848-0	261	STHT0-05926	348	STHT0-75414	310
FMHT0-20196	173	FMHT1-51275	131	FMHT77653-0	119	FMMT17214-0	279	FMMT82849-0	261	STHT0-05927	351	STHT0-77363	122
FMHT0-20232	173	FMHT1-51276	131	FMHT81394-9	326	FMMT17215-0	279	FMMT82900-0	261	STHT0-05928	351	STHT0-77364	125
FMHT0-20559	166	FMHT1-51277	131	FMHT81507-1	355	FMMT17216-0	279	FMMT82901-0	265	STHT0-05929	351	STHT0-77365	123
FMHT0-33856	60	FMHT1-51278	131	FMHT81509-0	354	FMMT17217-0	279	FMMT82902-0	265	STHT0-05930	351	STHT0-77406	121
FMHT0-33864	60	FMHT1-55008	144	FMHT81511-0	354	FMMT17218-0	279	FMMT98101-0	286	STHT0-05934	348	STHT0-83199	154
FMHT0-33868	60	FMHT1-55009	144	FMHT82563-0	124	FMMT17219-0	279	FMMT98101-0	400	STHT0-05936	348	STHT0-83200	154
FMHT0-62619	229	FMHT1-55010	144	FMHT82564-0	124	FMMT17220-0	279	FMMT98102-0	285	STHT0-10194	47	STHT1-05868	345
FMHT0-62620	229	FMHT1-56008	138	FMHT82565-0	124	FMMT17221-0	279	FMMT98102-0	399	STHT0-11818	43	STHT1-05878	346
FMHT0-62621	229	FMHT1-56009	138	FMHT82566-0	125	FMMT17222-0	279	FMMT98103-1	285	STHT0-11825	42	STHT1-05894	345
FMHT0-62622	229	FMHT1-56010	138	FMHT82567-0	125	FMMT17223-0	279	FMMT98103-1	399	STHT0-14102	50	STHT1-05932	345
FMHT0-62623	229	FMHT1-56011	138	FMMT13029-0	264	FMMT17224-0	279	FMMT98104-0	286	STHT0-14103	50	STHT1-05937	346
FMHT0-62624	229	FMHT1-56019	138	FMMT13030-0	264	FMMT17225-0	280	FMMT98104-0	400	STHT0-16131	346	STHT1-16069	346
FMHT0-62625	229	FMHT1-74266	119	FMMT13031-0	264	FMMT17226-0	280	FMMT98106-1	286	STHT0-16137	347	STHT1-20352	161
FMHT0-62626	225	FMHT1-74267	119	FMMT13032-0	264	FMMT17227-0	277	FMMT98106-1	400	STHT0-16139	47	STHT1-20353	161
FMHT0-62627	227	FMHT1-77356	101	FMMT13033-0	264	FMMT17228-0	277	FMST1-70719	380	STHT0-26089	350	STHT1-43102	86
FMHT0-62639	226	FMHT1-77357	101	FMMT13034-0	264	FMMT17229-0	277	FMST1-70749	380	STHT0-28000	349	STHT1-43103	86
FMHT0-62649	232	FMHT1-77413	109	FMMT13035-0	264	FMMT17230-0	277	FMST1-71180	380	STHT0-28034	349	STHT1-43104	86
FMHT0-62688	246	FMHT1-77414	106	FMMT13036-0	264	FMMT17231-0	277	FMST1-71181	386	STHT0-28041	349	STHT1-43105	86
FMHT0-62689	247	FMHT1-77415	104	FMMT13037-0	264	FMMT17232-0	277	FMST1-71219	367	STHT0-47147	77	STHT1-43106	86
FMHT0-62690	247	FMHT1-77435	118	FMMT13038-0	264	FMMT17233-0	277	FMST1-71943	375	STHT0-47244	77	STHT1-43107	86
FMHT0-62691	247	FMHT10329-0	37	FMMT13039-0	264	FMMT17234-0	277	FMST1-71966	394	STHT0-51309	131	STHT1-43108	86
FMHT0-64985	242	FMHT10330-0	37	FMMT13040-0	264	FMMT17235-0	277	FMST1-71967	393	STHT0-51310	131	STHT1-43109	86
FMHT0-70812	293	FMHT10358-0	25	FMMT13041-0	264	FMMT17236-0	277	FMST1-71968	394	STHT0-51311	135	STHT1-43110	86
FMHT0-70813	293	FMHT10365-0	27	FMMT13042-0	264	FMMT17237-0	277	FMST1-71969	394	STHT0-51906	133	STHT1-43111	86
FMHT0-70814	293	FMHT10367-0	27	FMMT13062-0	265	FMMT17238-0	277	FMST1-71971	395	STHT0-51907	133	STHT1-43112	86
FMHT0-71851	293	FMHT10369-0	26	FMMT13065-0	265	FMMT17239-0	277	FMST1-71972	397	STHT0-51908	133	STHT1-43114	86
FMHT0-72414	52	FMHT10370-0	26	FMMT13066-0	265	FMMT17240-0	277	FMST1-71981	393	STHT0-51909	133	STHT1-43115	86
FMHT0-72415	304	FMHT10373-0	26	FMMT13067-0	265	FMMT17241-0	277	FMST1-72363	397	STHT0-51910	133	STHT1-43117	86
FMHT0-74295	284	FMHT10375-1	25	FMMT13068-0	265	FMMT17242-0	277	FMST1-72365	397	STHT0-54123	135	STHT1-57100	347
FMHT0-74296	283	FMHT10594-0	36	FMMT13069-0	265	FMMT17243-0	277	FMST1-72378	402	STHT0-54126	134	STHT1-70430	338
FMHT0-74297	283	FMHT13125-0	266	FMMT13070-0	265	FMMT17244-0	277	FMST1-72383	375	STHT0-54127	134	STHT1-70432	338
FMHT0-74298	284	FMHT13126-0	266	FMMT13071-0	265	FMMT17245-0	277	FMST1-73601	363	STHT0-54128	134	STHT1-77139	95
FMHT0-74884	309	FMHT13127-0	266	FMMT13072-0	265	FMMT17246-0	277	FMST1-73607	379	STHT0-54129	133	STHT1-77140	94
FMHT0-74886	309	FMHT13128-0	266	FMMT13073-0	265	FMMT17247-0	277	FMST1-75531	363	STHT0-54131	133	STHT1-77142	94
FMHT0-74888	309	FMHT16693-0	183	FMMT13074-0	265	FMMT17248-0	281	FMST1-75672	419	STHT0-54154	133	STHT1-77367	115
FMHT0-74892	309	FMHT2-20209	173	FMMT13077-0	265	FMMT17249-0	281	FMST1-75753	396	STHT0-54155	133	STHT1-77368	115
FMHT0-75408	309	FMHT33005-0	59	FMMT13081-0	263	FMMT17300-0	281	FMST1-75761	367	STHT0-54156	133	STHT1-77409	97
FMHT0-75409	309	FMHT33100-0	59	FMMT13082-0	263	FMMT17337-0	281	FMST1-75763	419	STHT0-54157	133	STHT10265-0	40
FMHT0-75438	309	FMHT33102-0	59	FMMT13083-0	263	FMMT17338-0	281	FMST1-75779	402	STHT0-54158	132	STHT10266-0	40
FMHT0-75467	309	FMHT42447-1	86	FMMT13084-0	263	FMMT17339-0	281	FMST1-75781	403	STHT0-54159	132	STHT10266-1	40
FMHT0-75468	294	FMHT42554-1	86	FMMT13085-0	263	FMMT17523-0	281	FMST1-75791	371	STHT0-54160	132	STHT10268-0	39
FMHT0-75469	294	FMHT42559-1	86	FMMT13086-0	263	FMMT17963-0	281	FMST1-75792	371	STHT0-60208	240	STHT10268-1	39
FMHT0-77407	120	FMHT42561-1	86	FMMT13087-0	263	FMMT17964-0	281	FMST1-75794	395	STHT0-60209	240	STHT10270-0	38
FMHT0-77422	123	FMHT51367-2	136	FMMT13088-0	263	FMMT17965-0	281	FMST1-75796	396	STHT0-60210	240	STHT10345-0	40
FMHT0-80516	295	FMHT6-70411	323	FMMT13089-0	263	FMMT17966-0	281	FMST1-80144	377	STHT0-60211	240	STHT10355-1	25
FMHT0-80517	295	FMHT6-70418	337	FMMT13094-0	263	FMMT17967-0	278	FMST1-80146	378	STHT0-60212	241	STHT10356-0	25
FMHT0-80518	295	FMHT6-70868	326	FMMT13095-0	263	FMMT17968-0	278	FMST1-80147	378	STHT0-60213	241	STHT10424-0	31
FMHT0-80519	296	FMHT6-75934	327	FMMT13096-0	263	FMMT17999-0	278	FMST1-80148	379	STHT0-62574	249	STHT10430-0	20
FMHT0-80520	296	FMHT62573-0	233	FMMT13097-0	264	FMMT18007-0	282	FMST1-80149	378	STHT0-62629	243	STHT10432-0	19
FMHT0-80523	296	FMHT62692-0	246	FMMT13098-0	264	FMMT18008-0	282	FMST17624-1	382	STHT0-62630	244	STHT10479-0	19
FMHT0-80524	305	FMHT65380-0	224	FMMT13109-0	264	FMMT18011-0	280	FMST17626-1	398	STHT0-62631	244	STHT13121-0	266
FMHT0-80541	304	FMHT65381-0	224	FMMT13111-0	264	FMMT18013-0	280	FMST17627-1	398	STHT0-62632	244	STHT13122-0	266
FMHT0-80550	326	FMHT65382-0	224	FMMT13112-0	264	FMMT19101-0	285	FMST17870-1	396	STHT0-62633	243	STHT13123-0	266
FMHT0-80551	325	FMHT65383-0	224	FMMT13113-0	264	FMMT19101-0	399	FMST1870-1	396	STHT0-62634	243	STHT13156-0	266
FMHT0-83211	153	FMHT65384-0	224	FMMT13115-0	264	FMMT25122-0	278	FMST81077-1	403	STHT0-62685	242	STHT16146-0	235
FMHT0-83213	153	FMHT65385-0	224	FMMT17185-0	281	FMMT25123-0	278	FMST81083-1	374	STHT0-62686	245	STHT16147-0	235

ARTICLE	Pag.												
STHT16148-0	235	STHT16195-0	235	STHT6-70417	336	STMT1-74181	290	STST1-71963	406	STST81680-1	406	STST83307-1	377
STHT16149-0	235	STHT16196-0	236	STHT70500-0	333	STMT1-74182	290	STST1-72335	377	STST81681-1	406	STST83319-1	361
STHT16150-0	235	STHT2-11818	43	STHT74749-0	332	STMT1-74726	288	STST1-72359	374	STST82602-1	414	STST83397-1	372
STHT16151-0	235	STHT2-28042	348	STHT77065-0	96	STMT82663-0	268	STST1-75515	373	STST82603-1	416	STST97595-1	411
STHT16152-0	235	STHT2-28043	348	STHT77100-0	96	STMT82664-0	268	STST1-75518	373	STST82604-1	415	STST97598-1	410
STHT16153-0	236	STHT20348-1	161	STHT77498-1	108	STMT82665-0	268	STST1-75521	373	STST82605-1	414	STST97599-1	411
STHT16154-0	236	STHT20349-1	161	STHT77499-1	108	STMT82666-0	269	STST1-75540	405	STST82606-1	414	STST97957-1	410
STHT16155-0	236	STHT20350-1	161	STHT77502-1	107	STMT82670-0	269	STST1-79231	361	STST82607-1	415	STST97998-1	411
STHT16157-0	236	STHT20351-1	161	STHT77503-1	109	STMT82671-0	270	STST1-80113	386	STST82608-1	415	STST98182-1	410
STHT16158-0	236	STHT20354-1	161	STHT77504-1	103	STMT82672-0	272	STST1-80114	387	STST82609-1	415	STST98182-1	413
STHT16159-0	236	STHT20355-1	161	STHT77587-0	122	STMT82828-1	272	STST1-80116	387	STST82610-1	417	XTHT0-10502	21
STHT16161-0	236	STHT20366-1	161	STHT77588-0	121	STMT82829-1	273	STST1-80117	387	STST82611-1	417	XTHT0-33501	59
STHT16162-0	236	STHT20367-1	161	STHT77592-1	107	STMT82830-1	274	STST1-80118	387	STST82612-1	417	XTHT0-33671	59
STHT16163-0	236	STHT20368-1	161	STHT77594-1	103	STMT82831-1	276	STST1-80119	388	STST82613-1	417	XTHT0-42495	89
STHT16164-0	236	STHT20371-1	161	STHT77616-0	113	STMT82832-1	275	STST1-80150	365	STST82614-1	416	XTHT0-62692	233
STHT16165-0	238	STHT20372-1	161	STHT77625-1	117	STMT82842-0	262	STST1-80151	362	STST82615-1	416	XTHT0-62693	233
STHT16166-0	238	STHT3-11825	42	STHT77643-1	116	STMT82843-0	262	STST22000-1	414	STST82616-1	416	XTHT1-42131	87
STHT16167-0	237	STHT36802-0	63	STHT77666-0	97	STMT82846-0	261	STST33090-1	365	STST82617-1	417	XTHT1-42132	87
STHT16168-0	239	STHT36803-0	63	STHT8-11818	43	STMT82847-0	261	STST40710-1	406	STST82736-1	407	XTHT1-42134	87
STHT16169-0	238	STHT36804-0	63	STMT1-74173	287	STST1-70317	370	STST40711-1	406	STST82737-1	407	XTHT1-42135	87
STHT16172-0	237	STHT37230-0	61	STMT1-74174	288	STST1-70355	421	STST40712-1	406	STST82739-1	407	XTHT1-42138	87
STHT16177-0	237	STHT37231-0	61	STMT1-74175	289	STST1-70559	420	STST47306-1	290	STST82740-1	407	XTHT1-42139	87
STHT16178-0	237	STHT37232-0	61	STMT1-74176	288	STST1-70713	420	STST74306-1	413	STST82742-1	407		
STHT16179-0	237	STHT37233-0	61	STMT1-74177	289	STST1-70718	384	STST75785-1	372	STST82743-1	407		
STHT16180-0	237	STHT6-70410	323	STMT1-74178	289	STST1-70720	405	STST75787-1	372	STST82745-1	407		
STHT16181-0	237	STHT6-70414	327	STMT1-74179	287	STST1-71197	405	STST81337-1	421	STST82746-1	407		
STHT16182-0	237	STHT6-70416	337	STMT1-74180	287	STST1-71962	372	STST81679-1	406	STST82976-1	373		

**STANLEY**  
**FATMAX**



**STANLEY**

# CATALOGUE 2023

**OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF  
OUTILLAGE DE JARDIN**

[STANLEYWORKS.be](http://STANLEYWORKS.be)

# CONTENU

## 6 VISSEUSES À CHOCS, BOULONNEUSES ET PERCEUSES-VISSEUSES (À PERCUSSION)

- 6 VISSEUSES À IMPACT
- 7 BOULONNEUSES
- 8 PERCEUSES À PERCUSSION
- 13 MARTEAU PNEUMATIQUE
- 15 MARTEAUX-PIQUEURS

## 16 MULTITOOLS ET SCIES

- 16 MULTITOOLS
- 18 SCIES SAUTEUSES PENDULAIRES
- 20 SCIES CIRCULAIRES
- 21 SCIES MULTIMATERIAUX
- 22 SCIES SABRE
- 24 SCIES À ONGLET

## 26 PONCEUSES

- 26 PONCEUSE DE DÉTAIL
- 27 PONCEUSES EXCENTRIQUES
- 28 PONCEUSES TÉLÉSCOPIQUES
- 29 PONCEUSES VIBRANTES
- 29 PONCEUSES À BANDE

## 30 MEULEUSES D'ANGLE

## 33 AUTRES

- 33 CLOUEURS DE FINITION
- 34 LAMPES
- 35 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
- 35 VENTILATEUR
- 36 SOUFFLEUR COMPACT
- 36 PISTOLET À MASTIC
- 37 COMPRESSEUR 3EN1
- 37 POLISSEUR
- 38 DÉCAPEURS
- 39 AFFLEUREUSE
- 40 RABOT
- 40 MÉLANGEUR

## 41 OUTILLAGE DE JARDIN

- 42 V20 OUTILLAGE DE JARDIN

## 48 ACCESSOIRES, BATTERIES ET CHARGEURS



**STANLEY  
CATALOGUE 2023**

# FIABILITÉ PRO

Le nouvel assortiment STANLEY FATMAX V20 18V fournit la puissance, les performances et la fiabilité dont tout professionnel a besoin. Jour après jour...



## BATTERIES PROFESSIONNELLES

Nos nouvelles batteries ont été améliorées, car elles se composent de cellules 18650 Samsung. Grâce à la résistance interne plus faible, les batteries sont encore plus puissantes.

## PRODUCTION AUTOMATISÉE

Les batteries sont fabriquées dans des conditions stériles sur une ligne de production automatique, pour une qualité et une fiabilité encore plus élevées.

## RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Les batteries V20 ne se déchargeront pas à des températures extrêmes comprises entre -30°C et +75°C.

## TESTÉ VIGOREUSEMENT

Toutes les batteries sont systématiquement soumises à une série complète de tests de résistance à l'humidité, aux vibrations, chocs et chutes.

# TECHNOLOGIE DE BATTERIE AMÉLIORÉE

La batterie V20 18V est au cœur du nouveau système de batterie STANLEY FATMAX et elle est compatible avec tous les outils électriques et de jardin V20. Grâce à l'amélioration de la technologie, cette batterie est toujours prête à l'emploi. Pour n'importe quel professionnel et pour réaliser n'importe quelle tâche. Jour après jour.

**V20**  
LITHIUM ION



Les batteries STANLEY FATMAX V20 sont disponibles en différentes capacités, pour répondre à tous les besoins. Chaque batterie comporte un indicateur de charge intégré qui vous permet de connaître le temps d'autonomie qu'il vous reste et de savoir quand recharger la batterie.

L'assortiment V20 inclut également un adaptateur pour que vous puissiez utiliser facilement les batteries V20 18V 1.5Ah et 2.0Ah avec les outils sans fil STANLEY FATMAX que vous possédez déjà.



1.5Ah

Compact et flexible



2.0Ah

Pour toutes les applications



4.0Ah

Plus de puissance,  
plus d'autonomie



6.0Ah

La liberté sans fil ultime grâce  
à une autonomie maximale



# PERFORMANCES DE NIVEAU PROFESSIONNEL

Nos nouveaux outils sur batterie V20 18V ont été améliorés, pour encore plus de puissance et de fiabilité. Ils sont prêts, quelle que soit la tâche.

## PROTECTION ANTI-SURCHAUFFE

La machine se protège en arrêtant de fonctionner en cas de surchauffe au-delà de 95°C.

## NOUVEAU MODULE SBS\*

Programmé pour s'adapter aux batteries ayant des capacités différentes et plus élevées.

## PAS DE SURCHARGE

La machine contrôle sa charge à intervalles réguliers de 0.005 seconde pour éviter la surcharge.

## MEILLEURE CONCEPTION DE L'INTERRUPTEUR

Pour une meilleure circulation de l'énergie et un plus grand contrôle pendant le fonctionnement.

## MEILLEUR MOTEUR

Moteur professionnel pour de meilleures performances et une plus longue durée de vie.

## VIGOREUSEMENT TESTÉ

Réalisation d'une série complète de tests de résistance à l'humidité, aux vibrations, aux chocs et aux chutes. Pour une fiabilité optimale.

## COMPOSANTS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

\* Uniquement pour les machines Brushless

# TECHNOLOGIE brushless




## PLUS DE PUISSANCE

Le moteur Brushless ne subit pas de perte d'énergie due au frottement ou à la chaleur. Ainsi, votre outil est plus puissant que jamais auparavant. Idéal pour effectuer les tâches les plus difficiles.



## AUTONOMIE PLUS LONGUE

Le moteur Brushless est plus efficace et consomme moins d'énergie. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une seule charge.



## MOTEUR COMPACT

Grâce à la compacité du moteur, les outils Brushless sont plus petits, plus légers et plus simples à manier.



# VISSEUSES À CHOCS, BOULONNEUSES ET PERCEUSES-VISSEUSES (À PERCUSSION)



## V20 18V VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

brushless



**3** YEAR GUARANTEE  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD\*  
www.stanleytools.com/3



SFMCF810D2K-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	170Nm
Vitesse à vide	0-2800t.p.m.
Coups par minute	3500c.p.m.
Mandrin	6.35mm hex
Poids	0.93kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82
EAN	5 035048 723982

SFMCF810B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 99,17
EAN	5 035048 723982

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour les vis les plus lourdes en bois et métal
- Mandrin hexagonal sans clé, changement rapide des accessoires d'une seule main
- Carter aluminium permettant une meilleure dissipation de la chaleur et une durabilité accrue
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCF810D2K)

# V20 18V VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS AVEC 3 VITESSES

**V20**  
LITHIUM ION

brushless



## SFMCF820D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	190Nm
Vitesse à vide	0-1300t.p.m. 0-2600t.p.m. 0-2900t.p.m.
Coups par minute	3800c.p.m.
Mandrin	6.35mm hex
Poids	0.94kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 198,35



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour les vis les plus lourdes en bois et métal
- 3 vitesses (0-1300; 0-2600; 0-2900) pour un meilleur contrôle du travail
- Mandrin hexagonal sans clé, changement rapide des accessoires d'une seule main
- Carter aluminium permettant une meilleure dissipation de la chaleur et une durabilité accrue
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré

# V20 18V BOULONNEUSE

**V20**  
LITHIUM ION



## SFMCF900B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Non
Couple max.	480Nm
Vitesse à vide	0-1700t.p.m.
Coups par minute	0-2500c.p.m.
Connection	Anneau 1/2"
Poids	2.5kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 132,23



- La puissance optimale pour serrer et desserrer les boulons et d'autres applications nécessitant un couple élevé
- Moteur puissant délivre jusqu'à 1700r.p.m. et 480Nm de couple pour des applications lourdes
- Anneau de 1/2" pour un changement de bouchons facile et rapide
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

# V20 18V BOULONNEUSE BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



SFMCF920B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Oui
Couple max.	373Nm
Vitesse à vide	0-1900t.p.m.
Coups par minute	0-3100c.p.m.
Connection	Anneau 1/2"
Poids	1.7kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 148,76
EAN	5 035048 750452

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour serrer et desserrer les boulons et d'autres applications nécessitant un couple élevé
- 2 vitesses pour un meilleur contrôle du travail
- Moteur puissant délivre jusqu'à 1900r.p.m. et 373Nm de couple pour des applications lourdes
- Anneau de 1/2" pour un changement de bouchons facile et rapide
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

# V20 18V BOULONNEUSE BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



**NOUVEAU**



SFMCF940M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Oui
Couple max.	949Nm
Vitesse à vide	0-400t.p.m. 0-1200t.p.m. 0-2000t.p.m.
Coups par minute	2600c.p.m.
Mandrin	Anneau 1/2"
Poids	2.76kg (sans batterie)
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 247,93
EAN	5 035048 797631

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- La puissance optimale pour serrer et desserrer les boulons et d'autres applications nécessitant un couple élevé
- 3 vitesses pour un meilleur contrôle du travail
- Moteur puissant délivre jusqu'à 2000r.p.m. et 949Nm de couple pour des applications lourdes
- Anneau de 1/2" pour un changement de bouchons facile et rapide
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCF940M1)

SFMCF940B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 165,29
EAN	5 035048 797617

# V20 18V PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



## SFMCD720D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	80Nm
Vitesse à vide	0-600t.p.m. 0-2100t.p.m.
Positions de couple	15
Mandrin	En métal, autoserrant, 13mm
Capacité max.	40mm (bois) 13mm (métal)
Poids	1.18kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 165,29



EAN 5 035048 723760

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré

# V20 18V PERCEUSE À PERCUSSION

**V20**  
LITHIUM ION



## SFMCD711B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Non
Couple max.	50Nm
Vitesse à vide	0-350t.p.m. 0-1500t.p.m.
Coups par minute	25500c.p.m.
Mandrin	Autoserrant, 13mm
Capacité max.	35mm (bois) 13mm (métal) 13mm (pierre)
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 90,91



EAN 5 054905 314569

- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- Fonction de percussion puissante avec 25500c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

# V20 18V PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

brushless



SFMCD715D2K-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	60Nm
Vitesse à vide	0-600t.p.m. 0-1900t.p.m.
Coups par minute	32300c.p.m.
Positions de couple	15
Mandrin	Autoserrant, 13mm
Capacité max.	35mm (bois) 13mm (métal) 13mm (pierre)
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 173,55
EAN	5 035048 723845

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- Fonction de percussion puissante avec 32300c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré

# V20 18V PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

brushless



SFMCD721D2K-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Couple max.	80Nm
Vitesse à vide	0-600t.p.m. 0-2100t.p.m.
Coups par minute	35700c.p.m.
Positions de couple	15
Mandrin	En métal, autoserrant, 13mm
Capacité max.	40mm (bois) 13mm (métal) 13mm (pierre)
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82
EAN	5 035048 723883

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- Fonction de percussion puissante avec 35700c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCD721D2K)

SFMCD721B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 107,44
EAN	5 035048 723906

# V20 18V PERCEUSE D'ANGLE

**V20**  
LITHIUM ION



**3** YEAR GUARANTEE  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD  
Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.  
[www.stanleytools.com/3](http://www.stanleytools.com/3)

**NOUVEAU**

## SFMCD750D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Couple max.	45Nm
Vitesse à vide	0-650t.p.m. 0-1950t.p.m.
Poids	1.3kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 239,67
EAN	5 054905 316754

## SFMCD750B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 123,97
EAN	5 054905 316730

- Compact et ergonomique pour un travail facile dans les espaces difficiles d'accès et confinés
- Moteur puissant pour visser et percer en bois, en métal et en plastique
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCD750D2K)

# 750W PERCEUSE À PERCUSSION



**3** YEAR GUARANTEE  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD  
Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.  
[www.stanleytools.com/3](http://www.stanleytools.com/3)

## FMEH750K-QS

Puissance	750W
Brushless	Non
Couple max.	20Nm
Vitesse à vide	0-3200t.p.m.
Coups par minute	54400c.p.m.
Mandrin	En métal, autoserrant, 13mm
Capacité max.	32mm (bois) 13mm (métal) 16mm (pierre/béton)
Poids	1.8kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 82,64
EAN	5 035048 680261

- Perceuse à percussion 750W puissante pour des gros travaux de perçage en bois, métal et en pierre
- Fonction de percussion puissante avec 54400c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 1 vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Boîtier d'engrenage entièrement fermé
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

## 850W PERCEUSE À PERCUSSION



FMEH850K-QS	
Puissance	850W
Brushless	Non
Couple max.	45Nm
Vitesse à vide	0-1100t.p.m. 0-3200t.p.m.
Coups par minute	54400c.p.m.
Mandrin	En métal, 2-mains, 13mm
Capacité max.	50mm (bois) 13mm (métal) 18mm (pierre/béton)
Poids	2.2kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€103,31
EAN	5 035048 680308

- Perceuse à percussion 850W puissante pour des gros travaux de perçage en bois, en métal et en pierre
- Fonction de percussion puissante avec 54400c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Boîtier d'engrenage entièrement fermé
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

## 1100W PERCEUSE À PERCUSSION



FMEH1100K-QS	
Puissance	1100W
Brushless	Non
Couple max.	69Nm
Vitesse à vide	0-1100t.p.m. 0-3200t.p.m.
Coups par minute	54400c.p.m.
Mandrin	En métal, 2-mains, 13mm
Capacité max.	50mm (bois) 13mm (métal) 20mm (pierre/béton)
Poids	2.4kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€111,57
EAN	5 035048 654569

- Perceuse à percussion 1100W puissante pour des gros travaux de perçage en bois, en métal et en pierre
- Fonction de percussion puissante avec 54400c.p.m. pour percer dans la pierre et le béton
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Boîtier d'engrenage entièrement fermé
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

# V20 18V MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+ BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 2.0J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Mandrin SDS+ anti-dérapant

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCH900M22)

Livrée avec poignée latérale et butée de profondeur

## SFMCH900M22-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Énergie de frappe	2.0J
Vitesse à vide	0-1500t.p.m.
Coups par minute	5500c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	30mm (bois) 13mm (métal) 22mm (pierre/béton)
Poids	2.3kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 297,52



## SFMCH900B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 148,76



# 750W MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+



## SFMEH200K-QS

Puissance	750W
Brushless	Non
Énergie de frappe	2.2J
Vitesse à vide	1250t.p.m.
Coups par minute	4670c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	30mm (bois) 13mm (métal) 26mm (pierre/béton)
Poids	2.6kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 128,10



- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 2.2J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Mandrin SDS+ anti-dérapant
- Câble en caoutchouc de 2.5m

Livrée avec poignée latérale et butée de profondeur

## 800W MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+



SFMEH210K-QS	
Puissance	800W
Brushless	Non
Énergie de frappe	2.4J
Vitesse à vide	1250t.p.m.
Coups par minute	4670c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	30mm (bois) 13mm (métal) 26mm (pierre/béton)
Poids	2.7kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 152,89
EAN	5 035048 725658

- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 2.4J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Mandrin SDS+ anti-dérapant
- Changement rapide et facile des forets et burins grâce au mandrin de changement rapide
- Câble en caoutchouc de 3.5m

Livrée avec poignée latérale, butée de profondeur et mandrin à changement rapide

## 1250W MARTEAU PNEUMATIQUE SDS+



FME1250K-QS	
Puissance	1250W
Brushless	Non
Énergie de frappe	3.5J
Vitesse à vide	0-850t.p.m.
Coups par minute	4100c.p.m.
Mandrin	SDS+
Capacité max.	40mm (bois) 13mm (métal) 32mm (pierre/béton)
Poids	5.4kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82
EAN	5 035048 439968

- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 3.5J (EPTA 05/2009)
- 3 modes: perçage, perforation et burinage
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Mandrin SDS+ anti-dérapant
- Indicateur d'usure des balais et de maintenance
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec poignée latérale, butée de profondeur, adaptateur et accessoires

# 1010W MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX



SFMEH220K-QS	
Puissance	1010W
Brushless	Non
Énergie de frappe	8.5J
Coups par minute	2900c.p.m.
Mandrin	SDS-max
Poids	6.1kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 173,55
EAN	5 035048 725665

- Moteur puissant délivre une énergie de frappe de 8.5J (EPTA 05/2009)
- Accès facile aux balais de charbon pour un entretien optimal
- Poignée antivibratoire
- Câble en caoutchouc de 3.5m

Livrée avec poignée latérale

# 1600W MARTEAU-PIQUEUR SDS-MAX



SFMEH230K-QS	
Puissance	1600W
Brushless	Non
Énergie de frappe	5-15J
Coups par minute	1890c.p.m.
Mandrin	SDS-max
Poids	10.5kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 264,46
EAN	5 035048 725672

- Moteur puissant délivre une énergie de frappe jusqu'à 15J (EPTA 05/2009)
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Poignée complètement réglable
- Câble en caoutchouc de 3.5m

Livrée avec poignée latérale

# MULTITOOLS ET SCIES



## V20 18V MULTITOOL

**V20**  
LITHIUM ION



- Gratter, meuler, poncer et râper dans différents matériaux
- Changement d'accessoires sans outil entre différentes applications
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCE500D2K)

Livrée avec 3 feuilles abrasives

### SFMCE500D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Vitesse à vide	8000-18000t.p.m.
Angle d'oscillation	1.4° ou 2.8°
Poids	1.4kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 181,82

EAN 5 035048 724194

### SFMCE500B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 99,17

EAN 5 035048 724217

# V20 18V MULTITOOL BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Gratter, meuler, poncer et râper dans différents matériaux
- Changement d'accessoires sans outil entre différentes applications
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCE510D2K)

Livrée avec semelle de ponçage, 14 feuilles abrasives et 3 lames

## SFMCE510D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Vitesse à vide	0-18000t.p.m.
Angle d'oscillation	1.6° ou 3.2°
Poids	0.89kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€223,14



## SFMCE510B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€132,23



# 300W MULTITOOL AVEC FONCTION D'OSCILLATION



- Gratter, meuler, poncer et râper dans différents matériaux
- Changement d'accessoires sans outil entre différentes applications
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Interrupteur continu
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec guide profondeur/sciage, adaptateur d'accessoires, plateau de ponçage et 20 accessoires

## FME650K-QS

Puissance	300W
Brushless	Non
Vitesse à vide	10000-22000t.p.m.
Angle d'oscillation	1.4° ou 2.8°
Poids	1.58kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€119,83



# V20 18V SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE

**V20**  
LITHIUM ION



- 3 niveaux de pendularité permettent de régler la rapidité et la précision de coupe dans différents matériaux
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement facile des lames T et U

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS600M2K)

Livrée avec 1 lame de scie

## SFMCS600M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Coups par minute	0-2500c.p.m.
Fonction pendulaire	Oui
Coupes biaisées	Jusqu'à 45°
Capacité max.	55mm (bois) 8mm (acier) 22mm (métal)
Débattement	19.05mm
Poids	2.62kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€223,14



## SFMCS600B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€99,17



# V20 18V SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- 4 niveaux de pendularité permettent de régler la rapidité et la précision de coupe dans différents matériaux
- Vitesse variable (0-3200c.p.m.) pour un meilleur contrôle du travail
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement facile des lames T et U

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS650M2K)

Livrée avec 1 lame de scie

## SFMCS650M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Coups par minute	0-3200c.p.m.
Fonction pendulaire	Oui
Coupes biaisées	Jusqu'à 45°
Capacité max.	85mm (bois) 10mm (acier) 25mm (métal)
Débattement	25.4mm
Poids	1.93kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€330,58



## SFMCS650B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€157,02



# 710W SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE



FME340K-QS	
Puissance	710W
Brushless	Non
Coups par minute	0-3200c.p.m.
Fonction pendulaire	Oui
Coups biaisés	Jusqu'à 45°
Capacité max.	85mm (bois) 10mm (métal)
Débattement	20mm
Poids	2.76kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€107,44
EAN	5 035048 363362

- 4 niveaux de pendularité permettent de régler la rapidité et la précision de coupe dans différents matériaux
- Semelle ajustable sans outil en 3 positions
- Coupes biaisées jusqu'à 45°
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement facile des lames T et U
- Souffleur de poussière intégré pour une vue optimale de la ligne de coupe
- Câble en caoutchouc de 4m



# V20 18V SCIE CIRCULAIRE

**V20**  
LITHIUM ION



- Moteur haute performance délivrant une vitesse importante de 4000t.p.m. pour des coupes rapides dans différents matériaux
- Semelle inclinable sans outil jusqu'à 50° permettant de réaliser des coupes spécifiques
- Réglage rapide de la profondeur de coupe

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS500M2K)

Livrée avec lame de scie 18T

## SFMCS500M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Diamètre de la lame	165mm
Taille de l'alésage	16mm
Vitesse à vide	0-4000t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 50°
Capacité max. à 90°	54mm
Laser	Non
Poids	2.95kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 239,67

EAN 5 035048 724064

## SFMCS500B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 132,23

EAN 5 035048 724088

# V20 18V SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur haute performance délivrant une vitesse importante de 5000t.p.m. pour des coupes rapides dans différents matériaux
- Semelle inclinable sans outil jusqu'à 56° permettant de réaliser des coupes spécifiques
- Réglage facile des angles de chanfrein (arrêtes fixes à 22.5° et 45°)
- Le frein électronique arrête immédiatement la lame de scie
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS550M2K)

Livrée avec lame de scie 24T

## SFMCS550M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Diamètre de la lame	190mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	0-5000t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 56°
Capacité max. à 90°	65mm
Laser	Non
Poids	3.20kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 297,52

EAN 5 035048 724927

## SFMCS550B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 190,08

EAN 5 035048 724958

# 1650W SCIE CIRCULAIRE



FME301K-QS	
Puissance	1650W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	190mm
Taille de l'âlesage	16mm
Vitesse à vide	0-5500t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 50°
Capacité max. à 90°	66mm
Capacité max. à 45°	51mm
Laser	Non
Poids	4.1kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 136,36
EAN	5 035048 655146

- Moteur haute performance délivrant une vitesse importante de 5500t.p.m. pour des coupes rapides dans différents matériaux
- Semelle inclinable jusqu'à 50° permettant de réaliser des coupes spécifiques
- Réglage rapide de la profondeur de coupe
- Adaptateur pour aspirateur
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec lame de scie avec 18 dents et guide parallèle

# 650W SCIE MULTIMATERIAUX



FME380K-QS	
Puissance	650W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	89mm
Taille de l'âlesage	16mm
Vitesse à vide	0-5500t.p.m.
Capacité max.	28.5mm (bois) 3mm (métal) 28.5mm (plastique)
Laser	Oui
Poids	2.8kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 128,10
EAN	5 035048 645321

- Moteur 650W puissant pour la coupe de bois, de métal, de carrelage, de pointes, de câbles, de conduites,...
- Réglage simple de la profondeur de coupe
- Adaptateur pour aspirateur
- Laser intégré
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec lame plongeante bois/métal, lame en carbure 24 dents et lame diamant

# V20 18V SCIE SABRE

**V20**  
LITHIUM ION



- Moteur haute performance pour des coupes dans différents matériaux
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement rapide et facile des lames
- Semelle pivotante permettant d'avoir une position confortable pendant le travail

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS300D2K)

Livrée avec lame de scie bi-metal 15cm

## SFMCS300D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-3000c.p.m.
Longueur de la lame	25.4mm
Poids	1.7kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€165,29



## SFMCS300B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€90,91



# V20 18V SCIE SABRE BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

brushless



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur haute performance pour des coupes dans différents matériaux
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement rapide et facile des lames
- Semelle pivotante permettant d'avoir une position confortable pendant le travail
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCS310D2K)

Livrée avec lame de scie bi-metal 15cm

## SFMCS310D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Vitesse à vide	0-2300c.p.m. 0-3200c.p.m.
Longueur de la lame	29mm
Poids	2.3kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€239,67



## SFMCS310B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€148,76



# 1050W SCIE SABRE



FME365K-QS	
Puissance	1050W
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-3500c.p.m.
Longueur de la lame	28mm
Capacité max.	275mm (bois) 117mm (métal) 150mm (plastique)
Poids	3.74kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 152,89
EAN	5 035048 363942

- Moteur haute performance pour des coupes dans différents matériaux
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Changement d'accessoires sans outil pour un changement rapide et facile des lames
- Semelle ajustable sans outil
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec lame de scie pour bois

# 1800W 254MM SCIE À TABLE



SST1800-QS	
Puissance	1800W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	254mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	4800c.p.m.
Coups biaisés	0-45°
Capacité max. 90°/45°	80mm/50mm
Poids	28.8kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 330,58
EAN	5 054905 302184

- Le puissant moteur de 1800W fournit 4800RPM pour différentes applications
- Table extensible sans outil jusqu'à 600mm
- L'interrupteur sécurisé empêche le démarrage accidentel de la machine
- Pieds rabattables pour une installation rapide
- Roues intégrées pour un transport facile
- Câble de 2m

Livrée avec lame de scie TCT 60T, 2x clés, butée et sac à poussière

# V20 18V SCIE À ONGLET 190MM

**V20**  
LITHIUM ION

**COUPE TRANSVERSALE 90°×90°**



50×216mm

**COUPE D'ONGLET 45°×90°**



50×152mm

**COUPE BIAISE 90°×45°**



15×216mm

**COUPE COMBINÉ 45°×45°**



15×152mm

**3 YEAR GUARANTEE**  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD\*  
\*LIMITED WARRANTY. SEE WEBSITE FOR FULL DETAILS.  
[www.stanleytools.com/3](http://www.stanleytools.com/3)



## SFMC5701M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Diamètre de la lame	190mm
Taille de l'alésage	16mm
Vitesse à vide	0-3800t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 47°
Capacité max. à 90°	50×216mm
Poids	10kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€297,52

EAN 5 035048 11724408

- Moteur puissant délivre 3800t.p.m pour couper facilement bidimensionnelles dans différents matériaux
- Pour des coupes précises, des coupes transversales de 90°, des coupes d'onglet jusqu'à 47°-47°, des coupes biaisés et combinées de 0°-45°
- Ligne de coupe ombrée pour une coupe parfaite. L'étalonnage ou le réglage n'est pas nécessaire
- Sortie aspirateur

Batterie avec indicateur de charge intégré

Livrée avec sac à poussière et adaptateur pour aspirateur

# 2000W SCIE À ONGLET 254MM

**COUPE TRANSVERSALE 90°×90°**



92×305mm

**COUPE D'ONGLET 47°×90°**



41×305mm

**COUPE BIAISE 90°×47°**



92×203mm

**COUPE COMBINÉ 47°×47°**



41×203mm

**3 YEAR GUARANTEE**  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD\*  
\*LIMITED WARRANTY. SEE WEBSITE FOR FULL DETAILS.  
[www.stanleytools.com/3](http://www.stanleytools.com/3)



## FME720-QS


Puissance	2000W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	255mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	0-4800t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 47°
Capacité max. à 90°	92×305mm
Poids	17.5kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€355,37

EAN 5 035048 1468876

- Moteur puissant de 2000W pour des coupes optimales
- Guide coulissant pour un meilleur support du matériau
- Echelle graduée pour une bonne lisibilité et une grande précision
- Charbons remplaçables
- Guidage laser pour une coupe parfaite
- Réglable en 11 angles d'onglet préindexés

Livrée avec guide parallèle, 2 rallonges de table, sac à poussière et lame de 60 dents

# 1500W SCIE À ONGLET 216MM



FME721-QS	
Puissance	1500W
Brushless	Non
Diamètre de la lame	216mm
Taille de l'alésage	30mm
Vitesse à vide	0-5000t.p.m.
Coups biaisés	Jusqu'à 45°
Capacité max. à 90°	62x305mm
Poids	16.5kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€256,20
EAN	5 035048 614051

- Moteur puissant de 1500W pour des coupes optimales
- Guide coulissant pour un meilleur support du matériau
- Echelle graduée pour une bonne lisibilité et une grande précision
- Charbons remplaçables
- Guidage laser pour une coupe parfaite
- Réglable en 11 angles d'onglet préindexés

Livrée avec guide parallèle, 2 rallonges de table, pince de matériau, sac à poussière et lame de 40 dents

# SUPPORT STATIONNAIRE POUR LES SCIES À ONGLET



FME790-XJ	
Poids	14.3kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€128,10
EAN	5 035048 614259

- Livrée avec supports - déverrouillage rapide des supports (compatible avec tous les scies à onglet de STANLEY FATMAX)
- Capacité de charge jusqu'à 185kg
- Facilement extensible: 1.1m - 2.06m
- 2 supports matériaux avec une longueur extensible et le réglage en hauteur pour plus de précision
- Pieds repliables et poignée intégrée pour un transport et rangement facile

Livrée avec 2 supports matériaux et 2 supports universels

# PONCEUSES



## V20 18V PONCEUSE DE DÉTAIL

**V20**  
LITHIUM ION



**3** YEAR GUARANTEE  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD  
[www.stanleytools.com/3](http://www.stanleytools.com/3)



### SFMCW221D1S-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Excentricité	2mm
Taille des abrasifs	100x140mm
Poids	0.93kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€115,70

EAN 5 035048 750872

### SFMCW221B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€57,85

EAN 5 035048 750858

- Moteur puissant délivre 12000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré ou sortie connection aspirateur
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de durabilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCW221D1S)

Livrée avec sac à poussière, 2 doigts de ponçage et 1 feuille abrasive

# PONCEUSE DE DÉTAIL 120W



**NOUVEAU**

SFMEW210S-QS	
Puissance	120W
Brushless	Non
Vitesse à vide	14000t.p.m.
Excentricité	2mm
Taille des abrasifs	110mm²
Poids	1.00kg
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 61,98
EAN	5 035048 796559

- Moteur puissant délivre 14000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré ou sortie connection aspirateur
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de dur

Livrée avec sac à poussières, doigt de ponçage, 1x papier pour doigt de ponçage, 2x gae de ponçage (120G/140G), embout diamant

# V20 18V PONCEUSE EXCENTRIQUE

**V20**  
LITHIUM ION



SFMCW220D1S-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Excentricité	2.5mm
Taille du plateau	125mm
Taille des abrasifs	125mm
Poids	1.02kg (sans batterie)
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 111,57
EAN	5 035048 724231

SFMCW220B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 57,85
EAN	5 035048 724255

- Moteur puissant délivre 12000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré ou sortie connection aspirateur
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de durabilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCW220D1S)

Livrée avec sac à poussière et 1 feuille abrasive synthétique 80gr

## 480W PONCEUSE EXCENTRIQUE



FME440K-QS	
Puissance	480W
Brushless	Non
Vitesse à vide	4000-12000t.p.m.
Excentricité	2.5mm
Taille du plateau	125mm
Taille des abrasifs	125mm
Poids	5kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 103,31
EAN	5 035048 445817 4

- Moteur puissant délivre 12000t.p.m. pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Récupération de la poussière dans le sac à poussière intégré
- Interrupteur on/off anti-poussière pour plus de durabilité
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec sac à poussière et 3 feuilles abrasives synthétiques

## 750W PONCEUSE TÉLÉSCOPIQUE À PLÂTRE



SFMEE500S-QS	
Puissance	750W
Brushless	Non
Vitesse à vide	600-1700t.p.m.
Excentricité	2.5mm
Taille du plateau	225mm
Taille des abrasifs	225mm
Poids	3.75kg
Coffret	Softbag
Prix conseillé brut	€ 173,55
EAN	5 035048 723647

- Moteur 750W puissant pour le ponçage de plaques de plâtre, de plafonds et de grandes surfaces
- Finition fine optimale grâce à l'éclairage LED 360° autour de la semelle
- Poignée extensible jusqu'à 1.8m
- Vitesse variable avec soft start pour un contrôle optimal
- Le tuyau d'aspiration avec adaptateur pour aspirateur est extensible jusqu'à 5m
- Poignée pliable pour un transport et rangement facile
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec 1 feuille abrasive synthétique

# 280W PONCEUSE VIBRANTE 1/3 FEUILLE



- Ponçage de finition rapide et propre avec le moteur puissant de 280W
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Changement rapide et facile des abrasifs avec patin autogrippant et pinces de serrage
- Récupération de la poussière dans la cassette intégrée pour travailler plus propre
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec sac à poussière et 1 feuille abrasive synthétique 1/3

## FMEW214K-QS

Puissance	280W
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Taille du plateau	90x190mm
Taille des abrasifs	93x230mm
Poids	3.26kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 70,25



# 1010W PONCEUSE À BANDE



- Enlèvement rapide et efficace du matériau avec le moteur puissant de 1010W
- Vitesse variable pour un meilleur contrôle du travail
- Ajustement automatique de la bande avec possibilité de réglage manuel pour un sens de ponçage précis et constant
- Récupération de la poussière dans le sac intégré pour travailler plus propre
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec sac à poussière et bande abrasive

## FMEW204K-QS

Puissance	1010W
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-380t.p.m.
Taille du plateau	75x140mm
Taille des abrasifs	75x533mm
Poids	6.14kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 103,31



# MEULEUSES D'ANGLE



## V20 18V MEULEUSE D'ANGLE 125MM

**V20**  
LITHIUM ION



- Moteur puissant de 9000t.p.m. pour différentes applications
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Coiffe de protection réglable sans clé
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCG400M2K)

Livrée avec poignée latérale

### SFMCG400M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Vitesse à vide	9000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	2.2kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€223,14

EAN 5 035048 724156

### SFMCG400B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€115,70

EAN 5 035048 724170

# V20 18V MEULEUSE D'ANGLE 125MM BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Moteur puissant de 8000t.p.m. pour différentes applications
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Coiffe de protection réglable sans clé
- Interrupteur intuitif avec bouton de verrouillage

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCG700M2K)

Livrée avec poignée latérale

## SFMCG700M2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Vitesse à vide	8000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	1.85kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€256,20



## SFMCG700B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€148,76



# 850W MEULEUSE D'ANGLE 125MM/115MM



- Moteur puissant de 850W pour une performance optimale
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Interrupteur anti-poussière pour une plus longue durée de vie de l'outil
- Coiffe de protection réglable sans clé
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile
- Câble en caoutchouc de 3m

Livrée avec poignée latérale

## FMEG220K-QS

Puissance	850W
Brushless	Non
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	3.47kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€74,38



## FMEG210K-QS

Puissance	850W
Vitesse à vide	12000t.p.m.
Diamètre du disque	115mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	3.44kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€70,25



# 1100W MEULEUSE D'ANGLE 125MM



- Moteur puissant de 1100W pour une performance optimale
- Poignée latérale à 2 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- 6 vitesses pour un contrôle optimal
- Coiffe de protection réglable pour une sécurité optimale
- Design ergonomique et facile à utiliser
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile

Livrée avec poignée latérale

## FMEG225VS-QS

Puissance	1100W
Brushless	Non
Vitesse à vide	3000-11000t.p.m.
Diamètre du disque	125mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	2.35kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 82,64



# 2000W MEULEUSE D'ANGLE 230MM



- Moteur puissant de 2000W pour une performance optimale
- Carter en fonte d'aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur
- Poignée latérale à 3 positions pour plus de contrôle et de sécurité
- Coiffe de protection réglable pour une sécurité optimale
- Design ergonomique et facile à utiliser
- Blockage d'axe pour un changement des disques facile

Livrée avec poignée latérale

## FMEG232-QS

Puissance	2000W
Brushless	Non
Vitesse à vide	6500t.p.m.
Diamètre du disque	230mm
Taille de l'alésage	22mm
Poids	5.25kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 115,70



# AUTRES



## V20 18V CLOUEUR DE FINITION 16GA

**V20**  
LITHIUM ION



- Puissance 100% sans fil. Utilisation sans gaz et sans air comprimé
- Pour des clous de 16-gauge
- Fournit une force constante dans des conditions météorologiques changeantes et des matériaux différents
- Réglage de la profondeur sans outil
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail et améliorer la visibilité

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCN616D2K)

Livrée avec crochet de ceinture

### SFMCN616D2K-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	2.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Non
Type de clous	1.6mm (16Ga)
Longueur de clous	25-64mm
Poids	2.6kg (sans batterie)
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€305,79

EAN 5 035048 724279

### SFMCN616B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€231,40

EAN 5 035048 724286

# V20 18V LAMPE TORCHE AVEC TÊTE PIVOTANTE

**V20**  
LITHIUM ION



SFMCL020B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€20,66
EAN	5 035048 724293

- Eclairage LED: 140 Lumen
- Tête pivotante pour un positionnement optimal du faisceau lumineux

# V20 18V LAMPE DE CONSTRUCTION

**V20**  
LITHIUM ION



SFMCL030B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€61,98
EAN	5 035048 724316

- Eclairage LED: jusqu'à 1825 Lumen
- Tête pivotante pour un positionnement optimal du faisceau lumineux

# V20 18V ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

**V20**  
LITHIUM ION



- Moteur puissant pour aspirer l'eau et la poussière
- Le filtre HEPA filtre 99.7% des fines particules de poussière. Pour un environnement de travail propre et hygiénique
- Volume du récipient de 7.5L
- Tuyau de 2.4m pour une flexibilité et une accessibilité optimale
- Accessoires et tuyau on-board

Livrée avec embout suceur et raclette large

## SFMCV002B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Réservoir	7.5L
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 90,91
EAN	5 035048 724637

# V20 18V VENTILATEUR

**V20**  
LITHIUM ION



- Moteur puissant délivre jusqu'à 650CFM pour un flux d'air optimal
- 3 vitesses pour un contrôle et des performances optimaux
- Ventilateur pivotant pour chaque besoin
- Autonomie jusqu'à 8h (batterie V20 18V 4.0Ah)

## SFMCCE001B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Diamètre	17.8cm
Vitesse de soufflerie	650CFM
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 57,85
EAN	5 035048 730706

## V20 18V SOUFFLEUR COMPACT

**V20**  
LITHIUM ION



SFM CBL01B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Vitesse de soufflerie	200km/h
Poids	1.5kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 74,38
EAN	5 035048 724552

- Moteur puissant avec ventilateur axial pour un nettoyage rapide et efficace
- 3 vitesses jusqu'à 200km/h pour un contrôle optimal
- Système de blocage de vitesse pour une utilisation intensive
- Design compact et léger

Livrée avec nez d'extension et gonfleur/dégonfleur

## V20 18V PISTOLET À MASTIC

**V20**  
LITHIUM ION



**NOUVEAU**



SFMCE600B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Vitesse à vide	0-181PM
Poids	1.7kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 82,64
EAN	5 035048 792858

- Moteur puissant pour un traitement efficace de tous les types de colles et mastics
- Jusqu'à 250kg de force de poussée pour le traitement de produits très visqueux
- Vitesse variable (6) pour un contrôle optimal pendant le travail
- La fonction anti-goutte libère la pression dans la cartouche immédiatement après avoir relâché l'interrupteur
- Support de cartouche de mastic pour les cartouches les plus courantes

Livrée avec aiguille et crochet de suspension

# V20 18V COMPRESSEUR 3EN1

**V20**  
LITHIUM ION



## SFMCE520B-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Poids	2.21kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 99,17
EAN	5 035048 724576

- Moteur puissant jusqu'à 160PSI (11bar) pour gonfler et dégonfler les articles de sport, les pneus de vélo et les pneus de petits et grands véhicules
- 3 sources d'alimentation possibles pour une flexibilité ultime : batterie V20, prise 230V ou adaptateur de voiture 12V
- Fonction d'arrêt automatique lorsque la pression souhaitée est atteinte
- Écran digital pour un réglage précis
- Stockage d'accessoires à bord

Fourni avec pointeau de vanne à bille, un adaptateur de vanne, un petit adaptateur et un tuyau de grand volume

# V20 18V POLISSEUR

**V20**  
LITHIUM ION



## SFMCE100B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Non
Vitesse à vide	0-2800r.p.m.
Poids	2.17kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 78,51
EAN	5 035048 750520

- Moteur puissant pour une variété d'applications de polissage
- Vitesse variable pour un contrôle optimal pendant le travail
- Paton flexible de 254mm pour une finition uniforme sur les surfaces automobile
- L'action orbitale aléatoire empêche d'endommager les surfaces délicates
- La batterie positionnée au centre assure une répartition et une finition uniformes du poids

Livrée avec bonnet de polissage et bonnet buffing

# V20 18V PISTOLET À AIR CHAUD

**V20**  
LITHIUM ION



SFMCE530B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Débit d'air	190l/min
Température	510°
Poids	0.53kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 82,64
EAN	5 035048 730720

- Moteur puissant chauffe les surfaces jusqu'à 510°
- Interrupteur de verrouillage empêche un démarrage accidentel
- Autonomie jusqu'à 15 minutes (batterie V20 18V 4.0Ah)
- Design compact pour un travail facile dans de petits endroits

Livrée avec 2 accessoires

# 2000W DÉCAPEUR



FME670K-QS	
Puissance	2000W
Débit d'air	300l/min 550l/min
Température	50-450° 70-600°
Poids	0.94kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 82,64
EAN	5 035048 363881

- Puissant moteur de 2000W avec contrôle et régulation de température
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Double système de protection pour accroître la vie de l'outil
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec accessoires

# V20 18V AFFLEUREUSE BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



**NOUVEAU**



SFMCW400B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Brushless	Oui
Vitesse à vide	16000-30000r.p.m.
Profondeur de plongée	40mm
Taille de la pince	6.35mm / 8mm
Poids	1.2kg (sans batterie)
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 144,63
EAN	5 035048 791509

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Vitesse variable pour un contrôle optimal pendant le travail
- Interrupteur anti-poussière durable protège la machine
- Réglage de profondeur facile et sans outil
- Éclairage LED intégré pour une visibilité optimale

Livrée avec guide parallèle, clé, collet 8mm, collet 6.35mm et adaptateur anti-poussière

# 550W AFFLEUREUSE



ST55-QS	
Puissance	550W
Brushless	Non
Vitesse à vide	35000r.p.m.
Taille de la pince	6mm
Poids	1.4kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 66,12
EAN	5 054905 302191

- Moteur puissant pour des résultats de fraisage rapides et précis
- Base transparente pour un changement facile des fraises et une visibilité optimale
- Interrupteur antipoussière
- Poignée softgrip et design compact pour un confort optimal
- Réglage fin de la hauteur possible
- Câble de 2m

Livrée avec guide parallèle, guide d'affleurage, 2 clés, guide à copier et fraise 6mm

## 750W RABOT



- Moteur puissant de 750W pour un enlèvement rapide et efficace du matériau
- Position de parking pour protéger la pièce à travailler
- Poignée avant avec un réglage clair et précis de la profondeur, par 0.2mm
- Lames au carbure de tungstène réversibles
- Ejection de la poussière à droite ou à gauche
- Câble en caoutchouc de 4m

Livrée avec sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, 2 couteaux TCT réversible et guide parallèle

### FME630K-QS

Puissance	750W
Vitesse à vide	16500t.p.m.
Profondeur de coupe max.	2mm
Largeur de rabotage	82mm
Réglage de coupe	0.2mm
Poids	2.96kg
Coffret	Oui
Prix conseillé brut	€ 136,36



EAN 5 035048 363584

## 1600W MÉLANGEUR



- Moteur puissant de 1600W pour différentes applications de mélange
- 2 vitesses variables pour un meilleur contrôle du travail
- Livrée avec une hélice M14 140mm
- Câble en caoutchouc de 4m

### FME190-QS

Puissance	1600W
Brushless	Non
Vitesse à vide	180-460t.p.m. 300-750t.p.m.
Couple max.	80Nm
Poids	6.33kg
Coffret	Non
Prix conseillé brut	€ 136,36



EAN 5 035048 616574

**V20**  
LITHIUM ION

# OUTILLAGE DE JARDIN



# V20 2x 18V TONDEUSE BRUSHLESS 51CM

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



## SFMCMW2651M-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Largeur de coupe	51cm
Autotractée	Non
Hauteurs de coupe	5: 25-57mm
Bac de ramassage	40L
Prix conseillé brut	€ 413,21



EAN 5 035048 1736937

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- 36V de puissance grâce à l'utilisation simultanée de 2 batteries 18V 4.0Ah
- 3EN1: tondre, mulching ou éjection latérale
- Sac de collection 40L heavy-duty
- Plateau de coupe ultra-bas de 28cm pour tondre facilement des zones difficiles à atteindre
- Réglage centrale de coupe avec 5 hauteurs de coupe

Surface de pelouse recommandée jusqu'à 650m<sup>2</sup>

Batterie avec indicateur de charge intégré

## ACCESSOIRES

STZMW351-XJ Lame de remplacement 51cm

# V20 2x 18V TONDEUSE AUTOTRACTÉE BRUSHLESS 51CM

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



## SFMCMWS251M-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	2
Brushless	Oui
Largeur de coupe	51cm
Autotractée	Oui
Hauteurs de coupe	6: 28-72mm
Bac de ramassage	40L
Bruto Adviesprijs	€ 553,71



EAN 5 035048 1750643

## SFMCMWS251B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 454,54



EAN 5 035048 1750674

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- 36V de puissance grâce à l'utilisation simultanée de 2 batteries 18V 4.0Ah
- Tondeuse autotractée - pour un confort optimal
- 3EN1: tondre, mulching ou éjection latérale
- Sac de collection 40L heavy-duty
- Plateau de coupe ultra-bas de 28cm pour tondre facilement des zones difficiles à atteindre
- Réglage centrale de coupe avec 6 hauteurs de coupe

Surface de pelouse recommandée jusqu'à 650m<sup>2</sup>

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCMWS251M)

## ACCESSOIRES

STZMW351-XJ Lame de remplacement 51cm

# V20 18V COUPE-BORDURES 33CM

**V20**  
LITHIUM ION



SFM CST933M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Largeur de coupe	33cm
Manche télescopique	Oui
Poignée ajustable	Oui
Prix conseillé brut	€ 165,28
EAN	5 035048 726945

SFM CST933B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 99,17
EAN	5 035048 750193

- Largeur de coupe 33cm pour un coupe plus rapide et efficace
- AFS - déroulement du fil automatique donne un fil supplémentaire de 1.6mm quand nécessaire
- Couple élevé pour une performance optimisée
- 2 vitesses variables avec interrupteur de vitesse variable
- Sabot de guidage pour une coupe des bordures parfaites

Autonomie jusqu'à 52min (low speed)/36min (high speed) avec 1 batterie 18V 4.0Ah  
Batterie avec indicateur de charge intégré (SFM CST933M1)

## ACCESSOIRES

STZST12169-XJ	1.6mm 9m bobine de remplacement et fil
STZST121693-XJ	3x 1.6mm 9m bobine de remplacement et fil
STZST1169-XJ	Capot (sans bobine ou fil)

# V20 18V COUPE-BORDURES 33CM BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

**brushless**



SFM CSTB933M-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Oui
Largeur de coupe	33cm
Manche télescopique	Oui
Poignée ajustable	Oui
Prix conseillé brut	€ 223,13
EAN	5 035048 726976

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Largeur de coupe de 33cm pour une coupe plus rapide et efficace
- Système de déroulement du fil Bump-feed QUICKWINDTM - donne un double fil de 2mm quand nécessaire
- Un couple élevé pour une performance de coupe optimisée
- 2 vitesses variables avec interrupteur de vitesse variable

Autonomie jusqu'à 56min (low speed)/29min (high speed) avec 1 batterie 18V 4.0Ah  
Batterie avec indicateur de charge intégré

## ACCESSOIRES

STZST1226-XJ	2mm 6m bobine de remplacement et fil
STZST1326-XJ	5x 2mm 6m Pre-Cut Twisted Line

## V20 18V TAILLE-HAIE 55CM

**V20**  
LITHIUM ION



SFMCHT855M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	55cm
Capacité de coupe	19-35mm
Poignée ergonomique	Oui
Prix conseillé brut	€202,47
EAN	5 035048 727003

SFMCHT855B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€140,49
EAN	5 035048 750179

- Lames de scie Dual Action 55cm 19mm durables
- Innovation Power Saw™: scie additionnelle pour une capacité jusqu'à 35mm
- Design ergonomique et durable pour plus de confort, manoeuvrabilité et un contrôle optimal

Autonomie jusqu'à 47min avec 1 batterie 18V 4.0Ah  
Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCT933M1)

## V20 18V TAILLE-HAIE SUR PERCHE 45CM

**V20**  
LITHIUM ION



SFMCPH845M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	45cm
Capacité de coupe	18mm
Poignée ergonomique	Oui
Prix conseillé brut	€214,87
EAN	5 035048 727102

- Lames de scie 45cm 18mm durables
- Tête pivotante 180° en 5 positions pour une ergonomie optimale, plus de contrôle et plus de sécurité
- Portée totale de 3.4m. Idéal pour les haies de très grande taille
- Design ergonomique et durable pour plus de confort, manoeuvrabilité et un contrôle optimal

Autonomie jusqu'à 104min avec 1 batterie 18V 4.0Ah  
Batterie avec indicateur de charge intégré

# V20 18V SECATEUR

**V20**  
LITHIUM ION



**3** YEAR GUARANTEE  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD\*  
\*Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.  
www.stanleytools.com/3

**NOUVEAU**



## SFMCPP32M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Capacité de coupe	32mm
Poignée ergonomique	Oui
Prix conseillé brut	€ 165,28

EAN 5 035048 788516

## SFMCPP32B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 99,17

EAN 5 035048 788493

- Pas de démarrage accidentel - le commutateur ne peut être utilisé que lorsqu'il est déverrouillé
- Léger - Confortable à utiliser lorsque vous travaillez pendant une longue période
- Lame d'élagage durable de 32mm - adaptée aux petites et moyennes tâches d'élagage
- Lame d'élagage remplaçable - disponible en tant qu'accessoire
- Soft switch - confort optimal avec des mouvements répétés

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCCP32M1)

### ACCESSOIRES

SFMCPPRB1-XJ Lame de remplacement 32mm

# V20 18V TRONÇONNEUSE 30CM

**V20**  
LITHIUM ION



**3** YEAR GUARANTEE  
REQUIRES ONLINE REGISTRATION  
1 YEAR PROVIDED AS STANDARD\*  
\*Terms and conditions apply. See website or trade pack for more information.  
www.stanleytools.com/3



## SFMCCS630M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	30cm
Capacité de coupe	30cm
Vitesse de chaîne	7.7m/s
Prix conseillé brut	€ 247,93

EAN 5 035048 727041

## SFMCCS630B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 181,81

EAN 5 035048 750155

- Capacité de 30cm et une vitesse de la chaîne de 7.7m/s pour des coupes rapides et efficaces
- Frein de chaîne avec un arrêt automatique <1 sec
- Pompe à huile automatique permet d'éviter l'échauffement de la chaîne
- Tendeur de chaîne sans outil pour mise en place et ajustement rapide et facile de la chaîne
- Niveau à bulle intégré pour des coupes précises

Jusqu'à 68 coups avec 1 batterie 18V 4.0Ah

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMCCS630M1)

### ACCESSOIRES

STZCS230-XJ 30cm chaîne de remplacement  
STZCS1230-XJ 30cm guide-chaîne

# V20 18V TRONÇONNEUSE SUR PERCHE 20CM

**V20**  
LITHIUM ION



SFMPCS620M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Longueur de la lame	20cm
Capacité de coupe	20cm
Vitesse de chaîne	1.9m/s
Prix conseillé brut	€223,13
EAN	5 035048 727072

- Capacité de 20cm et une vitesse de la chaîne de 1.9m/s pour des coupes rapides et efficaces
- Portée totale de 4.5m. Idéal pour atteindre les branches les plus hautes
- Lame de scie à un angle pour un résultat optimal
- Frein de chaîne avec un arrêt automatique <1 sec
- Tendeur de chaîne sans outil pour mise en place et ajustement rapide et facile de la chaîne

Jusqu'à 60 coups avec 1 batterie 18V 4.0Ah  
Batterie avec indicateur de charge intégré

## ACCESSOIRES

STZCS220-XJ	20cm chaîne de remplacement
STZCS1220-XJ	20cm guide-chaîne

# V20 18V SOUFFLEUR BRUSHLESS

**V20**  
LITHIUM ION

brushless



**NOUVEAU**



SFM CBL730M1-QW	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Oui
Vitesse de soufflerie	177km/h
Prix conseillé brut	€214,87
EAN	5 035048 795514

SFM CBL730B-XJ	
Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€148,75
EAN	5 035048 795491

- Moteur Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
- Le moteur puissant et le ventilateur axial délivrent une vitesse de soufflerie jusqu'à 177km/h
- Mode Boost: vitesse supplémentaire en appuyant sur un bouton
- Vitesse variable pour un temps de travail et un contrôle optimal
- Design léger, ergonomique et compact

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFM CBL730M1)

# V20 18V PISTOLET A HAUTE PRESSION

**V20**  
LITHIUM ION



- Idéal pour toutes les applications à la maison et en déplacement
- Attachez chaque tuyau d'arrosage pour utiliser l'eau provenant de diverses sources (piscine, seau,...)
- Pommeau d'arrosage avec 5 intensités d'eau pour chaque application
- 2 vitesses (13bar/24bar) pour un confort optimal

Batterie avec indicateur de charge intégré (SFMPC93M1)

Livrée avec lance 57cm amovible, tuyau 6m avec adaptateur, adaptateur universel pour tuyau d'arrosage, savon, brosse, seau 20L, sac de ramassage

## SFMPC93M1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	4.0Ah
Nombre de batteries	1
Brushless	Non
Pression	13/24Bar (350PSI)
Débit de l'eau	120L/h
Prix conseillé brut	€ 190,07

EAN 5 035048 736876


## SFMPC93B-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Prix conseillé brut	€ 132,22

EAN 5 035048 743409

## ACCESSOIRES

STZHK2-XJ	Tuyau 6m avec adaptateur pour tuyau d'arrosage
STZSBSK3-XJ	Cleaning kit: savon, brosse et essuie-glace
STZSW1-XJ	Lance courte (16cm)
STZ51N1-XJ	Pommeau d'arrosage 5EN1
STZB1-XJ	Seau 20L
STZQDW1-XJ	Lance longue (57cm)



# ACCESSOIRES, BATTERIES ET CHARGEURS



## ACCESSOIRES DE JARDIN

RÉFÉRENCE	DÉSCRIPTION	COMPATIBLE AVEC	EAN	PRIX CONSEILLÉ BRUT
STZST12169-XJ	1.6mm 9m bobine de remplacement et fil	SFMCST933M1 / SFMCST933B	5 035048 732724	€ 8,22
STZST121693-XJ	3x 1.6mm 9m bobine de remplacement et fil	SFMCST933M1/SFMCST933B	5 035048 732953	€ 16,49
STZST1169-XJ	Capot (sans bobine et fil)	SFMCST933M1/SFMCST933B	5 035048 732984	€ 10,70
STZST1326-XJ	5x 2mm 6m Pre-Cut Twisted Line	SFMCSTB933M	5 035048 732960	€ 20,62
STZST1226-XJ	2mm 6m bobine de remplacement et fil	SFMCSTB933M	5 035048 732977	€ 18,97
STZCS230-XJ	30cm chaîne de remplacement	SFMCSS630M1/SFMCSS630B	5 035048 732991	€ 24,75
STZCS1230-XJ	30cm guide-chaîne	SFMCSS630M1/SFMCSS630B	5 035048 733004	€ 33,02
STZCS220-XJ	20cm chaîne pour tronçonneuse sur perche	SFMCPS620M1	5 035048 733035	€ 20,62
STZCS1220-XJ	20cm guide-chaîne pour tronçonneuse sur perche	SFMCPS620M1	5 035048 733042	€ 28,88
STZIHK2-XJ	Tuyau 6m avec adaptateur pour tuyau d'arrosage	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741115	€ 13,22
STZSBSK3-XJ	Cleaning kit: savon, brosse et essuie-glace	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741139	€ 19,83
STZSW1-XJ	Lance courte (16cm)	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741166	€ 6,60
STZ51N1-XJ	Pommeau d'arrosage 5EN1	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741184	€ 13,22
STZB1-XJ	Seau 20L	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741207	€ 19,83
STZQDW1-XJ	Lance longue (57cm)	SFMCPC93M1/SFMCPC93B	5 035048 741221	€ 9,91
SFMCPPRB1-XJ	Lame de remplacement 32mm	SFMCPP32M1/SFMCPP32B	5 035048 796795	€ 16,52
STZMW351-XJ	Lame de remplacement 51cm	SFMCMW2651M/SFMCMWS251B/ SFMCMWS251M	5 035048 744086	€ 16,50

# V20 BATTERIES, CHARGEURS ET PAQUETS DE DÉMARRAGE

LITHIUM ION

- Les batteries V20 sont disponibles en différentes capacités, selon les besoins de chacun
- Toutes les batteries V20 18V sont interchangeables avec tous les outils électroportatifs et jardinage V20 18V STANLEY FATMAX
- Les chargeurs rapides V20 sont équipés d'un port USB pour charger en même temps des smartphones ou des tablets
- L'adaptateur V20 rend les nouvelles batteries V20 18V 1.5Ah et V20 18V 2.0Ah compatibles avec les outils électroportatifs existants STANLEY FATMAX

	RÉFÉRENCE	DÉSCRIPTION	EAN	PRIX CONSEILLÉ BRUT
	SFMCB202-XJ	Batterie V20 18V 2.0Ah Lithium-ion	5 035048 724330	€49,59
	SFMCB204-XJ	Batterie V20 18V 4.0Ah Lithium-ion	5 035048 724354	€66,12
	SFMCB206-XJ	Batterie V20 18V 6.0Ah Lithium-ion	5 035048 725047	€82,64
	SFMCB14-QW	Chargeur rapide V20 18V 4A	5 035048 724378	€41,32
	SFMCB24-QW	Double chargeur rapide V20 18V 4A	5 035048 730768	€61,98
	SFMCB12D2-QW	Paquet de démarrage V20 18V 2.0Ah 2 batteries V20 18V 2.0Ah Lithium-ion + chargeur rapide 4A	5 035048 724484	€99,17
	SFMCB14M1-QW	Paquet de démarrage V20 18V 4.0Ah 1 batterie V20 18V 4.0Ah Lithium-ion + chargeur rapide 4A	5 035048 724514	€99,17
	SFMCB100-XJ	Adaptateur V20 18V Livrée sans batterie	5 035048 729045	€24,79

# STANLEY®

**STANLEY BLACK & DECKER BELGIQUE BVBA**

Egide Walschaertsstraat 16

2800 Malines

BELGIQUE

**SERVICE CLIENTÈLE:**

Tél: +32 15 47 37 64

[fr.STANLEYWORKS.be](http://fr.STANLEYWORKS.be)

**SUIVEZ-NOUS EN LIGNE:**



**CONSULTEZ ONLINE**