

**RC RODCRAFT®**



**TOPS  
2021**

**NOUVEAUX**

**OUTILS PNEUMATIQUES  
ET ÉQUIPEMENT  
D'ATELIER**

**RH216**

Offre valable jusqu'au 28 février 2022.  
Prix utilisateurs (unitaires et hors taxes) conseillés et non imposés.  
Photographies non contractuelles.

**RC RODCRAFT®**



CLÉ À CHOCS 1/2" 1/2" 3



**RC2277**

Réf. : 8951000349

Couple max. au desserrage : 1950 Nm

Couple max. : 1300 Nm

Longueur : 194 mm

Poids : 2 kg

**179€**

**THE BEAST**  
NOUVELLE VERSION

*Système de frappe à double marteau renforcé délivrant 1300 Nm. Réglage de la puissance à une main avec 3 positions de puissance pour le serrage et pleine puissance au desserrage.*

*Nouveau moteur en acier plus robuste que l'aluminium chromé pour le même poids. Pour les utilisations les plus exigeantes: le boîtier en aluminium et le capot arrière renforcé protègent contre les chocs et les frottements.»*

Outils compacts et puissants. Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc TPR antidérapant. Pour augmenter le confort d'utilisation, une gaine d'échappement peut être adaptée sur tous les modèles pour réduire le niveau de bruit. Bouton inverseur de sens de rotation à l'arrière et pleine puissance au desserrage.

CLÉ À CHOCS 3/8" 3/8" 3



**RC2177**

Réf. : 8951000043

**219€**



Couple max. au desserrage : 950 Nm  
Couple max. : 580 Nm  
Longueur : 164 mm  
Poids : 1,25 kg

CLÉ À CHOCS 3/4" 3/4" 3



**RC2377**

Réf. : 8951000045

**499€**



Couple max. au desserrage : 2250 Nm  
Couple max. : 1950 Nm  
Longueur : 221 mm  
Poids : 3,5 kg

CLÉ À CHOCS 1" 1" 3



**RC2405**

Réf. : 8951000075

**565€**



Couple max. au desserrage : 2300 Nm  
Couple max. : 1950 Nm  
Longueur : 221 mm  
Poids : 3,6 kg

## MINI CLÉ À CHOCS 1/2"



### RC2203

Ref.: 8951000387

L'outil idéal pour les opérations dans des espaces confinés. Extrêmement légère : clé à chocs équilibrée (seulement 1,1 kg), conçue pour de longues périodes de travail afin de réduire la fatigue opérateur

Puissante : 1.254 Nm de couple maximal au desserrage (650 Nm atteint en 10 secondes)

Ultra compacte : seulement 90 mm de long

Simple d'utilisation : bouton d'inversion de sens et large sélecteur de puissance (3 positions au serrage et 1 position au desserrage)

Haute durabilité et faibles vibrations : mécanisme double marteau



€149

Couple max. au desserrage : 1254 Nm  
Couple max. : 650 Nm  
Longueur : 115 mm  
Poids : 1,1 kg

## CLÉ À CHOCS ANGULAIRE 1/2"



### RC2235

Ref.: 8951000286

La solution idéale pour les espaces restreints ! Clé à chocs d'angle avec tête ultra compacte (seulement 80 mm de hauteur) pour une utilisation dans les zones les plus étroites. Tête renforcée pour une haute durabilité. Poignée ergonomique et changement serrage / desserrage simple d'utilisation.

259€

Couple max. au desserrage : 450 Nm  
Couple max. : 300 Nm  
Longueur : 341,5 mm  
Poids : 1,85 kg



## CLÉ À CHOCS 1/2"



### RC2205

Ref.: 8951000085

129€

Couple max. au desserrage : 800 Nm  
Couple max. : 580 Nm  
Longueur : 200 mm  
Poids : 2,4 kg



Appréciée des mécaniciens, faible en vibration, pour le changement des pneus, avec protection caoutchouc à l'avant et inverseur du sens de rotation utilisable d'une main.

## CLÉ À CHOCS 1/2"



### RC2268

Ref.: 8951000344

€129

Couple max. au desserrage : 1650 Nm  
Couple max. : 900 Nm  
Longueur : 186 mm  
Poids : 2,1 kg



Durable : moteur acier  
Résistante : carter moteur en aluminium  
Changement rapide de la douille : carré 1/2" avec jonc de retenue. Simple d'utilisation : gâchette ergonomique progressive.  
Ergonomique : poignée composite adaptée à la main.  
Régulateur de puissance : 3 positions au serrage, pleine puissance au desserrage

## CLÉ À CHOCS 3/4"



### RC2315

Ref.: 8951077130

415€

Couple max. au desserrage : 1900 Nm  
Couple max. : 1500 Nm  
Longueur : 242 mm  
Poids : 4,7kg



Résistante avec revêtement caoutchouc isolant sur la poignée et mécanisme DUOPACT. 3 positions au serrage et pleine puissance au desserrage.

## COFFRETS DE DOUILLES

### 13 DOUILLES COURTES 3/8"

#### RS3113

Ref.: 8951012354

36€

Tailles : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



### 14 DOUILLES COURTES 1/2"

#### RS4114

Ref.: 8951012356

59€

Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm



### 14 DOUILLES LONGUES 1/2"

#### RS4114D

Ref.: 8951012357

89€

Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm



### 3 DOUILLES LONGUES 1/2"

#### RS413WP

Ref.: 8951012362

25€

Avec parois minces et protection anti rayure pour jantes alu

Tailles : 17, 19 et 21 mm



### 8 DOUILLES COURTES 3/4"

#### RS618

Ref.: 8951012358

118€

Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38 mm



### 8 DOUILLES LONGUES 3/4"

#### RS618D

Ref.: 8951012359

164€

Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38 mm





Pistons hydropneumatiques. Livré avec 2 rallonges pour une plus grande hauteur de levage - rangement le long de la poignée.

Contrôle du levage et de la descente par joystick. Capacité de charge jusqu'à 80 t. Purge automatique à chaque descente des vérins.

Facile à transporter avec une poignée de transport sur le corps du cric. Poignée longue 1,3 m - d'une pièce - pour positionner correctement le cric sous les véhicules.

Poignée orientable en 3 positions; 45°, 90° et 180°.

**ATJ30-2**

Ref.: 8951000269

**€1499**

Capacité : 30 t  
Hauteur mini. : 150 mm  
Hauteur maxi. : 409 mm  
Poids : 38 kg

**ATJ50-3**

Ref.: 8951000270

**€1639**

Capacité : 50 t  
Hauteur mini. : 160 mm  
Hauteur maxi. : 472 mm  
Poids : 73 kg



**NOUVEAU : PUISSANCE ET DURABILITÉ ÉLEVÉE**

**CLÉ À CHOCS 1"**



**RC2437XI**

Ref.: 8951000068

**710€**



Couple max. : 2700 Nm  
Longueur : 280 mm  
Poids : 7,2 kg

Forme pistolet, seulement 7,2 kg pour un haut niveau de puissance (couple max. : 2700 Nm). Le mécanisme en acier DUOPACT résiste aux longues durées d'utilisation. Avec une poignée latérale pivotante sur 360° et une poignée isolante contre le froid. 3 positions au serrage et 2 positions au desserrage.

**CLÉ À CHOCS 1" AXE COURT**



**RC2461**

Ref.: 8951000354

**529€**

Couple max. : 2600 Nm  
Longueur : 413 mm  
Poids : 11,8 kg



**CLÉ À CHOCS 1" AXE LONG 152MM**

**RC2471**

Ref.: 8951000355

**529€**

Couple max. : 2600 Nm  
Longueur : 540 mm  
Poids : 12,8 kg



Conçues pour les opérations de changement de pneu et applications de mécanique générale sur poids lourds.

**CLÉ À CHOCS 1" AXE COURT**



**RC2457XI**

Ref.: 8951000135

**695€**

Couple max. : 2900 Nm  
Longueur : 337 mm  
Poids : 7,2 kg



**CLÉ À CHOCS 1" AXE LONG 152MM**

**RC2477XI**

Ref.: 8951000046

**659€**

Couple max. : 2900 Nm  
Longueur : 490 mm  
Poids : 8,1 kg

Mécanisme DUOPACT robuste pour un usage intensif. Poignée latérale pivotante à 360°. Revêtement caoutchouc ergonomique et isolant contre le froid sur les deux poignées.

**COFFRET DE DOUILLES**

**8 DOUILLES COURTES 1"**

**RS818**

Ref.: 8951012360

**199€**



Tailles : 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 41 mm

## CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Modèle	<b>DMS200</b>	<b>DMS400</b>	<b>DMS1000</b>
Ref. :	8951000093	8951000094	8951000095
Carré	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"
Capacité	40 - 200 Nm	150 - 750 Nm	200 - 1000 Nm
Longueur	520 mm	1060 mm	1255 mm
Poids	2,02 kg	5,84 kg	6,84 kg
Prix	<b>129€</b>	<b>525€</b>	<b>652€</b>



## CLÉ À CLIQUET 1/4" ULTRA COMPACTE

1/4"

### RC3001

Réf. : 8951078022

**119€**

Couple max. : 30 Nm  
Vitesse à vide : 270 tr/min  
Longueur : 140 mm  
Poids : 0,44 kg



## NOUVELLE GAMME DE CLÉS À CLIQUET :

fort couple et vitesse élevée, adaptées aux applications intensives et exigeantes. Équipées d'une tête fermée avec méplat de démontage. Engrenage avec 3 pignons planétaires pour une meilleure transmission du couple et une robustesse élevée. Levier de sécurité simple à activer et revêtement du corps anti-dérapant et isolant contre le froid.

## CLÉ À CLIQUET 1/4"

1/4"

### RC3068

Réf. : 8951000369

**135€**

Couple max. : 45 Nm  
Vitesse à vide : 280 tr/min  
Longueur : 212 mm  
Poids : 0,67 kg



## CLÉ À CLIQUET 3/8"

3/8"

### RC3268

Réf. : 8951000370

**135€**

Couple max. : 50 Nm  
Vitesse à vide : 280 tr/min  
Longueur : 210 mm  
Poids : 0,68 kg



## CLÉ À CLIQUET 3/8"

3/8"

### RC3278

Réf. : 8951000371

**149€**

Couple max. : 100 Nm  
Vitesse à vide : 190 tr/min  
Longueur : 260 mm  
Poids : 1,25 kg



## CLÉ À CLIQUET 1/2"

1/2"

### RC3678

Réf. : 8951000372

**149€**

Couple max. : 100 Nm  
Vitesse à vide : 190 tr/min  
Longueur : 260 mm  
Poids : 1,22 kg



## HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Réf. : 8951000290

**10€**

1000 ml d'huile pour lubrifier le moteur des outils pneumatiques.



## LUBRIFICATEUR

### G1K

Réf. : 8951011851

**22€**

Petit lubrificateur avec un volume de 4 ml, à fixer directement sur l'outil. Filetage 1/4".



## POMPE À GRAISSE

### RC8150F

Réf. : 8951012205

**9€**

Convient notamment à la lubrification des transmissions coudées et des mécanismes de frappe.



## FILTRES RÉGULATEURS LUBRIFICATEURS

Réf. : 8951000164

**100€**

Purge : semi-automatique  
Filetage : 1/2" BSP  
Pression d'épreuve : 15 bar  
Cons. d'air max. : 2600 l/min

Le filtre régulateur lubrificateur 5 microns permet d'améliorer la performance des outils et d'accroître leur durée de vie. Il empêche les impuretés d'atteindre les outils.



Réf. : 8940168482

**399€**

Unité de maintenance spéciale cabine de peinture 0,01 microns, sans lubrificateur. Filetage 1/2" BSP.



## VISSEUSE RÉGLAGE EXTERNE

### RC4784

Réf. : 8951073023



**225€**

Couple : 1 à 6 Nm  
Poids : 0,92 kg  
Vitesse à vide : 1770 tr/min

Gâchette sensible pour un démarrage contrôlé. Idéale pour les travaux intensifs. Avec poignée ergonomique isolante et anneau de suspension.

## VISSEUSE

### RC4700

Réf. : 8951073002

**175€**

Couple : 1 à 7 Nm  
Poids : 1,15 kg  
Vitesse à vide : 2100 tr/min

Visseuse revolver avec grande vitesse de serrage et mise en place rapide des embouts de vissage.



## VISSEUSE DROITE

### RC4760

Réf. : 8951073012

**239€**

Couple : 1 à 7 Nm  
Poids : 1,10 kg  
Vitesse à vide : 2000 tr/min

Inverseur de sens de rotation facilement accessible d'une main, maintenir une pression sur le bouton pour conserver l'inversion de rotation. Mise en place rapide des embouts de vissage.



## MEULEUSES

### Meuleuses avec blocage de l'arbre

Pince de serrage de 6 mm. Des pinces de serrage de 3 et 8 mm sont disponibles en accessoires. Le corps ergonomique isole contre le froid et offre une bonne prise en main.



Modèle	<b>RC7028</b>	<b>RC7048</b>	<b>RC7128</b>
Ref. :	8951000275	8951000276	8951000277
Puissance	400 W	400 W	400 W
Vitesse à vide	27000 tr/min	27000 tr/min	23000 tr/min
Longueur	191 mm	250 mm	169 mm
Prix	<b>135€</b>	<b>149€</b>	<b>154€</b>

### MINI MEULEUSE DROITE

#### RC7009

Réf. : 8951000274

**66€**

Puissance : 300 W  
Vitesse à vide : 30000 tr/min  
Longueur : 150 mm  
Poids : 0,37 kg



Diamètre de la pince 6 mm. Forme très compacte. Moteur puissant 300 W. Corps robuste en métal avec revêtement antidérapant.

### MEULEUSE DROITE FORTE PUISSANCE

#### RC7058

Réf. : 8951000278

**219€**

Puissance : 700 W  
Vitesse à vide : 23500 tr/min  
Longueur : 199 mm  
Poids : 0,82 kg



Diamètre de la pince 6 mm. Meuleuse puissante avec moteur 700 W et pince de serrage 6 mm. Corps en composite léger et résistant, pour protéger du froid.

## MEULEUSE CRAYON

### RC7051

Réf. : 8951000165



**155€**

Puissance : 40 W  
Longueur : 138 mm  
Poids : 0,2 kg  
Vitesse à vide : 60000 tr/min  
Pince de serrage 3 mm.  
Échappement arrière avec gaine.



## PINCES DE SERRAGE

### 3 MM

Réf. : 8951011460

**19€**

### 8 MM

Réf. : 8940174848

**19€**



# NOUVEAU

## MEULEUSE DROITE À FORT COUPLE ET VITESSE LENTE

**RC7068**

Réf. : 8951000329



Pince 6 mm  
Puissance : 400 W  
Vitesse à vide : 2800 tr/min  
Longueur : 218 mm  
Poids : 0,37 kg

**€119**

Puissante et robuste

Idéale pour les applications exigeantes, avec régulation de puissance pour s'adapter à tous les accessoires. Adaptée aux accessoires à large diamètre

Gâchette de sécurité

## MEULEUSE SPÉCIALE RÉPARATION DE PNEUMATIQUES

**RC7088**

Réf. : 8951000330



Puissance : 400 W  
Vitesse à vide : 2800 tr/min  
Longueur : 242 mm

**€125**

Triple engrenage et double roulement délivrant un fort couple et un moteur puissant

Régulation de puissance pour s'adapter à tous les accessoires

Gâchette de sécurité

Mandrin hexagonal 11 mm à changement rapide pour accessoires spécifiques

Faibles niveaux de bruit et de vibrations

## MEULEUSE DE GOMMAGE

**RC7038**

Réf. : 8951000328

**125€**



Puissance : 400 W  
Vitesse à vide : 2800 tr/min  
Longueur : 242 mm  
Poids : 1 kg

Outil efficace de rénovation des surfaces peintes avec une gomme mince. Gommage à petite vitesse grâce aux engrenages puissants évitant ainsi l'échauffement. Suivre le mode d'emploi (propreté et absence de poussière, ne pas appuyer).

## GOMME POUR MEULEUSE RC7038

Réf. : 8951011677

**11€**



## MEULEUSE D'ANGLE DIAMÈTRE (125 MM)

**RC7173**

Réf. : 8951000212

**265€**



Puissance : 700 W  
Vitesse à vide : 12000 tr/min  
Longueur : 245 mm  
Poids : 1,5 kg

Intervalle de maintenance 1000 heures. Haute qualité des pignons d'angle et moteur régulé. Poignée composite positionnable des deux côtés de l'outil.

# NOUVELLE CENTRALE D'ASPIRATION

FACILE À DÉPLACER, FACILE À UTILISER ET FACILE À NETTOYER



## RC7915 + RC7705V6

Réf. : 8951000379

# €1295

- 1 Centrale d'aspiration
- 2 Y de connexion air et poussière
- 1 tuyau double air+ poussière
- 1 filtre H14
- 1 filtre Tissu
- 1 filtre antistatique
- 1 Ponceuse RC7705V6

*Idéale dans l'atelier, la centrale d'aspiration RC7915 est une unité complète de dépoussiérage pour le ponçage, qui peut être facilement déplacée (contrairement à un bras fixe)*

*Conçue pour les professionnels de la réparation automobile et les industriels, spécialisée dans le domaine du ponçage (du bois, des matériaux composites ou retouches de peinture)*

*/ Centrale d'aspiration adaptée aux ponceuses pneumatiques et électriques*

*/ Équipée d'un démarrage automatique et d'un arrêt temporisé*

*/ La filtration de classe H retient les petites particules (directive EN2006 / 42 / CE)*

### TUYAU DOUBLE

Réf. : 8951011111

**132€**

5 m,  
Ø 29 mm.  
Air et poussière.



## PONCEUSE ORBITALE



Modèle	Référence	Excentration	Prix
<b>RC7702V6</b>	8951000021	2,5 mm	<b>169€</b>
<b>RC7705V6</b>	8951000020	5 mm	<b>169€</b>
<b>RC7710V6</b>	8951000070	10 mm	<b>179€</b>

Longueur : 205 mm  
Diamètre : 150 mm  
Poids : 0,85 kg  
Vitesse à vide : 10000 tr/min



Ponceuse orbitale à une main composite avec plateau Velcro 150 mm (15 trous). Seulement 107 mm de hauteur. Disponible en excentration 5 mm et 10 mm. Échappement orientable pour droitiers et gauchers.

## MINI PONCEUSE ORBITALE



### RC7661V

Réf. : 8951072231

**172€**

Excentration 2,5 mm  
Vitesse à vide : 10000 tr/min  
Longueur : 165 mm  
Diamètre : 75 mm  
Poids : 1 kg

Ponceuse orbitale pour petites surfaces. Idéale pour les grains de poussière, les irrégularités ou les surfaces très arrondies. Régulateur de vitesse. Avec plateau Velcro diamètre 77 mm.



## PONCEUSE À BANDE

### RC7155

Réf. : 8951072041

**153€**

Puissance : 300 W  
Vitesse à vide : 18000 tr/min  
Longueur : 285 mm  
Poids : 0,8 kg

Petite ponceuse à bande pour les espaces confinés (taille de la bande 10 x 330 mm). Le mécanisme à tension rapide facilite l'échange des bandes. La poignée ergonomique peut être réglée à différents angles. Livrée avec 3 bandes.



## PLATEAU DE PONÇAGE

Réf. : 8955000012

**34€**



Adapté aux modèles RC7705V6, RC7702V6, RC7710V6 et RC7705V6-2H.

## PONCEUSE ORBITALE À UNE MAIN

### RC7705V6-2H

Réf. : 8951000081



Excentration 5 mm  
Vitesse à vide : 10000 tr/min  
Longueur : 315 mm  
Diamètre : 150 mm  
Poids : 1 kg

**179€**

Échappement orientable pour droitiers et gauchers. Seulement 107 mm de hauteur. Avec plateau Velcro 150 mm avec 15 trous.

## POLISSEUSE ANGULAIRE

### RC7130

Réf. : 8951072004

**€289**



Polisseuse angulaire de 170 mm avec une tête particulièrement plate et une broche de 5/8 " Coiffe de polissage en laine d'agneau Poignée principale isolée et poignée latérale souple Echappement arrière. Corps en alliage d'aluminium, outil robuste mais léger Engrenage conique en spirale de haute qualité et graisseur pour pour le renvoi d'angle. Diamètre : 180 mm

## PONCEUSE À BANDE

### RC7156

Réf. : 8951072051

**289€**

Puissance : 370 W  
Vitesse à vide : 17000 tr/min  
Longueur : 353 mm  
Poids : 1,15 kg

Ponceuse à bande idéale pour les applications intensives. La poignée ergonomique peut être réglée à différents angles. Le mécanisme à tension rapide facilite l'échange des bandes. Pour bandes abrasives 20 x 520 mm.



## BANDES DE PONÇAGE

Grain	Référence	Dimensions	Pièces	Prix
40	8951011604	10 x 330 mm	10	<b>24€</b>
80	8951011570			<b>24€</b>
120	8951011577			<b>25€</b>
180	8951011578			<b>25€</b>
240	8951011579			<b>25€</b>

## PONCEUSE ORBITALE 200 MM



### RC7691V

Réf. : 8951072212

**259€**

Excentration 5 mm  
Vitesse à vide : 10000 tr/min  
Longueur : 335 mm  
Diamètre : 200 mm  
Poids : 2,1 k

Ponceuse à deux mains diamètre 200 mm. Moteur puissant à 8 palettes et vitesse réglable. Ponceuse à mouvement excentrique et rotatif (mouvement forcé), parfaite pour le dégrossissage. Avec plateau Velcro 200 mm (8 trous).



## COFFRET PONCEUSE

### RC7682K

Réf. : 8951000018

**175€**



1 ponceuse pistolet RC7682 / Diamètre de l'excentration : 5 mm / Vitesse à vide : 15000 tr/min / Longueur : 125 mm / Poids : 0,5 kg

1 plateau Velcro 50 mm  
1 plateau Velcro 75 mm  
10 abrasifs 50 mm grain 600  
10 abrasifs 75 mm grain 600  
10 abrasifs 50 mm grain 320  
10 abrasifs 75 mm grain 320  
10 abrasifs 50 mm grain 180  
10 abrasifs 75 mm grain 180

## COFFRET MINI POLISSEUSE

### RC7683K

Réf. : 8951000017

**169€**



1 mini polisseuse modèle RC7683 / Vitesse à vide : 5500 tr/min / Puissance : 150 W / Longueur : 125 mm / Poids : 0,6 kg

1 plateau Velcro 75 mm  
1 tampon mousse blanc 75 mm  
1 tampon mousse jaune 75 mm  
1 peau de mouton 75 mm



Grain	Référence	Dimensions	Pièces	Prix
80	8951011580	20 x 520 mm	10	<b>31€</b>
120	8951011581			<b>31€</b>
180	8951011582			<b>33€</b>
240	8951011583			<b>33€</b>

## SYSTÈME DE NETTOYAGE ET ACCESSOIRES MBX

### RC7091

Réf. : 8951176010

**399€**



Puissance : 420 W  
Longueur : 275 mm  
Poids : 1,1 kg  
Vitesse à vide : 3500 tr/min

4 brosse différentes et 1 gomme froide (avec 2 flasques adaptateurs, largeur 11 et 22 mm)

Système breveté avec outil et accessoires avec effet de sablage (sans sable) pour éliminer la rouille, la couche de soubassement, la peinture, le mastic et divers types d'autocollants, décalcomanies, lignes décoratives et adhésifs de vinyle. Extra doux, convient aux peintures à base d'eau.

#### BROSSES NOIRES

Brosses circulaires noires, jeu de 5 pièces. Élimination des recouvrements et mastics de soubassement, décapage de peinture. Parfait pour les zones de cordon de soudure, les contours et les angles, avec effet de sablage.



Modèle	référence	largeur	Prix
<b>BU028-5</b>	8951011668	11 mm	<b>113€</b>
<b>BU017-5</b>	8951011667	23 mm	<b>113€</b>

#### BROSSES VERTES

Brosses circulaires vertes, jeu de 5 pièces. Élimination de la rouille et nettoyage, en écartant les joints sur fonte grise mais ne convient pas à la tôle d'aluminium ou à l'aluminium coulé ! Sans effet de sablage. La version 11 mm décape la peinture, dans les coins et élimine la couche protectrice de la tôle avant le soudage.



Modèle	référence	largeur	Prix
<b>BU021-5</b>	8951011666	11 mm	<b>113€</b>
<b>BU022-5</b>	8951011665	23 mm	<b>113€</b>



Modèle	référence	largeur	Prix
<b>BU020-5</b>	8951011664	11 mm	<b>113€</b>
<b>BU015-5</b>	8951011663	23 mm	<b>113€</b>



Modèle	référence	largeur	Prix
<b>BU021-5</b>	8951011666	11 mm	<b>113€</b>
<b>BU022-5</b>	8951011665	23 mm	<b>113€</b>

#### BROSSES OCRES

Brosses circulaires ocre, jeu de 5 pièces. Élimination de la rouille à haute efficacité, même pour les surfaces poreuses ou difficiles d'accès, comme les angles à 90°.

### DISQUEUSE REVOLVER POUR DISQUES FIBRES

#### RC7150

Réf. : 8951072021

**99€**



Puissance : 500 W  
Vitesse à vide : 18000 tr/min  
Poids : 1,15 kg

Diamètre du plateau : 75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm

Meuleuse rapide avec vitesse et puissance réglables pour des disques fibres. Ne convient pas aux disques de coupe et de meulage durs.

### DISQUEUSE REVOLVER

#### RC7681K

Réf. : 8951000019

**165€**



Inclus dans le coffret :

- 1 disqueuse pistolet diamètre 50 - 75 mm / 15000 tr/min / Puissance : 150 W
- 1 plateau Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif fin Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif moyen Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif grossier Ø 50 et 75 mm

Pour les travaux de décapage de peinture. Permet une économie de temps et de consommables. Régulateur de vitesse. Échappement d'air vers le bas.

### GRIGNOTEUSE

#### RC6100

Réf. : 8951076008

**119€**



Largeur de coupe : 4 mm  
Capacité de coupe : 1 mm  
Vitesse de coupe : 2,6 m/min

Grignoteuse pour le découpage des carrosseries et des tôles alu jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Découpe sans effort des courbes serrées même à court rayon et élargit les trous.

### TRONÇONNEUSE ARBRE LONG

#### RC7170

Réf. : 8951000144

**185€**

Arbre fileté : 3/8»  
Puissance : 746 W  
Longueur : 370 mm  
Poids : 1,8 kg  
Vitesse à vide 14000 tr/min



Tronçonneuse 370 mm de long. Diamètre 100 mm. Convient aux zones particulièrement profondes et difficiles d'accès. Poignée composite contre le froid. Blocage de l'arbre pour un changement aisé de la meule. Carter orientable en 11 positions. Livrée avec 5 disques de tronçonnage.

### MINI-TRONÇONNEUSE JUSQU'À 75 MM DE DIAMÈTRE

#### RC7190

Réf. : 8951075101

**89€**



Puissance : 350 W  
Vitesse à vide : 20000 tr/min  
Longueur : 195 mm  
Poids : 0,8 kg

Avec carter de protection en acier et levier de sécurité. Livrée avec 1 disque à tronçonner.

#### DISQUES À TRONÇONNER POUR MODÈLE RC7190

Réf. : CA155312

**€10**



Jeu de 5 disques  
Dimensions : 75 x 2 x 10 mm

### RIVETEUSES

#### NOUVEAU:

Disponible à partir d'avril 2021

#### RC6700

#### RC6738

#### RC6748

#### RC6758



Faible consommation d'air, également pour les petits compresseurs. Pour les rivets aveugles de 2,4 à 5,0 mm.



Convient aux rivets aveugles de 4,8 à 6,4 mm et aux rivets "Bulb" très robustes de 5,2 à 7,8 mm pour la surcharge de tension.

Convient pour une large gamme d'écrous à rivets aveugles de M3 à M12.

	RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
Referenties	8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
Rivet POP standard et modèle à extrémité fermée	Rivets en aluminium	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm
	Rivets en cuivre	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm
	Rivets en acier	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm
	Rivets en acier inoxydable	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm
Structure du rivet	BULB-TITE®	-	-	5,2 - 7,8 mm
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4,8 - 6,4 mm
	Hemlok®	-	-	6,4 mm
	Single-grip	-	-	4,8 - 5,0 mm
Rivet à écrou aveugle	Tous matériaux	-	-	M3 - M12
	Mandrin permettant l'extraction de la partie coupée du rivet une fois positionnée	oui	oui	oui
Fonction d'outil supplémentaire	Aspiration pour le maintien en position du rivet avant la pose finale	-	oui	oui
Prix	<b>145€</b>	<b>255€</b>	<b>499€</b>	<b>999€</b>

## PERCEUSE



### RC4100

Réf. : 8951073000

**125€**

Puissance : 500 W  
Poids : 0,95 kg  
Vitesse à vide : 2200 tr/min



Mandrin auto-serrant 10 mm

## PERCEUSE



### RC4400

Ref.: 8951073030

**€195**

Puissance : 500 W  
Poids : 1,65 kg  
Vitesse à vide : 500 tr/min



Perceuse à rotation lente en forme de pistolet. Perceuse robuste 13 mm. Double système d'engrenage avec 3 pignons, vitesse lente. Convient aux applications polyvalentes. Équipée d'un mandrin rapide autoserrant RÖHM® 13 mm. Poignée latérale démontable

## PERCEUSE RÉVERSIBLES COMPOSITE



### RC4107

Réf. : 8951073011

**199€**

Puissance : 380 W  
Poids : 0,93 kg  
Vitesse à vide : 2200 tr/min



Mandrin auto-serrant 10 mm. Avec revêtement caoutchouc anti-dérapant sur la poignée. Réglage de la vitesse précis pour des démarrages contrôlés. Outil silencieux.

## PERCEUSES RÉVERSIBLES

### RC4500

Réf. : 8951073021

**209€**

Puissance : 500 W  
Poids : 1,15 kg  
Vitesse à vide : 2000 tr/min



Mandrin auto-serrant 10 mm

## PERCEUSES RÉVERSIBLES

### RC4550

Réf. : 8951073031

**249€**

Puissance : 500 W  
Poids : 1,4 kg  
Vitesse à vide : 800 tr/min



Mandrin auto-serrant 13 mm. Poignée latérale démontable

## PERCEUSE RÉVERSIBLE ANGULAIRE



### RC4650

Réf. : 8951073050

**159€**

Puissance : 500 W  
Poids : 1,1 kg  
Vitesse à vide : 1500 tr/min



Mandrin à clé 10 mm. Hauteur de tête : 84 mm avec le mandrin pour percer les zones difficiles d'accès.

## MANDRINS



Réf. : 8951011458

**27€**

Mandrin auto-serrant 10 mm composite avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



Réf. : 8951011459

**32€**

Mandrin auto-serrant 13 mm composite avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



Réf. : 8951011451

**32€**

Mandrin à clé 10 mm avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



Réf. : 8951011452

**42€**

Mandrin à clé 13 mm avec revêtement antidérapant, qualité « RÖHM® ».



## ÉQUILIBREURS

Câble métallique, course 1600 mm. Tension du ressort réglable. Equipé d'un système de blocage de sécurité.



Modèle	RC9311	RC9312	RC9313
Référence	8951011260	8951011261	8951011262
Charge	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
Prix	<b>57€</b>	<b>63€</b>	<b>67€</b>

## TUYAU SPIRALÉ

Réf. : 8951011844

Tuyau spiralé en polyuréthane. Longueur : 8 m. Diamètre 8 x 12 mm (interne x externe). Equipé d'un raccord Euro.

**88€**



# PACKS BURINEUR

## POUR MÉTAL

### RC5185K-M

Réf. : 8951000373

**219€**

Puissance : 9 joules  
Coups par minute : 3000  
Alésage : 19 mm  
Course : 70 mm  
Emmanchement 11 mm

1 marteau burineur RC5185 avec retenue de sécurité et jeu de burins emmanchement hexagonal 11 mm.  
Corps léger en composite.



- / 1 Burin universel 135 x 19 mm
- / 1 Burin découpeur de points de soudure 140 x 20 mm
- / 1 Burin coupe tôle guidé 140 x 29 mm
- / 1 Burin découpeur de courbes pour tôles 140 mm

## POUR PIERRE ET BETON

### RC5195K-C

Réf. : 8951000376

**249€**

Puissance : 12 joules  
Coups par minute : 2100  
Alésage : 19 mm  
Course : 95 mm  
Emmanchement : 11 mm

1 marteau burineur RC5195 avec retenue de sécurité et jeu de burins emmanchement hexagonal 11 mm.  
Corps léger en composite.



- / 1 Burin à pointe 135 mm
- / 1 Burin plat 140 x 20 mm
- / 1 Burin plat 140 x 30 mm
- / 1 Burin plat 135 x 40 mm

## MARTEAU BURINEUR

### RC5310

Réf. : 8951171053



**529€**

Puissance : 6 joules  
Coups par minute : 3000  
Alésage : 20 mm  
Course : 50 mm  
Emmanchement : 12,01 mm

Retenue acier et livré avec jeu de burins emmanchement hexagonal 12 mm pour pierre et béton :

- / Burin pointu, longueur 210 mm
- / Burin plat, 210 x 20 mm
- / Burin plat, 210 x 30 mm
- / Burin plat, 210 x 40 mm.



## MARTEAU EMMANCHEMENT HEXAGONAL 14,7 MM

### RC5400

Réf. : 8951071076



**465€**

Puissance : 22 joules  
Coups par minute : 1700  
Longueur : 420 mm  
Poids : 7,5 kg

Pour usage intensif : nettoyage de pièces de fonderie, de cordons de soudure, le travail du plâtre, du béton et de la brique. Avec retenue de sécurité acier.

## MARTEAU À AIGUILLES DROIT

### RC5615

Réf. : 8951076002



**152€**


Coups par minute : 4000  
Capacité aiguilles : 12 x 3 mm  
Longueur : 290 mm  
Poids : 1,3 kg

Pour le décapage des jantes, des châssis et autres endroits difficiles d'accès.  
Livré avec 12 aiguilles de 3 mm.

## BURIN UNIVERSEL

### RC92

Réf. : 8951011953




**37€**

Emmanchement : 14,7 mm Hex.  
Longueur : 190 mm  
Largeur : 30 mm

## BURIN À POINTE

### RC93

Réf. : 8951011954



**37€**

Emmanchement : 14,7 mm Hex.  
Longueur : 185 mm

## MARTEAU À AIGUILLES

### RC5625

Réf. : 8951076004



**245€**

Coups par minute : 4500  
Longueur : 345 mm  
Capacité aiguilles : 29 x 2 mm / 19 x 3 mm

Équipé de deux jeux d'aiguilles différents : 29 x 2 mm pour les travaux de finition et 19 x 3 mm pour le dégrossissage.

## BURINS PLATS

Largeur	20 MM	30 MM	40 MM
Référence	8951011934	8951011936	8951011938
Longueur	210 mm	205 mm	210 mm
Emmanchement	11 mm Hex.	11 mm Hex.	11 mm Hex.
Prix	<b>31€</b>	<b>31€</b>	<b>31€</b>

## AIGUILLES

### 19 X 3 MM

Réf. : 8940159860

**9€**

### 29 X 2 MM

Réf. : 8951011504

**28€**

## DÉCOUPE PARE-BRISE

### RC6610

Réf. : 8951074000



**371€**

Coups par minute : 20000  
Longueur : 210 mm  
Poids : 1,3 kg

Plus puissant que le couteau pneumatique RC6605RE, pour une utilisation dans le domaine de l'automobile, du poids lourds, des bus et autres vitres collées (sans gaine d'échappement).

## SCIE COUPE-TÔLE COMPOSITE

### RC6067

Réf. : 8951079011



**265€**

Coups par minute : 10000  
Course : 10 mm  
Longueur : 265 mm  
Poids : 0,51 kg

Pour un fonctionnement silencieux, la scie possède un port pour fixer un tuyau d'extraction d'air (DUS31). En utilisant les lames longues RODCRAFT, vous pouvez découper d'un geste les profilés et les tuyaux des pots d'échappements.

## JEU DE LAMES

### UG-SET

Réf. : 8956001327

**182€**

Ensemble de lames formes U et droites (7 pièces).



## LAMES FORME U

Idéales pour le démontage des vitres de pare-brise et pour les couteaux pneumatiques tels que le modèle RC6605RE. Diverses longueurs de lames disponibles.



Modèle	U27	U37	U64	U95
Référence	8956001320	8956001328	8956001324	8956001325
Longueur de la lame	24 mm	36 mm	63 mm	90 mm
Conditionnement	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Prix	<b>61€</b>	<b>44€</b>	<b>54€</b>	<b>61€</b>

## COFFRET SCIE AVEC ACCESSOIRES

### RC6051

Réf. : 8951179000



## COUPEAU PNEUMATIQUE

### RC6605RE

Réf. : 8951074005



**145€**

Coups par minute : 20000  
Longueur : 180 mm  
Poids : 0,8 kg

Couteau pneumatique universel « UNICUTTER » (découpe, gratte et scie). Particulièrement adapté à la découpe des joints de pare-brise de voiture et autres vitres collées. Livré avec une gaine d'échappement.

## ENROULEURS



Pour une simplicité d'utilisation, l'enrouleur peut être basculé sur le support mural à 180°. Le blocage à cliquet permet de bloquer le tuyau tous les 50 centimètres environ.

Modèle	SAR21	SAR22
Référence	8951000148	8951000149
Longueur	10 m	16 m
Diamètre du tuyau	8 mm	10 mm
Diamètre du filetage	1/4" BSP	3/8" BSP
Matériau	Polyurethane	
Prix	<b>220€</b>	<b>279€</b>

/ 1 Scie RC6050 :

Coups par minute : 9500  
Course : 10 mm  
Longueur : 262 mm  
Poids : 0,65 kg

**175€**

/ 5 Lames de scie (32 dents par pouce)  
/ 5 Lames de scie (24 dents par pouce)  
/ 1 Raccord tournant DG1  
/ 1 Mini-huileur G1K

## DOUBLE VENTOUSE MAX. 80 KG

### STS71K

Réf. : 8951011087

**105€**



Deux doubles ventouses pour le transport, le montage et le démontage des pare-brises et autres vitres. Livrée avec sangle permettant le maintien du pare-brise pendant le séchage de la colle.

## LAMES DE SCIE

Longueur totale : 93 mm (jeu de 5 pièces). Convient aux modèles : RC6050 et RC6067.



MODÈLE	RÉF.	PRIX
14 dents/pouces	8951011519	<b>18€</b>
24 dents/pouces	8951011515	<b>18€</b>
32 dents/pouces	8951011514	<b>18€</b>

## LAMES FORME DROITE



Modèle	G36	G58	G95
Référence	8956001323	8956001322	8956001321
Longueur de la lame	35 mm	53,5	90 mm
Conditionnement	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Prix	<b>30€</b>	<b>30€</b>	<b>62€</b>

## DÉPOINTEUSE AVEC GUIDE

### RC6453

Réf. : 8951076013



**375€**

Vitesse à vide : 2000 tr/min

Le foret est poussé automatiquement sur la tôle par l'air comprimé et l'outil commence à fonctionner enlevant uniquement le point d'une couche de la liaison. La couche inférieure de tôle n'est pas percée. La profondeur de perçage peut être ajustée par paliers de 50 microns. Livrée avec un col de cygne de 75 mm (pivotant et amovible). Utilisable uniquement avec les forets d'une longueur de 47 mm.

## PISTOLET À ASPIRATION

### RC8116

Réf. : 8951070004



**59€**

Aspire les débris coupants (éclats de verre) et la poussière métallique d'électricité (limaille) ou pompe l'eau sur de petites profondeurs (vidange de réservoirs de liquide). Utilisation en soufflette pour une pression faible mais à haut débit, idéale pour le refroidissement/séchage. Corps en métal avec 4 buses différentes, tuyau d'aspiration et sac récupérateur de poussière en tissu.

## PISTOLET DE PROJECTION 4 EN 1 :

### RC8035

Réf. : 8951070050



**50€**

Pour produits de protection de châssis : s'adapte sur la bonbonne de 1 L avec tige creuse vissable

/ Pistolet corps creux avec tuyau souple pour bidon d'un litre

/ Pistolet pulvérisateur avec réservoir de 1 L, long tuyau souple et buse de pulvérisation réglable

/ Pistolet de désinfection pour les circuits de climatisation et d'aération avec réservoir et long tuyau souple

## FORET À DÉPOINTER POUR RC6453

Réf. : 8951011524



**19€**

## GONFLEURS DE PNEU HOMOLOGUÉ

### RF02G

Réf. : 8951011019



**52€**

Cadran 0 – 10 bars. Équipé d'un tuyau de 500 mm de long. Version homologuée avec manomètre 60 mm et protection anti-chocs. Bouton pour évacuation de l'air et levier pour remplissage.

## PISTOLET À CARTOUCHE

### RC8000

Réf. : 8951070000



**45€**

Pour cartouches 310 ml de taille (diam. x long.) : 50 x 220 mm. Relâchement de pression automatique arrêtant le débit du produit sans écoulement

## PISTOLET À PEINTURE

### RC8102-14

Réf. : 8951070002



**115€**

Godet en plastique 0,6 L avec buse 1,4 mm. Projection réglable (circulaire, large, tête de buse pivotante). Vis de débit de peinture et gâchette progressive permettant un dosage parfait.

## SOYEUSE

### RC6301

Réf. : 8951076011



**115€**

Longueur : 245 mm  
Poids : 1 kg

Pour la préparation de tôles ayant jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur pour la carrosserie ou de l'aluminium avant soudure. Diamètre de perforation de 5 mm pour point de soudure. Outil hydro-pneumatique.

### RFP04G

Réf. : 8951012306



**109€**

Certifié anti-chocs. Cadran 1 – 11 bars. Haut débit de remplissage, tuyau 1,50 m pour un gonflage en toute sécurité même pour les pneus grands modèles. Équipé d'un anneau de suspension. Facile à utiliser avec son levier métallique large et son bouton pour relâcher la pression.

## SOUFLETTES COMPOSITES

### RC8240S

Réf. : 8955000009



Buse de sécurité

**24€**

### RC8241S

Réf. : 8955000011



Buse de sécurité

**26€**

### RC8241

Réf. : 8955000010



Buse longue

**20€**

### RC8240

Réf. : 8955000026



Démarrage progressif

**19€**

Soufflette haute qualité. Les buses de sécurité évitent les égratignures sur la peinture, les blessures et font significativement moins de bruit que les buses standards. Grand flux d'air même à basse pression - deux fois plus puissantes qu'un pistolet soufflette standard. Démarrages en douceur grâce à une valve facilement réglable. Arrivée d'air stable avec filetage femelle en laiton.

## POMPE À GRAISSE

### RC8141

Réf. : 8951070090



**109€**

Pour cartouches 215 x 50 mm (400 ml) et graisse en vrac. La graisse sort en cordon tant que la gâchette est actionnée. Livrée avec une sonde rigide et une sonde flexible haute pression.

# BOOSTERS À TECHNOLOGIE

**SUPERCONDENSATEUR**



**1 195€**

**RC600 12/24 V**

Réf. : 8951000362

Équipé de deux roues et d'une poignée télescopique pour transporter le BOOSTER facilement  
Bouton marche / arrêt avec sélecteur de tension  
Système sonore pour empêcher l'inversion de polarité  
Fusible pour protéger le véhicule et le démarreur en cas d'utilisation inappropriée (+ fusible de recharge inclus)

Modèle	RC250 12V	RC500 12V	RC600 12V	RC600 24V
Référence	8956001300	8956001301	8951000362	
Capacité	250 Farad	500 Farad	1360 Farads	340 Farad
Puissance de démarrage	1300 A	1800 A	4000 A	2000 A
Courant max.	8000 A	9000 A	16000 A	8000 A
Poids	8,8 kg	9,7 kg	18,4 kg	
Fusible de protection				Oui
Alarme d'inversion de polarité				Oui
Longueur du câble	1,1 m		1,9 m	
Section du câble	50 mm <sup>2</sup>			

Temps de charge rapide (30 sec. sur moteur en marche)

1 million de cycles



**RC250 12V**

Réf. : 8956001300

**799€**



**RC500 12V**

Réf. : 8956001301

**969€**



**Modèles RC250, RC500 et RC600 GARANTIS 5 ANS**  
(voir nos conditions générales de ventes)

## PRESSE D'ÉTABLI



### WP15

Réf. : 8951000064



**649€**

Capacité : 15 t  
Largeur : 700 mm  
Hauteur : 882 mm  
Course hydraulique : 160 mm  
Poids : 75,5 kg

Cadre robuste, soudé. Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante.

## PRESSE D'ATELIER



### WP20S

Réf. : 8951000065



**895€**


Capacité : 20 t  
Largeur : 740 mm  
Hauteur : 1772 mm  
Poids : 105 kg  
Course hydraulique : 186 mm

Pour les applications qui peuvent être réalisées debout. Particulièrement utile pour les grands ensembles. Cadre robuste, soudé. Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante.

**RC RODCRAFT®**

Équipement d'atelier  
**RODCRAFT® GARANTI 2 ANS**  
(voir nos conditions générales de ventes)

## PRESSE D'ATELIER



Presse d'atelier avec cadre extra large robuste, soudé. Utilisable par une seule personne. Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante. Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par treuil central. Livrée avec pédale d'approche pneumatique et 8 poinçons.

### WP75P

Réf. : 8951000170



**3 611€**

Capacité : 75 t  
Largeur : 1140 mm  
Hauteur : 1840 mm  
Course hydraulique : 250 mm  
Poids : 498 kg

### WP100P

Réf. : 8951000171



**5 339€**

Capacité : 100 t  
Largeur : 1200 mm  
Hauteur : 1830 mm  
Course hydraulique : 300 mm  
Poids : 766 kg

## PRESSES D'ATELIER



Presse d'atelier utilisable par une seule personne avec cadre extra large robuste, soudé. Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante. Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par treuil central. Livrée avec ensemble de poinçons.

### WP30P

Réf. : 8951000071



**1 849€**

Capacité : 30 t  
Largeur : 795 mm  
Hauteur : 1772 mm  
Poids : 167 kg  
Course hydraulique : 160 mm

## PRESSE D'ATELIER AVEC CADRE EXTRA LARGE



### WP50P

Réf. : 8951000072



**2 249€**

Capacité : 50 t  
Largeur : 1030 mm  
Hauteur : 1830 mm  
Poids : 298 kg  
Course hydraulique : 200 mm

## GRILLES DE PROTECTION POUR PRESSES



Modèle	Référence	Prix
<b>WP15</b>	8940173207	<b>€173</b>
<b>WP20S</b>	8940173208	<b>€183</b>
<b>WP30P</b>	8940173209	<b>€190</b>
<b>WP50P</b>	8940173210	<b>€209</b>
<b>WP75P</b>	8940173458	<b>€204</b>
<b>WP100P</b>	8940173459	<b>€224</b>


## ENSEMBLE DE POINÇONS INCLUANT :

### DS8

Réf. : 8955000050

**148€**

1 x plaque de poinçon  
1 x mandrin rapide  
8 x poinçons



Inclus pour les presses modèles WP30P (30 t), WP50P (50 t), WP75P (75 t) et WP100P (100 t).



## CHANDELLES



Stable avec pieds à large base. Construction robuste en tubes d'acier à crémaillère. Réglage de la hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage autobloquante & goupille de verrouillage. Vendues par deux. Certification TUV & CE.



Modèle	<b>UBZ-2</b>	<b>UBZ-3</b>	<b>UBZ-6</b>
Référence	8951000027	8951000028	8951000029
Capacité	2 t	3 t	6 t
Hauteur min.	280 mm	300 mm	400 mm
Hauteur max.	425 mm	455 mm	620 mm
Course	145 mm	155 mm	220 mm
Poids	2,2 kg	3 kg	5 kg
Fournies par 2	Oui	Oui	Oui
Prix	<b>29€</b>	<b>40€</b>	<b>73€</b>

## CHANDELLES



Construction robuste en tubes d'acier évidés et soudés, pour un transport plus aisé. Grande stabilité avec pieds à large base. Réglage de la hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage autobloquante et goupille de verrouillage.

Modèle	<b>USB1.5</b>	<b>USB5</b>	<b>USB8</b>
Référence	8951000096	8951000099	8951000101
Capacité	1,5 t	5 t	8 t
Hauteur min.	260 mm	370 mm	385 mm
Hauteur max.	405 mm	580 mm	600 mm
Course	145 mm	210 mm	215 mm
Poids	2,2 kg	5 kg	7,9 kg
Fournies par 2	Oui	Oui	Oui
Prix	<b>99€</b>	<b>162€</b>	<b>299€</b>



## CRICS BOUTEILLE



Fonctionne verticalement et horizontalement (point d'entrée d'huile vers le bas). Adaptable avec une extension intégrée (pas de vis). Complètement fermé et robuste avec une construction soudée. Avec valve de sécurité contre la surcharge.

Modèle	<b>MGN5</b>	<b>MGN12</b>	<b>MGN20</b>
Référence	8951000011	8951000013	8951000014
Capacité	5 t	12 t	20 t
Hauteur min.	198 mm	176 mm	182 mm
Hauteur max.	390 mm	347 mm	308 mm
Prix	<b>79€</b>	<b>99€</b>	<b>159€</b>



## CRICS COUSSINS D'AIR



### BC2-2S

Réf. : 8951000177

Manche court



**€549**

Capacité : 2 t  
Hauteur min. : 200 mm  
Hauteur max. : 560 mm  
Course : 300 mm

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH135

Réf. : 8951082025



**205€**

Capacité : 1,3 t  
Course : 80 - 375 mm  
Hauteur mini. : 80 mm  
Hauteur maxi. : 375 mm  
Poids : 10,5 kg

Idéal pour les dépannages, avec poignée de transport. Course rapide : avec seulement 11 actionnements de pompe sans charge. Roues silencieuses en composite.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH151

Réf. : 8951000051



**279€**

Capacité : 1,5 t  
Course : 80 - 540 mm  
Hauteur mini. : 80 mm  
Hauteur maxi. : 540 mm  
Poids : 48,8 kg

Profil bas et corps long pouvant aller très loin sous un véhicule jusqu'à 515 mm à une hauteur de seulement 80 mm. Idéal pour les voitures avec châssis particulièrement bas. Pédale pour un levage rapide des charges faibles. Roues silencieuses en composite résistant à l'huile et aux acides. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour éviter les rayures. Compact quand il est démonté avec le levier de pompage 2 pièces pour un transport et un stockage facile.

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH201

Réf. : 8951000003



**365€**

Capacité : 2 t  
Course : 85 - 460 mm  
Hauteur mini. : 85 mm  
Hauteur maxi. : 460 mm  
Poids : 20,5 kg

Idéal pour les dépannages. Facilement transportable : manche court en 2 morceaux et 3 poignées de transport. Course rapide avec pompe double. Platine recouverte d'une protection caoutchouc et roues silencieuses en composite.

## HAUTE CAPACITÉ DE LEVAGE, PROFIL BAS ET SÉCURITÉ ÉLEVÉE

# NOUVEAU

## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH216

Réf.: 8951000388

**239€**

Capacité : 2,5 t  
Course : 75 - 500 mm  
Hauteur mini. : 75 mm  
Hauteur maxi. : 500 mm  
Poids : 32 kg

Cric rouleur hydraulique 2,5 t conçu pour les opérations de levage sur une large variété de véhicules. D'une hauteur minimale de 75 mm jusqu'à 500 mm de hauteur maximale d'élévation. Vitesse de descente lente en charge, même si la soupape de décharge est ouverte à 100%. Course de levage rapide avec les deux pistons. Équipé d'une pédale d'approche rapide. Roues en plastique résistant à l'huile et aux acides. Platine recouverte d'une protection caoutchouc pour protéger le véhicule et empêcher le glissement. Levier doté d'une protection caoutchouc pour prévenir les rayures sur les carrosseries.



## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH501

Réf. : 8951082050

**783€**

Capacité : 5 t  
Course : 150 - 680 mm  
Hauteur mini. : 150 mm  
Hauteur maxi. : 680 mm  
Poids : 95 kg

Avec pédale de levage rapide. Le levier peut être bloqué dans 3 positions angulaires, de façon à faciliter le rangement et le positionnement sous un véhicule bas. Graisseurs au niveau des articulations importantes.



## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH310

Réf. : 8951082100

**1 499€**

Capacité : 10 t  
Course : 175 - 605 mm  
Hauteur mini. : 175 mm  
Hauteur maxi. : 605 mm  
Poids : 132 kg

Pédale de levage rapide. Avec système de contrôle de descente LCS qui permet une descente lente même en cas de forte charge. «Vanne de contrôle d'arrêt» de type «homme mort».



## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



### RH315

Réf. : 8951000063

**349€**

Capacité : 3 t  
Course : 95 - 550 mm  
Hauteur mini. : 95 mm  
Hauteur maxi. : 550 mm  
Poids : 45 kg

Cric en acier renforcé. Roues silencieuses en composite résistant à l'huile et aux acides. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour protéger les carrosseries contre les chocs et les rayures. Course de montage rapide grâce à deux pistons. Pédale longue pour un levage rapide de faibles charges. Compact quand il est démonté avec le levier de pompage 2 pièces pour un transport et un stockage facile.



## CRIC HYDROPNEUMATIQUE



Court et compact, très facile à manoeuvrer. Commande de surcharge et valve de sécurité de protection contre une descente non désirée. Poignée de transport à l'avant pour faciliter le transport. Le piston inclut une extension filetée intégrée.

### LHH22

Réf. : 8951084201

**585€**

Capacité : 20 t  
Hauteur mini. : 210 mm  
Hauteur maxi. : 435 mm  
Poids : 49 kg



### LHH35

Réf. : 8951084350

**685€**

Capacité : 30 t  
Hauteur mini. : 255 mm  
Hauteur maxi. : 488 mm  
Poids : 54,4 kg



## CRIC HYDROPNEUMATIQUE



Pistons hydropneumatiques. Livré avec 2 rallonges pour une plus grande hauteur de levage - rangement le long de la poignée. Contrôle du levage et de la descente par joystick. Capacité de charge jusqu'à 80 t. Purge automatique à chaque descente des vérins. Facile à transporter avec une poignée de transport sur le corps du cric. Poignée longue 1,3 m - d'une pièce - pour positionner correctement le cric sous les véhicules. Poignée orientable en 3 positions; 45°, 90° et 180°.

### ATJ30-2

Réf. : 8951000269

**1 492€**

Capacité : 30 t  
Hauteur mini. : 150 mm  
Hauteur maxi. : 409 mm  
Poids : 38 kg



### ATJ50-3

Réf. : 8951000270

**1 639€**

Capacité : 50 t  
Hauteur mini. : 160 mm  
Hauteur maxi. : 472 mm  
Poids : 73 kg



## ENSEMBLE DE VÉRINS HYDRAULIQUES



### HRS04

Réf. : 8951000124

Lots de vérins hydrauliques 4 t.

**245€**

### HRS10

Réf. : 8951000125

Lots de vérins hydrauliques 10 t (17 pièces livrées dans une mallette en plastique pour un rangement facile). Montage simple et rapide grâce aux embouts non filetés.

**375€**

## CHARIOT DE VISITE TRANSFORMABLE EN SIÈGE

### RSF01

Réf. : 8951089021

**83€**



Hauteur : 480 mm / Largeur : 450 mm

Capacité 90 kg. Facile à manoeuvrer grâce à ses 7 grandes roues de 63 mm de diamètre, résistantes à l'huile et aux acides. Mécanisme de repliage avec cran de sécurité pour éviter les repliages accidentels. Repose-tête ajustable, 3 positions.

### HRS20

Réf. : 8951000126

**1 085€**



Lot de vérins hydrauliques 20 t (20 pièces). Pompe manuelle à deux crans pour une pression de travail de 700 bars. Comprend un jeu complet d'accessoires (en acier avec les extrémités filetées).

## POSITIONNEUR DE ROUE

### RG600

Réf. : 8951089045

**149€**



Capacité : 600 kg

Pour déplacer facilement les véhicules dans toutes les directions. Facile à utiliser grâce à sa pédale. Système hydraulique robuste qui remplace un système mécanique nécessitant un entretien régulier. Pour les pneus jusqu'à une largeur de 300 mm et un diamètre de 650 mm.

## VÉRINS DE FOSSE



Couronne réversible de placement des bacs de récupération. Avec coupelle aimantée pour poser les petites pièces. Pédale d'abaissement et pédale d'arrêt automatique de descente. Livré avec une chaîne de fixation de charge de 1,2 m de long.

Modèle	GHN300	GHN600	GHN1000
Référence	8951000131	8951000132	8951000133
Capacité	300 kg	600 kg	1 t
Capacité max.		1000 kg	
Prix	<b>290€</b>	<b>339€</b>	<b>470€</b>

Matériel revendu par notre partenaire :

## ENSEMBLE DE VÉRINS HYDRAULIQUES

### HRD10F

Réf. : 8951000138

**199€**

Vérin pousseur Force de poussée 4 t / 10 t. Course 10 mm. Hauteur minimum 42 mm Longueur minimum 83 mm Largeur 58 mm Filetage du vérin 1/4" Adaptable avec pompe PHP10 / 10 01 / 111 01 / 110 01



### HRD10K

Réf. : 8951000139

Vérin pousseur. Puissance de poussée 10 t Course hydraulique 50 mm Longueur minimum 130 mm Filetage du vérin 1/4" Adaptable avec pompe PHP10 / 10 01 / 111 01 / 110 01



**139€**

## POMPE HYDROPNEUMATIQUE

### PHP10

Réf. : 8951000136

**279€**



Pression hydraulique maximum 700 bars. Contenance d'huile 0,7 L, longueur du tuyau hydraulique haute pression 1,5 m. Idéale en complément des grands vérins comme le HRS10 et l'équerre de redressement RGS100.

