VSA belgium SHOP

ÉDITION D'ÉTÉ 2022

VSA-SHOP Édition d'été 2022 • Valable jusqu'au 30-09-2022 • Changements de prix et erreurs d'impression réservés • Ref.no. vsashop_zomer_2022_265x370



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 4



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 6



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 22



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 38

Pour davantage d'informations, marques, et des offres sur notre site internet: www.vsabelgium.be

8 719497 498123 >

steinel · RELED · toolflex · Paulmann · WINBAG – pump it up...! · ROTHENBERGER INDUSTRIAL · Master Lock · SMART · SIEVERT · bott · AmPro · imex UK · CRESCENT Lufkin · scheppach · digi-tool · GYS · JOKARI original · BESTRON · ERRO · T-All · CRESCENT H.K. PORTER · CRESCENT Trusted by the Trades · raaco · HEPCO & BECKER · Gutster · CRESCENT NICHOLSON · Weidmüller · NOVUS · ALUTEC MÜNCHEN · MASTER CLIMATE SOLUTIONS · Weller · TELESTEPS · BERNARDO · REHEAT · heller get a lift more · OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT · CRESCENT Wiss

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

BESTRON® THE CONCEPT COMPANY



23,85 tva excl. 28,86 ttc

VENTILATEUR DE TABLE, DDF27W

N° d'art.: DDF27W - blanc
- Panier réglable verticalement avec Ø 27 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants



29,35 tva excl. 35,51 ttc

VENTILATEUR DE TABLE, DDF35W

N° d'art.: DDF35W - blanc
- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants



34,05 tva excl. 41,20 ttc

VENTILATEUR DE TABLE, DDF45W

N° d'art.: DDF45W - blanc
- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants



56,90 tva excl. 68,85 ttc

VENTILATEUR DE TABLE, DFT35CH

N° d'art.: DFT35CH - chrome
- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0 - I - II - III)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants



23,85 tva excl. 28,86 ttc

VENTILATEUR DE TABLE, DDF27Z

N° d'art.: DDF27Z - noir
- Panier réglable verticalement avec Ø 27 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants



29,35 tva excl. 35,51 ttc

VENTILATEUR DE TABLE, DDF35Z

N° d'art.: DDF35Z - noir
- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants



34,05 tva excl. 41,20 ttc

VENTILATEUR DE TABLE, DDF45Z

N° d'art.: DDF45Z - noir
- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidéraparts



34,05 tva excl. 41,20 ttc

VENTILATEUR SUR PIED, ASV45W

N° d'art.: ASV45W - blanc
- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Réglable en hauteur (107-129 cm)



34,05 tva excl. 41,20 ttc — 46,45 tva excl. 56,20 ttc

VENTILATEUR SUR PIED, ASV45Z

N° d'art.: ASV45Z - noir
- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Réglable en hauteur (107-129 cm)

VENTILATEUR SUR PIED, ASV45ZR

N° d'art.: ASV45ZR - noir avec télécommande
- Désactivation avec fonction minuterie (7,5 h)
- Mode Natural Breeze (de haut en bas)
- Mode Drag Breeze (de moyen à bas)



75,30 tva excl. 91,11 ttc

VENTILATEUR SUR PIED, DFS45S

N° d'art.: DFS45S - chrome
- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 90°
- Réglable en hauteur
- Pieds antidérapants



45,90 tva excl. 55,54 ttc — 55,10 tva excl. 66,67 ttc — 69,80 tva excl. 84,46 ttc — 69,80 tva excl. 84,46 ttc

TOWER, AFT760W

N° d'art.: AFT760W
- 35 W
- Com. de vitesse (0-1-2-3)
- Fonction pivotante de 60°
- Timer 120 min.
- Hauteur env. 78 cm

AFT770WRC

N° d'art.: AFT770WRC
- 35 W
- Vitesse (0-1-2-3)
- Fonction pivotante de 75°
- Arrêt (jusqu'à 7,5h max.)
- Hauteur env. 78 cm

TOWER, DFT430

N° d'art.: DFT430
- 50 W
- Vitesse (0-1-2-3)
- Fonction pivotante de 65°
- Interrupteur marche/arrêt
- Hauteur env. 107 cm

AFT80ZRC

N° d'art.: AFT80ZRC
- 50 W
- Commutateur de vitesse
- Fonction pivotante de 80°
- Mode Naturel et Brise
- Hauteur env. 80 cm



48,30 tva excl. 58,44 ttc — 70,00 tva excl. 84,70 ttc — 78,45 tva excl. 94,92 ttc — 66,10 tva excl. 79,98 ttc

BRASSEUR D'AIR CLASSIQUE - DFA30, DFA30CH, DFA40Z ET DFA40

N° d'art.: DFA30 - noir
N° d'art.: DFA30CH - chrome
- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Puissance: 55W
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Brasseur solide noir / chromées
- Pieds antidérapants

N° d'art.: DFA40Z - noir
N° d'art.: DFA40 - chrome
- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Puissance: 100W
- Pales aérodynamique très puissant
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Brasseur solide noir / chromées
- Pieds antidérapants



90,00 tva excl. 108,90 ttc

REFROIDISSEUR D'AIR, PELER 4D

N° d'art.: OS993090
- Remplissage du réservoir de haut en bas
- Technologie d'affichage à écran tactile
- Télécommande incluse
- Oscillation horizontal
- Minuterie intégrée



132,00 tva excl. 159,72 ttc

REFROIDISSEUR D'AIR, PELER 6C

N° d'art.: OS993103
- Remplissage du réservoir de haut en bas/amovible
- Technologie d'affichage à écran tactile
- Télécommande incluse
- Ioniseur intégré
- Minuterie intégrée

Frais



184,00 tva excl. 222,64 ttc

REFROIDISSEUR D'AIR, PELER 8

N° d'art.: OS993110

- Volet motorisé
- Technologie d'affichage à écran tactile
- Télécommande incluse
- Ioniseur intégré
- Minuterie intégrée

Frais



262,00 tva excl. 317,02 ttc

REFROIDISSEUR D'AIR, PELER 20

N° d'art.: OS993554

- Réservoir de 20 ltr. avec remplissage par le haut
- Technologie d'affichage à écran tactile
- Air-flow auto swing
- Ventilateur / refroidisseur
- Commutateur de vitesse (0 - 1 - 2 - 3)

Frais



165,00 tva excl. 199,55 ttc

REFROIDIS. D'AIR, PELER TOWER

N° d'art.: OS993127

- Base tournante
- Technologie d'affichage à écran tactile
- Télécommande incluse
- Ioniseur intégré
- Minuterie intégrée

Déshumidificateur



160,00 tva excl. 193,60 ttc

DÉSHUMIDIF., AQUARIA S1 10 P

N° d'art.: OS020601

- Capacité de déshumidification: 10 ltr par 24 h
- Pour les pièces de 40 m² maximum
- Capacité du réservoir: 2 litres
- Niveau sonore 40 dB(A)
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuterie décroissante de 1 à 24 heures

Déshumidificateur



170,00 tva excl. 205,70 ttc

DÉSHUMIDIF., AQUARIA S1 12 P

N° d'art.: OS020618

- Capacité de déshumidification: 12 ltr par 24 h
- Pour les pièces de moins de 50 m².
- Capacité du réservoir : 2 litres
- Niveau sonore 40 dB(A)
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuterie décroissante de 1 à 24 heures

Déshumidificateur



182,00 tva excl. 220,22 ttc

DÉSHUMIDIF., AQUARIA S1 14 P

N° d'art.: OS020625

- Capacité de déshumidification: 14 ltr par 24 h
- Pour les pièces jusqu'à 60 m²
- Capacité du réservoir: 2 litres
- Niveau sonore 40 dB(A)
- Indicateur de température et d'humidité
- Minuterie décroissante de 1 à 24 heures

Déshumidificateur



194,00 tva excl. 234,74 ttc

DÉSHUMIDIF., AQUARIA S1 16 P

N° d'art.: OS020632

- Capacité de déshumidification: 16 ltr par 24 h
- Pour les espaces jusqu'à 75 m²
- Capacité du réservoir: 2 litres
- Niveau sonore 40 dB(A)
- Affichage de la température et de l'humidité
- Minuterie 1-24h

Déshumidificateur



250,00 tva excl. 302,50 ttc

DÉSHUMIDIF., AQUARIA S1 20P

N° d'art.: OS020649

- Capacité du déshumidificateur : 20 ltr par 24 h
- Pour les espaces jusqu'à 80 m²
- Capacité du réservoir d'eau de 5 litres
- Faible niveau sonore de 38 dB(A)
- Vanne de sortie d'air motorisée
- Indicateur température et d'humidité de la pièce

Déshumidificateur



295,00 tva excl. 356,95 ttc

DÉSHUMIDIF., AQUARIA S1 24 P

N° d'art.: OS020656

- Capacité du déshumidificateur: 24 ltr par 24 h
- Pour les environnements jusqu'à 100 m²
- Capacité du réservoir d'eau de 5 litres
- Faible niveau sonore de 38 dB(A)
- Vanne de sortie d'air motorisée
- Indicateur température et d'humidité de la pièce

Déshumidificateur



585,00 tva excl. 707,85 ttc

DÉSHUMIDIF., SECCOPROF 30 P

N° d'art.: OS021066

- Capacité du déshumidificateur: 30 ltr par 24 h
- Pour les espaces jusqu'à 150 m²
- Capacité du réservoir d'eau de 10 litres
- Faible niveau sonore de 47 dB(A)
- Consommation électrique: 620W
- Avec filtre à air

Déshumidificateur



675,00 tva excl. 816,75 ttc

DÉSHUMIDIF., SECCOPROF 40 P

N° d'art.: OS021073

- Capacité du déshumidificateur: 40 ltr par 24 h
- Pour les espaces jusqu'à 200 m²
- Capacité du réservoir d'eau de 8 litres
- Faible niveau sonore de 52 dB(A)
- Régulateur hygrostat électronique
- Filtre à poussière et filtre à charbon actif

Purificateur d'air



215,00 tva excl. 260,15 ttc

PURIFICATEUR, AURA DI

N° d'art.: OS994261

- Circulation de l'air: 340 m³ par heure
- Consommation électrique: 80 W
- Version: purificateur d'air/humidificateur
- Dimensions (LxPxH): 345 x 176 x 583 mm
- Panneau de commande numérique multifonctionnel
- Utilise 5 étapes de filtration

Purificateur d'air



275,00 tva excl. 332,75 ttc

PURIFICATEUR, AURA CARE

N° d'art.: OS992779

- Circulation de l'air: 400 m³ par heure
- Consommation électrique: 50 W
- Version: purificateur d'air/humidificateur
- Dimensions (BxDxH): 273 x 238 x 534 mm
- Panneau de commande numérique multifonctionnel
- Poids: 5 kg.

Purificateur d'air



455,00 tva excl. 550,55 ttc

PURIFICATEUR, AURA ABSOLUTE

N° d'art.: OS992786

- Circulation de l'air: 423 m³ par heure
- Consommation électrique: 70 W
- Version: purificateur d'air/humidificateur
- Dimensions (LxPxH): 445 x 310 x 680 mm
- Panneau de commande numérique multifonctionnel
- Poids: 9,6 kg.

Purificateur d'air



281,00 tva excl. 340,01 ttc

PURIFICATEUR, VERTIGO

N° d'art.: OS992762

- Convient aux pièces jusqu'à 20 m².
- Consommation électrique: 35 W
- Version: filtre à air
- Dimensions (LxPxH): 230 x 230 x 986 mm
- Fonction de minuterie, affichage LED, écran tactile
- Type de filtre HEPA: HEPA14

Purificateur d'air



331,00 tva excl. 400,51 ttc

PURIFICATEUR, FUTURA

N° d'art.: OS992755

- Convient aux pièces jusqu'à 25 m².
- Consommation électrique : 35 W
- Version : filtre à air
- Dimensions (LxPxH) : 255 x 255 x 700 mm
- Fonction de minuterie, affichage LED, écran tactile
- Type de filtre HEPA: HEPA14

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Wi-fi Dolceclima

Wi-Fi intégré
Capacité à gérer les terminaux à partir de votre propre smartphone, grâce au Wi-Fi intégré.

Gestion à distance
Connexion à distance (hors de la maison) à travers le réseau 3G ou 4G du smartphone.

La nouvelle application OS Comfort pour controler et programmer le Dolceclima à la fois en mode local et à distance. Téléchargeable sur Apple Store et Google Play



Available on the iPhone App Store


ANDROID APP ON Google play

La nouvelle frontière du confort mobile

Parfaits pour les emmener partout avec soi, voici nos climatiseurs mobiles. Les Dolceclima se distinguent par leur faible impact environnemental et le grand confort climatique et acoustique.

Blue Air Technology
Les DOLCECLIMA ont été conçus avec un système innovant de distribution de l'air dans la pièce, afin qu'elle soit uniforme et pour garantir un confort maximal d'utilisation; grâce au système BLUE AIR TECHNOLOGY, l'air froid émis ne touche pas directement les occupants de la pièce : le jet très élevé et profond arrive à une hauteur de 4 mètres et à plus de 3 mètres d'ampleur, créant ainsi une température uniforme dans la pièce.

BLUE AIR TECHNOLOGY



Stil systeem
La performance du SILENT SYSTEM des climatiseurs mobiles DOLCECLIMA est unique grâce à un ventilateur tangentiel qui permet de déplacer une grande quantité d'air avec un minimum de bruit et un minimum de consommation électrique ; le résultat est une unité extrêmement silencieuse et hautement efficace.

Gaz réfrigérants naturels
Tous les modèles de la gamme Dolceclima utilisent le réfrigérant naturel R290 qui a un impact minimal sur le réchauffement climatique (GWP=3).



Frais **8.000 BTU**

- **TECHNOLOGIE COMPACTE** — Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur et 35 cm de largeur.
- **TÉLÉCOMMANDE** — Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.
- **ROUES PIVOTANTES** — Roulettes pivotantes pour un déplacement plus pratique.



329,00 398,09

CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® COMPACT 8 P

N° d'art.: OS019131

Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.

Capacité de refroidissement en BTU: 8 000 BTU/h
Capacité de refroidissement: 2,1 kW
Dimensions: 345 x 355 x 703 mm
Surface de la gamme de refroidissement: 21 m²
Niveau sonore: 63 dB(A)
Poids: 22,5 kg

Frais **9.000 BTU**

- **TECHNOLOGIE COMPACTE** — Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur et 35 cm de largeur.
- **TÉLÉCOMMANDE** — Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.
- **ROUES PIVOTANTES** — Roulettes pivotantes pour un déplacement plus pratique.



379,00 458,59

CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® COMPACT 9 P

N° d'art.: OS019148

Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.

Capacité de refroidissement en BTU: 9 000 BTU/h
Capacité de refroidissement: 2,34 kW
Dimensions: 345 x 355 x 703 mm
Surface de la gamme de refroidissement : 23 m²
Niveau sonore: 62 dB(A)
Poids: 25,5 kg

Frais **10.000 BTU**

- **SILENT SYSTEM** — Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.
- **TÉLÉCOMMANDE** — Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.
- **DESIGN TOTAL BLANC** — Design sur les nuances de blanc, pour s'adapter parfaitement dans chaque lieu de l'habitation.
- **ÉCRAN TACTILE** — La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.
- **BLUE AIR TECHNOLOGY** — Optimisation du flux d'air pour un confort maximal d'utilisation.



463,00 560,23

CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® SILENT 10 P WiFi

N° d'art.: OS021400

Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.

Capacité de refroidissement en BTU: 10 000 BTU/h
Capacité de refroidissement: 2,6 kW
Dimensions: 396 x 762 x 460 mm
Surface de la gamme de refroidissement: 26 m²
Niveau sonore: 63 dB(A)
Poids : 28,0 kg

Frais **12.000 BTU**

- **SILENT SYSTEM** — Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.
- **TÉLÉCOMMANDE** — Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.
- **FINITION MÉTALLIQUE** — Finition élégante avec des nuances métalliques argentées à la Dolceclima Silent 12 P.
- **ÉCRAN TACTILE** — La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.
- **BLUE AIR TECHNOLOGY** — Optimisation du flux d'air pour un confort maximal d'utilisation.



526,00 636,46

CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® SILENT 12 P WiFi

N° d'art.: OS021417

Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.

Capacité de refroidissement en BTU: 12 000 BTU/h
Capacité de refroidissement: 2,7 kW
Dimensions: 345 x 703 x 355 mm
Surface de la gamme de refroidissement: 27 m²
Niveau sonore: 64 dB(A)
Poids: 25,5 kg

Frais **14.000 BTU**

- **SILENT SYSTEM** — Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.
- **PRO POWER** — Super puissance réfrigérante jusqu'à 3,52 kW.
- **CONÇU EN ITALIE** — La technologie de pointe s'unit au design made in Italy.
- **ÉCRAN TACTILE** — La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.
- **VOLET MOTORISÉ** — Profitez du meilleur confort possible grâce à la fonction permettant de gérer le débit d'air.
- **WIFI INTÉGRÉ** — Gérer les climatiseurs à partir de votre propre smartphone, grâce au Wi-Fi intégré.



658,00 796,18

CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® AIR PRO 14 WIFI

N° d'art.: OS020281

Climatiseur mobile portable avec écran LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A, WiFi intégré.

Capacité de refroidissement en BTU: 14 000 BTU/h
Capacité de refroidissement: 3,52 kW
Dimensions: 490 x 785 x 425 mm
Surface de la gamme de refroidissement: 26 m²
Niveau sonore: 63 dB(A)
Poids: 38 kg



Wi-fi Unico

INSTALLATION FACILE
Première installation facilitée à travers une connexion Bluetooth, qui en réduit le temps et la rend indépendante du Wi-fi.

DOUBLE GESTION
Possibilité de gérer les terminaux à la fois en mode Bluetooth et en mode Wi-Fi.Le Bluetooth est surtout indiqué pour les habitations qui n'ont pas de réseau Wi-Fi (par exemple, maisons de vacances).

CLOUD
Connexion à distance (hors de la maison) moyennant Cloud (réseau 3G ou 4G du smartphone). La connexion au Cloud ne demande aucune configuration du routeur.



L' application d'Olimpia Splendid pour contrôler et programmer l'Unico à la fois en mode local et à distance. Disponible pour le téléchargement sur Apple Store et Google Play

App Store | Google play

Une gamme complète de solutions sans impact sur l'architecture.


Systeme de grilles Olimpia Splendid
Les grilles extérieures, conçues par Olimpia Splendid, maximisent l'échange entre le flux d'air et la protection de la batterie; elles garantissent le coefficient maximal d'échange thermique et des performances inchangées dans le temps. Les grilles sont, par ailleurs, dépourvues de dispositifs mécaniques et électriques, réduisant à zéro le risque de pannes et de défaillances du système.

Jusqu'à -30% avec la technologie Inverter
C'est ainsi que l'économie d'énergie peut atteindre jusqu'à 30%.

Good Design Award
Fondée à Chicago en 1950, GOOD DESIGN est la plus vieille compétition internationalement reconnue pour le design d'excellence.

Slim design: 16 cm
La technologie brevetée Olimpia Splendid a permis de rassembler en une seule unité ce qui traditionnellement est séparé en 2: le moteur placé à l'extérieur des bâtiments et le split placé dans la pièce à climatiser.

Technologie silencieuse: 27 dB
Grâce aux matériaux insonorisants et anti-vibrations de dernière génération, UNICO est un appareil qui garantit les niveaux de bruit les plus faibles de sa catégorie. Le bruit est réduit jusqu'à 27 db.





Frais

7.500 BTU







PIEDS D'APPUI
Fourni avec deux pieds d'appui pour un positionnement plus stable.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande extractible pour une plus grande praticité.

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.



Pas besoin d'unité extérieure!

OS020373 — 944,00 tva excl. — 1.142,24 ttc
OS020366 — 995,00 tva excl. — 1.203,95 ttc

CLIMATISEUR MONOBLOCK, TYPE UNICO® EASY S1

N° d'art.: OS020373 - Unico Easy S1 - SF: cooling only
N° d'art.: OS020356 - Unico Easy S1 - HP: heat pump

Un climatiseur mural sans unité extérieure tape-à-l'œil! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce.

Capacité de refroids. de BTU: 7.500 BTU/h	Absorption nominale: 3,45 A	Diam. trous de mur: 162 mm
Capacité de refroidissement: 2,0 kW	Cap. de déshumidification: 2,2	Protection: IP 21
Capacité de chauffage: 1,8 kW	Niveau sonore: 60 dB(A)	Gaz réfrigérant: R410A
Dimensions: 693 x 665 x 276 mm	Vitesse de ventilation: 2	Poids: 36 kg

Frais

8.000 BTU

Pas besoin d'unité extérieure!

SILENT SYSTEM
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.Pression sonore de seulement ≈ 27dB (A)

SLIM DESIGN
Toute la technologie Unico en seulement 16 cm d'épaisseur.

DESIGNED IN ITALY
La haute technologie va de pair avec le Made in Italy.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs).

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer.









OS015034 — 1.126,00 tva excl. — 1.362,46 ttc
OS015041 — 1.177,00 tva excl. — 1.424,17 ttc

CLIMATISEUR MONOBLOCK, TYPE UNICO® AIR

N° d'art.: OS015034 - Unico Air 8 - SF: cooling only
N° d'art.: OS015041 - Unico Air 8 - HP: heat pump

Un climatiseur mural sans unité extérieure tape-à-l'œil! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce.

Capacité refroid: 10.000/12.000 BTU/h	Absorption nominale: 3,7 / 4,3 A	Diam. trous de mur: 162/162
Capacité de refroidissement: 1,8/1,8 kW	Cap. de déshumidification: 3,1	Protection: IP 20
Capacité de chauffage: - / 1,7 kW	Niveau sonore: 27-38 dB(A)	Gaz réfrigérant: R410A
Dimensions: 978 x 491 x 164 mm	Vitesse de ventilation: 3	Poids: 37 kg

Frais

Pas besoin d'unité extérieure!









POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette fonction, il est possible de chauffer et de remplacer le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou de le renforcer (seulement versions HP).

PURE SYSTEEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

OS014914 — 1.324,00 tva excl. — 1.602,04 ttc
OS014921 — 1.425,00 tva excl. — 1.724,25 ttc
OS014938 — 1.425,00 tva excl. — 1.724,25 ttc
OS014945 — 1.465,00 tva excl. — 1.772,65 ttc

CLIMATISEUR MONOBLOCK, TYPE UNICO® SMART

N° d'art.: OS014914 - 10.000 BTU
N° d'art.: OS014938 - 12.000 BTU
N° d'art.: OS014921 - 10.000 BTU
N° d'art.: OS014945 - 12.000 BTU

Pas d'appareil tape-à-l'oeil sur le mur extérieur, juste deux trous de ventilation et un petit trou pour l'écoulement de la condensation ! L'Olimpia Splendid Unico Smart HP est un climatiseur sans unité extérieure. Conçu de manière à ce que vous puissiez et puissiez l'installer vous-même. Convient pour refroidir une pièce mais aussi pour chauffer grâce à sa technologie de pompe à chaleur. Climatisation à monter soi-même, installation facile en peu de temps ! Y compris une télécommande.

Type UNICO SMART		SMART 10 SF	SMART 10 HP	SMART 12 SF	SMART 12 HP
Capacité de refroidissement en BTU	BTU	10.000	10.000	12.000	12.000
Puissance de refroidissement nominale	kW	2,9	2,9	3,5	3,5
Puissance de refroidissement nominale	kW	-	* 2,3	-	* 2,5
Consommation électrique pour le refroidissement	kW	0,9	0,9	1,0	1,0
Absorption nominale pour le refroidissement	A	3,7	3,7	4,3	4,3
Indice d'efficacité énergétique		2,6	2,6	2,6	2,6
Coefficient d'efficacité nominal		-	3,1	-	3,1
Classe d'efficacité énergétique de refroidissement		A	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique de chauffage		-	A	-	A
Tension d'alimentation	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Capacité de déshumidification	L/h	0,9	1,1	0,9	1,1
Débit d'air dans le refroidissement	m³/h	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360	490 / 430 / 360
Débit d'air dans le chauffage	m³/h	-	410 / 350 / 270	-	490 / 400 / 330
Débit d'air externe dans un refroidisseur	m³/h	520 / 350	520 / 350	520 / 350	500 / 340
Débit d'air extérieur dans un système de chauffage	m³/h	-	520 / 350	-	500 / 340
Vitesse de ventilation		3	3	3	3
Diamètre des trous dans les murs	mm	Ø162 / 202	Ø162 / 202	Ø162 / 202	Ø162 / 202
Poids	Kg	40	40	40	40
Dimensions (L x H x D)	mm	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229	902 x 516 x 229
Niveau sonore	dB(A)	33-41	33-41	33-42	33-42
Gaz réfrigérant	Type	R410A	R410A	R410A	R410A

N° d'art.	EAN code	Description	Prix tva excl.	Prix ttc
OS014914	8021183 014914	Climatiseur monobloc UNICO SMART 10 SF	1.324,00	1.602,04
OS014921	8021183 014921	Climatiseur monobloc UNICO SMART 10 HP	1.425,00	1.724,25
OS014938	8021183 014938	Climatiseur monobloc UNICO SMART 12 SF	1.425,00	1.724,25
OS014945	8021183 014945	Climatiseur monobloc UNICO SMART 12 HP	1.465,00	1.772,65

Frais

Pas besoin d'unité extérieure!









INVERTER SYSTEM
Compresseur et convertisseur à vitesse variable La direction assure un ajustement constant de la capacité de refroidissement à la charge thermiquede la région.

SILENT SYSTEM
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.Pression soncre de seulemen ≈ 27dB (A)

SLIM DESIGN
Toute la technologie Unico en seulement 16 cm d'épaisseur.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique (retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, poils d'animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux charbons actifs.

RÉFRIGÉRANT RÉGÉNÉRÉ
Les onduleurs Unico Air utilisent du R410A récupéré gaz réfrigérant. Ce refrigérant, qui est identique au refrigérant vierge en termes de pureté et de spécifications, est à nouveau utilisé comme réfrigérant. Récupérés à partir de processus industriels existants, puis retraités. C'est pourquoi il contribue à au développement d'une économie circulaire.

OS016017 — 1.428,00 tva excl. — 1.727,88 ttc
OS016000 — 1.535,00 tva excl. — 1.857,35 ttc
OS019971 — 1.570,00 tva excl. — 1.899,70 ttc
OS018028 — 1.612,00 tva excl. — 1.950,52 ttc

CLIMATISEUR MONOBLOCK, TYPE UNICO® AIR INVERTER

N° d'art.: OS016017 - 8.000 BTU
N° d'art.: OS019971 - 10.000 BTU
N° d'art.: OS016000 - 8.000 BTU
N° d'art.: OS018028 - 10.000 BTU

Pas d'appareil tape-à-l'oeil sur le mur extérieur, juste deux trous de ventilation et un petit trou pour l'écoulement de la condensation ! L'Olimpia Splendid Unico Air Inverter est un climatiseur sans unité extérieure. Conçu de manière à ce que vous puissiez et puissiez l'installer vous-même. Convient pour refroidir une pièce mais aussi pour chauffer grâce à sa technologie de pompe à chaleur. Climatisation à monter soi-même, installation facile en peu de temps ! Y compris une télécommande.

Type UNICO AIR INVERTER		INVERTER 8 SF	INVERTER 8 HP	INVERTER 10 SF C	INVERTER 10 HP
Capacité de refroidissement en BTU	BTU	8.000	8.000	10.000	10.000
Puissance de refroidissement nominale	kW	1,9	1,9	2,3	2,3
Puissance de refroidissement nominale	kW	-	* 1,7	-	* 2,0
Consommation électrique pour le refroidis.	kW	0,7	0,7	0,9	0,9
Absorption nominale pour le refroidissement	A	3,1	3,1	3,9	3,9
Indice d'efficacité énergétique		2,6	2,6	2,6	2,6
Coefficient d'efficacité nominal		-	3,1	-	3,1
Classe d'efficacité énergétique de refroidis.		A	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique de chauffage		-	A	-	A
Tension d'alimentation	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Capacité de déshumidification	L/h	0,6	0,6	0,98	0,8
Débit d'air dans le refroidissement	m³/h	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150	235 / 180 / 150
Débit d'air dans le chauffage	m³/h	-	190 / 170 / 150	-	190 / 170 / 150
Débit d'air externe dans un refroidisseur	m³/h	380 / 190	380 / 190	380 / 190	380 / 190
Débit d'air extérieur dans un chauffage	m³/h	-	380 / 190	-	380 / 190
Vitesse de ventilation		3	3	3	3
Diamètre des trous dans les murs	mm	Ø162	Ø162	Ø162	Ø162
Poids	Kg	37	37	39	39
Dimensions (L x H x D)	mm	978 x 491 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164	978 x 500 x 164
Niveau sonore	dB(A)	27-38	27-38	27-38	27-38
Gaz réfrigérant	Type	R410A	R410A	R410A	R410A

N° d'art.	EAN code	Description	Prix tva excl.	Prix ttc
OS016017	8021183 016017	Climatiseur monobloc UNICO AIR INVERTER 8 SF	1.428,00	1.727,88
OS016000	8021183 016000	Climatiseur monobloc UNICO AIR INVERTER 8 HP	1.535,00	1.857,35
OS019971	8021183 019971	Climatiseur monobloc UNICO AIR INVERTER 10 SF C	1.570,00	1.899,70
OS019028	8021183 018028	Climatiseur monobloc UNICO AIR INVERTER 10 HP	1.612,00	1.950,52

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

MASTER

Refroidisseur d'air! L'alternative pour les climatiseurs!

RAFRAICHISSEURS D'AIR

Les rafraîchisseurs MASTER refroidissent l'air par un processus simple et naturel: l'eau évaporé diminue la température de l'air. Une pompe prend l'eau par un réservoir et mouille un large filtre en cellulose naturelle. Un ventilateur puissant aspire l'air à travers un filtre. L'eau s'évapore du filtre et diminue la température de l'air de nombreux degrés. L'air frais et purifié se diffuse dans l'environnement pour le rafraîchir.

Les rafraîchisseurs MASTER sont une solution écologique qu'utilise seulement de l'eau et d'air pour produire un refraîchissement à haute efficacité énergique. Cette méthode utilise jusqu'à 80% moins énergie que les climatiseur à gaz réfrigérant. Ces rafraîchisseurs peuvent être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur également avec des fenêtres et portes ouvertes, en donnant de l'air frais et filtré, idéal pour un environnement confortable. MASTER est la solution la plus naturelle pour tous vos besoins de rafraîchissement.
Le dessin et l'opération des rafraîchisseurs évaporatifs (MASTER Bio Coolers) aident à prévenir la croissance et la transmission de la maladie Legionnella, selon la revue de la Société Americaine des Ingénieurs du Chauffage, Refroidissement et Climatisation (ASHRAE).



COMMENT CHOISIR VOTRE REFROIDISSEUR D'AIR


NATUREL



ECONOMIQUE


ECOLOGIQUE


UNIVERSEL

Température de l'air entrant	Humidité relative 2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
24°C	12°C	13°C	14°C	14°C	15°C	16°C	17°C	17°C	18°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	22°C
27°C	14°C	14°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	22°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C
29°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C	26°C	27°C	
32°C	18°C	18°C	19°C	21°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	30°C	
35°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	26°C	27°C	28°C	29°C	29°C	30°C				
38°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	31°C	31°C						
41°C	22°C	23°C	25°C	26°C	27°C	29°C	30°C	31°C	32°C								
43°C	24°C	25°C	27°C	28°C	29°C	31°C	32°C	33°C									
46°C	26°C	27°C	28°C	30°C	32°C	33°C	34°C										
49°C	27°C	28°C	30°C	32°C	34°C	35°C											
52°C	28°C	30°C	32°C	34°C	36°C												

Température de l'air sortant



MASTER CLIMATE SOLUTIONS


CCX 4.0

400,95 (485,15)

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES

CHARACTERISTICS CCX 4.0:
- Conception compacte attrayante
- Faible coût d'installation, de fonctionnement et de maintenance
- Télécommande pour un fonctionnement facile
- Différents paramètres et fonctionnalités d'exploitation
- Poignées pour un transport facile de l'appareil
- Unités équipées de roues avec réservoir d'eau intégré pour de multiples applications
- Longue durée de fonctionnement ininterrompue sans besoin de remplissage d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air
- Faible niveau sonore, ce qui le rend idéal pour les terrasses

RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES

CHARACTERISTICS BC 80:
- Facile à déplacer sur les roues, solution idéale pour la location
- Les volets peuvent basculer automatiquement
- Aucune installation requise - il suffit de raccorder le tuyau d'eau ou de faire l'appoint du réservoir et de profiter de l'air frais
- Respectueux de l'environnement : pas de compresseur, pas de gaz, très faible consommation d'énergie et d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air: le rafraîchisseur nettoie et purifie l'air des fumées, poussières et odeurs
- Télécommande pour trouver facilement votre mode de refroidissement idéal
- Filtres à air pour faciliter l'entretien


BC 80

805,00 (974,05)





PARAMÈTRES		CCX 4.0	BC 80
N° d'art.		*CCX4.0*	*BC80*
Coolpad	dm^3	40	70
Débit d'air	m^3/h	4.000	8.000
Pour les zones	m^2	80	180
Tension	V/Hz	230/50	220/50
Puissance électrique	W	150	330
Puissance induction	A	1,45	1,5
Vitesse du ventilateur		3	3
Consommation d'eau	l/h	5 - 10	8
Volume de réservoir	l	50	100
Niveau sonore	dB(A)	67	62
Dimensions	mm	640 x 450 x 1230	500 x 850 x 1410
Poids	kg	22/72	35/92
Prix	€	*400,35*	*805,00*

MASTER CLIMATE SOLUTIONS



1.424,35 (1.723,46)



1.740,85 (2.106,43)




3.112,40 (3.766,00)





Pour prévenir la propagation des virus et des bactéries, les refroidisseurs par évaporation de BC sont équipés de lampes UV.




RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES, TYPES BC 121 ET BC 221

CHARACTERISTICS BC 121 - BC 221:
- Rafraîchisseur ponctuel, efficace et durable pour applications industrielles
- Fonctionnement silencieux même à débit d'air élevé
- Fonction pivotante automatique en standard
- Grand réservoir d'eau pour une durée de fonctionnement plus longue
- Les grandes roues résistantes, équipées de freins, permettent un mouvement facile
- Raccordez le tuyau d'eau ou remplissez manuellement le réservoir pour offrir du confort à vos employés
- Carcasse en plastique résistant à la corrosion
- Filtre à air inclus, ce qui facilite l'entretien
- Télécommande pour un ajustement facile de la vitesse

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE, TYPE BC 341

CHARACTERISTICS BC 341:
- Un volume d'air puissant de 30 000 m3/h pour le refroidissement de grandes zones de travail
- Carcasse en plastique résistant à la corrosion
- Filtre à air inclus, ce qui facilite l'entretien
- Faible consommation d'énergie - 1,3 kW
- Faibles coûts de fonctionnement
- Facile à entretenir
- Lampe UV, désinfecte l'eau



PARAMÈTRES		BC 121	BC 221	BC 341
N° d'art.		*BC121*	*BC221*	*BC341*
Coolpad	dm^3	120	180	340
Débit d'air	m^3/h	12.000	22.000	30.000
Pour les zones	m^2	150	250	400
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance électrique	W	450	750	1300
Puissance induction	A	2,7	4,5	4,5
Vitesse du ventilateur		-	-	-
Consommation d'eau	l/h	8 - 10	10 - 15	15 - 20
Volume de réservoir	l	80	120	200
Niveau sonore	dB(A)	-	-	-
Dimensions	mm	925 x 580 x 1430	1120 x 680 x 1590	1580 x 750 x 1820
Poids	kg	45/50	59/64	105/120
Prix	€	*1.424,35*	*1.740,85*	*3.112,40*





688,95 tva excl. 833,63 tac

DÉSHUMIDIFICATEUR, DH732 - 30L-24H

N° d'art.: DH732

Déshumidificateur DH 732. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.






978,05 tva excl. 1.183,44 tac

DÉSHUMIDIFICATEUR, DH752 - 47L-24H

N° d'art.: DH752

Déshumidificateur DH 752. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.





1.993,00 tva excl. 2.411,53 tac

DÉSHUMIDIFICATEUR, DH792 - 72L-24H

N° d'art.: DH792

Déshumidificateur DH 792. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.





DH 26 — DH 44 DH 62 — DH 92

DÉSHUMIDIFICATEURS - DH-SERIE

N° d'art.: DH26
N° d'art.: DH44
N° d'art.: DH62
N° d'art.: DH92

Déshumidificateurs série DH de Master. Boîtier en acier, grandes roues, et la poignée. Opération facile, contrôle entièrement automatique hygrostat intégré. Possibilité de fonctionnement continu (24 heures).








PARAMÈTRES		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
N° d'article		*DH26*	*DH44*	*DH62*	*DH92*
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Pour locaux d'environ	m^3	115	160	160	330
Débit d'air	m^3/h	350	480	480	1.000
Température	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
Humidité	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Réfrigérant		R410A	R410A	R410A	R410A
Puissance électrique	W	620	780	990	1.600
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46	53	53	50
Compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Capacité du réservoir	l	8	11	11	11
Dimensions	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Poids	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
		1.039,25 tva excl. 1.257,49 tac	1.401,10 tva excl. 1.695,33 tac	1.594,20 tva excl. 1.928,98 tac	2.258,85 tva excl. 2.733,21 tac






4140.029
Pompe à eau
Hauteur de forçage 4m.

184,30 tva excl. 223,00 tac



1.751,40 tva excl. 2.119,19 tac

DESHUMIDIFICATEUR, DHP 65

N° d'art.: DHP65

Déshumidificateur DHP 65. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'empilage.

PARAMÈTRES		DHP 65
N° d'article		*DHP65*
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	56
Pour locaux d'environ	m^3	167
Débit d'air	m^3/h	500
Température	°C	3-35
Humidité	%	38-99
Réfrigérant		R410A
Puissance électrique	W	780
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53
Compresseur		rotatif
Capacité du réservoir	l	10,5
Dimensions	mm	570 x 530 x 700
Poids	kg	45/50
Prix	€	1.751,40





1.510,00 tva excl. 1.827,10 tac

DESHUMIDIFICATEUR, DHP 55

N° d'art.: DHP55

Déshumidificateur DHP 55. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'empilage.






406,20 tva excl. 491,50 tac

DÉSHUMIDIFICATEUR DH 720 - 20L - 24H

N° d'art.: DH720

Déshumidificateur DH 720, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.





483,25 tva excl. 584,73 tac

DÉSHUMIDIFICATEUR DH 721 21L - 24H

N° d'art.: DH721

Déshumidificateur DH 721, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.



SCANNEZ LE CODE QR POUR TOUS LES ACCESSOIRES ET LES PARTIES CONNEXES DU MASTER

Ou consultez le site web: *https://www.vsabelgium.be/fr-fr/produitsmaster/groupe-de-produits=accessoires-pi%bC3%bABces/*

ventilateurs professionnels





159,95 tva excl. 193,54 ttc

VENTILATEUR INDUSTRIEL DF20 P 6600 M³/H

N° d'art.: DF20P
Fan professionnel DF 20 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.





450,90 tva excl. 545,59 ttc

VENTILATEUR INDUSTRIEL DF30 P 10200 M³/H

N° d'art.: DF30P
Fan professionnel DF 30 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A ure rotation verticale et horizontale.





644,15 tva excl. 779,42 ttc

VENTILATEUR INDUSTRIEL DF36 P 13200 M³/H

N° d'art.: DF36P
Fan professionnel DF 30 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.





173,05 tva excl. 209,39 ttc

VENTILATEUR BLM4800 1500 M³/H

N° d'art.: BLM4800
Ventilateur professionnel BLM 4800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.





205,75 tva excl. 248,96 ttc

VENTILATEUR BLM6800 3900 M³/H

N° d'art.: BLM6800
Ventilateur professionnel BLM 6800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.





361,90 tva excl. 437,90 ttc

VENTILATEUR INDUSTRIEL DFX20 P 6800 M³/H

N° d'art.: DFX20
Un ventilateur unique, axial et professionnel. Le boîtier en plastique robuste en fait un ventilateur fiable pour une utilisation professionnelle.





218,40 tva excl. 264,26 ttc
313,20 tva excl. 378,97 ttc

VENTILATEUR PROFESSIONNEL BL4800-BL6800

N° d'art.: BL4800
N° d'art.: BL6800
Ventilateur professionnel BL 4800 de Master. Ce ventilateur intensifie l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement.





373,50 tva excl. 451,94 ttc

VENTILATEUR PROFESSIONNEL, BL8800

N° d'art.: BL8800
Ventilateur profes. BL 8800. Renforce l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement. Assure une meilleure ventilation.





325,01 tva excl. 393,25 ttc

VENTILATEUR DE SOL, CD5000 - 2640 M³-H

N° d'art.: CD5000
Ventilateur professionnel CD 5000. Caractéristiques : Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.





342,90 tva excl. 414,91 ttc

VENTILATEUR DE SOL CDX20 2000 M³-H

N° d'art.: CDX20
Master Underfloor Fan CDX20 2000. Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.





178,35 tva excl. 215,80 ttc

VENTILATEUR DE SOL, DFB 16

N° d'art.: DFB16
Le Master DFB16 est un ventilateur de sol silencieux qui fonctionne sur piles. Le ventilateur est léger et a une taille compacte.
Attention! Fourni sans batterie et sans chargeur!





1.075,10 tva excl. 1.300,87 ttc

PURIFICATION D'AIR, MAS13

N° d'art.: MAS13
Le purificateur d'air MAS 13 crée un environnement exempt de poussière et de particules en suspension telles que les spores de moisissures et les virus.

MACHINES ET OUTILS DE **SCHEPPACH**

Le slogan de Scheppach est "Bien travailler". Cela signifie de bons produits au design moderne et à la fonctionnalité pratique, qui offrent les meilleurs résultats de travail. Mais "bien travailler" signifie aussi un service et une coopération excellents avec le client. Et enfin, "bon travail" est synonyme des 90 ans d'expérience de Scheppach.

Aujourd'hui, la plupart des machines à bois Scheppach sont fabriquées au siège de Scheppach à Ichenhausen, dans le sud de l'Allemagne. Grâce aux connaissances acquises lors du développement et de la production, les experts de Scheppach ont une connaissance approfondie des machines et disposent donc des meilleures solutions pour toutes les questions de service et d'utilisation de nos clients concernant les différentes machines telles que les scies, les broyeurs, les fendeuses, les tronçonneuses, les tondeuses à gazon et les compresseurs.





95,65 TVA excl. 115,74 TTC

TRONÇONNEUSE, 8 HM80L - NOIR

N° d'art.: 5801102901

La tronçonneuse idéale, y compris le laser. Avec sa base en aluminium, il est léger et donc facile à transporter. Malgré son poids léger, la HM80L est polyvalente et très précise dans les bois durs et tendres.



111,20 TVA excl. 134,55 TTC

TRONÇONNEUSE, 8 HM80L

N° d'art.: 3901105915

La tronçonneuse idéale, y compris le laser. Avec sa base en aluminium, il est léger et donc facile à transporter. Malgré son poids léger, la HM80L est polyvalente et très précise dans les bois durs et tendres.



217,00 TVA excl. 262,57 TTC

SCIE D'ABATTAGE ET DE TIRAGE, HM100LXU

N° d'art.: 5801202901

Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 1800 W en fait une scie polyvalente. La lame en carbure de 60 TPI reste affûtée. Capacité de coupe transversale jusqu'à 340 mm.



199,35 TVA excl. 241,21 TTC

SCIE D'ABATTAGE ET DE TIRAGE, HM216SPX

N° d'art.: 5901221901

Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 1800 W en fait une scie polyvalente. La lame en carbure de 60 TPI reste affûtée. Capacité de coupe transversale jusqu'à 340 mm.



288,95 TVA excl. 349,63 TTC

SCIE D'ABATTAGE ET DE TIRAGE, HM254

N° d'art.: 5901216901

Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 2000 W en fait une scie polyvalente. Grande largeur de coupe jusqu'à 340 mm. Lames de scie de 48 et 60 dents incluses.



361,00 TVA excl. 436,81 TTC

TRONÇONNEUSE, HM140L

N° d'art.: 5901218901

La HM140L est une tronçonneuse et une scie à onglets - plus d'angles, plus de biseaux et plus de productivité. Idéal pour les coupes d'onglet dans le bois dur, le bois tendre, l'aggloméré et le plastique.



186,70 TVA excl. 225,91 TTC

TRONÇONNEUSE MT140, 355MM

N° d'art.: 5903702901

La MT140 est une scie compacte pour les travaux lourds. Avec cette machine, un sciage précis est une certitude. Léger et facile à transporter. Comprend une pince pour la pièce à usiner. Couverture protectrice.



128,40 TVA excl. 155,36 TTC

SCHEPPACH CADRE, MWB600

N° d'art.: 5907109900

Le chevalet de scie Scheppach MWB600 est idéal pour installer un plan de travail ou une table sur le chantier, dans la cave ou dans le jardin. Les pieds du MWB600 sont réglables individuellement en hauteur.



70,10 TVA excl. 84,82 TTC

SCHEPPACH CADRE, UMF1550

N° d'art.: 5907107900

Le cadre de base UMF1550 est parfait pour les travaux avec des scies plongeantes ou des scies à couper et à tirer. Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Extension de 0,93 m pour supporter les pièces.



93,70 TVA excl. 113,38 TTC

SCHEPPACH CADRE, UMF1600

N° d'art.: 5907103900

Scheppach UMF1600 support pour tous les types de scies à onglets. Le support est léger et convient à toutes les marques de scies à onglets. Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Rallonge de 1 m pour le support.



112,60 TVA excl. 136,25 TTC

SCHEPPACH CADRE, UMF2000

N° d'art.: 5907102900

Support UMF2000 pour tous les types de scies à onglets. Le support est léger et convient à toutes les marques de scies à onglets. Capacité de charge jusqu'à 250 kg. 1,16 m de support d'extension.



168,95 TVA excl. 204,43 TTC

INVALZAAG 160 MM, PL55

N° d'art.: 5901802915

La combinaison du Scheppach PL55 et du rail de guidage crée un système qui génère plus de précision. Les scies électriques traditionnelles n'atteindront jamais les résultats de cette scie. Snlh.0-5500tr/min.

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

scheppach



SCIE PLONGEANTE PL75/PL55

N° d'art.: 4901802701

Rail de guidage Scheppach 1400 mm pour PL75 et PL55. Spécifications: Longueur: 1400 mm
Convient pour: PL75 et PL55.



SCIE DE TABLE, 8 HS80

N° d'art.: 5901302901

Cette scie à table est conçue pour une mobilité maximale et pour prendre le moins de place possible lorsqu'elle est rangée. La scie sur table est compacte mais puissante et convient au bricoleur pour scier avec précision tous les types de bois à différents angles.



SCIE DE TABLE, 10 HS100S

N° d'art.: 5901310901

Scie à table de Scheppach. La HS100S possède une lame dépliée à gauche et à droite, un volant et d'autres caractéristiques de sécurité. Avec un puissant moteur de 2000 watts.



SCIE DE TABLE 10", HS105

N° d'art.: 5901308901

Le HS105 est parfait pour le bricoleur et l'entrepreneur. La scie à table a tous les derniers gacgets. Par conséquent, la scie peut couper presque tous les matériaux. Puissant moteur de 2000 watts.



SCIE DE TABLE, 12 HS120o-230V

N° d'art.: 3901302915

Scie à table de Scheppach, 230 Volt. La HS120o est idéale pour couper tous les types de bois. Ce type de scie à table présente un excellent rapport qualité-prix. Le HS120o est spécifique sur tous les fronts.



SCIE DE TABLE, 12 TS310, 230V

N° d'art.: 4901305901

La table de scie TS310 12" avec la possibilité de la déplacer facilement grâce à ses roues. Livrée avec une deuxième lame de scie supplémentaire et dotée d'une extension de table en longueur et en largeur.



SCIE A RUBAN, BASA1 8

N° d'art.: 1901501901

BASA1 scie à ruban 8". La conception la plus innovante des scies à ruban Scheppach. Diamètre de la bande: 205 mm. Dimensions: 320 x 310 mm. Table solide pouvant être réglée de 0° à 45°.



SCIE A RUBAN, BASA3 12

N° d'art.: 1901503901

La bande a vu Basa 7.0 de Scheppach. Cette machine à scie à ruban présente de nombreuses caractéristiques. Le sciage est très facile, ce qui permet de scier les formes les plus difficiles. Ouverture: 590 mm.



SCIE À CHANTOURNER, DECO-XLS

N° d'art.: 5901407901

Avec la scie sauteuse, les amateurs et les modélistes peuvent réaliser sans effort des contours sophistiqués et des coupes précises avec des détails fins dans le bois, le plastique, le métal, le plexiglas ou le plâtre.



SCIE À CHANTOURNER, DECO-FLEX

N° d'art.: 4901402901

La scie sauteuse Deco-flex est une scie à chantourner parfaite pour un usage professionnel ou privé. Sa haute qualité et ses faibles vibrations en font un appareil très convivial. C'est une nécessité absolue.



RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

N° d'art.: 5902210901

La raboteuse **HMS860** est idéale lorsque l'espace est restreint mais qu'une raboteuse combinée est nécessaire. Il s'agit d'une version réduite parfaite d'une machine à épaissir à part entière.



RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

N° d'art.: 5902209901

Raboteuse pour travaux à plat type **HMS1080** de Scheppach. Il s'agit d'une machine compacte adaptée à l'usage privé, aux artisans, aux autres travaux de bricolage et à l'usage professionnel.



BANC D' ÉPAISSISSEMENT, PLM1800

N° d'art.: 5902208901

La robuste machine à niveler PLM1800 est légère. Il dispose d'un puissant moteur de 1500W pour un résultat parfait. La hauteur de travail peut être facilement réglée à l'aide d'un bouton de commande.



DEFONCEUSE, HF50

N° d'art.: 4902105901

La **HF50** est une machine compacte adaptée à l'usage privé, aux artisans, aux autres travaux de bricolage et à l'usage professionnel. En bref: une machine très polyvalente et conviviale. Dim. de la table: 610 x 360 mm



POMPE À AIR, AIR FORCE 2, 230V

N° d'art.: 5906126901

Le compresseur Air Force 2 dispose d'un très large éventail de possibilités : Pneus de voiture ou de vélo, ballons de sport, matelas pneumatiques et bien plus encore. Son poids léger le rend facile à transporter.



COMPRESSEUR, HC26 24L

N° d'art.: 5906135901

Le compresseur HC26 est idéal pour divers travaux à la maison, dans l'atelier ou le garage. Ce compresseur est très mobile et peut être transporté rapidement et facilement en tout lieu.



GÉNÉRATEUR D'ÉLECTRICITÉ

N° d'art.: 5906218901

Le générateur d'électricité **SG1000**. Générateur puissant, compact et fiable avec un bon rapport qualité-prix. Le SG1000 est le générateur parfait pour les caravanes, les campings, les bateaux et l'usage domestique. Facile à transporter et à stocker.



ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE NTS20

N° d'art.: 5907721901

Le NTS20 3-en-1 de Scheppach est un auxiliaire indispensable à la maison et à l'atelier avec sa poignée de transport, son porte-câble intégré, son support robuste en acier inoxydable et ses roulettes pivotantes pratiques. Avec un moteur de 1200 watts.



ASPIRATEUR À VALISE, HD2P

N° d'art.: 5906301901

Aspirateur de valise de Scheppach. Le HD2P est un Aspirateur portable 3-en-1. Caractéristiques: Puissant moteur de 1250 watts. Accessoires d'aspiration et de soufflage des poussières.



EXTRACTION DES POUSSIÈRES, DC100

N° d'art.: 5906306901

L'aspirateur compact DC100 surpasse tous les aspirateurs eau et poussière en termes de puissance d'aspiration lorsqu'il s'agit de ramasser des copeaux de bois. Grâce à sa conception compacte, le DC100 est idéal



EXTRACTEUR DE COPEAUX, HD12

N° d'art.: 3906301915

Extracteur de copeaux de bois HD12. Cet extracteur est idéal pour se connecter aux outils qui rejettent de la sciure et des copeaux de bois. L'extracteur de copeaux recueille tout dans son grand sac de collecte.



PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE

N° d'art.: 4903302901

BTS800 ponceuse à bande et ponceuse à disque ponceuse en une seule machine. Cela en fait un appareil multifonctionnel aux résultats élevés. Moteur à induction offrant un résultat puissant, silencieux et fiable.



PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE

N° d'art.: 4903304901

La ponceuse à bande et à disque BTS700 est parfaite pour les modélistes sérieux, les artisans ou pour les amateurs. La machine permet d'obtenir une finition sur des matériaux tels que le bois, plastique et métal.



SCHEPPACH PONCEUSE OSCILLANTE

N° d'art.: 4903401901

Scheppach OSM100 ponceuse à broche avec broche les rouleaux de ponçage et les raccords de disques en caoutchouc. Cette ponceuse permet de poncer des pièces profondes et larges. Moteur de 450 watts.



PONCEUSE POUR MURS ET PLAFONDS, DS 200

N° d'art.: 5903802901

La ponceuse murale DS200 est équipée d'un sac à poussière, de sorte que la poussière est immédiatement extraite. En outre, la légèreté de la ponceuse murale garantit sa facilité d'utilisation. 1200 W.



PONCEUSE POUR MURS ET PLAFONDS, DS 920

N° d'art.: 5903804901

Ponceuse murale de Scheppach. La DS920 est parfaite pour poncer dans des endroits que les autres ponceuses peuvent difficilement atteindre. Cela rend cette ponceuse murale très facile à utiliser.



TOURET À MEULER, BG150

N° d'art.: 4903104901

BG150 meuleuse à double table 6". Convient aussi bien aux bricoleurs qu'aux utilisateurs de l'UE professionnels. Avec cette solide meuleuse d'établi double les machines-outils peuvent être affûtées facilement.



MEULE À EAU, TIGER 7000S

N° d'art.: 5903206901

Ce broyeur humide **TIGER 7000S** est doté d'un puissant moteur de 200 W et d'un réservoir d'eau robuste qui assure un refroidissement fiable et régulier de la meule pour éviter toute surchauffe.



SCHEPPACH MÉLANGEUR, PM1200

N° d'art.: 5907801901

Le mélangeur PM1200 est la solution simple et efficace. La peinture, le plâtre, les matériaux secs et même le petit béton ne posent aucun problème. Tout le travail est réalisé avec un minimum d'effort manuel.



MÉLANGEUR PM1800D, (DOUBLE FOUET)

N° d'art.: 5907802901

Le PM1800D de Scheppach est équipé de 2 pales de mélange et d'un puissant moteur de 1800 watts pour une puissance énorme avec un fonctionnement léger pour mélanger même les matériaux difficiles, tels que les liquides et les matériaux en poudre comme les couleurs, le mortier et le béton.



PERCEUSE D' ÉTABLI, DP60

N° d'art.: 5906821901

La perceuse d'établi DP60 de Scheppach allie des années d'expérience à une conception innovante. Il fournit des résultats de forage précis et s'utilise de manière intuitive grâce à l'écran numérique.



PERCEUSE D' ÉTABLI, DP16 VLS

N° d'art.: 5906810901

Qu'il s'agisse de métal, de plastique, de bois dur ou tendre : la perceuse à colonne DP16VLS offre de nombreuses possibilités d'application, vous permettant de traiter facilement une grande variété de matériaux.



MARTEAU PIQUEUR, DH1300PLUS

N° d'art.: 5907902901

Le marteau rotatif SDS-Plus est le marteau idéal pour tout artisan professionnel. Le puissant moteur a une force d'impact élevée de 5 joules. Comprend un ciseau plat et un ciseau à pointe, un jeu de forets et un coffret.



MARTEAU PIQUEUR AB1600 + CAS

N° d'art.: 5908201901

Marteau de démolition Scheppach AB1600 à usage intensif. Le marteau de démolition est le leader du marché en termes de performance et de durabilité pour des résultats constants dans la maçonnerie et le béton. Livré avec 2 ciseaux + valise.



MARTEAU PIQUEUR, AB1700

N° d'art.: 5908203901

Le marteau de démolition Scheppach à usage intensif offre des performances et une durabilité à la pointe du marché pour des résultats constants dans la maçonnerie et le béton. Livré avec 2 ciseaux et une boîte bmc. Une énergie d'impact de 50 joules.



MARTEAU PIQUEUR, AB1900

N° d'art.: 5908206901

Marteau de démolition AB1900 pour travaux lourds. Le marteau de démolition est le leader du marché en termes de performance et de durabilité pour des résultats constants dans la maçonnerie et le béton. Comprend 2 ciseaux, un ciseau pointu et ciseau plat.



SCHEPPACH PALAN À CHAÎNE, CB01

N° d'art.: 4907401000

Palan à chaîne de Scheppach. La CB01 est parfaite pour les garages ou les magasins et conçue pour un usage professionnel et privé. Capacité de levage: Max. 1000 kg. Longueur de la chaîne: 3000 mm.



SCHEPPACH PALAN À CHAÎNE, CB02

N° d'art.: 4907402000

Palan à chaîne de Scheppach. Le CB02 est parfait pour les garages ou les magasins et conçu pour un usage professionnel et privé. Capacité de levage: Max. 2000 kg. Longueur de la chaîne: 3000 mm.



PALAN À CABLE ÉLECTRIQUE, HRS250

N° d'art.: 4906904000

Poulie électrique Scheppach **HRS250** avec une capacité de charge maximale de 250 kg. Idéal pour tous les travaux de levage. Idéal pour les garages et les magasins. Câble double: 250 kg jusqu'à de 6 mètres.



PALAN À CABLE ÉLECTRIQUE, HRS400

N° d'art.: 4906905000

Poulie électrique Scheppach **HRS400** avec une capacité de charge maximale de 400 kg. Idéal pour tous les travaux de levage. Idéal pour les garages et les magasins. Double câble: 400 kg jusqu'à de 6 mètres.

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

scheppach



BOÎTE À OUTILS, TB94

N° d'art.: 5909308900

Le jeu de clés à douille TB94 se compose de 94 pièces. Le set d'outils compact comprend, entre autres, 2 cliquets de ½ pouce et ¼ pouce, diverses clés à douille, des embouts et de nombreux autres accessoires.



BOÎTE À OUTILS, TB150

N° d'art.: 5909306900

Le kit d'outils TB150 est la meilleure solution pour tous les bricoleurs qui n'ont pas de place pour un atelier ou qui recherchent une boîte à outils pour les réparations autour de la maison.



BOÎTE À OUTILS, TB217

N° d'art.: 5909307900

Un ensemble compact d'outils de qualité comprenant 3 cliquets avec extensions, des clés à douille, des clés Allen, des tournevis avec porte-embouts, y compris des embouts.



CHARIOT À OUTILS, TW1000

N° d'art.: 5909304900

Toujours le bon outil. Le chariot à outils TW1000 de Scheppach est un chariot à outils sur roulettes entièrement approvisionné. La construction solide est accompagnée de 263 outils!



SCIE À BUCHE, HS520 230V

N° d'art.: 5905108901

Scie basculante HS520 avec une lame de scie de 505 mm. Idéal pour scier du bois pour le poêle. Avec cette scie inclinable, vous pouvez travailler en toute sécurité à une hauteur confortable. La scie basculante est compacte.



SCIE À BUCHE, HS720 230V

N° d'art.: 5905109901

Le moteur puissant de la scie basculante HS720 garantit une performance de coupe élevée. La construction robuste et solide garantit la stabilité et une longue durée de vie. Diamètre de la lame de scie: 700 mm.



MACHINE NETTOYAGE PAR POUSSÉE

N° d'art.: 5909802900

La machine de nettoyage par poussée S700 est très facile à utiliser. Allées, patios, garages ou planchers de travail, il peut faire son travail sur tous les sols. La machine de nettoyage rend le nettoyage encore plus facile.



FENDEUR DE BOIS, HL460 4 TON

N° d'art.: 5905209901

Puissant moteur à induction de 420 W. Coulée extensible table en alliage pour un meilleur support de la pièce à travailler. Support de pied et guide d'onglet inclus en standard. Capacité de coupe: 120x245 mm.



LA TARIÈRE, EB1700 PACK

N° d'art.: 5904702904

Une tarière parfaite pour les travaux lourds. L'EB1700 peut être utilisé pour percer dans une variété de substrats. Son poids léger le rend très facile à utiliser.



COUPE BLOC, HSC140

N° d'art.: 5908503900

Fendeur de pierre le **HSC140** est un dispositif important pour les pavés. Avec la pierre. Les pierres de fendage peuvent être fendues très facilement. Longueur de la fente max.: 320 mm. Construction solide.



COUPE BLOC, HSC130

N° d'art.: 5908501900

Fendeur de pierre le **HSC130** est un dispositif important pour les pavés Avec la pierre. Les pierres de fendage peuvent être fendues très facilement. Longueur de la fente max.: 330 mm. Construction solide.



PLAQUE VIBRANTE, VS1000

N° d'art.: 3908301915

Pilon vibrant, 450 à 650 vibrations par minute. La VS1000 est une pilonneuse polyvalente, conçue pour les réparations sur différents types de sol. Des résultats optimaux et une vitesse optimale.



PLAQUE VIBRANTE, HP2200S

N° d'art.: 5904612903

Compactez rapidement et facilement les chemins, les allées et les grandes surfaces. Son moteur Loncin de 6,5 CV permet d'atteindre une force de compactage de 25 000 N et une profondeur de compactage de 35 cm sans aucun effort.



POMPE DOMESTIQUE, SWP800-2

N° d'art.: 5909507901

La pompe domestique pour eaux sales traite jusqu'à 14000 litres d'eau sale, sableuse ou claire par heure, jusqu'à une hauteur de 9,5m. Un interrupteur réglable met automatiquement la pompe en marche et l'arrête.



POMPE DE JARDIN, GP1300 JET

N° d'art.: 5909403901

La pompe de jardin **GP1300** est un outil de jardinage puissant pour les jardiniers amateurs qui souhaitent utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin. Le moteur de 1300W traite 5400L d'eau par heure à une pression maximale de 5 bars.



POMPE JARDIN, GP1000 JET LCD

N° d'art.: 5909404901

La pompe à eau **GP1000** Jet LCD de Scheppach, d'une puissance de 1000W, fournit jusqu'à 4400 litres d'eau par heure pour une utilisation dans le jardin ou à la maison, par exemple pour les toilettes ou la machine à laver. Avec un écran LCD.



GROUPE HYDROPHORE, HWW1300

N° d'art.: 5908606901

Économisez l'eau potable et pompez plutôt l'eau d'une citerne ou d'un puits. Le rendement peut être utilisé pour arroser le jardin ou pour alimenter la machine à laver et les toilettes.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCE2200

N° d'art.: 5907702901

Nettoyeur haute pression idéal pour un usage privé. Convient à presque toutes les applications. Système de connexion rapide ; pour un changement rapide des accessoires. Puissant moteur de 2200W. Pression maximale de 165 bars.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCE2400

N° d'art.: 5907705901

Nettoyeur haute pression puissant idéal pour un usage privé. Convient à presque toutes les applications. Un système de connexion rapide; pour un changement rapide des accessoires. Dispose d'un puissant moteur de 2400W. Pression maximale de 180 bars.



4 TEMPS NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCP2600 - 200 BAR

N° d'art.: 5907701903

Nettoyeur haute pression HCP2600, version 4 temps. Puissant nettoyeur haute pression de 200 bars pour toutes les applications. Nettoyeur haute pression idéal pour un usage privé et professionnel.

PERCEUSES À COLONNE

230V



393,00 tva excl. 475,53 ttc

TB 14 T
N° d'art.: 01-1026
Puissance: 375 W (230V)
Capacité de forage: max. 14 mm
Raccordement: Fixe / B16
Vitesse de broche: (5) 620 - 2620 1/min.
Pinole: 65 mm
Col de cygne: 130 mm
Dimensions table: 185 x 185 mm
Dimensions: 300 x 510 x 690 mm
Poids: ca. 26 kg

230V



513,80 tva excl. 621,70 ttc

TB 16 T
N° d'art.: 01-1031
Puissance: 550 W (230V)
Capacité de forage: max. 16 mm
Raccordement: CM 2
Vitesse de broche: (12) 300 - 2550 1/min.
Pinole: 65 mm
Col de cygne: 155 mm
Dim. table: 245 x 245 mm
Dim.: 400 x 570 x 920 mm
Poids: ca. 36 kg

230V



630,25 tva excl. 762,60 ttc

TB 20 T
N° d'art.: 01-1036
Puissance: 550 W (230V)
Capacité de forage: max. 20 mm
Raccordement: CM 2
Vitesse de broche: (16) 180 - 2770 tr/min
Pinole: 80 mm
Col de cygne: 180 mm
Dim. table: B290 x D290 mm
Dim.: B380 x D620 x H1000 mm
Poids: ca. 54 kg

400V



400V *01-1046* 816,65 tva excl. 988,15 ttc


400V *01-1051* 1.128,50 tva excl. 1.365,49 ttc

SB 25 S, R-L
N° d'art.: 01-1046
Capacité de forage:
max. 25 mm
Raccordement: CM 3
Vitesse de broche:
(12) 280 - 2380 1/min.
Pinole: 85 mm
Col de cygne: 175 mm
Dim. table: 290 x 290 mm
Dim.: 380 x 660 x 1560 mm
Poids: ca. 65 kg

SB 32 S, R-L
N° d'art.: 01-1051
Capacité de forage:
max. 32 mm
Raccordement: CM 4
Vitesse de broche:
(12) 150 - 2450 1/min.
Pinole: 120 mm
Col de cygne: 215 mm
Dim. table: 300 x 290 mm
Dim.: 400 x 720 x 1700 mm
Poids: ca. 95 kg

PERCEUSE À COLONNE





Vario!

230V *01-1128* 837,45 tva excl. 1.013,31 ttc

400V *01-1129* 858,00 tva excl. 1.038,18 ttc



SBM 16 VARIO

N° d'art.:	Puissance	Prix excl.
01-1128	600 W (230V)	837,45
01-1129	900 W (400V)	858,00

Capacité de perçage acier: max. 16 mm
Cône Morse: CM2
Vitesse de broche, variable: 400 - 1950 omw/min
Course de broche: 80 mm
Col de cygne: 160 mm
Dimensions table: L285 x P285 mm
Dimensions : L420 x P600 x H1560 mm
Poids: ca. 57 kg

PERCEUSE À COLONNE





Vario!

230V *01-1130* 998,45 tva excl. 1.208,12 ttc

400V *01-1131* 1.034,40 tva excl. 1.251,62 ttc



SBM 20 VARIO

N° d'art.:	Puissance	Prix excl.
01-1130	600 W (230V)	998,45
01-1131	900 W (400V)	1.034,40

Capacité de perçage acier: max. 20 mm
Cône Morse: CM2
Vitesse de broche, variable: 400 - 1950 omw/min
Course de broche: 80 mm
Col de cygne: 160 mm
Dimensions table: L305 x P305 mm
Dimensions : L420 x P600 x H1560 mm
Poids: ca. 68 kg

PERCEUSE À COLONNE





400V

DMC 32 C *01-1188* 2.670,75 tva excl. 3.340,51 ttc



DMC 32 C
N° d'art.: 01-1188
Diamètre de perçage maxi: 32 mm
Cône Morse: CM3
Vitesse de broche: (5) 320 - 1820 tr/min
Course de broche: 150 mm
Diamètre de colonne: 100 mm
Dimensions table / T: 332 x 332 mm / 14 mm
Puissance en continu S1 100 %:
1,5 kW (400 V)
Puissance S6 40 %: 2,2 kW (400 V)
Dim. machine (L x P x H):
570 x 940 x 1950 mm
Poids: env. 332 kg

PERCEUSE À COLONNE





Sans pompe à froid *01-1170XL* 3.386,30 tva excl. 4.097,42 ttc



SB 30 PROFI

N° d'art.:	Type	Prix excl.
01-1170XL	sans pompe à froid	3.386,30

Puissance: 0,75 kW
Diamètre de perçage maxi: 32 mm
Cône Morse: CM3
Vitesse de broche, variable: 105 - 1725 tr/min
Col de cygne: 230 mm
Course de broche: 120 mm
Diamètre de colonne: 100 mm
Dimensions rainures T: 14 mm
Dimensions de table: 400 x 320 mm
Dim.: L470 x P810 x H1710 mm
Poids (env.): 245 kg

PERCEUSE À COLONNE

Entraînement par courroie!





Avec pompe à froid *01-1175XL* 6.149,90 tva excl. 7.441,38 ttc



SB 40 PROFI

N° d'art.:	Type	Prix excl.
01-1175XL	avec pompe à froid	6.149,90

Puissance: 1,1 kW
Diamètre de perçage maxi: 40 mm
Cône Morse: CM4
Vitesse de broche, variable: 90 - 1455 tr/min
Col de cygne: 320 mm
Course de broche: 160 mm
Diamètre de colonne: 120 mm
Dimensions rainures T: 14 mm
Dimensions de table: 505 x 425 mm
Dim.: L500 x P930x H1870 mm
Poids (env.): 380 kg

PERCEUSE À COLONNE



400V

Avec pompe à froid *01-1275XL* 6.299,55 tva excl. 7.622,46 ttc



GB 32 STi
N° d'art.: 01-1275XL
Capacité de perçage acier: max. 32 mm
BCapacité de perçage fonte: max. 35 mm
Taraudage maxi: M20
Mandrin de perçage: 1 - 13 mm / B 16
Cône Morse: CM 4
Vitesse de broche (12): 125 - 3030 tr/min.
Col de cygne: 325 mm
Distance maxi broche/table: 690 mm
Distance broche/socle: 1250 mm
Course de broche: 160 mm
Diamètre de colonne: 120 mm
Surface de travail socle: 365 x 370 mm
Dimensions table: B500 x D420 mm
Puissance S1/S6: 1,0 / 1,5 kW
Dim.: L570 x P900 x H2200 mm

PERCEUSES À COLONNE



GB 40 S
N° d'art.: 01-1281 XL
Diamètre de perçage max. 40 mm
Mandrin de perçage: 1-13 mm /
B 16. Cône Morse: CM 4
Vitesse de broche:
(18) 50 - 1450 tr/min
Plage de vitesses: 0,1/0,2 mm/tr
Charge utile: 295 mm
Col de cygne: 345 mm
Distance maxi broche/table: 695 mm
Distance broche/socle: 1200 mm
Course de broche: 180 mm
Diamètre de colonne: 140 mm
Dimensions table: 555 x 555 mm
Rainures en T: 18 mm
Surface de travail socle: 505 x 540 mm
Puissance en continu S1 100 %:
0,85 / 1,5 kW (400 V)
Puissance S6 40 %: 1,1 / 2,2 kW (400 V)
Dim.: 560 x 960 x 2250 mm
Poids (env.): 460 kg

5.829,70 tva excl. 7.053,94 ttc

PERCEUSES À COLONNE



GB 40 S VARIO
N° d'art.: 01-1290XL
Diamètre de perçage max. 40 mm
Mandrin de perçage:1-13 mm /
B 16. Cône Morse: CM 4
Vitesse de broche: 55-2000 tr/min
Plage de vitesses: 0,1/0,2 mm/tr
Charge utile: 340 mm
Col de cygne: 345 mm
Dist. maxi broche/table: 675 mm
Distance broche/socle: 1195 mm
Course de broche: 190 mm
Diamètre de colonne: 150 mm
Dimens. table: 555 x 555 mm
Rainures en T: 18 mm
Surface de travail socle: 535 x 505 mm
Puissance en continu S1 100 %:
2,2 kW (400 V)
Puissance S6 40 %:
3,0 kW (400 V)
Dim.: 620 x 1000 x 2300 mm
Poids (env.): 475 kg

6.455,40 tva excl. 7.811,03 ttc

PERCEUSES-FRAISEUSE





KF 20 1.200,50 tva excl. 1.452,61 ttc



KF 20 EN KF 20 SUPER
N° d'art.: 02-1010 - KF 20
N° d'art.: 02-1015 - KF 20 SUPER
Capacité de perçage acier 13 mm
Capacité de surfaçage maxi: 30 mm
Capacité de fraisage maxi: 16 mm
Col de cygne: 165 mm
Distance broche / table: 100-290 / 95-285 mm
Vitesse de broche, var.: 0-1000/0-2500 omw./min
Cône de broche: CM 3
Dimensions de table: 385 x 90 mm
Tête de fraisage orientable: -45° tot +45°
Réglage de hauteur tête de fraisage: 190 mm
Dimensions rainures T: 12 mm
Puissance en continu S1 100 %: 0,35 kW / 230 V
Puissance S6 40 % 0,55 kW / 230 V
Puissance S6 40 % 0,75 kW / 230 V (KF 20 Super)
Dimensions machine: 510x550x760 mm
Dimensions machine: 520x500x740 mm (KF 20 Super)
Poids (env.): 50 kg

KF 20 SUPER 1.366,65 tva excl. 1.653,65 ttc

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!

BERNARDO®

PERCEUSE-FRAISEUSE



BF 30 SUPER

230V

N° d'art.: 02-1044
Capacité de perçage acier: 30 mm
Capacité de surfaçage maxi: 75 mm
Capacité de fraisage maxi: 25 mm
Col de cygne: 180 mm
Distance broche / table: 135 - 495 mm
Course de broche: 70 mm
Vitesse de broche, variable: 50 - 750 / 150 - 2250 tr/min
Cône de broche: CM 3
Dimensions de table: 840 x 210 mm
Course (x/y): 565 / 215 mm
Tête de fraisage orientable: -90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage: 360 mm
Dimensions rainures T: 14 mm
Puissance en continu S1 100 %: 1,1 kW / 230 V
Puissance S6 40 %: 1,6 kW / 230 V
Dimensions machine (L x P x H): 1100 x 715 x 1200 mm
Poids (env.): 220 kg

4.261,20 tva excl.
5.156,05 ttc



PERCEUSE-FRAISEUSE



BF 40 HS

400V

N° d'art.: 02-1098
Capacité de perçage acier: 32 mm
Capacité de perçage fonte: 40 mm
Fraise de surfaçage max.: 80 mm
Col de cygne: 280 mm
Vitesse de broche: (12) 75 – 3200 tr/min
Cône de broche: CM 4
Course de broche: 120 mm
Nourriture de pinole: (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tr.
Dimensions table: 730 x 210 mm
Rainures en T: 14 mm
Distance broche / table max.: 640 mm
Distance maxi broche/socle: 1185 mm
Tête de fraisage orientable: -90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage: 265 mm
Socle: 365 x 375 mm
Dimensions machine (LxPxH): 1070 x 800 x 2060 mm
Poids (env.): 360 kg

3.496,60 tva excl.
4.230,89 ttc



TOUR



PROFI 300V

230V

N° d'art.: 03-1035
Entrepointes: 300 mm
Hauteur de pointe: 90 mm
Diamètre usinable au-dessus du banc: 180 mm
Passage de broche: 20 mm
Cône de broche CM 3
Plage de vitesses de rotation, variable:
50 -1250 / 100-2500 tr/min.
Avances longitudinales: (3) 0,089 - 0,198 mm/tr.
Filetages métriques: (14) 0,3 - 3 mm
Filetages pouces: (10) 10 - 44 tpi
Course du fourreau de contre-pointe: 60 mm
Cône du fourreau de contre-pointe: CM 2
Puissance en continu S1 100 %: 0,50 kW / 230 V
Puissance S6 40 %: 0,70 kW / 230 V
Dimensions machine (L x P x H): 740 x 390 x 370 mm
Poids (env.): 60 kg

1.459,10 tva excl.
1.765,51 ttc



TOUR



PROFI 750 LZ

230V

N° d'art.: 03-1145
Entrepointes: 750 mm
Hauteur de pointe: 130 mm
Diamètre usinable au-dessus du banc: 250 mm
Largeur de banc: 135 mm
Passage de broche: 26 mm
Cône de broche CM 4
Plage de vitesses de rotation, variable:
50 -1000 / 100-2000 tr/min.
Avances longitudinales: (6) 0,08 - 0,48 mm/omw.
Avances transversales: (6) 0,026 - 0,156 mm/omw.
Filetages métriques: (18) 0,2 - 3,5 mm
Filetages pouces: (21) 8 - 56 gangen/1"
Course du fourreau de contre-pointe: 75 mm
Cône du fourreau de contre-pointe: MK 2
Puissance en continu S1 100 %: 0,75 kW / 230 V
Puissance S6 40 %: 1,0 kW / 230 V
Dimensions machine (L x P x H): 1350 x 600 x 460 mm
Poids (env.): 145 kg

2.774,35 tva excl.
3.356,96 ttc



TOUR

PROFICENTER 550 WQV / 230V

230V

N° d'art.: 03-1240
Puissance: 0,75 kW (230V)
Entrepointes: 550 mm
Hauteur de pointe: 125 mm
Diamètre usinable au-dessus du banc: 250 mm
Passage de broche: 26 mm
Cône de broche: CM4
Plage de vitesses: 50 - 1000 / 100 - 2000 tr/min
Avances longitudinales: (6) 0,07-0,40 mm
Avances transversales: (4) 0,03-0,075 mm
Filetages métriques: (18) 0,2 - 3,5 mm
Filetages pouces: (21) 8 - 56 tpi
Course du fourreau de contre-pointe: 70 mm
Cône du fourreau de contre-pointe: CM 2
TÊTE DE FRAISAGE
Capacité de perçage acier: 16 mm
Capacité de surfaçage maxi: 50 mm
Capacité de fraisage maxi: 16 mm
Col de cygne: 150 mm
Vitesse de broche: 50 - 2250 omw./min
Cône de broche: CM 2
Tête de fraisage orientable: -90° à +90°
Réglage de hauteur tête de fraisage: 195 mm
Dim. machine (L x P x H): 1210 x 610 x 860 mm
Poids total env.: 165 kg

3.623,55 tva excl.
4.384,50 ttc



TOUR

STANDARD 150 PLUS



N° d'art.: 03-1256
Puissance: 2,0 / 2,4 kW
Entrepointes: 1000 mm
Hauteur de pointe: 165 mm
Diam. usinable au-dessus du banc: 330 mm
Diam. usinable au-dessus du chariot: 180 mm
Passage de broche: 40 mm
Cône de broche: CM 3
Plage de vitesses de rotation:
(9) 75 - 1400 tr/min
Avances longitudinales: (40) 0,053 - 1,29 mm
Avances transversales: (40) 0,013 - 0,31 mm
Filetages métriques: (32) 0,4 - 7 mm
Filetages pouces: (36) 4 - 60 tpi
Course du fourreau de contre-pointe: 110 mm
Dimensions machine (L x P x H): 1600 x 700 x 1280 mm
Poids (env.): 470 kg

5.042,15 tva excl.
6.101,00 ttc



TOUR

Digital

STANDARD 165 TOP



N° d'art.: 03-1260
Puissance: 2,0 / 2,4 kW
Entrepointes: 1000 mm
Hauteur de pointe: 175 mm
Diamètre usinable au-dessus du banc: 350 mm
Largeur de banc: 180 mm
Passage de broche: 40 mm
Cône du fourreau de contre-pointe: CM 3
Plage de vitesses de rot.: (12) 45 - 2000 tr/min
Filetages métriques: (36) 0,4 - 7 mm
Verplaatsing pinole: 110 mm
Avances longitudinales: (40) 0,053 - 1,29 mm/tr
Avances transversales: (40) 0,013 - 0,31 mm/tr
Dimensions machine (L x P x H): 1730 x 700 x 1340 mm
Poids (env.): 515 kg

7.378,75 tva excl.
8.928,29 ttc



TOUR

Digital

400V

MASTER 180 DIGITAL



N° d'art.: 03-1264XL
Puissance: 1,5 kW (400V)
Entrepointes: 1000 mm
Hauteur de pointe: 180 mm
Diam. usinable au-dessus du banc: 360 mm
Diam. usinable sous le banc rompu: 220 mm
Passage de broche: 51 mm
Cône du fourreau de contre-pointe: CM4
Plage de vitesses de rotation: (8) 70 - 2000 tr/min
Avances longitudinales: (32) 0,052-1,392 mm/tr
Avances transversales: (32) 0,014-0,380 mm/tr
Schroefdraad metrisch: (26) 0,4 - 7,0 mm
Diamètre du fourreau de contre-pointe: 42 mm
Course du fourreau de contre-pointe: 110 mm
Dimensions machine (LxPxH):
1920 x 750 x 1600 mm
Poids (env.): 540 kg

7.692,80 tva excl.
9.308,29 ttc



Les changements de prix et des erreurs • Dossier valable jusqu'au 30-09-2022

SCIE À RUBAN




230V

834,05 tva excl. — 1.009,20 ttc

EBS 100 S

N° d'art.: 04-1040
Tension: 230 V
Capacité de coupe 90° rond: 100 mm
Capacité de coupe 90° plat: 100 x 150 mm
Capacité de coupe 45° rond: 65 mm
Capacité de coupe 45° plat: 60 x 100 mm
Dimensions du ruban: 1470 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe: 45 m/min
Puissance en continu S1 100 %: 0,37 kW
Puissance S6 40 %: 0,55 kW
Dimensions (L x P x H): 730 x 320 x 420 mm
Poids (env.): 23 kg

SCIE À RUBAN HORIZONTALE




400V



Y compris le châssis!

2.191,05 tva excl. — 2.651,17 ttc

GBS 200 G (400 V)

N° d'art.: 04-1156
Capacité de coupe 90° rond: 205 mm
Capacité de coupe 90° plat: 215 x 205 mm
Capacité de coupe 45° G/D rond: 140 mm
Capacité de coupe 45° G/D plat: 140 x 115 mm
Hauteur de travail: 820 mm
Dimensions du ruban: 2360 x 20 x 0,9 mm
Vitesses de coupe: 31 / 50 / 60 m/min
Bidon de lubrification: 13 litres
Puissance en continu S1 100 %: 1,1 kW
Puissance S6 40 %: 1,5 kW
Dimensions machine (L x P x H): 1200 x 625 x 1240 mm
Poids (env.): 194 kg

SCIE À RUBAN HORIZONTALE




400V



Y compris le châssis!

400V
04-1695
2.602,02 tva excl. — 3.148,44 ttc

HBS 275 - 400V

N° d'art.: 04-1695
Capacité de coupe 90° rond: 225 mm
Capacité de coupe 90° carré: 200 x 200 mm
Capacité de coupe 90° plat: 245 x 150 mm
Capacité de coupe 45° rond: 160 mm
Capacité de coupe 45° carré: 160 x 160 mm
Capacité de coupe 60° rond: 100 mm
Capacité de coupe 60° carré: 100 x 100 mm
Hauteur de travail: 910 mm
Dimensions du ruban: 2480 x 27 x 0,9 mm
Vitesses de coupe 230 V: 72 m/min
Vitesses de coupe 400 V: 45 / 90 m/min
Pompe d'arrosage S1 100%: 100 W
Puissance en continu S1 100%: 1,1 kW
Puissance S6 40 % 1,5 kW
Tension: 400V
Dimensions machine (LxPxH):1430 x 720 x 1700 mm
Poids (env.): ca. 190 kg

SCIES CIRCULAIRES

400V

Y compris le châssis!

04-1885
2.531,05 tva excl. — 3.062,57 ttc

04-1887
2.425,25 tva excl. — 2.934,55 ttc



	CS 315 L	CS 350 L
N° d'art.	*04-1885*	*04-1887*
Power	0,75 / 1,3 kW (400V)	0,75 / 1,3 kW (400V)
Taille de la lame de scie	Ø 315 x 32 mm	Ø 350 x 32 mm
Vitesse	18 / 36 tr/min	18 / 36 tr/min
Ouverture de la pince	max. 140 mm	max. 145 mm
Hauteur de travail	960 mm	960 mm
Dimensions (LxPxH)	550 x 1000 x 1860 mm	550 x 1000 x 1910 mm
Poids	ca. 210 kg	ca. 215 kg

Capacité CS 315 L	●	□	□	■	□
90°	55 mm	100 mm	95 x 95 mm	50 x 50 mm	140 x 85 mm
60°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	110 x 90 mm
45°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	100 x 90 mm

Capacité CS 350 L	●	□	□	■	□
90°	60 mm	110 mm	110 x 110 mm	60 x 60 mm	140 x 100 mm
60°	55 mm	110 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	120 x 100 mm
45°	55 mm	105 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	100 x 100 mm

TOURETS A MEULER

230V



176,70 tva excl. — 213,81 ttc

DSA 150 / 230V

N° d'art.: 05-1090
Meulage: 150 x 25,4 x 12,7 mm
Grain de la meule: K36 / K80
Vitesse: 2850 rpm
Puissance: 0,37 kW / 230V
Dimens.: B345xD270xH275 mm
Poids: environ 10 kg
Cadre disponible à part

272,25 tva excl. — 329,42 ttc

DSA 200 / 230V

N° d'art.: 05-1092
Meulage: 200 x 25,4 x 15,9 mm
Grain de la meule: K36 / K80
Vitesse: 2850 tr/min
Puissance: 0,55 kW / 230V
Dimens.: B410xD340xH330 mm
Poids: environ 18 kg
Cadre disponible à part

324,50 tva excl. — 392,65 ttc

DSA 250 / 230V

N° d'art.: 05-1096
Meulage: 250 x 25,4 x 20 mm
Grain de la meule: K36 / K80
Vitesse: 2850 tr/min
Puissance: 0,75 kW / 230V
Dimens.: B450xD360xH370 mm
Poids: environ 26 kg
Cadre disponible à part

DÉFIBREUSES-POLISSEUSES

230V

Excl. colonne!



202,10 tva excl. — 244,54 ttc

SPM 150 / 230 V

N° d'art.: 05-1045
Meule (Ø x L): 150 x 20 mm
Alésage: 12,7 mm
Grain meule: gr 36
Disque de polissage: 150 x 12,5 mm
Brosse métallique: 150 x 12,5 mm
Vitesse de rotation: 2850 omw./min.
Puissance: 0,37 kW / 400V
Dimensions: L450 x P280 x H370 mm
Poids (env.): 10 kg



270,60 tva excl. — 327,43 ttc

KSE 200 / 230 V

N° d'art.: 05-1172
Meule (Ø x L): 200 x 32 mm
Alésage: 32 mm / Korrel: K 36
Puissance en continu S1 100 %: 0,90 kW
Puissance S6 40 %: 1,25 kW
Brosse métallique: 200 x 12,5 mm
Vitesse de rotation: 2850 omw./min.
Puissance: 0,37 kW / 400V
Dimensions: L570 x P270 x H300 mm
Poids (env.): 26 kg

PRESSES PLIEUSES






2.257,55 tva excl. — 2.731,64 ttc

PRESSES PLIEUSES, TB 1020

N° d'art.: 06-1370
Longueur de travail: 1020 mm
Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm²): 2,5 mm
Largeur d'ouverture max.: 48 mm
Angle de cintrage: 0 - 135°
Largeur: 1350 mm
Profondeur: 1115 mm
Hauteur: 1140 mm
Poids env.: 290 kg
* avec butée arrière




MONTANTS À GALETS



95,95 tva excl. — 116,10 ttc

LRS

N° d'art.: 07-1400
Largeur galets: 400 mm
Diamètre galets: 57 mm
Réglage en hauteur:
665 - 1145 mm
Cap. de charge: 100 kg
Diamètre du tube vertical:
57 / 40 mm
Poids (env.): 8 kg

106,20 tva excl. — 128,50 ttc

CRS

N° d'art.: 07-1420
Largeur galets: 400 mm
Diamètre galets: 50 mm
Réglage en hauteur:
685 - 1170 mm
Cap. de charge: 100 kg
Diamètre du tube vertical:
57 / 40 mm
Poids (env.): 8 kg

114,75 tva excl. — 138,85 ttc

KRS

N° d'art.: 07-1425
Largeur galets: 400 mm
Rouleaux chromés: 8 pcs
Réglage en hauteur:
700 - 1110 mm
Cap. de charge: 90 kg
Diamètre du tube vertical:
57 / 40 mm
Poids (env.): 7,5 kg

142,15 tva excl. — 172,00 ttc

RS

N° d'art.: 07-1405
Largeur galets: 350 mm
Diamètre galets: 51 mm
Réglage en hauteur:
575 - 975 mm
Cap. de charge: 700 kg
Diamètre du tube vertical:
74 / 52 mm
Poids (env.): 20 kg

145,60 tva excl. — 176,18 ttc

VRS

N° d'art.: 07-1415
Largeur galets: 2x125 mm
Diamètre galets: 51 mm
Réglage en hauteur:
560 - 975 mm
Cap. de charge: 700 kg
Diamètre du tube vertical:
74 / 52 mm
Poids (env.): 20 kg



Tous les différents types d'électrodes sont également disponibles pour chaque machine à souder.

SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



308,30 tva excl. 373,04 ttc

KIT GYSMI 160P + MASQUE LCD TECHNO 11

N° d'art.: 5192030435

Poste de soudure inverter à l'électrode enrobée (MMA) 160A. Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 160P assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.



495,70 tva excl. 599,80 ttc

GYSMI E200 FV - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES

N° d'art.: 5192031210

Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI E200 FV assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Il est également pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm.



534,00 tva excl. 646,14 ttc

GYS SMARTMIG 142, MIG/MAG

N° d'art.: 5192033153

Poste de soudure semi-automatique 140A: Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers. Pour souder l'acier et l'inox.
2 procédés:
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 mm



693,20 tva excl. 838,77 ttc

GYS SMARTMIG 162, MIG/MAG

N° d'art.: 5192033160

Poste de soudure semi-automatique 160A: Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers. Pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium. 2 procédés:
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2 mm



576,30 tva excl. 697,32 ttc

TIG 160 DC LIFT + ACCESSOIRES (SR17DB-4 M)

N° d'art.: 5192011106

Conçu pour les travaux de soudage courants sur l'acier, l'inox et la fonte, le TIG160 DC Lift intègre les procédés TIG DC et MMA. Procédé TIG DC:
• Courant de soudage en TIG DC de 20 à 160 A, • Amorçage Lift
• Excellente finition en toute simplicité grâce au downslope
Procédé MMA: • Courant de soudage en MMA de 20 à 160 A
• Accepte les électrodes rutiles, basiques, inox et fonte
• Aides soudage intégrées: Hot start réglable, arc force et antisticking



290,20 tva excl. 351,14 ttc

GYSMI 160P - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES

N° d'art.: 5192030077

Poste de soudure inverter à l'électrode enrobée (MMA) 160A. Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 160P assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10mm d'épaisseur.



334,50 tva excl. 404,75 ttc

GYSMI E163 - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES

N° d'art.: 5192036635

Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI E163 assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Il est également pourvu des procédés de soudage « TIG lift (DC) » assurant des soudures du plus bel aspect de finition et « MMA Pulse », idéal pour les soudures verticales montantes.



386,90 tva excl. 468,15 ttc

GYSMI 200P - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES

N° d'art.: 5192030794

Poste de soudure inverter à l'électrode enrobée (MMA) 200A. Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 200P assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.



941,05 tva excl. 1.138,57 ttc

LASINVERTER SMARTMIG 182

N° d'art.: 5192033184

Eenfase 180A MIG/MAG lasunit. Ideaal voor algemeen gebruik in de werkplaats. Perfect geschikt voor niet-intensief werk voor montage, reparatie of onderhoud van staal, rvs of aluminium profiel of plaat.



457,45 tva excl. 553,51 ttc

GYS EASYMIG 110 - AVEC ACCESSOIRES

N° d'art.: 5192013599

L'EASYMIG 110 est un poste semi-automatique combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Grâce à son interface intuitive, le réglage de la tension et de la vitesse fil est facilité. Ultra-léger, il est très facile à transporter. L'EASYMIG 110 est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium en occasionnel.



683,10 tva excl. 826,55 ttc

GYS EASYMIG 150 - AVEC ACCESSOIRES

N° d'art.: 5192032248

Poste de soudure inverter semi-automatique MIG/MAG 140A. Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium. Combine 3 procédés de soudage en 1 produit:
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm)
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm)
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm) avec fonction Antisticking



797,95 tva excl. 965,52 ttc

GYS EASYMIG 160 - AVEC ACCESSOIRES

N° d'art.: 5192032255

Poste de soudure inverter semi-automatique MIG/MAG 160A. Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium. Combine 3 procédés de soudage en 1 produit:
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm)
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm)
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm) avec fonction Antisticking



1.813,50 tva excl. 2.194,34 ttc

MULTIPEARL 211-4 GÉNÉRATEUR DE SOUDAGE

N° d'art.: 5192065116

4 en 1, le MULTIPEARL 211-4, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG (avec ou sans gaz), TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions. Polyvalent, mais aussi doté d'une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier.



1.992,85 tva excl. 2.411,35 ttc

GYS PROTIG 201 AC/DC HF FV

N° d'art.: 5192063945

Le PROTIG 201 AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels que l'artisanat, la maintenance ou la tuyauterie. Avec accessoires: ref. 063945,- torche SR26DB (4m), - kit MMA.



876,55 tva excl. 1.060,83 ttc

GYS TIG INVERTER PROTIG 161 DC AVEC ACCES.

N° d'art.: 5192062054

Ultra-compact et destiné aux artisans, le PROTIG 161 DC (160 A) assure des soudures de haute qualité sur les aciers doux et inoxydables grâce à sa régulation secondaire de pointe. Son interface intuitive permet d'agir sur les paramètres en toute simplicité.



1.118,35 tva excl. 1.353,20 ttc

DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 30 FV + ACCESS.

N° d'art.: 5192013858

Le CUTTER 30 FV est un découpeur plasma de 30 A doté d'une capacité de coupe de 10 mm en acier (et 15 mm en séparation). Son système d'amorçage sans HF permet d'accroitre la durée de vie des consommables. Destiné aux travaux de maintenance, comme de carrosserie automobile, il dispose d'une mécanique très robuste et d'une interface simple avec débitmètre.



1.178,80 tva excl. 1.426,35 ttc

DÉCOUPEUR PLASMA EASYCUT K25-INCL TORCHE

N° d'art.: 5192068063

Le découpeur plasma EASYCUT K25 à amorçage sans HF coupe facilement tous types de métaux jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Avec son compresseur intégré, il est idéal pour tous les travaux en extérieur. Avec son compresseur incorporé, le plasma se rendindispensable en l'absence d'air comprimé et permet ainsi le travail en extérieur.



785,85 tva excl. 950,88 ttc

DÉCOUPEUR PLASMA EASYCUT 25-INCL TORCHE

N° d'art.: 5192065543

Idéal en maintenance et travaux de carrosserie, le découpeur plasma EASYCUT 25 coupe facilement tous types de métal jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Doté d'une puissance de 25 A, il excelle dans la découpe de précision à faible intensité. Mise en place des consommables facile et rapide. Panneau de commande intuitif avec un seul potentiomètre pour régler l'intensité de coupe.



1.732,90 tva excl. 2.096,81 ttc

DÉCOUPEUR PLASMA EASYCUT K35F + ACCES.

N° d'art.: 5192031036

De technologie Inverter 35 A, il permet une découpe de qualité même sur structures peintes de 0,6 jusqu'à 12 mm pour l'acier, l'inox et la fonte, jusqu'à 9 mm pour l'alu. PROTEC 400, il est protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.(idéal groupe électrogène). Alimentation monophasée 230 V. Grace à son compresseur intégré, pas besoin de le raccorder à une source d'air comprimé.



5.823,35 tva excl. 7.046,25 ttc

DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 125 A + TORCHE

N° d'art.: 5192067448

Le NEOCUT 125 est un puissant découpeur plasma de 125A avec un cycle de travail de 100%, adapté à la découpe industrielle de matériaux jusqu'à 57 mm d'épaisseur. Le découpeur plasma NEOCUT, doté d'un système automatique de pression d'air utilisable dans tous les modules, garantit une qualité de coupe optimale.



2.780,70 tva excl. 3.364,65 ttc

DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 70 CT TRI+TORCHE

N° d'art.: 5192013841

Le CUTTER 70 CT est un découpeur plasma de 70 A doté d'une capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux. Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif.



60,05 tva excl. 72,66 ttc

GYS CHARGEUR ARTIC 4000

N° d'art.: 5192029583

Le chargeur ARTIC 4000 (4 A) est particulièrement polyvalent. Il est conçu pour permettre la recharge des batteries des véhicules de collection en 6 V (auto, moto...) et les batteries des véhicules actuels en 12 V (voitures citadines, motos, jet-skis).



205,55 tva excl. 248,72 ttc

GYS CHARGEUR BATIUM 15.24

N° d'art.: 5192024526

Chargeur automatique pour tous types de batteries Plomb (gel, liquide, AGM, VRLA) 6/12/24 V. • Pour batteries motos, véhicules de collection, véhicules légers, fourgons, engins agricoles, engins TP, poids-lourd et bus de 35 à 225 Ah. • Charge 50% plus rapide que pour un chargeur traditionnel. • Charge complète et maintien du niveau de charge à 100%.



211,60 tva excl. 256,04 ttc

GYS DÉMARREUR AUTONOME GYSPACK AIR

N° d'art.: 5192026322

3 en 1: Démarreur autonome pour batterie plomb de tension 12 V et alimentation stabilisée 12 V. • Démarre instantanément moto, VL, camping-car, fourgons, essences et diesels. • Génère une puissance de démarrage de 480 A max (1250 A en pic). • Est une source d'alimentation autonome 12 V pour tous les appareils électriques (télé, lampe, pc portable...) grâce à sa batterie interne 18 Ah.

soudure gys

Tous les différents types d'électrodes sont également disponibles pour chaque machine à souder.

SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



20,80 tva excl. 25,17 ttc

GYS MASQUE FLIP-FLAP -TEINTE 11

N° d'art.: 5193042513

Equipé d'une fenêtre relevable teintée 11 et d'une fenêtre fixe transparente. Idéal pour soudage à l'électrode et mig jusqu'à 200A max. Protection soudage/meulage avec les 2 mains libres.



31,50 tva excl. 38,12 ttc

MASQUE LCD TECHNO 11 (TC)

N° d'art.: 5193064997

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique TECHNO 11 protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections.



51,20 tva excl. 61,95 ttc

MASQUE LCD TECHNO 9/13 (TC)

N° d'art.: 5193065048

Indispensable à la sécurité, la cagoule opto électronique TECHNO 9/13 protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections.



148,95 tva excl. 180,23 ttc

GYS MASQUE LCD GYSMATIC 9.13

N° d'art.: 5193043909

Pour toutes les applications de soudage: MMA jusqu'à 400A, TIG de 5A à 250A et MIG/MAG jusqu'à 500A. Le filtre LCD protège même à faible intensité et a un temps de réponse de seulement 0,10 ms.



18,15 tva excl. 21,96 ttc

TABLIER EN CUIR GYS, MULTIFUNC.

N° d'art.: 5193045200

Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette.
Dimension: 90 x 60 cm
Norme EN11611:2007 (Class 2 A1).



35,10 tva excl. 42,47 ttc

TABLIER DE SOUDURE PROFESSION.

N° d'art.: 5193045217

Tablier de soudage professionnel Gys pour de multiples applications. Fabriqué en cuir de haute qualité.



10,50 tva excl. 12,71 ttc

GANTS EN CUIR, MULTIFONCTION.

N° d'art.: 5193045101

Gants en cuir multi-usages Gys. Gants de soudure doublés résistant à la chaleur. Convient pour le soudage MMA/MIG-MAG et la métallurgie industrielle. Jusqu'à 250 °C. Matériau : cuir de vachette.



9,90 tva excl. 11,98 ttc

POSITIONNEUR MAGNETIC P19.90

N° d'art.: 5193044203

Aimant de soudage pour maintenir votre pièce en place en toute sécurité.



37,70 tva excl. 45,62 ttc

PINCE DE NETTOYAGE BUSE

N° d'art.: 5193041332

Pince spéciale pour torches MIG/MAG. Idéale pour:
- nettoyer l'intérieur de la buse (project. de soudure)
- couper l'excédent de fil en sortie de torche avant soudure
- remplacer le tube contact et buse de la torche.



5,45 tva excl. 6,59 ttc

MARTEAU À PIQUER - BROCHABLE

N° d'art.: 5193044159

Marteau de soudage Gys, poids total 240g, poignée en plastique, tête en acier, forme de la tête point/pointe, standard aucun. Marteau piqueur en acier forgé (sous blister).



2,55 tva excl. 3,09 ttc

BROSSE ACIER-MANCHE PLASTIQUE

N° d'art.: 5193044241

Brosse en acier GYS à 4 rangs.



19,15 tva excl. 23,17 ttc

FIL FOURRÉ Ø 0,9 - BOBINE PLASTIQUE S100 / 0,9 KG

N° d'art.: 5193086104

Métal d'apport pour le soudage des aciers au carbone et au carbone manganèse sans gaz de protection. Soudage toutes postions.



3,05 tva excl. 3,69 ttc

9 ÉLECTRODES RUTILES E6013 Ø 3,2

N° d'art.: 5193084346

Électrode rutile universelle, soudage en toutes positions. laitier facile à enlever. Excellente esthétique du cordon. Polarité: -. EN ISO 2560-A: E 420 RC 11 Classification: AWS A 5.1: E6013.



6,25 tva excl. 7,56 ttc

5 ÉLECTRODES ALU 4043 Ø 3,2

N° d'art.: 5193084803

Électrode aluminium avec 5% silicium pour l'assemblage et la réparation de pièces en aluminium ou alliages d'aluminium. Polarité +. Classification: AWS A5.3 : E4043, ISO 18273 : Al 4043 A.



6,60 tva excl. 8,23 ttc

10 ÉLECTRODES INOX 316L Ø 2,5

N° d'art.: 5193082335

Électrode rutilo-basique à très basse teneur en carbone. Très résistant aux agressions chimiques et à la corrosion saline. Fusion douce, très bel aspect du cordon et bon détachement du laitier. Polarité: +.



20,40 tva excl. 24,68 ttc

12 ÉLECTRODES FONTE Ø 2,5 MM

N° d'art.: 5193083332

Électrode à enrobage graphito-basique à haut pourcentage de nickel, destiné à la réparation de différents types de fontes. Très résistant à la fissuration. Bon accrochage et hautes caractéristiques mécaniques.



13,85 tva excl. 16,76 ttc

110 ÉLECTRODES RUTILES Ø 2,5

N° d'art.: 5193085138

Électrode rutile universelle, soudage en toutes positions. laitier facile à enlever. Excellente esthétique du cordon. Polarité -. Classification: AWS A 5.1: E6013. EN ISO 2560-A: E 420 RC 11.



13,10 tva excl. 15,85 ttc

70 ÉLECTRODES RUTILES Ø 3,2

N° d'art.: 5193085145

Électrode rutile universelle, soudage en toutes positions. laitier facile à enlever. Excellente esthétique du cordon. Polarité -. Classification: AWS A 5.1: E6013. EN ISO 2560-A: E 420 RC 11.



28,05 tva excl. 33,94 ttc

165 ÉLECTRODES RUTILES Ø 3,2

N° d'art.: 5193085046

Électrode rutile universelle, soudage en toutes positions. laitier facile à enlever. Excellente esthétique du cordon. Polarité -. Classification: AWS A 5.1: E6013. EN ISO 2560-A: E 420 RC 11.



26,60 tva excl. 32,19 ttc

230 ÉLECTRODES RUTILES Ø 2,5

N° d'art.: 5193085039

Électrode rutile universelle, soudage en toutes positions. laitier facile à enlever. Excellente esthétique du cordon. Polarité -. Classification: AWS A 5.1: E6013. EN ISO 2560-A: E 420 RC 11.

UNE BRÈVE INTRODUCTION AUX SMART ...
SMART est un véritable spécialiste des lames de scie Multi-Tool. Grâce à la concentration et à l'innovation, nous avons développé la gamme pour non seulement fournir un éventail de offrent les lames Multi-Toolblades les plus performantes du marché, mais aussi la meilleure solution globale pour nos clients et nos revendeurs. Avec notre gamme de couteaux **Universal Fitment**, **Starlock** et **Supercut**, nous offrons la possibilité d'utiliser un couteau supérieur pour tous les grandes marques de multi-outils.

SMART MISSION STATEMENT
Notre objectif est de faire en sorte que nos produits permettent à un grand nombre d'utilisateurs de mener à bien n'importe quelle tâche avec facilité et la perfection en utilisant les meilleurs outils possibles pour le travail. À l'aide de notre technologie multi-fonctions, nous offrons la possibilité d'utiliser Utilisation d'un couteau de qualité supérieure pour toutes les grandes marques d'outils multiples. Grâce à nos réseaux de distribution toujours plus étendus, nous assurerons que vous ayez accès à ces couteaux supérieurs et ce, où que vous soyez dans le monde. Les lames de scie Smart Multi-Tool se composent de 3 séries différentes:

ENGINEERD FOR LONG LIFE

ENGINEERD FOR THE PROFESSIONAL

ENGINEERD FOR THE TRADESMAN



10+2 Gratuit!



H32BM10+2

75,35 tva excl.
91,17 tvac

UN TRA 32X51MM BIM H-S 10+2 PIÈCES

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
H32BM10+2	UN TRA 32x51 mm BiM H-S	10+2	75,35



10+2 Gratuit!



H44BM10+2

85,10 tva excl.
102,97 tvac

UN TRA 44X51MM BIM H-S 10+2 PIÈCES

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
H44BM10+2	UN TRA 44x51 mm BiM H-S	10+2	85,10

ST90DB

34,60 tva excl.
41,87 tvac

STARLOCK



SMART BLADES SL PRO 90 X 25 MM. 1 PIÈCE

Cet accessoire multi-outils à segment super fin diamanté de la série Professional est parfait pour le ponçage rapide et précis du mortier de carrelage ou du plâtre. Grâce à son épaisseur réduite, elle convient également aux petites coupes détaillées dans les carreaux de céramique, par exemple la finition d'une coupe détaillée ou la coupe d'un carreau existant. Compatible avec les multi-outils d'ajustement Starlock.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST90DB	Smart Blades SL PRO 90 X 25 mm	1	34,60



10+2 Gratuit!

STARLOCK



ST32BM10+2

100,05 tva excl.
121,06 tvac

SL PRO 32X42MM BIM, H-S 10+2 PIÈCES

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et ampoule; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32BM10+2	SL PRO 32x42 mm BiM H-S	10+2	101,05



10+2 Gratuit!

STARLOCK



ST44BM10+2

104,75 tva excl.
126,75 tvac

SL PRO 44X46MM BIM, H-S 10+2 PIÈCES

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et les métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST44BM10+2	UN TRA 44x46 mm BiM H-S	10+2	104,75



10+2 Gratuit!

ST32CJ10+2

STARLOCK

93,45 tva excl.
113,07 tvac

SL PRO 32X42MM LAME BOIS BRUT 10+2 PCS.

Lame de scie à dents grossières. Idéal pour les coupes en plongée dans le bois. Compatible avec tous les multitools Starlock. Grande profondeur de coupe de 42 mm. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi découpe de clous, de tuyaux en cuivre et même de vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32CJ10+2	SL PRO 32x42mm lame de bois denté.	10+2	93,45



10+2 Gratuit!

ST32FT10+2

STARLOCK

79,80 tva excl.
96,59 tvac

SL PRO 32X42MM LAME BOIS FINE 10+2 PCS.

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32FT10+2	SL PRO 32X42mm lame de bois fine	10+2	79,80



10+2 Gratuit!

ST32RW10+2

STARLOCK

95,50 tva excl.
115,56 tvac

SL PRO 32MM SCIE À BOIS RAPIDE 10+2 PCS.

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32RW10+2	SL PRO 32X42mm lame de bois fine	10+2	95,50



10+2 Gratuit!

ST63RW10+2

STARLOCK

108,40 tva excl.
131,16 tvac

SL PRO 63MM LAME SCIE À BOIS RAPIDE. 10+2

La lame scie a bois Rapide est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes en plongée détaillées, jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Largeur de coupe: 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63RW10+2	SL PRO 63X42mm lame de bois fine	10+2	108,40



10+2 Gratuit!

ST63CJ10+2

STARLOCK

108,40 tva excl.
131,16 tvac

SL PRO 63MM LAME DE SCIE JAPONAISE, 10+2

Une lame multi-outils de la série professionnelle avec des dents grossières pour une grande variété de coupes précises dans le bois, le bois dur, le plastique, les cloisons sèches, les revêtements en bois et plus encore. Largeur de coupe: 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63CJ10+2	SL PRO 63X42 mm lame de bois fine	10+2	108,40



10+2 Gratuit!

ST63FT10+2

STARLOCK

108,40 tva excl.
131,16 tvac

SL PRO 63MM LAME DE SCIE À BOIS FINE, 10+2

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63FT10+2	SL PRO 63X42 mm lame de bois fine	10+2	108,40

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

SMART ADVANTAGE EVERYWHERE



LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

Lame de scie Japonaise pour bois à dents. Idéal pour les coupes en plongée dans le bois. Compatible avec tous les multi-outils **Starlock**. Profondeur de coupe longue de 42 mm. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi sciage de clous, de tuyaux en cuivre et même de vis!

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
ST32CJ1	Lame de scie en bois de denture Japonaise	1	10,50
ST32CJ3	Lame de scie en bois de denture Japonaise	3	28,90
ST32CJ10	Lame de scie en bois de denture Japonaise	10	93,45



LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Scies jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils **Starlock**. Des scies à bois, mais aussi des clous de sciage, des tuyaux en cuivre et même des vis!

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
ST32FT1	Lame de scie fine, bi-métal, scie de 32 mm	1	8,65
ST32FT3	Lame de scie fine, bi-métal, scie de 32 mm	3	24,30
ST32FT10	Lame de scie fine, bi-métal, scie de 32 mm	10	75,80



LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et vis ; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils **Starlock**. Scier du bois, mais aussi scier des clous, des tuyaux en cuivre et même des vis! Largeur de la coupe: 32 mm.

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
ST32BM1	Lame bimétallique pour bois avec clous, 32 mm	1	11,15
ST32BM3	Lame bimétallique pour bois avec clous, 32 mm	3	31,70
ST32BM10	Lame bimétallique pour bois avec clous, 32 mm	10	100,05



LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 44 MM

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et vis; métaux non ferreux. Profondeur de coupe **46 mm**. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scier du bois, mais aussi scier des clous, des tuyaux en cuivre et même des vis! Largeur de la coupe: 44 mm.

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
ST44BM1	Lame bimétallique pour bois avec clous, 44mm	1	12,10
ST44BM3	Lame bimétallique pour bois avec clous, 44mm	3	34,75
ST44BM10	Lame bimétallique pour bois avec clous, 44mm	10	97,75



SMART STARLOCK 32MM COUPE PROF. - 60MM

Cette lame à bois rapide de la série professionnelle est extra longue pour couper jusqu'à **58 mm** de profondeur. Équipée du même engrenage rapide pour bois, cette lame coupe le bois, le bois dur et le plastique aussi rapidement que toutes les autres lames rapides pour bois de la gamme.

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
ST32RWL1	SMART Starlock 32mm Deep Cut lame SL	1	12,10
ST32RWL3	SMART Starlock 32mm Deep Cut lame SL	3	34,65
ST32RWL10	SMART Starlock 32mm Deep Cut lame SL	10	114,20



SL 32MM COUTEAU BI-MÉTAL BOIS ET CLOUS

Cette lame multi-outils bimétallique extra longue offre une coupe pleine profondeur de **58 mm**, idéale pour les applications qui nécessitent une coupe plus profonde. Les dents bimétalliques très polyvalentes permettent une grande variété de coupes précises dans le bois, les clous, les métaux non ferreux, les plastiques et plus encore.

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
ST32BML1	32mm Long-reach Bi-Metal Wood&Nails SL	1	12,45
ST32BML3	32mm Long-reach Bi-Metal Wood&Nails SL	3	35,60
ST32BML10	32mm Long-reach Bi-Metal Wood&Nails SL	10	112,80



STARLOCK 35MM BUSTER MÉTAL - 40 MM

Augmentez les capacités de votre outil multifonctionnel avec cette lame dentelée "Metal Buster" de 35 mm (40 mm de long) de la série professionnelle. Idéal pour le métal épais, les vis, les matériaux abrasifs (par exemple, la fibre de verre), les clous et le métal non ferreux.

N° d'art.	Description	Pcs	Prix ex
ST35MB1	SMART Starlock 35mm Buster métal SL	1	31,80



STARLOCK 35MM BUSTER MÉTAL - 63 MM

Outil polyvalent de 35 mm à pointe en carbure de tungstène. La lame est extra-longue (63 mm) pour des coupes à pleine profondeur. Idéal pour le métal épais, les vis, les matériaux abrasifs (par exemple, la fibre de verre et les panneaux de fibrociment), les clous et le métal non ferreux.

N° d'art.	Description	Pcs	Prix ex
ST35MBL1	SMART Starlock 35mm Buster métal SL	1	34,15



LAME BIMÉTALLIQUE POUR LE BOIS DUR 35MM

Lame de scie à bois de longue durée de vie pour la coupe de bois dur. Largeur: 35 mm. La lame a été traitée contre la chaleur. (Traitement thermique).

N° d'art.	Description	Pcs	Prix ex
035HCT1	Lame bimétallique pour la coupe de bois dur	1	15,85
035HCT3	Lame bimétallique pour la coupe de bois dur	3	42,45



LA LAME À DENTS JAPONAISE - 63 MM

Une lame de dent japonaise pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois, les plastiques et les chapes en bois. Scies jusqu'à 42 mm de profondeur. Largeur: 63 mm

N° d'art.	Description	Pc.	Prix ex
063JT1	Lame de scie Japonaise pour des coupes précises	1	17,50
063JT3	Lame de scie Japonaise pour des coupes précises	3	42,70



LA LAME À DENTS JAPONAISE

Une lame de dent japonaise pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois, les plastiques et les chapes en bois. Scies jusqu'à 42 mm de profondeur. Largeur: 32 mm

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
032JT1	Lame de scie Japonaise pour des coupes précises	1	13,20
032JT3	Lame de scie Japonaise pour des coupes précises	3	30,65



SMART BLADES UN TRA MULTI SCIES À TROUS

Les scies cloches de la série HHS de SMART Blades permettent de découper rapidement et facilement des tuyaux et des points. La scie cloche offre une coupe contrôlée, minimisant les dommages potentiels aux fils cachés, est très facile et sûre à utiliser, et fournit une coupe propre et précise même dans les espaces restreints.

N° d'art.	Description	Pcs.	Prix ex
HHS65	HHS65 Scie à trous multi-usages - Ø 65mm	1	22,05
HHS68	HHS68 Scie à trous multi-usages - Ø 68mm	1	22,05
HHS76	HHS76 Scie à trous multi-usages - Ø 76mm	1	22,05



2-pcs!



H2RWK
26,65 tva excl.
32,25 tvac

JEU DE LAMES BI-METAL 2 PCS - 32 & 63 MM

2 pièces - gamme de lames Rapid Wood de 32 mm et 63 mm primées. Le jeu se compose des 2 lames suivantes:

N° d'art.	Consiste en:	Description	Prix ex
H2RWK	- 1x H2RWK	32 mm de large, 52 mm profondeur	26,65
	- 1x H63RW	63 mm de large, 52 mm profondeur	



4-pcs!



H4MAK
29,05 tva excl.
35,15 tvac

ENSEMBLE DE LAMES BI-METAL, 4 PIÈCES

Une gamme de lames multi-cutils de 4 pièces. Soigneusement sélectionnés pour chaque constructeur qui coupe du bois, du métal et du plastique. L'ensemble se compose de les 4 feuilles suivantes:

N° d'art.	Consiste en:	Description	Prix ex
H4MAK	- 1x H32CJ	32 mm de large, 52 mm de profondeur	29,05
	- 1x H63CJ	63 mm de large, 52 mm de profondeur	
	- 1x H32FT	32 mm de large, 52 mm de profondeur	
	- 1x H32BM	32 mm de large, 52 mm de profondeur	





8 pièces!

H8MAK
63,55 tva excl.
76,90 tvac

8 ST. UN TRA ASSORTI DE LAMES MULTITOOL

La sélection ultime des types de lames pour outils multiples les plus populaires, regroupée dans un pack d'une valeur incroyable et un assortiment haut de gamme pour chaque artisan. Le H8MAK possède toutes les lames dont vous avez besoin pour presque toutes les occasions! Notre paquet le plus vendu de les lames de scie!

N° d'art.	Consiste en:	Prix ex
H8MAK	- 4x lames de scie 32 mm - 2x lames de scie 63 mm - 1x lame de scie 44 mm - 1x lame de scie 90 mm	63,55



2x plus rapide!

H32RW1
13,45 tva excl.
16,27 tvac

LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 32 MM

Cette lame Rapid Wood de 32 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 32 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	No.	Prix ex
H32RW1	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	1	13,45
H32RW3	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	3	38,15
H32RW10	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	10	120,65



2x plus rapide!

H63RW1
15,15 tva excl.
18,33 tvac

LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 63 MM

Cette lame Rapid Wood de 63 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 63 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	No.	Prix ex
H63RW1	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	1	15,15
H63RW3	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	3	41,55
H63RW10	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	10	135,15



H32BM1
8,25 tva excl.
9,98 tvac

LAME DE SCIE BI-METALLIQUE DE 32 MM

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	No.	Prix ex
H32BM1	Lame bimétallique pour le sciage du bois, 32mm	1	6,25
H32BM3	Lame bimétallique pour le sciage du bois, 32mm	3	21,10
H32BM10	Lame bimétallique pour le sciage du bois, 32mm	10	75,35



H44BM1
9,40 tva excl.
11,37 tvac

LAME DE SCIE BI-METALLIQUE DE 44 MM

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	No.	Prix ex
H44BM1	Lame de scie bimétallique pour le sciage du bois	1	9,40
H44BM3	Lame de scie bimétallique pour le sciage du bois	3	23,95
H44BM10	Lame de scie bimétallique pour le sciage du bois	10	85,10



H32CJ1
8,15 tva excl.
9,86 tvac

LAME DE SCIE BI-METALLIQUE DE 32 MM

Lame à dents japonaise pour couper le bois, les revêtements de sol en bois et les plastiques, etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	No.	Prix ex
H32CJ1	Lame bimétallique avec dent Japonaise, 32mm	1	8,15
H32CJ3	Lame bimétallique avec dent Japonaise, 32mm	3	20,85
H32CJ10	Lame bimétallique avec dent Japonaise, 32mm	10	74,45



H63CJ1
9,20 tva excl.
11,13 tvac

LAME DE SCIE BI-METALLIQUE DE 63 MM

Lame à dents japonaise pour couper le bois, les revêtements de sol en bois et les plastiques, etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	No.	Prix ex
H63CJ1	Lame bimétallique avec dent Japonaise, 63 mm	1	9,20
H63CJ3	Lame bimétallique avec dent Japonaise, 63 mm	3	23,35
H63CJ10	Lame bimétallique avec dent Japonaise, 63 mm	10	83,35



Nouveau!

HINB1
17,25 tva excl.
20,87 tvac

LAME DE SCIE BI-METALS "INSULATION BUSTER"

Une nouvelle innovation du groupe d'outils SMART. Sur mesure pour la découpe de panneaux d'isolation. Peut également être utilisé sur de la mousse et d'autres matériaux souples.

N° d'art.	Description	No.	Prix ex
HINB1	Lame de scie bimetallique pour le sciage des matériaux souples.	1	17,25



Bord diamanté!

H32DB1
34,10 tva excl.
41,26 tvac

RÂTEAU À MORTIER À BORDS DIAMANTÉS

Râteau à mortier avec bords en diamant de 32 mm. Durée de vie extra longue pour la brique, le mortier, le gypse et l'ampoule; béton poreux. Excellent pour enlever le mortier et recherche détaillée de câbles et de boîtes de prises!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
H32DB1	Râteau à mortier avec bords en diamant	1	34,10



4 pièces!

SM4-TK
42,15 tva excl.
51,00 tvac

UN TRA ASSORTI DE FEUILLES DE CARREAUX

Parfait pour tout carreleur, décorateur ou installateur de cuisine/salle de bain. Le set de carrelage de 4 pièces comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour décorer ou jointoyer, enlever la colle. Un excellent assortiment des styles de lames de multitool les plus couramment utilisés. Tout en un pour une solution de couteau économique!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
SM4-TK	Assorti de lames de carreleur 4 pièces	1	42,15

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

IMEX-LEADER DU MARCHÉ DES LASERS ET DES INSTRUMENTS DE MESURE

Imex offre à l'artisan des outils de mesure innovants de haute qualité et une large gamme parmi laquelle choisir. Qu'il s'agisse de distancemètres, de lasers linéaires ou de lasers rotatifs, les outils Imex sont parfaits pour les travaux de construction et de terrassement. Les outils laser sont dotés d'une technologie de diode laser avancée, associée à un boîtier robuste de couleur verte Imex unique.

La gamme comprend également des mètres à ruban, des arpenteurs, des niveaux à bulle (numériques), des roues à mesurer et d'autres équipements de mesure.

Les produits laser Imex fournissent des résultats optimaux grâce à leur précision et leur efficacité. Voir la gamme de produits IMEX pour toutes les solutions laser.





Laser rouge

2.563,80 tva excl. 3.102,20

IMEX LASER D'ÉGOUT IPL3 - ROUGE

N° d'art.: 012-IPL3TR

La nouvelle série de lasers pour eaux usées IPL3TR est spécialement conçue pour toutes les conçu pour tous les travaux de canalisation et de drainage. En raison de son. Grâce à son boîtier compact et à son fonctionnement mains libres, l'IPL3TR peut être utilisé dans des tuyaux de 100 mm et plus.



Laser vert

2.666,75 tva excl. 3.226,77

IMEX LASER D'ÉGOUT IPL3 - VERT

N° d'art.: 012-IPL3TG

La nouvelle série de lasers pour eaux usées IPL3TG est spécialement conçue pour toutes les conçu pour tous les travaux de canalisation et de drainage. En raison de son. Grâce à son boîtier compact et à son fonctionnement mains libres, l'IPL3TG peut être utilisé dans des tuyaux de 100 mm et plus.



Laser vert

1.046,80 tva excl. 1.266,75

i88G LASER ROTATIF - LRX10

N° d'art.: 012-I88GSX10

Le laser rotatif i88G pour les tâches de nivellement exigeantes. Des gradients précis peuvent être mesurés avec le mode double pente jusqu'à 8,8 % dans les deux directions.



Laser rouge

980,55 tva excl. 1.186,47

i88R LASER ROTATIF - LRX10

N° d'art.: 012-I88RX10-KIT

Le laser rotatif i88R pour les tâches de nivellement exigeantes. Des gradients précis peuvent être mesurés avec le mode double pente jusqu'à 8,8 % dans les deux directions.



Laser rouge

885,20 tva excl. 1.071,09

i77R LASER ROTATIF - LRX10

N° d'art.: 012-I77RX10-KIT

L'Imex i77R effectue un certain nombre de tâches de nivellement de manière efficace dans toutes les conditions. Comprend un nivellement automatique, une fonction d'inclinaison, un mode de balayage - horizontal et vertical, une télécommande et des piles rechargeables.



Laser rouge

820,55 tva excl. 992,89

i66R LASER ROTATIF - LRX6

N° d'art.: 012-I66RX6-KIT

L'IMEX i66R est le leader du marché des niveaux à bulle laser rotatifs. Un boîtier et une technologie robustes dans un ensemble efficace et facile à utiliser. Avec une portée de 400 m, une protection en caoutchouc et un capuchon de protection pour une résistance optimale aux chocs et aux intempéries.



Laser rouge

409,95 tva excl. 496,04

IMEX E60 KIT EN VALISE

N° d'art.: 012-E60-KIT

Le nouveau niveau à bulle laser rotatif E60 est idéal pour tous les bricoleurs. Il ne peut être réglé qu'horizontalement. Bénéficiez de la même gamme que nos modèles laser rotatifs professionnels et de la commodité d'un kit de construction compact tout-en-un avec mallette de transport.



73,45 tva excl. 88,87

TRÉPIED EN ALUMINIUM PLAT

N° d'art.: 012-SJA30

Construit de manière robuste pour toute tâche de laser ou de nivellement. Le trépied laser rotatif le plus populaire est recommandé pour sa qualité et sa légèreté.



43,75 tva excl. 52,94

LATTE DE NIVELLEMENT METRIC-E

N° d'art.: 012-IMELS5

Convient pour tous les travaux lourds de nivellement et d'arpentage. Les bulles de mise à niveau sont un élément essentiel de toute installation de niveau optique ou de niveau laser rotatif.



Laser vert

466,55 tva excl. 564,53

NIVEAU LASER 3X360°

N° d'art.: 012-LX3DG

Les lasers ligne tridimensionnels et autonivelarts d'Imex sont les lasers les plus populaires et les plus polyvalents de la gamme. Les lignes laser produisent une ligne horizontale complète de 360° et deux lignes verticales de 360° à 90°.



Laser rouge

256,50 tva excl. 310,37

LASER CROIX LX25P 5 POINTS

N° d'art.: 012-LX25P

Le laser à ligne transversale 5 points LX25 est doté de la technologie de pointe d'IMEX. Les lignes et les points HD avancés font de ce laser un outil polyvalent pour l'intérieur. Comprend le support universel magnétique.



Laser vert

345,40 tva excl. 417,93

LASER CROIX LX25PG 5 POINTS

N° d'art.: 012-LX25PG

Le laser à ligne transversale 5 points LX25 est doté de la technologie de pointe d'IMEX. Les lignes et les points HD avancés font de ce laser un outil polyvalent pour l'intérieur. Comprend le support universel magnétique.



Laser rouge

183,05 tva excl. 221,49

LIGNE TRANSVERSALE LASER ROUGE

N° d'art.: 012-LX22

Le LX22 est le laser ligne le plus populaire de la gamme. Le faisceau vertical a une portée très "élevée" et lorsqu'il est placé sur le sol, il démarre à 100 mm devant.



Laser vert

238,45 tva excl. 288,52

LASER VERT DE LA LIGNE/HOR VERT

N° d'art.: 012-LX22G

Le LX22G offre des performances exceptionnelles avec un rayon laser horizontal et vertical très large combiné à un fil à plomb haut/bas. Il est maintenant livré avec une mallette de transport rigide pour une protection et une durabilité accrues.





Laser vert

77,35 tva excl. 93,59

MINI SET LASER CROIX, L2GS

N° d'art.: 012-L2GS

Le laser croix laser L2G Mini d'Imex est parfait pour toutes les tâches d'intérieur. Fourni avec un trépied en standard. Le L2G est une solution laser compacte, précise et polyvalente pour les tâches de nivellement à courte distance.



Laser rouge

96,70 tva excl. 117,01

LASER CARREAU LX11PG PREMIUM

N° d'art.: 012-LX11PR

Le laser à carreaux Imex Premium LX11, disponible avec un laser rouge et vert, est le leader incontesté du nivellement des sols. Deux faisceaux laser ultra lumineux à un angle de 90 degrés assurent un alignement et une installation précis des carreaux.

Numérique et gamme de niveaux



002-SP060	002-SP090	002-SP120	002-SP180	002-SP200	002-SP240
32,15	40,65	49,50	60,10	69,85	87,60
38,90	49,19	59,90	72,72	84,52	106,00

NIVEAU D'EAU PROFESSIONNEL IMEX - STORM PRO EXTRA - 6 TAILLES

N° d'art.: 002-SP060 - 600 mm
N° d'art.: 002-SP090 - 900 mm
N° d'art.: 002-SP120 - 1200 mm
N° d'art.: 002-SP180 - 1800 mm
N° d'art.: 002-SP200 - 2000 mm
N° d'art.: 002-SP240 - 2400 mm

Les niveaux à bulle de très haute qualité de la série Imex SP sont dotés de fioles très précises dans un boîtier unique en aluminium renforcé. Le Storm Professional Extra convient aux professionnels effectuant des travaux lourds. Fabriqués selon les normes rigoureuses d'Imex, le profil est renforcé de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui permet à ces niveaux à bulle de résister aux conditions de travail les plus difficiles tout en conservant leur précision et leurs performances. Des embouts en caoutchouc des deux côtés protègent le niveau à bulle des chocs.



98,80
012-EL60 119,55
116,25
012-EL120 140,66

NIVEAU ÉLÉCTRONIQUE AVEC ÉCRAN LCD IMEX

N° d'art.: 012-EL60 - 600 mm
N° d'art.: 012-EL120 - 1200 mm

Les niveaux à bulle numériques sont également équipés d'une série de fonctions pour les tâches de nivellement quotidiennes. L'écran LED lumineux est réversible, pour une utilisation à l'envers et au-dessus de la tête. Si nécessaire, il est complété par deux flacons. Conçu avec un plateau et une base fraisés avec précision qui contribuent à un degré exceptionnel de robustesse. Deux aimants de terre intégrés pour une fixation sûre et mains libres sur des surfaces verticales métalliques sont, bien sûr, un must. Matériau : sections de boîte en aluminium.



191,20
002-498035 231,47
248,30
002-495050 300,44
293,50
002-495075 00,00
355,20
001-495105 429,87

RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL IMEX - PILE 1,9V

N° d'art.: 002-498035 - 350 mm
N° d'art.: 002-495050 - 517 mm
N° d'art.: 002-495075 - 767 mm
N° d'art.: 001-495105 - 1050 mm

Les indicateurs d'angle numériques Imex sont dotés de la dernière technologie de niveau à bulle pour une mise à niveau précise. Un acier trempé de haute qualité provenant d'Allemagne est utilisé pour une longue durée de vie du produit. En combinaison avec les niveaux à bulle fluorescents traditionnels, les jauges d'angle peuvent également être utilisées comme des niveaux à bulle standard. Les jauges d'angle sont conçues pour garantir la qualité et fournir une lecture précise. Les mesureurs d'angle numériques d'Imex fonctionnent avec 2 piles AAA et sont disponibles en quatre variantes.



97,10
117,49

R1000 ROUE DE MESURE, + L'ÉTUI

N° d'art.: 003-R1000

La roue de mesure R1000 est la plus populaire de la série. Il compte en montant lorsqu'on avance et en descendant lorsqu'on recule. Il est livré avec un étui de transport très pratique. La précision d'utilisation est garantie par le pointeur pendulaire et le contrôle du frein.



112,60
136,25

R500 ROUE DE MESURE, + L'ÉTUI

N° d'art.: 003-R0500

La roue de mesure R500 est un instrument de mesure compact et facile à ranger qui offre des performances exceptionnelles. Une fois replié, le R500 n'occupe que 380 mm d'espace. Le R500 possède les mêmes caractéristiques que son grand frère, comme la portée de 10 000 mètres, le levier de frein et le bouton de réinitialisation.



006-SP5013 63,20 76,47
006-SP3013 37,15 44,95
006-SP0013 61,45 74,35

IMEX DECAMETRES MÉTALIQUE STORM PRO SP3013, SP5013 ET SP0013

N° d'art.: 006-SP3013 - 30 mtr
N° d'art.: 006-SP5013 - 50 mtr
N° d'art.: 006-SP0013 - 100 mtr

Les mètres ruban Imex Storm Professional ont une précision de mesure supérieure grâce à leur lame en acier de haute qualité. Les mètres à ruban de la série SP sont professionnels, sans tension, robustes et spécialement conçus pour les tâches d'arpentage. La poignée en forme de Z, le ruban de mesure laminé et le mécanisme d'enroulement en douceur font de ces mètres ruban l'un des meilleurs du marché. Disponible dans les tailles suivantes: 30, 50 et 100 mètres.



006-PP0825 7,20 8,71
5,00
006-PP0525 6,05
5,30
006-PP0525-MET 6,41
8,15
006-PP1025 9,86

IMEX METRE RUBAN DOUBLE FACE 5, 8 ET 10 MÉTRE

N° d'art.: 006-PP0525 - 5 mtr. double-face
N° d'art.: 006-PP0825 - 8 mtr. double-face
N° d'art.: 006-PP0525-MET - 5 mtr. double-face, Métrique
N° d'art.: 006-PP1025 - 10 mtr. double-face

Fabriqué à partir de profilés en aluminium renforcés, le résultat est un produit robuste qui durera toute une vie. Utilisant les dernières technologies, les niveaux à bulle de la série EL sont suffisamment précis pour les professionnels exigeants, les professionnels du secteur de la construction. Courroie: Courroie en acier, nylon enduit.



56,70
68,67

THERMOMÈTRE INFRAROUGE IR650

N° d'art.: 013-IR650

Avec le thermomètre infrarouge numérique IR650 d'IMEX, toutes les surfaces et tous les liquides peuvent être mesurés en toute sécurité et en toute confidentialité. Le thermomètre a une portée de -50° C à 650° C et les mesures peuvent être prises en degrés Celsius et Fahrenheit.



36,60
44,29

MESUREUR D'HUMIDITÉ MP100

N° d'art.: 013-MP100

L'humidimètre IMEX MP100 est conçu pour être simple et efficace à utiliser et fournit des mesures précises de la teneur en humidité de divers matériaux de construction tels que le bois, le béton, les plaques de plâtre, etc. Il est doté d'un design ergonomique et d'un écran très lisible.



58,35
70,60

TELEMETRE LASER, BE30

N° d'art.: 008-IOBE30

Le Bullseye BE30 est le télémètre le plus populaire de la gamme. Il est doté d'une technologie de mesure rapide et d'une grande précision et exactitude pour une mesure rapide, facile et à longue distance. 30 m.



88,85
107,51

TELEMETRE LASER, BE80

N° d'art.: 008-IOBE80

Le BE80 est l'un des meilleurs télémètres et contient des fonctions de mesure avancées pour les travaux professionnels d'arpentage / projection où l'exactitude et la précision sont d'une grande importance. 80 m.



35,70
43,20

TRÉPIED SURÉLEVÉ AXIS

N° d'art.: 012-EV15

Une bonne façon de monter votre laser de ligne lorsqu'une élévation plus importante est nécessaire. Peut être tourné entre le sol et le plafond pour un point de fixation fermement ajustable.



77,35
93,50

KIT LASER CROIX - MINI-SET

N° d'art.: 012-L2GS

Les lasers sont livrés en standard avec: un chargeur, un support de piles alcalines de rechange et, sur certains modèles, un trépied et un support.




6,60
7,99

CORDE DE 100M - 3 COULEURS

N° d'art.: 018-SL100 (-L(jaune), -G(vert), -P(rose))

La corde Imex est de plus en plus populaire en raison de sa grande visibilité et de sa résistance. La corde est tressée à 8 brins, ce qui lui confère une grande résistance et empêche l'effilochage lors de la coupe.



MARTEAU-AGRAFEUR, J-022

N° d'art.: 030-0445

Agrafeuse à marteau très légère pour la manipulation d'agrafes à fil fin pour un usage universel.

- Dimensions: 286 x 32 x 40 mm
- Type fin (H) 37/4-6 mm

38,85 tva excl. 47,00 ttc




MARTEAU-AGRAFEUR, J-033

N° d'art.: 030-0446

Agrafeuse à marteau très légère pour une utilisation universelle sur les chantiers et dans les travaux de construction. Dimensions: 290 x 27 x 50 mm.

- Flat (G) Typ 11/6-10 mm

60,50 tva excl. 73,21 ttc




MARTEAU-AGRAFEUR, J-044

N° d'art.: 030-0447

Agrafeuse à marteau très légère pour une utilisation sur les chantiers et dans les travaux de construction.

- Dimensions: 310 x 37 x 72 mm
- Flat (G) Typ 11/6-12 mm

98,10 tva excl. 118,70 ttc




MARTEAU-AGRAFEUR, J-055

N° d'art.: 030-0448

Agrafeuse à marteau pour une utilisation professionnelle continue pour la construction de toitures et de cloisons sèches. Dimensions: 312 x 49 x 102 mm.

- Plat (G) Typ 11/6-14 mm

120,60 tva excl. 145,93 ttc




AGRAFEUSE HOBBY, J-11

N° d'art.: 030-0436

L'agrafeuse Hobby J-11 "Creative" est fabriquée en plastique pour une utilisation occasionnelle dans et autour de la maison et du jardin. Hobby handtacker.

- Agrafes à fil fin 4-8 mm

10,05 tva excl. 12,16 ttc




AGRAFEUSE WORKER, J-13

N° d'art.: 030-0435

L'agrafeuse J-13 "Worker" est fabriqué en plastique ABS de haute qualité pour une utilisation universelle.

- Petite agrafeuse manuelle universelle
- Agrafes à fil fin 4-10 mm

17,25 tva excl. 20,87 ttc




AGRAFEUSE DUAL WORKER, J-17

N° d'art.: 030-0438

L'agrafeuse J-17 "Dual Worker" est fabriqué en plastique ABS de haute qualité pour une utilisation universelle. Grote universele handtacker.

- Agrafes à fil fin et agrafes plates 6-14 mm

44,70 tva excl. 54,09 ttc




AGRAFEUSE ÉLECTR., J-105 AEDHG

N° d'art.: 031-0333

Petite agrafeuse électrique universelle J-105 AEDHG pour travaux d'intérieur et de décoration.

- Petit tacker électrique universel
- Agrafes et clous en fil fin 6-16 mm

100,30 tva excl. 121,36 ttc




AGRAFEUSE, J-25

N° d'art.: 030-0433

Petite agrafeuse professionnelle en zinc moulé sous pression pour le bricoleur et dans l'atelier.

- Petite agrafeuse professionnelle
- Agrafes à fil fin et agrafes plates 4-10 mm

38,30 tva excl. 46,34 ttc




AGRAFEUSE, J-27

N° d'art.: 030-0439

Grande agrafeuse professionnelle de poche en aluminium pour les tâches les plus diverses.

- Grand tacker professionnel
- Agrafes à fil fin et agrafes plates 6-14 mm

49,00 tva excl. 59,29 ttc




AGRAFEUSE, J-29

N° d'art.: 030-0432

Agrafeuse professionnelle robuste en zinc moulé sous pression pour le bricolage et l'atelier.

- Un tacker professionnel fort
- Agrafes et clous en fil fin 6-14/16 mm

59,20 tva excl. 71,63 ttc




AGRAFEUSE ÉLECTR., J-165 AED

N° d'art.: 031-0326

Outil à main électrique très résistant au recul pour bardage professionnel, isolation et lambris.

- Grand tacker électrique professionnel
- Agrafes et clous en fil fin 8-20/16-19 mm

213,95 tva excl. 258,88 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-10

N° d'art.: 032-0038

Un jeu d'agrafeuses parfait pour les débutants. Convient pour toutes les petites réparations courantes.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Rivets aveugles en aluminium jusqu'à 5 mm

25,95 tva excl. 31,40 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-20

N° d'art.: 032-0040

Modèle d'entrée de gamme pour diverses applications de fixation de l'aluminium, de l'acier et du cuivre.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

32,40 tva excl. 39,20 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-25

N° d'art.: 032-0041

Pince universelle pour rivets aveugles avec tête pivotante à 360° pour un travail précis.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Écrous de rivets aveugles en aluminium et en acier

45,90 tva excl. 55,54 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-30

N° d'art.: 032-0042

Pince robuste pour rivets aveugles pour un travail universel avec des fixations par rivets.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

53,20 tva excl. 64,37 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-40

N° d'art.: 032-0043

Pince professionnelle et industrielle pour rivets aveugles avec un nez étroit pour le travail.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

59,00 tva excl. 71,39 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-55

N° d'art.: 032-0044

Pince professionnelle pour rivets aveugles, au fonctionnement souple, pour un travail sans effort.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

86,75 tva excl. 104,97 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-120

N° d'art.: 032-0045

Modèle d'entrée de gamme robuste pour diverses applications de vissage de l'aluminium et de l'acier.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Écrous de rivets aveugles en aluminium et en acier

88,05 tva excl. 106,54 ttc




PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-140

N° d'art.: 032-0046

Pince industrielle robuste et professionnelle pour rivets aveugles avec un nez fin pour la fixation des vis.

- Boîtier du dispositif en aluminium
- Écrous de rivets aveugles en aluminium et en acier

96,75 tva excl. 117,07 ttc



- 3/8" (10mm)
- 7/16" (11mm)
- 15/32" (12mm)
- 1/2" (13mm)
- 9/16" (14mm)
- 19/32" (15mm)
- 5/8" (16mm)
- 11/16" (17mm)
- 23/32" (18mm)
- 3/4" (18mm)

48,15 tva excl. 58,26 ttc

JEU DE CLÉS À MOLETTE, 11 PCS

N° d'art.: CPTAW8

Clé à molette Crescent X6 de 11 pièces et mâchoire réversible + Pass-Thru. 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 23/32", 3/4".



- 8 mm - 10 mm
- 12 mm - 13 mm
- 14 mm - 15 mm
- 17 mm - 19 mm

40,65 tva excl. 49,19 ttc

JEU DE CLÉS À CLIQUET, 2 PCS

N° d'art.: CX6DBM2

Jeu de clés à cliquet Crescent 2 pièces X6. 8 mm - 19 mm. Ces 2 clés à cliquet remplacent les 8 clés à anneau! Confort, profil lisse, surface continue



- 10 mm - 11 mm
- 12 mm - 13 mm
- 14 mm - 15 mm
- 17 mm - 18 mm
- 19 mm

50,80 tva excl. 61,47 ttc

ENSEMBLE DE CLÉS À CLIQUET

N° d'art.: CX6PT20

Jeu de clés à cliquet X6 Crescent. Jeu de clés à cliquet standard "Drive Pass Thru" pour les mécaniciens de broche. Jeu de clés à cliquet de 20 pièces.



- 8 mm - 10 mm
- 12 mm - 13 mm
- 14 mm - 15 mm
- 17 mm

43,30 tva excl. 52,39 ttc

JEU DE CLÉS À DOUILLES COMBINÉ

N° d'art.: CX6RWM7

Jeu de clés à douilles X6 de 7 pièces. Jeu de clés à cliquet à extrémité ouverte en oxyde noir. Jeu de clés à molette. Combinaison de cliquet à extrémité ouverte.



- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm

29,00 tva excl. 35,09 ttc

JEU DE CLÉS À MIXTE, 6 PCS

N° d'art.: CCWS1

Jeu de clés à combinaison **MÉTRIQUE** de 6 pièces Crescent. Construction en acier Crestoloy.



- 1/4"
- 5/16"
- 11/32"
- 3/8"
- 7/16"
- 1/2"
- 5/16"
- 5/8"
- 11/16"
- 3/4"

36,50 tva excl. 44,17 ttc

JEU DE CLÉS À MIXTE SEA, 10 PCS

N° d'art.: CCWS2

Jeu de clés à molette **SAE** Crescent de 10 pièces. Construction en acier Crestoloy.



- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm

36,70 tva excl. 44,41 ttc

JEU DE CLÉS À MIXTE MÉTR, 10 PCS

N° d'art.: CCWS3

Jeu de clés à combinaison **MÉTRIQUE** Crescent de 10 pièces. Construction en acier Crestoloy.

Trusted by the Trades.



- Taille: 7"
- Grip: doux
- Capacité: 28 mm
- Mâchoire droite
- Réglage des mâchoires à fermeture automatique
- Poignées antidérapantes
- Matériau: acier trempé

16,10 tva excl. 19,48 ttc

PINCE À EAU DROITE 7"

N° d'art.: RT27CVN

Pince pour pompe à eau 7" à mâchoire droite. Pince à prise souple. Nervures rectifiées avec précision pour un verrouillage souple et positif.

Trusted by the Trades.



- Taille: 10"
- Grip: doux
- Capacité: 38 mm
- Mâchoire droite
- Réglage des mâchoires à fermeture automatique
- Poignées antidérapantes
- Matériau: acier trempé

19,75 tva excl. 23,90 ttc

PINCE À EAU DROITE 10" DROITE

N° d'art.: RT210CVN

Pince pour pompe à eau à mâchoires droites et à prise souple. Nervures rectifiées avec précision pour un verrouillage souple et positif.

Trusted by the Trades.



- Taille: 12"
- Grip: doux
- Capacité: 64 mm
- Mâchoire droite
- Réglage des mâchoires à fermeture automatique
- Poignées antidérapantes
- Matériau: acier trempé

28,69 tva excl. 34,71 ttc

PINCE À EAU DROITE 12" DROITE

N° d'art.: RT212CVN

Pince pour pompe à eau à mâchoires droites et à prise souple. Nervures rectifiées avec précision pour un verrouillage souple et positif.

Demolition Tools

Trusted by the Trades.



- Longueur de la pointe: 67 mm
- Largeur de la pointe: 23 mm
- Longueur totale: 320 mm
- Réglage de l'angle jusqu'à 180 degrés
- Tête d'indexation avec 14 positions de verrouillage
- Poignée ergonomique et profilée

33,60 tva excl. 40,66 ttc

TIRE-CLOU 12", RÉGLABLE

N° d'art.: DB12NP

Le tire-clou Crescent à tête articulée à 180° peut être verrouillé dans 14 positions

Demolition Tools

Trusted by the Trades.



- Boîtier en acier
- Longueur totale: 457 mm
- Verrouillage en 15 positions
- Poignée durable et antidérapante
- Tête inclinée avec fente pour clous
- Surface d'impact traitée thermiquement
- La tête indexe plus de 180° d'arc
- L'embout extra large évite les dommages
- Zone d'impact surélevée pour une utilisation intensive
- Une construction robuste qui résiste à l'usure.

40,99 tva excl. 49,60 ttc

TIRE-CLOU PLAT DE 18"

N° d'art.: DB18X

Crescent est connu pour sa haute qualité et dispose d'une large gamme de ces outils à main.

Demolition Tools

Trusted by the Trades.



- Boîtier en acier
- Longueur totale: 762 mm
- Verrouillage en 15 positions
- Poignée durable et antidérapante
- Tête inclinée avec fente pour clous
- Surface d'impact traitée thermiquement
- La tête indexe plus de 180° d'arc
- L'embout extra large évite les dommages
- Zone d'impact surélevée pour une utilisation intensive
- Une construction robuste qui résiste à l'usure.

52,95 tva excl. 64,07 ttc

TIRE-CLOU PLAT DE 30"

N° d'art.: DB30X

Crescent est connu pour sa haute qualité et dispose d'une large gamme de ces outils à main.

Demolition Tools

Trusted by the Trades.



- Longueur totale: 406 mm
- Les mâchoires réglables glissent et serrent pour s'adapter.
- Objets pour redresser et faire levier
- La grande griffe sur la tête s'ajuste pour un meilleur effet de levier lors de l'arrachage des clous.
- Embout avec briseur et fente pour arrache-clous
- Surface de frappe pour le martelage

51,05 tva excl. 61,77 ttc

16 ARRACHE-CLOUS RÉGLABLE

N° d'art.: DB16

Le levier réglable de Crescent est doté de mâchoires réglables qui peuvent facilement être placées autour des matériaux pour les détacher ou les redresser.

Demolition Tools

Trusted by the Trades.



- Longueur totale: 610 mm
- Les mâchoires réglables glissent et
- Des pinces pour adapter les objets pour
- Des objets adaptés pour redresser et faire levier
- La grande griffe sur la tête s'ajuste pour le mieux
- Meilleur effet de levier pour tirer des clous
- Embout avec briseur et fente pour arrache-clous
- Surface de frappe pour le martelage

61,65 tva excl. 74,60 ttc

24 ARRACHE-CLOUS RÉGLABLE

N° d'art.: DB24

La mâchoire réglable peut être ouverte d'environ 14 cm. L'extrémité du levier est équipée d'un arrache-clou.

Demolition Tools

Trusted by the Trades.

BULL BAR



- L: 1118 mm
- Un ascenseur équilibré
- La fourche double permet
- Enlever les ongles plus rapidement, plus proprement et avec moins d'efforts
- Une flexibilité maximale et plus encore levier
- Pointes de précision pour moins de dommages
- Le tire-clou central offre un meilleur équilibre et un effet de levier plus important.

153,74 tva excl. 186,03 ttc

BARRE DE DÉMOLITION 44"

N° d'art.: DKB44X

Barre de demolition 44" outil pour retirer la planche à repasser. Avec un ascenseur équilibré.





30,10 tva excl. M1X 36,42 ttc

30,10 tva excl. M2X 36,42 ttc

30,10 tva excl. M3X 36,42 ttc

WISS METALMASTER® CISAILLES À MÉTAUX

20% de puissance en moins pour couper. Coupes nettes: des opérations de couteau uniques répartissent la force de coupe sur le couteau, ce qui améliore la qualité de la coupe et prolonge la durée de vie.

N° d'art.	Description	Dimensions	Prix tva ex.	Prix ttc
M1X	Wiss Cisaille à métaux, coupe à gauche, rouge	248 mm	30,10	36,42
M2X	Wiss Cisaille à métaux, coupe à droite, vert	248 mm	30,10	36,42
M3X	Wiss Cisaille à métaux, coupe au milieu, jaune	248 mm	30,10	36,42

10X CUT LIFE · 6X LONGEST LIFE PIVOT BOLT · 4X SPRING LIFE





10,40 tva excl. · 12,58 tac

8,5" CISEAUX EN INOX

N° d'art.: CW812S

Ciseaux 8,5" en acier inoxydable. Longueur: 216 mm.
- Lames affûtées en acier inoxydable de haute qualité
- Pour une utilisation confortable à droite ou à gauche



19,25 tva excl. · 23,29 tac



10" CISEAUX ENDUIT DE TITANE

N° d'art.: CW10T

Ciseaux Wiss 10" en métal recouvert de titane
- 3x plus dur que l'acier normal.
- Le métal passe à travers les lames.



19,25 tva excl. · 23,29 tac

10" CISEAUX ENDUIT DE TITANE

N° d'art.: CW10TM

Ciseaux Wiss 10" en métal recouvert de titane.
- 3x plus dur que l'acier normal.
- Le métal traverse les ciseaux de part en part.



19,25 tva excl. · 23,29 tac

11" CISEAUX ENDUIT DE TITANE

N° d'art.: CW11TM

11" Ciseaux en métal, ouverture à anneau unique.
- 3x plus dur que l'acier normal.
- Le métal traverse l'ensemble des ciseaux.



19,80 tva excl. · 23,96 tac

WISS 6" CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

N° d'art.: CW5T

Ciseaux de données Wiss Electrician 6". Pièce de préhension dans les poignées pour le serrage des écrous de fil et des les écrous et le sertissage.



18,25 tva excl. · 22,08 tac

7" CISEAUX ENDUITS DE TITANE

N° d'art.: CW7T

Ciseaux fonctionnels revêtus Wiss Titanium 7".
- 3x plus dur que l'acier ordinaire
- Longueur: 178 mm.





15,60 tva excl. · 18,88 tac

COUTEAUX PLIABLE

N° d'art.: WKFPNS1EU

Couteau de poche pliable Wiss avec une lame de forme droite. - Couteau de poche pliable CP
- Longueur: 84 mm



15,60 tva excl. · 18,88 tac

COUPE-SAC À CHANGEMENT RAPIDE

N° d'art.: WKAR2EU

Couteau coulissant fonctionnel Wiss avec changement rapide. - Couteau de poche coulissant à changement rapide. - Longueur: 178 mm



15,60 tva excl. · 18,88 tac

COUPE-SAC À CHANGEMENT RAPIDE

N° d'art.: WKF2EU

Couteau pliant fonctionnel Wiss avec changement rapide. - Couteau de poche pliable à changement rapide. - Longueur: 174 mm



27,75 tva excl. · 33,58 tac

ENSEMBLE DE PINCES GRIP 2 PCS

N° d'art.: CLP2SETN

Pince à mâchoires courbes avec coupe-fil.
- Taille des mâchoires courbes: 7" + 10".
- Déverrouillage par Plastisol



41,20 tva excl. · 49,85 tac

ENSEMBLE DE PINCES GRIP 3 PCS

N° d'art.: CLP3SETN

Pince à mâchoires courbes avec coupe-fil.
- Taille des mâchoires courbes: 5" + 7" + 10".
- Déverrouillage par Plastisol.



64,40 tva excl. · 77,92 tac

ENSEMBLE DE PINCES GRIP 5 PCS

N° d'art.: CLP5SETN

Mâchoires courbes + pince à long bec avec coupe-fil. - Mâchoires courbes: 5" + 7" + 10", Mâchoires longues: 6" + 9". - Déverrouillage par Plastisol.



40,99 tva excl. · 49,60 tac

CLÉ À MOLETTE DE 10"

N° d'art.: ACL10VS

Clé à molette Crescent 10" Grip.
- Taille: 10".
- Longueur: 254 mm



14,90 tva excl. · 18,03 tac

CLÉ À MOLETTE - 6"

N° d'art.: ATWJ26VS

Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 6"/ 152 mm
- Déclenchement du loquet par Plastisol



19,90 tva excl. · 24,08 tac

CLÉ À MOLETTE - 8"

N° d'art.: ATWJ28VS

Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 8"/ 203 mm
- Déclenchement du loquet par Plastisol



24,90 tva excl. · 30,13 tac

CLÉ À MOLETTE - 10"

N° d'art.: ATWJ210VS

Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 10"/ 254 mm
- Déclenchement du loquet par Plastisol



29,90 tva excl. · 36,18 tac

CLÉ À MOLETTE - 12"

N° d'art.: ATWJ212VS

Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 12"/ 304 mm
- Déclenchement du loquet par Plastisol



RUBANS DE MESURE "NITE EYE" - 5M ET 8M (CM)

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L1116BCM	30 mm	5 m	422 g	SFN	25,05
L1125BCM	30 mm	8 m	549 g	SFN	29,20

- Ruban à mesurer durable recouvert de nylon noir mat, facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage.
- Le crochet d'extrémité diamanté assure une prise sûre dans toutes les directions et empêche le glissement dans toutes les directions.
- Léger grâce à un ruban de mesure étroit
- Un rétracteur optimisé dans un boîtier compact
- Passe le test de chute (30 mètres)
- Imprimé sur les deux côtés du ruban de mesure pour faciliter la lecture de l'échelle par le bas et dans les endroits difficiles d'accès.
- Portée libre (stand-out) de 4,3 mètres
- Point d'attache en acier pour meilleure sécurité lors de travaux en hauteur
- Le point d'attache peut également être utilisé comme point central pour dessiner des cercles.



RUBANS DE MESURE EN CM ET INCH - 5M ET 8M

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L1116CM	30 mm	5 m	422 g	SF1	25,55
L1125CM	30 mm	8 m	549 g	SF1	28,70
L1116CME2	30 mm	5 m	422 g	SF2	25,55
L1125CME2	30 mm	8 m	549 g	SF2	28,70

- Le crochet d'extrémité diamanté assure une prise ferme dans toutes les directions et empêche le glissement.
- Léger grâce à un ruban de mesure étroit
- Un rétracteur optimisé dans un boîtier compact
- Passe le test de chute (30 mètres)
- Imprimé sur les deux côtés du ruban de mesure pour faciliter la lecture de l'échelle par le bas et dans les endroits difficiles d'accès.
- Portée libre (stand-out) de 4,3 mètres
- Point d'attache en acier pour meilleure sécurité lors de travaux en hauteur
- Le point d'attache peut également être utilisé comme point central pour dessiner des cercles.



RUBANS DE MESURE ULTRALOK - 3, 5 ET 8 M

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0060402304	13 mm	3 m	110 g	UK1	13,55
T0060402504	13 mm	5 m	160 g	UK1	15,60
T0060403504	19 mm	5 m	255 g	UK1	16,50
T0060403804	19 mm	8 m	355 g	UK1	17,70

Les rubans à mesurer Lufkin sont présentés dans un boîtier chromé léger pour une longue durée de vie. Les rubans de mesure peuvent être bloqués à la longueur souhaitée grâce au verrouillage de la lame. L'enrouleur automatique est doté d'un amortisseur de chocs intégré pour attraper le ruban de mesure qui revient.

- Cartouche légère de couleur chrome, avec clip ceinture amovible
- La pince du mètre ruban peut être actionnée avec le pouce à n'importe quelle longueur.
- Largeur: 13mm, Poids: 110 grammes
- Mètres ruban de remplacement avec RY35CM, RY25CM, RY35CM et RY38CM



RUBANS DE MESURE UNILOK - 3, 5 ET 8 MÈTRES

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061082304	13 mm	3 m	110 g	UK1	8,30
T0061083504	19 mm	5 m	202 g	UK1	10,40
T0061083804	19 mm	8 m	323 g	UK1	12,50

Les mètres ruban Unilok de Lufkin® ont un boîtier noir robuste et sont disponibles dans les coloris suivants longueurs de 3, 5 et 8 mètres. Le mètre ruban peut être bloqué à la longueur souhaitée. Le ruban peut être bloqué à n'importe quelle longueur grâce au verrouillage de la lame. Le mécanisme de rembobinage automatique est doté d'un amortisseur intégré pour amortir le retour de la bande. Le mètre ruban a la possibilité de retirer le clip de ceinture.

CARACTÉRISTIQUES:

- Cartouche légère de couleur noire, • Avec clip ceinture amovible
- La pince du mètre ruban peut être actionnée avec le pouce à n'importe quelle longueur. • Longueurs: 3, 5 et 8 mètres
- Largeur: 13 et 19 mm



RUBANS DE MESURE UNILOK - 3, 5 ET 8 MÈTRES

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L912CM	19 mm	3 m	142 g	UK1	9,35
L916CM	25 mm	5 m	272 g	UK1	11,45
L925CM	25 mm	8 m	390 g	UK1	13,55

Les mètres ruban Crescent Lufkin® Legacy ont une excellente durabilité de la lame. La bande orange côtelée distinctive permet un meilleur contrôle et une meilleure adhérence. Ce mètre ruban présente un design classique dans un boîtier chromé brillant, associé aux meilleures performances, caractéristiques et fonctionnalités actuelles.

CARACTÉRISTIQUES:

- Bouton de verrouillage extra-large pour une utilisation facile avec le pouce
- Ruban à mesurer avec revêtement en nylon mat pour réduire les reflets et protéger davantage la lame.
- Longueur: 3, 5 et 8 mètres
- Largeur de la lame: 19 et 25 mm



RUBANS DE MESURE SERIES 500 - 3, 5 ET 8 M

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L503CM	13 mm	3 m	107 g	UK1	5,20
L505CM	19 mm	5 m	209 g	UK1	7,25
L508CM	25 mm	8 m	403 g	UK1	9,35

Le mètre ruban Lufkin® L503CM de la série 500 a un excellent rapport qualité-prix. Le mètre ruban, de couleur Hi-Vis®, est disponible en 3 largeurs et longueurs différentes et dispose d'un clip ceinture.

CARACTÉRISTIQUES:

- Excellent rapport qualité-prix
- Le boîtier en ABS durable tient confortablement dans la main
- Facile à reconnaître grâce à la couleur Hi-Viz®.
- Verrouillage coulissant unique pour une utilisation facile
- Crochet d'extrémité fixé par deux rivets
- Crochet d'extrémité renforcé
- Clip de ceinture
- Disponible en 3 longueurs: 3, 5 et 8 mètres.



RUBANS DE MESURE EXECUTIVE® DIAMÈTRE

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
W606PD	1/4 inch	6 ft	38 g	ED1	12,50
W606PM	6 mm	2 m	38 g	ED2	12,50

Les mètres ruban EXECUTIVE de Lufkin ont été spécialement développés pour mesurer les diamètres des tuyaux, des câbles, des pneus et des cylindres. Le point zéro se situe des deux côtés du mètre à ruban. Le boîtier robuste est fin en couleur chrome.

CARACTÉRISTIQUES:

- Pour mesurer le diamètre des tuyaux, des câbles, des pneus ou d'autres objets ronds.
- Boîtier chromé poli
- Position zéro réelle des deux côtés du ruban de mesure
- Pour mesurer les diamètres au mm près
- Ruban à mesurer de couleur jaune
- Graduation imprimée en gros caractères pour une lecture facile
- Le mécanisme à ressort enroule automatiquement le ruban de mesure



RUBANS DE MESURE PEE WEE - 2 ET 3 MÈTRES

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061561254	6 mm	2 m	30 g	PW1	4,15
T0061561354	6 mm	3 m	40 g	PW1	5,20
T0061561454	8 mm/1/4"	3 m / 10 ft	50 g	PW2	8,30

Ce mètre ruban compact de Lufkin a un format de poche pratique et est idéal pour une utilisation au bureau et à la maison. Le PEE WEE, dans un boîtier noir robuste, est équipé d'un rétracteur automatique et ne pèse que 30 grammes. La bande ne peut pas être remplacée

CARACTÉRISTIQUES:

- Format de poche, idéal pour le bureau et la maison
- Boîtier haute résistance en noir
- Léger
- Fonction de rétraction puissante
- La lame n'est pas remplaçable



RUBANS DE MESURE EXECUTIVE® DIAMÈTRE

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061182204	13 mm	2 m	66 g	UK1	4,15
T0061182211	13 mm/1/2"	2 m / 6 ft	66 g	UK2	4,15
T0061182304	13 mm	3 m	92 g	UK1	5,20
T0061182311	13 mm/1/2"	3 m / 10 ft	92 g	UK2	5,20

Le mètre ruban Universal de Lufkin est étroit et compact. Le mètre ruban offre une meilleure prise en main grâce à son boîtier nervuré. Le mécanisme de verrouillage se trouve sur le côté.

CARACTÉRISTIQUES:

- Taille compacte
- Fixez le ruban à la longueur souhaitée grâce au verrouillage de la lame.
- Rétracteur automatique
- Boîtier robuste
- Avec clip ceinture amovible
- Longueur: 2 et 3 mètres, Poids: 66 et 92 grammes
- Bande de remplacement avec RY22CM - T0063802204



RUBANS DE MESURE - 10, 20 ET 30 MÈTRES

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
ST10CM	9,6 mm	10 m	285 g	LT1	15,65
ST20CM	9,6 mm	20 m	400 g	LT1	15,75
ST30CM	9,6 mm	30 m	510 g	LT1	20,85

Mètre ruban long en acier Crescent Lufkin ST30CM avec échelle métrique, mécanisme de retour 3 pour 1.

CARACTÉRISTIQUES:

- Rapport d'engrenage 3:1 pour un enroulement rapide
- La poignée peut être escamotée pour faciliter le rangement et le transport.
- Boîtier bi-matière pour une durabilité accrue. Le bord surmoulé permet une meilleure prise en main des deux mains
- Lame revêtue de nylon des deux côtés pour une longue durée de vie et une grande polyvalence.
- Le crochet d'extrémité se fixe au boîtier pour éviter qu'il ne s'accroche à des objets pendant le stockage.



RUBANS DE MESURE ACIER ET CADRES - 30+50M

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
FT30CM	13 mm	30 m	648 g	FT1	25,00
FT50CM	13 mm	50 m	850 g	FT2	35,45
FT30CME	13 mm/1/2"	30 m / 100 ft	648 g	FT1	25,00
FT50CME	13 mm/1/2"	50 m / 150 ft	850 g	FT2	35,45

Rubans de mesure professionnels Lufkin avec poignée pistolet unique et cadre en acier. Le ruban ne s'étire pas pendant l'utilisation et a une longueur maximale de 30 et 50 mètres avec un enrouleur à fonctionnement doux.

CARACTÉRISTIQUES:

- Design unique avec poignée pistolet
- Mécanisme de remontage en douceur
- Un design compact qui se glisse dans une boîte à outils
- La lame en acier ne s'étire pas



ROUES DE MESURE REPLIABLES - Ø160+Ø305 MM

N° d'art.	Description	Poids	Longueur	Prix ex
MW16MEU	Ø160 mm / 6 1/8"	1100 g	9.999,9mm	78,20
MW30MEU	Ø305 mm / 12"	1720 g	10.000 mm	88,65

Les roues de mesure pliantes Lufkin ont un diamètre de 160 et 305 mm. Les roues de mesure repliables peuvent être utilisées pour des mesures allant jusqu'à 9999,9 mm. Les mesures peuvent être effectuées en centimètres et en mètres. Le levier de frein et le bouton de remise à zéro du compteur étalonné sont situés dans la poignée. Le manche est doté d'une poignée confortable en caoutchouc. La roue de mesure est pliable et compacte et est fournie avec un sac de transport.

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!

Weller®

Weller® Get ready to create and inspire!

Que vous soyez débutant ou expert, notre nouvelle collection de fers à souder avec ou sans fil, de stations de soudage, de pistolets à souder et de kits de chauffage au bois répond de manière experte aux besoins des techniciens, des bricoleurs et des artisans, en vous fournissant le bon outil de soudage pour la bonne application. Sur votre établi ou en déplacement, vous êtes toujours prêt avec les outils de soudure Weller. Découvrez les nouveaux articles WELLER dans notre gamme de produits ici.



NOUVEAU

NOUVEAU DESIGN



NOUVEAU



73,55 excl. TVA
89,00 incl.

STATION DE FER À SOUDER WELLER INCL. WLIR30 30W EU

N° d'art.: WLSK3023C

La station de soudage Weller est équipée d'un fer à souder de précision dont la puissance varie de 5 à 30 watts. Cela vous permet de souder de manière compétente et sans problème. Il est doté d'un manche à crayon ergonomique en fonte, d'un compartiment de rangement intégré pour les pointes, d'un nettoyeur de pointes et d'un support de sécurité.

NOUVEAU



97,70 excl. TVA
118,22 incl.

STATION DE FER À SOUDER WELLER INCL. WLIR80 80W EU

N° d'art.: WLSK8023C

Cette station de soudage Weller avec poignée de puissance dans le fer à souder et sortie variable de 20 - 80 Watt est rechargeable. La station est dotée d'un manche à crayon moulé ergonomique, d'un compartiment de rangement intégré pour les pannes de soudure, d'un nettoyeur de panne et d'un support de sécurité.



NOUVEAU



32,95 excl. TVA
39,87 incl.

WELLER FER À SOUDER 30W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU

N° d'art.: WLIR3023C

Soudez avec compétence et précision avec le fer à souder 30W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé.
Température maximale du point de soudure: 400 °C
Puissance nominale: 30 W
Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

NOUVEAU



38,45 excl. TVA
46,52 incl.

WELLER FER À SOUDER 60W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU

N° d'art.: WLIR6023C

Soudez avec compétence et précision avec le fer à souder 60W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé.
Température maximale du point de soudure: 427 °C
Puissance nominale: 60 W
Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

NOUVEAU



45,05 excl. TVA
54,51 incl.

WELLER FER À SOUDER 80W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU

N° d'art.: WLIR8023C

Soudez avec compétence et précision avec le fer à souder 80W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé.
Température maximale du point de soudure: 427 °C
Puissance nominale: 80 W
Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

NOUVEAU



39,55 excl. TVA
47,86 incl.

WELLER FER À SOUDER 30W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU

N° d'art.: WLIRK3023C

Ensemble composé de: - Fer à souder 30W
- Pointe conique 0,8 mm (WLTC0BIR30)
- Pointe biseautée 4,0 mm (WLTCH4IR30)
- Pointe de tournevis 4,0 mm (WLTS4IR30)
- Support pour fer à souder
- Aide à la soudure / soudure en résine sans plomb

NOUVEAU



43,95 excl. TVA
53,18 incl.

KIT FER À SOUDER WELLER 60W AVEC ANNEAU HALO LED EU

N° d'art.: WLIRK6023C

Ensemble composé de: - Fer à souder 60W
- Pointe conique 0,8 mm (WLTC08IR60)
- Pointe biseautée 6,4 mm (WLTCH6IR60)
- Pointe de tournevis 2,4 mm (WLTS24IR60)
- Support pour fer à souder
- Aide à la soudure / soudure à la résine sans plomb

NOUVEAU



51,60 excl. TVA
62,44 incl.

SET DE FER À SOUDER WELLER 80W AVEC POWER GRIP EU

N° d'art.: WLIRPK8023C

Ensemble composé de: - Poignée du fer à souder 80W
- Pointe biseautée 10,0 mm (WLTCH10IR80)
- Pointe de tournevis 10,0 mm (WLTSL10IR80)
- Pointe de tournevis 2,4 mm (WLTS24IR60)
- Support de soudure
- Aide à la soudure / soudure à la résine sans plomb



NOUVEAU



58,20 excl. TVA
70,42 incl.

PISTOLET A SOUDER WELLER 9400 140W MAX. UE

N° d'art.: WLG940023C

Le pistolet à souder WLG940023C de Weller est idéal pour les applications de soudage à usage intensif ainsi que pour la découpe et le lissage, entre autres, des dissipateurs thermiques, des surfaces rectifiées, du travail des métaux et de la plomberie. Le réfracteur de soudure se réchauffe en 6 secondes. Temp.: 480 °C. Puissance nominale : 100 - 140 W.

NOUVEAU



77,95 excl. TVA
94,32 incl.

SET DE PISTOLET A SOUDER WELLER 9400 140W MAX. UE

N° d'art.: WLG9400K23C

Le set de pistolets à souder WLG9400K23C de Weller est idéal pour les applications de soudure lourdes et les travaux de découpe et de lissage, entre autres, des dissipateurs thermiques, des surfaces rectifiées, de la métallurgie et de la plomberie. Le réfractaire de brasage est chauffé en 6 secondes.Température: 480 °C. Comprend 3 embouts (de coupe) différents.

Weller®

NOUVEAUX BRÛLEURS À BOIS
NOUVEAU DESIGN



NOUVEAU



26,70 (32,31)

JEU DE PYROGRAVEUR WELLER 25W - 8 PIÈCES

N° d'art.: WLIWBK1523C

Le set de brûleurs à bois Weller **WLIWBK1523C** se compose de 8 pièces, encourage la créativité et fournit tout ce dont vous avez besoin pour vos premières explorations en tant que passionné de la combustion du bois. Température maximale: 430 °C
Puissance nominale: 25 W. Tension: 230 V

NOUVEAU



34,05 (41,20)

JEU DE PYROGRAVEUR WELLER 25W - 15 PIÈCES

N° d'art.: WLIWBK2523C

L'ensemble de brûleurs à bois Weller **WLIWBK2523C** se compose de 15 des pièces qui vous permettent d'être extrêmement créatif lorsque vous brûlez du bois. Poignée "Stay-cool".
Température maximale: 430 °C
Puissance nominale: 25 W. Tension: 230 V

NOUVEAU
SANS FIL



31,00 (37,51)

WELLER SOLIDER BOLT SUR PILES AA - MAX. 4,5W

N° d'art.: WLIBA4

Avec le fer à souder sans fil WLIBA4, vous pouvez effectuer des tâches dans n'importe quel endroit. Grâce à l'alimentation par piles AA de 4,5W, vous pouvez souder sans fil partout. Le fer à souder se réchauffe en 38 sec. et constitue une aide à la soudure parfaite grâce au changement facile de la pile.

NOUVEAU
SANS FIL



49,40 (59,77)

FER À SOUDER WELLER SUR BATTERIES AA - MAX. 8W

N° d'art.: WLIBAK8

Le fer à souder sans fil WLIBAK8 de Weller vous permet d'effectuer des tâches en tout lieu. Grâce à l'alimentation par piles AA 6W/8W, vous pouvez souder sans fil partout et à tout moment. Le fer à souder se réchauffe en 38 secondes et résout toutes vos tâches de soudure.

NOUVEAU
SANS FIL



85,65 (103,64)

FER À SOUDER WELLER (BUTANE) SANS FIL - 25-75W

N° d'art.: WLBU75

Avec le fer à souder sans fil WLBU75 et l'outil thermique de Weller, vous pouvez aller où vous voulez. Le fer à souder alimenté au butane avec une puissance de 25W-75W permet une soudure ininterrompue. Conversion facile pour les applications air chaud/soudure.

NOUVEAU
SANS FIL



132,95 (160,75)

WELLER SOLDEER SET INCL LE BOULON DE SOUDURE WLBUK75

N° d'art.: WLBUK75

Avec le set de fer à souder sans fil WLBUK75 et les outils thermiques de Weller, vous pouvez aller où vous voulez. Le fer à souder à base de butane, d'une capacité de 25W-75W, permet un soudage ininterrompu. Cet ensemble se compose d'un fer à souder, d'un support et de divers accessoires.

NOUVEAU
SANS FIL



81,25 (98,31)

FER A SOUDER WELLER WLBRK12 USB RECHARGEABLE 12W

N° d'art.: WLBRK12

Fer à souder sans fil et rechargeable de Weller. Grâce à la batterie lithium-ion de 12W, vous pouvez continuer à utiliser le fer à souder pendant qu'il se charge. Avec chauffage en 45 secondes, gamme complète de points de soudure, lumière LED, arrêt automatique et support de sécurité intégré.

NOUVEAU



29,55 (35,76)

SUPPORT DE FER À SOUDER AVEC NETTOYEUR DE POINTE WLACCH1

N° d'art.: WLACCH1

Le support de fer à souder Weller WLACCH1 avec nettoyeur de panne en laiton protège la surface de travail et nettoie à sec votre panne de soudure. Le support de fer à souder robuste avec support en acier est adapté aux applications lourdes et maintient le fer à souder en place en toute sécurité pendant l'utilisation.



13,85 (16,76)

SUPPORT WELLER TROISIÈME MAIN, LOUPE, 2 PINCES

N° d'art.: WLACCHHB-02

Avec cette troisième main de Weller comprenant une loupe, vos mains sont libres et vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos travaux de soudure. Les bras réglables en 4 sens avec pinces vous permettent de positionner facilement les pièces à travailler.



49,40 (59,77)

SUPPORT TROISIÈME MAIN INCL. 4 FERMETURES MAGNÉTIQUES

N° d'art.: WLACCHHM-02

Avec la troisième main Weller comprenant 4 bras magnétiques, vous avez toujours les mains libres, ce qui vous permet d'effectuer des travaux de soudure en toute sécurité. Les bras magnétiques flexibles avec pinces peuvent être facilement ajustés.



102,10 (123,54)

PUISSANT ASPIRATEUR DE FUMÉES DE SOUDURE WSA350EU

N° d'art.: WSA350EU

Aspirateur de fumées de soudure Weller WSA350EU modèle de table.



11,45 (13,85)

GANTS RÉSISTANT À LA CHALEUR WELLER, 1 PAIRE

N° d'art.: WLACCSG-02

Gants Weller, résistants à la chaleur, 1 paire.

LARGE



22,85 (27,65)

TAPIS WELLER POUR POSTE À SOUDER GRAND 45 X 30 CM

N° d'art.: WLACCWSM2-02

Ce tapis antidérapant en silicore résiste à des températures élevées (300°C). Le tapis est doté d'une règle, de compartiments et de quatre parties magnétiques pour le rangement des pièces.

XL



27,45 (33,21)

TAPIS WELLER POUR POSTE À SOUDER GRAND 55 X 35 CM

N° d'art.: WLACCWSM1-02

Ce tapis antidérapant en silicone résiste à des températures élevées (300°C). Le tapis est doté d'une règle, de compartiments et de quatre parties magnétiques pour le rangement des pièces.



11,45 (13,85)

KIT D'AIDE AU SOUDAGE WELLER - 6 PIÈCES

N° d'art.: WLACCSAK-02

Le kit de soudure avec 6 outils de soudure multifonctionnels permet une soudure plus précise. Utilisez les outils, par exemple, pour plier et tenir le fil à souder, pour enlever la poussière et la saleté ou pour ajuster la position des broches et des composants.



12,10 (14,64)

FLUX DE BROSSES WELLER - 25 PIÈCES

N° d'art.: WLACCFB-02

Avec ces brosses, vous pouvez facilement appliquer du flux pour renforcer le joint de soudure. Cartes de circuits imprimés, vitraux et autres matériaux. Brosses de flux, application de flux, par exemple pour les circuits imprimés.



17,60 (21,30)

WELLER MESSING WOLF FOR SOLVING POINT - 5 PIÈCES

N° d'art.: WLACCBS-02

Avec la laine de laiton, vous pouvez facilement éliminer les résidus de soudure des points de soudure sans utiliser d'eau. Insérez la panne dans la laine de laiton pour la nettoyer et éviter la rouille, afin de prolonger la durée de vie de la panne.



10,65 (12,89)

LAINE DE LAITON WELLER AVEC SUPPORT

N° d'art.: WLACCBSH-02

Avec la laine de laiton Weller comprenant un support en silicone, vous pouvez facilement éliminer les résidus de soudure des points de soudure sans utiliser d'eau. Insérez la panne à souder dans la laine de laiton pour la nettoyer et éviter la rouille.



40,25 tva excl. 48,70 ttc

LAMPE DE CAMPEUR SCOUT

N° d'art.: ROT035902

Lampe à gaz mobile avec allumage piézoélectrique et poignée pratique. Parfait pour le camping, le jardin ou la maison.



28,80 tva excl. 34,85 ttc

RECHAUD DE CAMPING SCOUT

N° d'art.: ROT035904

Idéal pour le camping. Cet article se compose d'une bouteille de gaz, d'un brûleur et d'un pare-brise en acier inoxydable. Bouteille de gaz exclusive



80,15 tva excl. 96,98 ttc

RECHAUD CAMPING DEUX FEUX

N° d'art.: ROT035940

Réchaud duo idéal pour le camping et de nombreuses autres activités de plein air. Avec deux flammes, y compris un tuyau de 0,4 m et un régulateur de pression de propane de 50 mbar.



60,45 tva excl. 73,14 ttc

RÉCHAUD DE CAMPING

N° d'art.: 1500001392

Fabriqué en fonte, avec un cadre stable en acier. Incl. 1,5 m de tuyau à gaz avec double face 1/4" à gauche et un régulateur de pression de 50 mbar.



25,75 tva excl. 31,16 ttc

BRULEUR MAUVAISES HERBES

N° d'art.: ROT030966

Brûleur de mauvaises herbes avec allumage piézo-électrique, sans gaz. Contrôle sûr et simple des mauvaises herbes. Temp. de la flamme: 940 °C.



42,10 tva excl. 50,94 ttc

CHALUMEAU CHAUFFEUR ECO

N° d'art.: ROT030958

Ensemble brûleur de toit Romaxi Eco avec 5 m de tuyau de gaz propane avec 2x G3/8" L connexion. Convient pour brûler les toitures, lutter contre les mauvaises herbes, dégeler, chauffer, isoler, etc.



53,75 tva excl. 65,04 ttc

DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE

N° d'art.: 1500002183

Désherbeur électrique rapide et écologique de Rothenberger. Pour l'élimination des mauvaises herbes et des mousses. Puissance: 2000 W.



85,75 tva excl. 103,76 ttc

CHALUMEAU CHAUFFEUR ROMAXI

N° d'art.: ROT030957E

Avec régulateur de pression de propane constant de 4 bars et tuyau de propane de 5 m avec raccord 2 x G3/8" L. Poignée ergonomique de sécurité avec valve à 3 voies et lampe témoin. Température de la flamme de 1060 °C.



24,85 tva excl. 30,07 ttc

POMPE DE NETTOYAGE PAR ASPIRATION

N° d'art.: ROT071991

Nettoyeur à aspiration-pression selon le principe de la pompe à air avec pression d'eau. Débouche les canalisations, lavabos, douches, baignoires, etc. Applicatin polyvalente, avec ventouse pivotante.



à partir de 9,80 tva excl. 11,86 ttc

SPIRALE DE NETTOYAGE

N° d'art.	Description	Prix excl.
1500000139	Ø 6 mm x 3 m	9,80
1500000140	Ø 9 mm x 5 m	16,75
1500000141	Ø 9 mm x 10 m	25,85

Avec griffe et poignée en PVC.



83,20 tva excl. 100,67 ttc

NETTOYANT ROSPI

N° d'art.: ROT072990E

Spirale de 4,5 mètres. Dispositif de nettoyage à ressort.



10,60 tva excl. 12,83 ttc

MINICUT II PRO 6-22 MM

N° d'art.: ROT070640E

Minicut Ii Pro 1/4-7/8 Coupe-tube. Coupe les tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince de Ø 1/4", 7/8", 6", 22 mm. Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau.



19,90 tva excl. 24,08 ttc

COUPE-TUBES MINI-MAXI 3-28 MM

N° d'art.: ROT070644E

Minicut Ii Pro 1/4-7/8 Coupe-tube. Coupe les tubes en cuivre, en laiton, en aluminium et en acier à paroi mince de Ø 3 - 28 mm (Ø 1/8" - 11/8"). Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau.



18,80 tva excl. 22,75 ttc

COUPE-TUBES 30 PRO

N° d'art.: ROT070641E

Pour couper les tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Possède un ébavureur intérieur pliable et une molette de rechange dans le manche. Ø 3 - 30 mm (Ø 1/8" - 11/8").



PINCE POUR POMPE À EAU

N° d'art.	Diamètre	Longueur	Prix ex.
ROT070651E	Ø 33 mm	180 mm /7"	18,30
ROT070650E	Ø 42 mm	250 mm/10"	23,05
ROT070652E	Ø 48 mm	300 mm/12"	25,40

Pour un fonctionnement sûr des tuyaux et des plaques. Acier au chrome vanadium, forgé, trempé. Mâchoires auto-serrantes.



TENAILLES A TUYAUX D'ANGLE 45°

N° d'art.	Diamètre	Longueur	Prix ex.
ROT070656E	Ø 33 mm	320 mm/12"	27,15
ROT070657E	Ø 48 mm	425 mm/16"	34,55
ROT070658E	Ø 60 mm	560 mm/20"	50,95

Auto-bloquant : tension en 3 points grâce à une préhension et un maintien sûrs, même sur des tuyaux glissants.



9,35 tva excl. 11,31 ttc

SPIRAL POUR TUYAU DE CUIVRE

N° d'art.: ROT025165E

Ressort de cintrage de tubes en cuivre 15mm. Pour le cintrage manuel de tuyaux en cuivre souple. Réduction de la friction grâce à une surface cadmiée.



31,90 tva excl. 38,60 ttc

TENAILLES ROBINETTERIE 90°

N° d'art.: ROT070659E

Pince de fixation industrielle 90° Ø 1"/35 mm pour une préhension sûre et douce des éléments chromés et des surfaces polies, des raccords et des tôles.



17,45 tva excl. 21,11 ttc

CLEF SIPHON SANIGRIP 62 MM

N° d'art.: ROT070662E

Sanigrip - pince à siphon - longueur: 10"; 250 mm. Acier spécial au chrome-vanadium; acier entièrement forgé; chromé; mâchoires en plastique montées.



24,20 tva excl. 29,28 ttc

CLEF A ROBINET DE SOUTIRAGE

N° d'art.: ROT070676E

Clé d'évier de Rothenberger. 011-275 mm. Poids net (kg) 0,48.



6,16 tva excl. | 7,45 tvac

CARTOUCHE ULTRAGAZ, 60G PSI

N° d'art.: 220283

Cartouche de gaz Ultragas de Sievert. L'Ultragas est un mélange spécial de gaz composé de propane, de butane et de propylène. Température: 2100°C.



Y Metaljet G Powerjet

17,73 tva excl. | 21,45 tvac

CARTOUCHE ULTRAGAZ, EU

N° d'art.: 220583

Le kit contient: Poignée Powerjet EU 7/16 ", brûleur cyclone 870601, 1x bouteille Ultra-gaz 220583 base pour bouteille. Température.: 2100°C.



Système O Easyjet

6,93 tva excl. | 8,39 tvac

CART. POWERGAS, 175G/320ML

N° d'art.: 220383

Cartouches jetables avec valve automatique. Contient un mélange gazeux de 35% de propane et 65% de butane. Powergas température: 1925°C.



Système O Easyjet

9,95 tva excl. | 12,04 tvac

CARTOUCHE POWERGAS EU (7/16")

N° d'art.: 220483

Powergas EU Sievert. Fonctionnalités: Température plus que 1925 °C (!). Connexion: EU 7/16. Gaz mixture: Propane /Butane. Capacité (ml): 600 ml.



Y Metaljet G Powerjet

24,03 tva excl. | 29,08 tvac

CARTOUCHE GAZ ULTRAMAPP

N° d'art.: 220685

Le gaz Ultramapp est un mélange de butane et de propylène. Plus sûr, moins cher, plus rapide et plus facile à utiliser que l'acétylène. Temp.: 2400°C.



Y Metaljet G Powerjet

17,64 tva excl. | 21,59 tvac

CARTOUCHE MAPP 380GR 640ML

N° d'art.: 222183

Cartouche de gaz Mapp est composé à 100% de propylène. Plus sûr, moins cher, plus rapide et plus facile à utiliser que l'acétylène. Temp.: 1925°C.



Y Metaljet G Powerjet

16,34 tva excl. | 19,77 tvac

CARTOUCHE GAZ PROPANE-MIX

N° d'art.: 220885

Cartouche de gaz propane de première qualité de Sievert. Mélange gazeux de butane et de propylène. Température: 1925°C. Contenu: 750 ml.



3,46 tva excl. | 4,19 tvac

CARTOUCHE PERCER 100% BUT.

N° d'art.: 221093

Cartouche de perçage sans valve de Sievert. Contient 100% de butane. Température: 1925°C, Butane. Contenu: 350 ml. Norme: EN 417.



G Powerjet

97,20 tva excl. | 117,61 tvac

POWERJET BOUTEILLE REMPLIS

N° d'art.: 253502

Powerjet avec un brûleur cyclone avec poignée ergonomique et allumage automatique piézoélectrique. Diamètre du brûleur: 14 mm.



47,50 tva excl. | 57,48 tvac

BRÛLEUR P. CARTOUCHE 220383

N° d'art.: 228201

Brûleur pour cartouche de gaz 220383 avec allumage piézoélectrique - livré sans cartouche de gaz. Applicat.: soudure, brûlage de la peinture, dégivrage.



46,96 tva excl. | 56,82 tvac

BRÛLEUR P. CARTOUCHE À PERCER

N° d'art.: 228301

Sievert brûleur p. cartouche à percer avec piézo. Nombreuses applications : soudure, décapage de peinture, décongélation, applications en cuisine, etc.



48,44 tva excl. | 58,61 tvac

DÉSHERBEUR "PIËZO"

N° d'art.: 223001

Élimine les mauvaises herbespar voie thermique. Fonctionnalités: Consommation Gaz, g/h: 300 g/h Raccords: EU. Longueur, mm: 770 mm. 750 gr.



G Powerjet

136,35 tva excl. | 164,98 tvac

POWERCASE ULTRA

N° d'art.: 253505

Le Powerjet Ultra est e brûleur le plus innovant et le plus puissant pour les travaux de brasage fort et tendre, de rétraction, de chauffage ou de démontage.



214,00 tva excl. | 258,94 tvac

SET TURBOROOFER 60 EN INOX

N° d'art.: 346062

Turbroofer 60 Titanium de Sievert. Y compris le tuyau. Brûleur avec tube de cou en titane et poignée Pro 88. Pression de travail: 4 bar. Longueur: 500 mm.



435,15 tva excl. | 526,53 tvac

SET ROOFING 50 PROMATIC

N° d'art.: 334951

Ensemble de toitures 50 série Promatic. Manche en plastique avec 30% de fibre de verre pour une durabilité maximale. Set pour les couvreurs.



285,00 tva excl. | 344,85 tvac

FER À SOUDER AUTO. EN COFFRET

N° d'art.: 338093

Fer à souder à gaz Sievert, longueur 230 mm, capuchon à vent, pièce de cuivre incluse, consommation de gaz 75g/h, poids 810g, allumage piézo, forme du point de soudure biseautée.



69,17 tva excl. | 83,70 tvac

BOUTEILLE, NON REMPLI

N° d'art.: 200417

Bouteille de gaz vide d'une capacité de 420 grammes de Sievert. Non rempli! Acier de haute qualité. Inoxydable. Y compris grue et crochet.



159,33 tva excl. | 192,79 tvac

SET À SOUDER

N° d'art.: 200460

Tuyau 2 mètres - 717230, Manche PRO 86 - 348641, Tube de cou - 34864, Brûleur - 294102, Bouteille de gaz 420 gr. (non rempli).



206,62 tva excl. | 250,01 tvac

SET DE SOUDURE PRO 86 + VALVE

N° d'art.: 200461

Tuyau 2 mètres - 717230, Poignée PRO 86 - 348641, Tube de cou - 351102, Brûleur - 294102 Réducteur/valve de rupture de tuyau.



266,51 tva excl. | 322,48 tvac

SIEVERT SET SOUDER, PRO 95

N° d'art.: 200462

Bouteille - 200417 (non remplie), Vanne de régulation - 309222, Tuyau - 717321, Poignée avec brûleur en titane - 294102, Crochet - 884104.



21,90 tva excl. 26,50 ttc

CHAÎNE + CADENAS 40MM

N° d'art.: 8390EURDPRO

Serrure à chaîne et cadenas Masterlock 40mm.
Longueur: 90 cm
Diamètre: 6 mm
Couleur: Noir (manchon en nylon)
Matériau: acier



28,50 tva excl. 34,49 ttc

CHAÎNE MOTO A NUMERO,4 CHIFFRES

N° d'art.: 8392EURDPRO

Serrure à chaîne avec verrouillage à 4 chiffres.
Longueur: 90 cm
Diamètre: 8 mm
Couleur: Noir (manchon en nylon)
Matériau: acier



64,80 tva excl. 78,41 ttc

CHAÎNE MOTO A CLÉS DE 100CM

N° d'art.: 8291EURDPS

La chaîne avec caderas intégré mesure 1 mètre de long et comporte des maillons en acier trempé de Ø10 mm. Cela rend la chaîne résistante aux coupures et au sciage. La couverture en nylon évite de rayer le métal. La serrure est fournie avec deux clés.




43,90 tva excl. 53,12 ttc

CHAÎNE MOTO + CADENAS À ÉTRIER

N° d'art.: 8234EURDPRO

Serrure à chaîne Masterlock avec une mini-serrure à étrier d'une longueur de 90 cm. (U-bar)
Diamètre: 10 mm
Couleur: Noir (manchon en nylon)
Matériau: acier



18,60 tva excl. 8011EURD 22,51 ttc
25,20 tva excl. 8012EURD 30,49 ttc
52,10 tva excl. 8018EURD 63,04 ttc

MASTERLOCK CHAÎNE ACIER - CHAÎNES DE CADENAS - CHAÎNES À MAILLONS

N° d'art.	Description	Longueur	Épaisseur	Matériau
8011EURD	Chaîne en acier	1.00 mètre	6 mm	Acier avec vinyle
8012EURD	Chaîne en acier	1.50 mètre	6 mm	Acier avec vinyle
8018EURD	Chaîne en acier	2.00 mètre	8 mm	Acier avec vinyle

Chaîne libre Masterlock en acier trempé. La chaîne en acier est enveloppée dans un plastique transparent et thermoformé afin qu'il soit protégé des rayures et autres dommages.



48,70 tva excl. 58,93 ttc

2X SERRURE À DISQUE, 70MM

N° d'art.: M40EURT - 2 pièces

- La manille octogonale Tough-Cut™ au carbure de bore est 50 % plus dure que l'acier trempé.
- Corps en acier inoxydable de 70 mm de large pour une résistance maximale aux intempéries
- Cylindre à 4 goupilles pour une sécurité accrue contre le crochetage.
- Diamètre de la manille: 10 mm



28,70 tva excl. 34,73 ttc

CADENAS À DISQUE A NUMÉRO, 70MM

N° d'art.: M40EURDNUM

Cadenas réglable de Masterlock. 50% plus résistant qu'un cadenas normal, grâce à la serrure en carbure de bore. Résistant à toutes les conditions météorologiques. Trou de serrure couvert. Serrure à quatre chiffres.



54,50 tva excl. 66,07 ttc

VERROUILLAGE REMORQUE

N° d'art.: 377EURDAT

Serrure universelle pour attelage de remorque de Masterlock. Convient aux attelages de 48 mm et 51 mm et à la plupart des attelages de 59 mm. Convient pour : Automobile et remorquage, remorques, véhicules commerciaux et fourgons de déménagement.



46,30 tva excl. 56,02 ttc

CADENAS, GOUPILLE EN ACIER DUR

N° d'art.: 680EURD

Cadenas Masterlock, 80mm, avec un axe en acier dur.
Nombre de touches: 4
Diamètre de la manille: 11 mm
Épaisseur de la manille: 10 à 15 mm
Largeur de la manille: 29 mm



43,30 tva excl. 52,39 ttc

CADENAS, 54MM, Ø9MM, ACIER

N° d'art.: M830EURDLH

Cadenas avec corps de 64 mm de large et anse longue.
Nombre de clés: 4 Hauteur de l'anse: 51 mm
Diamètre de l'anse: 10 mm Largeur du boîtier: 54 mm
Epaisseur de la manille: 5-15 mm Matériau: Acier
Largeur de l'anse: 20 mm Matériau de l'anse: Acier



19,40 tva excl. 23,47 ttc

EXCELLENT CADENAS, 45MM

N° d'art.: M1EURDLF

Cadenas avec corps de 45 mm de large en acier massif.
Nombre de clés: 4 Hauteur de l'anse : 38 mm
Diamètre de l'anse: 8 mm Largeur du boîtier: 45 mm
Epaisseur de la manille: 5-15 mm Matériau: Acier
Largeur de l'anse: 20 mm Matériau de l'anse: Acier



18,00 tva excl. 21,78 ttc

4 CADENAS LAITON, 20 MM KA

N° d'art.: 120EURQNOP

4 Cadenas avec corps en laiton massif de 20 mm de large de Masterlock. Cadenas avec un corps de 20 mm de large fabriqué en laiton massif pour la durabilité et la résistance à la corrosion. La manille en acier de 3 mm s'adapte à la plupart des fermetures éclair des bagages. Avec les clés correspondantes.



13,70 tva excl. 16,58 ttc

2 CADENAS LAITON, 30 MM KA

N° d'art.: 130EURT

Cadenas avec corps en laiton massif de **30 mm** de large; pack de 2 de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Cylindre avec 4 goupilles pour une sécurité contre les fissures.



9,10 tva excl. 11,01 ttc

CADENAS LAITON, 40 MM

N° d'art.: 140EURD

Cadenas avec corps en laiton massif de **40 mm** de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø6mm. Cylindre avec 5 goupilles qui présentent une résistance optimale à la fissuration.



13,80 tva excl. 16,70 ttc

CADENAS LAITON, 50 MM

N° d'art.: 150EURD

Cadenas avec corps en laiton massif de **50 mm** de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø7mm. Cylindre avec 5 goupilles qui présentent une résistance optimale à la fissuration.



29,80 tva excl. 36,06 ttc

CADENAS LAITON MASSIF, 60MM

N° d'art.: 2960EURD

Cadenas extra épais avec corps en cuivre massif de **60 mm** de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø9mm. Cylindre à 6 broches résistant aux fissures.



41,40 tva excl. 50,10 ttc

CADENAS, SUPPORT À 8 ANGLES

N° d'art.: M178EURD

Cadenas Masterlock en zinc moulé sous pression avec une anse à 8 angles. Combinaison de chiffres.
Hauteur: 50 mm. Diamètre de l'anse: 9 mm
Épaisseur de la manille: 5 à 10 mm
Largeur de la manille: 24 mm



26,50 tva excl. 32,07 ttc

EXCELL SERRURE PENDENTIF, 50MM

N° d'art.: M115EURDLF

Cadenas noir avec boîtier en acier de **50 mm** de large.
Nombre de clés: 4 Hauteur de l'anse: 38 mm
Diamètre de l'anse: 8 mm Largeur du boîtier: 49 mm
Epaisseur de la manille: 5-10 mm Matériau: Acier
Largeur de l'anse: 20 mm Matériau de l'anse: Acier



36,50 tva excl. 44,17 ttc

EXCELL SERRURE PENDENTIF, 64MM

N° d'art.: M515EURDLH

Cadenas noir avec boîtier en acier de **64 mm** de large.
Nombre de clés: 4 Hauteur de l'anse: 51 mm
Diamètre de l'anse: 10 mm Largeur du boîtier: 54 mm
Epaisseur de la manille: 5-10 mm Matériau: Acier
Largeur de l'anse: 24 mm Matériau de l'anse: Acier



44,40 tva excl. 53,72 ttc

COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT

N° d'art.: 5401EURD

Armoire à clés Select Access® de taille moyenne - montage mural de Masterlock. Dim.: 118x83x34mm.



59,20 tva excl. 71,63 ttc

COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT

N° d'art.: 5415EURD

Grande armoire à clés à sécurité renforcée - Select Access® - zinc. Dimensions: 135 x 105 x 46 mm.



54,60 tva excl. 66,07 ttc

COFFRE-FORT, CHIFFRES ÉCLAIRÉS

N° d'art.: 5425EURD

Armoire à clés Select Access® de taille moyenne avec chiffres éclairés. Dimensions: 126x72x52 mm.



278,40 tva excl. 336,86 ttc

SELECT ACCES SMART PORTE-CLÉS

N° d'art.: 5441EURD

Coffre-fort Smart Key. Le coffre-fort le plus intelligent et le plus innovant du monde. Utilisez votre smartphone comme une clé!



156,00 tva excl. 188,76 ttc

COFFRE À CLÉS XL, VENDU SÉCURISÉ

N° d'art.: 5426EURD

Construction robuste en zinc. Garantit une haute résistance aux attaques (certifié SBD, SS, CNPP).



58,50 tva excl. 70,79 ttc

COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT

N° d'art.: 5423EURD

Coffre-fort à clés Masterlock sans support, zinc. Montage mural avec sécurité renforcée.



223,70 tva excl. 270,68 ttc

GRAND COFFRE-FORT DIGITAL, L

N° d'art.: FHW40300EURHRO

Grand coffre-fort numérique de MasterLock d'une capacité de 18,55 litres. Dim.: 359 x 421 x 351 mm.



431,40 tva excl. 521,99 ttc

COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, L

N° d'art.: LFW082FTC

Grand coffre-fort de sécurité avec combinaison numérique de Masterlock. Dim.: 348x415x491 mm.



138,60 tva excl. 167,71 ttc

SÉCURITÉ DES DOCUMENTS, RÉSISTANCE AU FEU

N° d'art.: LCFW30100

Grand coffre-fort. Construction résistante au feu et à l'eau. Dimensions: 193 x 419 x 375 mm.



76,80 tva excl. 92,93 ttc

SÉCURITÉ DES DOCUMENTS, RÉSISTANT AU FEU, S

N° d'art.: L1200

Coffre-fort pour documents Masterlock, résistant au feu, petit. Dimensions: 156 x 362 x 284 mm.



87,40 tva excl. 105,75 ttc

DOCUMENT SÛR, RÉSISTANT AU FEU

N° d'art.: H0100EURHRO

Coffre-fort pour documents idéal pour protéger les objets de valeur, les documents et les articles numériques (CD, clés USB, etc.) contre le feu et l'eau.



304,00 tva excl. 367,84 ttc

COFFRE-FORT BIOMÉTRIQUE L

N° d'art.: LX110BEURHRO

Grand coffre-fort biométrique Masterlock pour protéger du vol les objets de valeur et les objets chers. La serrure biométrique offre la possibilité de stocker jusqu'à 30 empreintes digitales, de sorte que vous pouvez également accorder l'accès au coffre à d'autres personnes si nécessaire. Matériau: acier.



923,90 tva excl. 1.117,92 ttc

COFFRE-FORT DE SÉCURITÉ RENFORCÉ XL

N° d'art.: T8-331ML

Coffre-fort renforcé Masterlock XL.



148,10 tva excl. 179,20 ttc

COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, M

N° d'art.: X055ML

Coffre-fort de taille moyenne avec combinaison numérique du maître serrure. Dim.: 220x350x270 mm.



582,00 tva excl. 704,22 ttc

COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, XL

N° d'art.: LFW123FTC

Coffre-fort de sécurité extra large avec combinaison numérique de Masterlock. Dim.: 453x415x491 mm.



331,00 tva excl. 400,51 ttc

COFFRE-FORT NUMÉRIQUE, BIOMÉTRIQUE

N° d'art.: MLD08EB

Petit coffre-fort compact avec accès rapide par empreinte digitale. Dimensions: 8,1 x 30,7 x 25,1 cm.



178,80 tva excl. 216,35 ttc

CADENAS, BLUETOOTH, 47MM

N° d'art.: 4400EURD

MasterLock Cadenas ntelligent avec une connexion Bluetooth. La serrure la plus innovante au monde!



209,50 tva excl. 253,50 ttc

CADENAS, BLUETOOTH, 56MM

N° d'art.: 4401EURDLH

Cadenas MasterLock Smart de 56 mm de large avec connexion Bluetooth. La serrure la plus innovante au monde, même pour une utilisation en extérieur!



204,90 tva excl. 247,93 ttc

CADENAS BIOMÉTRIQUE TPE

N° d'art.: 4901EURDLHCC

Masterlock cadenas biométrique TPE. Avec ce cadenas, vous n'avez besoin que de votre doigt (empreinte).



85,90 tva excl. 103,94 ttc

SERRURE POUR VOLEUR, 73MM, CHROME

N° d'art.: 736EURD

Serrure anti-effraction Masterlock spécialement conçue pour sécuriser les portes et les portails. La serrure est d'autant plus sûre qu'elle comporte une serrure intégrée qui est cachée derrière le corps de la serrure. La serrure utilise une goupille à 5 cylindres.

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!

TELESTEPS

Fire Fighters

Feel the Difference

Norme Européenne EN 1147

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RESCUE LINE - FIRE FIGHTERS

N° d'art.: 70735-521 3,5 mètre
N° d'art.: 70741-521 4,1 mètre

- Spécialement conçu pour les pompiers, les militaires et les sauveteurs
- Première échelle télescopique au monde où 3 personnes peuvent utiliser l'échelle en même temps ou porter une charge de 500 kg.
- La deuxième génération d'échelles télescopiques avec la conception révolutionnaire du tube triangulaire
- Pieds et marches inclinés en caoutchouc pour une meilleure stabilité et une sécurité maximale
- Des cercles de rotation minimaux dans des espaces confinés
- Facile à transporter
- Déverrouillage simple et sûr
- Compact et facile à transporter - Léger mais solide
- Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité avec des raccords en plastique renforcé de fibre de verre
- Pour les professionnels par les professionnels
- EN 1147 certifié

Numéro d'article	*70735-521*	*70741-521*
Nombre d'étapes	13	13
Largeur des pas	50 mm	50 mm
Hauteur de travail max.	5,0 m	5,0 m
Durée prolongée	**3,5 m**	**4,1 m**
Longueur rétractée	1.12 m	1.17 m
Largeur	470 mm	470 mm
Capacité de charge max.	500 kg	500 kg
Poids	19,2 kg	19,2 kg
Prix	974,[00]	1.122,[00]



3,5 mètre
70735-521
974,00 tva excl.
1.178,54 ttc





4,1 mètre
70741-521
1.122,00 tva excl.
1.357,62 ttc

Capacité de charge jusqu'à 500 kg









PRIME LINE


Feel the Difference

Nouveau modèle!

70241-781
484,00 tva excl.
585,64 ttc







ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE S (STABILISATEUR)

N° d'art.: 70235-781 3,5 mètre - *avec Stabilisateur*
N° d'art.: 70241-781 4,1 mètre - *avec Stabilisateur*

- Des stabilisateurs supplémentaires pour plus de sécurité et de stabilité.
- 2 stabilisateurs rabattables sur le côté, au bas du montant, pour plus de stabilité et de sécurité.

Numéro d'article	*70230-581*	*70235-681*	*70241-681*	*70235-781*	*70241-781*
Type de stabilisation	-	Barre de stabilisation	Barre de stabilisation	Stabilisateur	Stabilisateur
Nombre d'étapes	10	11	13	11	13
Largeur des pas	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Hauteur de travail max.	3,8 m	4,3 m	4,9 m	4,3 m	4,9 m
Durée prolongée	**3,0 m**	**3,5 m**	**4,1 m**	**3,5 m**	**4,1 m**
Longueur rétractée	790 mm	870 mm	940 mm	870 mm	940 mm
Largeur	470 mm	860 mm	900 mm	550 mm	560 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Poids	10,5 kg	14,5 kg	15,5 kg	15 kg	17,4 kg
Prix	373,[00]	439,[00]	478,[00]	447,[00]	484,[00]

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE SB (POUTRE DE STABILISATION)

N° d'art.: 70230-581 3,0 mètre - *sans barre de stabilisation*
N° d'art.: 70235-681 3,5 mètre - *avec barre de stabilisation*
N° d'art.: 70241-681 4,1 mètre - *avec barre de stabilisation*

- Verrouillage automatique avec des repères clairement visibles sous chaque étape
- La conception triangulaire innovante offre encore plus de sécurité et de stabilité
- Les pieds et les embouts en caoutchouc assurent une bonne prise en main
- Les profils de frottement sur les marches offrent une meilleure adhérence
- Rayon de braquage minimal dans les espaces confinés
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures
- L'entrée et la sortie sont faciles et rapides, donc toujours à la bonne hauteur de travail
- Des marches larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Une grande durabilité et un matériau de qualité supérieure
- Certifié EN 2484, SP & EN 131



Pieds de sécurité réglables
9190-101
118,00 tva excl.
142,78 ttc

70241-681
478,00 tva excl.
578,38 ttc

ECO LINE

Feel the Difference

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES ECO LINE

N° d'art.: 20126-501 2,6 mètre - *sans barre de stabilisation*
N° d'art.: 20130-501 3,0 mètre - *sans barre de stabilisation*
N° d'art.: 20138-601 3,8 mètre - *avec barre de stabilisation*

- Facile à mettre en place et à retirer à l'aide de deux boutons
- S'adapte à toutes les voitures
- Entièrement automatique
- Certifié SP & EN 131

Numéro d'article	*20126-501*	*20130-501*	*20138-601*
Type de stabilisation	-	-	+ barre de stabilisation
Nombre d'étapes	8	9	12
Largeur des pas	40 mm	40 mm	40 mm
Hauteur de travail max.	3,4 m	3,8 m	4,7 m
Durée prolongée	**2,6 m**	**3,0 m**	**3,8 m**
Longueur rétractée	720 mm	750 mm	930 mm
Largeur	500 mm	500 mm	910 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg	150 kg
Poids	8,0 kg	8,8 kg	13,9 kg
Prix	*116,00*	*130,00*	*262,00*



Jusqu'à 3 m. sans barre de stabilisation!

Largeur des pas 40 mm!

Avec barre de stabilisation!

3,8 mètre
20138-601



20126-501
116,00 excl.
140,36 ttc

20130-501
130,00 excl.
157,30 ttc

20138-601
262,00 excl.
317,02 ttc





CLASSICO LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES CLASSICO LINE

N° d'art.: 60230-501 3,0 mètre - *zonder stabilisatie balk*
N° d'art.: 60238-601SB 3,8 mètre - *avec barre de stabilisation*

- Facile à mettre en place et à retirer à l'aide de deux boutons
- Facile à ranger grâce à son modèle compact
- Facile à transporter - tient dans n'importe quelle voiture
- Marches extra larges permettant de se tenir debout pendant de longues périodes.
- Pieds en caoutchouc pour encore plus de sécurité
- Matériau de qualité supérieure
- Certifié SP, TÜV, GS et EN 131

Numéro d'article	*60230-501*	*60238-601*
Type de stabilisation	-	+ barre de stabilisation
Nombre d'étapes	9	12
Largeur des pas	65 mm	65 mm
Hauteur de travail max.	3,8 m	4,6 m
Durée prolongée	**3,0 m**	**3,8 m**
Longueur rétractée	750 mm	880 mm
Largeur	500 mm	870 mm
Poids	9,9 kg	15,2 kg
Prix	*299,00*	*429,00*



Jusqu'à 3 m. sans barre de stabilisation!

Largeur des pas 65 mm!

Avec barre de stabilisation!

3,0 mètre
60230-501
299,00 excl.
361,79 ttc

3,8 mètre
60238-601
429,00 excl.
519,09 ttc







COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES COMBI LINE

N° d'art.: 60623-501 2,3 mètre
N° d'art.: 60630-501 3,0 mètre

- Facile à faire glisser à l'intérieur et à l'extérieur avec deux boutons
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures
- Marches extra larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Des pieds en caoutchouc pour encore plus de sécurité
- Un matériel de qualité supérieure
- Certifié SP, TÜV, GS & EN 131

Numéro d'article	*60623-501*	*60630-501*
Nombre d'étapes	6 + 2	8 + 2
Largeur des pas	90 mm	90 mm
Hauteur de travail max.	3,5 m	4,2 m
Durée prolongée	**2,3 m**	**3,0 m**
Longueur rétractée	710 mm	780 mm
Largeur	690 mm	770 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg
Poids	14,5 kg	19,5 kg
Prix	*427,00*	*532,00*







Largeur des pas 90 mm!

Avec barre de stabilisation!

2,3 mètre
60623-501
427,00 excl.
516,67 ttc

3,0 mètre
60630-501
532,00 excl.
643,72 ttc



LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication





ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES DE GRENIER LOFT LINE

N° d'art.: 60324-101 Mini - 2,55 mètre
N° d'art.: 60927-101 Maxi - 3,0 mètre

- L'échelle de grenier la plus intelligente et la plus conviviale du marché
- Facile à installer et à utiliser
- Une ouverture étroite suffit pour attacher l'échelle
- Marches extra larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Les profils de frottement sur les marches offrent une meilleure adhérence
- L'entrée et la sortie sont rapides et faciles
- Un matériau de qualité supérieure pour une utilisation à long terme
- Certifié SP & EN 131

Numéro d'article	*60324-101*	*60927-101*
Nombre d'étapes	9	10
Largeur des pas	90 mm	90 mm
Hauteur du plafond	2,45 - 2,55 m	2,52 - 3,00 m
Taille minimale de l'écoutille	520 x 600 mm	520 x 920-1100 mm
Longueur rétractée	1,0 m	1,0 m
Largeur	470 mm	490 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg
Poids	13 kg	15,5 kg
Prix	*290,00*	*343,00*



Largeur des pas 90 mm!

Mini - 2,55 m
60324-101
290,00 excl.
350,90 ttc

Maxi - 3,0 m
60927-101
343,00 excl.
415,03 ttc

SOLID LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

Largeur des pas 65 mm!

PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE SOLID LINE

N° d'art.: 61209-101 2,6 mètre

- Plate-forme de travail très stable, trois hauteurs de travail différentes
- Facile à faire glisser à l'intérieur et à l'extérieur avec deux boutons
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures

Numéro d'article	*61209-101*
Nombre d'étapes	3
Largeur des pas	65 mm
Hauteur de travail max.	2,6 m
Durée prolongée	**880 mm**
Longueur rétractée	740 x 280 x 620 mm
Largeur	620 mm
Capacité de charge max.	150 kg
Poids	17 kg
Prix	*454,00*



2,6 mètre
61209-101
454,00 excl.
549,34 ttc

échelles télescopiques



88,70 tva excl. 107,33 ttc

RAACO HANDYBOX AVEC 4 BOÎTES

N° d'art.: 127448

Assortiment de boîtes de rangement PSC, polypropylène (PP), noir/jaune, (LxPxH) 37,6 x 26,5 x 31cm, dim. intérieures 37,6 x 36,5 x 31 cm.



108,80 tva excl. 131,65 ttc

HANDYBOX + 4 BOÎTES ASSORTER

N° d'art.: 136242

Pour ranger vos plateaux en vrac afin de pouvoir les emporter facilement avec vous. Il est également possible de l'empiler avec plusieurs boîtes. Il est livré avec 4 étuis Assorter. Matériau: Polypropylène (PP).



89,45 tva excl. 108,23 ttc

HANDYBOX + 4 BOÎTES ASSORTER

N° d'art.: 139113

HandyBox de Raaco est une boîte mobile remplie de quatre assortiments boîtes: 4x Profi Service Case 4-14 (12 petites boîtes et 2 longues boîtes). Permet de transporter facilement et efficacement 4 boîtes d'assortiment. Dimensions: 376 x 265 x 310 mm.



261,55 tva excl. 316,48 ttc

TABLE TOURNANTE DE COMMODE

N° d'art.: 137447

Support tournant de meuble à tiroirs pour meuble 12x série 1200. Pour ranger toutes vos petites affaires d'une manière efficace et peu encombrante. Le stand rotatif sera livré vide. Hauteur: 1760 mm.



12,00 tva excl. 14,52 ttc

COFFRE DE TRANSPORT, SOLID 1

N° d'art.: 136754

Petite boîte de transport robuste avec 2 fermetures à cliquer, qui peut être empilée avec les autres boîtes de cette série. La poignée est intégrée et un verrou peut y être accroché, afin que vous puissiez ranger vos affaires en toute sécurité.



23,35 tva excl. 28,25 ttc

COFFRE DE TRANSPORT, SOLID 2

N° d'art.: 136761

Boîte de transport robuste de taille moyenne avec fermeture à 2 clics qui peut être empilée avec les autres boîtes de cette série. La poignée est intégrée et un cadenas peut y être accroché, afin que vous puissiez ranger vos affaires en toute sécurité.



46,55 tva excl. 56,33 ttc

RAACO COMPACT 27+6 INSERT BOX

N° d'art.: 136587

Boîte à outils Compact 27+6 inserts. L'intérieur, qui peut être aménagé par l'utilisateur, permet d'adapter la mallette aux besoins de l'utilisateur. Comprend 6 boîtes d'insertion. Au fond de la mallette se trouvent deux tiroirs pour les petits objets.



65,65 tva excl. 79,44 ttc

RAACO COMPACT 37+7 INSERT BOX

N° d'art.: 136594

Mallette d'outils Compact 37. L'intérieur peut être réorganisé en fonction de vos besoins. Comprend 7 insertions et des séparateurs. Large gamme d'accessoires disponibles.



365,95 tva excl. 442,80 ttc

TOOLCASE PREMIUM XL-68-2F

N° d'art.: 146340

Raaco ToolCase Premium XL-68-2F. Mallette à outils avec une combinaison de porte-outils élastiques et de porte-outils Raaco Open ToolFix et un tiroir inférieur pour la subdivision.



467,30 tva excl. 565,43 ttc

TOOLCASE PREMIUM XLT-68-2F

N° d'art.: 146364

Raaco ToolCase Premium XLT-68-2F. Mallette d'outils à roulettes avec une combinaison de porte-outils élastiques et de porte-outils Raaco Open ToolFix et une plaque de base pour la subdivision.



82,55 tva excl. 99,89 ttc

RAACO 2 PANNEAUX MURAUX 48 PLATEAUX (2-80)

N° d'art.: 181204

2 panneaux muraux (type 2-80) avec des fentes où vous pouvez accrocher les plateaux, le panneau offre de nombreuses possibilités de rangement. Équipé de 48 plateaux. Ces derniers peuvent être étiquetés pour garder le panneau en ordre.



94,90 tva excl. 114,83 ttc

RAACO 2 PANNEAUX MURAUX 32 PLATEAUX (3-160)

N° d'art.: 181211

2 panneaux muraux (type 3-160) avec des fentes où vous pouvez accrocher les plateaux, le panneau offre de nombreuses possibilités de rangement. Équipé de 32 plateaux. Ces derniers peuvent être étiquetés pour garder le panneau en ordre.



593,00 tva excl. 717,53 ttc

RACK AVEC 36X BACS 6-1100

N° d'art.: 181136

Rack avec 11 étagères 90-31, 36x bacs 6-1100 et 8 pcs. Upright 1000. Couleur: galvanisé/bleu. Dimensions: D 340 mm x L 920 mm x H 2000 mm: D 340 mm x L 920 mm x H 2000 mm. Poids : 52 kg.



704,00 tva excl. 851,84 ttc

RACK AVEC 48X BACS MIXTES

N° d'art.: 181143

Rack avec 12x étagères 90-31, 8x vertical 1000, Plateau à étagères 30x 5-600, plateau à étagères 12x 6-1100 et plateau à étagères 6x 8-2000. Couleur: galvanisé/bleu. Dim.: D340 x L920 x H2000 mm.



724,25 tva excl. 876,34 ttc

RACK AVEC 60X BACS 5-600

N° d'art.: 181167

Rack avec 13x étagères 90-31, 8x montant 1000 et 60x plateau d'étagère 5-600. Couleur: galvanisé/bleu. Dimensions: D 340 mm x L 920 mm x H 2000 mm. Poids: 61 kg.



771,45 tva excl. 933,15 ttc

RACK AVEC 36X BACS 7-1600

N° d'art.: 181198

Rack avec 10x étagères 90-40, 8x. Upright 1000 et 36x plateaux d'étagères 7-1600. Couleur: galvanisé/bleu. Dimensions: D 430 mm x L 920 mm x H H2000 mm. Poids: 63 kg.



6,30 tva excl. 7,62 ttc

RAACO BOÎTE D'ASSORTIMENT A-45

N° d'art.: 715317

La boîte Raaco est une boîte d'assortiment pratique avec 21 séparateurs individuels pour une organisation flexible. Le produit a 2 fermetures et un couvercle transparent. Dimensions: 238 x 312 x 21 mm.



11,30 tva excl. 13,67 ttc

RAACO BOÎTE D'ASSORTIMENT A-46

N° d'art.: 715324

La boîte Raaco est une boîte d'assortiment pratique avec 21 séparateurs individuels pour une organisation flexible. Le produit a 2 fermetures et un couvercle transparent. Dimensions: 290 x 378 x 61 mm.



16,55 tva excl. 20,03 ttc

RAACO BOÎTE D'ASSORTIMENT A-47

N° d'art.: 715331

La boîte Raaco est une boîte d'assortiment pratique avec 21 séparateurs individuels pour une organisation flexible. Le produit a 2 fermetures et un couvercle transparent. Dimensions: 350 x 460 x 81 mm.



103,65 tva excl. 125,42 ttc

SET D'ATELIERS MURAUX D'OUTILS I

N° d'art.: 139762

Tool wall workshop set I. Workshop set avec des planches à outils, une armoire à tiroirs, des crochets, des plateaux, un porte-pinces et des porte-forets. L'ensemble se compose de 42 éléments au tota



77,60 tva excl. 93,90 ttc

ARMOIRE À TIROIRS AVEC 60 TIROIRS, 1260-00

N° d'art.: 137386

Commode en métal avec 60 tiroirs de la même taille. Chaque tiroir peut être divisé en 4 compartiments, suffisamment d'espace pour ranger divers objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène (PP).



77,60 tva excl. 93,90 ttc

ARMOIRE À TIROIRS AVEC 48 TIROIRS, 1248-01

N° d'art.: 137393

Commode en métal avec 48 tiroirs de la même taille, chaque tiroir peut être divisé en 16 compartiments, suffisamment d'espace pour ranger divers objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène (PP).



77,60 tva excl. 93,90 ttc

ARMOIRE À TIROIRS AVEC 24 TIROIRS, 1224-02

N° d'art.: 137409

Commode en métal avec 24 tiroirs de même taille, chaque tiroir peut être divisé en 3 compartiments, suffisamment d'espace pour ranger divers objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène (PP).



77,60 tva excl. 93,90 ttc

ARMOIRE À TIROIRS AVEC 16 TIROIRS, 1216-04

N° d'art.: 137423

Commode en métal avec 16 tiroirs de la même taille, chaque tiroir peut être subdivisé en 4 compartiments, suffisamment d'espace pour ranger divers objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène (PP).



77,60 tva excl. 93,90 ttc

ARMOIRE À TIROIRS AVEC 40 TIROIRS, 1240-123

N° d'art.: 137430

Armoire à tiroirs en métal de Raaco avec 40 tiroirs de 3 tailles différentes, suffisamment d'espace pour ranger divers objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène (PP).



60,95 tva excl. 73,75 ttc

RAACO BOÎTE D'ASSORTIMENT - CARRYLITE 55 - 25 INSERTS

N° d'art.: 145596

Boîte d'assortiment avec double couvercle. CarryLite 55 5x10-25/2 25 inserts: DLU Double couvercle. Dimensions: 337 x 278 x 54 mm. U-profile. Matériau: polycarbonate. Équipé de fermetures à glissière.



68,15 tva excl. 82,46 ttc

RAACO BOÎTE D'ASSORTIMENT - CARRYLITE 80 - 25 INSERTS

N° d'art.: 145602

Boîte d'assortiment avec double couvercle. CarryLite 80 5x10-25 25 inserts: DLU Double couvercle. Dimensions: 337 x 278 x 79 mm. U-profile. Matériau: polycarbonate. Équipé de fermetures à glissière.



68,15 tva excl. 82,46 ttc

RAACO BOÎTE D'ASSORTIMENT - CARRYLITE 80 - 20 INSERTS

N° d'art.: 145619

Boîte d'assortiment avec double couvercle. CarryLite 80 5x10-20. 20 inserts: DLU Double couvercle. Dimensions: 337 x 278 x 79 mm. U-profiel. Matériau: polycarbonate. Équipé de fermetures à glissière.



116,85 tva excl. 141,39 ttc

BOÎTE À OUTILS RAACO - CARRYMORE 55 X 2

N° d'art.: 146395

Système de boîte Raaco CarryMore. Type CarryMore 55x2, système de boîte comprenant 2x CarryLite 55 4x8-16. Dim.: 195 x 386 x 263 mm. Poids: 3,7 kg. Capacité: 25 kg. Couleur: noir/bleu.



129,50 tva excl. 156,70 ttc

BOÎTE À OUTILS RAACO - CARRYMORE 80 X 2

N° d'art.: 146418

Système de boîte Raaco CarryMore. Type CarryMore 80x2, système de boîte comprenant 2x CarryLite 80 4x8-9. Dim.: 241 x 386 x 263 mm. Poids: 4,0 kg. Capacité: 25 kg. Couleur: noir/bleu.




20,40 tva excl. 24,68 ttc

ADAPTATEUR RAACO CARRYMORE

N° d'art.: 147224

Le nouvel adaptateur permet d'étendre le Système CarryMore et ajout d'un systainer. L'adaptateur est facile à connecter à la fois à une unité CarryMore et à un systainer. Vous disposez ainsi d'un système de rangement complet pour les petites pièces, les accessoires et les outils plus volumineux. En combinant CarryMore et le systainer et en les plaçant sur le chariot, il est possible d'accéder facilement, rapidement et en toute sécurité au lieu de travail.



90,36 tva excl. 109,34 ttc

SUPERCLIP: SOLUTION DE RANGEMENT MURALE - 44 PCS

N° d'art.: 142106

Les plaques perforées vous permettent de déterminer votre propre disposition pour les super clips. Le set comprend 4 plaques murales galvanisées, un assortiment de 38 super clips et 2 supports RaacoFix.



73,15 tva excl. 88,51 ttc

CARRYLITE 150 5X10-8

N° d'art.: 147248

La nouvelle CarryLite 150 avec inserts profonds est une mallette d'assortiment pour le stockage et le transport de pièces et d'accessoires de grande taille.

Mallette d'assortiment haut de gamme avec 8 boîtes d'insertion amovibles. La mallette est dotée de deux fermetures à glissière, d'une poignée de transport et de repères rouges indiquant visuellement que la mallette est bien fermée. Équipé de profilés en U dans le couvercle, qui garantissent que le contenu reste en place pendant le transport.

Avec les nouveaux bacs encastrables hauts et mobiles, la boîte CarryLite peut être disposée selon les besoins, et les bacs encastrables hauts sont tout aussi faciles à déplacer. Ils sont fabriqués en plastique transparent de haute qualité, ce qui permet d'identifier facilement le contenu et d'avoir un aperçu rapide. Les bacs à insérer sont robustes et résistants à divers types de produits chimiques.

Bacs à insérer CarryLite 150

Les bacs encastrables du nouveau CarryLite 150 sont disponibles en 5 tailles différentes, et peuvent être combinés pour obtenir la disposition idéale. Grâce au système d'installation spécial sur la partie inférieure de la boîte d'assortiment, les inserts et le contenu restent en place.



655,25 tva excl. 792,85 ttc

CARRYMORE TROLLEY

N° d'art.: 181273

Le chariot permet un accès facile au poste de travail, même à travers des passages étroits. Une grande poignée pratique et ergonomique, de grandes roues et un verrou pour attacher les unités CarryMore. Se compose de : 1 unité CarryMore 55 avec 2 CarryLite 55 4x8-16, 2 unités CarryMore 80 avec 2 CarryLite 80 4x8-9 chacune.

Le chariot et les unités CarryMore sont tous deux dotés d'une poignée ergonomique, qui assure une bonne prise en main. Chaque unité CarryMore dispose d'un mécanisme d'accouplement permettant de connecter plusieurs unités.



1.113,20 tva excl. 1.346,97 ttc

RACK ALUMINIUM CARRYLITE, S292

N° d'art.: 188708

Dans les porte-bagages légers en aluminium pour CarryLite. Les valises d'assortiment vous permettent de stocker de nombreuses valises et donc de nombreuses pièces et accessoires de manière peu encombrante. Les crémaillères sont fabriquées en aluminium de haute qualité. Avec les racks CarryLite de raaco, vous obtenez une solution robuste et durable pour l'atelier stationnaire et mobile.

Le rack CarryLite est assemblé et livré complet avec:
- 7x valises CarryLite :
- 1x CarryLite 55 5x10-25/2
- 1x CarryLite 80 5x10-15
- 1x CarryLite 150-9
- Dimensions HxBxD : 992 x 486 x 380 mm
- Poids : 25,6 kg



980,90 tva excl. 1.186,89 ttc

RACK ALUMINIUM CARRYLITE, S221

N° d'art.: 189644

Dans les porte-bagages légers en aluminium pour CarryLite d'assortiment, vous pouvez stocker de nombreux cas et donc de nombreuses les pièces et les accessoires de manière peu encombrante. Les crémaillères sont fabriquées en aluminium de haute qualité.

Avec les racks CarryLite de raaco, vous obtenez une solution robuste et durable pour l'atelier stationnaire et mobile.

Le rack CarryLite est assemblé et livré complet avec:
- 5 valises CarryLite 150-9
- Dimensions, HxLxP : 992 x 486 x 380 mm
- Poids : 19 kgs

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

ALUTEC MÜNCHEN



Série BASIC

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **BASIC** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm sont ouvertes à tout, ce qui doit être stocké ou transporté en toute sécurité à la maison ou pendant les loisirs. Qu'il s'agisse d'outils, d'équipement de jardin ou d'équipement de loisirs - il n'y a pratiquement rien pour lequel les caisses en aluminium **BASIC** ne sont pas le conteneur de transport ou de stockage parfait. Ils sont disponibles en 2 tailles différentes.



Dimensions:
Longueur: 370 mm
Largeur: 560 mm
Hauteur: 245 mm





75,45 excl. 91,29 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, BASIC 40

N° d'art.: ALU10040

Les boîtes de la série **BASIC** sont parfaites pour le rangement et le transport des outils d'intérieur et d'extérieur. Cette boîte de transport **BASIC 40** est fabriquée en aluminium et a une épaisseur de paroi de 0,8 mm.

Dimensions:
Longueur: 380 mm
Largeur: 775 mm
Hauteur: 320 mm





115,80 excl. 140,12 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, BASIC 80

N° d'art.: ALU10080

Les boîtes de la série **BASIC** sont parfaites pour le rangement et le transport des outils d'intérieur et d'extérieur. Cette boîte de transport **BASIC 80** est fabriquée en aluminium et a une épaisseur de paroi de 0,8 mm.

Série CLASSIC

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **CLASSIC** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm et deux serrures de sécurité sont ouvertes à tout ce qui doit être facilement transporté et stocké en toute sécurité dans l'atelier ou sur le chantier de construction dans l'artisanat et le bricolage. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer. Ils sont disponibles en 6 tailles différentes.



Dimensions:
Longueur: 335 mm
Largeur: 430 mm
Hauteur: 270 mm





83,40 excl. 100,91 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 30

N° d'art.: ALU11030

La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 30** est idéale pour les artisans et les hobbyistes. La boîte de transport est équipée de 2 verrous de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

Dimensions:
Longueur: 385 mm
Largeur: 575 mm
Hauteur: 375 mm





121,15 excl. 146,59 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 68

N° d'art.: ALU11068

La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 68** est idéale pour l'artisan et le hobbyiste. La boîte de transport est équipée de 2 serrures de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

Dimensions:
Longueur: 495 mm
Largeur: 895 mm
Hauteur: 375 mm





161,75 excl. 195,72 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 142

N° d'art.: ALU11142

La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 142** est idéale pour l'artisan et le hobbyiste. La boîte de transport est équipée de 2 verrous de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

Série COMFORT

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN extra solides de la série COMFORT avec une épaisseur de paroi de 1,0 mm sont ouvertes à tout ce qui doit être facilement transporté et stocké en toute sécurité dans les métiers, dans l'atelier ou sur le chantier. Qu'il s'agisse de machines artisanales, d'outils ou d'appareils de mesure - avec ces boîtes universelles, vous jouez la sécurité. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer.



Dimensions:
Longueur: 215 mm
Largeur: 280 mm
Hauteur: 150 mm





54,55 excl. 66,00 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 6

N° d'art.: ALU12006

La boîte de transport **COMFORT 6** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

Dimensions:
Longueur: 335 mm
Largeur: 430 mm
Hauteur: 273 mm





92,90 excl. 112,41 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 30

N° d'art.: ALU12030

La boîte de transport **COMFORT 30** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

Dimensions:
Longueur: 585 mm
Largeur: 782 mm
Hauteur: 398 mm





262,30 excl. 317,38 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 157

N° d'art.: ALU12157

La boîte de transport **COMFORT 157** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.



163,80 excl. 198,20 incl.

Dimensions:
Longueur: 385 mm
Largeur: 580 mm
Hauteur: 398 mm

COFFRET ALU COMFORT 73 FOAM

N° d'art.: ALU12073S

La boîte de transport en aluminium **COMFORT 73**, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient parfaitement aux professionnels. L'intérieur est garni de mousse touffetée. Mousse perforée à l'intérieur de la boîte.



203,00 excl. 245,63 incl.

Dimensions:
Longueur: 385 mm
Largeur: 780 mm
Hauteur: 398 mm

COFFRET ALU COMFORT 92 FOAM

N° d'art.: ALU12092S

La boîte de transport en aluminium **COMFORT 92**, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient parfaitement aux professionnels. L'intérieur est garni de mousse touffetée. Mousse perforée à l'intérieur de la boîte.

Série INDUSTRY

Les caisses en aluminium extra solides ALUTEC MÜNCHEN de la série INDUSTRY avec une épaisseur de paroi de 1,0 mm sont spécialement fabriqués pour une utilisation continue robuste dans le commerce, le commerce et l'industrie. Ces caisses en aluminium sont équipées de coins d'empilage robustes et résistants aux intempéries pour un empilage sûr dans l'entrepôt ou pendant le transport. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer. Ils sont disponibles en 12 tailles différentes.



Dimensions:
Longueur: 335 mm
Largeur: 430 mm
Hauteur: 277 mm





114,35 excl. 138,61 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 30

N° d'art.: ALU13030

Les boîtes en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY 30** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'empilage pratiques.

Dimensions:
Longueur: 385 mm
Largeur: 580 mm
Hauteur: 410 mm






165,00 excl. 199,65 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 73

N° d'art.: ALU13073

Les boîtes Alutec en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'empilage pratiques. 73 litres.

Dimensions:
Longueur: 790 mm
Largeur: 1192 mm
Hauteur: 514 mm





439,70 excl. 532,04 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 425

N° d'art.: ALU13425

Les boîtes Alutec en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'empilage pratiques. 425 litres.


Série OFFICE

Boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série OFFICE avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm

sont les boîtes de bureau parfaites avec des dispositifs pour dossiers suspendus, dossiers suspendus et dossiers suspendus. Que ce soit au bureau, aux archives ou dans la voiture, vous avez toujours vos documents à portée de main.



Dimensions:
Longueur: 430 mm
Largeur: 430 mm
Hauteur: 325 mm





131,75 excl. 159,42 incl.

BOÎTE EN ALUMINIUM, OFFICE 50

N° d'art.: ALU16050

La série **OFFICE** d'Alutec est la boîte de bureau idéale avec un système de rangement spécial pour les dossiers suspendus et autres documents. Vos documents sont toujours bien rangés et à portée de main.


Les changements de prix et des erreurs • Dossier valable jusqu'au 30-09-2022

Série LOGIC

Ces caisses de transport en aluminium ALUTEC MÜNCHEN ouvertes de la série LOGIC avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm conviennent aux palettes Euro conçu pour un usage commercial dans les entrepôts et les entreprises de logistique.
Les poignées rabattables de sécurité gainées et antidérapantes permettent une manipulation en toute sécurité - même avec des gants. Ils sont disponibles en 6 tailles différentes.



Dimensions:
Longueur: 280 mm
Largeur: 378 mm
Hauteur: 270 mm





66,40 tvac excl. 80,34 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 23

N° d'art.: ALU15023

La boîte de transport **LOGIC 23** a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

Dimensions:
Longueur: 375 mm
Largeur: 578 mm
Hauteur: 270 mm





97,80 tvac excl. 118,34 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 49

N° d'art.: ALU15049

La boîte de transport **LOGIC 23** a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

Dimensions:
Longueur: 575 mm
Largeur: 768 mm
Hauteur: 480 mm





160,00 tvac excl. 193,60 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 191

N° d'art.: ALU15191

La boîte de transport **LOGIC 191** a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

Série EXTREME

Avec protection contre la poussière et les projections d'eau. Ces boîtes de transport EXTREME stables en tôle striée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur sont idéales comme caisses à plat pour les artisans, les entreprises de construction, le jardinage et la construction de foires commerciales - partout où des objets volumineux et volumineux doivent être transportés et rangés en toute sécurité. Ils sont disponibles en 10 tailles différentes.



Dimensions:
Longueur: 275 mm
Largeur: 622 mm
Hauteur: 270 mm





196,85 tvac excl. 238,19 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 37

N° d'art.: ALU41037

Cette boîte à damier **EXTREME 37** extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 37 litres.

Dimensions:
Longueur: 525 mm
Largeur: 1022 mm
Hauteur: 520 mm





532,55 tvac excl. 644,39 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 250

N° d'art.: ALU41250

Cette boîte à damier **EXTREME 250** extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 250 ltr.

Dimensions:
Longueur: 700 mm
Largeur: 1700 mm
Hauteur: 850 mm





1.409,55 tvac excl. 1.705,55 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 833

N° d'art.: ALU41883

Cette boîte à damier **EXTREME 883** extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 883 ltr.

Série TRAILER

Boîte de timon universelle en tôle striée en aluminium de 1,6 mm. Que ce soit dans le commerce sur la remorque, sur la remorque de voiture ou sur le timon de caravane - avec la boîte de timon ALUTEC MÜNCHEN, vous avez toujours tout à portée de main. Outils, serrures de transport, accessoires de camping et bien plus encore Votre espace de rangement supplémentaire est protégé contre la poussière et les projections d'eau, insensible aux fluctuations de température et sécurisé contre toute ouverture non autorisée par la serrure de sécurité encastrée.



Dimensions:
Longueur: 300 mm
Largeur: 610 mm
Hauteur: 355 mm





162,55 tvac excl. 196,69 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, TRAILER 51

N° d'art.: ALU42051

Le **TRAILER 51** est la boîte de rangement idéale pour votre cintre cintre en tôle à carreaux. La plaque à damier en aluminium, légère et stable, a une épaisseur de 1,6 mm. Le ressort à gaz assure une ouverture facile du couvercle et une stabilité accrue par tous les temps.



Série TRUCK

Soudé tout autour, avec serrure de sécurité fraisée Boîtes de sous-plancher extra-robustes en tôle striée en aluminium de 3 mm.

Avec 3 tailles, 23, 35 et 46 litres, les coffres sous plancher ALUTEC Munich pour camions, camions et véhicules à plate-forme sont l'espace de stockage supplémentaire idéal pour tout ce qui doit être à portée de main - outils, sangles d'arrimage, chaînes à neige et bien plus encore. est facile avec le kit de fixation universel en option et rapidement à droite ou à gauche du soubassement. Is sont disponibles en 3 tailles différentes.



Dimensions:
Longueur: 265 mm
Largeur: 425 mm
Hauteur: 260 mm






157,30 tvac excl. 190,33 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 23

N° d'art.: ALU41023

Les boîtes de base en aluminium de la série **TRUCK** sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 23 litres.

Dimensions:
Longueur: 265 mm
Largeur: 625 mm
Hauteur: 260 mm






181,50 tvac excl. 219,62 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 35

N° d'art.: ALU41035

Les boîtes de base en aluminium de la série **TRUCK** sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 35 litres.

Dimensions:
Longueur: 265 mm
Largeur: 825 mm
Hauteur: 260 mm





208,00 tvac excl. 251,68 htc

BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 47

N° d'art.: ALU41047

Les boîtes de base en aluminium de la série **TRUCK** sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 47 litres.



53,40 tvac excl. 64,61 htc

JEU DE ROUES ALUTEC EXTREME

N° d'art.: ALU41000

Avec le jeu de roulettes 41000, les caisses en aluminium de la série **EXTREME** peuvent être déplacées facilement d'un endroit à un autre. L'ensemble se compose de quatre roues en plastique d'un diamètre de 100 mm, y compris 2 freins.




9,90 tvac excl. 11,98 htc

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES ALUTEC REMORQUE

N° d'art.: ALU42000

Kit de fixation pour les boîtes inférieures **TRAILER** en aluminium de la série Alutec. Contenu: 4x vis M10 (140 mm), 4x plaques de connexion, 4x écrous, 8x rondelles et instructions de montage.



36,90 tvac excl. 44,65 htc

ALUTEC PLUCKING FOAM - 30 LTR

N° d'art.: ALU36010

La mousse Alutec picking peut être appliquée à l'intérieur des caisses en aluminium pour une protection supplémentaire des marchandises fragiles pendant le transport. Les blocs de mousse se composent de quatre blocs de base.



62,70 tvac excl. 75,87 htc

PIED DE PALETTE ALUTEC EXTRÊME

N° d'art.: ALU41010

Le jeu de pieds de palette 41010 **EXTREME** pour les caisses de transport Alutec est livré avec 4 pieds de palette et les accessoires. Les pieds ont une hauteur de 100 mm.

meches pour béton, pierre, metal et bois



48,30 tva excl. 58,44 ttc

BIONIC FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2018/07

N° d'art.: 512216315

Bionic foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide. Bionic foret à marteau SDS-plus: RAPIDE ET EFFICACE. Les forets à marteaux SDS-plus sont fabriqués dans un acier chrome-nickel de qualité supérieure avec fraisage de précision. Les tranchants en carbure spécial résistant aux performateaux sont ancrés dans le porte-lames de manière extrêmement stable grâce à un soudage à l'arc sous protection gazeuse à haute fréquence.



85,00 tva excl. 102,85 ttc

TRIJET FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2618/07

N° d'art.: 512226813

TriJET foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide.
TriJET foret à marteau SDS-plus: PERFORMANCE SUPERIEURE
Une nouvelle dimension de perçage: puissante, rapide et résistante. La géométrie ces trois tranchants présente de grands avantages: perçage plus puissante, une évacuation plus rapide des poussières de forage, une réduction de la friction murale.



81,10 tva excl. 98,13 ttc

1418 4POWER SDS-PLUS FORETS MARTEAU

N° d'art.: 512229199

Multi-coupeuse pour béton et armatures. Extrêmement robuste avec 4 incisives pour une longue durée de vie. 5mm, Ø12mm, 7pcs.

- Avec tête en carbure encastrée pour une durabilité extrême dans le renforcement et une progression de perçage puissante
- Conception optimisée de la tête et de la spirale pour une élimination très efficace de la poussière de forage et un risque minimal d'explosion de poussière, même dans les trous profonds
- Faible vibration grâce à une forme calculée par ordinateur pour réduire la charge de l'utilisateur
- Taraudage facile grâce au point central



51,05 tva excl. 61,77 ttc

96,05 tva excl. 116,22 ttc

JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 19 PIECES

N° d'art.: 512417737

Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 19 pièces.

JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 25 PIECES

N° d'art.: 512418371

Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 25 pièces.



85,90 tva excl. 103,94 ttc

156,95 tva excl. 189,91 ttc

JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 19 PIECES

N° d'art.: 512421961

HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 19 pièces

JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 25 PIECES

N° d'art.: 512421964

HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 25 pièces



131,00 tva excl. 158,51 ttc

262,00 tva excl. 317,02 ttc

JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 19 PIECES

N° d'art.: 512421962

Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 19 pcs.

JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 25 PIECES

N° d'art.: 512421965

Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 25 pcs.



34,35 tva excl. 41,56 ttc

COFFRET DE MECHES A BOIS, TYPE 333

N° d'art.: 512624646

Coffret de mèches à bois 3 pointes au CV 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12. **UN CLASSIQUE POUR LES APPLICATIONS DANS TOUS LES TYPES DE BOIS.**



52,90 tva excl. 64,00 ttc

JEU DE MÈCHES PLATE À BOIS QUICKBIT

N° d'art.: 512626508

Jeu de mèches plate à bois QuickBit à 11 pièces. 10/12/14/16/18/20/22/25/30/35/40 mm.

- Idéal pour toutes les applications dans le bois et les matériaux en bois
- Percer rapidement et précisément
- Perçage ponctuel sans éclats au bord du forage
- Produits Heller QuickBIT®: adaptés de manière optimale aux machines sans fil
- La tige hexagonale de ¼ "empêche le foret de glisser dans le mandrin



148,45 tva excl. 179,62 ttc

COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS

N° d'art.: 512423412

HELLER COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS 9-PIÈCES, TYPE STANDARD 1.
Scie cloches Ø19/25/38/48/68/83mm, queue de porte outils hexagonale et forets à pointe de centrage 14-30mm / 32-152mm, ressort d'éjection.



35,35 tva excl. 42,77 ttc

JEU À 7 PIÈCES EN COFFRET SOLIDE, 3000/07

N° d'art.: 512016884

Jeu à 7 pièces 4/5/6/6/8/10/12 en coffret plastique solide.
Power 3000 foret à béton et pierre: LA BONNE FORCE!
Les forets à béton de Heller sont des forets fraisés, exactement affûtés à tranchant de précision très résilient au carbure, avec une haute capacité de charge grâce à un brasage et une trempe spéciaux. Super qualité de Heller.



13,25 tva excl. 16,03 ttc

LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PIÈCES, 4030

N° d'art.: 513027498

Les lames de scie sauteuse de la meilleure qualité conviennent à toutes les scies sauteuses courantes.



65,75 tva excl. 79,56 ttc

QUICKBIT CERAMIC MASTER SET, TYPE 3900/5

N° d'art.: 512024942

QUICKBIT MASTER SET 5-PIÈCES - (4/5/6/8/10mm)
Pour un perçage rotatif dans le verre et les matériaux céramique tendres. Perçage précis, adapté de manière optimale à une utilisation dans les machines sans fil.



WINBAG MINI

N° d'art.: WIN103308

Le Winbag Mini a une capacité de charge élevée de 70 kg et sa compacité le rend indispensable à tout bricoleur. Vous gagnerez du temps grâce à la conception conviviale, ce qui vous permettra de vous attaquer facilement aux tâches d'assemblage plus importantes.



WINBAG CONNECT

N° d'art.: WIN104152

Le Winbag Connect augmente la puissance. Connecter ne signifie rien d'autre que de connecter les coussins les uns aux autres avec le connecteur intégré. La capacité de charge totale est de 135 kg pour 1 coussin, et avec 5 coussins, elle est déjà de 450 kg!



WINBAG MAX

N° d'art.: WIN114823

Le Winbag Max a une capacité de charge de 250 kg (!) et sa compacité en fait un outil indispensable pour tout bricoleur. Vous gagnez du temps, ce qui vous permet de vous attaquer facilement aux gros travaux d'assemblage. Le Winbag Max a une grande portée d'environ 70 mm.



BABY BAR 762 MM AVEC ARRACHE-CLOU

N° d'art.: GB04

ANGLE - Parfaitement incliné pour une utilisation facile au-dessus et au sol. NACKER - Enlève facilement les clous des sols et des plafonds. Poignée - NOUVEAU design de poignée ovale extra forte - plus solide et plus légère. Longueur courte pour travailler dans les espaces restreints.



GUTSTER BAR 1,2 M AVEC ARRACHE-CLOU

N° d'art.: GB01

Cette barre de démonstration de 1,2 m est parfaite pour les projets de restauration. Les entrepreneurs généraux trouveront une variété d'utilisations pour cette barre de démolition. Ce levier de 1,2 m peut être utilisé pour démolir des carreaux. Il est parfait pour les projets de bricolage.



BAR 1,5 M AVEC ROUES ET ARRACHE-CLOUS

N° d'art.: GB02

Barre de démolition de 1,5 m à usage intensif avec roues, arrache-clous, mâchoires pour largeur de solive. Unique pour économiser la tension du dos, pointes aiguisées pour déchirer les sols et les carreaux. L'angle de la tête vous permet de maintenir une posture verticale pendant le travail.



LA BARRE UTILITAIRE/LEVIER - THE RIPPER

N° d'art.: RB03

L'utilitaire/levier Ripper a une tête d'indexation qui indexe sur 180 degrés et se verrouille dans 15 positions différentes. Une véritable barre utilitaire polyvalente et polyvalente offrant des fonctionnalités et des avantages inégalés par rapport à une barre utilitaire fixe standard.



LA BARRE UTILITAIRE/LEVIER - THE CLAW

N° d'art.: RB02

La barre utilitaire/levier Claw a une tête d'indexation qui indexe sur 180 degrés et se verrouille dans 15 positions différentes. Une véritable barre utilitaire polyvalente et polyvalente offrant des fonctionnalités et des avantages inégalés par rapport à une barre utilitaire fixe standard.



LA BARRE DE DÉMOLITION - THE LONGHORN

N° d'art.: RB01

Le Longhorn est une barre de démolition robuste avec une tête d'indexation à 180 degrés pour de multiples utilisations de démolition et d'arrachage. 15 positions de verrouillage permettent à l'utilisateur de sélectionner la meilleure position pour un effet de levier et un accès maximum.



TOOLFLEX ALUM. RAIL 90CM AVEC 5 SUPPORTS

N° d'art.: 54255561

Rail en aluminium de 90 cm avec 5 porte-outils fabriqués. Le site 5 supports se composent de 3 supports pour les outils de 20 à 30 mm et de 2 supports pour les outils de 30 à 40 mm. 20 à 30 mm et 2 supports pour les outils. Ce produit peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.



TOOLFLEX ALUM. RAIL 50CM AVEC 3 SUPPORTS

N° d'art.: 54255551

Rail en aluminium de 50 cm de long avec 3 porte-outils fabriqués par Toolflex. Le site 3 supports consistent en deux supports pour les outils de 20 à 30 mm et un support pour les outils de 30 à 40 mm. Ce produit peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.



SACS TOOLFLEX, JEU DE 3 ACHATS

N° d'art.: 54255871

Le crochet Toolflex est extrêmement pratique pour, entre autres, les petites brosses, les râteaux, les élagueuses et un grand nombre d'ustensiles de nettoyage. Le Toolflex Le crochet peut être facilement fixé dans les rails en aluminium Toolflex. Une extension idéale pour une combinaison Toolflex. Ensemble de 3 pièces.

MEILLEURE FAÇON DE COLLER

Collage. Avec ou sans câble - lorsqu'il s'agit de connexions solides, nos pistolets à colle chaude, pratiques et universellement utilisables, donnent toujours des résultats parfaits. Grâce à des bâtons de colle spécifiques à l'application, ces produits de haute qualité. Pour les loisirs, les hobbies et le travail, ces outils polyvalents de haute qualité offrent toujours une tenue maximale sur tous les matériaux.





23,20 excl. 28,07 ttc

PISTOLET À COLLE STEINEL, GLUEFIX

N° d'art.: 333911

Avec son design moderne et sa forme ergonomique, ce pistolet à colle très facile à utiliser est idéal pour les travaux d'artisanat et de décoration. Il tient confortablement dans la main et a une capacité de fusion de 13g/min.



333317 — 29,95 excl. 36,24 ttc

333393 — 46,20 excl. 55,90 ttc

PISTOLET À COLLE STEINEL, GLUEMATIC 3002

N° d'art.: 333317 (fourni séparément)
N° d'art.: 333393 (au cas où)

Petit pistolet à colle compact à cordon. Ce pistolet à colle très facile à utiliser est prêt à l'emploi en 7 min. et est idéal pour les amateurs et les artisans. Disponible séparément ou dans un coffret de 8 bâtons de colle.



93,50 excl. 113,14 ttc

SET DE PISTOLET À COLLE, GLUEMATIC 5000

N° d'art.: 332716 (fourni séparément)

Le Gluematic 5000 est un pistolet à colle à commande électronique avec une capacité de fusion très élevée pour travailler sans câble. Il combine une utilisation confortable avec une très grande capacité.



60,75 excl. 73,51 ttc

PISTOLET À COLLE SANS FIL, NEO 1

N° d'art.: 334103

Forme ergonomique et légère. Cela fait de la NEO 1 l'outil idéal pour les tâches créatives. Le pistolet à colle est prêt à l'emploi en 15 secondes si nécessaire, pour un travail précis.



70,25 excl. 85,00 ttc

PISTOLET À COLLE SANS FIL, NEO 2

N° d'art.: 334208

Pistolet à colle sans fil NEO 2 pour l'atelier, le garage, les loisirs et la maison. Pour des connexions solides et permanentes et pour l'isolation de pratiquement tous les produits de l'UE. Matériaux: métal, bois, plastique.



035280 — 189,25 excl. 229,23 ttc

052683 — 206,65 excl. 250,09 ttc

PISTOLET À COLLE SANS FIL, GLUEPRO 300

N° d'art.: 035280 (fourni séparément)
N° d'art.: 052683 (en coffret)

Le pistolet à colle chaude est synonyme de travail confortable, sûr et sans compromis à ermu˜dungsfreies. Grâce au réglage pratique de la course, la quantité de colle pour chaque coup individuellement.



035297 — 276,05 excl. 334,02 ttc

052690 — 293,45 excl. 355,07 ttc

PISTOLET À COLLE SANS FIL, GLUEPRO 400 LCD

N° d'art.: 035297 (fourni séparément)
N° d'art.: 052690 (en coffret)

Le GluePRO 400 avec écran LCD est le pistolet à colle ergonomique des professionnels de l'industrie et de l'artisanat. Il garantit des résultats optimaux grâce à des réglages précis de la température.



15,80 excl. à partir de 19,12 ttc

COLLE PATRONS - GLUE STICKS

Nouveaux modèles de colle extrêmement puissants pour coller différents matériaux. Acrylate, Fast, Universal, Flex et Low Melt. Contenu: 20 motifs de colle.

N° d'art.	Type	Diamètre	Nombre	Poids	Prix ex.
052416	Acrylate	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	23,50
052430	Fast	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	21,90
050092	Universal	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	15,80
052423	Flex	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	21,90
052409	Low Melt	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	21,90



BÂTONS DE COLLE

N° d'art.	Type	Longueur	Diamètre	Contenu	Poids	Prix ex.
006969	couleurs	150 mm	Ø 7 mm	10 pièces	96 g	4,85
006815	couleurs	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	8,45
006808	blanc	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	8,20
006792	noir	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	8,20



7,60 excl. Vanaf: 9,20 ttc

BÂTONS DE COLLE

N° d'art.	Type	Diamètre	Contenu	Poids	Prix ex.
006761	Ultra Power	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,85
044930	Ultra Power	Ø 11 mm	20 pièces	500 g	13,55
046910	Ultra Power	Ø 11 mm	40 pièces	1000 g	22,40
006778	Bois	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	8,20
006754	Cristal	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,60
048419	Cristal	Ø 11 mm	20 pièces	500 g	10,75

Material	Universal 190°C	Flex 190°C	Fast 190°C	Low Melt 130 °C	Acrylate 200 °C
Holz	•	•	•		•
Papier	•	•	•	•	•
Papier lackiert		•			•
Pappe/Kartonagen	•	•	•	•	•
Gummi			•	•	•
Kautschuk (CR)			•	•	•
Textilien	•		•		
Leder					•
Glas	•		•		
Keramik	•		•		
Metall	•				•
ABS	•	•	•	•	•
Melamin	•				•
PA	•	•			
PC	•	•	•		•
PE	•	•	•		
PET	•	•			•
Plexiglas®		•	•		•
PMMA	•	•			•
POM	•			•	
PP	•	•	•		
PS					•
PVC	•	•	•		•
Hart-PVC	•	•		•	
PU-Schaum				•	
Styropor				•	



48,30 (58,44)

PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1821 S

N° d'art.: 068929

Pistolet à air HL 1821 S avec une puissance de 1800 W, deux niveaux de température -300 et 550 °C, et un débit de 350/450 l/min. La structure est optimisée et la durée de vie du moteur est de 450 heures.



59,45 (71,93)

PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1620 S

N° d'art.: 351106

Modèle d'entrée de gamme parmi les pistolets à air chaud, ce modèle polyvalent à deux réglages fonctionne avec une température de 300 ou 500 °C. Idéal pour une utilisation dans la maison et la cuisine, par exemple pour enlever les autocollants.



99,75 (120,70)

PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1920 E

N° d'art.: 352103 (livré en boîte)

Le pistolet à air chaud 2000 W de Steinel, à utiliser soi-même. La température (80-600 °C) peut être réglée en continu à l'aide d'une molette de réglage et indique 9 réglages différents.



008192 : 141,30 (170,97)

352202 : 155,10 (187,67)

PISTOLET À AIR CHAUD, HL 2020 E

N° d'art.: 008192 (fournis séparément - dans une boîte)

N° d'art.: 352202 (fourni en coffret, incluant une buse de réduction)

Le pistolet à air chaud de 2200W le plus puissant de Steinel pour le bricolage. La température (80 - 630 °C) peut être réglée d'une seule main par paliers de 10 °C à l'aide d'un joystick. Équipé d'un écran LCD.



351403 : 105,30 (127,41)

008024 : 136,45 (165,10)

006464 : 150,65 (182,29)

PISTOLET À AIR CHAUD (CARWRAP), HG 2120 E

N° d'art.: 351403 (livrés séparément dans la boîte)

N° d'art.: 008024 (câble de 7,5 m adapté à l'habillage des voitures)

N° d'art.: 006464 (valise, incluant 3 buses et des tubes rétractables)

Pistolet à air chaud de 2200W. La température peut être réglée en continu grâce à un affichage de la température à 9 positions, le volume d'air (150-500 l/min.) peut être réglé grâce à un commutateur à 3 niveaux.



007386 : 196,40 (237,64)

351502 : 237,45 (287,31)

PISTOLET À AIR CHAUD, HG 2320 E

N° d'art.: 007386 (livrés séparément dans la boîte)

N° d'art.: 351502 (valise, incluant 3 buses et des tubes rétractables)

Le pistolet à air chaud de 2300W est le plus puissant et le plus polyvalent pour de nombreux travaux.activités. La température de l'élément chauffant en céramique se règle facilement et en continu de 80 à 650 °C à l'aide du joystick.



Analogue

063986 : 224,20 (271,28)

066604 : 623,05 (753,89)

PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL, MH3 + MH3KF

N° d'art.: 063986 (hors batterie CAS et chargeur)

N° d'art.: 066604 (batterie CAS et chargeur inclus)

Indépendant. Rapide. Précision. chaleur mobile MH3, le pistolet à air chaud sans fil 18V avec 2 réglages de température (300°C/500°C). Version analogique. MH3 est disponible avec la batterie et le chargeur CAS.



Digital

063993 : 285,15 (345,03)

066611 : 686,25 (830,36)

PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL, MH5 + MH5KF

N° d'art.: 063993 (hors batterie CAS et chargeur)

N° d'art.: 066611 (batterie CAS et chargeur inclus)

Extrêmement rapide. Une centrale électrique. La chaleur mobile MH5, le pistolet à air chaud sans fil 18V avec 6 réglages de température (500°C/500°C). Version numérique. Ce pistolet MH5 est disponible en exclusivité et comprend la batterie CAS et le chargeur.



Digital

350116 : 747,50 (904,47)

350154 : 669,70 (810,34)

PISTOLET À AIR CHAUD, HG 5000 E (EN VALISE)

N° d'art.: 350116 (fourni séparément)

N° d'art.: 350154 (fournis dans un étui)

Le pistolet à air chaud HG 5000 E a un rendement élevé, une longue durée de vie du moteur sans balai (20 000 heures) et tout cela dans un boîtier robuste. Disponible séparément et dans un boîtier métallique.



Analogue

197,65 (239,16)

PISTOLÉ À AIR CHAUD, HG 2220 E

N° d'art.: 351700

Le pistolet à air chaud de 2200 watts à température réglable en continu (80-630 °C) et 2 réglages de débit d'air (150 et 500 l/min.) convient à tous les travaux. Le moteur à brosse assure une longue durée de vie à l'outil.



Analogue

245,95 (297,60)

PISTOLET À AIR CHAUD EN VALISE, HG 2420 E

N° d'art.: 008284

Grâce à son moteur à brosse de 2200 W, HG 2420 E peut être facilement réglé en neuf étapes de 80 à 650 °C à l'aide des boutons poussoirs. HG 2420 E livré dans une mallette avec un accessoire.



Digital

008338 : 617,55 (747,24)

351809 : 635,25 (768,65)

008291 : 772,35 (934,54)

PISTOLET À AIR CHAUD (EN VALISE), HG 2620 E

N° d'art.: 008338 (fourni séparément)

N° d'art.: 351809 (fournis dans un étui)

N° d'art.: 008291 (incl. le kit de réparation de la bâche fourni en valise)

Pistolet à air chaud HG 2620 E de Steinel. Le pistolet à air chaud de 2300W à réglage progressif assure une performance maximale. Le réglage de la température du chauffage céramique a une plage de 50-700°C.

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!

JOKARI® original



PINCE À DÉNUDER SUPER 4 PLUS
25,35 excl. 30,67 tvac
N° d'art.: JOK20050
Pince à dénuder automatique avec butée de longueur réglable et coupe-fil. Gamme de 0,2mm² à 6,0mm².



DÉNUDEUR AUTOMATIQUE SECURA
58,40 excl. 70,66 tvac
N° d'art.: JOK20100
Pince à dénuder secura avec poignée souple. Pince à dénuder les fils de 0,2 à 6 mm² de 10 à 24 mm.



PINCE À DÉNUDER SPÉCIAL 7
143,75 excl. 173,94 tvac
N° d'art.: JOK20300
Jokari pince à dénuder Sensor Spécial 7.
Pince isolante automatique de 4,4 à 7 mm.



COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.16
17,00 excl. 20,57 tvac
N° d'art.: JOK10160
Jokari No 16 Secura Couteau à câble/découpage.
Convient aux câbles ronds de 4 à 16 mm.



COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.27
17,00 excl. 20,57 tvac
N° d'art.: JOK10270
Jokari No. 27 Secura Couteau à câble/découpage.
Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.28G
18,10 excl. 21,90 tvac
N° d'art.: JOK10281
Jokari No. 28G Couteau à câble/découpage.
Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.28H
18,10 excl. 21,90 tvac
N° d'art.: JOK10280
Jokari 10280 NO. 28 H SECURA Couteau à décaper. Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.27
14,50 excl. 17,55 tvac
N° d'art.: JOK10272
Jokari No. 27 Secura Couteau à câble/découpage.
Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.28G
15,15 excl. 18,33 tvac
N° d'art.: JOK10285
Coupe-câble Jokari Standard No. 28G.
Convient pour: 8 - 28 mm Ø 5/16" - 1.1/8" Ø



COUTEAU À CÂBLE STANDARD 28H
15,15 excl. 18,33 tvac
N° d'art.: JOK10282
Jokari 10282 Coupe-câbles standard No. 28H.
Convient pour: 8 - 28 mm Ø 5/16" - 1.1/8" Ø



SYSTÈME DE COUPE-CÂBLE 4-70
73,03 excl. 88,37 tvac
N° d'art.: JOK70000
Jokari 70000 Système 4-70. Convient pour le câble rond, le câble pour: 4 - 70 mm Ø 0.16" - 2.75" Ø.



JOKARI NO. 1-CAT COUPE-CÂBLES
39,80 excl. 48,16 tvac
N° d'art.: JOK30500
Jokari No. 1-Cat stripper. Convient aux câbles de données: Ø 4,5 - 10 mm | 3/16" - 3/8".



PINCE À DÉNUDER PC-STRIP
51,75 excl. 62,62 tvac
N° d'art.: JOK30160
Convient aux câbles de données, de communication et de commande de 5 à 13 mm de 0,2 à 4 mm².



PINCE À DÉNUDER SECURA COAXI
18,35 excl. 22,20 tvac
N° d'art.: JOK30600
Dénudeur coaxial Jokari Secura Coaxi No.1. Outils de dénudage. Convient: 4,8 à 7,5 mm.



DÉNUDEUR DE FILS SECURA NO.15
42,70 excl. 51,67 tvac
N° d'art.: JOK30155
Jokari SECURA NO.15 Dénudeur de câbles. Convient aux câbles ronds de 8 à 13 mm de 0,2 à 4 mm².



DÉNUDEUR DE CÂBLES COAX
23,05 excl. 27,90 tvac
N° d'art.: JOK30110
Jokari Dénudeur de câbles. Convient pour Coaxial câble de 4,8 à 7,5 mm RG6, RG59/U, RG58.



JOKARI PINCE À CÂBLE UNI-PLUS
20,00 excl. 24,20 tvac
N° d'art.: JOK30400
Jokari 30400 Uni-Plus Dénudeur de câbles Convient pour les câbles ronds de 8 à 15 mm 1,5 à 2,5 mm².



DÉNUDEUR DE CÂBLES UNIV. NO.12
25,40 excl. 30,73 tvac
N° d'art.: JOK30120
Jokari 30120 No. 12 Pince à dénuder universelle. Convient aux câbles ronds de 8 à 13 mm.



COUTEAUX DE RECHANGE SECURA
19,95 excl. 24,14 tvac
N° d'art.: JOK29100
Pour le remplacement des lames de la pince à dénuder Secura 2K. Revêtement spécial en nitrure de titane.



COUTEAUX DE RECHANGE 28H, 3P
10,70 excl. 12,95 tvac
N° d'art.: JOK19000
Jeu de lames de rechange Jokari 19000/3, adapté aux couteaux de câble, modèle 28H, 3 pièces.

BOTT CUBIO

bott cubio

CRÉATION D'ENTREPRISES

Bott propose des équipements de haute qualité et durables pour votre atelier et votre T.D. Vos besoins individuels sont notre priorité absolue. Bott crée les meilleures conditions pour un travail professionnel. Lorsque Bott vous fournit une vue d'ensemble clairement structurée de vos outils et équipements, vous travaillez de manière plus ordonnée et efficace. Vos clients le remarqueront certainement. La qualité sans compromis de nos produits garantira votre succès pour longtemps.

VOS IDÉES, NOTRE PLANIFICATION.

Vous pouvez concevoir votre propre agencement d'entreprise avec vos experts en planification chez bott. Ce faisant, l'équipe de mise en bouteille se concentre sur vos besoins pratiques. Il en résulte un concept sur mesure pour votre atelier. Vos idées, vos souhaits et vos idées sont les bienvenus.

CONSEILS ET PLANIFICATION

L'individualité, la flexibilité et la créativité font partie de nos points forts. Les conseils et la planification individuels pour chaque atelier sont pour nous une évidence. Vous êtes entre de bonnes mains avec nos employés chargés de la mise en bouteille et nos partenaires de service. Nous vous accompagnerons de l'analyse de votre équipement à son installation certifiée.

VOS SOUHAITS, NOTRE PLANIFICATION. APPELER: +32 14 25 60 50







Gamme de couleurs du programme Bott Cubio:	Caisson:	Couvercle, plaques supérieure et inférieure, façades de tiroirs :			
		11	16	24	19
	RAL 7035 Gris clair	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 7016 Gris anthracite

CUBIO ARMOIRE À TIROIRS L 525 X H 900 MM



881,80 tva excl.

40010033.11V 1.066,98 tac



982,90 tva excl.

40010035.11V 1.189,31 tac

ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 525 MM X HAUTEUR 900 MM

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40010033.11V	525 mm	3 tiroirs, 1 porte	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	881,80
40010035.11V	525 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	982,90
40010039.11V	525 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.050,80
40010041.11V	525 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.160,30



1.451,80 tva excl.

40021241.11V 1.756,58 tac



1.633,90 tva excl.

40022147.11V 1.977,02 tac

ARMOIRES SYSTÈME LARGEUR 1550/3000 X HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.:	Profondeur	Largeur	Nomb. étagères	Description	Prix ex.
40021241.11V	650 mm	1050 mm	4x	SMF-10620-1.2, 2x portes battantes	1.451,80
40022147.11V	650 mm	1300 mm	4x	SMF-10620-1.2, 2x portes battantes	1.633,90

CUBIO ARMOIRES À TIROIRS L 1300 X H 900 MM



1.698,10 tva excl.

40022113.11V 2.054,70 tac



1.856,60 tva excl.

40022115.11V 2.246,49 tac



2.039,70 tva excl.

40022117.11V 2.468,04 tac

ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 1300 MM X HAUTEUR 900 MM

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40022113.11V	650 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.698,10
40022115.11V	650 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.856,60
40022117.11V	650 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.039,70
40030083.11V	750 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.756,40
40030085.11V	750 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.925,40
40030087.11V	750 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.102,70

ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 1300 MM X HAUTEUR 900 MM


N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40022114.11V	650 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	1.875,40
40022116.11V	650 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.064,70
40022118.11V	650 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.288,40
40030084.11V	750 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	1.938,50
40030086.11V	750 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.128,90
40030088.11V	750 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.364,50



552,20 tva excl.

40031053.11V 668,16 tac





Avec Perfo grille hole!

577,20 tva excl.

40031054.11V 698,41 tac

Avec Perfo grille hole!

666,40 tva excl.


40031055.11V 806,34 tac





Avec un assortiment de 40 porte-perfos!

Avec Perfo rainures!



577,20 tva excl.

40031056.11V 698,41 tac



Avec 18 bottBoxen!

640,20 tva excl.

40031070.11V 774,64 tac

ARMOIRES MURALES À PORTES BATTANTES ET ARMOIRES MURALES À TRAPPE D'ASCENSEUR

N° d'art.:	Mise en œuvre	Mur du fond	Dimensions (LxLxHmm)	Profondeur utile	Prix ex.
40031053.11V	-	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	552,20
40031054.11V	Avec étagère	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	577,20
40031055.11V	Avec des asseccoires de 40-pièces	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	666,40
40031056.11V	-	perfo-rainures découpes	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	577,20
40031070.11V	Avec 18 bottBoxen (18 x M3)	perfo-rainures découpes	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	640,20

VERSO ARMOIRES À TIROIRS L 800 x P 550 x H 900 MM

NOUVELLE LIGNE BOTT VERSO 2022

Nouveau!



713,70 tva excl. — 16925137.11V — 863,58 tac



860,10 tva excl. — 16925117.11V — 1.040,72 tac



987,00 tva excl. — 16925129.11V — 1.194,27 tac

ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 800 MM X HAUTEUR 900 MM

N° d'art.:	Profondeur	Description	Capacité par tiroir	Prix ex.
16925137.11V	550 mm	2 tiroirs, 1 porte en 1 étagère	Capacité par tiroir 75 kg	713,70
16925117.11V	550 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir 75 kg	860,10
16925129.11V	550 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir 75 kg	987,00

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 7016 Gris anthracite

ARMOIRES VERSO LARGEUR 1050 MM X HAUTEUR 2000 MM



884,50 tva excl. — 16926267.11V — 1.070,25 tac



1.511,60 tva excl. — 16926503.11V — 1.829,04 tac



Nouveau!

1.755,60 tva excl. — 16926588.11V — 2.124,28 tac

VERSO ARMOIRES LARGEUR 1050 MM X HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.:	Profondeur	Description	Capacité par tiroir	Prix ex.
16926267.11V	550 mm	Porte à charnière et 4 étagères	Capacité par tiroir 75 kg	884,50
16926503.11V	350 mm	Porte papillon et 60 compartiments	---	1.511,60
16925129.11V	550 mm	Portes battantes, 8 étagères et 36 casiers	Capacité par tiroir 75 kg	1.755,60

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 7016 Gris anthracite

ARMOIRES VERSO PROFONDEUR 550 x HAUTEUR 2000 MM



957,70 tva excl. — 16926455.11V — 1.158,82 tac



1.238,30 tva excl. — 16926575.11V — 1.498,34 tac



Nouveau!

1.726,30 tva excl. — 16926656.11V — 2.088,82 tac

VERSO ARMOIRES PROFONDEUR 550 MM X HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.:	Profondeur	Description	Largeur	Prix ex.
16926455.11V	550 mm	Porte papillon, 4 étagères et 2 tiroirs (2x 125 mm)	800 mm	957,70
16926575.11V	550 mm	Porte papillon, 4 étagères et 3 tiroirs (1x 100, 125, 175)	1050 mm	1.238,30
16926656.11V	550 mm	Porte à charnière, 3 étagères et 4 tiroirs (1x100,175, 2x125)	1300 mm	1.755,60

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 7016 Gris anthracite

ÉTABLIS VERSO HAUTEUR RÉGLABLE 780 - 930 MM

Nouveau!



298,90 tva excl. — 16921500.16V — 361,67 tac



430,70 tva excl. — 16921504.16V — 521,15 tac



633,20 tva excl. — 16921514.16V — 766,17 tac

ÉTABLIS VERSO AVEC PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR 780 - 930 MM

N° d'art.:	Profondeur	Description	Largeur	Prix ex.
16921500.16V	600 mm	Établi avec plateau en multiplis + jeu de barres transversales	700 mm	298,90
16921504.16V	600 mm	Établi avec plateau en multiplis + jeu de barres transversales	1500 mm	430,70
16921514.16V	800 mm	Établi avec plateau en multiplis + jeu de barres transversales	2000 mm	633,20

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 7016 Gris anthracite

VERSO ÉTABLISSEMENTS DE TRAVAIL D 600 X H 830 - 930 MM

NOUVELLE LIGNE BOTT VERSO 2022

Nouveau!



Feuille de travail
Multiplex

1x Tiroir
H 125 mm

1x Armoire
H 350 mm

1x Étagère
L 443 mm

Réglable en hauteur réglable jambes
830 - 930 mm

791,60 (tvac) — 16923000.11V — 958,08 (tac)



Feuille de travail
Multiplex

3x Tiroirs
H 125 mm
H 175 mm
H 175 mm

1x Étagère
L 443 mm

Réglable en hauteur réglable jambes
830 - 930 mm

1.096,60 (tvac) — 16923013.11V — 1.327,13 (tac)



Feuille de travail
Multiplex

9x Tiroirs
H 125 mm
H 175 mm
H 175 mm

Réglable en hauteur réglable jambes
830 - 930 mm

1.811,70 (tvac) — 16923033.11V — 2.192,16 (tac)

ETABLIS DE TRAVAIL PIED RÉGLABLE EN HAUTEUR 830 - 930 MM

N° d'art.:	Feuille	Description	Profondeur	Largeur	Prix ex.
16923000.11V	Multiplex	Établi à armoire avec 1 tiroir, une porte et une étagère	600 mm	1250 mm	791,60
16923013.11V	Multiplex	Établi avec 3 tiroirs et une étagère	600 mm	1500 mm	1.096,60
16923033.11V	Multiplex	Établi avec 9 tiroirs (L 443, L 718)	600 mm	2000 mm	1.811,70

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):
.11 RAL 5010 Gentiane
.16 RAL 7035 Gris clair
.24 RAL 3004 Rouge pourpre
.19 RAL 7016 Gris anthracite

VERSO TABLE AUXILIAIRE P 1000 X D 600 MM

Nouveau!



Feuille de travail
Acier

Hauteur
910 mm

628,30 (tvac) — 16922700.16V — 760,24 (tac)



Feuille de travail
Multiplex

1x Tiroir
H 250 mm
P 525 mm

Hauteur
930 mm

828,40 (tvac) — 16922801.11V — 1.002,36 (tac)



Feuille de travail
Acier

Armoire avec porte à charnière
H 600 mm
L 525 mm
P 550 mm

1x Étagère

Hauteur
910 mm

835,70 (tvac) — 16922802.11V — 1.011,20 (tac)

TABLE D'APPOINT MOBILE VERSO AVEC UNE PROFONDEUR DE 600 MM

N° d'art.:	Profond.	Description	Hauteur	Largeur	Prix ex.
16922700.16V	600 mm	Table d'appoint mobile avec plateau en acier	910 mm	1000 mm	628,30
16922801.11V	600 mm	Table d'appoint mobile avec armoire,1 tiroir, plateau en mpx	930 mm	1500 mm	828,40
16922802.11V	600 mm	Table d'appoint mobile avec porte à battant, plateau en acier	910 mm	2000 mm	835,70

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):
.11 RAL 5010 Gentiane
.16 RAL 7035 Gris clair
.24 RAL 3004 Rouge pourpre
.19 RAL 7016 Gris anthracite

ARMOIRES À PORTES BATTANTES P 550 x H 2000 MM



Hauteur
2000 mm

2x Étagères

1x Barre de suspension

669,80 (tvac) — 16926351.11V — 810,46 (tac)



Hauteur
2000 mm

1x Étagère

1x Barre de suspension

713,70 (tvac) — 16926459.11V — 863,58 (tac)

Nouveau!



Hauteur
2000 mm

4x Étagères

1x Barre de suspension

1.116,30 (tvac) — 16926579.11V — 1.350,72 (tac)

ARMOIRES À PORTES BATTANTES PROFONDEUR 550 MM X HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.:	Profond.	Description	Hauteur	Largeur	Prix ex.
16926351.11V	550 mm	Armoire avec 2 étagères et 1 barre de suspension	2000 mm	525 mm	669,80
16926459.11V	550 mm	Armoire avec 1 étagère et 1 barre de suspension	2000 mm	800 mm	713,70
16926579.11V	550 mm	Armoire avec 4 étagères et 1 barre de suspension	2000 mm	1050 mm	1.116,30

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):
.11 RAL 5010 Gentiane
.16 RAL 7035 Gris clair
.24 RAL 3004 Rouge pourpre
.19 RAL 7016 Gris anthracite

VERSO MEUBLE LUTRIN P 550 X H 2000 MM



Hauteur
2000 mm

1x Étagère

1x Panneau arrière

1x Tiroir

1x Porte papillon



522,20 (tvac) — 16929026.11V — 631,86 (tac)



Hauteur
2000 mm

2x Étagères

1x Perfo Panneau arrière

1x Tiroir

2x Portes papillon

791,80 (tvac) — 16929216.11V — 958,08 (tac)



Nouveau!



Hauteur
2000 mm

2x Étagères

1x Panneau arrière avec porte-documents

1x Tiroir

2x Portes papillon

860,10 (tvac) — 16929216.11V — 1.040,72 (tac)

VERSO MEUBLE LUTRIN ECONOMY PROFONDEUR 550 MM X HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.:	Profond.	Description	Hauteur	Prix ex.
16929026.11V	550 mm	Meuble lutrin avec panneau arrière, 1 étagère, 1 tiroir	525 mm	522,20
16929216.11V	550 mm	Meuble lutrin avec panneau arrière Perfo, 2 étagères, 1 tiroir	1050 mm	791,80
16929218.11V	550 mm	Meuble lutrin avec panneau arrière avec support, 2 étagères, 1 tiroir	1050 mm	860,10

Bott Verso palette de couleurs:

Caisson: RAL 7035 Gris clair

Façades de tiroirs et portes (à battants):
.11 RAL 5010 Gentiane
.16 RAL 7035 Gris clair
.24 RAL 3004 Rouge pourpre
.19 RAL 7016 Gris anthracite

SCANNEZ LE **QR-CODE** ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

steinel



134,60 tva excl. 162,87 ttc

LAMPE SOLAIRE XSOLAR, SOL-O HN ANTHRACITE

N° d'art.: 065935

Lumière donnée. La lampe solaire éclaire les numéros de maison sans fil et gratuitement, grâce à l'énergie solaire pure. Lorsque la nuit tombe, la lumière s'allume automatiquement. Avec fonction d'éclairage de nuit.



151,70 tva excl. 183,56 ttc

LAMPE SOLAIRE XSOLAR, SOL-O S

N° d'art.: 052959 (anthracite)
N° d'art.: 052652 (argenté)

L'éclairage extérieur Xsolar SOL-O fonctionne entièrement à l'énergie solaire et n'a pas besoin d'être raccordé au secteur. Le système LED efficace de 140 lumens assure une lumière parfaite dans toute la maison.



128,50 tva excl. 155,49 ttc
129,10 tva excl. 156,21 ttc

LAMPE SOLAIRE XSOLAR, LH-N

N° d'art.: 035730 (anthracite)
N° d'art.: 007140 (argenté)

Le luminaire LED à détecteur XSolar LH-N ajoute quelque chose de spécial à votre maison : un numéro de maison qui s'allume automatiquement. Il s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint à nouveau le matin, quelle que soit l'alimentation électrique.



285,30 tva excl. 345,21 ttc
299,80 tva excl. 362,76 ttc

LAMPE SOLAIRE, XSOLAR L-S

N° d'art.: 671006 (blanc)
N° d'art.: 671013 (argenté)

Aucune dépense d'énergie. Aucune prise électrique nécessaire. Aucun compromis. Luminaire LED à détecteur XSolar L-S. Idéal pour le jardin, la terrasse et les murs extérieurs. Aucune prise de courant n'est nécessaire, angle de détection de 140°, lumière blanche neutre.



LUMINAIRE SOLAIRE, XSOLAR GL-S

N°d'art.:	Couleur	Prix ex.
671204	Blanc	380,40
671211	Argent	402,60
009830	Antr	388,70

- Type de capteur: IR passif
- Protection: IP44
- Idéal pour les allées de jardin, de jardin
- Aucune connexion électricité requise

Batterie au lithium-ferro résistant à la température et offrant jusqu'à 60 jours de réserve d'énergie.



218,90 tva excl. 264,87 ttc
268,60 tva excl. 325,00 ttc

LAMPES D'EXTÉRIEUR LED À DÉTECTEUR

N° d'art.: 007874 (Capteur L 260 Applique à LED)
N° d'art.: 007881 (Capteur GL 60 LED colonne lumineuse)

Lampe extérieure à détecteur STEINEL L 260 LED, idéale pour l'entrée, la façade de la maison. Lampe d'extérieur à détecteur GL 60 LED, idéale pour le jardin, l'allée et la rue. Système d'éclairage à LED STEINEL de 9,78 W, 781 lm, capteur IR 360° avec une portée de 12 m.

PROJECTEURS À LEDS POUR L'EXTÉRIEUR



058692 109,40 tva excl. 132,37 ttc
058685 138,40 tva excl. 167,46 ttc

SPOT LED (CAPTEUR) EXTERIEUR, TYPE SPOT GARDEN

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058692	Spot GARDEN	NightMatic	Anthracite	109,40
058685	Spot GARDEN	Sensor Connect	Anthracite	138,40

- Puissance: 7 W
- Flux de lumière: 520 lm
- Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5
- Type de capteur: infrarouge passif
- Portée: 10 m
- Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
- Temporisation: 5 s. - 60 min.
- Angle d'ouverture: 90°
- Angle de détection: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 140 x 69 x 369 mm



058678 149,40 tva excl. 180,77 ttc
058661 181,00 tva excl. 219,01 ttc

SPOT LED (CAPTEUR) EXTERIEUR, TYPE SPOT WAY

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058678	Spot WAY	NightMatic	Anthracite	149,40
058661	Spot WAY	Sensor Connect	Anthracite	181,00

- Puissance: 7 W
- Flux de lumière: 520 lm
- Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5
- Type de capteur: infrarouge passif
- Portée: 10 m
- Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
- Temporisation: 5 s. - 60 min.
- Angle d'ouverture: 90°
- Angle de détection: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 226 x 140 x 572 mm

PROJECTEURS À LEDS POUR L'EXTÉRIEUR



058623 71,40 tva excl. 86,39 ttc
058616 94,90 tva excl. 114,83 ttc
058630 124,10 tva excl. 150,16 ttc

LED (CAPTEUR) PROJECTEUR EXTÉRIEUR, TYPE SPOT ONE

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058623	Spot ONE	Slave	Anthracite	71,40
058616	Spot ONE	Sensor	Anthracite	94,90
058630	Spot ONE	Sensor Connect	Anthracite	124,10

- Puissance: 7 W
- Flux de lumière: 520 lm
- Type de capteur: infrarouge passif
- Portée: 10 m
- Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
- Temporisation: 8 s. - 35 min.
- Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5
- Angle de détection: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 175 x 97 x 98 mm



058647 189,10 tva excl. 228,81 ttc
058654 203,50 tva excl. 246,24 ttc

LED (CAPTEUR) PROJECTEUR EXTÉRIEUR, TYPE SPOT DUO

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058647	Spot DUO	Sensor	Anthracite	189,10
058654	Spot DUO	Sensor Connect	Anthracite	203,50

- Puissance: 15 W
- Flux de lumière: 1040 lm
- Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5
- Type de capteur: infrarouge passif
- Portée: 10 m
- Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
- Temporisation: 5 s. - 60 min.
- Angle d'ouverture: 90°
- Angle de détection: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 175 x 247 x 98 mm

Les changements de prix et des erreurs • Dossier valable jusqu'au 30-09-2022

LAMPES À CAPTEUR LED POUR L'EXTÉRIEUR

Nouveau!



L 830 SC / C — 199,55 (241,46 tvac) — 055493 / 055509

L 835 SC / C — 199,55 (241,46 tvac) — 055516 / 055523

L 840 SC / C — 199,55 (241,46 tvac) — 055530 / 055547

155,50 (188,16 tvac) — 079253 / 079260 / 079277

STEINEL CUBO ÉCLAIRAGE À LED, L830 SC/C, L835 SC/C, L840 SC/C

Numérique. Relié. Intelligent. La gamme de lampes à détecteur STEINEL L 830 / 835 / 840 séduit par son aspect élégant et met en valeur n'importe quelle maison. Avec un capteur iHF invisible à 160° (portée de 5 m) qui réagit uniquement aux mouvements humains. Fonction d'éclairage de nuit, fonction de démarrage de la lumière douce et 4 heures de lumière permanente (3000 K). Connexion sans fil via Bluetooth, réglages individuels via l'application STEINEL sur votre smartphone. Trois variantes de design. Disponible en anthracite ou en argent.

N° Art.:	Model	Type	Couleur	Prix ex.
055493	L830 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	199,55
055509	L830 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	199,55
079253	L830 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	155,50
055516	L835 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	199,55
055523	L835 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	199,55
079260	L835 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	155,50
055530	L840 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	199,55
055547	L840 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	199,55
079277	L840 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	155,50



GET IT ON Google Play — Download on the App Store



GL 80 SC / C — 235,20 (284,59 tvac) — 055479 / 055486 — 203,50 (246,24 tvac) — 079284



LAMPE D'EXTÉR. À DÉTECTEUR

N° Art.:	Type	Couleur	Prix ex.
055479	GL 80 SC	Anthracite	235,20
055486	GL 80 SC	Argent	235,20
079284	GL 80 C	Anthracite	203,50


L'éclairage idéal pour les jardins, etc. La lampe à détecteur sur pied idéale pour la maison. Comme lampe autonome ou dans un réseau de lampes le long des allées. Facile à configurer et à connecter via l'application et le Bluetooth. Pied de 63,25 cm de haut en aluminium durable, anthracite ou argent. Le boîtier de la lampe est en plastique résistant aux UV. Capteur iHF encastré (160°) avec une portée de 5 m maximum. Avec fonction de démarrage en douceur, éclairage de nuit (10-50%) et éclairage permanent (3000 K). Disponible en anthracite ou en argent. Également disponible sans capteur et sans Bluetooth.

LAMPES À CAPTEUR LED POUR L'EXTÉRIEUR


Nouveau!

3 ANS DE GARANTIE

LONG LIFE LED



L 800 SC / S / C



L 810 SC / S / C

LAMPES EXTÉRIEURES À CAPTEUR LED, TYPE L800 / L810 / L820 SC/S

La lampe d'extérieur STEINEL la plus moderne au monde peut être commandée sans fil via Bluetooth et l'application en même temps. Capteur de design extérieur L 800 SC avec détecteur HF intégré invisible, idéal pour les entrées de maison et les façades, système d'éclairage à LED STEINEL de 7,5 W, 466 lm, angle de détection de 160°, portée de 1 à 5 m, pour un éclairage efficace de votre façade, avec allumage en douceur et éclairage permanent de 4 heures (en option).

N° Art.:	Model	Type	Type	Couleur	Prix tva	Prix ttc
065690	L800 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Downlight	Anthracite	258,80	313,15
035747	L800 S	Avec détecteur	Downlight	Anthracite	223,30	270,19
671419	L800 S	Avec détecteur	Downlight	Argent	223,80	270,80
079291	L800 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Downlight	Anthracite	207,80	251,44
065706	L810 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Up- Downlight	Anthracite	273,60	331,06
009847	L810 S	Avec détecteur	Up- Downlight	Anthracite	239,60	289,92
671310	L810 S	Avec détecteur	Up- Downlight	Argent	240,10	290,52
079307	L810 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Up- Downlight	Anthracite	221,60	268,14
065713	L820 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Up- Downlight + Numéro de maison	Anthracite	287,90	348,36
035754	L820 S	Avec détecteur	Up- Downlight + Numéro de maison	Anthracite	249,20	301,53
671327	L820 S	Avec détecteur	Up- Downlight + Numéro de maison	Argent	249,50	301,90



L 820 SC / S







GET IT ON Google Play — Download on the App Store



62,80 (tva excl.) 75,99 tvac — 86,30 (tva excl.) 104,42 tvac

LUMIÈRE EXTÉRIEURE (DÉTECTEUR), L 30/L 30S

N° d'art.: 068882 (sans détecteur)
N° d'art.: 068899 (avec détecteur)
Lampe d'extérieur moderne de couleur anthracite L 30 S pour un éclairage d'ambiance autour de la maison. Conçu pour les ampoules E27. Avec capteur infrarouge rotatif à 180° et durée de suivi réglable (8 secondes à 35 minutes). Boîtier en plastique résistant aux UV. Hauteur d'installation idéale : 2 m. Disponible également sans capteur (L 30).



84,90 (tva excl.) 102,73 tvac — 87,30 (tva excl.) 105,63 tvac

LUMIÈRE EXTÉRIEURE À DÉTECTEUR, L 22

N° d'art.: 009816 (Acier inox)
N° d'art.: 035709 (anthracite)
Lampe d'extérieur à détecteur design L 22 avec un beau couvercle en acier inoxydable ou anthracite, idéale pour les façades et les entrées de maison, angle de couverture de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil horaire et crépusculaire réglables, détecteur orientable verticalement de 90°.



82,30 (tva excl.) 99,58 tvac — 67,10 (tva excl.) 81,19 tvac

LUMIÈRE EXTÉRIEURE, L 22 NM / L 22 M

N° d'art.: 065782 (anthracite avec interrupteur crépusculaire)
N° d'art.: 069254 (anthracite sans interrupteur crépusculaire)
Départ dans la matinée. Le L 22 NM (avec détecteur de mouvement) est une lampe d'extérieur. Lampe d'extérieur de couleur anthracite avec une forme élégante et un couvercle en acier inoxydable de haute qualité. Le luminaire design L 22 M est également disponible sans détecteur de mouvement.



78,50 (tva excl.) 94,99 tvac

STEINEL LAMPE À DÉT. INTÉR. RS 16 LED

N° d'art.: 008383
Un bon en avant en matière de technologie pour l'un de nos luminaires à détection pour l'intérieur les plus appréciés et les plus économiques. La technologie LED ultramoderne, le détecteur hyperfréquence et la mise en réseau possible propulsent le hublot RS 16 LED dans une nouvelle dimension de confort.



139,70 (tva excl.) 169,04 tvac

STEINEL LAMPE À DÉT. INTÉR. RS LED D2 V3

N° d'art.: 052539
La luminaire intérieur design RS LED D2 vous permet d'embellir votre maison avec un véritable produit phare design diffusant un éclairage LED agréable. Le luminaire vous offre un confort optimal pour votre habitat grâce à son design exceptionnel et sa technologie intelligente. Une fois installé au plafond ou au mur, il se déclenche et s'éteint sans bruit et entièrement automatiquement grâce au détecteur hyperfréquence.




114,10 (tva excl.) 138,06 tvac

LAMPE À DÉT. INTÉR. RS LED M1 V2 INOX

N° d'art.: 052492
Un design idéal pour l'intérieur. Idéal pour l'intérieur soit au mur, soit au plafond : le mariage réussi de l'éclairage d'ambiance, d'un bon éclairage et d'une technologie intelligente. Les nouveaux luminaires LED pour l'intérieur à détection hyperfréquence intégré ont une puissance d'éclairage 560 lm et sont équipés de la technologie d'éclairage ultramoderne. En consommant uniquement 9,5 W, les propriétaires sont fascinés par leur petite facture d'électricité.

3 ANS DE GARANTIE



29,60 tva excl. 35,82 ttc

STEINEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE IS 1 DUO

N° d'art.	Couleur	Type	Prix ex.
600310	Blanc	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 1	29,60
600419	Noir	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 1	29,60

Détection ciblée et prix avantageux. Détecteur de mouvement infrarouge IS 1 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée de petites surfaces, angle de détection de 120°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable de 30° à l'horizontale et de 180° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection. Vous cherchez le modèle qui vous ouvre les portes du monde des détecteurs de mouvement? Le détecteur de mouvement infrarouge IS 1 garantit la technologie de détection parfaite et un design sobre.

3 ANS DE GARANTIE



42,90 tva excl. 51,91 ttc

STEINEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE IS 130-2

N° d'art.	Couleur	Type	Prix ex.
660314	Blanc	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 130-2	42,90
660215	Noir	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 130-2	42,90

Détection ciblée dans et autour de la maison. Détecteur de mouvement infrarouge IS 130-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée dans et autour de la maison, angle de détection de 130°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable de 50° à l'horizontale et de 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection. Cherchez-vous un produit pour faire vos premiers pas dans le monde des détecteurs de mouvement? Depuis ces dernières années, le détecteur de mouvement infrarouge IS 130-2 est le petit préféré des clients STEINEL.

3 ANS DE GARANTIE



71,00 tva excl. 85,91 ttc

STEINEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE IS 140-2

N° d'art.	Couleur	Type	Prix ex.
608910	Blanc	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 140-2	71,00
608811	Noir	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 140-2	71,00

Le classique avec encore plus de classe. Détecteur de mouvement infrarouge IS 140-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée dans et autour de la maison, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 14 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable de 180° à l'horizontale et de 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection. Vous caressez l'idée de poser un détecteur de mouvement sur votre bâtiment? Le détecteur de mouvement piloté par infrarouge IS 140-2 vous offre tous les avantages d'un détecteur moderne.

3 ANS DE GARANTIE



à partir de: 66,50 tva excl. 80,47 ttc

STEINEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 360-1 DE BLANC, NOIR EN INOX

N° d'art.	Couleur	Type	Prix ex.
032845	Blanc	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 136-1DE	66,50
032852	Noir	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 136-1DE	66,50
034917	Argenté	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 136-1DE	73,00

La technologie intelligente à intégrer. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-1 DE, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 360-1 DE se caractérise par une portée pouvant atteindre 4 m et se distingue par une détection sur 360°.

3 ANS DE GARANTIE



106,20 tva excl. 128,50 ttc

STEINEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE IS 360-3

N° d'art.	Couleur	Type	Prix ex.
006532	Blanc	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 360-3	106,20
006525	Noir	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 360-3	106,20

Le véritable champion de la polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-3, parfait pour le montage au plafond dans les avant-toits, les abris pour voitures, sur les grandes façades et dans les entrées de voitures, 3 détecteurs pyroélectriques pour un angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables. Le détecteur plafonnier infrarouge à la hauteur de toutes les exigences et vraiment facile à monter. Tout simplement génial : une technologie exigeante montée et réglée en un tournemain grâce au concept d'installation intelligent.

3 ANS DE GARANTIE



116,20 tva excl. 140,60 ttc

94,60 tva excl. 114,47 ttc

STEINEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR 180 UP EASY ET AP EASY

N° d'art.	Couleur	Type	Prix ex.
055790	Blanc	Détecteur de mouvement IR 180 UP EASY (Encastré)	94,60
066048	Blanc	Détecteur de mouvement IR 180 AP EASY (En saillie)	116,20

L'éclairage automatique n'a jamais été aussi facile: le détecteur type interrupteur IR 180 UP easy est une nouveauté mondiale révolutionnaire. Il fonctionne aussi bien avec des installations bifilaires qu'avec des installations trifilaires et commande tous les types de luminaires. Rien de plus facile que de remplacer l'interrupteur sous crépis - terminé! Équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée de 8 m) et bouton pour une commutation manuelle. Il peut être qualifié de tout, mais pas d'un appareil craignant l'eau. Interrupteur à détecteur infrarouge IR 180 AP easy pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les caves, les garages, les abris de voiture et les espaces extérieurs, réglage automatique de la lumière, portée jusqu'à 8 m, réglage des seuils temporel et de crépuscularité, étanche aux projections d'eau, utilisation possible dans les pièces humides ou à l'air libre.

3 ANS DE GARANTIE



90,10 tva excl. 109,02 ttc

STEINEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE IS 240 DUO

N° d'art.	Couleur	Type	Prix ex.
602819	Blanc	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 240 DUO	90,10
602710	Noir	Détecteur de mouvement à infrarouge IS 240 DUO	90,10

Au coin. Détecteur mural infrarouge IS 240 DUO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables. La nuit ou lorsque la nuit tombe, vous pouvez vous fier absolument au détecteur de mouvement IS 240 DUO. Nous avons équipé ce détecteur de mouvement avec deux détecteurs infrarouges afin qu'il puisse surveiller des surfaces étendues pour vous. Et, si vous montez le détecteur de mouvement dans un coin externe, vous pouvez profiter d'un avantage supplémentaire: la surveillance fiable et sans faille d'une zone située entre deux murs de maison. À quoi bon monter deux détecteurs lorsqu'un seul appareil peut faire le travail de deux? Le support mural d'angle est fourni avec l'appareil.

3 ANS DE GARANTIE



31,20 tva excl. 37,75 ttc — 550318

31,20 tva excl. 37,75 ttc — 550417

550516: 42,70 tva excl. 51,67 ttc

550615: 42,70 tva excl. 51,67 ttc

CRÉPUSCULAIRE, NIGHTMATIC 2000 & 3000 VARIO

N° d'art.	Type	Couleur	Prix tva	Prix ttc
550318	NightMatic 2000	Noir	31,20	37,75
550417	NightMatic 2000	Blanc	31,20	37,75
550516	NightMatic 3000	Noir	37,30	51,67
550615	NightMatic 3000	Blanc	37,30	51,67

- Puissance: max. 1000 W
- Propre consommation: < 0,8 W
- Indice de protection: IP54
- Dimensions: 99 x 74 x 37 mm
- ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

Interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint auto. à l'aube.



LUMINAIRES MURAUX POUR L'EXTÉRIEUR, FLAME (MONOLUMIÈRE)

N° d'art.: 943.27 (anthracite)
N° d'art.: 943.29 (blanc)
Lampe unique avec module LED. Fournit des accents lumineux indirects, pour une utilisation en extérieur. Type de protection: IP44. Dimensions: angulaire 58 x 75 mm. Intensité lumineuse: 3000K. Puissance: 1x 3,8W. Lumen: 450lm. Voltage: 230V. Disponible dans les couleurs: Anthracite et Blanc. Matériau: Aluminium.



LUMINAIRES MURAUX POUR L'EXTÉRIEUR, FLAME (DOUBLE ÉMISSION)

N° d'art.: 943.28 (anthracite)
N° d'art.: 943.30 (blanc)
Lampe double incluant un module LED. Fournit des accents lumineux indirects, pour une utilisation en extérieur. Type de protection: IP44. Dimensions: angulaire 58 x 75 mm. Intensité lumineuse: 3000K. Puissance: 2x 2,8W. Lumen: 2x 290lm. Voltage: 230V. Disponible dans les couleurs: Anthracite et Blanc. Matériau: Aluminium.




PLAFONNIER À LEDS, RAINBOW AVEC EFFET ARC-EN-CIEL

N° d'art.: 705.44
La lampe de salon à variateur "Rainbow" avec effet arc-en-ciel en Noir/Blanc. A une taille de 375 mm. Crée des effets lumineux magiques au plafond ou sur les murs. Il convient comme éclairage de base lumineux ou pour attirer l'attention dans le salon. Le ciel étoilé crée des effets de lumière spéciaux et fascinants. La fonction Tunable White permet de régler la couleur de la lumière à volonté: de la lumière de travail blanc lumière du jour au blanc chaud.



PLAFONNIER À LEDS, RAINBOW AVEC EFFET ARC-EN-CIEL

N° d'art.: 705.46
La lampe de salon à variateur "Rainbow" avec effet arc-en-ciel en chrome/blanc. A une taille de 380 mm. Crée des effets lumineux magiques au plafond ou sur les murs. Il peut être utilisé comme. Il convient comme éclairage d'ambiance lumineux ou comme accroche-regard coloré dans le salon. Le ciel étoilé crée des effets de lumière spéciaux et fascinants. La couleur de la lumière peut être ajustée selon les besoins grâce à la fonction Tunable white.



ENSEMBLE DE BASE DE LA BANDE LED SIMPLED POUR L'EXTÉRIEUR (LONGUEUR: 3 ET 5 MÈTRES)

N° d'art.: 789.05 (3 mètre)
N° d'art.: 789.06 (5 mètre)
La bande extérieure SimpLED blanc-chaud, d'une longueur de 3 et 5 mètres, fournit une lumière homogène et décorative tout autour de la maison. Il crée une ligne lumineuse flexible sans points de LED visibles. Les ensembles complets sont prêts à être branchés et peuvent donc être utilisés comme éclairage pour les abris de voiture, sous les avancées de toit ou sur les terrasses. Avec son nombre élevé de LED et son revêtement en silicone robuste, la bande forme une bande lumineuse continue. Ce revêtement offre une protection contre la poussière et les projections d'eau. Protection: IP65. Puissance: 20W. Lumen: 200lm/m. Température de couleur: 3000K.



1879 TIGE LED E27, DORÉ ET VERRE FUMÉ

N° d'art.: 288.31 (Doré)
N° d'art.: 288.32 (Verre fumé)
L'édition 1879 est un éclairage de salon sous une nouvelle forme. La lampe, d'une agréable couleur dorée, s'adapte à n'importe quelle lampe E27 normale et consomme 8,5 W.



ÉCLAIRAGE SOLAIRE À LED POUR NUMÉROS DE MAISON AVEC BATTERIE REMPLAÇABLE, 3000K, 6LM, NOIR

N° d'art.: 798.42 (numéro 1)
N° d'art.: 798.43 (numéro 2)
N° d'art.: 798.44 (numéro 3)
N° d'art.: 798.45 (numéro 4)
N° d'art.: 798.46 (numéro 5)
N° d'art.: 798.47 (numéro 6)
N° d'art.: 798.48 (numéro 7)
N° d'art.: 798.49 (numéro 8)
N° d'art.: 798.50 (numéro 9)
N° d'art.: 946.50 (lettre a)
N° d'art.: 946.51 (lettre b)
N° d'art.: 946.52 (lettre c)
N° d'art.: 946.53 (lettre d)

Le numéro de maison lumineux avec éventuellement des lettres supplémentaires est l'éclairage de numéro de maison parfait. Grâce à son fonctionnement à l'énergie solaire, il peut être fixé au mur de la maison même en l'absence d'alimentation électrique. Pendant la journée, le panneau solaire invisible est chargé par la lumière du soleil et, la nuit, les chiffres et lettres décoratifs sont éclairés indirectement.


DURACELL
Numéro 1 pour Piles pour consommateurs
JUSQU'À
+50%
PLUS PUISSANTE*
*Diff. max. par rapport à Duracell Simply sur un test d'appareil photo numérique IEC en 2015. Les résultats peuvent varier en fonction de l'appareil
+50%
Jusqu'à +50% de plus d'énergie*
Duralock
Prévention contre les fuites
Conviennent aux appareils de la vie quotidienne


GP Batteries
Parfait pour les appareils de tous les jours!


PHILIPS
Éclairage


GLORIA
L'ASSISTANT POLYVALENT POUR L'ENTRETIEN DU JARDIN !


STANLEY
OUTILS À MAIN


WOLF Garten
Machines et outils de jardin


LEIFHEIT
Ménage Produits


WD-40
Le solutionneur de problèmes n° 1 pour chaque emploi !

DEALER