

# VSA SHOP

ÉDITION D'HIVER 2022-2023

belgium



VSA-SHOP édition d'hiver 2022-2023 • Valable jusqu'au 31-03-2023 • Les changements de prix et des erreurs d'impression • Ref.no. vsashop\_winter\_2022\_265x370

## MASTER



### Contrôle climatique



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 2



### Nivellement et Mesurage



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 16



### Soudage & Chargement



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 20


## ALUTEC

### Nouveau dans notre gamme de produits!



Pour plus d'informations et la gamme complète, voir page 18

► Pour davantage d'informations, marques, et des offres sur notre site internet: [www.vsabelgium.be](http://www.vsabelgium.be)





SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



**MASTER**

3 YEARS WARRANTY



**Nouveau!**



2.883,70  
tva excl.  
3.488,83 ttc

**CHAUFFEUR ÉLECTR. EKO 18 POUR LA DÉSINFECTION**

N° d'art.: EKO18  
Chauffages électriques à haute température pour le chauffage de processus, la désinfection thermique et la lutte contre les parasites. Température maximale : 110-120 °C.

3 YEARS WARRANTY



B 2PTC  
56,50  
tva excl.  
68,87 ttc

B 3PTC  
71,00  
tva excl.  
85,91 ttc

**CHAUFFAGES ELECTRIQUES - PTC SERIE**

N° d'art.: B2PTC  
N° d'art.: B3PTC  
Petit radiateur électrique léger B2PTC. Idéal pour votre lieu de travail ou votre domicile. Réinitialisation automatique et thermostat intégré. Pas de consommation d'oxygène, d'échappement, d'odeur et d'humidité.



PARAMÈTRES		B 2PTC	B 3PTC
N° d'article		B2PTC	B3PTC
	kW	1/2	1,5/3
Capacité	Btu/h	3.400-6.800	10.238
	Kcal/h	860-1.720	2580
Débit d'air	m³/h	97	97
Alimentation fréquence	V/Hz	230/50	230/50
Courant nominal	A	8,7	13
Pos. du commutateur 1		1 kW	OFF
Pos. du commutateur 2		2 kW	1,5
Pos. du commutateur 3/4		-	3
Contrôle thermostatique		include	include
Plage de température	°C	0-40	0-40
Prix	€	56,50	71,00

3 YEARS WARRANTY

B 1,8 ECA

B 3 ECA



69,50  
tva excl.  
84,10 ttc




85,00  
tva excl.  
102,85 ttc



140,50  
tva excl.  
170,00 ttc

B 5 ECA



**CHAUFFAGES ELECTRIQUES - ECA SERIE**

N° d'art.: B1.8ECA  
N° d'art.: B3ECA  
N° d'art.: B5ECA  
Chauffages électriques de la série ECA. Idéal pour votre lieu de travail ou votre domicile. Pas de consommation d'oxygène, inodore, chaleur sèche, faible bruit. Moteur à protection thermique, éléments chauffants en acier inoxydable, thermostat de surchauffe, thermostat d'ambiance interne, interrupteur de réglage de la chaleur à plusieurs positions, construction solide et durable.


PARAMÈTRES		B 1,8 ECA	B 3 ECA	B 5 ECA
N° d'article		B1.8ECA	B3ECA	B5ECA
	kW	1/2	1,65/3	2,5/5
Capacité	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000
	Kcal/h	860-1.720	1.250-2.500	2.150-4.300
Débit d'air	m³/h	184	288	510
Alimentation fréquence	V/Hz	230/50-60	230/50-60	3N 400/50-60
Courant nominal	A	8,7	14,5	7,2
Pos. du commutateur 1		OFF	OFF	OFF
Pos. du commutateur 2		ventilateur	ventilateur	ventilateur
Pos. du commutateur 3/4		1,0/2,0	1,65/3	2,5/5,0
Contrôle thermostatique		include	include	include
Plage de température	°C	5-35	5-35	5-35
Prix	€	69,50	85,00	140,50

3 YEARS WARRANTY

B 2EPB  
B 3EPB



B 5 EPB  
B 9 EPB  
B 15 EPB  
B 22 EPB



**CHAUFFAGES ELECTRIQUES - EPB SERIE**

N° d'art.: B2EPB  
N° d'art.: B3EPB  
N° d'art.: B5EPB  
N° d'art.: B9EPB  
N° d'art.: B15EPB  
N° d'art.: B22EPB  
Chauffages électriques de la série EPB. Idéal pour votre lieu de travail ou votre domicile. Pas de consommation d'oxygène. Inodore et silencieux.

PARAMÈTRES		B 2EPB	B 3EPB	B 5EPB	B 9EPB	B 15EPB	B 22EPB
N° d'article		B2EPB	B3EPB	B5EPB	B9EPB	B15EPB	B22EPB
	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
Capacité	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	Kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Débit d'air	m³/h	184	510	510	800	1.700	2.400
Alimentation fréquence	V/Hz	230/50-60	230/50-60	3N 400/50-60	3N 400/50-60	3N 400/50-60	3N 400/50-60
Courant nominal	A	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Pos. du commutateur 1		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Pos. du commutateur 2		ventilateur	ventilateur	ventilateur	ventilateur	ventilateur	ventilateur
Pos. du commutateur 3/4		1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/1,5	11,0/22,0
Contrôle thermostatique		include	include	include	include	include	include
Plage de température	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Prix	€	95,50	112,50	166,50	214,00	381,50	635,50

3 YEARS WARRANTY



402,50  
tva excl.  
487,03 ttc

TS 3A

HALL 3000

Master Standard  
Art nr.: 4012.321

175,00  
tva excl.  
211,75 ttc

**RADIATEURS INFRAROUGES ELECTRIQUES**

N° d'art.: TS 3A  
N° d'art.: HALL 1500  
N° d'art.: HALL 3000  
Chauffage électrique infrarouge HALL 1500. Fonctionnement silencieux. Chaleur rayonnante. Pas de consommation d'oxygène. Pas de gaz d'échappement, de poussière, d'odeur et d'humidité. Réchauffeur infrarouge Master TS3A. Rapide, chaleur agréable. L'avantage d'un chauffage à infrarouge est qu'il fournit une chaleur immédiate. Master Chauffage infrarouge HALL 3000. Fonctionnement silencieux. Chaleur rayonnante. Pas de flux d'air. Durée de combustion des lampes : 5000 heures.



HALL 1500



PARAMÈTRES		TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
N° d'article		TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
	kW	0,8-1,6-2,4	1,5	1,5/3,0
Capacité	Btu/h	2.700-5.500-8.200	5.100	5.100-10.200
	Kcal/h	690-1.380-2.070	1.290	1.290-2.580
Rayonnement infrarouge		Vague longue	Ondes courtes	Ondes courtes
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Bouton marche/arrêt		Oui	Oui	Oui
Courant d'indication	A	10,5	6,5	13,0
Vitrage isolant		1	1	1
Lampe		Céramique infrarouge	Or	Or
Durée de vie de la lampe	h	Sans limites	5000	5000
Surface estimée	m²	8	6	8
Câble		HØ7	HØ7	HØ7
Puissance de chauffage	W	2400	1500	3000
Dimensions du produit (lxhxh)	mm	398 x 413 x 495	735 x 650 x 1765	590 x 600 x 870
Poids	kg	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13
Prix	€	402,50	302,00	593,50

chauffages électriques et infrarouges




### CHAUFFAGE ELECTRIQUE B 18-B 30-RS 40

N° d'art.: B18EPR  
N° d'art.: B30EPR  
N° d'art.: RS40

Chauffages électriques B 18 - B 30 - RS 40 de Master. Possibilité de connecter un tuyau flexible. Grandes roues pour un transport facile.

PARAMÈTRES		B 18	B 30	RS 40
N° d'article		B 18 EPR	B 30 EPR	RS 40
	kW	9-18	15-30	13/26/40
Capacité	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	Kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	11.200-34.400
Débit du volume d'air	m³/u	1.700	3.500	3.100
Alimentation électrique	V/Hz	400/3ph/50-60	400/3ph/50	380-400/3ph/50
Bouchon (chauffage)		32A/5P	63A/5P	63A/5P
Courant d'indication	A	26,0	43,5	58,0
Réglage du commutateur 1		OFF	OFF	Ventilateur
Commutateur de réglage 2		Ventilateur	Ventilateur	13 kW
Réglage du commutateur 3/4	kW	9/18	15/30	26/40
Contrôle du thermostat		TH5 optionnelle	TH5 optionnelle	Incluse
Plage du thermostat	°C	< 25	< 25	-5 - +35
Protection		IP24	IP24	IP20
Dimensions du produit (lxh)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	990 x 710 x 800
Poids	kg	27/29,3	53/63	46/52
Prix	€	847,50	1.641,50	1.702,00



Allumage mécanique Piezo!

281,00  
340,01

BLP17M  
BLP33M  
BLP53M  
BLP73M




REGULATEUR DE FLAMME A.M.D. BOUTON DE TOUR

### CHAUFFAGE AU GAZ AVEC ALLUMAGE MÉCANIQUE

N° d'art.: BLP17M  
N° d'art.: BLP33M  
N° d'art.: BLP53M  
N° d'art.: BLP73M

Chauffages au gaz avec un allumage mécanique (Piezo). A n'utiliser que dans des zones bien ventilées pour éviter un manque d'oxygène. Comprend une vanne électronique, une vanne de gaz de sécurité avec thermocouple, un régulateur comprenant une vanne de sécurité qui arrête l'alimentation en gaz en cas de rupture du tuyau de gaz.

PARAMÈTRES		BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
N° d'article		BLP17M-B	BLP33M-B	BLP53M-B	BLP73M-B
	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
Capacité	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	Kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Pression	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Allumage		manuel	manuel	manuel	manuel
Contrôle thermostatique		NO	NO	NO	NO
Débit d'air	m³/h	300	1.000	1.450	2.300
Cons. du combustible	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Courant nominal	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Poids	kg	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Prix	€	180,50	281,00	439,50	487,50



Chariot inclus pour le BLP103ET!

588,00  
711,40

BLP103ET




### CHAUFFAGE AU GAZ AVEC ALLUMAGE AUTOMATIQUE

N° d'art.: BLP33ET  
N° d'art.: BLP53ET  
N° d'art.: BLP73ET  
N° d'art.: BLP103ET

Chauffages au gaz à allumage automatique. A n'utiliser que dans des zones bien ventilées pour éviter un manque d'oxygène. Comprend une vanne d'alimentation en gaz à double action pour la sécurité. L'électrode d'ionisation vérifie en permanence la présence de la flamme. Possibilité de connecter un thermostat en option.

PARAMÈTRES		BLP 33ET	BLP 53ET	BLP 73ET	BLP 103ET
N° d'article		BLP33ET-B	BLP53ET-B	BLP73ET-B	BLP103ET-B
	kW	18-33	36-53	49-73	57-103
Capacité	Btu/h	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300	194.500-351.700
	Kcal/h	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800	49.000-88.600
Pression	bar	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-2,0
Allumage		électronique	électronique	électronique	électronique
Contrôle thermostatique		en option	en option	en option	en option
Débit d'air	m³/h	1.000	1.450	2.300	3.260
Cons. du combustible	kg/h	2,4	3,78	5,02	6,66
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance électrique	kW	0,0074	0,126	0,23	0,23
Courant nominal	A	0,32	0,55	1,00	1,00
Poids	kg	7,5/9	13/15	15/17	22,3/27,5
Prix	€	439,50	588,00	715,00	1.027,50



477,00  
577,17

B100CED  
B150CED

805,00  
974,05

1.578,00  
1.909,50


B300CED

### CHAUFFAGE DIRECT DIESEL, BASSE PRESSION

N° d'art.: B35CED  
N° d'art.: B70CED  
N° d'art.: B100CED  
N° d'art.: B150CED  
N° d'art.: B300CED

Chauffage direct au diesel, basse pression. A n'utiliser que dans des zones bien ventilées pour éviter un manque d'oxygène. Grand débit d'air, possibilité de connecter un thermostat supplémentaire, deux filtres à gazole : filtre du réservoir à gazole et filtre d'aspiration, le moteur est résistant aux hautes températures.

PARAMÈTRES		B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
N° d'article		B35CED	B70CED	B100CED	B150CED	B300CED
	kW	10	20	29	44	44/88
Capacité	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500 - 301.000
	Kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900 - 75.800
Débit d'air	m³/h	280	400	800	900	900/1.800
Contrôle thermostat	T5	en option				
Cons. du combustible	kg/h	0,8	1,6	2,3	3,5	3,5/7
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Puissance électrique	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Courant nominal	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Capacité du réservoir	l	15	19	44	44	105
Poids	kg	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Prix	€	455,50	477,00	681,00	805,00	1.578,00



chauffages électr. au gaz et au diesel



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



MASTER

chauffages indirects au diesel

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE DIRECT AU DIESEL B180 - 48KW**  
N° d'art.: B180  
Chauffage direct au diesel B180, haute pression. Possibilité de connecter un thermostat et également un préchauffeur de carburant.

1.059,00  
1.281,39

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE DIRECT AU DIESEL B230 - 65KW**  
N° d'art.: B230  
Chauffage direct au diesel B230, haute pression. Possibilité de connecter un thermostat supplémentaire et un préchauffeur de combustible.

1.959,50  
2.371,00

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE DIRECT AU DIESEL B360 - 111KW**  
N° d'art.: B360  
Chauffage direct au diesel B360, haute pression. Possibilité de connecter un thermostat supplémentaire et un préchauffeur de combustible.

2.171,00  
2.626,91

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE INDIRECT AU DIESEL BV77E - 21KW**  
N° d'art.: BV77E  
Chauffage indirect au diesel BV77 E, haute pression. De l'air chaud pur. Possibilité de connecter un tuyau flexible. Gaz d'échappement, échangeur de chaleur.

1.218,00  
1.473,78

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE INDIRECT AU DIESEL BV110E-BV170E**  
N° d'art.: BV110E  
N° d'art.: BV170E  
Chauffage indirect au diesel BV110 E, haute pression. De l'air chaud pur. Possibilité de connecter un tuyau flexible. Gaz d'échappement, échangeur de chaleur.

BV110E  
1.218,00  
1.473,78  
BV170E  
2.224,00  
2.691,04

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE INDIRECT AU DIESEL BV290E - 85KW**  
N° d'art.: BV290E  
Chauffage indirect au diesel BV 290 E, haute pression. De l'air chaud pur. Possibilité de connecter un tuyau flexible. Gaz d'échappement, échangeur de chaleur.

2.753,50  
3.331,74

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE INDIRECT DIESEL BV400 - 110KW**  
N° d'art.: BV400 (1-WAY 110KW)  
N° d'art.: BV400 (2-WAY 110KW)  
Chauffage indirect au fioul Master BV 400 - sortie unique 110 KW. Air chaud pur, faible niveau sonore (72 dB). Kit d'alimentation en air.

BV400-1  
5.613,00  
6.791,00  
BV400-2  
4.736,00  
5.730,56

**3 YEARS WARRANTY**



**INDIRECTE DIESEL HEATER BV 471, BV 691 AIR-BUS**  
N° d'art.: BV471FS  
N° d'art.: BV691FS  
Cadre en acier solide et robuste avec boulons métriques. Puissant ventilateur axiale et pression de 250 Pa (400 Pa pour la version centrifuge) Bouton unique de "démarrage à froid" pour les environnements de travail très froids. Lampa témoin électronique de la flamme avec protection par cellule photoélectrique. Préchauffeur de carburant. Thermostat contrôlant le ventilateur avec remise à zéro automatique.

BV471FS1  
Prix excl.  
6.354,00  
7.688,34  
BV471FS4  
Prix excl.  
5.689,85  
6.884,72  
BV691FS  
Prix excl.  
7.161,50  
8.664,81  
BV691FS-4  
Prix excl.  
6.180,00  
7.477,80

**PARAMÈTRES**

	BV 471	BV 691
Numéro d'article	BV 471	BV 691
Débit d'air	m³/u 8.500	12.800
Ventilateur	Axiale	Axiale
Pression de l'air	Pa 250	250
Contrôle du thermostat	Analogue et digitale	Analogue et digitale
Consommation de carburant	l/u 12,93	21,44
Alimentation électrique	V/Hz 240/50	240/50
Alimentation électrique kW	kW 1,5	2,8
Courant d'indication	A 6,9	12,6
Protection	IP55	IP55
Dimensions	mm 1790 x 880 x 1360	2200 x 985 x 1620
Poids	kg 270	380
Prix aller simple	€ 6.354,00	6.180,00
Prix 4 voies	€ 5.689,85	7.161,50

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGE DIESEL-INFRAROUGE XL61 17KW**  
N° d'art.: XL61  
Chauffage diesel infrarouge XL 61 (17 kW) de Master. Chauffage de qualité supérieure à haut rendement, facile à utiliser et à très faible consommation d'énergie.

900,50  
1.089,81

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGES DIESEL INFRAROUGE XL9SR**  
N° d'art.: XL9SR  
Chauffage infrarouge au diesel Pompe à engrenages XL9SR. Fonctionnement silencieux et efficace, construction robuste et rayonnement thermique parfaitement contrôlé.

2.753,50  
3.331,74

**3 YEARS WARRANTY**



**CHAUFFAGES DIESEL INFRAROUGE XL**  
N° d'art.: XL9SR  
N° d'art.: XL91  
Chauffages diesel infrarouge pour diesel XL9SR et XL91. Options supplémentaires, fonctionnement plus efficace, construction solide et rayonnement thermique parfaitement contrôlé.

2.436,00  
2.947,56



**3 YEARS WARRANTY**



**692,95**  
tva excl.  
**837,32**  
tva incl.

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH732 - 30L-24H**  
N° d'art.: DH732  
Déshumidificateur DH 732. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.

**3 YEARS WARRANTY**



**1.006,50**  
tva excl.  
**1.217,87**  
tva incl.

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH752 - 47L-24H**  
N° d'art.: DH752  
Déshumidificateur DH 752. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.

**3 YEARS WARRANTY**



**2.012,50**  
tva excl.  
**2.435,13**  
tva incl.

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH792 - 72L-24H**  
N° d'art.: DH792  
Déshumidificateur DH 792. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.

**3 YEARS WARRANTY**



**1.271,00** tva excl. / **1.537,71** tva incl. **DH 26**

**1.747,50** tva excl. / **2.114,48** tva incl. **DH 44** / **DH 62**

**2.542,00** tva excl. / **3.075,82** tva incl. **DH 92**

**DÉSHUMIDIFICATEURS - DH-SERIE**  
N° d'art.: DH26  
N° d'art.: DH44  
N° d'art.: DH62  
N° d'art.: DH92  
Déshumidificateurs série DH de Master. Boîtier en acier, grandes roues, et la poignée. Opération facile, contrôle entièrement automatique, hygrostat intégré. Possibilité de fonctionnement continu (24 heures).

PARAMÈTRES		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
N° d'article		DH26	DH44	DH62	DH92
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Pour locaux d'environ	m³	115	160	160	330
Débit d'air	m³/h	350	480	480	1.000
Température	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
Humidité	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Réfrigérant		R410A	R410A	R410A	R410A
Puissance électrique	W	620	780	990	1.600
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46	53	53	50
Compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Capacité du réservoir	l	8	11	11	11
Dimensions	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Poids	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Prix	€	<b>1.271,00</b>	<b>1.747,50</b>	<b>1.853,50</b>	<b>2.542,00</b>

**3 YEARS WARRANTY**



**1.864,50**  
tva excl.  
**2.255,44**  
tva incl.

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DHP 65**  
N° d'art.: DHP65  
Déshumidificateur DHP 65. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'empilage.

PARAMÈTRES		DHP 65
N° d'article		DHP65
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	56
Pour locaux d'environ	m³	167
Débit d'air	m³/h	500
Température	°C	3-35
Humidité	%	38-99
Réfrigérant		R410A
Puissance électrique	W	780
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53
Compresseur		rotatif
Capacité du réservoir	l	10,5
Dimensions	mm	570 x 530 x 700
Poids	kg	45/50
Prix	€	<b>1.515,50</b>

**3 YEARS WARRANTY**



**1.515,50**  
tva excl.  
**1.833,76**  
tva incl.

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DHP 55**  
N° d'art.: DHP55  
Déshumidificateur DHP 55. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'empilage.

**3 YEARS WARRANTY**



**408,50**  
tva excl.  
**493,68**  
tva incl.

**DÉSHUMIDIFICATEUR DH 720 - 20L - 24H**  
N° d'art.: DH720  
Déshumidificateur DH 720, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.

**3 YEARS WARRANTY**



**485,50**  
tva excl.  
**587,46**  
tva incl.

**DÉSHUMIDIFICATEUR DH 721 21L - 24H**  
N° d'art.: DH721  
Déshumidificateur DH 721, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.

**3 YEARS WARRANTY**



**SCANNEZ LE CODE QR POUR TOUS LES ACCES- SOIRES ET LES PARTIES CONNEXES DU MASTER**  
Ou consultez le site web: <https://www.vsabelgium.be/fr-fr/produits-master/groupe-de-produits-accessoires-pi%26C3%A8Bces/>

ventilateurs professionnels



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



MASTER

ventilateurs professionnels



Ø50 cm

159,65  
tva excl.  
193,17  
tva incl.

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF20 P 6600 M<sup>3</sup>/H**

N° d'art.: DF20P

Fan professionnel DF 20 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.



Ø75 cm

450,90  
tva excl.  
545,59  
tva incl.

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF30 P 10200 M<sup>3</sup>/H**

N° d'art.: DF30P

Fan professionnel DF 30 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.



Ø90 cm

644,19  
tva excl.  
779,47  
tva incl.

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF36 P 13200 M<sup>3</sup>/H**

N° d'art.: DF36P

Fan professionnel DF 36 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.



Ø20 cm

174,00  
tva excl.  
210,54  
tva incl.

**VENTILATEUR BLM4800 1500 M<sup>3</sup>/H**

N° d'art.: BLM4800

Ventilateur professionnel BLM 4800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.



Ø30 cm

222,50  
tva excl.  
269,23  
tva incl.

**VENTILATEUR BLM6800 3900 M<sup>3</sup>/H**

N° d'art.: BLM6800

Ventilateur professionnel BLM 6800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.



Ø40 cm

371,00  
tva excl.  
448,91  
tva incl.

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DFX20 P 6800 M<sup>3</sup>/H**

N° d'art.: DFX20

Un ventilateur unique, axiale et professionnel. Le boîtier en plastique robuste en fait un ventilateur fiable pour une utilisation professionnelle.



Ø20 cm  
Ø30 cm



BL4800

219,50  
tva excl.  
265,60  
tva incl.

BL6800

321,00  
tva excl.  
388,41  
tva incl.

**VENTILATEUR PROFESSIONNEL BL4800-BL6800**

N° d'art.: BL4800

N° d'art.: BL6800

Ventilateur professionnel BL 4800 de Master. Ce ventilateur intensifie l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement.



Ø40 cm

353,00  
tva excl.  
427,73  
tva incl.

**VENTILATEUR PROFESSIONNEL, BL8800**

N° d'art.: BL8800

Ventilateur profes. BL 8800. Renforce l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement. Assure une meilleure ventilation.



326,50  
tva excl.  
395,07  
tva incl.

**VENTILATEUR DE SOL, CD5000 - 2640 M<sup>3</sup>-H**

N° d'art.: CD5000

Ventilateur professionnel CD 5000. Caractéristiques : Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.



344,50  
tva excl.  
416,95  
tva incl.

**VENTILATEUR DE SOL CDX20 2000 M<sup>3</sup>-H**

N° d'art.: CDX20

Master Underfloor Fan CDX20 2000. Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.



ACCULITHIUM

201,50  
tva excl.  
243,92  
tva incl.

**VENTILATEUR DE SOL, DFB 16**

N° d'art.: DFB16

Le Master DFB16 est un ventilateur de sol silencieux qui fonctionne sur piles. Le ventilateur est léger et a une taille compacte. Attention! Fourni sans batterie et sans chargeur!



1.079,50  
tva excl.  
1.306,20  
tva incl.

**PURIFICATION D'AIR, MAS13**

N° d'art.: MAS13

Le purificateur d'air MAS 13 crée un environnement exempt de poussière et de particules en suspension telles que les spores de moisissures et les virus.



Marquage rapide et clair des trous de forage et des points de fixation



**Le vert**  
**STANDARD**  
 Marquage jusqu'à 45 mm de profondeur

**Le noir**  
**DEEP HOLE**  
 Marques jusqu'à 45 mm à 100 mm de profondeur

Un produit hautement récompensé

250 points de marquage par stylo

Amovible

**Connu de DRAGONS' DEN**

**MARXMAN - L'outil indispensable pour tout artisan et bricoleur**

Nous connaissons tous cette situation : vous voulez suspendre quelque chose et vous devez marquer les trous de perçage, mais votre stylo ou votre crayon ne rentre pas dans les trous et vous ne pouvez pas marquer clairement le trou de perçage. Très ennuyeux et frustrant, mais à partir de maintenant, ce n'est plus un problème car avec le stylo Marxman, vous pouvez toujours, rapidement et facilement, marquer des trous de forage clairs.

Le stylo Marxman est spécialement conçu pour vous faire gagner du temps pendant le travail. Le stylo Marxman vous permet de marquer rapidement et visiblement les points de fixation et de percer des trous à chaque fois. Il fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, y compris la pierre, le bois, le métal, les cloisons sèches et même les surfaces grasses.

Il suffit de placer le stylo Marxman sur une surface ou de l'enfoncer dans les trous de montage. Appuyez une fois sur le stylo Marxman et il pulvérisera un pigment vert fluorescent exactement là où vous devez percer ou monter.

**STYLO MARXMAN - VERT - STANDARD**

N° d'art.: **MARX488767**  
 Fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, telles que la pierre, le bois, le métal, les plaques de plâtre et même les surfaces grasses.  
 - 250 points de marquage par stylo  
 - Marquage jusqu'à 45 mm de profondeur



**MARX488767**  
**13,00** tva excl.  
**15,73** etc.



**STYLO MARXMAN - NOIR - TROU PROFOND**

N° d'art.: **MARX488750**  
 Fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, telles que la pierre, le bois, le métal, les plaques de plâtre et même les surfaces grasses.  
 - 250 points de marquage par stylo  
 - Marques de 45 mm à 100 mm de profondeur



**MARX488750**  
**13,00** tva excl.  
**15,73** etc.



**REH492084**  
**45,95** tva excl.  
**55,60** etc.



**REH492091**  
**57,20** tva excl.  
**69,21** etc.



**REH492107**  
**88,95** tva excl.  
**107,51** etc.

**CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES**

- FEATURES**
- Pas de consommation d'oxygène
  - Inodore, chaleur sèche
  - Silencieux
  - Moteur protégé thermiquement
  - Éléments chauffants en acier inoxydable
  - Surchauffe du thermostat
  - Thermostat d'ambiance interne
  - Interrupteur à plusieurs étages pour le réglage de la chaleur
  - Construction durable

- APPLICATIONS**
- Pour les zones fermées
  - Garages - maisons - caves



PARAMÈTRES		B2000	B3000	B5000
Numéro d'article		REH492084	REH492091	REH492107
Capacité	W	25/1000/2000	25/1500/3000	30/2500/5000
Débit du volume d'air	m³/u	186	476	530
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/50	220-240/50	380-240/50
Commutateur Inst. 1		éteindre	éteindre	éteindre
Commutateur Inst. 2		ventilateur	ventilateur	ventilateur
Commutateur Inst. 3/4		1,0/2,0	1,65/3	2,5/5,0
Convient pour les chambres	m³	40	60	100
Dimensions	mm	230x198x320	270x255x380	290x350x400
Prix	€	<b>45,95</b>	<b>57,20</b>	<b>88,95</b>



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



**scheppach**

# MACHINES ET OUTILS DE SCHEPPACH

**scheppach**

Le slogan de Scheppach est "Bien travailler". Cela signifie de bons produits au design moderne et à la fonctionnalité pratique, qui offrent les meilleurs résultats de travail. Mais "bien travailler" signifie aussi un service et une coopération excellents avec le client. Et enfin, "bon travail" est synonyme des 90 ans d'expérience de Scheppach.

Aujourd'hui, la plupart des machines à bois Scheppach sont fabriquées au siège de Scheppach à Ichenhausen, dans le sud de l'Allemagne. Grâce aux connaissances acquises lors du développement et de la production, les experts de Scheppach ont une connaissance approfondie des machines et disposent donc des meilleures solutions pour toutes les questions de service et d'utilisation de nos clients concernant les différentes machines telles que les scies, les broyeurs, les fendeuses, les tronçonneuses, les tondeuses à gazon et les compresseurs.



outils électriques scheppach



**BEST BUY**

95,65  
tva excl.  
115,74  
tva excl.

### SCIE PLONGEANTE, 8 HM80L - NOIR

N° d'art.: 5801102901

La tronçonneuse idéale, y compris le laser. Avec sa base en aluminium, il est léger et donc facile à transporter. Malgré son poids léger, la HM80L est polyvalente et très précise dans les bois durs et tendres.



116,05  
tva excl.  
140,42  
tva excl.

### SCIE PLONGEANTE, 8 HMB0L

N° d'art.: 3901105915

La tronçonneuse idéale, y compris le laser. Avec sa base en aluminium, il est léger et donc facile à transporter. Malgré son poids léger, la HMB0L est polyvalente et très précise dans les bois durs et tendres.



**BEST BUY**

217,00  
tva excl.  
262,57  
tva excl.

### SCIE RADIALE, HM100LXU

N° d'art.: 5801202901

Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 1800 W en fait une scie polyvalente. La lame en carbure de 60 TPI reste affûtée. Capacité de coupe transversale jusqu'à 340 mm.



208,35  
tva excl.  
251,58  
tva excl.

### SCIE RADIALE, HM216SPX

N° d'art.: 5901221901

Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 1800 W en fait une scie polyvalente. La lame en carbure de 60 TPI reste affûtée. Capacité de coupe transversale jusqu'à 340 mm.



301,45  
tva excl.  
349,43  
tva excl.

### SCIE D'ABATTAGE ET DE TIRAGE, HM254

N° d'art.: 5901216901

Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 2000 W en fait une scie polyvalente. Grande largeur de coupe jusqu'à 340 mm. Lames de scie de 48 et 60 dents incluses.



376,60  
tva excl.  
455,59  
tva excl.

### SCIE RADIALE, HM140L

N° d'art.: 5901218901

La HM140L est une tronçonneuse et une scie à onglets - plus d'angles, plus de biseaux et plus de productivité. Idéal pour les coupes d'onglet dans le bois dur, le bois tendre, l'aggloméré et le plastique.



186,70  
tva excl.  
225,91  
tva excl.

### TRONÇONNEUSE MT140, 355MM

N° d'art.: 5903702901

La MT140 est une scie compacte pour les travaux lourds. Avec cette machine, un sciage précis est une certitude. Léger et facile à transporter. Comprend une pince pour la pièce à usiner. Couverture protectrice.



133,95  
tva excl.  
162,98  
tva excl.

### SCHEPPACH CADRE, MWB600

N° d'art.: 5901209900

Le chevalet de scie Scheppach MWB600 est idéal pour installer un plan de travail ou une table sur le chantier, dans la cave ou dans le jardin. Les pieds du MWB600 sont réglables individuellement en hauteur.



73,10  
tva excl.  
88,45  
tva excl.

### SCHEPPACH CADRE, UMF1550

N° d'art.: 5907107900

Le cadre de base UMF1550 est parfait pour les travaux avec des scies plongeoantes ou des scies à couper et à tirer. Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Extension de 0,93 m pour supporter les pièces.



**BEST BUY**

97,75  
tva excl.  
118,28  
tva excl.

### SCHEPPACH CADRE, UMF1600

N° d'art.: 5907103900

Scheppach UMF1600 support pour tous les types de scies à onglets. Le support est léger et convient à toutes les marques de scies à onglets. Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Rallonge de 1 m pour le support.



117,45  
tva excl.  
142,11  
tva excl.

### SCHEPPACH CADRE, UMF2000

N° d'art.: 5907102900

Support UMF2000 pour tous les types de scies à onglets. Le support est léger et convient à toutes les marques de scies à onglets. Capacité de charge jusqu'à 250 kg. 1,16 m de support d'extension.



**BEST BUY**

176,25  
tva excl.  
213,26  
tva excl.

### SCIE PLONGEANTE 160 MM, PL5

N° d'art.: 5901802915

La combinaison du Scheppach PL5 et du rail de guidage crée un système qui génère plus de précision. Les scies électriques traditionnelles n'atteindront jamais les résultats de cette scie. Snh.0-5500tr/min.

WWW.VSABELGIUM.BE

Sous réserve de modifications ou d'erreurs d'impression - Prix hors TVA - Brochure valable jusqu'au 31-03-2023




**RAIL DE GUIDAGE PL75/PL55**  
N° d'art.: 4901802701  
Rail de guidage Schepach 1400 mm pour PL75 et PL55. Spécifications: Longueur: 1400 mm Convient pour: PL75 et PL55.

**57,20**  
Eva excl.  
**69,21**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**SCIE DE TABLE, 8 HS80**  
N° d'art.: 5901302901  
Cette scie à table est conçue pour une mobilité maximale et pour prendre le moins de place possible lorsqu'elle est rangée. La scie sur table est compacte mais puissante et convient au bricoleur pour scier avec précision tous les types de bois à différents angles.

**179,50**  
Eva excl.  
**217,20**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**SCIE DE TABLE, 10 HS100S**  
N° d'art.: 5901310901  
Scie à table de Schepach. La HS100S possède une lame dépliée à gauche et à droite, un volant et d'autres caractéristiques de sécurité. Avec un puissant moteur de 2000 watts.

**245,00**  
Eva excl.  
**296,45**  
Eva excl.



**SCIE DE TABLE 10", HS105**  
N° d'art.: 5901308901  
Le HS105 est parfait pour le bricoleur et l'entrepreneur. La scie à table a tous les derniers gadgets. Par conséquent, la scie peut couper presque tous les matériaux. Puissant moteur de 2000 watts.

**368,40**  
Eva excl.  
**445,76**  
Eva excl.



**SCIE DE TABLE, 12 HS120o-230V**  
N° d'art.: 3901302915  
Scie à table de Schepach, 230 Volt. La HS120o est idéale pour couper tous les types de bois. Ce type de scie à table présente un excellent rapport qualité-prix. Le HS120o est spécifique sur tous les fronts.

**445,40**  
Eva excl.  
**538,93**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**SCIE DE TABLE, 12 TS310, 230V**  
N° d'art.: 4901305901  
La table de scie TS310 12" avec la possibilité de la déplacer facilement grâce à ses roues. Livrée avec une deuxième lame de scie supplémentaire et dotée d'une extension de table en longueur et en largeur.

**559,40**  
Eva excl.  
**676,87**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**SCIE A RUBAN, BASA1 8**  
N° d'art.: 19015010901  
BASA1 scie à ruban 8". La conception la plus innovante des scies à ruban Schepach. Diamètre de la bande: 205 mm. Dimensions: 320 x 310 mm. Table solide pouvant être réglée de 0° à 45°.

**286,10**  
Eva excl.  
**346,18**  
Eva excl.



**SCIE A RUBAN, BASA3 12**  
N° d'art.: 1901503901  
Cette machine à scie à ruban présente de nombreuses caractéristiques. Le sciage est très facile, ce qui permet de scier les formes les plus difficiles. Ouverture: 590 mm.

**772,90**  
Eva excl.  
**935,21**  
Eva excl.



**SCIE À CHANTOURNER, DECO-XLS**  
N° d'art.: 5901407901  
Avec la scie sauteuse, les amateurs et les modélistes peuvent réaliser sans effort des contours sophistiqués et des coupes précises avec des détails fins dans le bois, le plastique, le métal, le plexiglas ou le plâtre.

**150,80**  
Eva excl.  
**182,74**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**SCIE À CHANTOURNER, DECO-FLEX**  
N° d'art.: 4901402901  
La scie sauteuse Deco-flex est une scie à chantourner parfaite pour un usage professionnel ou privé. Sa haute qualité et ses faibles vibrations en font un appareil très convivial. C'est une nécessité absolue.

**211,65**  
Eva excl.  
**256,10**  
Eva excl.



**RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE**  
N° d'art.: 5902210901  
La raboteuse HMS860 est idéale lorsque l'espace est restreint mais qu'une raboteuse combinée est nécessaire. Il s'agit d'une version réduite parfaite d'une machine à épaissir à part entière.

**445,20**  
Eva excl.  
**538,69**  
Eva excl.



**RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE**  
N° d'art.: 5902209901  
Raboteuse pour travaux à plat type HMS1080 de Schepach. Il s'agit d'une machine compacte adaptée à l'usage privé, aux artisans, aux autres travaux de bricolage et à l'usage professionnel.

**585,95**  
Eva excl.  
**709,00**  
Eva excl.



**BANC D'ÉPAISSISSEMENT, PLM1800**  
N° d'art.: 5902208901  
La robuste machine à niveler PLM1800 est légère. Il dispose d'un puissant moteur de 1500W pour un résultat parfait. La hauteur de travail peut être facilement réglée à l'aide d'un bouton de commande.

**518,70**  
Eva excl.  
**627,63**  
Eva excl.



**DEFONCEUSE, HF50**  
N° d'art.: 4902105901  
Le HF50 est une machine compacte adaptée à l'usage privé, aux artisans, aux autres travaux de bricolage et à l'usage professionnel. En bref: une machine très polyvalente et conviviale. Dim. de la table: 610 x 360 mm

**318,00**  
Eva excl.  
**384,78**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**POMPE À AIR, AIR FORCE 2, 230V**  
N° d'art.: 5906126901  
Le compresseur Air Force 2 dispose d'un très large éventail de possibilités: Pneus de voiture ou de vélo, ballons de sport, matelas pneumatiques et bien plus encore. Son poids léger le rend facile à transporter.

**102,00**  
Eva excl.  
**123,42**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**COMPRESSEUR, HC26 24L**  
N° d'art.: 5906135901  
Le compresseur HC26 est idéal pour divers travaux à la maison, dans l'atelier ou le garage. Ce compresseur est très mobile et peut être transporté rapidement et facilement en tout lieu.

**188,20**  
Eva excl.  
**227,72**  
Eva excl.



**GÉNÉRATEUR D'ÉLECTRICITÉ**  
N° d'art.: 5906218901  
Le générateur d'électricité SG1000. Générateur puissant, compact et fiable avec un bon rapport qualité-prix. Le SG1000 est le générateur parfait pour les caravanes, les campings, les bateaux et l'usage domestique. Facile à transporter et à stocker.

**191,35**  
Eva excl.  
**231,59**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE NTS20**  
N° d'art.: 5907721901  
Le NTS20 3-en-1 de Schepach est un auxiliaire indispensable à la maison et à l'atelier avec sa poignée de transport, son porte-câble intégré, son support robuste en acier inoxydable et ses roulettes pivotantes pratiques. Avec un moteur de 1200 watts.

**83,30**  
Eva excl.  
**100,79**  
Eva excl.



**BEST BUY**

**ASPIRATEUR À VALISE, HD2P**  
N° d'art.: 5906301901  
Aspirateur de valise de Schepach. Le HD2P est un Aspirateur portable 3-en-1. Caractéristiques: Puissant moteur de 1250 watts. Accessoires d'aspiration et de soufflage des poussières.

**124,80**  
Eva excl.  
**151,01**  
Eva excl.



**EXTRACTION DES POUSSIÈRES, DC100**  
N° d'art.: 5906306901  
L'aspirateur compact DC100 surpasse tous les aspirateurs eau et poussière en termes de puissance d'aspiration lorsqu'il s'agit de ramasser des copeaux de bois. Grâce à sa conception compacte, le DC100 est idéal.

**138,00**  
Eva excl.  
**166,98**  
Eva excl.

outils électriques schepach



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



**scheppach**



**BEST BUY**

**246,30**  
tva excl.  
**298,02**  
etc.

**EXTRACTEUR DE COPEAUX, HD12**

N° d'art.: 3906301915

Extracteur de copeaux de bois HD12. Cet extracteur est idéal pour se connecter aux outils qui rejettent de la sciure et des copeaux de bois. L'extracteur de copeaux recueille tout dans son grand sac de collecte.



**187,95**  
tva excl.  
**227,42**  
etc.

**PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE**

N° d'art.: 4903302901

BTS800 ponceuse à bande et ponceuse à disque ponceuse en une seule machine. Cela en fait un appareil multifonctionnel aux résultats élevés. Moteur à induction offrant un résultat puissant, silencieux et fiable.



**129,70**  
tva excl.  
**156,94**  
etc.

**PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE**

N° d'art.: 4903304901

La ponceuse à bande et à disque BTS700 est parfaite pour les modélistes sérieux, les artisans ou pour les amateurs. La machine permet d'obtenir une finition sur des matériaux tels que le bois, plastique et métal.



**234,40**  
tva excl.  
**283,62**  
etc.

**SCHEPPACH PONCEUSE OSCILLANTE**

N° d'art.: 4903401901

Scheppach OSM100 ponceuse à broche avec broche les rouleaux de ponçage et les raccords de disques en caoutchouc. Cette ponceuse permet de poncer des pièces profondes et larges. Moteur de 450 watts.



**106,95**  
tva excl.  
**129,41**  
etc.

**PONCEUSE POUR MURS ET PLAFONDS, DS 200**

N° d'art.: 5903802901

La ponceuse murale DS200 est équipée d'un sac à poussière, de sorte que la poussière est immédiatement extraite. En outre, la légèreté de la ponceuse murale garantit sa facilité d'utilisation. 1200 W.



**150,15**  
tva excl.  
**181,69**  
etc.

**PONCEUSE POUR MURS ET PLAFONDS, DS 920**

N° d'art.: 5903804901

Ponceuse murale de Scheppach. La DS920 est parfaite pour poncer dans des endroits que les autres ponceuses peuvent difficilement atteindre. Cela rend cette ponceuse murale très facile à utiliser.



**101,05**  
tva excl.  
**122,27**  
etc.

**TOURET À MEULER, BG150**

N° d'art.: 4903104901

BG150 meuleuse à double table 6". Convient aussi bien aux bricoleurs qu'aux utilisateurs de l'UE professionnels. Avec cette solide meuleuse d'établi double les machines-outils peuvent être affûtées facilement.



**168,10**  
tva excl.  
**203,40**  
etc.

**MEULE À EAU, TIGER 7000S**

N° d'art.: 5903206901

Ce broyeur humide TIGER 7000S est doté d'un puissant moteur de 200 W et d'un réservoir d'eau robuste qui assure un refroidissement fiable et régulier de la meule pour éviter toute surchauffe.



**BEST BUY**

**2X**  
**93,70**  
tva excl.  
**113,38**  
etc.

**SCHEPPACH MÉLANGEUR, PM1200**

N° d'art.: 5907802901

Le mélangeur PM1200 est la solution simple et efficace. La peinture, le plâtre, les matériaux secs et même le petit béton ne posent aucun problème. Tout le travail est réalisé avec un minimum d'effort manuel.



**2X**  
**163,75**  
tva excl.  
**198,74**  
etc.

**MÉLANGEUR PM1800D, (DOUBLE FOUET)**

N° d'art.: 5907802901

Le PM1800D de Scheppach est équipé de 2 pales de mélange et d'un puissant moteur de 1800 watts pour une puissance énorme avec un fonctionnement léger pour mélanger même les matériaux difficiles, tels que les liquides et les matériaux en poudre comme les couleurs, le mortier et le béton.



**BEST BUY**

**236,75**  
tva excl.  
**286,47**  
etc.

**PERCEUSE D'ÉTABLI, DP60**

N° d'art.: 5906821901

La perceuse d'établi DP60 de Scheppach allie des années d'expérience à une conception innovante. Il fournit des résultats de forage précis et s'utilise de manière intuitive grâce à l'écran numérique.



**150,95**  
tva excl.  
**182,65**  
etc.

**PERCEUSE D'ÉTABLI, DP16 VLS**

N° d'art.: 5906810901

Qu'il s'agisse de métal, de plastique, de bois dur ou tendre : la perceuse à colonne DP16VLS offre de nombreuses possibilités d'application, vous permettant de traiter facilement une grande variété de matériaux.



**128,70**  
tva excl.  
**155,73**  
etc.

**MARTEAU PIQUEUR, DH1300PLUS**

N° d'art.: 5907902901

Le marteau rotatif SDS-Plus est le marteau idéal pour tout artisan professionnel. Le puissant moteur à une force d'impact élevée de 5 joules. Comprend un ciseau plat et un ciseau à pointe, un jeu de forets et un coffret.



**236,30**  
tva excl.  
**285,92**  
etc.

**MARTEAU PIQUEUR AB1600 + CAS**

N° d'art.: 5908201901

Marteau de démolition Scheppach AB1600 à usage intensif. Le marteau de démolition est le leader du marché en termes de performance et de durabilité pour des résultats constants dans la maçonnerie et le béton. Livré avec 2 ciseaux + valise.



**214,95**  
tva excl.  
**260,99**  
etc.

**MARTEAU PIQUEUR, AB1700**

N° d'art.: 5908203901

Le marteau de démolition Scheppach à usage intensif offre des performances et une durabilité à la pointe du marché pour des résultats constants dans la maçonnerie et le béton. Livré avec 2 ciseaux et une boîte bmc. Une énergie d'impact de 50 joules.



**272,50**  
tva excl.  
**329,73**  
etc.

**MARTEAU PIQUEUR, AB1900**

N° d'art.: 5908206901

Marteau de démolition AB1900 pour travaux lourds. Le marteau de démolition est le leader du marché en termes de performance et de durabilité pour des résultats constants dans la maçonnerie et le béton. Comprend 2 ciseaux, un ciseau pointu et ciseau plat.



**1000 kg!**

**66,45**  
tva excl.  
**80,70**  
etc.

**SCHEPPACH PALAN À CHAÎNE, CB01**

N° d'art.: 4907401000

Palan à chaîne de Scheppach. La CB01 est parfaite pour les garages ou les magasins et conçue pour un usage professionnel et privé. Capacité de levage: Max. 1000 kg. Longueur de la chaîne: 3000 mm.



**2000 kg!**

**92,15**  
tva excl.  
**111,50**  
etc.

**SCHEPPACH PALAN À CHAÎNE, CB02**

N° d'art.: 4907402000

Palan à chaîne de Scheppach. Le CB02 est parfait pour les garages ou les magasins et conçu pour un usage professionnel et privé. Capacité de levage: Max. 2000 kg. Longueur de la chaîne: 3000 mm.



**250 kg!**

**135,30**  
tva excl.  
**163,71**  
etc.

**PALAN À CABLE ÉLECTRIQUE, HRS250**

N° d'art.: 4906904000

Poulie électrique Scheppach HRS250 avec une capacité de charge maximale de 250 kg. Idéal pour tous les travaux de levage. Idéal pour les garages et les magasins. Câble double: 250 kg jusqu'à de 6 mètres.



**400 kg!**

**184,50**  
tva excl.  
**223,25**  
etc.

**PALAN À CABLE ÉLECTRIQUE, HRS400**

N° d'art.: 4906905000

Poulie électrique Scheppach HRS400 avec une capacité de charge maximale de 400 kg. Idéal pour tous les travaux de levage. Idéal pour les garages et les magasins. Double câble: 400 kg jusqu'à de 6 mètres.

outils électriques scheppach



**BEST BUY**

82,70  
tva excl. 100,07

**BOÎTE À OUTILS, TB94**

N° d'art.: 5909308900

Le jeu de clés à douille TB94 se compose de 94 pièces. Le set d'outils compact comprend, entre autres, 2 cliquets de 1/2 pouce et 1/4 pouce, diverses clés à douille, des embouts et de nombreux autres accessoires.



**BOÎTE À OUTILS, TB150**

N° d'art.: 5909306900

Le kit d'outils TB150 est la meilleure solution pour tous les bricoleurs qui n'ont pas de place pour un atelier ou qui recherchent une boîte à outils pour les réparations autour de la maison.

141,75  
tva excl. 171,52



**BOÎTE À OUTILS, TB217**

N° d'art.: 5909307900

Un ensemble compact d'outils de qualité comprenant 3 cliquets avec extensions, des clés à douille, des clés Allen, des tournevis avec porte-embouts, y compris des embouts.

151,50  
tva excl. 183,32



**BEST BUY**

263-pièces!  
612,60  
tva excl. 741,25

**CHARIOT À OUTILS, TW1000**

N° d'art.: 5909304900

Toujours le bon outil. Le chariot à outils TW1000 de Scheppach est un chariot à outils sur roulettes entièrement approvisionné. La construction solide est accompagnée de 263 outils!



808,10  
tva excl. 977,80

**SCIE À BUCHE, HS520 230V**

N° d'art.: 5905108901

Scie basculante HS520 avec une lame de scie de 505 mm. Idéal pour scier du bois pour le poêle. Avec cette scie inclinable, vous pouvez travailler en toute sécurité à une hauteur confortable. La scie basculante est compacte.



925,90  
tva excl. 1.120,34

**SCIE À BUCHE, HS720 230V**

N° d'art.: 5905109901

Le moteur puissant de la scie basculante HS720 garantit une performance de coupe élevée. La construction robuste et solide garantit la stabilité et une longue durée de vie. Diamètre de la lame de scie: 700 mm.



**FINI=FINI**

127,45  
tva excl. 154,21

**MACHINE NETTOYAGE PAR POUSSÉE**

N° d'art.: 5909802900

La machine de nettoyage par poussée S700 est très facile à utiliser. Allées, patios, garages ou planchers de travail, il peut faire son travail sur tous les sols. La machine de nettoyage rend le nettoyage encore plus facile.



**BEST BUY**

356,30  
tva excl. 431,12

**FENDEUR DE BOIS, HL460 4 TON**

N° d'art.: 5905209901

Puissant moteur à induction de 1500 W. Coulée extensible table en alliage pour un meilleur support de la pièce à travailler. Support de pied et guide d'onglet inclus en standard. Capacité de coupe: 370x250 mm.



345,45  
tva excl. 417,99

**LA TARIÈRE, EB1700 PACK**

N° d'art.: 5904702904

Une tarière parfaite pour les travaux lourds. L'EB1700 peut être utilisé pour percer dans une variété de substrats. Son poids léger le rend très facile à utiliser.



265,20  
tva excl. 320,89

**COUPE BLOC, HSC140**

N° d'art.: 5908503900

Fendeur de pierre le HSC140 est un dispositif important pour les pavés. Avec la pierre. Les pierres de fendage peuvent être fendues très facilement. Longueur de la fente max.: 320 mm. Construction solide.



244,40  
tva excl. 295,72

**COUPE BLOC, HSC130**

N° d'art.: 5908501900

Fendeur de pierre le HSC130 est un dispositif important pour les pavés. Avec la pierre. Les pierres de fendage peuvent être fendues très facilement. Longueur de la fente max.: 330 mm. Construction solide.



1.239,05  
tva excl. 1.499,25

**PLAQUE VIBRANTE, VS1000**

N° d'art.: 3908301915

Pilon vibrant, 450 à 650 vibrations par minute. La VS1000 est une pilonneuse polyvalente, conçue pour les réparations sur différents types de sol. Des résultats optimaux et une vitesse optimale.



**PLAQUE VIBRANTE, HP2200S**

N° d'art.: 5904612903

Compactez rapidement et facilement les chemins, les allées et les grandes surfaces. Son moteur Loncin de 6,5 CV permet d'atteindre une force de compactage de 25 000 N et une profondeur de compactage de 35 cm sans aucun effort.



65,75  
tva excl. 79,96

**POMPE DOMESTIQUE, SWP800-2**

N° d'art.: 5909507901

La pompe domestique pour eaux sales traite jusqu'à 14000 litres d'eau sale, sableuse ou claire par heure, jusqu'à une hauteur de 9,5m. Un interrupteur réglable met automatiquement la pompe en marche et l'arrête.



134,80  
tva excl. 163,11

**POMPE DE JARDIN, GP1300 JET**

N° d'art.: 5909403901

La pompe de jardin GP1300 est un outil de jardinage puissant pour les jardiniers amateurs qui souhaitent utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin. Le moteur de 1300W traite 5400L d'eau par heure à une pression maximale de 5 bars.



152,35  
tva excl. 184,24

**POMPE JARDIN, GP1000 JET LCD**

N° d'art.: 5909404901

La pompe à eau GP1000 Jet LCD de Scheppach, d'une puissance de 1000W, fournit jusqu'à 4400 litres d'eau par heure pour une utilisation dans le jardin ou à la maison, par exemple pour les toilettes ou la machine à laver. Avec un écran LCD.



200,40  
tva excl. 242,48

**GROUPE HYDROPHORE, HWW1300**

N° d'art.: 5908606901

Économisez l'eau potable et pompez plutôt l'eau d'une citerne ou d'un puits. Le rendement peut être utilisé pour arroser le jardin ou pour alimenter la machine à laver et les toilettes.



**BEST BUY**

183,40  
tva excl. 221,91

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCE2200**

N° d'art.: 5907702901

Nettoyeur haute pression idéal pour un usage privé. Convient à presque toutes les applications. Système de connexion rapide; pour un changement rapide des accessoires. Puissant moteur de 2200W. Pression maximale de 165 bars.



**BEST BUY**

185,55  
tva excl. 224,52

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCE2400**

N° d'art.: 5907705901

Nettoyeur haute pression puissant idéal pour un usage privé. Convient à presque toutes les applications. Un système de connexion rapide; pour un changement rapide des accessoires. Dispose d'un puissant moteur de 2400W. Pression maximale de 180 bars.



**BEST BUY**

426,50  
tva excl. 516,97

**4 TEMPS NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCP2600 - 200 BAR**

N° d'art.: 5907701903

Nettoyeur haute pression HCP2600, version 4 temps. Puissant nettoyeur haute pression de 200 bars pour toutes les applications. Nettoyeur haute pression idéal pour un usage privé et professionnel.

outils électriques scheppach



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



**BERNARDO**

EXERCICES DE BANC D'ESSAI

230V

393,00  
tva excl.  
475,93  
tva incl.



**TB 14 T**

N° d'art.: 01-1026  
Puissance : 375 W (230V)  
Capacité de perçage : max. 14 mm  
Montage de la broche : Fixe / B16  
Vitesse : (5) 620 - 2620 tr/min  
Course de l'axe : 65 mm  
Déchargement : 130 mm  
Dimensions de la table : B185 x P185 mm  
Dimensions : B300 x D510 x H690 mm  
Poids : environ 26 kg

230V

513,80  
tva excl.  
621,70  
tva incl.



**TB 16 T**

N° d'art.: 01-1031  
Puissance : 550 W (230V)  
Capacité de perçage : max. 16 mm  
Montage de la broche : MK2  
Vitesse : (12) 300 - 2550 tr/min  
Course de l'axe : 65 mm  
Déchargement : 155 mm  
Dimensions de la table : B245 x D245 mm  
Dimensions : B400 x D570 x H920 mm  
Poids : environ 36 kg

230V

630,25  
tva excl.  
762,50  
tva incl.



**TB 20 T**

N° d'art.: 01-1036  
Puissance : 550 W (230V)  
Capacité de perçage : max. 20 mm  
Montage de la broche : MK2  
Vitesse : (16) 180 - 2770 tr/min  
Course de l'axe : 80 mm  
Déchargement : 180 mm  
Dimensions de la table : B290 x D290 mm  
Dimensions : B380 x D620 x H1000 mm  
Poids : environ 54 kg

400V



400V  
01-1046  
816,65  
tva excl.  
988,15  
tva incl.



400V  
01-1051  
1.128,50  
tva excl.  
1.365,49  
tva incl.

**SB 25 S, R-L**

N° d'art.: 01-1046  
Taille du foret : max. 25 mm  
Montage de la broche : MK3  
Vit. de la broche : (12) 280-2380 rpm  
Course de l'axe : 85 mm  
Déchargement : 175 mm  
Dimensions de la table : B290 x D290 mm  
Dimensions : L380 x P660 x H1560 mm  
Poids : environ 65 kg

**SB 32 S, R-L**

N° d'art.: 01-1051  
Taille du foret : max. 32 mm  
Montage de la broche : MK4  
Vitesse de la broche : (12) 150-2450 rpm  
Course de l'axe : 120 mm  
Déchargement : 215 mm  
Dimensions de la table : L300 x D290 mm  
Dimensions de la table : L300 x D290 mm  
B400 x D720 x H1700 mm  
Poids : environ 95 kg

MACHINE DE FORAGE ET DE FRAISAGE



**BF 30 SUPER**

N° d'art.: 02-1044  
Capacité de perçage dans l'acier : 30 mm  
Fraisage en étoile max : 75 mm  
Fraises max : 25 mm  
Déchargement : 180 mm  
Distance broche/table : 135 - 495 mm  
Course de l'axe : 70 mm  
Vitesse de la broche, en continu : 50 - 750/150 - 2250 rpm  
Montage de la broche : MK 3  
Taille de la table : 840 x 210 mm  
Distance parcourue (x / y) : 565 / 215 mm  
Tête de fraisage pivotante : De -90° à +90°  
Réglage de la hauteur du porte-outil : 360 mm  
Taille de la fente en T : 14 mm  
Capacité du moteur S1 100% : 1,1 kW / 230 V  
Puissance du moteur S6 40% : 1,6 kW / 230 V  
Dimensions de la machine (L x P x H) : 1100 x 715 x 1200 mm  
Poids approximatif : 220 kg



230V

4.261,20  
tva excl.  
5.156,95  
tva incl.

Colonne non compris

MACHINE DE FORAGE ET DE FRAISAGE



**BF 40 HS**

N° d'art.: 02-1098  
Capacité de perçage dans l'acier : 32 mm  
Capacité de perçage dans l'acier moulé : 40 mm  
Tête de coupe max : 80 mm  
Déchargement : 280 mm  
Vitesse de la broche : (12) 75 - 3200 rpm  
Montage de la broche : MK 4  
Course du sténopé : 120 mm  
Alimentation en pinole : (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tour.  
Taille de la table : 730 x 210 mm  
Taille des rainures en T : 14 mm  
Distance broche/table max : 640 mm  
Distance broche / plaque de fond max : 1185 mm  
Tête de fraisage pivotante : - 90° à +90°  
Réglage de la hauteur de la tête de la broche : 265 mm  
Plaque de base : 365 x 375 mm  
Dimensions de la machine (L x P x H) : 1070 x 800 x 2060 mm  
Poids approximatif : 360 kg

400V

3.496,60  
tva excl.  
4.230,89  
tva incl.



DÉFIBREUSE

230V

Cadre non compris



176,70  
tva excl.  
213,81  
tva incl.

**DSA 150 / 230V**

N° d'art.: 05-1090  
Disque de meulage : 150x25,4x12,7 mm  
Grain de la meule : K36 / K80  
Vitesse : 2850 rpm  
Puissance : 0,37 kW / 230V  
Dimensions : B345 x D270 x H275 mm  
Poids : environ 10 kg  
Train d'atterrissage disponible séparément



272,25  
tva excl.  
329,79  
tva incl.

**DSA 200 / 230V**

N° d'art.: 05-1092  
Disque de meulage : 200x25,4x15,9 mm  
Grain de la meule : K36 / K80  
Vitesse : 2850 rpm  
Puissance : 0,55 kW / 230V  
Dimensions : B410 x D340 x H330 mm  
Poids : environ 18 kg  
Train d'atterrissage disponible séparément



324,50  
tva excl.  
392,55  
tva incl.

**DSA 250 / 230V**

N° d'art.: 05-1096  
Disque de meulage : 250 x 25,4 x 20 mm  
Grain de la meule : K36 / K80  
Vitesse : 2850 rpm  
Puissance : 0,75 kW / 230V  
Dimensions : B450 x P360 x H370 mm  
Poids : environ 26 kg  
Train d'atterrissage disponible séparément

SCIES CIRCULAIRES

04-1885

2.531,05  
tva excl.  
3.062,57  
tva incl.

04-1887

2.425,25  
tva excl.  
2.934,55  
tva incl.

400V

Y compris le train d'atterrissage !

N° d'art	CS 315 L		CS 350 L	
	04-1885		04-1887	
Puissance	0,75 / 1,3 kW (400V)		0,75 / 1,3 kW (400V)	
Taille de la lame de scie	Ø 315 x 32 mm		Ø 350 x 32 mm	
Vitesse	18 / 36 tr/min		18 / 36 tr/min	
Ouverture de la pince	max. 140 mm		max. 145 mm	
Hauteur de travail	960 mm		960 mm	
Dimensions	B550 x D1000 x H1860 mm		B550 x D1000 x H1910 mm	
Poids	ca. 210 kg		ca. 215 kg	

Sawcap. CS 315 L	● ○ □		■ ▣ ▤	
	90°	55 mm	100 mm	95 x 95 mm
60°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm
45°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm

Sawcap. CS 350 L	● ○ □		■ ▣ ▤	
	90°	60 mm	110 mm	110 x 110 mm
60°	55 mm	110 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm
45°	55 mm	105 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm



TOUR



**STANDARD 165 TOP**

N° d'art.: 03-1260  
Puissance : 2,0 / 2,4 kW  
Distance entre les centres : 1000 mm  
Hauteur du centre : 175 mm  
Diamètre de rotation au-dessus du lit : 350 mm  
Largeur du lit : 180 mm  
Passage de l'arbre principal : 40 mm  
Diamètre de l'arbre principal : MK3  
Vitesse de rotation : (12) 45 - 2000 tr/min  
Filet de vis métrique : (36) 0,4 - 7 mm  
Déplacement pinole : 110 mm  
Longueur de la plage d'alimentation : (40) 0,053 - 1,29 mm/tour  
Plage d'avance transversale : (40) 0,013 - 0,31 mm/tour  
Dimensions : B1730 x D700 x H1340 mm  
Poids : environ 515 kg



Digital

Châssis inclus !

7.378,75  
tva excl.  
8.928,29  
tva incl.

TOUR



**MASTER 180 DIGITAL**

N° d'art.: 03-1264XL  
Puissance : 1,5 kW (400V)  
Distance entre les centres : 1000 mm  
Hauteur du centre : 180 mm  
Diamètre de rotation au-dessus du lit : 360 mm  
Diamètre de rotation sur les glissières trans : 220 mm  
Diamètre de l'axe principal : 51 mm  
Montage de la tête de rechange : MK4  
Vitesse de rotation : (8) 70 - 2000 tr/min  
Course d'alimentation : (32) 0,052-1,392 mm/tour  
Course d'avance transversale : (32) 0,014-0,380 mm/arrière  
Filet de vis métrique : (26) 0,4 - 7,0 mm  
Pinole diamètre : 42 mm  
Déplacement de Pinole : 110 mm  
Dimensions : B1920 x D750 x H1600 mm  
Poids : environ 540 kg

Digital

Châssis inclus !

7.692,80  
tva excl.  
9.308,29  
tva incl.



400V

machines pour le travail des métaux



**WINBAG®**  
- pump it up..!

**70 KG**  
Capacité de charge

**16,65**  
tva excl. **20,15**  
tcc

**WINBAG MINI**  
N° d'art.: WIN103308  
Le Winbag Mini a une capacité de charge élevée de 70 kg et sa compacité le rend indispensable à tout bricoleur. Vous gagnerez du temps grâce à la conception conviviale, ce qui vous permettra de vous attaquer facilement aux tâches d'assemblage plus importantes.

**WINBAG®**  
- pump it up..!

**135 KG**  
Capacité de charge

**18,55**  
tva excl. **22,25**  
tcc

**WINBAG CONNECT**  
N° d'art.: WIN104152  
Le Winbag Connect augmente la puissance. Connecter ne signifie rien d'autre que de connecter les coussins les uns aux autres avec le connecteur intégré. La capacité de charge totale est de 135 kg pour 1 coussin, et avec 5 coussins, elle est déjà de 450 kg!

**WINBAG®**  
- pump it up..!

**250 KG**  
Capacité de charge

**40,75**  
tva excl. **49,31**  
tcc

**WINBAG MAX**  
N° d'art.: WIN114823  
Le Winbag Max a une capacité de charge de 250 kg (!) et sa compacité en fait un outil indispensable pour tout bricoleur. Vous gagnez du temps, ce qui vous permet de vous attaquer facilement aux gros travaux d'assemblage. Le Winbag Max a une grande portée d'environ 70 mm.

**Gutster™**  
Démolition Bar

**30 BAR**

762 mm

**75,35**  
tva excl. **91,17**  
tcc

**BABY BAR 762 MM AVEC ARRACHE-CLOU**  
N° d'art.: GB04  
ANGLE - Parfaitement incliné pour une utilisation facile au-dessus et au sol. NACKER - Enlève facilement les clous des sols et des plafonds. Poignée - NOUVEAU design de poignée ovale extra forte - plus solide et plus légère. Longueur courte pour travailler dans les espaces restreints.

**Gutster™**  
Démolition Bar

**48 BAR**

1200 mm

**97,45**  
tva excl. **117,91**  
tcc

**GUTSTER BAR 1,2 M AVEC ARRACHE-CLOU**  
N° d'art.: GB01  
Cette barre de démonstration de 1,2 m est parfaite pour les projets de restauration. Les entrepreneurs généraux trouveront une variété d'utilisations pour cette barre de démolition. Ce levier de 1,2 m peut être utilisé pour démolir des carreaux. Il est parfait pour les projets de bricolage.

**Gutster™**  
Démolition Bar

**60 BAR**

1500 mm

**112,05**  
tva excl. **135,98**  
tcc

**BAR 1,5 M AVEC ROUES ET ARRACHE-CLOUS**  
N° d'art.: GB02  
Barre de démolition de 1,5 m à usage intensif avec roues, arrache-clous, mâchoires pour largeur de solive. Unique pour économiser la tension du dos, pointes aiguisées pour déchirer les sols et les carreaux. L'angle de la tête vous permet de maintenir une posture verticale pendant le travail.

**RIPPER**

**The Ripper**

480 mm

**29,95**  
tva excl. **36,24**  
tcc

**LA BARRE UTILITAIRE/LEVIER - THE RIPPER**  
N° d'art.: RB03  
L'utilitaire/levier Ripper a une tête d'indexation qui indexe sur 180 degrés et se verrouille dans 15 positions différentes. Une véritable barre utilitaire polyvalente et polyvalente offrant des fonctionnalités et des avantages inégalés par rapport à une barre utilitaire fixe standard.

**RIPPER**

**The Claw**

460 mm

**29,95**  
tva excl. **36,24**  
tcc

**LA BARRE UTILITAIRE/LEVIER - THE CLAW**  
N° d'art.: RB02  
La barre utilitaire/levier Claw a une tête d'indexation qui indexe sur 180 degrés et se verrouille dans 15 positions différentes. Une véritable barre utilitaire polyvalente et polyvalente offrant des fonctionnalités et des avantages inégalés par rapport à une barre utilitaire fixe standard.

**RIPPER**

**The Longhorn**

1066 mm

**88,70**  
tva excl. **107,33**  
tcc

**LA BARRE DE DÉMOLITION - THE LONGHORN**  
N° d'art.: RB01  
Le Longhorn est une barre de démolition robuste avec une tête d'indexation à 180 degrés pour de multiples utilisations de démolition et d'arrachage. 15 positions de verrouillage permettent à l'utilisateur de sélectionner la meilleure position pour un effet de levier et un accès maximum.

**toolflex**  
Professional System

900 mm

**27,00**  
tva excl. **32,67**  
tcc

**TOOLFLEX ALUM. RAIL 90CM AVEC 5 SUPPORTS**  
N° d'art.: 54255561  
Rail en aluminium de 90 cm avec 5 porte-outils fabriqués. Le site 5 supports se compose de 3 supports pour les outils de 20 à 30 mm et de 2 supports pour les outils de 30 à 40 mm. 20 à 30 mm et 2 supports pour les outils. Ce produit peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.

**toolflex**  
Professional System

500 mm

**21,80**  
tva excl. **26,38**  
tcc

**TOOLFLEX ALUM. RAIL 50CM AVEC 3 SUPPORTS**  
N° d'art.: 54255551  
Rail en aluminium de 50 cm de long avec 3 porte-outils fabriqués par Toolflex. Le site 3 supports consistent en deux supports pour les outils de 20 à 30 mm et un support pour les outils de 30 à 40 mm. Ce produit peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.

**toolflex**  
Professional System

**6,00**  
tva excl. **7,26**  
tcc

**CROCHETS TOOLFLEX, JEU DE 3 PIÈCES**  
N° d'art.: 54255871  
Le crochet Toolflex est extrêmement pratique pour, entre autres, les petites brosses, les râteliers, les élagueuses et un grand nombre d'ustensiles de nettoyage. Le Toolflex Le crochet peut être facilement fixé dans les rails en aluminium Toolflex. Une extension idéale pour une combinaison Toolflex. Ensemble de 3 pièces.


outils auxiliaires professionnels



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



**SMART**  
ADVANTAGE EVERYWHERE



**STARLOCK**

ST32CJ1  
10,50  
Eva excl.  
12,71

**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 32MM BRUT**

Lame de scie à dents grossières. Idéal pour les coupes en plongée dans le bois. Compatible avec tous les multitools Starlock. Grande profondeur de coupe de 42 mm.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32CJ1	Lame de bois denté	1	10,50
ST32CJ3	Lame de bois denté	3	29,90
ST32CJ10	Lame de bois denté	10	93,45



**STARLOCK**

ST32FT1  
8,65  
Eva excl.  
10,47

**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 32MM FINE**

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32FT1	Lame de bois fine	1	8,65
ST32FT3	Lame de bois fine	3	24,30
ST32FT10	Lame de bois fine	10	79,80



**STARLOCK**

ST32BM1  
11,15  
Eva excl.  
13,49

**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 32X42MM**

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et ampoule; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32BM1	SL PRO 32x42 mm BiM	1	11,15
ST32BM3	SL PRO 32x42 mm BiM	3	31,70
ST32BM10	SL PRO 32x42 mm BiM	10	100,05



**STARLOCK**

ST44BM1  
12,10  
Eva excl.  
14,54

**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 44X46MM**

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et les métaux non ferreux. Profondeur de coupe 46 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST44BM1	44x46 mm BiM H-S.	1	12,10
ST44BM3	44x46 mm BiM H-S.	3	34,75
ST44BM10	44x46 mm BiM H-S.	10	104,75



**STARLOCK**

58 mm coupe en profondeur!  
ST32RWL1  
12,10  
Eva excl.  
14,64

**LAME DE COUPE PROFONDE**

Équipée du même engrenage rapide pour bois, cette lame coupe le bois, le bois dur et le plastique aussi rapidement que toutes les autres lames rapides pour bois de la gamme.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32RWL1	Deep Cut lame SL	1	12,10
ST32RWL3	Deep Cut blade SL	3	34,65
ST32RWL10	Deep Cut blade SL	10	114,20



**STARLOCK**

58 mm coupe en profondeur!  
ST32BML1  
12,45  
Eva excl.  
15,06

**COUPEAU BI-MÉTAL BOIS ET CLOUS**

Cette lame multi-outils bimétallique extra longue offre une coupe pleine profondeur de 58 mm, idéale pour les applications qui nécessitent une coupe plus profonde.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32BML1	Bi-Metal Wood&Nails	1	12,45
ST32BML3	Bi-Metal Wood&Nails	3	35,60
ST32BML10	Bi-Metal Wood&Nails	10	112,80



**STARLOCK**

ST35MB1  
31,80  
Eva excl.  
38,49

**BUSTER-MÉTAL 35MM-40 MM**

Augmentez les capacités de votre outil multifonctionnel avec cette lame dentelée "Metal Buster" de 35 mm (40 mm de long) de la série professionnelle. Idéal pour le métal épais, les vis, les matériaux abrasifs (par exemple, la fibre de verre), les clous et le métal non ferreux.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST35MB1	35mm Buster métal SL	1	31,80



**STARLOCK**

63 coupe en profondeur!  
ST35MBL1  
34,15  
Eva excl.  
41,32

**BUSTER MÉTAL - 63 MM**

Outil polyvalent de 35 mm à pointe en carbure de tungstène. La lame est extra-longue (63 mm) pour des coupes à pleine profondeur. Idéal pour le métal épais, les vis, les matériaux abrasifs (par exemple, la fibre de verre et les panneaux de fibrociment), les clous et le métal non ferreux.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST35MBL1	Metal Buster SL	1	34,15

lames multi-outils



**STARLOCK**

H2RWK  
26,65  
Eva excl.  
32,25

2 pièces !

**JEU DE LAMES BI-MÉTAL 2 PIÈCES**

2 pièces - gamme de lames Rapid Wood de 32 mm et 63 mm primées. Le jeu se compose de 2 lames suivantes:

N° d'art.	Consiste à:	Description	Prix ex
H2RWK	- 1x H2RWK - 1x H63RW	32 mm de large 63 mm de large	26,65



**STARLOCK**


H4MAK  
29,05  
Eva excl.  
35,15

4-pièces!

**JEU DE LAMES BI-MÉTAL 4 PIÈCES**

Une gamme de lames multi-outils de 4 pièces. Soigneusement sélectionnées pour chaque constructeur quicoupe du bois, du métal et du plastique. L'ensemble se compose de les 4 feuilles suivantes:

N° d'art.	Consiste à:	Description	Prix
H4MAK	- 1x H32CJ - 1x H63CJ - 1x H32FT - 1x H32BM	32 mm de large 63 mm de large 32 mm de large 32 mm de large	29,05 35,15



**STARLOCK**

H8MAK  
63,55  
Eva excl.  
76,90

8-pièces!

**8 P. ASSORTI DE LAMES MULTITOOL**

La sélection ultime des types de lames pour outils multiples les plus populaires, regroupée dans un pack d'une valeur incroyable et un assortiment haut de gamme pour chaque artisan. Le H8MAK possède toutes les lames dont vous avez besoin pour presque toutes les occasions!

N° d'art.	Consiste à:	Nombre	Prix
H8MAK	- 4x lames de scie 32 mm - 1x lame de scie 44 mm - 2x lames de scie 63 mm - 1x lame de scie 90 mm	8 pièces	63,55 76,90



**STARLOCK**

SM4-TK  
42,15  
Eva excl.  
51,90

4-pièces!

**UN TRA ASSORTI DE FEUILLES DE CARREAUX**

Parfait pour tout carreleur, décorateur ou installateur de cuisine/salle de bain. Le set de carrelage de 4 pièces comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour décorer ou jointoyer, enlever la colle. Un excellent assortiment des styles de lames de multitool les plus couramment utilisés. Tout en un pour une solution de couteau économique!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
SM4-TK	Assorti de lames de carr. 4 pc	4-pièces	42,15 51,90



**STARLOCK**

H32RW1  
13,45  
Eva excl.  
16,28

2x plus rapide!

**LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 32 MM**

Cette lame Rapid Wood de 32 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 32 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32RW1	Lame Rapid Wood	1	13,45
H32RW3	Lame Rapid Wood	3	38,15
H32RW10	Lame Rapid Wood	10	120,65



**STARLOCK**

H63RW1  
15,15  
Eva excl.  
18,33

2x plus rapide!

**LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 63 MM**

Cette lame Rapid Wood de 63 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 63 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H63RW1	Lame de bois rapide	1	15,15
H63RW3	Lame de bois rapide	3	41,95
H63RW10	Lame de bois rapide	10	136,95



**STARLOCK**

H32BM1  
8,25  
Eva excl.  
9,28

Bois & clous!

**LAME DE SCIE BI-METALLIQUE DE 32 MM**

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32BM1	Lame de scie bi-métal	1	8,25
H32BM3	Lame de scie bi-métal	3	21,20
H32BM10	Lame de scie bi-métal	10	75,35



**STARLOCK**

H44BM1  
9,40  
Eva excl.  
11,37

Bois & clous!

**LAME DE SCIE BI-MÉTAL DE 44 MM**

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 44x51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H44BM1	Lame de scie bi-métal	1	9,40
H44BM3	Lame de scie bi-métal	3	23,95
H44BM10	Lame de scie bi-métal	10	85,10



**STARLOCK**

H32CJ1  
8,15  
Eva excl.  
9,86

Denture japonais

**LAME DE SCIE BI-METALLIQUE 32 MM**

Lame à dents japonaise pour couper le bois, les revêtements de sol en bois et les plastiques, etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32CJ1	Lame bimétal Japonaise	1	8,15
H32CJ3	Lame bimétal Japonaise	3	20,85
H32CJ10	Lame bimétal Japonaise	10	74,45



**STARLOCK**

H63CJ1  
9,20  
Eva excl.  
11,13

Denture japonais

**LAME DE SCIE BI-METALLIQUE 63 MM**

Lame à dents japonaises pour couper le bois, les revêtements de sol et plastiques etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur. Largeur 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H63CJ1	Lame bimétal Japonaise	1	9,20
H63CJ3	Lame bimétal Japonaise	3	23,35
H63CJ10	Lame bimétal Japonaise	10	83,35



**STARLOCK**

HINB1  
17,25  
Eva excl.  
20,87

**100 MM "ISOLATION BUSTER" LAME**

Une nouvelle innovation du groupe d'outils SMART. Sur mesure pour la découpe de panneaux d'isolation. Peut également être utilisé sur de la mousse et d'autres matériaux souples.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
HINB1	Lame de scie bimetal.	1	17,25



**STARLOCK**

H32DB1  
34,10  
Eva excl.  
41,28

**RÂTEAU À MORTIER À BORDS DIAMANTÉS**

Râteau à mortier avec bords en diamant de 32 mm. Durée de vie extra longue pour la brique, le mortier, le gypse et l'ampoule; béton poreux. Excellent pour enlever le mortier et recherche détaillée de câbles et de boîtes de prises!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32DB1	Bord diamantés	1	34,10



HHS68  
22,05  
tva excl.  
26,68  
tva incl.

HHS76  
22,05  
tva excl.  
26,68  
tva incl.

HHS68  
22,05  
tva excl.  
26,68  
tva incl.

**SMART BLADES UN TRA MULTI SCIES À TROUS**

Les scies cloches de la série HHS de SMART Blades permettent de découper rapidement et facilement des tuyaux et des points. La scie cloche offre une coupe contrôlée, minimisant les dommages potentiels aux fils cachés, est très facile et sûre à utiliser, et fournit une coupe propre et précise même dans les espaces restreints

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
HHS65	SMART HHS65 Multitool - Ø 65mm	1	22,05
HHS68	SMART HHS68 Multitool - Ø 68mm	1	22,05
HHS76	SMART HHS76 Multitool - Ø 76mm	1	22,05



10+2  
GRATUIT!

H32BM10+2  
75,35  
tva excl.  
91,17  
tva incl.

**UN TRA 32X51MM BIM H-S 10+2 PIÈCES**

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32BM10+2	UN TRA 32x51 mm BiM H-S	10+2	75,35



10+2  
GRATUIT!

H44BM10+2  
85,10  
tva excl.  
102,17  
tva incl.

**UN TRA 44X51MM BIM H-S 10+2 PIÈCES**

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H44BM10+2	UN TRA 44x51 mm BiM H-S	10+2	85,10



ST90DB  
34,60  
tva excl.  
41,87  
tva incl.

**SMART BLADES SL PRO 90 X 25 MM, 1 PIÈCE**

Cet accessoire multi-outils à segment super fin diamanté de la série Professional est parfait pour le ponçage rapide et précis du mortier de carrelage ou du plâtre. Grâce à son épaisseur réduite, elle convient également aux petites coupes détaillées dans les carreaux de céramique, par exemple la finition d'une coupe détaillée ou la coupe d'un carreau existant. Compatible avec les multi-outils d'ajustement Starlock

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
ST90DB	Smart Blades SL PRO 90 X 25 mm	1	34,60



10+2  
GRATUIT!

ST32BM10+2  
100,05  
tva excl.  
121,06  
tva incl.

**SL PRO 32X42MM BIM-BLAD H-S 10+2 PIÈCES**

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et ampoule; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
ST32BM10+2	SL PRO 32x42 mm BiM H-S	10+2	100,05



10+2  
GRATUIT!

ST44BM10+2  
104,75  
tva excl.  
126,78  
tva incl.

**SL PRO 44X46MM BIM-BLAD H-S 10+2 PIÈCES**

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et les métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
ST44BM10+2	UN TRA 44x46 mm BiM H-S	10+2	104,75



10+2  
GRATUIT!

ST32CJ10+2  
93,45  
tva excl.  
113,08  
tva incl.

**SL PRO 32X42MM LAME BOIS BRUT 10+2 PCS.**

Lame de scie à dents grossières. Idéal pour les coupes en plongée dans le bois. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Grande profondeur de coupe de 42 mm. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi découpe de clous, de tuyaux en cuivre et même de vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
ST32CJ10+2	32x42mm lame de bois denté.	10+2.	93,45



10+2  
GRATUIT!

ST32FT10+2  
79,80  
tva excl.  
96,56  
tva incl.

**SL PRO 32X42MM LAME BOIS FINE 10+2 PCS.**

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32FT10+2	SL PRO 32x42mm lame de bois fine 10+2	10+2	79,80



10+2  
GRATUIT!

ST32RW10+2  
95,50  
tva excl.  
115,58  
tva incl.

**SL PRO 32MM SCIE À BOIS RAPIDE 10+2 PCS.**

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32RW10+2	SL PRO 32x42mm lame de bois fine 10+2	10+2	95,50




10+2  
GRATUIT!

ST63RW10+2  
108,40  
tva excl.  
131,16  
tva incl.

**SL PRO 63MM LAME SCIE À BOIS RAPIDE. 10+2**

La lame scie à bois Rapide est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes en plongée détaillées, jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Largeur de coupe: 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63RW10+2	SL PRO 63x42mm lame de bois fine 10+2	10+2	108,40



10+2  
GRATUIT!

ST63CJ10+2  
108,40  
tva excl.  
131,16  
tva incl.

**SL PRO 63MM LAME DE SCIE JAPONAISE, 10+2**

Une lame multi-outils de la série professionnelle avec des dents grossières pour une grande variété de coupes précises dans le bois, le bois dur, le plastique, les cloisons sèches, les revêtements en bois et plus encore. Largeur de coupe: 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63CJ10+2	SL PRO 63x42 mm lame de bois fine 10+2	10+2	108,40



10+2  
GRATUIT!

ST63FT10+2  
108,40  
tva excl.  
131,16  
tva incl.

**SL PRO 63MM LAME DE SCIE À BOIS FINE, 10+2**

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63FT10+2	SL PRO 63x42 mm lame de bois fine 10+2	10+2	108,40



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !




## IMEX-LEADER DU MARCHÉ DES LASERS ET DES INSTRUMENTS DE MESURE

Imex offre à l'artisan des outils de mesure innovants de haute qualité et une large gamme parmi laquelle choisir. Qu'il s'agisse de distancemètres, de lasers linéaires ou de lasers rotatifs, les outils Imex sont parfaits pour les travaux de construction et de terrassement. Les outils laser sont dotés d'une technologie de diode laser avancée, associée à un boîtier robuste de couleur verte Imex unique.

La gamme comprend également des mètres à ruban, des arpenteurs, des niveaux à bulle (numériques), des roues à mesurer et d'autres équipements de mesure.

Les produits laser Imex fournissent des résultats optimaux grâce à leur précision et leur efficacité. Voir la gamme de produits IMEX pour toutes les solutions laser.



### IMEX LASER D'ÉGOUT IPL3 - ROUGE

N° d'art.: 012-IPL3TR  
La nouvelle série de lasers pour eaux usées IPL3TR est spécialement conçue pour toutes les tâches de canalisation et de drainage. En raison de son boîtier compact et à son fonctionnement mains libres, l'IPL3TR peut être utilisé dans des tuyaux de 100 mm et plus.



### IMEX LASER D'ÉGOUT IPL3 - VERT

N° d'art.: 012-IPL3TG  
La nouvelle série de lasers pour eaux usées IPL3TG est spécialement conçue pour tous les travaux de canalisation et de drainage. En raison de son boîtier compact et à son fonctionnement mains libres, l'IPL3TG peut être utilisé dans des tuyaux de 100 mm et plus.



### i88G LASER ROTATIF - LRX10

N° d'art.: 012-I88GSX10  
Le laser rotatif i88G pour les tâches de nivellement exigeantes. Des gradients précis peuvent être mesurés avec le mode double pente jusqu'à 8,8 % dans les deux directions.



### i88R LASER ROTATIF - LRX10

N° d'art.: 012-I88RX10-KIT  
Le laser rotatif i88R pour les tâches de nivellement exigeantes. Des gradients précis peuvent être mesurés avec le mode double pente jusqu'à 8,8 % dans les deux directions.



### i77R LASER ROTATIF - LRX10

N° d'art.: 012-I77RX10-KIT  
L'imex i77R effectue un certain nombre de tâches de nivellement de manière efficace dans toutes les conditions. Comprend un nivellement automatique, une fonction d'inclinaison, un mode de balayage - horizontal et vertical, une télécommande et des piles rechargeables.



### i66R LASER ROTATIF - LRX6

N° d'art.: 012-I66RX6-KIT  
L'IMEX i66R est le leader du marché des niveaux à bulle laser rotatifs. Un boîtier et une technologie robustes dans un ensemble efficace et facile à utiliser. Avec une portée de 400 m, une protection en caoutchouc et un capuchon de protection pour une résistance optimale aux chocs et aux intempéries.



### IMEX E60 KIT EN VALISE

N° d'art.: 012-E60-KIT  
Le nouveau niveau à bulle laser rotatif E60 est idéal pour tous les bricoleurs. Il ne peut être réglé qu'horizontalement. Bénéficiez de la même gamme que nos modèles laser rotatifs professionnels et de la commodité d'un kit de construction compact tout-en-un avec mallette de transport.



### TREPIED EN ALUMINIUM PLAT

N° d'art.: 012-SJA30  
Construit de manière robuste pour toute tâche de laser ou de nivellement. Le trépied laser rotatif le plus populaire est recommandé pour sa qualité et sa légèreté.



### LATTE DE NIVELLEMENT METRIC-E

N° d'art.: 012-IMELS5  
Convient pour tous les travaux lourds de nivellement et d'arpentage. Les bulles de mise à niveau sont un élément essentiel de toute installation de niveau optique ou de niveau laser rotatif.



### NIVEAU LASER 3X360°

N° d'art.: 012-LX3DG  
Les lasers ligne tridimensionnels et autonivelants d'Imex sont les lasers les plus populaires et les plus polyvalents de la gamme. Les lignes laser produisent une ligne horizontale complète de 360° et deux lignes verticales de 360° à 90°.



### LASER CROIX LX25P 5 POINTS

N° d'art.: 012-LX25P  
Le laser à ligne transversale 5 points LX25 est doté de la technologie de pointe d'IMEX. Les lignes et les points HD avancés font de ce laser un outil polyvalent pour l'intérieur. Comprend le support universel magnétique.



### LASER CROIX LX25PG 5 POINTS

N° d'art.: 012-LX25PG  
Le laser à ligne transversale 5 points LX25 est doté de la technologie de pointe d'IMEX. Les lignes et les points HD avancés font de ce laser un outil polyvalent pour l'intérieur. Comprend le support universel magnétique.



### LIGNE TRANSVERSALE LASER ROUGE

N° d'art.: 012-LX22  
Le LX22 est le laser ligne le plus populaire de la gamme. Le faisceau vertical a une portée très "élevée" et lorsqu'il est placé sur le sol, il démarre à 100 mm devant.



### LASER VERT DE LA LIGNE/HOR VERT

N° d'art.: 012-LX22G  
Le LX22G offre des performances exceptionnelles avec un rayon laser horizontal et vertical très large combiné à un fil à plomb haut/bas. Il est maintenant livré avec une mallette de transport rigide pour une protection et une durabilité accrues.



### MINI SET LASER CROIX, L2G5

N° d'art.: 012-L2G5  
Le laser croix laser L2G Mini d'Imex est parfait pour toutes les tâches d'intérieur. Fourni avec un trépied en standard. Le L2G est une solution laser compacte, précise et polyvalente pour les tâches de nivellement à courte distance.



### LASER CARREAU LX11PG PREMIUM

N° d'art.: 012-LX11PR  
Le laser à carreaux Imex Premium LX11, disponible avec un laser rouge et vert, est le leader incontesté du nivellement des sols. Deux faisceaux laser ultra lumineux à un angle de 90 degrés assurent un alignement et une installation précis des carreaux.

outils de mesure imex





**Numérique et gamme de niveaux**



002-SP060 32,15 tva excl. 38,90 tva	002-SP090 40,65 tva excl. 49,19 tva	002-SP120 49,50 tva excl. 59,90 tva	002-SP180 60,10 tva excl. 72,72 tva	002-SP200 69,85 tva excl. 84,52 tva	002-SP240 87,60 tva excl. 106,90 tva
---	---	---	---	---	--

**NIVEAU D'EAU PROFESSIONNEL IMEX - STORM PRO EXTRA - 6 TAILLES**

N° d'art.: 002-SP060 - 600 mm  
N° d'art.: 002-SP090 - 900 mm  
N° d'art.: 002-SP120 - 1200 mm  
N° d'art.: 002-SP180 - 1800 mm  
N° d'art.: 002-SP200 - 2000 mm  
N° d'art.: 002-SP240 - 2400 mm  
Les niveaux à bulle de très haute qualité de la série Imex SP sont dotés de fioles très précises dans un boîtier unique en aluminium renforcé. Le Storm Professional Extra convient aux professionnels effectuant des travaux lourds. Fabriqué selon les normes rigoureuses d'Imex, le profil est renforcé de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui permet à ces niveaux à bulle de résister aux conditions de travail les plus difficiles tout en conservant leur précision et leurs performances. Des embouts en caoutchouc des deux côtés protègent le niveau à bulle des chocs.



002-498035 191,30 tva excl. 231,47 tva	002-495050 248,30 tva excl. 300,44 tva	002-495075 293,60 tva excl. 355,26 tva	001-495105 355,26 tva excl. 429,87 tva
--	--	--	--

**RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL IMEX - PILE 1,9V**

N° d'art.: 002-498035 - 350 mm  
N° d'art.: 002-495050 - 517 mm  
N° d'art.: 002-495075 - 767 mm  
N° d'art.: 001-495105 - 1050 mm  
Les indicateurs d'angle numériques Imex sont dotés de la dernière technologie de niveau à bulle pour une mise à niveau précise. Un acier trempé de haute qualité provenant d'Allemagne est utilisé pour une longue durée de vie du produit. En combinaison avec les niveaux à bulle fluorescents traditionnels, les jauges d'angle peuvent également être utilisées comme des niveaux à bulle standard. Les jauges d'angle sont conçues pour garantir la qualité et fournir une lecture précise. Les mesureurs d'angle numériques d'Imex fonctionnent avec 2 piles AAA et sont disponibles en quatre variantes.



**NIVEAU ÉLECTRONIQUE AVEC ÉCRAN LCD IMEX**

N° d'art.: 012-EL60 - 600 mm  
N° d'art.: 012-EL120 - 1200 mm  
Les niveaux à bulle numériques sont également équipés d'une série de fonctions pour les tâches de nivellement quotidiennes. L'écran LED lumineux est réversible, pour une utilisation à l'envers et au-dessus de la tête. Si nécessaire, il est complété par deux flacons. Conçu avec un plateau et une base fraisés avec précision qui contribuent à un degré exceptionnel de robustesse. Deux aimants de terre intégrés pour une fixation sûre et mains libres sur des surfaces verticales métalliques sont, bien sûr, un must. Matériau : sections de boîte en aluminium.



**R1000 ROUE DE MESURE, + L'ÉTUI**

N° d'art.: 003-R1000  
La roue de mesure R1000 est la plus populaire de la série. Il compte en montant lorsqu'on avance et en descendant lorsqu'on recule. Il est livré avec un étui de transport très pratique. La précision d'utilisation est garantie par le pointeur pendulaire et le contrôle du frein.



**R500 ROUE DE MESURE, + L'ÉTUI**

N° d'art.: 003-R0500  
La roue de mesure R500 est un instrument de mesure compact et facile à ranger qui offre des performances exceptionnelles. Une fois replié, le R500 n'occupe que 380 mm d'espace. Le R500 possède les mêmes caractéristiques que son grand frère, comme la portée de 10 000 mètres, le levier de frein et le bouton de réinitialisation.



N° d'art.: 006-SP3013 - 30 mtr  
N° d'art.: 006-SP5013 - 50 mtr  
N° d'art.: 006-SP0013 - 100 mtr  
Les mètres ruban Imex Storm Professional ont une précision de mesure supérieure grâce à leur lame en acier de haute qualité. Les mètres à ruban de la série SP sont professionnels, sans tension, robustes et spécialement conçus pour les tâches d'arpentage. La poignée en forme de Z, le ruban de mesure laminé et le mécanisme d'enroulement en douceur font de ces mètres ruban l'un des meilleurs du marché. Disponible dans les tailles suivantes: 30, 50 et 100 mètres.



**IMEX METRE RUBAN DOUBLE FACE 5, 8 ET 10 MÈTRE**

N° d'art.: 006-PP0525 - 5 mtr. double-face  
N° d'art.: 006-PP0525-MET - 5 mtr. double-face, Métrique  
N° d'art.: 006-PP0825 - 8 mtr. double-face  
N° d'art.: 006-PP1025 - 10 mtr. double-face  
Fabriqué à partir de profilés en aluminium renforcés, le résultat est un produit robuste qui durera toute une vie. Utilisant les dernières technologies, les niveaux à bulle de la série EL sont suffisamment précis pour les professionnels exigeants. les professionnels du secteur de la construction. Courroie: Courroie en acier, nylon enduit.



**THERMOMÈTRE INFRAROUGE IR650**

N° d'art.: 013-IR650  
Avec le thermomètre infrarouge numérique IR650 d'IMEX, toutes les surfaces et tous les liquides peuvent être mesurés en toute sécurité et en toute confidentialité. Le thermomètre a une portée de -50° C à 650° C et les mesures peuvent être prises en degrés Celsius et Fahrenheit.



**MESUREUR D'HUMIDITÉ MP100**

N° d'art.: 013-MP100  
L'humidimètre IMEX MP100 est conçu pour être simple et efficace à utiliser et fournit des mesures précises de la teneur en humidité de divers matériaux de construction tels que le bois, le béton, les plaques de plâtre, etc. Il est doté d'un design ergonomique et d'un écran très lisible.



**TELEMETRE LASER, BE30**

N° d'art.: 008-IOBE30  
Le Bullsseye BE30 est le télémètre le plus populaire de la gamme. Il est doté d'une technologie de mesure rapide et d'une grande précision et exactitude pour une mesure rapide, facile et à longue distance. 30 m.



**TELEMETRE LASER, BE80**

N° d'art.: 008-IOBE80  
Le BE80 est l'un des meilleurs télémètres et contient des fonctions de mesure avancées pour les travaux professionnels d'arpentage / projection où l'exactitude et la précision sont d'une grande importance. 80 m.



**TRÉPIED SURÉLEVÉ AXIS**

N° d'art.: 012-EV15  
Une bonne façon de monter votre laser de ligne lorsqu'une élévation plus importante est nécessaire. Peut être tourné entre le sol et le plafond pour un point de fixation fermement ajustable.



**KIT LASER CROIX - MINI-SET**

N° d'art.: 012-L2GS  
Les lasers sont livrés en standard avec: un chargeur, un support de piles alcalines de rechange et, sur certains modèles, un trépied et un support.



**CORDE DE 100M - 3 COULEURS**

N° d'art.: 018-SL100 (-L(jaune), -G(vert), -P(rose))  
La corde Imex est de plus en plus populaire en raison de sa grande visibilité et de sa résistance. La corde est tressée à 8 brins, ce qui lui confère une grande résistance et empêche l'effilochage lors de la coupe.



outils de mesure imex



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

**30 ALUTEC**  
JAHRE MÜNCHEN

**30**  
JAHRE  
**ALUTEC**  
Qualität

www.alutec.net

**Série BASIC**

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **BASIC** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm sont ouvertes à tout, ce qui doit être stocké ou transporté en toute sécurité à la maison ou pendant les loisirs. Qu'il s'agisse d'outils, d'équipement de jardin ou d'équipement de loisirs - il n'y a pratiquement rien pour lequel les caisses en aluminium **BASIC** ne sont pas le conteneur de transport ou de stockage parfait. Ils sont disponibles en 2 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 370 mm  
Largeur: 560 mm  
Hauteur: 245 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, BASIC 40**

N° d'art.: ALU10040  
Les boîtes de la série **BASIC** sont parfaites pour le rangement et le transport des outils d'intérieur et d'extérieur. Cette boîte de transport **BASIC 40** est fabriquée en aluminium et a une épaisseur de paroi de 0,8 mm.

**Dimensions:**  
Longueur: 380 mm  
Largeur: 775 mm  
Hauteur: 320 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, BASIC 80**

N° d'art.: ALU10080  
Les boîtes de la série **BASIC** sont parfaites pour le rangement et le transport des outils d'intérieur et d'extérieur. Cette boîte de transport **BASIC 80** est fabriquée en aluminium et a une épaisseur de paroi de 0,8 mm.

**Série CLASSIC**

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **CLASSIC** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm et deux serrures de sécurité sont ouvertes à tout ce qui doit être facilement transporté et stocké en toute sécurité dans l'atelier ou sur le chantier de construction dans l'artisanat et le bricolage. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer. Ils sont disponibles en 6 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 335 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 270 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 30**

N° d'art.: ALU11030  
La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 30** est idéale pour les artisans et les hobbyistes. La boîte de transport est équipée de 2 verrous de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 575 mm  
Hauteur: 375 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 68**

N° d'art.: ALU11068  
La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 68** est idéale pour l'artisan et le hobbyiste. La boîte de transport est équipée de 2 serrures de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

**Dimensions:**  
Longueur: 495 mm  
Largeur: 895 mm  
Hauteur: 375 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 142**

N° d'art.: ALU11142  
La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 142** est idéale pour l'artisan et le hobbyiste. La boîte de transport est équipée de 2 verrous de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

**Série COMFORT**

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN extra solides de la série **COMFORT** avec une épaisseur de paroi de 1,0 mm sont ouvertes à tout ce qui doit être facilement transporté et stocké en toute sécurité dans les métiers, dans l'atelier ou sur le chantier. Qu'il s'agisse de machines artisanales, d'outils ou d'appareils de mesure - avec ces boîtes universelles, vous jouez la sécurité. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer.



**Dimensions:**  
Longueur: 215 mm  
Largeur: 280 mm  
Hauteur: 150 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 6**

N° d'art.: ALU12006  
La boîte de transport **COMFORT 6** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

**Dimensions:**  
Longueur: 335 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 273 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 30**

N° d'art.: ALU12030  
La boîte de transport **COMFORT 30** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

**Dimensions:**  
Longueur: 585 mm  
Largeur: 782 mm  
Hauteur: 398 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 157**

N° d'art.: ALU12157  
La boîte de transport **COMFORT 157** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

**+ mousse à l'intérieur!**

**189,75**  
Evo excl.  
**229,60**  
Evo excl.

**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 580 mm  
Hauteur: 398 mm

**COFFRET ALU COMFORT 73 FOAM**

N° d'art.: ALU12073S  
La boîte de transport en aluminium **COMFORT 73**, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient parfaitement aux professionnels. L'intérieur est garni de mousse soufflée. Mousse perforée à l'intérieur de la boîte.

**+ mousse à l'intérieur!**

**235,20**  
Evo excl.  
**284,59**  
Evo excl.


**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 780 mm  
Hauteur: 398 mm

**COFFRET ALU COMFORT 92 FOAM**

N° d'art.: ALU12092S  
La boîte de transport en aluminium **COMFORT 92**, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient parfaitement aux professionnels. L'intérieur est garni de mousse soufflée. Mousse perforée à l'intérieur de la boîte.

**Série INDUSTRY**

Les caisses en aluminium extra solides ALUTEC MÜNCHEN de la série **INDUSTRY** avec une épaisseur de paroi de 1,0 mm sont spécialement fabriqués pour une utilisation continue robuste dans le commerce, le commerce et l'industrie. Ces caisses en aluminium sont équipées de coins d'empilage robustes et résistants aux intempéries pour un empilage sûr dans l'entrepôt ou pendant le transport. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer. Ils sont disponibles en 12 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 335 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 277 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 30**

N° d'art.: ALU13030  
Les boîtes en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY 30** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'empilage pratiques.

**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 580 mm  
Hauteur: 410 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 73**

N° d'art.: ALU13073  
Les boîtes Alutec en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'empilage pratiques. 73 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 790 mm  
Largeur: 1192 mm  
Hauteur: 514 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 425**

N° d'art.: ALU13425  
Les boîtes Alutec en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'empilage pratiques. 425 litres.

**Série OFFICE**

Boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **OFFICE** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm

sont les boîtes de bureau parfaites avec des dispositifs pour dossiers suspendus, dossiers suspendus et dossiers suspendus. Que ce soit au bureau, aux archives ou dans la voiture, vous avez toujours vos documents à portée de main.



**Dimensions:**  
Longueur: 430 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 325 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, OFFICE 50**

N° d'art.: ALU16050  
La série **OFFICE** d'Alutec est la boîte de bureau idéale avec un système de rangement spécial pour les dossiers suspendus et autres documents. Vos documents sont toujours bien rangés et à portée de main.

boîtes de rangement en aluminium



**Série LOGIC**

Ces caisses de transport en aluminium ALUTEC MÜNCHEN ouvertes de la série LOGIC avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm conviennent aux palettes Euro conçu pour un usage commercial dans les entrepôts et les entreprises de logistique. Les poignées rabattables de sécurité gainées et antidérapantes permettent une manipulation en toute sécurité - même avec des gants. Ils sont disponibles en 6 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 280 mm  
Largeur: 378 mm  
Hauteur: 270 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 23**

N° d'art.: ALU15023  
La boîte de transport LOGIC 23 a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

**Dimensions:**  
Longueur: 375 mm  
Largeur: 578 mm  
Hauteur: 270 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 49**

N° d'art.: ALU15049  
La boîte de transport LOGIC 49 a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

**Dimensions:**  
Longueur: 575 mm  
Largeur: 768 mm  
Hauteur: 480 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 191**

N° d'art.: ALU15191  
La boîte de transport LOGIC 191 a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

**Série EXTREME**

Avec protection contre la poussière et les projections d'eau. Ces boîtes de transport EXTREME stables en tôle striée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur sont idéales comme caisses à plat pour les artisans, les entreprises de construction, le jardinage et la construction de foires commerciales - partout où des objets volumineux et volumineux doivent être transportés et rangés en toute sécurité. Ils sont disponibles en 10 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 275 mm  
Largeur: 622 mm  
Hauteur: 270 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 37**

N° d'art.: ALU41037  
Cette boîte à damier EXTREME 37 extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 37 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 525 mm  
Largeur: 1022 mm  
Hauteur: 520 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 250**

N° d'art.: ALU41250  
Cette boîte à damier EXTREME 250 extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 250 ltr.

**Dimensions:**  
Longueur: 700 mm  
Largeur: 1700 mm  
Hauteur: 850 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 883**

N° d'art.: ALU41883  
Cette boîte à damier EXTREME 883 extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 883 ltr.

**Série TRAILER**

Boîte de timon universelle en tôle striée en aluminium de 1,6 mm. Que ce soit dans le commerce sur la remorque, sur la remorque de voiture ou sur le timon de caravane - avec la boîte de timon ALUTEC MÜNCHEN, vous avez toujours tout à portée de main. Outils, serrures de transport, accessoires de camping et bien plus encore. Votre espace de rangement supplémentaire est protégé contre la poussière et les projections d'eau, insensible aux fluctuations de température et sécurisé contre toute ouverture non autorisée par la serrure de sécurité encastrée.



**Dimensions:**  
Longueur: 300 mm  
Largeur: 610 mm  
Hauteur: 355 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, TRAILER 51**

N° d'art.: ALU42051  
Le TRAILER 51 est la boîte de rangement idéale pour votre cintre en tôle à carreaux. La plaque à damier en aluminium, légère et stable, a une épaisseur de 1,6 mm. Le ressort à gaz assure une ouverture facile du couvercle et une stabilité accrue par tous les temps.



**Série TRUCK**

Soudé tout autour, avec serrure de sécurité fraisée. Boîtes de sous-plancher extra-robustes en tôle striée en aluminium de 3 mm.

Avec 3 tailles, 23, 35 et 46 litres, les coffres sous plancher ALUTEC Munich pour camions, camions et véhicules à plate-forme sont l'espace de stockage supplémentaire idéal pour tout ce qui doit être à portée de main - outils, sangles d'arrimage, chaînes à neige et bien plus encore. est facile avec le kit de fixation universel en option et rapidement à droite ou à gauche du soubassement. Ils sont disponibles en 3 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 265 mm  
Largeur: 425 mm  
Hauteur: 260 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 23**

N° d'art.: ALU41023  
Les boîtes de base en aluminium de la série TRUCK sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 23 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 265 mm  
Largeur: 625 mm  
Hauteur: 260 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 35**

N° d'art.: ALU41035  
Les boîtes de base en aluminium de la série TRUCK sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 35 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 265 mm  
Largeur: 825 mm  
Hauteur: 260 mm



**BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 47**

N° d'art.: ALU41047  
Les boîtes de base en aluminium de la série TRUCK sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 47 litres.



**JEU DE ROUES ALUTEC EXTREME**


N° d'art.: ALU41000  
Avec le jeu de roulettes 41000, les caisses en aluminium de la série EXTREME peuvent être déplacées facilement d'un endroit à un autre. L'ensemble se compose de quatre roues en plastique d'un diamètre de 100 mm, y compris 2 freins.

**12,70**  
EVA excl.



**ENSEMBLE D'ACCESSOIRES ALUTEC REMORQUE**

N° d'art.: ALU42000  
Kit de fixation pour les boîtes inférieures TRAILER en aluminium de la série Alutec. Contenu: 4x vis M10 (140 mm), 4x plaques de connexion, 4x écrous, 8x rondelles et instructions de montage.



**ALUTEC PLUCKING FOAM - 30 LTR**

N° d'art.: ALU36010  
La mousse Alutec picking peut être appliquée à l'intérieur des caisses en aluminium pour une protection supplémentaire des marchandises fragiles pendant le transport. Les blocs de mousse se composent de quatre blocs de base.



**PIED DE PALETTE ALUTEC EXTRÊME**

N° d'art.: ALU41010  
Le jeu de pieds de palette 41010 EXTREME pour les caisses de transport Alutec est livré avec 4 pieds de palette et les accessoires. Les pieds ont une hauteur de 100 mm.

boîtes de rangement en aluminium



Tous les différents types d'électrodes sont également disponibles pour chaque machine à souder.

SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



ARTIC 1500  
5192029576

41,15  
tva excl. 49,79

ARTIC 4000  
5192029583

63,40  
tva excl. 76,71

**CHARGEUR DE BATTERIE ARTIC 1500 / 4000**

N° d'art.	5192029576	5192029583
Puissance	230V / 27 kW	230V / 75 kW
T.b.v. accu	12V	6V / 12V
Tension	1,5A (12V)	4A (6V) / 1 - 4A (12V)
Chargement	40 Ah (12V)	8 > 70 Ah (6V) 2 > 70 Ah (12V)
Maintenance	100 Ah (12V)	8 > 130 Ah (6V) 2 > 130 Ah (12V)

+ 2 mètres de câble



96,15  
tva excl. 116,34

**CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 8.12**

N° d'art.	5192029385
Puissance	220-240 V / 50-60 Hz
Câble	2 meter
Wattage	130 W
Tension	8 A / 12V
Chargement	15 > 160 Ah
Maintenance	15 > 240 Ah (6V)
Étapes	8
Protection	IP65
Poids	0,85 kg
Dimensions	190 x 100 x 52 mm



GYSFLASH 1.12  
5192029675

73,63  
tva excl. 89,12

GYSFLASH 6.12  
5192029729

114,55  
tva excl. 138,91

**CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 1.12 / 6.12 LITHIUM**

N° d'art.	5192029675	5192029729
Puissance	220-240 V AC	220-240 V AC
Pour la batterie	18W	90W
Actuel	1A (12V)	6A (12V)
Chargement	0,5 < 20 Ah	1,2 > 125 Ah
Maintenance	0,5 < 50 Ah	1,2 > 170 Ah
Étapes	8	8
Protection	IP65	IP65
Dimensions	130 x 80 x 38 mm	190 x 100 x 52 mm



Wattmatic 100  
5192024823

118,65  
tva excl. 143,57

**Action!**

Wattmatic 140  
5192025608

132,95  
tva excl. 160,87

**CHARGEURS DE BATTERIE WATTMATIC**

N° d'art.	5192024823	5192025608
Type	Wattmatic 100	Wattmatic 140
Puissance	230V / 170W	230V / 220W
Pour la batterie	6 / 12V	6 / 12V
Actuel	1: 3A / 2: 5A	1: 5A / 2: 9A
Chargement	3A - 10A	5A - 15A
Capacité	15 > 100 Ah	20 > 150 Ah
Dimensions	240 x 260 x 130 mm	330 x 220 x 130 mm
Poids	3,8 kg	4,8 kg
Prix	118,65	132,95



BATIUM 15/12  
5192024519

173,85  
tva excl. 210,36

BATIUM 15/24  
5192024526

210,65  
tva excl. 254,89

**CHARGEURS DE BATTERIE BATIUM**

N° d'art.	5192024519	5192024526
Type	BATIUM 15/12	BATIUM 15/24
Puissance	230V / 225W	230V / 450W
Pour la batterie	6 / 12V	6 / 12 / 24V
Actuel	22A	22A
Chargement	7A - 10A - 15A boost	7A - 10A - 15A boost
Capacité	35 > 225 Ah	35 > 225 Ah
Dimensions	210 x 360 x 140 mm	210 x 360 x 140 mm
Poids	5,9 kg	8,5 kg
Prix	173,85	210,65



787,40  
tva excl. 952,75

**50A GYSFLASH 50.12**

N° d'art.	5192026056
Puissance	230 V
Câble	2,5 meter
Wattage	850 W
Actuel	12V
Imax	50A
Chargement	10 > 600 Ah
40°C/230V	40 A @ 100%
Start mini	2V
Poids	5,5 kg
Dimensions	300 x 292 x 105 mm



Caractéristiques spéciales  
• Fonction de chargement et de démarrage  
• 3 protections  
• Ampèremètre clair  
• Facile à transporter  
• Espace pour le rangement des câbles et des pinces

**Chargeur et démarreur traditionnel**

511,30  
tva excl. 618,67



**NEOSTART 420**

N° d'art.	5192025295
Puissance	230V / 2050W
Pour la batterie	12 / 24V
Actuel	16A
Chargement	20A (12V) - 40A boost
Capacité	20 > 1000 Ah
Dimensions	470 x 320 x 270 mm
Poids	20,5 kg

Caractéristiques spéciales  
• Équipé d'un minuteur  
• Avec récupération SOS intégrée  
• Redémarrage automatique de la charge, avec sauvegarde des derniers paramètres utilisés.  
• Une fonction de test de dynamo pour identifier rapidement les déviations.  
• Message d'erreur via l'affichage numérique

**Chargeur et démarreur**

1.083,90  
tva excl. 1.311,52



**STARTIUM 980 E**

N° d'art.	5192026506
Puissance	230V / 2 kW
Pour la batterie	12 / 24V
Actuel	16A
Chargement	5-20-40-150 boost 20-750 Ah (12V) 20-525 Ah (24V)
Capacité	
Dimensions	400 x 475 x 795 mm
Poids	36 kg

**Lampe LED incluse**

231,30  
tva excl. 279,63



**GYSPACK AIR**

N° d'art.	5192026322
Puissance	18 Ah
Pour la batterie	12V
Début	480A (12V)
CC	900A (12V)
Sommet	1250A (12V)
Dimensions	355 x 195 x 430 mm
Poids	10 kg



STARTRONIC 800  
5192026735

323,15  
tva excl. 391,91

**Booster avec super-condensateur**

STARTRONIC 12.24  
5192026766

663,00  
tva excl. 802,23

**STARTRONIC 800 / 12.24**

N° d'art.	5192026735	5192026766
Pour la batterie	12V	12 / 24V
Début	800A	500A / 800A
Temps de charge	150 sec.	150 sec.
Dimensions	267 x 195 x 50 mm	295 x 230 x 90 mm
Poids	1,86 kg	3,3 kg

**Aide au démarrage 12/24V & Source d'alimentation 12V**

511,30  
tva excl. 618,67



**STARTPACK TRUCK**

N° d'art.	5192025448
Puissance	2 x 22 Ah
Pour la batterie	12 / 24V
Début	750A (12V) / 650A (24V)
CC	1450A (12V) / 1300A (24V)
Sommet	3200A (12V) / 1600A (24V)
Dimensions	390 x 225 x 500 mm
Poids	16 kg

Lampe LED incluse

**Aide au démarrage autonome**

797,60  
tva excl. 965,70



**GYSPACK 810**

N° d'art.	5192027084
Puissance	30 Ah
Pour la batterie	12V
Début	830A
CC / Peak	1700A / 3100A
Mise hors tens.	12V DC
Chargement	15A
Câble	2 x 1,80 m / Ø 35 mm <sup>2</sup>
Dimensions	180 x 380 x 310 mm
Poids	16,6 kg

Chargeur de batterie intégré

chargement gys



**321,10**  
tva excl.  
**388,53**  
ttc

**KIT GYSMI 160P + MASQUE LCD TECHNO 11**  
N° d'art.: 5192030435  
Poste de soudure inverser à l'électrode enrobée (MMA) 160A. Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 160P assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

**519,45**  
tva excl.  
**628,93**  
ttc

**GYSMI E200 FV - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES**  
N° d'art.: 5192031210  
Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI E200 FV assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Il est également pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm.

**562,40**  
tva excl.  
**680,90**  
ttc

**GYSMI SMARTMIG 142, MIG/MAG**  
N° d'art.: 5192033153  
Poste de soudure semi-automatique 140A: Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers. Pour souder l'acier et l'inox. 2 procédés:  
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 mm  
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 mm

**703,55**  
tva excl.  
**851,30**  
ttc

**GYSMI SMARTMIG 162, MIG/MAG**  
N° d'art.: 5192033160  
Poste de soudure semi-automatique 160A: Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers. Pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium. 2 procédés:  
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0 mm  
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2 mm

**589,00**  
tva excl.  
**712,69**  
ttc

**TIG 160 DC LIFT + ACCESSOIRES (SR17DB-4 M)**  
N° d'art.: 5192011106  
Conçu pour les travaux de soudage courants sur l'acier, l'inox et la fonte, le TIG160 DC Lift intègre les procédés TIG DC et MMA. Procédé TIG DC:  
• Courant de soudage en TIG DC de 20 à 160 A, • Amorçage Lift  
• Excellente finition en toute simplicité grâce au downslope  
Procédé MMA: • Courant de soudage en MMA de 20 à 160 A  
• Accepte les électrodes rutiles, basiques, inox et fonte  
• Aides soudage intégrées: Hot start réglable, arc force et antisticking

**302,70**  
tva excl.  
**366,27**  
ttc

**GYSMI 160P - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES**  
N° d'art.: 5192030077  
Poste de soudure inverser à l'électrode enrobée (MMA) 160A. Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 160P assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10mm d'épaisseur.

**343,60**  
tva excl.  
**415,76**  
ttc

**GYSMI E163 - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES**  
N° d'art.: 5192036635  
Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI E163 assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Il est également pourvu des procédés de soudage « TIG lift (DC) » assurant des soudures du plus bel aspect de finition et « MMA Pulse », idéal pour les soudures verticales montantes.

**407,00**  
tva excl.  
**492,47**  
ttc

**GYSMI 200P - AVEC VALISE ET ACCESSOIRES**  
N° d'art.: 5192030794  
Poste de soudure inverser à l'électrode enrobée (MMA) 200A. Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 200P assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

**1.002,05**  
tva excl.  
**1.212,94**  
ttc

**LASINVERTER SMARTMIG 182**  
N° d'art.: 5192033184  
Poste de soudure MIG/MAG monophasé 180A. Idéal pour une utilisation générale en atelier. Parfait pour les travaux non intensifs d'assemblage.

**478,55**  
tva excl.  
**579,05**  
ttc

**GYSMI EASYMIG 110 - AVEC ACCESSOIRES**  
N° d'art.: 5192013599  
L'EASYMIG 110 est un poste semi-automatique combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Grâce à son interface intuitive, le réglage de la tension et de la vitesse fil est facilité. Ultra-léger, il est très facile à transporter. L'EASYMIG 110 est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium en occasionnel.

**705,60**  
tva excl.  
**853,78**  
ttc

**GYSMI EASYMIG 150 - AVEC ACCESSOIRES**  
N° d'art.: 5192032248  
Poste de soudure inverser semi-automatique MIG/MAG 140A. Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium. Combine 3 procédés de soudage en 1 produit:  
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm)  
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm)  
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm) avec fonction Antisticking

**818,05**  
tva excl.  
**989,94**  
ttc

**GYSMI EASYMIG 160 - AVEC ACCESSOIRES**  
N° d'art.: 5192032255  
Poste de soudure inverser semi-automatique MIG/MAG 160A. Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium. Combine 3 procédés de soudage en 1 produit:  
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm)  
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm)  
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm) avec fonction Antisticking

soudure gys



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



**ROTHENBERGER**  
INDUSTRIAL



34,55  
tva excl.

41,81  
tva excl.

**FINI=FINI**

**TORCHE À SOUDER, 5 X C200**

N° d'art. 1000000985

Avec un corps en plastique dur. Durée de combustion : min. 1,5 heures ; max. 2,5 heures  
- Température de fonctionnement : 650 °C  
- Comprend 5 cartouches de super gaz C200



83,20  
tva excl.

106,84  
tva excl.

**RÉCHAUD À JET DE GAZ ECO**

d'art. ROT035985

Chauffe-gaz économique avec allumage piézo, régulateur de 50 mbar et boîtier en aluminium. Chauffage au gaz pour l'extérieur. Convient aux bouteilles de gaz domestique de 5 et 10 kg :  
- 400 mm tuyau à gaz basse pression 2x G1 / 4" L  
- Régulateur de pression constante pour le propane de camping, 50 mbar

Température de la flamme 1060 °C



88,30  
tva excl.

106,84  
tva excl.

**JEU DE TORCHES DE TOIT ROMAXI**

N° d'art. ROT030957E

Avec régulateur de pression de propane constant de 4 bars et Tuyau de propane de 5 m avec raccord 2 x G3/8" L.  
- Tête de brûleur Ø 57 mm avec bride de bordure  
- Poignée ergonomique de sécurité avec vanne à 3 voies et lampe témoin  
- Perche de 600 mm de long avec coude de 35  
- Pression du gaz : max. 4 bar, 8 kg/h  
- Puissance calorifique : 25 kWh

Température de la flamme 1060 °C



65,30  
tva excl.

79,91  
tva excl.

**KIT ROOF BRAND ROMAXI**

N° d'art. 1500000930

Avec régulateur de pression de propane constant de 4 bars et tuyau de propane de 5 m avec raccord 2 x G3/8" L.  
- Tête de brûleur Ø 57 mm avec bride de bordure  
- Poignée ergonomique de sécurité avec vanne à 3 voies et lampe témoin  
- Perche de 600 mm de long avec coude de 35  
- Pression du gaz : max. 4 bar, 8 kg/h  
- Puissance calorifique : 25 kWh



25,70  
tva excl.

31,99  
tva excl.

Ø 42 mm

**CISEAUX EN PLASTIQUE 42MM**

N° d'art. ROT036012

Pour une découpe facile des tubes en plastique et des tubes composites multicouches jusqu'à Ø 42 mm.

- Idéal pour les plombiers, les installateurs et les mécaniciens
- Avec lame en acier résistant à la corrosion et barre de sécurité



19,00  
tva excl.

22,99  
tva excl.

Ø 42 ECO

**BUZZER ROCUT 42 ECO**

N° d'art. ROT036099

Pour une découpe facile des tubes en plastique et des tubes composites multicouches jusqu'à Ø 42 mm.

- Idéal pour les plombiers, les installateurs et les mécaniciens
- En fonte d'aluminium, avec mécanisme à cliquet pour une transmission optimale de la force.

Ø 6-22 mm



10,90  
tva excl.

13,19  
tva excl.

**COUPE-FEUILLE MINI MAX**

N° d'art. ROT070640E

Minicut li Pro 1/4-7/8 Coupe-tube  
• Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince Ø 1/4", 7/8", 6", 22 mm.  
• Conception pratique avec un petit rayon de travail.  
• Réglage de la pression sans effort grâce à un bouton de réglage surdimensionné.  
• Deux galets de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau/tube.



20,50  
tva excl.

24,81  
tva excl.

**COUPE-FEUILLE MINI MAX**

N° d'art. ROT070644E

Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Ø 3 - 28 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")  
• Conception pratique avec un petit rayon de travail  
• Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau  
• Réglage de la pression sans effort grâce à un grand bouton de réglage.  
• Design ergonomique



19,40  
tva excl.

23,47  
tva excl.

Ø 3-30 mm

**COUPE-FEUILLE 30 PRO**

N° d'art. ROT070641E

Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Ø 3 - 30 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")

- Corps monobloc robuste
- Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau
- Ébarboir intérieur pliable
- Molette de recharge dans la poignée



32,90  
tva excl.

39,81  
tva excl.

Ø 6-35 mm

**COUPE-FEUILLE 35 PRO**

N° d'art. ROT070941E

Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Ø 3 - 30 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")

- Corps monobloc robuste
- Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau
- Ébarboir intérieur pliable
- Molette de recharge dans la poignée



50,40  
tva excl.

60,98  
tva excl.

Ø 10-42 mm

**COUPE-FEUILLE 10-42MM**

N° d'art. ROT070643E

Pour une découpe précise des tubes en acier, Ø 1/8", 1 1/4", Ø 10 - 42 mm.

- Corps forgé en acier de haute qualité
- Rouleaux larges - bonne prise en main, axe chromé
- Molette de coupe trempée en acier fortement allié
- Coupe sans bavures



15,30  
tva excl.

18,51  
tva excl.

Ø 4-36 mm

**OUTIL DE FRAISAGE**

ROT011080E

Outil d'ébavurage interne et externe Ø 4 - 36 mm. Pour ébavurer un tuyau de l'intérieur et de l'extérieur.



33,00  
tva excl.

39,93  
tva excl.

Ø 6-8-10 mm

**MINI CINTREUSE 6-8-10 MM**

N° d'art. ROT025160E

Pour le pliage précis à deux mains du cuivre, du laiton et de l'acier doux jusqu'à 180°.

- L'angle de flexion est indiqué sur l'échelle de flexion



9,60  
tva excl.

11,52  
tva excl.

Pour les tuyaux de cuivre!

**RESSORT DE CINTRAGE 15 MM**

N° d'art. ROT025165E

Pour le cintrage manuel de tubes en cuivre souple.



28,00  
tva excl.

33,98  
tva excl.

320 mm

35,60  
tva excl.

425 mm

43,98  
tva excl.

**CLÉ À TUBE COUDÉE 45°**

N° d'art. Diamètre Longueur Prix  
ROT070656E Ø 33 mm 320 mm 28,00  
ROT070657E Ø 48 mm 425 mm 35,60

Autobloquant : tension en 3 points grâce à une prise et un maintien sûrs et fermes, même sur les tuyaux lisses. En acier au chrome vanadium avec manchon renforcé, mâchoires rectifiées, avec une taille angulaire favorable.



18,00  
tva excl.

21,78  
tva excl.

32,90  
tva excl.

39,81  
tva excl.

24,90  
tva excl.

30,13  
tva excl.

**CLÉS DE SERR. POUR SANITAIRES**

N° d'art. Description Prix  
ROT070659E Clé de montage 90 32,90  
ROT070662E Clé sanitaire Sanigrip 18,00  
ROT070676E Clé de l'évier 24,90



12,00  
tva excl.

14,52  
tva excl.

3 & 5  
mètre!

**NETTOYEURS EN SPRAY**

N° d'art. Description Prix  
1500000139 6 mm x 3 m 12,00  
1500000140 9 mm x 5 m 20,60  
Avec griffe et poignée en PVC.



96,00  
tva excl.

116,16  
tva excl.

4,5 mètre!

**L'APPARENCE DU NETTOYAGE**

N° d'art. ROT072990E

Spirale de 4,5 mètres. Dispositif de nettoyage à ressort.



25,60  
tva excl.

30,98  
tva excl.

**NETTOYEUR HAUTE PRESS. ROPUMP**

N° d'art. ROT071991

Nettoyeur à aspiration-pression selon le principe de la pompe à air avec pression d'eau. Débouche les canalisations, lavabos, douches, baignoires, etc. Application polyvalente, avec ventouse pivotante.



29,20  
tva excl.

35,93  
tva excl.

**NETT. DE TUYAUX À HAUTE PRESSIO**

N° d'art. 1500000006

Nettoyeur de tuyaux à haute pression de Rothenberger Industrial. L'air comprimé est utilisé pour débloquer les égouts et les tuyaux sales. Les résidus tels que les cheveux, les graisses, etc. sont éliminés de manière écologique. Avec soupape de sécurité, pompe intégrée et poignée antidérapante.

outils à souder et à gaz





**CARTOUCHE ULTRAGAZ, 60G PSI**  
N° d'art.: 220283  
Cartouche de gaz Ultragas de Sievert. L'Ultragas est un mélange spécial de gaz composé de propane, de butane et de propylène. Température: 2100°C.

6,47 tva excl. 7,83 ttc



**CARTOUCHE ULTRAGAZ, EU**  
N° d'art.: 220583  
Le kit contient: Poignée Powerjet EU 7/16", brûleur cyclone 870601, 1x bouteille Ultra-gaz 220583, base pour bouteille. Température: 2100°C.

18,62 tva excl. 22,53 ttc



**CART. POWERGAS, 175G/320ML**  
N° d'art.: 220383  
Cartouches jetables avec valve automatique. Contient un mélange gazeux de 35% de propane et 65% de butane. Powergas température: 1925°C.

7,28 tva excl. 8,91 ttc



**CARTOUCHE POWERGAS EU (7/16")**  
N° d'art.: 220483  
Powergas EU Sievert. Fonctionnalités: Température plus que 1925 °C (!). Connexion: EU 7/16. Gaz mixture: Propane /Butane. Capacité (ml): 600 ml.

10,45 tva excl. 12,64 ttc



**CARTOUCHE GAZ ULTRAMAPP**  
N° d'art.: 220685  
Le gaz Ultramapp est un mélange de butane et de propylène. Plus sûr, moins cher, plus rapide et plus facile à utiliser que l'acétylène. Temp.: 2400°C.

25,23 tva excl. 30,53 ttc



**CARTOUCHE MAPP 380GR 640ML**  
N° d'art.: 222183  
Cartouche de gaz Mapp est composé à 100% de propylène. Plus sûr, moins cher, plus rapide et plus facile à utiliser que l'acétylène. Temp.: 1925°C.

21,55 tva excl. 26,08 ttc



**CARTOUCHE GAZ PROPANE-MIX**  
N° d'art.: 220885  
Cartouche de gaz propane de première qualité de Sievert. Mélange gazeux de butane et de propylène. Température: 1925°C. Contenu: 750 ml.

17,16 tva excl. 20,76 ttc



**CARTOUCHE PERCER 100% BUT.**  
N° d'art.: 221093  
Cartouche de perçage sans valve de Sievert. Contient 100% de butane. Température: 1925°C, Butane, Contenu: 350 ml. Norme: EN 417.

3,63 tva excl. 4,39 ttc



**POWERJET BOUTEILLE REMPLIS**  
N° d'art.: 253502  
Powerjet avec un brûleur cyclone avec poignée ergonomique et allumage automatique piézoélectrique. Diamètre du brûleur: 14 mm.

102,06 tva excl. 123,49 ttc



**BRÛLEUR P. CARTOUCHE 220383**  
N° d'art.: 228201  
Brûleur pour cartouche de gaz 220383 avec allumage piézoélectrique - livré sans cartouche de gaz. Applicat.: soudure, brûlage de la peinture, dégivrage.

49,88 tva excl. 60,95 ttc



**BRÛLEUR P. CARTOUCHE À PERCER**  
N° d'art.: 228301  
Sievert brûleur p. cartouche à percer avec piézo. Nombreuses applications: soudure, décapage de peinture, décongélation, applications en cuisine, etc.

49,31 tva excl. 59,67 ttc



**DÉSHERBEUR "PIÉZO"**  
N° d'art.: 223001  
Élimine les mauvaises herbes par voie thermique. Fonctionnalités: Consommation Gaz, g/h: 300 g/h Raccords: EU. Longueur, mm: 770 mm. 750 gr.

50,86 tva excl. 61,54 ttc



**POWERCASE ULTRA**  
N° d'art.: 253505  
Le Powerjet Ultra est le brûleur le plus innovant et le plus puissant pour les travaux de brasage fort et tendre, de rétraction, de chauffage ou de démontage.

143,17 tva excl. 173,24 ttc



**SET TURBOROOFER 60 EN INOX**  
N° d'art.: 346062  
Turbo-roofer 60 Titanium de Sievert. Y compris le tuyau. Brûleur avec tube de cou en titane et poignée Pro 88. Pression de travail: 4 bar. Longueur: 500 mm.

224,70 tva excl. 271,89 ttc



**SET ROOFING 50 PROMATIC**  
N° d'art.: 334951  
Ensemble de toitures 50 série Promatic. Manche en plastique avec 30% de fibre de verre pour une durabilité maximale. Set pour les couvreurs.

456,91 tva excl. 552,86 ttc



**FER À SOUDER AUTO. EN COFFRET**  
N° d'art.: 338093  
Fer à souder à gaz Sievert, longueur 230 mm, capuchon à vent, pièce de cuivre incluse, consommation de gaz 75g/h, poids 810g, allumage piézo, forme du point de soudure biseauté.

299,25 tva excl. 362,09 ttc



**BOUTEILLE, NON REMPLI**  
N° d'art.: 200417  
Bouteille de gaz vide d'une capacité de 420 grammes de Sievert. Non rempli! Acier de brasage haute qualité. Inoxydable. Y compris grue et crochet.

68,30 tva excl. 82,64 ttc



**SET À SOUDER**  
N° d'art.: 200460  
Tuyau 2 mètres - 717230, Manche PRO 86 - 348641, Tube de cou - 34864, Brûleur - 294102, Bouteille de gaz 420 gr. (non rempli).

167,30 tva excl. 202,43 ttc



**SET DE SOUDURE PRO 86 + VALVE**  
N° d'art.: 200461  
Tuyau 2 mètres - 717230, Poignée PRO 86 - 348641, Tube de cou - 351102, Brûleur - 294102 Réducteur/valve de rupture de tuyau.

216,95 tva excl. 262,51 ttc



**SIEVERT SET SOUDER, PRO 95**  
N° d'art.: 200462  
Bouteille - 200417 (non remplie), Vanne de régulation - 309222, Tuyau - 717321, Poignée avec brûleur en titane - 294102, Crochet - 884104.

279,84 tva excl. 338,61 ttc

gaz de soudure et outils de chauffage



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



Weidmüller



103,43  
tva excl.  
125,16  
tva excl.

**STRIPAX, 0,08 T/M 10MM<sup>2</sup>**  
N° d'art.: 9005000000  
Capacité de coupe : 6 mm<sup>2</sup>. Section du câble max : 10 mm<sup>2</sup>. Section de câble max. : AWG 7.



116,14  
tva excl.  
140,53  
tva excl.

**STRIPAX ULTIMATE**  
N° d'art.: 1468880000  
Capacité de coupe : 6 mm<sup>2</sup>. Section du câble : max. 6 mm<sup>2</sup>. Section de câble : max. AWG 10.



135,99  
tva excl.  
164,54  
tva excl.

**STRIPAX ULTIMATE XL**  
N° d'art.: 1512780000  
Capacité de coupe : 6 mm<sup>2</sup>. Section de câble max : 10 mm<sup>2</sup>. Section de câble max. : AWG 10.



151,53  
tva excl.  
183,35  
tva excl.

**STRIPAX 16, 6 T/M 16MM<sup>2</sup>**  
N° d'art.: 9005610000  
Capacité de coupe : 6 mm<sup>2</sup>. Section du câble : max. 16 mm<sup>2</sup>. Section de câble : min. 6 mm<sup>2</sup>.



206,76  
tva excl.  
250,18  
tva excl.

**PINCE À SERTIR PZ 6 ROTO L**  
N° d'art.: 1444050000  
Weidmüller 1444050000 Pince à main Noir, Orange Embouts de conducteurs : 0.104 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup>.



232,97  
tva excl.  
281,89  
tva excl.

**PINCE À SERTIR PZ 10 HEX**  
N° d'art.: 1445070000  
Pince à sertir Weidmüller PZ 10 HEX 1445070000 Embouts de fil de 0,14 à 10 mm<sup>2</sup>.



232,97  
tva excl.  
281,89  
tva excl.

**PINCE À SERTIR PZ 10 SQR**  
N° d'art.: 1445080000  
Weidmüller PZ 10 SQR 1445080000 Pince à sertir Embouts de fil de 0,14 à 10 mm<sup>2</sup>.



246,58  
tva excl.  
298,36  
tva excl.

**PINCE À SERTIR PZ3**  
N° d'art.: 0567300000  
Pince à sertir Weidmüller PZ 3 567300000. Embouts de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.



37,43  
tva excl.  
45,29  
tva excl.

**TESTEUR MAGNETIQUE VT M**  
N° d'art.: 2436680000  
Testeur magnétique sans contact Weidmüller VT M. Normes : DIN EN 61010-1, DIN EN 61326



25,63  
tva excl.  
31,03  
tva excl.

**TESTEUR DE TENSION VOLT CHECK 3.1**  
N° d'art.: 9918950000  
Testeur de tension bipolaire Volt Check 3.1. Tension : 6 - 400 Volt.



49,79  
tva excl.  
60,24  
tva excl.

**TESTEUR DE TENSION VT MASTER**  
N° d'art.: 9918880000  
Testeur de tension bipolaire VT Master avec indication par LED. Tension : 6 - 400 Volt.



87,70  
tva excl.  
106,12  
tva excl.

**TESTEUR DE TENSION COMBI CHECK 1.3**  
N° d'art.: 9918860000  
Testeur de tension bipolaire Combi Check 1.3 avec indication par LED. Tension : 6 - 690 Volt.



39,36  
tva excl.  
47,62  
tva excl.

**COUPE-CÂBLE, KT 8**  
N° d'art.: 9002650000  
Convient pour (technologie de dénudage) les câbles en aluminium et en cuivre, à torons simples et multiples 8 mm 16 mm.



42,98  
tva excl.  
52,01  
tva excl.

**COUPE-CÂBLE, KT 12**  
N° d'art.: 9002660000  
Convient pour (technologie de dénudage) les câbles en aluminium et en cuivre, à torons simples et multiples 12 mm 25



57,31  
tva excl.  
69,58  
tva excl.

**COUPE-CÂBLE, KT 22**  
N° d'art.: 1157830000  
Coupeur VDE Weidmüller KT 22 210 mm pour les conducteurs géants d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 8, 12 ou 20 mm.



346,15  
tva excl.  
418,85  
tva excl.

**COUPE-CÂBLE, KT 45 R**  
N° d'art.: 9202040000  
KT 45 R Coupe-câbles à cliquet Convient pour (technologie de dénudage) les câbles en aluminium et en cuivre, à torons simples ou multiples 45.



48,99  
tva excl.  
28  
tva excl.

**COUPEAU À DÉNUDER WEIDMULLER AM 25**  
N° d'art.: 9001540000  
Weidmüller 9001540000 AM 25 Pince à dénuder pour câbles ronds en PVC.



82,68  
tva excl.  
100,04  
tva excl.

**COUPEAU À DÉNUDER WEIDMULLER AM 16**  
N° d'art.: 9204190000  
Weidmüller 9204190000 AM 16 Dénudeur de câbles Convient pour les câbles ronds en PVC.



31,98  
tva excl.  
38,70  
tva excl.

**ASSORTI. H-BOX 0,5 - 2,5MM<sup>2</sup>**  
N° d'art.: 9025430000  
Assortiment d'embouts pour conducteurs 0.50mm<sup>2</sup> - 2.50 mm<sup>2</sup> Blanc, Gris, Rouge, Noir, Bleu 400 pièces(s).



362,03  
tva excl.  
438,06  
tva excl.

**ASSORT. CRIMP-SET PZ 6 ROTO**  
N° d'art.: 9028680000  
CRIMP-SET PZ 6 ROTO Jeu d'outils de sertissage. Embouts de fils de 0.14 à 6 mm<sup>2</sup> avec sertissage Assortiment avec étui

outil de dénudage des fils



## ORANGE OU RED LINE

Toujours le bon outil pour vos emplois

Depuis plus de 40 ans, Weidmüller s'est forgé une réputation de fabricant d'outils de haute qualité répondant aux exigences les plus strictes. Les outils et accessoires ergonomiques de notre Ligne Orange garantissent la plus grande fiabilité, longévité, certifications et options de service complètes.

Avec nos produits Red Line, nous nous sommes concentrés sur les facteurs les plus importants pour des outils faciles à utiliser et à manier. Ce portefeuille vous propose des outils de qualité standard, conformes aux normes en vigueur et d'un excellent rapport qualité-prix.



outil de dénudage des fils



**31,40**  
tva excl. **45,29**  
ttc

**OUTILS DE DÉNUDAGE RED-LINE STRIPSY**  
N° d'art.: 9042000000  
Outil de dénudage et de coupe pour câble de données.



**151,87**  
tva excl. **183,77**  
ttc

**RED-LINE AM ASI-SPEZIAL DÉCAPANT**  
N° d'art.: 9009940000  
Dénudeur pour les multicâbles.



**225,14**  
tva excl. **272,41**  
ttc

**RED-LINE CUTTER 35 KNIPTANG**  
N° d'art.: 9040560000  
Pince pour couper les câbles jusqu'à 35 mm.



**144,10**  
tva excl. **174,36**  
ttc

**RED-LINE CRIMPER MOD 864**  
N° d'art.: 9041650000  
Outil de sertissage pour les câbles de données.



**106,94**  
tva excl. **129,40**  
ttc

**CRIMPER RED-LINE 58/59**  
N° d'art.: 9040500000  
Outil de sertissage pour des câbles coaxiaux.



**112,20**  
tva excl. **135,76**  
ttc

**RED-LINE CRIMPER 25Z OUTIL DE SERTISSAGE**  
N° d'art.: 9040470000  
Pince à sertir pour les embouts de 6 mm à 25 mm.



**106,94**  
tva excl. **129,40**  
ttc

**CRIMPER RED-LINE 6.3F**  
N° d'art.: 9040490000  
Pince à sertir pour les fiches plates dans les connecteurs de 0,50 à 2,5 mm.



**106,94**  
tva excl. **129,40**  
ttc

**RED-LINE CRIMPER 2.5I OUTIL DE SERTISSAGE**  
N° d'art.: 9040510000  
Pince à sertir pour les cosses de câbles isolés de 0,50 à 2,5 mm.



**30,14**  
tva excl. **36,46**  
ttc

**STRIPPER COAX**  
N° d'art.: 9918030000  
Dénudeur de câbles pour dénuder les câbles coaxiaux et isolés.



**167,86**  
tva excl. **203,11**  
ttc

**RED-LINE FLEXI CRIMPER SET 3**  
N° d'art.: 2680460000  
Pince à sertir les embouts et les cosses de câbles isolés à mâchoires remplaçables.



**201,74**  
tva excl. **244,11**  
ttc

**RED-LINE FLEXI CRIMPER SET 5**  
N° d'art.: 2680450000  
Pince à sertir pour le sertissage des embouts et des sabots de câbles isolés avec mâchoires remplaçables.



**288,09**  
tva excl. **348,60**  
ttc

**SET DE SERTISSAGE**  
N° d'art.: 9202640000  
Set de sertissage avec cosses isolées de différentes tailles, différentes tailles.



CRESCENT **Wiss**

CRESCENT **Lufkin**

CRESCENT **H.K. PORTER**

CRESCENT **NICHOLSON**

CRESCENT



**RUBANS DE MESURE "NITE EYE" - 5M ET 8M (CM)**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L1116BCM	30 mm	5 m	422 g	SFN	28,30
L1125BCM	30 mm	8 m	549 g	SFN	31,70

- Ruban à mesurer durable recouvert de nylon noir mat, facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage.
- Le crochet d'extrémité diamanté assure une prise sûre dans toutes les directions et empêche le glissement dans toutes les directions.
- Léger grâce à un ruban de mesure étroit.
- Un rétracteur optimisé dans un boîtier compact.
- Passe le test de chute (30 mètres).
- Imprimé sur les deux côtés du ruban de mesure pour faciliter la lecture de l'échelle par le bas et dans les endroits difficiles d'accès.
- Portée libre (stand-out) de 4,3 mètres.
- Point d'attache en acier pour meilleure sécurité lors de travaux en hauteur.
- Le point d'attache peut également être utilisé comme point central pour dessiner des cercles.



**RUBANS DE MESURE EN CM ET INCH - 5M ET 8M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L1116CM	30 mm	5 m	422 g	SF1	27,80
L1125CM	30 mm	8 m	549 g	SF1	31,20
L1116CME2	30 mm	5 m	422 g	SF2	27,80
L1125CME2	30 mm	8 m	549 g	SF2	31,20

- Le crochet d'extrémité diamanté assure une prise ferme dans toutes les directions et empêche le glissement.
- Léger grâce à un ruban de mesure étroit.
- Un rétracteur optimisé dans un boîtier compact.
- Passe le test de chute (30 mètres).
- Imprimé sur les deux côtés du ruban de mesure pour faciliter la lecture de l'échelle par le bas et dans les endroits difficiles d'accès.
- Portée libre (stand-out) de 4,3 mètres.
- Point d'attache en acier pour meilleure sécurité lors de travaux en hauteur.
- Le point d'attache peut également être utilisé comme point central pour dessiner des cercles.



**RUBANS DE MESURE ULTRALOK - 3, 5 ET 8 M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0060402304	13 mm	3 m	110 g	UK1	14,70
T0060402504	13 mm	5 m	160 g	UK1	17,00
T0060403504	19 mm	5 m	255 g	UK1	17,90
T0060403804	19 mm	8 m	355 g	UK1	19,20

- Les rubans à mesurer Lufkin sont présentés dans un boîtier chromé léger pour une longue durée de vie. Les rubans de mesure peuvent être bloqués à la longueur souhaitée grâce au verrouillage de la lame.
- L'enrouleur automatique est doté d'un amortisseur de chocs intégré pour attraper le ruban de mesure qui revient.
- Cartouche légère de couleur chrome, avec clip ceinture amovible.
- La pince du mètre ruban peut être actionnée avec le pouce à n'importe quelle longueur.
- Largeur: 13mm, Poids: 110 grammes
- Mètres ruban de remplacement avec RY35CM, RY25CM, RY35CM et RY38CM



**RUBANS DE MESURE UNILOK - 3, 5 ET 8 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061082304	13 mm	3 m	110 g	UK1	9,00
T0061083504	19 mm	5 m	202 g	UK1	11,30
T0061083804	19 mm	8 m	323 g	UK1	13,60

- Les mètres ruban Unilok de Lufkin® ont un boîtier noir robuste et sont disponibles dans les coloris suivants longueurs de 3, 5 et 8 mètres. Le mètre ruban peut être bloqué à la longueur souhaitée. Le ruban peut être bloqué à n'importe quelle longueur grâce au verrouillage de la lame.
- Le mécanisme de rembobinage automatique est doté d'un amortisseur intégré pour amortir le retour de la bande. Le mètre ruban a la possibilité de retirer le clip de ceinture.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Cartouche légère de couleur noire.
- Avec clip ceinture amovible.
- La pince du mètre ruban peut être actionnée avec le pouce à n'importe quelle longueur.
- Longueurs: 3, 5 et 8 mètres
- Largeur: 13 et 19 mm



**RUBANS DE MESURE UNILOK - 3, 5 ET 8 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L912CM	19 mm	3 m	142 g	UK1	10,20
L916CM	25 mm	5 m	272 g	UK1	12,40
L925CM	25 mm	8 m	390 g	UK1	14,70

- Les mètres ruban Crescent Lufkin® Legacy ont une excellente durabilité de la lame. La bande orange côtelée distinctive permet un meilleur contrôle et une meilleure adhérence. Ce mètre ruban présente un design classique dans un boîtier chromé brillant, associé aux meilleures performances, caractéristiques et fonctionnalités actuelles.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Bouton de verrouillage extra-large pour une utilisation facile avec le pouce
- Ruban à mesurer avec revêtement en nylon mat pour réduire les reflets et protéger davantage la lame.
- Longueur: 3, 5 et 8 mètres
- Largeur de la lame: 19 et 25 mm



**RUBANS DE MESURE SERIES 500 - 3, 5 ET 8 M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L503CM	13 mm	3 m	107 g	UK1	5,70
L505CM	19 mm	5 m	209 g	UK1	7,90
L508CM	25 mm	8 m	403 g	UK1	10,20

- Le mètre ruban Lufkin® L503CM de la série 500 a un excellent rapport qualité-prix. Le mètre ruban, de couleur Hi-Viz®, est disponible en 3 largeurs et longueurs différentes et dispose d'un clip ceinture.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Excellent rapport qualité-prix
- Le boîtier en ABS durable tient confortablement dans la main
- Facile à reconnaître grâce à la couleur Hi-Viz®.
- Verrouillage coulissant unique pour une utilisation facile
- Crochet d'extrémité fixé par deux rivets
- Crochet d'extrémité renforcé
- Clip de ceinture
- Disponible en 3 longueurs: 3, 5 et 8 mètres.



**RUBANS DE MESURE EXECUTIVE® DIAMÈTRE**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
W606PD	1/4 inch	6 ft	38 g	ED1	13,60
W606PM	6 mm	2 m	38 g	ED2	13,60

- Les mètres ruban EXECUTIVE de Lufkin ont été spécialement développés pour mesurer les diamètres des tuyaux, des câbles, des pneus et des cylindres. Le point zéro se situe des deux côtés du mètre à ruban. Le boîtier robuste est fini en couleur chrome.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Pour mesurer le diamètre des tuyaux, des câbles, des pneus ou d'autres objets ronds.
- Boîtier chromé poli
- Position zéro réelle des deux côtés du ruban de mesure
- Pour mesurer les diamètres au mm près
- Ruban à mesurer de couleur jaune
- Graduation imprimée en gros caractères pour une lecture facile
- Le mécanisme à ressort enroule automatiquement le ruban de mesure



**RUBANS DE MESURE PEE WEE - 2 ET 3 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061561254	6 mm	2 m	30 g	PW1	4,50
T0061561354	6 mm	3 m	40 g	PW1	5,70
T0061561454	8 mm/1/4"	3 m / 10 ft	50 g	PW2	8,30

- Ce mètre ruban compact de Lufkin a un format de poche pratique et est idéal pour une utilisation au bureau et à la maison. Le PEE WEE, dans un boîtier noir robuste, est équipé d'un rétracteur automatique et ne pèse que 30 grammes. La bande ne peut pas être remplacée.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Format de poche, idéal pour le bureau et la maison
- Boîtier haute résistance en noir
- Léger
- Fonction de rétraction puissante
- La lame n'est pas remplaçable



**RUBANS DE MESURE EXECUTIVE® DIAMÈTRE**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061182204	13 mm	2 m	66 g	UK1	4,50
T0061182211	13 mm/1/2"	2 m / 6 ft	66 g	UK2	4,50
T0061182304	13 mm	3 m	92 g	UK1	5,70
T0061182311	13 mm/1/2"	3 m / 10 ft	92 g	UK2	5,70

- Le mètre ruban Universel de Lufkin est étroit et compact. Le mètre ruban offre une meilleure prise en main grâce à son boîtier nervuré. Le mécanisme de verrouillage se trouve sur le côté.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Taille compacte
- Fixez le ruban à la longueur souhaitée grâce au verrouillage de la lame.
- Rétracteur automatique
- Boîtier robuste
- Avec clip ceinture amovible
- Longueur: 2 et 3 mètres, Poids: 66 et 92 grammes
- Bande de remplacement avec RY22CM - T0063802204



**RUBANS DE MESURE - 10, 20 ET 30 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
ST10CM	9,6 mm	10 m	285 g	LT1	16,65
ST20CM	9,6 mm	20 m	400 g	LT1	18,75
ST30CM	9,6 mm	30 m	510 g	LT1	22,60

- Mètre ruban long en acier Crescent Lufkin ST30CM avec échelle métrique, mécanisme de retour 3 pour 1.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Rapport d'engrenage 3:1 pour un enroulement rapide
- La poignée peut être escamotée pour faciliter le rangement et le transport.
- Boîtier bi-matière pour une durabilité accrue. Le bord surmoulé permet une meilleure prise en main des deux mains
- lame revêtue de nylon des deux côtés pour une longue durée de vie et une grande polyvalence.
- Le crochet d'extrémité se fixe au boîtier pour éviter qu'il ne s'accroche à des objets pendant le stockage.



**RUBANS DE MESURE ACIER ET CADRES - 30+50M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
FT30CM	13 mm	30 m	648 g	FT1	27,20
FT50CM	13 mm	50 m	850 g	FT2	38,50
FT50CME	13 mm/1/2"	30 m / 100 ft	648 g	FT1	27,20
FT50CME	13 mm/1/2"	50 m / 150 ft	850 g	FT2	38,50

- Rubans de mesure professionnels Lufkin avec poignée pistolet unique et cadre en acier. Le ruban ne s'étire pas pendant l'utilisation et a une longueur maximale de 30 et 50 mètres avec un enrouleur à fonctionnement doux.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Design unique avec poignée pistolet
- Mécanisme de remontage en douceur
- Un design compact qui se glisse dans une boîte à outils
- La lame en acier ne s'étire pas



**ROUES DE MESURE REPLIABLES - Ø160+Ø305 MM**

N° d'art.	Description	Poids	Longueur	Prix ex
MW16MEU	Ø160 mm / 6 1/8"	1100 g	9.999,9mm	84,90
MW30MEU	Ø305 mm / 12"	1720 g	10.000 mm	96,20

- Les roues de mesure pliantes Lufkin ont un diamètre de 160 et 305 mm. Les roues de mesure pliantes peuvent être utilisées pour des mesures allant jusqu'à 9999,9 mm. Les mesures peuvent être effectuées en centimètres et en mètres. Le levier de frein et le bouton de remise à zéro du compteur étalonné sont situés dans la poignée. Le manche est doté d'une poignée confortable en caoutchouc. La roue de mesure est pliable et compacte et est fournie avec un sac de transport.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Gâchette de réarmement dans la poignée et le compteur
- Gâchette de freinage dans la poignée
- Mécanisme de charnière breveté poignée pour le rangement, taille pliée 530 mm
- Compteur à 5 chiffres mesurant 10 000 m sans remise à zéro, par incréments de 10 cm
- Bosse dans la roue de la béquille
- Grand diamètre de roue de 305 mm pour des mesures plus précises
- Surtout sur les terrains accidentés
- Utilisation confortable, longueur totale: 980 mm
- Centimètres et mètres

outils de coupe et de image




**AGRAFEUSE MARTEAU, J-022**  
N° d'art.: 030-0445  
Agrafeuse à marteau très légère pour la manipulation d'agrafes à fil fin pour un usage universel.  
• Dimensions: 286 x 32 x 40 mm  
• Type fin (H) 37/4-6 mm

42,75  
tva excl.  
51,73  
tva incl.



**AGRAFEUSE MARTEAU, J-033**  
N° d'art.: 030-0446  
Agrafeuse à marteau très légère pour une utilisation universelle sur les chantiers et dans les travaux de construction. Dimensions: 290 x 27 x 50 mm.  
• Flat (G) Typ 11/6-10 mm

66,60  
tva excl.  
80,59  
tva incl.



**AGRAFEUSE MARTEAU, J-044**  
N° d'art.: 030-0447  
Agrafeuse à marteau très légère pour une utilisation sur les chantiers et dans les travaux de construction.  
• Dimensions: 310 x 37 x 72 mm  
• Flat (G) Typ 11/6-12 mm

107,90  
tva excl.  
130,56  
tva incl.



**AGRAFEUSE MARTEAU, J-055**  
N° d'art.: 030-0448  
Agrafeuse à marteau pour une utilisation professionnelle continue pour la construction de toitures et de cloisons sèches. Dimensions: 312 x 49 x 102 mm.  
• Plat (G) Typ 11/6-14 mm

132,65  
tva excl.  
160,91  
tva incl.



**AGRAFEUSE HOBBY, J-11**  
N° d'art.: 030-0436  
L'agrafeuse Hobby J-11 "Creative" est fabriquée en plastique pour une utilisation occasionnelle dans et autour de la maison et du jardin. Hobby handtacker.  
• Agrafes à fil fin 4-8 mm

11,05  
tva excl.  
13,37  
tva incl.



**AGRAFEUSE WORKER, J-13**  
N° d'art.: 030-0435  
L'agrafeuse J-13 "Worker" est fabriqué en plastique ABS de haute qualité pour une utilisation universelle.  
• Petite agrafeuse manuelle universelle  
• Agrafes à fil fin 4-10 mm

18,95  
tva excl.  
22,93  
tva incl.



**AGRAFEUSE DUAL WORKER, J-17**  
N° d'art.: 030-0438  
L'agrafeuse J-17 "Dual Worker" est fabriqué en plastique ABS de haute qualité pour une utilisation universelle. Grote universele handtacker.  
• Agrafes à fil fin et agrafes plates 6-14 mm

49,15  
tva excl.  
59,47  
tva incl.



**AGRAFEUSE ÉLECTR., J-105 AEDHG**  
N° d'art.: 031-0333  
Petite agrafeuse électrique universelle J-105 AEDHG pour travaux d'intérieur et de décoration.  
• Petit tacker électrique universel  
• Agrafes et clous en fil fin 6-16 mm

110,30  
tva excl.  
133,46  
tva incl.



**AGRAFEUSE, J-25**  
N° d'art.: 030-0433  
Petite agrafeuse professionnelle en zinc moulé sous pression pour le bricoleur et dans l'atelier.  
• Petite agrafeuse professionnelle  
• Agrafes à fil fin et agrafes plates 4-10 mm

42,10  
tva excl.  
50,94  
tva incl.



**AGRAFEUSE, J-27**  
N° d'art.: 030-0439  
Grande agrafeuse professionnelle de poche en aluminium pour les tâches les plus diverses.  
• Grand tacker professionnel  
• Agrafes à fil fin et agrafes plates 6-14 mm

53,90  
tva excl.  
65,92  
tva incl.



**AGRAFEUSE, J-29**  
N° d'art.: 030-0432  
Agrafeuse professionnelle robuste en zinc moulé sous pression pour le bricolage et l'atelier.  
• Un tacker professionnel fort  
• Agrafes et clous en fil fin 6-14/16 mm

65,15  
tva excl.  
78,83  
tva incl.



**AGRAFEUSE ÉLECTR., J-165 AED**  
N° d'art.: 031-0326  
Outil à main électrique très résistant au recul pour bardage professionnel, isolation et lambris.  
• Grand tacker électrique professionnel  
• Agrafes et clous en fil fin 8-20/16-19 mm

235,30  
tva excl.  
284,71  
tva incl.



**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-10**  
N° d'art.: 032-0038  
Un jeu d'agrafeuse parfait pour les débutants. Convient pour toutes les petites réparations courantes.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Rivets aveugles en aluminium jusqu'à 5 mm

28,50  
tva excl.  
34,49  
tva incl.




**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-20**  
N° d'art.: 032-0040  
Modèle d'entrée de gamme pour diverses applications de fixation de l'aluminium, de l'acier et du cuivre.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

35,60  
tva excl.  
43,08  
tva incl.



**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-25**  
N° d'art.: 032-0041  
Pince universelle pour rivets aveugles avec tête pivotante à 360° pour un travail précis.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Écrous de rivets aveugles en aluminium et en acier

50,50  
tva excl.  
61,11  
tva incl.



**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-30**  
N° d'art.: 032-0042  
Pince robuste pour rivets aveugles pour un travail universel avec des fixations par rivets.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

58,55  
tva excl.  
70,85  
tva incl.



**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-40**  
N° d'art.: 032-0043  
Pince professionnelle et industrielle pour rivets aveugles avec un nez étroit pour le travail.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

64,90  
tva excl.  
78,53  
tva incl.



**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-55**  
N° d'art.: 032-0044  
Modèle d'entrée de gamme robuste pour diverses applications de vissage de l'aluminium et de l'acier.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Clous en acier aluminium et cuivre jusqu'à 5 mm

95,40  
tva excl.  
115,43  
tva incl.



**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-120**  
N° d'art.: 032-0045  
Pince industrielle robuste et professionnelle pour rivets aveugles avec un nez fin pour la fixation des vis.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Écrous de rivets aveugles en aluminium et en acier

96,90  
tva excl.  
117,25  
tva incl.



**PINCE À RIVETS AVEUGLES, N-140**  
N° d'art.: 032-0046  
Pince industrielle robuste et professionnelle pour rivets aveugles avec un nez fin pour la fixation des vis.  
• Boîtier du dispositif en aluminium  
• Écrous de rivets aveugles en aluminium et en acier

106,40  
tva excl.  
128,74  
tva incl.

novus agrafeuses



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



Weller®

# Weller® Get ready to create and inspire!

Que vous soyez débutant ou expert, notre nouvelle collection de fers à souder avec ou sans fil, de stations de soudage, de pistolets à souder et de kits de chauffage au bois répond de manière experte aux besoins des techniciens, des bricoleurs et des artisans, en vous fournissant le bon outil de soudage pour la bonne application. Sur votre établi ou en déplacement, vous êtes toujours prêt avec les outils de soudure Weller. Découvrez les nouveaux articles WELLER dans notre gamme de produits ici.

**NOUVEAU**



**NOUVEAU DESIGN**

**NOUVEAU**

76,85  
tva excl.

92,99  
tva excl.

**STATION DE FER À SOUDER WELLER INCL. WLIR30 30W EU**

N° d'art.: WLSK3023C

La station de soudage Weller est équipée d'un fer à souder de précision dont la puissance varie de 5 à 30 watts. Cela vous permet de souder de manière compétente et sans problème. Il est doté d'un manche à crayon ergonomique en fonte, d'un compartiment de rangement intégré pour les pointes, d'un nettoyeur de pointes et d'un support de sécurité.

**NOUVEAU**

102,10  
tva excl.

123,94  
tva excl.

**STATION DE FER À SOUDER WELLER INCL. WLIR80 80W EU**

N° d'art.: WLSK8023C

Cette station de soudage Weller avec poignée de puissance dans le fer à souder et sortie variable de 20 - 80 Watt est rechargeable. La station est dotée d'un manche à crayon moulé ergonomique, d'un compartiment de rangement intégré pour les pointes de soudure, d'un nettoyeur de panne et d'un support de sécurité.

outils de soudure weller



High Visibility LED Halo Ring™

**HV LED Halo Ring™**

**MANCHE À CRAYON**



**NOUVEAUX FERS À SOUDER**

**NOUVEAU DESIGN**



**NOUVEAU**

35,15  
tva excl.

42,93  
tva excl.

**WELLER FER À SOUDER 30W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIR3023C

Soudez avec compétence et précision avec le fer à souder 30W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé. Température maximale du point de soudure: 400 °C Puissance nominale: 30 W Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

**NOUVEAU**

40,55  
tva excl.

49,19  
tva excl.

**WELLER FER À SOUDER 60W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIR6023C

Soudez avec compétence et précision avec le fer à souder 60W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé. Température maximale du point de soudure: 427 °C Puissance nominale: 60 W Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

**NOUVEAU**

47,20  
tva excl.

57,11  
tva excl.

**WELLER FER À SOUDER 80W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIR8023C

Soudez avec compétence et précision avec le fer à souder 80W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé. Température maximale du point de soudure: 427 °C Puissance nominale: 80 W Forme de la panne à souder: Pointe de crayon



**NOUVEAU**

41,75  
tva excl.

50,92  
tva excl.

**WELLER FER À SOUDER 30W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIRK3023C

Ensemble composé de: - Fer à souder 30W - Pointe conique 0,8 mm (WLTC08IR30) - Pointe biseautée 4,0 mm (WLTC4IR30) - Pointe de tournevis 4,0 mm (WLTS4IR30) - Support pour fer à souder - Aide à la soudure / soudure en résine sans plomb



**NOUVEAU**

46,10  
tva excl.

55,88  
tva excl.

**KIT FER À SOUDER WELLER 60W AVEC ANNEAU HALO LED EU**

N° d'art.: WLIRK6023C

Ensemble composé de: - Fer à souder 60W - Pointe conique 0,8 mm (WLTC08IR60) - Pointe biseautée 6,4 mm (WLTC6IR60) - Pointe de tournevis 2,4 mm (WLTS24IR60) - Support pour fer à souder - Aide à la soudure / soudure à la résine sans plomb



**NOUVEAU**

53,80  
tva excl.

65,10  
tva excl.

**SET DE FER À SOUDER WELLER 80W AVEC POWER GRIP EU**

N° d'art.: WLIRPK8023C

Ensemble composé de: - Poignée de fer à souder 80W - Pointe biseautée 10,0 mm (WLTC10IR80) - Pointe de tournevis 10,0 mm (WLTS10IR80) - Pointe de tournevis 2,4 mm (WLTS24IR60) - Support de soudure - Aide à la soudure / soudure à la résine sans plomb

**The 9400PKS soldering gun**

**NOUVEAU DESIGN**

6 seconds

6-second heat up

Tip is ready to solder almost immediately. No waiting!

3 LEDs

3 built-in LEDs

Provide bright spotlight on your soldering joint.

Eliminate tip shadow

Dual power trigger

140 W / 100 W

Two trigger positions control power at high to medium heat (up to 940 °F).

7

The Weller 7-year warranty

has another reason to trust our brand!

Hex wrench stored in handle

The hex wrench is used to quickly change out tips and easily snaps in and out of the grip.

Ball guard

The pivot of the ball prevents burning and prolongs life of the cord.

**NOUVEAU**

61,50  
tva excl.

74,42  
tva excl.

**PISTOLET A SOUDER WELLER 9400 140W MAX. UE**

N° d'art.: WLG940023C

Le pistolet à souder WLG940023C de Weller est idéal pour les applications de soudage à usage intensif ainsi que pour la découpe et le lissage, entre autres, des dissipateurs thermiques, des surfaces rectifiées, du travail des métaux et de la plomberie. Le réfractaire de soudure se réchauffe en 6 secondes. Temp.: 480 °C. Puissance nominale : 100 - 140 W.

**NOUVEAU**

82,35  
tva excl.

99,64  
tva excl.

**SET DE PISTOLET A SOUDER WELLER 9400 140W MAX. UE**

N° d'art.: WLG9400K23C

Le set de pistolets à souder WLG9400K23C de Weller est idéal pour les applications de soudure lourdes et les travaux de découpe et de lissage, entre autres, des dissipateurs thermiques, des surfaces rectifiées, de la métallurgie et de la plomberie. Le réfractaire de brasage est chauffé en 6 secondes. Température: 480 °C. Comprend 3 embouts (de coupe) différents.



**Weller®** **NOUVEAUX BRÛLEURS À BOIS**  
**NOUVEAU DESIGN**

**NOUVEAU**

**JEU DE PYROGRAVEUR WELER 25W - 8 PIÈCES**  
N° d'art.: WLIWBK1523C  
Le set de brûleurs à bois Weller WLIWBK1523C se compose de 8 pièces, encourage la créativité et fournit tout ce dont vous avez besoin pour vos premières explorations en tant que passionné de la combustion du bois. Température maximale: 430 °C. Puissance nominale: 25 W. Tension: 230 V

**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

**JEU DE PYROGRAVEUR WELER 25W - 15 PIÈCES**  
N° d'art.: WLIWBK2523C  
L'ensemble de brûleurs à bois Weller WLIWBK2523C se compose de 15 des pièces qui vous permettent d'être extrêmement créatif lorsque vous brûlez du bois. Poignée "Stay-cool". Température maximale: 430 °C. Puissance nominale: 25 W. Tension: 230 V

**NOUVEAU**  
**SANS FIL**

**WELLER SOLIDER BOLT SUR PILES AA - MAX. 4,5W**  
N° d'art.: WLIBA4  
Avec le fer à souder sans fil WLIBA4, vous pouvez effectuer des tâches dans n'importe quel endroit. Grâce à l'alimentation par piles AA de 4,5W, vous pouvez souder sans fil partout. Le fer à souder se réchauffe en 38 sec. et constitue une aide à la soudure parfaite grâce au changement facile de la pile.

**NOUVEAU**  
**SANS FIL**

**FER À SOUDER WELER SUR BATTERIES AA - MAX. 8W**  
N° d'art.: WLBAK8  
Le fer à souder sans fil WLBAK8 de Weller vous permet d'effectuer des tâches en tout lieu. Grâce à l'alimentation par piles AA 6W/8W, vous pouvez souder sans fil partout et à tout moment. Le fer à souder se réchauffe en 38 secondes et résout toutes vos tâches de soudure.

**NOUVEAU**  
**SANS FIL**

**FER À SOUDER WELER (BUTANE) SANS FIL - 25-75W**  
N° d'art.: WLBU75  
Avec le fer à souder sans fil WLBU75 et l'outil thermique de Weller, vous pouvez aller où vous voulez. Le fer à souder alimenté au butane avec une puissance de 25W-75W permet une soudure ininterrompue. Conversion facile pour les applications air chaud/soudure.

**NOUVEAU**

**SANS FIL**

**WELLER SOLDEER SET INCL LE BOULON DE SOUDURE WLBUK75**  
N° d'art.: WLBUK75  
Avec le set de fer à souder sans fil WLBUK75 et les outils thermiques de Weller, vous pouvez aller où vous voulez. Le fer à souder à base de butane, d'une capacité de 25W-75W, permet un soudage ininterrompu. Cet ensemble se compose d'un fer à souder, d'un support et de divers accessoires.

**NOUVEAU**  
**SANS FIL**

**FER A SOUDER WELER WLBRK12 USB RECHARGEABLE 12W**  
N° d'art.: WLBRK12  
Fer à souder sans fil et rechargeable de Weller. Grâce à la batterie lithium-ion de 12W, vous pouvez continuer à utiliser le fer à souder pendant qu'il se charge. Avec chauffage en 45 secondes, gamme complète de points de soudure, lumière LED, arrêt automatique et support de sécurité intégré.

**NOUVEAU**

**SUPPORT DE FER À SOUDER AVEC NETTOYEUR DE POINTE WLACCH1**  
N° d'art.: WLACCH1  
Le support de fer à souder Weller WLACCH1 avec nettoyeur de panne en laiton protège la surface de travail et nettoie à sec votre panne de soudure. Le support de fer à souder robuste avec support en acier est adapté aux applications lourdes et maintient le fer à souder en place en toute sécurité pendant l'utilisation.

**SUPPORT WELER TROISIÈME MAIN, LOUPE, 2 PINCES**  
N° d'art.: WLACCHHB-02  
Avec cette troisième main de Weller comprenant une loupe, vos mains sont libres et vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos travaux de soudure. Les bras réglables en 4 sens avec pinces vous permettent de positionner facilement les pièces à travailler.

**SUPPORT TROISIÈME MAIN INCL. 4 FERMETURES MAGNÉTIQUES**  
N° d'art.: WLACCHHM-02  
Avec la troisième main Weller comprenant 4 bras magnétiques, vous avez toujours les mains libres, ce qui vous permet d'effectuer des travaux de soudure en toute sécurité. Les bras magnétiques flexibles avec pinces peuvent être facilement ajustés.

**PUISSANT ASPIRATEUR DE FUMÉES DE SOUDURE WSA350EU**  
N° d'art.: WSA350EU  
Aspirateur de fumées de soudure Weller WSA350EU modèle de table.

**GANTS RÉSISTANT À LA CHALEUR WELER, 1 PAIRE**  
N° d'art.: WLACCSG-02  
Gants Weller, résistants à la chaleur, 1 paire.

**LARGE**

**TAPIS WELER POUR POSTE À SOUDER GRAND 45 X 30 CM**  
N° d'art.: WLACCWSM2-02  
Ce tapis antidérapant en silicone résiste à des températures élevées (300°C). Le tapis est doté d'une règle, de compartiments et de quatre parties magnétiques pour le rangement des pièces.

**XL**

**TAPIS WELER POUR POSTE À SOUDER GRAND 55 X 35 CM**  
N° d'art.: WLACCWSM1-02  
Ce tapis antidérapant en silicone résiste à des températures élevées (300°C). Le tapis est doté d'une règle, de compartiments et de quatre parties magnétiques pour le rangement des pièces.

**KIT D'AIDE AU SOUDAGE WELER - 6 PIÈCES**  
N° d'art.: WLACCSAK-02  
Le kit de soudure avec 6 outils de soudure multifonctionnels permet une soudure plus précise. Utilisez les outils, par exemple, pour plier et tenir le fil à souder, pour enlever la poussière et la saleté ou pour ajuster la position des broches et des composants.

**FLUX DE BROSSES WELER - 25 PIÈCES**  
N° d'art.: WLACCFB-02  
Avec ces brosses, vous pouvez facilement appliquer du flux pour renforcer le joint de soudure. Cartes de circuits imprimés, vitraux et autres matériaux. Brosses de flux, application de flux, par exemple pour les circuits imprimés.

**WELER MESSING WOLF FOR SOLVING POINT - 5 PIÈCES**  
N° d'art.: WLACCSB-02  
Avec la laine de laiton, vous pouvez facilement éliminer les résidus de soudure des points de soudure sans utiliser d'eau. Insérez la panne dans la laine de laiton pour la nettoyer et éviter la rouille, afin de prolonger la durée de vie de la panne.

**LAIN DE LAITON WELER AVEC SUPPORT**  
N° d'art.: WLACCSBH-02  
Avec la laine de laiton Weller comprenant un support en silicone, vous pouvez facilement éliminer les résidus de soudure des points de soudure sans utiliser d'eau. Insérez la panne à souder dans la laine de laiton pour la nettoyer et éviter la rouille.

outils de soudure et brûleurs à bois



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



# RESCUE LINE

Feel the Difference



## Fire Fighters

Feel the Difference



## Military

Feel the Difference

### ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RESCUE LINE - FIRE FIGHTERS

N° d'art.: 70735-521 Fire Fighter - 3,5 mètre

N° d'art.: 70741-521 Fire Fighter - 4,1 mètre

N° d'art.: 70735-521B Military - 3,5 mètre

N° d'art.: 70741-521B Military - 4,1 mètre

- Spécialement conçu pour les pompiers, les militaires et les sauveteurs.
- Première échelle télescopique au monde où 3 personnes peuvent utiliser l'échelle en même temps ou porter une charge de 500 kg.
- La deuxième génération d'échelles télescopiques avec la conception révolutionnaire du tube triangulaire.
- Pieds et marches inclinés en caoutchouc pour une meilleure stabilité et une sécurité maximale
- Des cercles de rotation minimaux dans des espaces confinés
- Facile à transporter
- Déverrouillage simple et sûr
- Compact et facile à transporter - Léger mais solide
- Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité avec des raccords en plastique renforcé de fibre de verre
- Pour les professionnels par les professionnels

Numéro d'article	70735-521	70741-521	70735-521B	70741-521B
Nombre d'étapes	13	13	13	13
Largeur des pas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hauteur de travail	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Durée prolongée	3,5 m	4,1 m	3,5 m	4,1 m
Longueur rétractée	1,12 m	1,17 m	1,12 m	1,17 m
Largeur	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Capacité de charge	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Poids	15,0 kg	19,2 kg	15,0 kg	19,2 kg
Prix	805,00	918,00	805,00	918,00



ÉTENDUE 4,1 MÈTRES

RÉTRACTÉE DE 1,17 MÈTRES

Largeur des pas 50 mm!




3 Max.



Norme Européenne EN 1147



Norme Européenne EN 1147



Norme Européenne EN 1147



Norme Européenne EN 1147

échelles télescopiques

# PRIME LINE

Feel the Difference



## Nouveau modèle!

72241-781

506,00

612,26



Largeur des pas 80 mm!



Avec stabilisateurs!



Largeur des pas 80 mm!

4,1 mètre

### ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE SB (POUTRE DE STABILISATION)

N° d'art.: 72226-541 2,6 mètre - sans barre de stabilisation

N° d'art.: 72230-581 3,0 mètre - sans barre de stabilisation

N° d'art.: 72235-681 3,5 mètre - avec barre de stabilisation

N° d'art.: 72241-681 4,1 mètre - avec barre de stabilisation

- Verrouillage automatique avec des repères clairement visibles sous chaque étape
- La conception triangulaire innovante offre encore plus de sécurité et de stabilité
- Les pieds et les embouts en caoutchouc assurent une bonne prise en main
- Les profils de frottement sur les marches offrent une meilleure adhérence
- Rayon de braquage minimal dans les espaces confinés
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures
- L'entrée et la sortie sont faciles et rapides, donc toujours à la bonne hauteur de travail
- Des marches larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Une grande durabilité et un matériau de qualité supérieure
- Certifié EN 2484, SP & EN 131



Pieds de sécurité réglables 9190-101

109,00

131,99

72241-681

486,00

588,06



Hauteur de travail 4,9 m!

Largeur des pas 80 mm!

Largeur des pas 80 mm!

Avec barre de stabilisation!

Avec barre de stabilisation!

4,1 mètre

### ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE S (STABILISATEUR)

N° d'art.: 72235-781 3,5 mètre - avec Stabilisateur

N° d'art.: 72241-781 4,1 mètre - avec Stabilisateur

- Des stabilisateurs supplémentaires pour plus de sécurité et de stabilité.
- 2 stabilisateurs rabattables sur le côté, au bas du montant, pour plus de stabilité et de sécurité.

Numéro d'article	72226-541	72230-581	72235-681	72241-681	72235-781	72241-781
Type de stabilisation	-	-	Barre de	Barre de	Stabilisateur	Stabilisateur
Nombre d'étapes	9	10	11	13	11	13
Largeur des pas	80 mm	80 mm				
Hauteur de travail	3,2 m	3,8 m	4,3 m	4,9 m	4,3 m	4,9 m
Durée prolongée	2,6 m	3,0 m	3,5 m	4,1 m	3,5 m	4,1 m
Longueur rétractée	620 mm	790 mm	870 mm	940 mm	870 mm	940 mm
Largeur	390 mm	470 mm	860 mm	900 mm	550 mm	560 mm
Capacité de charge	150 kg	150 kg				
Poids	9,0 kg	10,5 kg	14,5 kg	16,5 kg	15 kg	17,4 kg
Prix	336,00	386,00	442,00	486,00	452,00	506,26



# COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

**Nouveau modèle!**



## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES COMBI LINE

N° d'art.: 72423-681 2,3 mètre  
N° d'art.: 72430-681 3,0 mètre

- Facile à faire glisser à l'intérieur et à l'extérieur avec deux boutons
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures
- Marches extra larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Des pieds en caoutchouc pour encore plus de sécurité
- Un matériel de qualité supérieure
- Certifié SP, TÜV, GS & EN 131

Numéro d'article	72423-681	72430-681
Nombre d'étapes	6 + 2	8 + 2
Largeur des pas	90 mm	90 mm
Hauteur de travail	3,5 m	4,2 m
Durée prolongée	<b>2,3 m</b>	<b>3,0 m</b>
Longueur rétractée	710 mm	780 mm
Largeur	690 mm	770 mm
Capacité de charge	150 kg	150 kg
Poids	14,5 kg	19,5 kg
Prix	<b>440,00</b>	<b>567,00</b>



2,3 mètre  
72423-681  
**440,00**  
tva excl. **532,40** ttc

3,0 mètre  
72430-681  
**567,00**  
tva excl. **686,07** ttc

**Largeur des pas 90 mm!**

**Avec barre de stabilisation!**

# SOLID LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



## PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE SOLID LINE

N° d'art.: 61209-101 2,6 mètre

La plate-forme solide peut être réglée à la hauteur idéale pour tous vos besoins. Il est petit et compact pour le stockage et le transport, et sa fonction télescopique le rend parfait pour les espaces restreints. Notre nouvelle version améliorée possède un cadre renforcé qui la rend encore plus stable et sûre.

- Plate-forme de travail très stable, trois hauteurs de travail différentes
- Facile à faire glisser à l'intérieur et à l'extérieur avec deux boutons
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures

Numéro d'article	61209-501
Nombre d'étapes	3
Largeur des pas	65 mm
Hauteur de travail	2,6 m
Durée prolongée	<b>880 mm</b>
Longueur rétractée	740 x 280 x 620 mm
Largeur	620 mm
Capacité de charge	150 kg
Poids	17 kg
Prix	<b>441,00</b>



2,6 mètre  
61209-501  
**441,00**  
tva excl. **533,61** ttc

**Largeur des pas 65 mm!**

# LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

**Nouveau modèle!**



Mini - 2,55 m  
72324-541  
**374,00**  
tva excl. **454,54** ttc

Maxi - 3,00 m  
72527-541  
**415,00**  
tva excl. **502,75** ttc



**Largeur des pas 90 mm!**

**Largeur des pas 90 mm!**



## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES DE GRENIER LOFT LINE

N° d'art.: 72324-541 Mini - 2,55 mètre

N° d'art.: 72527-541 Maxi - 3,00 mètre

- L'échelle de grenier la plus intelligente et la plus conviviale du marché
- Facile à installer et à utiliser
- Une ouverture étroite suffit pour attacher l'échelle
- Marches extra larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Les profils de frottement sur les marches offrent une meilleure adhérence
- L'entrée et la sortie sont rapides et faciles
- Un matériau de qualité supérieure pour une utilisation à long terme
- Certifié SP & EN 131

Numéro d'article	72324-541	72527-541
Nombre d'étapes	9	10
Largeur des pas	90 mm	90 mm
Hauteur du plafond	2,45 - 2,55 m	2,52 - 3,00 m
Hauteur, étage à la porte	520 x 600 mm	520 x 920 - 1100 mm
Durée prolongée	<b>2,55 m</b>	<b>3,00 m</b>
Longueur rétractée	1,0 m	1,0 m
Largeur	470 mm	490 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg
Poids	13 kg	15,5 kg
Prix	<b>374,00</b>	<b>415,00</b>



échelles télescopiques



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



## Plus qu'un simple système de stockage

### Un système axé sur l'ergonomie

CarryMore est un système de stockage et de transport axé sur l'ergonomie pour le rangement de 2 CarryLite 4x8. Le CarryMore peut être empilé et relié à plusieurs unités CarryMore. La possibilité de chargement frontal assure une utilisation facile quel que soit le lieu.

Le système CarryMore est conçu pour les artisans professionnels et est convient à un usage quotidien.



#### CARRYMORE 55X2 NOIR 2X CARRYLITE 55 4X8-16

Art.nr.: 146395

Système de stockage et de transport avec deux CarryLite 55 4x8-16 (le modèle bas). Avec poignée de transport ergonomique et mécanisme de connexion pour relier plusieurs boîtes CarryMore. Les bords surélevés empêchent les boîtes CarryLite de tomber. Dimensions : H195 x L386 x P263 mm.

117,55  
tva excl. 142,24 ttc



#### CARRYMORE 80X2 NOIR 2X CARRYLITE 80 4X8-9

Art.nr.: 146418

Système de stockage et de transport avec deux CarryLite 80 4x8-9 (le petit modèle). Avec poignée de transport ergonomique et mécanisme de connexion permettant de relier plusieurs boîtes CarryMore. Avec des bords pour éviter que les CarryLites ne glissent. Dimensions : H241 x L386 x P263 mm.

130,27  
tva excl. 158,27 ttc



#### RAACO CARRYMORE ADAPTEUR

Art.nr.: 147224

Avec l'adaptateur, il est possible de connecter facilement l'unité CarryMore à un Systainer série 1. Vous disposez ainsi d'un système de rangement complet pour les petites pièces, accessoires et gros outils

21,45  
tva excl. 25,95 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE 80 5X10 25 ENCARTS

Art.nr.: 136327

Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Equipé de 25 encarts. dimensions : H79 x L413 x D330 mm

51,05  
tva excl. 61,77 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE 80 5X10 15 ENCARTS

Art.nr.: 136310

Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. 15 encarts. Dimensions : H79 x L413 x D330 mm.

51,05  
tva excl. 61,77 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE 55 5X10 25 ENCARTS

Art.nr.: 136273

Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Equipé de 25 encarts. Dimensions : H58 x W413 x D330 mm.

48,25  
tva excl. 58,38 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE 55 5X10 50 ENCARTS

Art.nr.: 136280

Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Ce module contient 50 encarts. Dimensions : H58 x W413 x D330 mm.

48,25  
tva excl. 58,38 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE 55 5X10 25 ENCARTS

Art.nr.: 136297

Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Equipé de 25 encarts. Dimensions : H58 x W413 x D330 mm.

48,25  
tva excl. 58,38 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT ASSORTIER, 9 COMP.

Art.nr.: 136150

Boîte de triage avec 9 dispositions fixes de différentes tailles, avec fermeture coulissante. Fabriqué en PP. Dimensions : H43 x B240 x D195 mm

10,35  
tva excl. 12,52 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT ASSORTIER, 15 COMPARTIMENTS FIXES

Art.nr.: 136174

Boîtes avec 15 compartiments fixes. Muni de fermetures coulissantes. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H57 x L338 x D260 mm

17,20  
tva excl. 20,81 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT ASSORTIER, 18 COMPARTIMENTS FIXES

Art.nr.: 136167

Boîtes avec 18 compartiments fixes. Avec fermeture coulissante. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H43 x B240 x D195 mm.

10,35  
tva excl. 12,52 ttc



#### BOÎTE D'ASSORTIMENT ASSORTIER, 32 COMPARTIMENTS FIXES

Art.nr.: 136181

Boîtes avec 32 compartiments fixes. Muni de fermetures coulissantes. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H57 x L338 x D260 mm

17,20  
tva excl. 20,81 ttc



#### CARRYLITE 150 5X10-8

Art.nr.: 147248

Equipé de 8 bacs amovibles à haut insert et très adapté au stockage des raccords, des bouchons, des fixations, etc. Le conteneur et les inserts sont fabriqués en polypropylène. Le couvercle est fabriqué en polycarbonate incassable et possède un profil en U pour éviter que le contenu ne se renverse. Dimensions : H147 x L330 x P147 mm

62,60  
tva excl. 75,75 ttc



#### COMMUNE À 16 TIROIRS TYPE 1216-04

Art.nr.: 137423

Bloc-tiroirs avec tiroirs type 150-04. Les tiroirs peuvent être divisés en 4 compartiments à l'aide de séparateurs (en option). Dimensions : H306 x L552 x P150 mm.

73,05  
tva excl. 88,39 ttc



#### COMMUNE À 40 TIROIRS TYPE 1240-123

Art.nr.: 137430

Commode en métal avec 40 tiroirs de 3 tailles différentes, suffisamment d'espace pour ranger divers objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène (pp). Dimensions (DxWxH) : 306 x 552 x 150 mm.

73,05  
tva excl. 88,39 ttc



#### BLOC-TIROIRS AVEC SUPPORT TOURNANT POUR TYPE 1200, VIDE

Art.nr.: 137447

Support tournant de meuble à tiroirs pour meuble 12x série 1200. Pour ranger toutes vos petites affaires d'une manière efficace et peu encombrante. Le stand rotatif sera livré vide.

258,65  
tva excl. 312,97 ttc

systemes de stockage et mallettes



**73,05**  
tva excl.  
**88,39**  
tva incl.

**COMMODE À 24 TIROIRS TYPE 1224-02**

Art.nr.: 137409  
Commode en métal avec 24 tiroirs de même taille ; chaque tiroir peut être subdivisé en 3 compartiments, ce qui est suffisant. Suffisamment d'espace pour ranger différents articles. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène. Dim. : 306x552x150mm.



**73,05**  
tva excl.  
**88,39**  
tva incl.

**COMMODE À 48 TIROIRS TYPE 1248-01**

Art.nr.: 137393  
Commode en métal avec 48 tiroirs de la même taille, chaque tiroir peut être divisé en 16 compartiments, suffisamment d'espace pour ranger les choses. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène. Dim. : 306 x 552 x 150 mm.



**73,05**  
tva excl.  
**88,39**  
tva incl.

**COMMODE À 60 TIROIRS TYPE 1260-00**

Art.nr.: 137386  
Commode en métal avec 60 tiroirs de la même taille. Chaque tiroir peut être divisé en 4 compartiments, ce qui offre suffisamment d'espace pour ranger des objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène. Dim. : 306 x 552 x 150 mm.



**112,25**  
tva excl.  
**135,93**  
tva incl.

**BOÎTE D'ASSORTIMENT BOÎTE PRATIQUE AVEC 4 ASSORTIMENTS**

Art.nr.: 136242  
Boîte pratique, pour ranger vos encarts en vrac afin de pouvoir les emporter facilement. Elle est également empilable avec plusieurs boîtes. Cette boîte est livrée avec 4 étuis Assorter. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H310 x L376 x D265 mm.



**93,15**  
tva excl.  
**112,72**  
tva incl.

**BOÎTE D'ASSORTIMENT BOÎTE À OUTILS AVEC 4 BOÎTES**


Art.nr.: 127448  
Boîte de rangement PSC boîte d'assortiment, polypropylène (PP). Dimensions : H310 x L376 x D265 mm



**93,95**  
tva excl.  
**113,68**  
tva incl.

**BOÎTE PRATIQUE AVEC 4 COMPARTIMENTS SILVERLINE**


Art.nr.: 139113  
Handy Box Silverline + 4 boîtes d'assortiment. La Handy Box est une boîte mobile remplie de quatre boîtes d'assortiment : 4x Profi Service Case 4-14. La boîte permet de transporter facilement et efficacement 4 boîtes d'assortiment. Beaucoup d'espace dans un petit conteneur. Dimensions : H310 x L376 x D265 mm.



**87,70**  
tva excl.  
**106,18**  
tva incl.

**PANNEAUX SUPER CLIP 2 COMPRENANT 28 SUPER CLIPS**

Art.nr.: 109642  
Perfo murs avec un assortiment de super clips avec la possibilité de suspendre de nombreux outils différents pour un lieu de travail bien rangé. L'ensemble est extensible avec des clips et des crochets supplémentaires (sauf outils). Dimensions : H440 x L1040 x P11 mm.



**124,80**  
tva excl.  
**151,00**  
tva incl.

**3 PANNEAUX PLIÉS INCLUANT 44 SUPER CLIPS BG**

Art.nr.: 109659  
3 panneaux perforés avec différents SuperClips, en 44 pièces au total. Dimensions : H440 x W1560 x D11 mm.



**118,85**  
tva excl.  
**143,81**  
tva incl.

**BACS DE STOCKAGE 2 PANNEAUX MURAUX AVEC 48 BACS**

Art.nr.: 181204  
2 panneaux muraux avec 48 bacs de rangement. Vous en avez aussi assez de toujours chercher des petits matériaux ? Ce panneau mural est idéal car les encarts de rangement ouverts rendent le contenu facilement accessible et vous pouvez trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Dimensions : H440 x L1040 x P144 mm



**124,65**  
tva excl.  
**150,83**  
tva incl.

**BACS DE STOCKAGE 2 PANNEAUX MURAUX AVEC 32 BACS**

Art.nr.: 181211  
2 Panneaux muraux avec des fentes où vous pouvez accrocher les encarts, le panneau offre de nombreuses possibilités de rangement. Les encarts peuvent être étiquetés pour que le panneau reste bien rangé et organisé. Étiquette disponible séparément. Dimensions : H440 x L1040 x P184 mm.



**124,65**  
tva excl.  
**150,83**  
tva incl.

**BOÎTE À OUTILS COMPACT 20 + 6 INSERTS**

Art.nr.: 136570  
Un design compact avec beaucoup de fonctionnalités Compact est une boîte à outils compacte et solide comme un roc, qui est pratique et a de nombreuses utilisations. Le Compact est disponible en plusieurs versions et tailles. En bref, le Compact a tout ce que vous attendez d'une armoire à outils moderne et professionnelle - et un peu plus. Dimensions : H190 x W474 x D239 mm.



**89,80**  
tva excl.  
**108,96**  
tva incl.

**BOÎTE À OUTILS COMPACT 47 AVEC ACC.**

Art.nr.: 136600  
La valise Compact est une valise polyvalente qui peut être utilisée pour n'importe quel travail. La valise est fermée lorsque les deux poignées sont tirées l'une vers l'autre et forment la poignée de cette valise. Grâce à son intérieur, qui peut être aménagé par vous-même, la valise peut être adaptée à vos besoins. Comprend 7 inserts. Au fond de la mallette, il y a 2 tiroirs pour les petits objets. Dimensions : H292 x L540 x D296 mm



**25,40**  
tva excl.  
**30,74**  
tva incl.

**BOÎTE DE TRANSPORT BLEU**

Art.nr.: 136761  
Boîte de transport moyenne robuste avec 2 fermetures à pression qui peut être empilée avec les autres boîtes de cette série. La poignée est intégrée et un cadenas peut y être accroché, ce qui vous permet de ranger vos affaires en toute sécurité. Dimensions : H170 x W370 x D275 mm



**122,15**  
tva excl.  
**147,80**  
tva incl.

**BOÎTE DE TRANSPORT FLIGHTCASE NOIR NR.4**

Art.nr.: 738019  
Flightcase est une mallette robuste, étanche à l'eau et à la poussière et répondant aux exigences de la norme ISO IP67. C'est la mallette idéale pour ranger tous vos objets de valeur. Comme le boîtier est fabriqué en plastique de haute qualité, il résiste aux produits chimiques et peut être utilisé dans des conditions extrêmes et froides (-20 °C). Dimensions : H176 x B464 x D366 mm.



**428,15**  
tva excl.  
**518,96**  
tva incl.

**TOOLCASE PREMIUM XLT-68-2F**

Art.nr.: 146364  
Boîtier en plastique ABS. Système de chariot télescopique à 4 niveaux avec roues en caoutchouc à ressort. Équipé de 3 onglets avec une combinaison de 23 + 45 boucles élastiques et 2 porte-outils Open ToolFix et pochette pour documents. Dimensions : H410 x W485 x D250 mm.



**428,15**  
tva excl.  
**518,96**  
tva incl.

**TOOLCASE PREMIUM XLT-23-6F**

Art.nr.: 146371  
Boîtier en plastique ABS. Système de chariot télescopique à 4 niveaux avec roues en caoutchouc à ressort. Muni de 3 onglets avec une combinaison de 23 boucles élastiques et 6 porte-outils Open ToolFix et une pochette pour documents. Dimensions : H410 x W485 x D250 mm.



**962,50**  
tva excl.  
**1.164,83**  
tva incl.

**RACK AVEC CONTENEUR DE MÉLANGE 48X GALVA/BL 48-31**

Art.nr.: 181143  
Rack avec 12x étagères 90-31, 8x vertical 1000, Plateau à étagères 30x 5-600, plateau à étagères 12x 6-1100 et plateau à étagères 6x 8-2000. Couleur : galvanisé/bleu. Dimensions : D 340 mm x L 920 mm x H 2000 mm.



**985,25**  
tva excl.  
**1.192,16**  
tva incl.

**RACK AVEC PLATEAU 60X 5-600 GALVA-BL 60-31**

Art.nr.: 181167  
Rack avec 13x étagères 90-31, 8x montant 1000 et 60x plateau 5-600. Couleur : galvanisé/bleu. Dimensions : D 340 mm x L 920 mm x H 2000 mm



**1.164,55**  
tva excl.  
**1.409,11**  
tva incl.

**S292 RACK CARRYLITE ALUMINIUM, 7 CARRYLITES**

Art.nr.: 189708  
Rack avec 13x étagères 90-31, 8x montant 1000 et 36x plateau 5-600. Couleur : galvanisé/bleu. Dimensions : D3400 x W920 x H2000 ; D3400 x W920 x H2000 mm.



**1.027,15**  
tva excl.  
**1.242,95**  
tva incl.

**SUPPORT EN ALUMINIUM 5X CARRYLITE 150-9**

Art.nr.: 189644  
Support aluminium CarryLite. Contient 5 CarryLite 150-9. Dimensions : H992 x W486 x D380 mm.

systemes de stockage et mallettes



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



**bott** cubio

## BOTT CUBIO

### CRÉATION D'ENTREPRISES

Bott propose des équipements de haute qualité et durables pour votre atelier et votre T.D. Vos besoins individuels sont notre priorité absolue. Bott crée les meilleures conditions pour un travail professionnel. Lorsque Bott vous fournit une vue d'ensemble clairement structurée de vos outils et équipements, vous travaillez de manière plus ordonnée et efficace. Vos clients le remarqueront certainement. La qualité sans compromis de nos produits garantira votre succès pour longtemps.

### VOS IDÉES, NOTRE PLANIFICATION.

Vous pouvez concevoir votre propre agencement d'entreprise avec vos experts en planification chez bott. Ce faisant, l'équipe de mise en bouteille se concentre sur vos besoins pratiques. Il en résulte un concept sur mesure pour votre atelier. Vos idées, vos souhaits et vos idées sont les bienvenus.

### CONSEILS ET PLANIFICATION

L'individualité, la flexibilité et la créativité font partie de nos points forts. Les conseils et la planification individuels pour chaque atelier sont pour nous une évidence. Vous êtes entre de bonnes mains avec nos employés chargés de la mise en bouteille et nos partenaires de service. Nous vous accompagnerons de l'analyse de votre équipement à son installation certifiée.

VOS SOUHAITS, NOTRE PLANIFICATION. APPELER: +32 14 25 60 50

**Gamme de couleurs du programme Bott Cubio:**

Caisson:	Couvercle, plaques supérieure et inférieure, façades de tiroirs :			
RAL 7035 Gris clair	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 7016 Gris anthracite



### CUBIO ARMOIRE À TIROIRS L 525 X H 900 MM



40010033.11V

40010035.11V

### ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 525 MM X HAUTEUR 900 MM

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40010033.11V	525 mm	3 tiroirs, 1 porte	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	987,70
40010035.11V	525 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.101,90
40010039.11V	525 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.176,50
40010041.11V	525 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.299,50



### ARMOIRES SYSTÈME LARGEUR 1550/3000 X HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.:	Profondeur	Largeur	Nomb. étagères	Description	Prix ex.
40021241.11V	650 mm	1050 mm	4x	SMF-10620-1.2, 2x portes battantes	1.605,30
40022147.11V	650 mm	1300 mm	4x	SMF-10620-1.2, 2x portes battantes	1.863,50

### CUBIO ARMOIRES À TIROIRS L 1300 X H 900 MM



40022113.11V

40022115.11V

40022117.11V

### ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 1300 MM X HAUTEUR 900 MM

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40022113.11V	650 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.851,60
40022115.11V	650 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.025,40
40022117.11V	650 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.224,10
40030083.11V	750 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.914,70
40030085.11V	750 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.099,20
40030087.11V	750 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.239,10

### ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 1300 MM X HAUTEUR 900 MM

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40022114.11V	650 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.044,40
40022116.11V	650 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.251,50
40022118.11V	650 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.495,40
40030084.11V	750 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.113,40
40030086.11V	750 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.321,70
40030088.11V	750 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.577,50

**618,80**  
tva excl.  
**748,75**  
tva excl.

40031053.11V

Avec Perfo grille hole!

**647,40**  
tva excl.  
**783,35**  
tva excl.

40031054.11V

Avec Perfo rainures!

**747,30**  
tva excl.  
**904,25**  
tva excl.

40031055.11V

Avec un assortiment de 40 porte-perfos!

**647,40**  
tva excl.  
**783,35**  
tva excl.

40031056.11V

Avec 18 bottBoxen!

**717,60**  
tva excl.  
**868,30**  
tva excl.

40031070.11V

Avec 18 bottBoxen!

### ARMOIRES MURALES À PORTES BATTANTES ET ARMOIRES MURALES À TRAPPE D'ASCENSEUR

N° d'art.:	Mise en œuvre	Mur du fond	Dimensions (LxLxHmm)	Profondeur utile	Prix ex.
40031053.11V	-	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	618,30
40031054.11V	Avec étagère	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	647,40
40031055.11V	Avec des assecoires de 40-pièces	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	747,30
40031056.11V	-	perfo-rainures découpées	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	647,40
40031070.11V	Avec 18 bottBoxen (18 x M3)	perfo-rainures découpées	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	717,60



**Avec l'hydraulique réglage de la hauteur!**

41003306.16V  
**2.985,70**  
tva excl.  
**3.612,70**  
tva excl.

- Large plage d'ajustement des 380 mm pour le réglage de la hauteur de travail optimale
- Indépendamment de l'impôt, très léger, réglage hydraulique de la hauteur à l'aide sur un tabouret
- Pour nuire à la manivelle pour empêcher, peut celui-ci derrière la façade de rabattre l'établi
- Incluant des repose-pieds autour de l'établi au sol
- Socle de table stable

- Capacité de charge: 400 kg
- Dimensions du châssis adaptés au stand les piédestaux des établis, les l'utilisation des étagères de la tôle d'acier et le bois sont possibles
- Plan de travail de 40 mm, huilé



**ETABLIS DE TRAVAIL AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR**

N° d'art.	Description	Fiche de travail	Dimensions (LxPxH)	Prix excl.
41003306.16V	Système de travail avec réglage hydraulique de la hauteur à l'aide d'un tabouret à main	Hêtre rouge	1.500x750x680-1.060	<b>2.985,70</b>



**Réglable en hauteur!**

41003119.16V  
**808,00**  
tva excl.  
**977,68**  
tva excl.

41003118.16V  
**772,30**  
tva excl.  
**934,49**  
tva excl.

- Consiste en:
- Plan de travail en hêtre rouge
  - Avec des supports transversaux
  - 2 éléments de jambes réglables en hauteur



**Réglable en hauteur!**

41003206.16V  
**711,60**  
tva excl.  
**861,04**  
tva excl.

41003205.16V  
**689,00**  
tva excl.  
**833,69**  
tva excl.

- Consiste en:
- Plan de travail en hêtre rouge
  - Sans supports transversaux
  - 2 éléments de jambes réglables en hauteur

**SETABLI SYSTÈME AVEC HAUTEUR DE TRAVAIL RÉGLABLE 1500 X 750 MM / 2000 X 750 MM**

N° d'art.	Description	Fiche de travail	Dimensions (LxP mm)	Hauteur réglable en mm	Supports transversaux	Capacité de charge en kg	Prix ex.
41003110.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	<b>473,60</b>
41003119.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	oui	800 kg	<b>653,30</b>
41003109.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	<b>436,70</b>
41003118.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	oui	800 kg	<b>867,50</b>
41003206.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	<b>711,60</b>
41003215.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	oui	800 kg	<b>867,50</b>
41003205.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	<b>689,00</b>
41003214.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	oui	800 kg	<b>830,60</b>

**CAISSES EN ACIER**

**En stock disponible!**



U-700  
**224,00**  
tva excl.  
**271,04**  
tva excl.



U-830  
**281,00**  
tva excl.  
**340,01**  
tva excl.



U-910  
**352,00**  
tva excl.  
**425,92**  
tva excl.



**Acier!**

**CAISSES EN ACIER AVEC INSERT, RAL 5010**

N° d'art.	Type	Dimensions (L x P x H)	Description	Matériel	Couleur	Poids	Prix ex.
02502021.11	U-700	690 x 360 x 310 mm	Boîtier en acier avec insert pour petites pièces	Acier	RAL 5010 - Bleu Gentiane	15,6 kg	<b>224,00</b>
02502022.11	U-830	830 x 440 x 340 mm	Boîtier en acier avec insert pour petites pièces	Acier	RAL 5010 - Bleu Gentiane	20,2 kg	<b>281,00</b>
02502023.11	U-910	910 x 530 x 430 mm	Boîtier en acier avec insert pour petites pièces	Acier	RAL 5010 - Bleu Gentiane	28,5 kg	<b>352,00</b>

**SERRURES DE SÉCURITÉ**



SATURN  
**292,00**  
tva excl.  
**352,32**  
tva excl.



NOVAL  
**314,00**  
tva excl.  
**379,94**  
tva excl.



BLACKSTONE  
**354,00**  
tva excl.  
**428,34**  
tva excl.

**SATURN, SECURITY LOCK (SET 2 PCS, 4 KEYS KA)**

N° d'art.: 84201  
Cette serrure de fourgon avec 2 clés est extrêmement robuste et rend très difficile l'accès à votre fourgon. Ainsi, le précieux contenu de votre fourgon est bien sécurisé et vous n'avez pas à le sortir de la voiture chaque nuit. La serrure fixe les deux portes à l'aide d'un mécanisme qui les relie l'une à l'autre, de sorte qu'elles ne peuvent pas être ouvertes sans clé.  
**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:** - Matériau: Acier inoxydable solide  
- Convient pour : Tout véhicule utilitaire  
- Avantage sur les autres antivol de direction: La serrure reste sur la porte, donc ne peut pas perdre  
- Comprend les instructions et tout le matériel de montage nécessaire

**NOVAL, SECURITY LOCK (SET 2 PCS, 4 KEYS KA)**

N° d'art.: 84101010  
Il s'agit d'un verrou très efficace, pratique et sûr pour ceux qui doivent ouvrir et fermer rapidement leur fourgon et garder les mains libres. En outre, la structure du cylindre empêche le conducteur de quitter accidentellement la en laissant accidentellement le verrou en position ouverte. Le cylindre est conçu pour une longue durée de vie et est disponible pour une installation sur les portes arrière et latérales. **CARACTÉRISTIQUES:**  
- Fabriqué en acier inox AISI 304, Cylindre avec système de protection  
- Dispositif toujours fixé à la porte  
- Clé et cylindre ergonomiques testés avec 56.000 cycles d'ouverture  
- Verrouillage par clé à clip: non-verrouillage

**BLACKSTONE SILVER COMBO, SECURITY LOCK**

N° d'art.: 84411  
Ce système de sécurité de l'espace de chargement a un design innovant et élégant et protège l'espace de chargement des camionnettes contre le cambriolage et le vol. - Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.  
- Protégé contre le crochetage, la percussion et le forage.  
- Facile à installer et à utiliser  
- Lorsque la porte du véhicule est fermée, la sécurité de la zone de fret atteint automatiquement la position de verrouillage  
- Le boîtier en acier inoxydable haute résistance résiste à l'eau, à la poussière et à la corrosion à haute et basse températures  
- Instructions d'installation et kit de montage complet inclus



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



**bott** verso

ARMOIRES À TIROIRS VERSO - LARGEUR 1050 MM

LE NOUVEAU PROGRAMME VERSO

Nouveau!

16925212.11V



996,<sup>70</sup>  
tva excl.  
1206,<sup>00</sup>  
etc

16925217.11V



1.166,<sup>30</sup>  
tva excl.  
1.411,<sup>22</sup>  
etc

16925217.11V



1.063,<sup>80</sup>  
tva excl.  
1.287,<sup>80</sup>  
etc

16925229.11V



1.234,<sup>60</sup>  
tva excl.  
1.493,<sup>87</sup>  
etc

BLOCS-TIROIRS WIDTHASLIDE D'UNE HAUTEUR DE 800 ET 900 MM

N° d'art.	Profondeur	Nombre de tir.	Description	Mise en œuvre	Prix
16925212.11V	550 mm	5	2x 100, 3x 175 mm	Verrouillage centralisé	996,70
16925214.11V	550 mm	6	1x 100, 5x 125 mm	Verrouillage centralisé	1.166,30
16925217.11V	550 mm	5	1x 125, 4x 175 mm	Verrouillage centralisé	1.063,80
16925229.11V	550 mm	7	4x 100, 2x 125, 1x 175 mm	Verrouillage centralisé	1.234,60

Gamme de couleurs du programme Bott Verso :

Le logement :	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	.11	.16	.24	.19
	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Cramoisi	RAL 7016 Gris anthracite

ARMOIRES À TIROIRS MOBILES - LARGEUR 800 MM



LOGEMENT

- Renforcé et soudé pour les exigences les plus élevées et une longue durée de vie.
- Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)
- Tiroirs avec verrouillage central et une seule sortie à la fois
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 180°, derrière elles un grand espace avec une étagère supplémentaire.

PLATEAUX COULISSANTS

- Tiroir frontal avec poignée ergonomique
- Guide à billes avec guide entièrement extensible et 40 mm supplémentaire
- Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Une gamme complète d'accessoires est disponible

MOBILITÉ

- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Poignée ergonomique
- En option, avec bande de roulement à 3 côtés et tapis antidérapant ou plateau en bois contreplaqué.
- Capacité de charge y compris la propre poids de l'armoire : 300kg

16927002.11V



1.193,<sup>20</sup>  
tva excl.  
1.443,<sup>77</sup>  
etc

16927001.11V



1.274,<sup>90</sup>  
tva excl.  
1.542,<sup>63</sup>  
etc

Nouveau!

ARMOIRES À TIROIRS MOBILES - LARGEUR 800 MM

N° d'art.	Prof.	Hauteur	Description	Nombre de tir.	Hauteur de l'avant	Prix
16927002.11V	550 mm	965 mm	Afrolband met antislip mat	5	2x 100, 3x 175	1.193,20
16927001.11V	600 mm	980 mm	Multiplex werkblad	5	2x 100, 3x 175	1.274,90

ARMOIRES À TIROIRS MOBILES - LARGEUR 1050 MM

16927052.11V



1.306,<sup>60</sup>  
tva excl.  
1.580,<sup>86</sup>  
etc

16927051.11V



1.415,<sup>20</sup>  
tva excl.  
1.712,<sup>39</sup>  
etc



1.449,<sup>40</sup>  
tva excl.  
1.753,<sup>77</sup>  
etc



1.549,<sup>40</sup>  
tva excl.  
1.874,<sup>77</sup>  
etc

Nouveau!


BLOCS-TIROIRS MOBILES - LARGEUR 800 MM

N° d'art.	Prof.	Hauteur	Description	Charg.	Hauteur de l'avant	Prix
16927052.11V	550 mm	965 mm	Tapis roul. avec tapis anti	5	2x 100, 3x 175	1.306,60
16927051.11V	600 mm	980 mm	Plan de travail en contr.	5	2x 100, 3x 175	1.415,20
16927055.11V	550 mm	965 mm	Tapis roul. avec tapis antid.	6	3x 100, 2x 125, 1x 175	1.449,40
16927054.11V	600 mm	980 mm	Plan de travail en contrepl.	6	3x 100, 2x 125, 1x 175	1.549,40

Kleurengamma v/h Bott Verso programma:

Le loge-	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	.11	.16	.24	.19
	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Cramoisi	RAL 7016 Gris anthracite

VERSO THESES - HAUTEUR 2000 MM



VARIANTE DE PRODUIT COMPLETE

- Des rayonnages flexibles et robustes
- Remplissage raisonnable
- Facilement extensible
- Croix d'étagère et fixations murales incluses



ÉLÉMENTS D'EXTENSION

- Panneaux latéraux, étagères et autres accessoires
- Pour l'extension de variantes complètes existantes
- Pour la configuration de systèmes d'étagères individuels

CRÉMAILLÈRES VERSO - HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.	Hauteur	Placement	Profondeur	Largeur	Prix
46003001.16V	2000 mm	4x étagère	420 mm	1150 mm	444,10
46003002.16V	2000 mm	8x étagère, 24x bottBox L4 (B264 x D398 x H165mm)	420 mm	1150 mm	930,90
46003003.16V	2000 mm	5x étagère, 8x bottBox L4, (BxDxH 264 x 398 x 165mm) 2x magasin de petites pièces détachées	420 mm	1150 mm	806,40

46003001.16V

444,<sup>10</sup>  
tva excl.  
537,<sup>36</sup>  
etc

46003002.16V

930,<sup>10</sup>  
tva excl.  
1.126,<sup>39</sup>  
etc

46003003.16V

806,<sup>40</sup>  
tva excl.  
975,<sup>44</sup>  
etc

bott verso bedrijfsinrichting



ARMOIRES DU SYSTÈME VERSO - PROFONDEUR 350 MM



Hauteur  
2000 mm  
  
4x  
Étagères

16926219.11V  
**876,00**  
tva excl.  
**1.059,96**  
ttc

VERSO CASTLES DU SYSTÈME - DIEPTE 550 MM



Hauteur  
2000 mm  
  
4x  
Étagères

16926267.11V  
**978,40**  
tva excl.  
**1.183,86**  
ttc



**Nouveau!**

Hauteur  
2000 mm  
  
4x  
Étagères

2x  
Tiroir intérieur  
H: 125 mm  
16926574.11V  
**1.234,60**  
tva excl.  
**1.493,97**  
ttc

ARMOIRES DU SYSTÈME VERSO PROFONDEUR 350 ET 550 MM

d'art.:	Prof.	Description	Largeur	Prix
16926219.11V	350 mm	Systeemkast met uitv. deur gesloten, 4x étagères	1050 mm	<b>784,00</b>
16926267.11V	550 mm	Systeemkast met uitv. deur gesloten, 4x étagères	1050 mm	<b>877,00</b>
16926574.11V	550 mm	Systeemkast met uitv. deur gesloten, 4x étagères, 2x schuiflade	1050 mm	<b>1234,60</b>

Gamme de couleurs du programme **Bott Verso** :

Le logement :	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Cramoisi	RAL 701 Gris anthracite

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES DE SYSTÈME



ÉTAGÈRE

- Étagère avec support à gauche et à droite
- Capacité de chargement: 75 kg
- Matériau: tôle d'acier galvanisé
- Convient aux armoires système



16926916.51V  
**47,70**  
tva excl.  
**57,72**  
ttc

ACCESSOIRES VERSO POUR ARMOIRES SYSTÈME - ÉTAGÈRE

N° d'art.	Pour la largeur du système	Pour la profondeur du système (mm)	Prix
16926916.51V	1.050 mm	350 mm	<b>47,70</b>
16926918.51V	1.050 mm	550 mm	<b>62,70</b>



ÉTAGÈRE

- Séparateurs d'étagères optionnellement mobiles pour montage sur des étagères pour armoires
- VPE: 3 pièces
- Profondeur: 350 mm
- Matériau: tôle d'acier galvanisé



16926870.51V  
**43,90**  
tva excl.  
**53,19**  
ttc

ACCESSOIRES VERSO POUR ARMOIRES SYSTÈME - SÉPARATEUR DE BAIE

N° d'art.	Dimensions	Profondeur	Material	Prix
16926870.51V	50 x 309 x 116 mm	350 mm	verzinkt staalplaat	<b>43,90</b>

VERSO ÉTABLI - PROFONDEUR 800 MM



16921512.16V  
**581,90**  
tva excl.  
**705,10**  
ttc



16921514.16V  
**700,30**  
tva excl.  
**847,63**  
ttc



ATELIER ET PLATEAU DE TRAVAIL

- Pied de l'établi réglable en hauteur en trame de 25 mm
- Jeu de barres transversales pour une stabilité accrue
- Plans de travail robustes de 30 mm en contreplaqué ou en linoléum.
- Capacité de charge jusqu'à 600 kg

ÉTABLIS DU SYSTÈME VERSO - LARGEUR 1500/2000 MM

N° d'art.	Dimensions B x D (mm)	Hauteur de travail du plan à (mm)	Traverses sous	Capacité de charge (kg)	Matériau du plan de travail	Prix
16921512.16V	1500 x 800 mm	780 - 930 mm	Oui	600 kg	multiplex	<b>581,90</b>
16921514.16V	2000 x 800 mm	780 - 930 mm	Oui	600 kg	multiplex	<b>700,30</b>



VERSO PUPITRE CABINET - P 550 x H 2000 MM



Hauteur  
2000 mm  
  
1x  
Étagère  
  
1x  
Panneau arrière  
  
1x  
Tiroir  
  
1x  
Portes battantes

16929026.11V  
**569,70**  
tva excl.  
**689,34**  
ttc



Hauteur  
2000 mm  
  
2x  
Étagères  
  
1x Perfo  
Panneau arrière  
  
1x  
Tiroir  
  
2x  
Portes battantes

16929216.11V  
**863,80**  
tva excl.  
**1045,20**  
ttc



Hauteur  
2000 mm  
  
2x  
Étagères  
  
1x  
Panneau arrière  
avec  
porte-documents  
  
1x  
Tiroir  
  
2x  
Portes battantes

16929216.11V  
**938,20**  
tva excl.  
**1135,22**  
ttc

**Nouveau!**

DESKX VERSO ECONOMY PROFONDEUR 550 MM X HAUTEUR 2000 MM

N° d'art.	Prof.	Description	Largeur	Prix
16929026.11V	550 mm	Pupitre avec panneau arrière, 1 étagère, 1 tiroir	525 mm	<b>569,70</b>
16929216.11V	550 mm	Meuble de lutrin avec panneau arrière perforé, 2 étagères, 1 tiroir	1050 mm	<b>863,80</b>
16929218.11V	550 mm	Pupitre avec panneau arrière en bois, 2 étagères, 1 tiroir	1050 mm	<b>938,20</b>

Gamme de couleurs du programme **Bott Verso** :

Le logement :	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Crimson	RAL 7016 Gris anthracite



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



Master Lock

Master Lock

# COFFRES À CLÉS

Digital



Bluetooth



INTELLIGENT, SIMPLE ET SÛR. POUR UN USAGE PERSONNEL



**MASTERLOCK CHAÎNE ACIER - CHAÎNES DE CADENAS - CHAÎNES À MAILLONS**

N° d'art.	Description	Longueur	Épaisseur	Matériau
8011EURD	Chaîne en acier	1.00 mètre	6 mm	Acier avec vinyle
8012EURD	Chaîne en acier	1.50 mètre	6 mm	Acier avec vinyle
8018EURD	Chaîne en acier	2.00 mètre	8 mm	Acier avec vinyle

Chaîne libre Masterlock en acier trempé. La chaîne en acier est enveloppée dans un plastique transparent et thermoformé afin qu'il soit protégé des rayures et autres dommages.



**2X SERRURE À DISQUE, 70MM**

N° d'art.: M40EURT - 2 pièces

- La manille octogonale Tough-Cut™ au carbure de bore est 50 % plus dure que l'acier trempé.
- Corps en acier inoxydable de 70 mm de large pour une résistance maximale aux intempéries
- Cylindre à 4 goupilles pour une sécurité accrue contre le crochetage.
- Diamètre de la manille: 10 mm



**CADENAS À DISQUE A NUMÉRO, 70MM**

N° d'art.: M40EURDNUM

Cadenas réglable de Masterlock. 50% plus résistant qu'un cadenas normal, grâce à la serrure en carbure de bore. Résistant à toutes les conditions météorologiques. Trou de serrure couvert. Serrure à quatre chiffres.



**VERROUILLAGE REMORQUE**

N° d'art.: 377EURDAT

Serrure universelle pour attelage de remorque de Masterlock. Convient aux attelages de 48 mm et 51 mm et à la plupart des attelages de 59 mm. Convient pour : Automobile et remorquage, remorques, véhicules commerciaux et fourgons de déménagement.



**CADENAS, GOUPILLE EN ACIER DUR**

N° d'art.: 680EURD

Cadenas Masterlock, 80mm, avec un axe en acier dur. Nombre de touches: 4  
Diamètre de la manille: 11 mm  
Épaisseur de la manille: 10 à 15 mm  
Largeur de la manille: 29 mm



**CADENAS, 54MM, Ø9MM, ACIER**

N° d'art.: M830EURDLH

Cadenas avec corps de 64 mm de large et anse longue. Nombre de clés: 4  
Hauteur de l'anse: 51 mm  
Diamètre de l'anse: 10 mm Largeur du boîtier: 54 mm  
Épaisseur de la manille: 5-15 mm Matériau: Acier  
Largeur de l'anse: 20 mm Matériau de l'anse: Acier



**EXCELLENT CADENAS, 45MM**

N° d'art.: M1EURDLF

Cadenas avec corps de 45 mm de large en acier massif. Nombre de clés: 4  
Hauteur de l'anse: 38 mm  
Diamètre de l'anse: 8 mm Largeur du boîtier: 45 mm  
Épaisseur de la manille: 5-15 mm Matériau: Acier  
Largeur de l'anse: 20 mm Matériau de l'anse: Acier



**4 CADENAS LAITON, 20 MM KA**

N° d'art.: 120EURQNP

4 Cadenas avec corps en laiton massif de 20 mm de large de Masterlock. Cadenas avec un corps de 20 mm de large fabriqué en laiton massif pour la durabilité et la résistance à la corrosion. La manille en acier de 3 mm s'adapte à la plupart des fermetures éclair des bagages. Avec les clés correspondantes.



**2 CADENAS LAITON, 30 MM KA**

N° d'art.: 130EURT

Cadenas avec corps en laiton massif de 30 mm de large; pack de 2 de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Cylindre avec 4 goupilles pour une sécurité contre les fissures.



**CADENAS LAITON, 40 MM**

N° d'art.: 140EURD

Cadenas avec corps en laiton massif de 40 mm de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø6mm. Cylindre avec 5 goupilles qui présentent une résistance optimale à la fissuration.



**CADENAS LAITON, 50 MM**

N° d'art.: 150EURD

Cadenas avec corps en laiton massif de 50 mm de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø7mm. Cylindre avec 5 goupilles qui présentent une résistance optimale à la fissuration.



**CADENAS LAITON MASSIF, 60MM**

N° d'art.: 2960EURD

Cadenas extra épais avec corps en cuivre massif de 60 mm de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø9mm. Cylindre à 6 broches résistant aux fissures.



**CADENAS, BLUETOOTH, 47MM**

N° d'art.: 4400EURD

MasterLock Cadenas intelligent avec une connexion Bluetooth. La serrure la plus innovante au monde!



**CADENAS, BLUETOOTH, 56MM**

N° d'art.: 4401EURDLH

Cadenas MasterLock Smart de 56 mm de large avec connexion Bluetooth. La serrure la plus innovante au monde, même pour une utilisation en extérieur!



**CADENAS BIOMÉTRIQUE TPE**

N° d'art.: 4901EURDLHCC

Masterlock cadenas biométrique TPE. Avec ce cadenas, vous n'avez besoin que de votre doigt (empreinte).

serrures de construction et d'industrie



**Master Lock**

# COFFRES-FORTS ET PROTECTION DU STOCKAGE

Protégez vos biens contre le vol, le feu et l'eau.



**Digital**



**Bluetooth**



**Biométrie**




**COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT**  
N° d'art.: 5401EURD  
Armoire à clés Select Access® de taille moyenne - montage mural de Masterlock. Dim.: 118x83x34mm.

44,40  
tva excl. 53,72



**COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT**  
N° d'art.: 5415EURD  
Grande armoire à clés à sécurité renforcée - Select Access® - zinc. Dimensions: 135 x 105 x 46 mm.

59,20  
tva excl. 71,63



**COFFRE-FORT, CHIFFRES ÉCLAIRÉS**  
N° d'art.: 5425EURD  
Armoire à clés Select Access® de taille moyenne avec chiffres éclairés. Dimensions: 126x72x52 mm.

54,60  
tva excl. 66,07



**SELECT ACCES SMART PORTE-CLÉS**  
N° d'art.: 5441EURD  
Coffre-fort Smart Key. Le coffre-fort le plus intelligent et le plus innovant du monde. Utilisez votre smartphone comme une clé!

278,40  
tva excl. 336,86



**COFFRE À CLÉS XL, VENDU SÉCURISÉ**  
N° d'art.: 5426EURD  
Construction robuste en zinc. Garantit une haute résistance aux attaques (certifié SBD, SS, CNPP).

156,00  
tva excl. 188,76



**COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT**  
N° d'art.: 5423EURD  
Coffre-fort à clés Masterlock sans support, zinc. Montage mural avec sécurité renforcée.

58,50  
tva excl. 70,79



**GRAND COFFRE-FORT DIGITAL, L**  
N° d'art.: FHW40300EURHRO  
Grand coffre-fort numérique de MasterLock d'une capacité de 18,55 litres. Dim.: 359 x 421 x 351 mm.

223,70  
tva excl. 270,68



**COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, L**  
N° d'art.: LFW082FTC  
Grand coffre-fort de sécurité avec combinaison numérique de Masterlock. Dim.: 348x415x491 mm.

431,40  
tva excl. 521,99



**SÉCURITÉ DES DOCUMENTS, RÉSISTANCE AU FEU**  
N° d'art.: LCFW30100  
Grand coffre-fort. Construction résistante au feu et à l'eau. Dimensions: 193 x 419 x 375 mm.

138,50  
tva excl. 167,71



**SÉCURITÉ DES DOCUMENTS, RÉSISTANT AU FEU, S**  
N° d'art.: L1200  
Coffre-fort pour documents Masterlock, résistant au feu, petit. Dimensions: 156 x 362 x 284 mm.

76,80  
tva excl. 92,89



**DOCUMENT SÛR, RÉSISTANT AU FEU**  
N° d'art.: H0100EURHRO  
Coffre-fort pour documents idéal pour protéger les objets de valeur, les documents et les articles numériques (CD, clés USB, etc.) contre le feu et l'eau.

87,40  
tva excl. 105,75



**COFFRE-FORT BIOMÉTRIQUE L**  
N° d'art.: LX110BEURHRO  
Grand coffre-fort biométrique Masterlock pour protéger du vol les objets de valeur et les objets chers. La serrure biométrique offre la possibilité de stocker jusqu'à 30 empreintes digitales, de sorte que vous pouvez également accorder l'accès au coffre à d'autres personnes si nécessaire. Matériau: acier.

304,00  
tva excl. 367,84



**COFFRE-FORT DE SÉCURITÉ RENFORCÉ XL**  
N° d'art.: T8-331ML  
Coffre-fort renforcé Masterlock XL.

923,90  
tva excl. 367,84



**COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, M**  
N° d'art.: X055ML  
Coffre-fort de taille moyenne avec combinaison numérique du maître serrure. Dim.: 220x350x270 mm.

148,10  
tva excl. 179,20



**COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, XL**  
N° d'art.: LFW123FTC  
Coffre-fort de sécurité extra large avec combinaison numérique de Masterlock. Dim.: 453x415x491 mm.

582,00  
tva excl. 704,22



**COFFRE-FORT NUMÉRIQUE, BIOMÉTRIQUE**  
N° d'art.: MLD08EB  
Petit coffre-fort compact avec accès rapide par empreinte digitale. Dimensions: 8,1 x 30,7 x 25,1 cm.

331,00  
tva excl. 400,51

coffres-forts à clés et coffres-forts



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX!



**JOKARI**  
original



25,35  
tva excl. 30,67  
tcc

**PINCE À DÉNUDER SUPER 4 PLUS**

N° d'art.: JOK20050  
Pince à dénuder automatique avec butée de longueur réglable et coupe-fil. Gamme de 0,2mm² à 6,0mm².



58,40  
tva excl. 70,66  
tcc

**DÉNUDEUR AUTOMATIQUE SECURA**

N° d'art.: JOK20100  
Pince à dénuder secura avec poignée souple. Pince à dénuder les fils de 0,2 à 6 mm² de 10 à 24 mm.



143,75  
tva excl. 173,94  
tcc

**PINCE À DÉNUDER SPÉCIAL 7**

N° d'art.: JOK20300  
Jokari pince à dénuder secura avec poignée souple. Pince à dénuder les fils de 0,2 à 6 mm² de 10 à 24 mm.



17,00  
tva excl. 20,57  
tcc

**COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.16**

N° d'art.: JOK10160  
Jokari No 16 Secura Couteau à câble/découpage. Convient aux câbles ronds de 4 à 16 mm.



17,00  
tva excl. 20,57  
tcc

**COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.27**

N° d'art.: JOK10270  
Jokari No. 27 Secura Couteau à câble/découpage. Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



18,10  
tva excl. 21,90  
tcc

**COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.28G**

N° d'art.: JOK10281  
Jokari No. 28G Couteau à câble/découpage. Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



18,10  
tva excl. 21,90  
tcc

**COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.28H**

N° d'art.: JOK10280  
Jokari 10280 NO. 28 H SECURA Couteau à découper. Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



14,50  
tva excl. 17,55  
tcc

**COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.27**

N° d'art.: JOK10272  
Jokari No. 27 Secura Couteau à câble/découpage. Convient aux câbles ronds de 8 à 28 mm.



15,15  
tva excl. 18,33  
tcc

**COUTEAU À CÂBLE SECURA NO.28G**

N° d'art.: JOK10285  
Coupe-câble Jokari Standard No. 28G. Convient pour: 8 - 28 mm Ø 5/16" - 1.1/8" Ø



15,15  
tva excl. 18,33  
tcc

**COUTEAU À CÂBLE STANDARD 28H**

N° d'art.: JOK10282  
Jokari 10282 Coupe-câbles standard No. 28H. Convient pour: 8 - 28 mm Ø 5/16" - 1.1/8" Ø



73,05  
tva excl. 88,37  
tcc

**SYSTÈME DE COUPE-CÂBLE 4-70**

N° d'art.: JOK70000  
Jokari 70000 Système 4-70. Convient pour le câble rond, le câble pour: 4 - 70 mm Ø 0.16" - 2.75" Ø.



39,80  
tva excl. 48,16  
tcc

**JOKARI NO. 1-CAT COUPE-CÂBLES**

N° d'art.: JOK30500  
Jokari No. 1-Cat Stripper. Convient aux câbles de données: Ø 4,5 - 10 mm | 3/16" - 3/8".



51,75  
tva excl. 62,62  
tcc

**PINCE À DÉNUDER PC-STRIP**

N° d'art.: JOK30160  
Convient aux câbles de données, de communication et de commande de 5 à 13 mm de 0,2 à 4 mm².



18,35  
tva excl. 22,20  
tcc

**PINCE À DÉNUDER SECURA COAXI**

N° d'art.: JOK30600  
Jokari 30600 Dénudeur coaxial Jokari Secura Coaxi No.1. Outils de dénudage. Convient: 4,8 à 7,5 mm.



42,70  
tva excl. 51,67  
tcc

**DÉNUDEUR DE FILS SECURA NO.15**

N° d'art.: JOK30155  
Jokari SECURA NO.15 Dénudeur de câbles. Convient aux câbles ronds de 8 à 13 mm de 0,2 à 4 mm².



23,05  
tva excl. 27,90  
tcc

**DÉNUDEUR DE CÂBLES COAX**

N° d'art.: JOK30110  
Jokari Dénudeur de câbles. Convient pour Coaxial câble de 4,8 à 7,5 mm RG6, RG59/U, RG58.



20,00  
tva excl. 24,20  
tcc

**JOKARI PINCE À CÂBLE UNI-PLUS**

N° d'art.: JOK30400  
Jokari 30400 Uni-Plus Dénudeur de câbles Convient pour les câbles ronds de 8 à 15 mm 1,5 à 2,5 mm².



25,40  
tva excl. 30,73  
tcc

**DÉNUDEUR DE CÂBLES UNIV. NO.12**

N° d'art.: JOK30120  
Jokari 30120 No. 12 Pince à dénuder universelle. Convient aux câbles ronds de 8 à 13 mm.



19,95  
tva excl. 24,14  
tcc

**COUTEAUX DE RECHANGE SECURA**

N° d'art.: JOK29100  
Pour le remplacement des lames de la pince à dénuder Secura 2K. Revêtement spécial en nitrure de titane.



10,70  
tva excl. 12,95  
tcc

**COUTEAUX DE RECHANGE 28H, 3P**

N° d'art.: JOK19000  
Jeu de lames de rechange Jokari 19000/3, adapté aux couteaux de câble, modèle 28H, 3 pièces.

coupe-câbles et dénudage des fils outils



**7 pièces!**

**48,30** excl. btw  
**58,44** incl. btw

**BIONIC FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2018/07**  
N° d'art.: 512216315  
Bionic foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide. Bionic foret à marteau SDS-plus: RAPIDE ET EFFICACE. Les forets à marteau SDS-plus sont fabriqués dans un acier chrome-nickel de qualité supérieure avec fraisage de précision. Les tranchants en carbure spécial résistant aux perforateurs sont ancrés dans le porte-lames de manière extrêmement stable grâce à un soudage à l'arc sous protection gazeuse à haute fréquence.

**7 pièces!**

**85,00** excl. btw  
**102,85** incl. btw

**TRIJET FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2618/07**  
N° d'art.: 512226813  
TriJET foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide.  
TriJET foret à marteau SDS-plus: PERFORMANCE SUPERIEURE Une nouvelle dimension de perçage: puissante, rapide et résistante. La géométrie des trois tranchants présente de grands avantages: perçage plus puissante, une évacuation plus rapide des poussières de forage, une réduction de la friction murale.

**7 pièces!**

**81,10** excl. btw  
**98,13** incl. btw

**1418 4POWER SDS-PLUS FORETS MARTEAU**  
N° d'art.: 512229199  
Multi-coupeuse pour béton et armatures. Extrêmement robuste avec 4 incisives pour une longue durée de vie. 5mm, Ø12mm, 7pcs.  
• Avec tête en carbure encastrée pour une durabilité extrême dans le renforcement et une progression de perçage puissante  
• Conception optimisée de la tête et de la spirale pour une élimination très efficace de la poussière de forage et un risque minimal d'explosion de poussière, même dans les trous profonds  
• Faible vibration grâce à une forme calculée par ordinateur pour réduire la charge de l'utilisateur  
• Taraudage facile grâce au point central

**19-pcs!** **25-pcs!**

**51,05** excl. btw  
**61,77** incl. btw

**96,05** excl. btw  
**116,22** incl. btw

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 19 PIECES**  
N° d'art.: 512417737  
Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 19 pièces.

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 25 PIECES**  
N° d'art.: 512418371  
Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 25 pièces.

**19-pcs!** **25-pcs!**

**85,90** excl. btw  
**103,94** incl. btw

**156,95** excl. btw  
**189,91** incl. btw

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 19 PIECES**  
N° d'art.: 512421961  
HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 19 pièces

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 25 PIECES**  
N° d'art.: 512421964  
HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 25 pièces

**19-pcs!** **25-pcs!**

**131,00** excl. btw  
**158,51** incl. btw

**262,00** excl. btw  
**317,02** incl. btw

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 19 PIECES**  
N° d'art.: 512421962  
Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 19 pcs.

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 25 PIECES**  
N° d'art.: 512421965  
Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 25 pcs.

**10 pièces!**

**34,35** excl. btw  
**41,56** incl. btw

**COFFRET DE MÈCHES A BOIS, TYPE 333**  
N° d'art.: 512624646  
Coffret de mèches à bois 3 pointes au CV 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12. UN CLASSIQUE POUR LES APPLICATIONS DANS TOUS LES TYPES DE BOIS.

**11 pièces!**

**52,90** excl. btw  
**64,00** incl. btw

**JEU DE MÈCHES PLATE À BOIS QUICKBIT**  
N° d'art.: 512626508  
Jeu de mèches plate à bois QuickBit à 11 pièces.  
10/12/14/16/18/20/22/25/30/35/40 mm.  
• Idéal pour toutes les applications dans le bois et les matériaux en bois  
• Percer rapidement et précisément  
• Perçage ponctuel sans éclats au bord du forage  
• Produits Heller QuickBIT®: adaptés de manière optimale aux machines sans fil  
• La tige hexagonale de ¼ "empêche le foret de glisser dans le mandrin

**9 pièces!**

**148,45** excl. btw  
**179,62** incl. btw

**Standaard 1**

**COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS**  
N° d'art.: 512423412  
HELLER COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS 9-PIÈCES, TYPE STANDARD 1.  
Scie cloches Ø19/25/38/48/68/83mm, queue de porte outils hexagonale et forets à pointe de centrage 14-30mm / 32-152mm, ressort d'éjection.

**7 pièces!**

**35,35** excl. btw  
**42,77** incl. btw

**JEU À 7 PIÈCES EN COFFRET SOLIDE, 3000/07**  
N° d'art.: 512016884  
Jeu à 7 pièces 4/5/6/8/10/12 en coffret plastique solide. Power 3000 foret à béton et pierre: LA BONNE FORCE!  
Les forets à béton de Heller sont des forets fraisés, exactement affûtés à tranchant de précision très résilient au carbure, avec une haute capacité de charge grâce à un brasage et une trempe spéciaux. Super qualité de Heller.

**5-pièces!**

**13,25** excl. btw  
**16,03** incl. btw

**LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PIÈCES, 4030**  
N° d'art.: 513027498  
Les lames de scie sauteuse de la meilleure qualité conviennent à toutes les scies sauteuses courantes.

**5-pièces!**

**65,75** excl. btw  
**79,56** incl. btw

**QUICKBIT CERAMIC MASTER SET, TYPE 3900/5**  
N° d'art.: 512024942  
QUICKBIT MASTER SET 5-PIÈCES - (4/5/6/8/10mm)  
Pour un perçage rotatif dans le verre et les matériaux céramique tendres. Perçage précis, adapté de manière optimale à une utilisation dans les machines sans fil.

forets pour béton, pierre, métal et bois



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX RÉELS !



**Disponible en différentes longueurs**

5 mètre: 32,00 tva excl., 38,72 ttc

7,5 mètre: 41,20 tva excl., 49,85 ttc

10 mètre: 59,40 tva excl., 71,87 ttc

**PAULMANN SIMPLED STRIPE SETS - LIGHT COULEUR BLANC CHAUD (3 000K)**  
 N° d'art.: 789.72 (5,0 mètre)  
 N° d'art.: 789.73 (7,5 mètre)  
 N° d'art.: 789.74 (10 mètre)

Coupez la bande SimplLED à la longueur souhaitée, collez-la et branchez-la dans la prise : voilà comment il est facile de créer des accents lumineux d'ambiance sur des meubles ou dans des profilés. Le matériau flexible s'adapte aux surfaces les plus variées. Le revêtement offre une protection contre la poussière et les projections d'eau, de sorte qu'il peut également être utilisé sans problème sur les comptoirs et les lavabos.

**Sur divers longueurs disponible!**

5 mètre: 36,60 tva excl., 44,29 ttc

7,5 mètre: 56,90 tva excl., 68,85 ttc

10 mètre: 73,80 tva excl., 89,30 ttc

**PAULMANN SIMPLED STRIPE SETS - COULEUR : RGB**  
 N° d'art.: 789.78 (5,0 mètre)  
 N° d'art.: 789.79 (7,5 mètre)  
 N° d'art.: 789.80 (10 mètre)

Coupez la bande SimplLED à la longueur souhaitée, collez-la et branchez-la dans la prise : voilà comment il est facile de créer des accents lumineux d'ambiance sur des meubles ou dans des profilés. Le matériau flexible s'adapte aux surfaces les plus variées. Le revêtement offre une protection contre la poussière et les projections d'eau, de sorte qu'il peut également être utilisé sans problème sur les comptoirs et les lavabos.


éclairage paulmann

Blanc mat - Rond

Noir - Rond


Acier brossé

Acier brossé



**PAULMANN SPOTS ENCASTRÉS GU10 - CHOISISSEZ !**

N° d'art.: 924.86 (3 st.) 31,70 N° d'art. 924.87 (3 st.) 31,70 N° d'art.: 924.85 (3 st.) 31,70 N° d'art. 924.90 (3 st.) 37,40  
 N° d'art.: 924.80 (3 st.) 27,60 N° d'art. 924.81 (3 st.) 27,60 N° d'art.: 924.79 (3 st.) 27,60 N° d'art. 924.84 (3 st.) 33,80  
 Les anneaux encastrés pivotants en blanc, noir, aluminium et acier brossé mat sont compatibles avec tous les éclairages. Les lumières encastrées souhaitées peuvent être facilement combinées. Les lampes encastrées peuvent être connectées sans restriction, ne nécessitent pas de transformateur et toutes les sources lumineuses sont remplaçables.



**PAULMANN GU10 SETS - CHOISISSEZ !**

N° d'art.: 287.84 17,30 N° d'art.: 924.72 27,95  
 N° d'art.: 287.85 24,70 N° d'art.: 924.73 39,95  
 N° d'art.: 287.86 37,90 N° d'art.: 924.77 53,80  
 N° d'art.: 287.87 32,30 N° d'art.: 924.78 48,00  
 Ensemble de 3 modules LED et boîte de connexion avec double pince. À combiner avec le programme Choose ! Des ensembles de spots. Température de couleur : 2700 K - blanc chaud

**Or!** **Verre de fumée!**

N° d'art.: 288.67 61,80 tva excl., 74,78 ttc  
 N° d'art.: 288.68 61,80 tva excl., 74,78 ttc  
 N° d'art.: 288.58 61,80 tva excl., 74,78 ttc  
 N° d'art.: 288.59 61,80 tva excl., 74,78 ttc

**1879 LED-BIGGLOBE & LED-BIGDROP E27 230V 400LM 7W 1800K DIMMABLE**  
 N° d'art.: 288.67 (LED-BigGlobe Or)  
 N° d'art.: 288.68 (LED-BigDrop Or)  
 Art. nr.: 288.58 (LED-BigGlobe fumee)  
 Art. nr.: 288.59 (LED-BigDrop fumee)

L'extra-large LED BigDrop en or (Classic Edition) et en verre fumé (Smoke Edition) est un véritable accroche-regard pour chaque salon. Le flottant Les filaments en spirale diffusent une chaude lumière rétro et la vari vari vari variante d'or s'intègre parfaitement à l'aspect vintage. La version fumée s'intègre parfaitement au style industriel. N'hésitez pas à faire entrer le charme vintage dans votre maison. La technologie LED à haut rendement énergétique n'a pas été inventée hier et remplace avantageusement les vieux appareils énergivores. Flux lumineux Dimmable gold : 400 lm. Flux lumineux Dimmable Smoke Glass : 200 lm. Température de couleur : 1800 K.

**Or!** **Verre de fumée!**

N° d'art.: 288.31 21,60 tva excl., 26,14 ttc  
 N° d'art.: 288.32 21,60 tva excl., 26,14 ttc

**1879 TIGE LED E27, 806LM (OR ET FUMÉE)**  
 N° d'art.: 288.31 (Or)  
 N° d'art.: 288.32 (Verre de fumee)

L'édition 1879 est un éclairage de salon sous une nouvelle forme. La lampe, d'une agréable couleur dorée, s'adapte à n'importe quelle lampe E27 normale et consomme 8,5 W.

**APPLIQUE, DEVARA**  
 N° d'art.: 789.15 (blanc)  
 N° d'art.: 789.20 (noir)

La lampe murale blanche et noire Devara est multifonctionnelle grâce à l'étagère qui l'accompagne. Près de votre lit, l'applique peut faire office de lampe de lecture et remplacer ainsi votre table de chevet.

101,40 tva excl., 122,69 ttc

**APPLIQUE, JARINA ( 230V 4,5 / 1X1,6W WHITE )**  
 N° d'art.: 789.19

L'applique Jarina à lumière indirecte est multifonctionnelle grâce à l'étagère qui l'accompagne. Près de votre lit, l'applique peut servir de liseuse et remplacer votre table de chevet. 3000K, 440lm, 1x1,6W

133,90 tva excl., 162,92 ttc

**LAMPE DE BUREAU À LED, FLEXLINK**  
 N° d'art.: 954.23 (blanc)  
 N° d'art.: 954.24 (noir)

La lampe de bureau LED FlexLink se recharge via une connexion USB et peut être utilisée sans câble. Elle peut être dirigée comme vous le souhaitez et la couleur et la luminosité de la lumière sont réglées sur la base.

101,20 tva excl., 122,45 ttc



**3 ANS DE GARANTIE**

032845 **75,50** tva excl. **91,36** ttc  
032852 **75,50** tva excl. **91,36** ttc  
034917 **82,50** tva excl. **99,83** ttc

**Montage au plafond**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IS 360-1 ECO**

N° d'art.	Couleur	Montage	Prix
032845	Blanc	Plafond	75,50
032852	Noir	Plafond	75,50
034917	Anthracite	Plafond	82,50

- Type de détecteur : infrarouge passif (1000W)
- Angle d'enregistrement: 360° / Angle d'ouverture: 180°
- Portée: RAD Ø 4 m (13 m²) / TAN Ø 8 m (50 m²)
- Protection (IP): IP54
- Hauteur d'installation: 2,20 – 4,00 m
- Tempo risation: 8 sec. – 35 min.

**3 ANS DE GARANTIE**

006532 **118,30** tva excl. **143,14** ttc  
006525 **118,30** tva excl. **143,14** ttc

**Montage au plafond**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IS 360-3**

N° d'art.	Couleur	Montage	Prix
006532	Blanc	Plafond	118,30
006525	Noir	Plafond	118,30

- Type de détecteur: infrarouge passif (2000W)
- Angle d'inscription: 360°
- Portée: TAN Ø 24 m (tot 452 m²)
- Protection (IP): IP54
- Dimensions (Ø x H): 121 x 57 mm
- Tempo risation: 5 sec. – 15 min.

**3 ANS DE GARANTIE**

**Nouveau!**

067281 **136,60** tva excl. **165,29** ttc  
067274 **136,60** tva excl. **165,29** ttc

**Jusqu'à 3 zones de détection**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT STEINEL, IS 180 DIGI**

N° d'art.	Couleur	Montage	Prix
067281	Blanc	Mural	136,60
067274	Anthracite	Mural	136,60

- Type de détecteur : infrarouge passif
- Angle d'enregistrement: 180° / Angle d'ouverture: 90°
- Portée: max. 8 m.
- Tempo risation: 5 sec. – 60 min.
- Protection (IP): IP54
- Cadre crépusculaire: 2 - 1000 lux
- Bluetooth Steinel Connect App
- Matériaux: plastique
- Garantie: 3 ans
- Température ambiante: -20 - °40 C

**3 ANS DE GARANTIE**

055790 **108,10** tva excl. **130,80** ttc

**Montage mural**

**INTERRUPTEUR MURAL IR 180 UP EASY**

N° d'art.	Couleur	Type	Prix
055790	Blanc	IR 180 UP ECO	108,10

Avec l'IR 180 UP EASY, l'éclairage du couloir, de la cage d'escalier ou des toilettes peut être automatisé. Il suffit de remplacer l'interrupteur encastré existant. Fonctionne toujours - qu'il s'agisse d'une installation à 2 ou 3 fils. Grâce au bouton intégré, la commutation manuelle est également possible à tout moment.

- Angle d'enregistrement: 180° / Angle d'ouverture: 90°
- Portée: max. 8 m
- Tempo risation: 5 sec. – 30 min.
- Protection (IP): IP20
- Type de détecteur: Infrarouge passif (200W)
- Cadre crépusculaire: 2 – 1000 lx
- Température ambiante: 0 - 40 °C
- Hauteur d'installation: 1,10 m - 2,20 m

**3 ANS DE GARANTIE**

603113 **85,60** tva excl. **103,89** ttc  
603212 **85,60** tva excl. **103,89** ttc  
034580 **96,70** tva excl. **117,01** ttc  
603618 **96,70** tva excl. **117,01** ttc

**Montage mural**

**DÉTECTEURS DE MOUVEMENT À INFRAROUGE, IS 180-2**

N° d'art.	Couleur	Prix
603113	Noir	85,60
603212	Blanc	85,60
034580	Anthracite	96,70
603618	Argente	96,70

Idéal pour l'extérieur, idéal pour les façades et les terrains de bâtiments, les locaux commerciaux de taille moyenne et les locaux d'entreprises zones extérieures, hauteur de montage idéale de 2 m, portée rég. 180° max. 12 m ou max. 5 m (tangentielle)

- Angle d'enregistrement : 180° avec un angle d'ouverture de 90°.
- Consommation électrique : 1000 W
- Portée : max. 12 m (226 m²)
- Réglage du temps : 10 sec. - 15 min.
- Protection : IP54
- Dimensions : 120 x 76 x 56 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

608811 **79,90** tva excl. **96,88** ttc  
608910 **79,90** tva excl. **96,88** ttc

**Montage mural**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE, IS 140-2**

N° d'art.	Couleur	Prix
608811	Noir	79,90
608910	Blanc	79,90

Pour l'extérieur et l'intérieur, idéal pour la surveillance ciblée des petites entreprises. angle de couverture de 140°, portée jusqu'à 10 m, temps et niveau d'enclenchement réglable, détecteur à 30° horizontalement et 180° verticalement rotatif pour un ajustement exact à la plage de détection.

- Classe de protection : IP54
- Réglage du temps : 5 sec. - 35 min.
- Réglage crépusculaire : 2-2000 lx
- Dimensions : 99 x 86 x 82 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

602710 **102,60** tva excl. **124,15** ttc  
602819 **102,60** tva excl. **124,15** ttc

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE, IS 240 DU**

N° d'art.	Couleur	Prix
602710	Noir	102,60
602819	Blanc	102,60

Pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur, idéal pour une bonne gestion de l'environnement, une surveillance ciblée de la maison. Montage en coin avec support mural d'angle possible.

- Type de détecteur : infrarouge passif
- Angle de détection : 240° avec un angle d'ouverture de 180
- Portée : max. 12 m (température stabilisée)
- Réglage du temps : 10 sec. - 15 min.
- Protection : IP54
- Consommation électrique : 1000 W
- Tension 220-240 V, 50/60 Hz
- Dimensions : 100 x 60 x 90 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

550318 **37,20** tva excl. **45,01** ttc  
550417 **37,20** tva excl. **45,01** ttc  
550516 **49,00** tva excl. **59,29** ttc  
550615 **49,00** tva excl. **59,29** ttc

**INT. CRÉPUSCULAIRES, NIGHTMATIC 2000 ET NIGHTMATIC 3000 VARIO**

N° d'art.	Type	Couleur	Prix
550318	NightMatic 2000	Noir	37,20
550417	NightMatic 2000	Blanc	37,20
550516	NightMatic 3000	Noir	49,00
550615	NightMatic 3000	Blanc	49,00

Pour la commande de systèmes d'éclairage de façades, de terrains, de vitrines et autres. La lumière s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint automatiquement le matin.

- Puissance: max. 1000 W
- Consommation propre: < 0,8 W
- Protection: IP54
- Dimensions: 99 x 74 x 37 mm
- ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



steinel



STEINEL LED PROJECTEUR XLED HOME 2 CONNECTER

N° d'art.: 065447 - noir
N° d'art.: 065454 - blanc
Le projecteur extérieur à détecteur mobile avec panneau de LED entièrement rotatif dans une optique opale élégante.



STEINEL LAMPE D'EXTÉRIEUR LS 150 / 300 LED

N° d'art. Model Détecteur Couleur Prix
052553 LS 150 LED S Avec détecteur Noir 124,90
052546 LS 150 LED S Avec détecteur Blanc 124,90
069216 LS 150 LED Sans détecteur Noir 88,70
069223 LS 150 LED Sans détecteur Blanc 88,70



STEINEL LAMPE D'EXTÉRIEUR XSOLAR

Lampe à détecteur solaire à LED pour le mur. Batterie avec 60 jours de réserve de lumière. Comprend un détecteur solaire à LED pour le mur. Batterie rechargeable offrant une disponibilité de la lumière pendant 60 jours.



LAMPE CAMÉRA STEINEL L 620 CAM AVEC WIFI

N° d'art.: 065829 - Noir
Le L 620 CAM pour l'extérieur offre plus que la lumière et la sécurité. Beaucoup plus. La lampe à détecteur, dotée d'un boîtier en aluminium durable et d'un verre opale de haute qualité, est la première lampe caméra STEINEL avec Wi-Fi et reste toujours en contact avec vous via l'application.



L 605 S AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

N° d'art.: 065287 - Avec détecteur
N° d'art.: 069506 - Sans détecteur
La belle lampe d'extérieur à LED L 605 avec et sans détecteur, blanc chaud 3000 K, 800 lm et une élégante fonction de démarrage en douceur, peut être montée à la vitesse de la lumière et embellit n'importe quel mur.



STEINEL LAMPE D'EXTÉRIEUR GL 65 / S

N° d'art.: 069476 - avec détecteur
N° d'art.: 069469 - sans détecteur
Les éclairages de sol et de chemin GL 65 apportent de l'élégance autour de la maison. Fabriqués en aluminium de haute qualité et avec un corps de luminaire en verre opale, ils s'accordent parfaitement avec le luminaire mural L 605 S et notre luminaire à détecteur de caméra L 620 CAM SC.

luminaires led pour l'extérieur

PROJECTEURS À LEDS POUR L'EXTÉRIEUR



SPOT LED (DÉTECTEUR) EXTÉRIEUR, TYPE SPOT GARDEN

N° d'art. Modèle Type Couleur Prix ex.
058692 Spot GARDEN NightMatic Anthracite 122,20
058685 Spot GARDEN Sensor Connect Anthracite 149,80



SPOT LED (DÉTECTEUR) EXTÉRIEUR, TYPE SPOT WAY

N° d'art. Modèle Type Couleur Prix ex.
058678 Spot WAY NightMatic Anthracite 164,40
058661 Spot WAY Sensor Connect Anthracite 195,80

PROJECTEURS À LEDS POUR L'EXTÉRIEUR



LED (DÉTECTEUR) PROJECTEUR EXTÉRIEUR, TYPE SPOT ONE

N° d'art. Modèle Type Couleur Prix ex.
058623 Spot ONE Slave Anthracite 79,50
058616 Spot ONE Sensor Anthracite 104,90
058630 Spot ONE Sensor Connect Anthracite 134,10



LED (DÉTECTEUR) PROJECTEUR EXTÉRIEUR, TYPE SPOT DUO

N° d'art. Modèle Type Couleur Prix ex.
058647 Spot DUO Sensor Anthracite 204,80
058654 Spot DUO Sensor Connect Anthracite 229,00



L 800 SC / S / C



L 810 SC / S / C

Nouveau!

3 ANS DE GARANTIE

LONG LIFE LED



L 820 SC / S



LAMPES EXTÉRIEURES À DÉTECTEUR LED, TYPE L800 / L810 / L820 SC/S

La lampe d'extérieur STEINEL la plus moderne au monde peut être commandée sans fil via Bluetooth et l'application en même temps. Détecteur de design extérieur L 800 SC avec détecteur HF intégré invisible, idéal pour les entrées de maison et les façades, système d'éclairage à LED STEINEL de 7,5 W, 466 lm, angle de détection de 160°, portée de 1 à 5 m, pour un éclairage efficace de votre façade, avec allumage en douceur et éclairage permanent de 4 heures (en option).

N° Art.:	Model	Type	Type	Couleur	Prix tva	Prix ttc
065690	L800 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Downlight	Anthracite	290,30	350,90
035747	L800 S	Avec détecteur	Downlight	Anthracite	246,00	297,66
671419	L800 S	Avec détecteur	Downlight	Argent	246,00	297,66
079291	L800 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Downlight	Anthracite	232,10	280,84
065706	L810 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Up- Downlight	Anthracite	305,90	370,14
009847	L810 S	Avec détecteur	Up- Downlight	Anthracite	263,40	318,71
671310	L810 S	Avec détecteur	Up- Downlight	Argent	263,40	318,71
079307	L810 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Up- Downlight	Anthracite	250,20	302,74
065713	L820 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Up- Downlight + Numéro de maison	Anthracite	321,90	389,50
035754	L820 S	Avec détecteur	Up- Downlight + Numéro de maison	Anthracite	279,00	337,59
671327	L820 S	Avec détecteur	Up- Downlight + Numéro de maison	Argent	279,00	337,59

LAMPES À DÉTECTEUR LED POUR L'EXTÉRIEUR

Nouveau!



STEINEL CUBO ÉCLAIRAGE À LED, L830 SC/C, L835 SC/C, L840 SC/C

Numérique. Relié. Intelligent. La gamme de lampes à détecteur STEINEL L 830 / 835 / 840 séduit par son aspect élégant et met en valeur n'importe quelle maison. Avec un détecteur iHF invisible à 160° (portée de 5 m) qui réagit uniquement aux mouvements humains. Fonction d'éclairage de nuit, fonction de démarrage de la lumière douce et 4 heures de lumière permanente (3000 K). Connexion sans fil via Bluetooth, réglages individuels via l'application STEINEL sur votre smartphone. Trois variantes de design. Disponible en anthracite ou en argent.

N° Art.:	Model	Type	Couleur	Prix ex.
055493	L830 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	227,30
055509	L830 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	227,30
079253	L830 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	168,80
055516	L835 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	168,80
055523	L835 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	227,30
079260	L835 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	168,80
055530	L840 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	227,30
055547	L840 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	227,30
079277	L840 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	168,80



GL 80 SC / C



LAMPE D'EXTÉR. À DÉTECTEUR

N° Art.:	Type	Couleur	Prix ex.
055479	GL 80 SC	Anthracite	260,70
055486	GL 80 SC	Argent	260,70
079284	GL 80 C	Anthracite	229,30

L'éclairage idéal pour les jardins, etc. La lampe à détecteur sur pied idéale pour la maison. Comme lampe autonome ou dans un réseau de lampes le long des allées. Facile à configurer et à connecter via l'application et le Bluetooth. Pied de 63,25 cm de haut en aluminium durable, anthracite ou argent. Le boîtier de la lampe est en plastique résistant aux UV. Détecteur iHF encastré (160°) avec une portée de 5 m maximum. Avec fonction de démarrage en douceur, éclairage de nuit (10-50%) et éclairage permanent (3000 K). Disponible en anthracite ou en argent. Également disponible sans détecteur et sans Bluetooth.



068882	74,20 tva excl.	89,78 ttc
068899	96,70 tva excl.	117,01 ttc

LUMIÈRE EXTÉRIEURE (DÉTECTEUR), L 30/L 30S

N° d'art.: 068882 (sans détecteur)  
N° d'art.: 068899 (avec détecteur)  
Lampe d'extérieur moderne de couleur anthracite L 30 S pour un éclairage d'ambiance autour de la maison. Conçu pour les ampoules E27. Avec détecteur infrarouge rotatif à 180° et durée de suivi réglable (8 secondes à 35 minutes). Boîtier en plastique résistant aux UV. Hauteur d'installation idéale : 2 m. Disponible également sans détecteur (L 30).



LUMIÈRE EXTÉRIEURE À DÉTECTEUR, L 22

N° d'art.: 009816 (Acier inox)  
N° d'art.: 035709 (anthracite)  
Lampe d'extérieur à détecteur design L 22 avec un beau couvercle en acier inoxydable ou anthracite, idéale pour les façades et les entrées de maison, angle de couverture de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil horaire et crépusculaire réglables, détecteur orientable verticalement de 90°.



LUMIÈRE EXTÉRIEURE, L 22 NM / L 22 M

N° d'art.: 065782 (anthracite avec interrupteur crépusculaire)  
N° d'art.: 069254 (anthracite sans interrupteur crépusculaire)  
Départ dans la matinée. Le L 22 NM (avec détecteur de mouvement) est une lampe d'extérieur. Lampe d'extérieur de couleur anthracite avec une forme élégante et un couvercle en acier inoxydable de haute qualité. Le luminaire design L 22 M est également disponible sans détecteur de mouvement.



STEINEL LAMPE À DÉT. INTÉR. RS 16 LED

N° d'art.: 008383  
Un bon en avant en matière de technologie pour l'un de nos luminaires à détection pour l'intérieur les plus appréciés et les plus économiques. La technologie LED ultramoderne, le détecteur hyperfréquence et la mise en réseau possible propulsent le hublot RS 16 LED dans une nouvelle dimension de confort.



STEINEL LAMPE INTÉRIEUR À LED RS 20

N° d'art.: 079734  
Les économies réalisées sont comparées à l'utilisation d'une lampe LED classique sans détecteur de mouvement de même puissance pendant une moyenne de 10 heures de lumière continue par jour. En comparaison, la lampe LED STEINEL avec détecteur de mouvement ne fonctionne que pendant 2 heures en moyenne la nuit, car la lumière ne s'allume que lorsqu'un mouvement est détecté.

- Dimensions : Ø 280 x 110 mm
- Angle d'enregistrement : 360°
- Réglage crépusculaire : 2-2000 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Fonct. éclairage de base : Oui
- Intensité lumineuse 942 lm
- Protection : IP44



STEINEL LAMPE INTÉRIEUR À LED RS 200 SC / C

N° d'art.: 078775 - Connect avec bluetooth  
N° d'art.: 078782 - Détecteur connect avec bluetooth  
Le RS 200 SC est le premier luminaire intérieur Connect LED de notre gamme pour plafonds et murs. Cela signifie qu'il peut être facilement configuré, mis en réseau et contrôlé via Bluetooth. Le luminaire est présenté dans un boîtier en aluminium de haute qualité, de couleur Anthracite.

- Dimensions : Ø 263 x 53 mm
- Angle d'enregistrement : 360°
- Réglage crépusculaire : 2-2000 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Fonction éclairage de base : Oui
- Intensité lumineuse 1165 lm
- Protection : IP54
- Puissance : 17,1 W

N° d'art.	Model	Type	Couleur	Prix
078775	RS 200 C	Sans détecteur	Anthracite	174,90
078782	RS 200 SC	Avec détecteur	Anthracite	196,60



Tous les accessoires pour les outils à air chaud sont également disponibles séparément pour chaque unité.

SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !



steinel



49,75  
tva excl.

60,20  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1821 S**

N° d'art.: 068929

Pistolet à air HL 1821 S avec une puissance de 1800 W, deux niveaux de température 300 et 550 °C, et un débit de 350/450 l/min. La structure est optimisée et la durée de vie du moteur est de 450 heures.



61,25  
tva excl.

74,11  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1620 S**

N° d'art.: 351106

Modèle d'entrée de gamme parmi les pistolets à air chaud, ce modèle polyvalent à deux réglages fonctionne avec une température de 300 ou 500 °C. Idéal pour une utilisation dans la maison et la cuisine, par exemple pour enlever les autocollants.



106,75  
tva excl.

129,1  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1920 E**

N° d'art.: 352103 (livré en boîte)

Le pistolet à air chaud 2000 W de Steinel, à utiliser soi-même. La température (80-600 °C) peut être réglée en continu à l'aide d'une molette de réglage et indique 9 réglages différents.



008192  
151,20  
tva excl.

352202  
165,95  
tva excl.

182,95  
tcc

200,90  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 2020 E**

N° d'art.: 008192 (fournis séparément - dans une boîte)

N° d'art.: 352202 (fourni en coffret, incluant une buse de réduction)

Le pistolet à air chaud de 2200W le plus puissant de Steinel pour le bricolage. La température (80 - 630 °C) peut être réglée d'une seule main par paliers de 10 °C à l'aide d'un joystick. Équipé d'un écran LCD.



351403  
112,65  
tva excl.

008024  
145,95  
tva excl.

006464  
161,20  
tva excl.

136,91  
tcc

176,90  
tcc

195,95  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD (CARWRAP), HG 2120 E**

N° d'art.: 351403 (livrés séparément dans la boîte)

N° d'art.: 008024 (câble de 7,5 m adapté à l'habillage des voitures)

N° d'art.: 006464 (valise, incluant 3 buses et des tubes rétractables)

Pistolet à air chaud de 2200W. La température peut être réglée en continu grâce à un affichage de la température à 9 positions, le volume d'air (150-500 l/min.) peut être réglé grâce à un commutateur à 3 niveaux.



007386  
210,15  
tva excl.

351502  
254,05  
tva excl.

254,20  
tcc

307,40  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 2320 E**

N° d'art.: 007386 (livrés séparément dans la boîte)

N° d'art.: 351502 (valise, incluant 3 buses et des tubes rétractables)

Le pistolet à air chaud de 2300W est le plus puissant et le plus polyvalent pour de nombreux travaux. La température de l'élément chauffant en céramique se règle facilement et en continu de 80 à 650 °C à l'aide du joystick.



Analogue

063986  
239,85  
tva excl.

066604  
666,65  
tva excl.

290,22  
tcc

806,65  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL, MH3 + MH3KF**

N° d'art.: 063986 (hors batterie CAS et chargeur)

N° d'art.: 066604 (batterie CAS et chargeur inclus)

Indépendant. Rapide. Précision. chaleur mobile MH3, le pistolet à air chaud sans fil 18V avec 2 réglages de température (300°C/500°C). Version analogique. MH3 est disponible avec la batterie et le chargeur CAS.



Digital

063993  
305,10  
tva excl.

066611  
734,30  
tva excl.

369,17  
tcc

888,50  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL, MH5 + MH5KF**

N° d'art.: 063993 (hors batterie CAS et chargeur)

N° d'art.: 066611 (batterie CAS et chargeur inclus)

Extrêmement rapide. Une centrale électrique. La chaleur mobile MH5, le pistolet à air chaud sans fil 18V avec 6 réglages de température (50°C/500°C). Version numérique. Ce pistolet MH5 est disponible en exclusivité et comprend la batterie CAS et le chargeur.



Digital

350154  
669,70  
tva excl.

350116  
799,85  
tva excl.

810,94  
tcc

967,92  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 5000 E (EN VALISE)**

N° d'art.: 350154 (fournis dans un étui)

N° d'art.: 350116 (fourni séparément)

Le pistolet à air chaud HG 5000 E a un rendement élevé, une longue durée de vie du moteur sans balai (20 000 heures) et tout cela dans un boîtier robuste. Disponible séparément et dans un boîtier métallique.

Analogue



211,50  
tva excl.

255,92  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 2220 E**

N° d'art.: 351700

Le pistolet à air chaud de 2200 watts à température réglable en continu (80-630 °C) et 2 réglages de débit d'air (150 et 500 l/min.) convient à tous les travaux. Le moteur à brosse assure une longue durée de vie à l'outil.

Analogue



263,15  
tva excl.

318,41  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD EN VALISE, HG 2420 E**

N° d'art.: 008284

Grâce à son moteur à brosse de 2200 W, HG 2420 E peut être facilement réglé en neuf étapes de 80 à 650 °C à l'aide des boutons poussoirs. HG 2420 E livré dans une mallette avec un accessoire.

Digital



008338  
660,80  
tva excl.

351809  
679,70  
tva excl.

008291  
826,40  
tva excl.

799,57  
tcc

822,44  
tcc

999,94  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD (EN VALISE), HG 2620 E**

N° d'art.: 008338 (fourni séparément)

N° d'art.: 351809 (fournis dans un étui)

N° d'art.: 008291 (incl. le kit de réparation de la bache fourni en valise)

Pistolet à air chaud HG 2620 E de Steinel. Le pistolet à air chaud de 2300W à réglage progressif assure une performance maximale. Le réglage de la température du chauffage céramique a une plage de 50-700°C.

outils à air chaud steinel



**MEILLEURE FAÇON DE COLLER**

Collage. Avec ou sans câble - lorsqu'il s'agit de connexions solides, nos pistolets à colle chaude, pratiques et universellement utilisables, donnent toujours des résultats parfaits. Grâce à des bâtons de colle spécifiques à l'application, ces produits de haute qualité. Pour les loisirs, les hobbies et le travail, ces outils polyvalents de haute qualité offrent toujours une tenue maximale sur tous les matériaux.



Better bonding, more beautiful living - let yourself be inspired.



**PISTOLET À COLLE STEINEL, GLUEFIX**

Art. nr.: 333911  
Avec son design moderne et sa forme ergonomique, ce pistolet à colle très facile à utiliser est idéal pour les travaux d'artisanat et de décoration. Il tient confortablement dans la main et a une capacité de fusion de 13g/min.



**PISTOLET À COLLE STEINEL, GLUEMATIC 3002**

Art. nr.: 333317 (fourni séparément)  
Art. nr.: 333393 (en coffret)  
Petit pistolet à colle compact à cordon. Ce pistolet à colle très facile à utiliser est prêt à l'emploi en 7 min. et est idéal pour les amateurs et les artisans. Disponible séparément ou dans un coffret de 8 bâtons de colle.



**SET DE PISTOLET À COLLE, GLUEMATIC 5000**

Art. nr.: 332716 (fourni séparément)  
Le Gluematic 5000 est un pistolet à colle à commande électronique avec une capacité de fusion très élevée pour travailler sans câble. Il combine une utilisation confortable avec une très grande capacité.



**PISTOLET À COLLE SANS FIL, NEO 1**

Art. nr.: 334109  
Forme ergonomique et légère. Cela fait de la NEO 1 l'outil idéal pour les tâches créatives. Le pistolet à colle est prêt à l'emploi en 15 secondes si nécessaire, pour un travail précis.



**PISTOLET À COLLE SANS FIL, NEO 2**

Art. nr.: 334208  
Pistolet à colle sans fil NEO 2 pour l'atelier, le garage, les loisirs et la maison. Pour des connexions solides et permanentes et pour l'isolation de pratiquement tous les produits de l'UE. Matériaux: métal, bois, plastique.



**PISTOLET À COLLE SANS FIL, GLUEPRO 300**

Art. nr.: 035280 (fourni séparément)  
Art. nr.: 052683 (en coffret)  
Le pistolet à colle chaude est synonyme de travail confortable, sûr et sans compromis à l'usage. Grâce au réglage pratique de la course, la quantité de colle pour chaque coup individuellement.



**PISTOLET À COLLE SANS FIL, GLUEPRO 400 LCD**

Art. nr.: 035297 (fourni séparément)  
Art. nr.: 052690 (en coffret)  
Le GluePRO 400 avec écran LCD est le pistolet à colle ergonomique des professionnels de l'industrie et de l'artisanat. Il garantit des résultats optimaux grâce à des réglages précis de la température.



**COLLE PATRONS - GLUE STICKS**

Nouveaux modèles de colle extrêmement puissants pour coller différents matériaux. Acrylate, Fast, Universal, Flex et Low Melt. Contenu: 20 motifs de colle.

N° d'art.	Type	Diamètre	Nombre	Poids	Prix ex.
052416	Acrylate	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	23,50
052430	Fast	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	21,90
050092	Universal	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	15,80
052423	Flex	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	21,90
052409	Low Melt	Ø 11 mm	20 pièces	600 g	21,90



**BÂTONS DE COLLE**

N° d'art.	Type	Longueur	Diamètre	Contenu	Poids	Prix ex.
006969	couleurs	150 mm	Ø 7 mm	10 pièces	96 g	6,35
006815	couleurs	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	10,90
006808	blanc	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	10,60
006792	noir	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	10,60



**BÂTONS DE COLLE**

N° d'art.	Type	Diamètre	Contenu	Poids	Prix ex.
006761	Ultra Power	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	10,15
044930	Ultra Power	Ø 11 mm	20 pièces	500 g	17,50
046910	Ultra Power	Ø 11 mm	40 pièces	1000 g	29,50
006778	Bois	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	10,60
006754	Cristal	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	9,95
048419	Cristal	Ø 11 mm	20 pièces	500 g	13,95

Material	Low Melt 130°	Flex 190°	Fast 190°	Universal 190°	Acrylate 200°
Holz	•	•	•	•	•
Papier	•	•	•	•	•
Papier lackiert	•	•	•	•	•
Pappe/Kartonagen	•	•	•	•	•
Gummi	•	•	•	•	•
Kautschuk (CR)	•	•	•	•	•
Textilien	•	•	•	•	•
Leder	•	•	•	•	•
Glas	•	•	•	•	•
Keramik	•	•	•	•	•
Metall	•	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•	•
Melamin	•	•	•	•	•
PA	•	•	•	•	•
PC	•	•	•	•	•
PE	•	•	•	•	•
PET	•	•	•	•	•
Plexiglas®	•	•	•	•	•
PMMA	•	•	•	•	•
POM	•	•	•	•	•
PP	•	•	•	•	•
PS	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Hart-PVC	•	•	•	•	•
PU-Schaum	•	•	•	•	•
Styropor	•	•	•	•	•

outils de collage steinel



SCANNEZ LE QR-CODE ET DÉCOUVREZ LEURS PRODUITS DANS NOTRE WEBSHOP!



# DURACELL® Numéro 1 pour Piles pour consommateurs



## JUSQU'À +50% PLUS PUISSANTE\*

\*Diff. max. par rapport à Duracell Simply sur un test d'appareil photo numérique IEC en 2015. Les résultats peuvent varier en fonction de l'appareil



Jusqu'à +50% de plus d'énergie\*  
Duralock  
Prévention contre les fuites  
Convient aux appareils de la vie quotidienne



# GP Batteries



## Parfait pour les appareils de tous les jours!



produits de notre gamme

# PHILIPS

## Éclairage



# STANLEY

## OUTILS À MAIN



# LEIFHEIT

## Ménage Produits



# WD-40

## Le solutionneur de problèmes n°1 pour chaque emploi!



DEALER