

ACTION SPECIALE SPECIALE ACTIE

PONT 2-COLONNES AVEC BASE
2-PALENHEFBRUG MET BASIS

5T



EE-62B.50TE
€5.035,00
€4.783,00

APPAREIL DE GÉOMÉTRIE 3D
3D WIELUITLIJNTOESTEL

Déjà plus des 50
clients satisfait!

Al meer dan 50
tevreden klanten!



COEOS 700 HD
€9.998,00
€8.490,00

SET DE 4 COLONNES MOBILES SANS FILS
SET VAN 4 MOBIELE WIRELESS KOLOMMEN

Sans câbles, sur batteries!
Zonder kabels, op batterijen!



8T

HDM8-4
€23.701,00
€20.761,00

10T

HDM10-4
€29.051,00
€25.400,00

POSTE À SOUDER, SPÉCIFIQUE POUR LA CARROSSERIE LASTOESTEL, SPECIFIEK VOOR CARROSSERIE

La gamme E est un poste à souder monophasé synergique 200A MIG/MAG, spécialement conçu pour les travaux de carrosserie. La gamme E est équipée d'un panneau de commande intuitif coloré et soude parfaitement l'acier et l'aluminium, même sur des tôles très fines. Les synergies intègrent également le brasage avec des fils CuSi3 et CuAl8.

De E-gamma is een MIG/MAG enkelfase synergetisch 200A lasapparaat, dat speciaal is ontworpen voor het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden. De E-gamma is uitgerust met een gekleurd intuïtief bedieningspaneel en last perfect staal en aluminium, zelfs op zeer dun plaatwerk. De synergieën integreren tevens hardsolderen met CuSi3 en CuAl8 draad.

Easy (facile), mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :

- 2 modes de soudure : Soudage et Chaînette
- 4 réglages : Matière à souder (synergies), diamètre du fil, épaisseur et longueur d'arc.



Easy (eenvoudig), eenvoudige weergave, geschikt voor de meeste lassers, voor een optimale laskwaliteit :

- 2 lasmodules : Lassen en Kettinglassen
- 4 instellingen : Te lassen materiaal (synergieën), diameter van het draad en dikte en lengte van de boog.

Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :

- Modes de soudure : Synergique ou Manuel
- Comportement gâchette : 2T et 4T
- Modes de pointage : Spot et Spot-Délai
- Choix du réglage principal à afficher à l'écran
- Réglage complet du cycle de soudage : Longueur d'arc, Self, Pré-gaz, etc.



Expert, de weergave-module voor de meer ervaren lassers :

- Lasmodules : Synergetisch of Handmatig
- Trekker : 2T en 4T
- Puntmodules : Spot en Spot-Delay
- Keuze van de hoofdinstelling die u wilt zien op het scherm
- Complete instelling van de lascyclus : Lengte van de boog, Self, Pre-gas, enz.



GYS-075122
€2.540,00
€ 1.875,00



GYS-075139
€3.302,00
€2.438,00



GYS-075160
€3.721,00
€2.747,00

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES/VERBRUIKSGOEDEREN EN TOEBEHOREN



Manomètre/Débitmètre
Manometer/Drukregelaar
15 l/min

GYS-041998
49,00 €36,00



Acier/Staal G3Si1
ER70S-6 Ø 0,8 5 Kg

GYS-086128
31,00 €23,00



CuSi3 Ø 0,8
Bobine S200 / 5 kg

GYS-086647
220,00 €172,00



AlSi12 Ø0,8 - 2kg
ER4047 / S Al 4047

GYS-077140
87,00 €65,00



LCD GYSMATIC
TRUE COLOR XXL

GYS-037236
218,00 €170,00

SOUDEUSE PAR POINT, SPÉCIFIQUE POUR L'ACIER PUNTLASTOESTEL, SPECIFIEK VOOR STAAL

Fruit de l'expérience du leader, la GYSPOT PTI GENIUS est la soudeuse par point du futur. Entièrement automatisée grâce à son intelligence embarquée, elle offre l'ergonomie maximum pour la productivité du carrossier : pince légère à surouverture pneumatique, mise en place des bras facile et sans réglage, potence motorisée offrant une vaste zone de travail. C'est la machine la plus aboutie du carrossier exigeant.

De GYSPOT PTI GENIUS is het puntlasapparaat van de toekomst, en het resultaat van onze jarenlange ervaring als marktleider op dit gebied. De GYSPOT PTI GENIUS is volledig geautomatiseerd en biedt een optimaal ergonomisch comfort en maximale productiviteit in schadeherstel werkplaatsen : een lichte klem met pneumatische overopening, armen die zeer snel en zonder verdere instellingen verwisseld kunnen worden, en een gemotoriseerde steunarm die de lasser veel werkruimte biedt. Dit is het meest complete puntlasapparaat voor de veeleisende schadehersteller.



- Mode AUTO : la machine détermine automatiquement la nature des aciers, l'épaisseur des tôles et la présence de colle et de matière isolante entre les tôles HLE/THLE, UHLE et Boron.
- Traçabilité : enregistrement des points de soudure sur carte SD.
- Restitution sur PC des rapports enregistrés
- AUTO module : het apparaat detecteert automatisch het type staal, de dikte van het plaatwerk en de aanwezigheid van lijm en isolerend materiaal tussen HSS/VHSS, UHSS en BORON staal.
- Traceability : het opslaan van laspunten op een SD kaart.
- Het weergeven op PC van opgeslagen rapporten.

**Demandez une démonstration!
Vraag een demo aan!**




GYS-068001
~~€15.020,00~~
€12.723,00

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES/VERBRUIKSGOEDEREN EN TOEBEHOREN



GYS-049291
~~26,00~~ **€21,00**



GYS-049987
~~18,00~~ **€14,00**



GYS-049970
~~19,00~~ **€15,00**



GYS-052246
~~117,00~~ **€90,00**



GYS-041318
~~26,00~~ **€21,00**

POSTE À DÉBOSSER SPÉCIFIQUE POUR ACIER UITDEUKTOESTEL, SPECIFIEK VOOR STAAL

Débossleur 230V acier d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et de débosselage acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.

Schadeherstel-apparaat met een vermogen van 3800A, aan te sluiten op een netwerk van 230 V. Het ideale gereedschap voor diverse herstelwerkzaamheden en het uitdeuken van staal. Zeer productief dankzij de twee pistolen, voor automatische of handmatige ontsteking, en z'n en intuïtieve bedieningspaneel.



GYS-052178
~~€1.064,00~~
€851,00



GYS-073883
~~€3.925,00~~
€3.138,00

Seulement 2 paramètres à sélectionner :

- le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
 - l'outil utilisé (parmi 7 outils)
- => Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.

Slechts twee instellingen kiezen :











- het vermogen (11 niveaus)
 - het te gebruiken gereedschap (7 verschillende keuzemogelijkheden)
- => Instellen van duur en intensiteit is niet meer nodig.

**Demandez une démonstration!
Vraag een demo aan!**

SPEEDLINER est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...).

SPEEDLINER is de complete uitdeukenset, essentieel voor het rechtzetten van alle kleine, middelgrote en grote schokbrekers (onderkant, wielkast, spatbord, enz.).

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES / VERBRUIKSGOEDEREN EN TOEBEHOREN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Par 20 pièces / Per 20 stuks | Par 5 pièces / Per 5 stuks | Par 50 pièces / Per 50 stuks | Par 100 pièces / Per 100 stuks | Par 50 pièces / Per 50 stuks |
| GYS-052239 9,00 €7,00 | GYS-049468 10,00 €8,00 | GYS-049727 26,00 €19,00 | GYS-050648 22,00 €18,00 | GYS-050631 37,00 €29,00 |
|  |  |  |  |  |
| GYS-044258 5,55 €4,00 | GYS-057272 73,00 €58,00 | GYS-051928 180,00 €144,00 | GYS-049734 48,00 €39,00 | GYS-067745 81,00 €65,00 |

DÉBOSELAGE SANS PEINTURE UITDEUKEN ZONDER VERF

Poste complet pour le débosselage sans peinture. Comprends:

- Armoire de rangement
- Kit 6 coins de frappe avec des pointes en téflon
- Thermomètre infrarouge
- Décapeur thermique 650°C avec affichage digital
- Barre de tirage
- Griffes 6 dents
- 3 tiges pour barre de tirage 150/300/500
- Lot de 3 multipads en plastiques (15 pièces)
- Marteau à inertie
- 6 embouts pour colle
- Valise
- Glue Lifter
- 6 embouts (2 x Ø 32 mm, 2 x Ø 20 mm et 2 x Ø 15 mm)
- Spray diluant
- Pistolet à colle 250 W (140°C > 220°C)
- 10 tubes de colle :
- x 5 blancs : pour température ambiante >20°C
- x 5 transparents : pour température ambiante <20°C
- Grattoir



GYS-076051
€2.386,00
€1.907,00

Volledig station voor uitdeuken zonder spuiten. Omvat:

- Opbergkast
- Kit 6 slagwiggen met teflon tips
- Infrarood thermometer
- Hetelucht pistool 650°C met digitaal display
- Trekstang
- 6 tanden klauw
- 3 stangen voor trekstang 150/300/500µ
- Set van 3 kunststof multipads (15 stuks)
- Inertiehamer
- 6 tips voor lijm
- Koffer
- Glue Lifter
- 6 tips (2 x Ø 32 mm, 2 x Ø 20 mm et 2 x Ø 15 mm)
- Verdunnende spray
- Lijmpistool 250 W (140°C > 220°C)
- 10 tubes lijm :
- x 5 wit : geschikt voor een omgevingstemperatuur > 20°C
- x 5 transparant : geschikt voor een omgevingstemperatuur <20°C
- Schrapper



MWM-31350
€412,00
€361,00

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES / VERBRUIKSGOEDEREN EN TOEBEHOREN

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  Dissolvant Oplosmiddel 500 ml MWM-34140 20,00 €15,00 |  Battons de colle Lijmsticks (x 50) MWM-31315 51,00 €39,00 |  MWM-321903 (6 x 22 x 156) 67,00 €50,00 |  MWM-31716 (D.16 x 10) 26,00 €19,00 |  Par 50 pièces / Per 50 stuks MWM-31751 (9-18 x 10) 26,00 €19,00 |
|  Pulvérisateur de solvant Sputbus met solvent MWM-31311 16,00 €12,00 |  Battons de colle Lijmsticks (x 15) MWM-31313 16,00 €12,00 | MWM-321913 (6 x 36 x 156) 68,00 €51,00 | MWM-31721 (D. 21 x 10) 26,00 €19,00 | MWM-31752 (13-26 x 10) 26,00 €19,00 |
| | | MWM-321923 (6 x 50 x 156) 68,00 €51,00 | MWM-31726 (D.26 x 10) 26,00 €19,00 | MWM-31753 (16-36 x 10) 26,00 €19,00 |
| | | MWM-321933 (6 x 22 x 156) 67,00 €50,00 | MWM-31732 (D.32 x 10) 26,00 €19,00 | MWM-31754 (21-42 x 10) 26,00 €19,00 |
| | | MWM-321943 (6 x 22 x 156) 67,00 €50,00 | | |

POSTE À DÉBOSSER, SPÉCIFIQUE POUR L'ALUMINIUM UITDEUKTOESTEL, SPECIFIEK VOOR ALUMINIUM

Le GYSPOT ARCPULL 200 est un poste à arc tiré développé spécialement pour les tôles fines en carrosserie automobile. Son pistolet innovant est équipé d'un moteur linéaire de haute précision à commande numérique permettant d'affiner les synergies.

De GYSPOT ARCPULL 200 is speciaal ontwikkeld voor het lassen op fijn plaatwerk in de automobieliindustrie. Het innovatieve pistool is voorzien van een uiterst precieze lineaire motor met digitale besturing, waarmee de lasser de verschillende synergies zeer nauwkeurig kan sturen.



GYS-057470
~~€2.961,00~~
€2.367,00

Son interface digitale permet de naviguer entre deux modes de soudage de façon intuitive et fonctionnelle :

- Le mode synergique dispose de réglages pré-établis pour une utilisation rapide et simplifiée.
- Le mode manuel pour les utilisateurs avertis permet des réglages personnalisés pour une utilisation spécifique.

Dankzij de digitale bediening kan de lasser, indien nodig, eenvoudig tussen twee lasmodules navigeren :

- De synergetische module, die beschikt over vooraf ingebrachte instellingen, voor snel en doelmatig lassen.
- De handmatige module, voor de geavanceerde lasser die wil werken met zijn eigen gepersonaliseerde instellingen voor elk specifiek gebruik.



GYS-073999
~~€5.347,00~~
€4.211,00


SPEEDLINER est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...).

SPEEDLINER is de complete uitdeukenset, essentieel voor het rechtzetten van alle kleine, middelgrote en grote schokbrekers (onderkant, wielkast, spatbord, enz.).

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES/VERBRUIKSGOEDEREN EN TOEBEHOREN



GYS-041998
~~49,00~~ **€36,00**




GYS-044258
~~5,55~~ **€4,00**



GYS-066311
~~76,00~~ **€58,00**



GYS-051423
~~86,00~~ **€66,00**



N°4 Al-Special ep. 1,5 mm
Par 100 pièces / Per 100 stuks
GYS-059559
~~22,00~~ **€15,00**

PINCE À RIVETER, SPÉCIFIQUE POUR L'ALUMINIUM RIVETEERTANG, SPECIFIEK VOOR ALUMINIUM

Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose (et l'extraction) des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile :

- Rivets auto-perçants «Punch Rivets»
- Rivets «Flow Form»

Dit autonome hydropneumatische gereedschap is speciaal ontworpen voor het aanbrengen (en het verwijderen) van de meest gebruikte en gehomologeerde soorten ponsnagels bij auto-reparaties :

- «Punch Rivets» self piercing ponsnagels
- «Flow Form» ponsnagels



**Demandez une démonstration!
Vraag een demo aan!**



GYS-063853

~~€4.869,00~~

€3.892,00



GYS-063860

~~€7.657,00~~

€5.653,00

Système Push Pull :

- Cette innovation facilite le poinçonnage et le calibrage des trous grâce au système de dévêtissage.

Push Pull systeem :

- Deze innovatie vergemakkelijkt de extractie van de ponsmatrijzen dankzij het gebruik van een stripper en trekactie.

Dotée d'une interface intelligente pour le choix des matrices et de fonctionnalités synergique la WORKSTATION GYSPRESS 10T PP CONTROL est la station de rivetage du futur. Le système Push-Pull permet la pose de tous les types de rivets spécifiques constructeur (rivets auto-poinçonneurs, rivets Flow-Form, rivets pleins...). La régulation de l'effort de rivetage garantit une pose parfaitement conforme des rivets. Les fonctions de traçabilité répondent aux demandes des constructeurs les plus exigeants.

De GYSPRESS 10T PP CONTROL WORKSTATION is uitgerust met de techniek van de toekomst. Z'n intelligente bedieningspaneel maakt het kiezen van de juiste matrijzen en het instellen van synergetische functies zeer eenvoudig. Met het ingenieuze Push-Pull systeem kunt u moeiteloos alle soorten en merken klinknagels aanbrengen (self-piercing rivets, Flow-form rivets...). Dankzij het reguleren van de capaciteit worden de ponsnagels perfect en conform de geldende normen aangebracht. Met de GYSPRESS 10T PP CONTROL WORKSTATION beschikt u over de meest moderne traceability functies, die tevens beantwoorden aan de normen van de meest veeleisende automobiel-fabrikanten.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES/VERBRUIKSGOEDEREN EN TOEBEHOREN



GYS-064089

~~2.090,00~~ **€1.671,00**



GYS-048706

~~75,00~~ **€57,00**



GYS-064867

~~2.034,00~~ **€1.626,00**



GYS-066168


~~170,00~~ **€136,00**



GYS-054318

~~53,00~~ **€40,00**

COLONNE DE TIRAGE TREKBALK



La plaque à ventouse est équipée de 4 patins en caoutchouc, qui absorbent les efforts de cisaillement lors de la traction. Le joint d'étanchéité périphérique est encastré sans colle. Le joint et les patins sont facilement remplaçables.

De plaat met zuignap-systeem is uitgerust met 4 rubberen voetjes, die een absorberende functie vervullen tijdens het trekken. De afdichting is niet met lijm bevestigd. De afdichting en de voetjes zijn eenvoudig te vervangen.

GYS-077379

€1.234,00
€999,00



SUPPORT POUR LEVIER DE TIRAGE SUPPORT VOOR TREKSTANGEN



Le support de barre de débosselage est un accessoire permettant de maintenir en position une barre de débosselage PREMIUM et PREMIUM PRO afin de faciliter le travail du carrossier.

Met deze steun voor trekstangen - een onmisbaar hulpmiddel in iedere carrosserie werkplaats - kunt u eenvoudig een Premium en Premium Pro trekstang in positie houden.



GYS-072480

€744,00
€595,00

KIT VÉRIN HYDRAULIQUE 10T DE BASE BASIS 10T HYDRAULISCHE CILINDERSET



Permet de redresser les carrosseries automobiles à travers un vérin de longueur réglable avec ses extensions, son écarteur et ses autres accessoires.

Maakt het mogelijk om autocarrosserieën recht te zetten door middel van een in lengte verstelbare cilinder met verlengstukken, spreider en andere accessoires.

GYS-052338

€373,00
€298,00



SYSTÈME DE REDRESSAGE PUSH-PULL PUSH-PULL RICHTSYSTEEM



Le seul système de redressage push-pull sur batterie 14,4 V

- Puissance de tirage (pull) : 5 tonnes
- Puissance de poussée (push) : 5 tonnes
- Course du piston : 130 mm

Het enige push-pull systeem met 14,4 V accu.

- Trekkracht (pull) : 5 ton
- Duwkracht (push) : 5 ton
- Zuigerslag : 130 mm



KIT.IC + KIT.A

€3.053,00
€1.515,00

JEU D'OUTILS POUR FORER UN CAPTEUR DE STATIONNEMENT/BUMPER PIERCING SET VOOR PARKEER SENSOREN

MWM-30609

~~€430,00~~**€376,00**

Permet de perforer proprement et précisément, avec le minimum d'outils, les pare-chocs de remplacement des véhicules. Ce jeu d'emporte-pièces propose de nombreux diamètres permettant le perçage de pare-chocs de nombreuses marques.

Met deze set kunt u, met een minimum aan gereedschap, heel precies en zonder rafels gaten boren in bumpers. Deze set stansen bevat meerdere diameters, waarmee u gaten kunt boren in bumpers van verschillende merken. eenvoudig en snel kunnen worden uitgevoerd.

STATION DE SOUDAGE DES PLASTIQUE KUNSTSTOF LASSTATION

GYS-070974

~~€457,00~~**€338,00**

Simple d'utilisation, la station de soudage des plastiques à air chaud permet la soudure des plastiques de véhicules. La large plage de température réglable (160-480°C) monte les plastiques à leur température de fusion les rendant malléables et réparables facilement.

Dit apparaat voor het lassen van kunststof is zeer eenvoudig in gebruik en perfect geschikt voor het repareren van kunststoffen onderdelen met hete lucht. Het grote temperatuurbereik (160-480°C) verhoogt de temperatuur van het te repareren onderdeel tot het smeltpunt, waarna reparaties eenvoudig en snel kunnen worden uitgevoerd.

CONSOMMABLES/VERBRUIKSGOEDEREN



Polypropylene 15 x (1,4 x 10 x 300)

MWM-3183011

~~16,00~~ **€12,00**

Polypropylene 15 x (1,4 x 10 x 300)

MWM-3183015

~~16,00~~ **€12,00**

MM. 0,7x 100

MWM-3105007

~~13,00~~ **€9,00**

MM. 0,7x 100

MWM-3105008

~~13,00~~ **€9,00**

MM. 0,7x 100

MWM-3105005

~~16,00~~ **€12,00**

MM. 0,7x 100

MWM-3105011

~~14,00~~ **€10,00**

LAMPE D'INSPECTION INSPECTIELAMP

La baladeuse LED COB 15W est une lampe rechargeable possédant une base aimantée et un crochet orientable à 180°.

De LED COB 15W looplamp is een oplaadbare looplamp met magneet en een 180° draaibare haak




GYS-057760

~~€57,00~~**€50,00**

LAMPE SUR TREPIED 1800L TRIPOD LAMP 1800L

- Protection en polycarbonate incassable
- Peut être démonté pour être utilisé sans trépied
- Hauteur réglable
- Crochet de suspension
- Bescherming in onbreekbaar polycarbonaat
- Kan gedemonteerd worden voor gebruik zonder tripod
- Hoogte instelbaar
- Ophanghaak



GYS-059146

~~€97,00~~**€80,00**

ASPIRATEUR PNEUMATIQUE ATEX PNEUMATISCHE ATEX STOFZUIGER



GYSDUST EXTRACTOR est un aspirateur pneumatique de poussières de ponçage, pour la réparation de carrosseries automobiles. Certifié ATEX.

GY5-071353

€1.275,00

€1.057,00



GY5-071346

411,00 €365,00

Le GYSDUST EXTRACTOR is een pneumatische stofzuiger, die geschikt is voor het opzuigen van stof dat vrijkomt tijdens het schuren van auto-carrosserieën. Apparaat conform de ATEX richtlijn.

APPAREIL À INDUCTION INDUCTIETOESTEL



Le Powerduction 10R est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces mécaniques en quelques secondes : boulons/écrous grippés, vis...

De Powerduction 10R is het ideale gereedschap voor het opwarmen, deblokkeren, en eenvoudig en snel verwijderen van alle soorten mechanische onderdelen zoals vastzittende moeren/bouten, schroeven ...

GY5-062504

€891,00

€593,00

COFFRET DE 25 OUTILS ISOLÉS 1000V KOFFER MET 25 STUKS GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP 1000V



Idéal pour les véhicules hybrides et électriques, ce coffret d'outils isolés est certifié GS et VDE donnant aux électriciens et aux techniciens professionnels la confiance nécessaire pour travailler sur des systèmes potentiellement à haute tension

Deze koffer met geïsoleerd gereedschap is ideaal voor het uitvoeren van reparaties op hybride en elektrische voertuigen. Het gereedschap is GS en VDE gecertificeerd zodat elektriciens en professionele onderhoudsmonteurs reparaties met vertrouwen kunnen uitvoeren.

GY5-066489

€455,00

€363,00

KIT DE BALISAGE POUR INTERVENTION VÉHICULE ÉLECTRIQUE MARKERINGSSET VOOR INTERVENTIE VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN



Ce kit de balisage pour intervention sur véhicule électrique permet de sécuriser une zone de travail autour d'un véhicule électrique. Ce kit est composé de 4 poteaux et de 4 socles déjà lestés assurant une très grande stabilité. Deux panneaux de signalisation sont inclus permettant d'avertir du danger.

Met dit wegafzetmateriaal kunt u snel en eenvoudig een veiligheidszone rondom een elektrisch voertuig afbaken. De kit bestaat uit 4 palen en 4 zeer stabiele en verzwaarde sokkels. Met twee waarschuwingsborden.

GY5-064409

€516,00

€412,00

TRÉTEAU DE CARROSSERIE AVEC PIEDS COUDÉS CARROSSERIESCHRAAG MET SCHUINE POTEN



Tréteau léger et très stable, spécial caillbotis. Supporte des pièces en carrosserie ou mise en peinture avec mousse de protection pour éviter d'endommager les pièces.

Een uiterst robuuste schraag, licht in gewicht, ook geschikt voor gebruik op roosters. Voor het uitvoeren van carrosserie-reparaties of spuitwerk. De schraag heeft een beschermfoam om te voorkomen dat de onderdelen beschadigen.

GYS-040601

€58,00

€44,00

CHARIOT DE STOCKAGE OPBERGWAGEN



Ce grand chariot pratique et stable permet de stocker temporairement et de façon organisée les pièces de carrosserie démontées.

In deze stabiele en ruime trolley kunt u zeer overzichtelijk alle gedemonteerde carrosserie-onderdelen plaatsen.

GYS-040243

€516,00

€385,00

SUPPORT ÉLÉMENT ROTATIF ROTARENDE ELEMENTSTEUN



Ce support peut être utilisé pendant la rectification/le ponçage, l'application du mastic et le vernissage. Il permet de fixer des éléments de carrosserie à l'aide des attaches universelles d'une longueur de 750 mm.

De standaard kan worden gebruikt tijdens het bijwerken of het schuren, het aanbrengen van kit en het lakken van onderdelen. Op de standaard kunnen auto-onderdelen worden vastgezet met behulp van de universele bevestigingen van 750 mm.

GYS-056725

€434,00

€324,00

SUPPORT UNIVERSEL POUR JANTES UNIVERSELE STEUN VOOR VELGEN



Support universel qui permet de fixer maximum 4 jantes, pour permettre l'application de peinture pour toutes de jantes à l'aide des bras réglables

Universele steun waarmee u maximaal 4 velgen kunt bevestigen, zodat alle velgen kunnen worden geverfd met behulp van de verstelbare armen

TEK-000980

€598,00

€523,00

SET DE 2 CHARIOTS MÉCANIQUES SET MET 2 MECHANISCHE KARREN



Ce jack mécanique permettra de soulever aisément un véhicule dont les roues sont bloquées. Que ce soit un véhicule accidenté ou ayant un problème technique ou simplement pour déplacer un modèle d'exposition. Il se place rapidement et facilement sous la roue.

Met deze mechanische krik kunt u eenvoudig voertuigen, waarvan de wielen zijn geblokkeerd, opkrikken. Of het nu om een beschadigde auto gaat, om een voertuig met technische problemen, of om het verplaatsen van een demonstratie-voertuig. Deze verrijdbare krik kan snel en eenvoudig onder een wiel geplaatst worden.

GYS-071995

~~€366,00~~

€273,00

BANC DE REDRESSAGE AVEC ÉLÉVATEUR INTÉGRÉ RICHTBANK MET INGEBOUWDE HEFBRUG

3T

Longueur du banc / Bank lengte: 3.900 mm
Largeur du banc / Bankbreedte: 920 mm
Hauteur minimum / Minimum hoogte: 130 mm
Hauteur maximum / Maximum hoogte: 1.700 mm



AE-500UL

~~€9.504,00~~

€8.580,00



ACCESSOIRES ET OUTILS POUR LA RÉPARATION
DE CARROSSERIE COMPRIS DANS LE PRIX
ACCESSOIRES EN GEREEDSCHAPPEN VOOR
CARROSSERIE HERSTELLINGEN INBEGREPEN IN DE PRIJS

BANC DE REDRESSAGE AVEC ÉLÉVATEUR INTÉGRÉ RICHTBANK MET INGEBOUWDE HEFBRUG

3T



Longueur du banc / Bank lengte: 3.000 mm
Largeur du banc / Bankbreedte: 910 mm
Hauteur minimum / Minimum hoogte: 140 mm
Hauteur maximum / Maximum hoogte: 1.275 mm

CRS-3000-RO

~~€22.468,00~~

€19.983,00

INFRAROODDROGER SÉCHEUR INFRA-ROUGE



Puissance / Vermogen: 1000 KW
 Nombre de lampes / Aantal lampen: 1
 Distance de fonctionnement / Werkingsafstand: > 600
 Verin hydraulique / Hydraulische cilinder: Oui / Ja
 Alimentation / Voedingsspanning: 1/230 - 50 (V - Hz)
 Lampe infrarouge / Infrarood lamp: I014C

KALYTOS 1000
€304,00
€242,00



Puissance / Vermogen: 2000 KW
 Nombre de lampes / Aantal lampen: 2
 Distance de fonctionnement / Werkingsafstand: > 600
 Verin hydraulique / Hydraulische cilinder: Oui / Ja
 Alimentation / Voedingsspanning: 1/230 - 50 (V - Hz)
 Lampe infrarouge / Infrarood lamp: I014D

KALYTOS 2000+
€587,00
€468,00

NETTOYEUR DE PISTOLET EAU/SOLVENT WATER/SOLVENT PISTOOLREINIGER



- Deux cuves de lavage séparées
- Nouveau pistolet douche
- Nettoyage de haute puissance jusqu'à 20 litres par minute
- Nouvelle hauteur de lavage ergonomique
- Lavage automatique
- Débit manuel à travers la brosse
- Rinçage manuel
- Pistolet à air comprimé
- Extraction automatique d'air
- Interrupteur de sécurité
- Garantie de la pompe de 5 ans
- Pompe basse consommation d'air <2CFM
- Kit de traitement de l'eau UCF25 (eau seulement)

- Twee aparte wastanks
- Nieuw douchepistool
- Krachtige reiniging tot 20 liter per minuut
- Nieuwe ergonomische washoogte
- Automatisch wassen
- Handmatige stroming door de borstel
- Handmatig spoelen
- Luchtpistool
- Automatische luchtafzuiging
- Veiligheidsschakelaar
- 5 jaar pompgarantie
- Laag luchtverbruik pomp <2CFM
- UCF25 waterbehandelingskit (alleen water)

UED-35TS
€3.714,00
€3.406,00



HU14002
€249,00
€212,00

APPAREIL DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE AUTOMATISCH AIRCO VULSTATION



- Automatique : remplissage de l'huile (après la phase de vide)
- Banque de données intégrée avec les quantités de gaz et une imprimante thermique
- Port RS232 et USB pour update
- Avec cartouches rechargeables et balance électronique
- Capacité de la bouteille interne : 12 L
- Avec flacons pour l'huile

- Automatisch: olievulling (na de vacuümfase)
- Geïntegreerde database met hoeveelheden gas en een thermische printer
- RS232 en USB-poort voor update
- Met navulbare cartridges en elektronische weegschaal
- Inhoud van de interne fles: 12 L
- Met flessen voor olie

ECK-NEXT R134A

€3.007,00
€2.857,00

ECK-NEXT 1234YF

€3.214,00
€3.053,00



92709-100-32

€55,25
€45,00

92708

€67,06
€54,00

PRIX LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISE
PRIJS LEVERING EN PLAATSING INBEGREPEN

APPAREIL ELECTRONIQUE POUR RÉGLER LES PHARES ELEKTRONISCHE TOESTEL OM KOPLAMPEN TE REGELEN



Régulateur électronique de faisceau de phare équipé d'un miroir, base sur roues et colonne tournante; l'option suivante est disponibles: base sur rails.


* Chargeur compris.

Elektronische koplampregelaar voorzien van spiegelvizier, voet op wielen en draaibare kolom; de volgende optie is beschikbaar: basis op rails.

* Lader inbegrepen.

TEC-2505

€1.475,00
€1.347,00



TEC-2505/L2

€1.693,00
€1.546,00

SYSTÈME ADAS ADAS-SYSTEEM

CONNEX® DIGITAL ADAS, le système révolutionnaire fabriqué par BrainBee, est très simple et facile à utiliser, ce qui permet à tous les garages d'entretenir les systèmes ADAS. Avec le système numérique (sans cible) TARGETLESS (breveté), aucun panneau supplémentaire n'est requis.

C'est une technologie sans cible brevetée de BrainBee targetless l'élément central du système. La polyvalence du panneau numérique permet d'adapter l'écran à n'importe quel protocole présent ou futur des constructeurs automobiles

CONNEX® DIGITAL ADAS, het revolutionaire systeem van BrainBee, is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk, waardoor elke garage onderhoud kan plegen aan ADAS-systemen. Met het TARGETLESS (gepatenteerde) digitale (targetless) systeem zijn geen extra panelen nodig.

BrainBee's gepatenteerde doelloze technologie is het centrale element van het systeem. De veelzijdigheid van het digitale paneel maakt het mogelijk om het scherm aan te passen aan elk huidig of toekomstig protocol van autofabrikanten.

- Digital Adas 2.0
- Connex Smart
- Nexus 3.0
- Rim Self-Centering Clamp
- Activation Start
- Database 12
- FCA 12
- P.U.K.
- BODY SPECIALIST
- TOWBAR
- DIGITAL ADAS
- FONCTION TUTOR
- 20 Tokens Dacia/Renault



- Digital Adas 2.0
- Connex BT
- Rim Self-Centering Clamp
- Activation Start
- Database 12
- FCA 12
- P.U.K.
- BODY SPECIALIST
- TOWBAR
- DIGITAL ADAS
- FONCTION TUTOR
- 20 Tokens Dacia/Renault

PACK-ADAS 2.0 SM

€22.647,00

€14.438,00

PACK-ADAS 2.0 BT

€24.429,00

€16.491,00



À partir de l'outil de diagnostic, il est possible d'activer la communication entre l'outil RemotePRO et le centre d'assistance à distance, afin de gérer par chat l'opération demandée. Quelques étapes et le service est terminé.

Lorsqu'il convient, pour des raisons d'inexpérience ou de commodité pour l'opérateur concerné, de laisser l'activité se faire directement par l'équipe de spécialistes du programme RemotePRO.

Vanuit de diagnosetool is het mogelijk om de communicatie tussen de RemotePRO-tool en het hulpcentrum op afstand te activeren om de gevraagde operatie via chat te beheren. Een paar stappen en de service is compleet.

Wanneer het om redenen van onervarenheid of gemak voor de betrokken operator gepast is om de activiteit rechtstreeks te laten uitvoeren door het team van specialisten in het RemotePRO-programma.

REMOTE PRO

€2.540,00

€2.286,00

APPAREIL DE LEVAGE HYDROPNEUMATIQUE PAR LA ROUE HYDROPNEUMATISCHE HEFSYSTEEM PER WIEL

3T



Pneumatique / Pneumatisch
Hauteur de levage / Hefhoogte: 955 mm
Pompe / Pomp: 370 bar
Largeur / Breedte: 660 mm
Longueur / Lengte: 1010 mm

CMO-BSELO
€1.779,00
€1.445,00

PRIX LIVRAISON COMPRISE, HORS INSTALLATION
PRIJS LEVERING INBEGREPEN, ZONDER PLAATSING



CMO-EL3000.29C
€122,00
€99,00

PONT CISEAUX PRISE CHÂSSIS SCHAARHEFBRUG, CHASSISOPNAME

3T

PRIX LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISE
PRIJS LEVERING EN PLAATSING INBEGREPEN



1 x 230 V
Sécurité électrique
Electrische veiligheid
Hauteur / Hoogte: 1000 mm

EE-MR30
€2.965,00
€2.654,00



EE-792231003
€274,00
€235,00

1T

TABLE ÉLEVATRICE HEFTAFEL

12T

Pneumatique / Pneumatisch
Hauteur / Hoogte: 1800 mm



EE-MS10
€3.122,00
€2.616,00



Hydraulique / Hydraulisch
Hauteur / Hoogte: 1810 mm

EE-MS12M
€4.627,00
€3.972,00

3.5T



**2 COLONNES ELECTRO-HYDRAULIQUE
AVEC BASE**
**ELEKTRO-HYDRAULISCHE 2 PALEN-
HEFBRUG MET BASIS**

3 x 230 V / 3 x 380 V
Sécurité électrique / *Electrische veiligheid*
Hauteur de levage / *Hefhoogte*: 1900 mm
Hauteur totale / *Totale hoogte*: 2825 mm

EE-62B35TE
€3.859,00
€3.190,00

3.5T



**2 COLONNES ELECTRO-HYDRAULIQUE
AVEC LIAISON AÉRIENNE**
**ELEKTRO-HYDRAULISCHE 2 PALEN-
HEFBRUG MET BOVENVERBINDING**

3 x 230 V / 3 x 380 V
Sécurité électrique / *Electrische veiligheid*
Hauteur de levage / *Hefhoogte*: 1900 mm
Hauteur totale / *Totale hoogte*: 3900 mm

EE-62C35TE
€4.080,00
€3.490,00

6T



**2 COLONNES ELECTRO-HYDRAULIQUE
AVEC LIAISON AÉRIENNE**
**ELEKTRO-HYDRAULISCHE 2 PALEN-
HEFBRUG MET BOVENVERBINDING**

3 x 230 V / 3 x 380 V
Sécurité électrique / *Electrische veiligheid*
Hauteur de levage / *Hefhoogte*: 1900 mm
Hauteur totale / *Totale hoogte*: 5051 mm

EE-62C.60T.E.5051MM
€8.025,00
€7.690,00

DÉMONTE-PNEUS WIELDEMONTEERDER



SL 22 PRO/M

€3.861,00

€3.539,00

- 10" à 22" par l'extérieur (jantes en aluminium)
- 12" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)
- 10" tot 22" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 12" tot 24" aan de binnenkant (stalen velgen)

DÉMONTE-PNEUS WIELDEMONTEERDER



S226 PRO/I

€3.875,00

€3.638,00

- 10" à 22" par l'extérieur (jantes en aluminium)
- 12" à 24" par l'intérieur (jantes en acier)
- 10" tot 22" aan de buitenkant (aluminium velgen)
- 12" tot 24" aan de binnenkant (stalen velgen)

EQUILIBREUSE DE ROUES WIELBALANCEERDER



B212.G6.KSA.QLS

€2.640,00

€2.239,00

- Jauge 2D pour la saisie automatique de la distance et du diamètre et l'application guidée de poids adhésifs
- Moteur à basse vitesse 98 tr/min
- Double affichage LED avec clavier multifonction
- 2D-meter voor automatische invoer van afstand en diameter en geleide toepassing van kleefgewichten
- Motor met laag toerental 98 tpm
- Dubbel LED-display met multifunctioneel paneel

EQUILIBREUSE DE ROUES WIELBALANCEERDER



V558.G6.ULK

€5.031,00

€4.039,00

- Moteur à basse vitesse 98 tr/min
- Ecran LCD 19"
- Page 2D de données automatique (distance+diamètre)
- Capot protecteur avec capteur de largeur
- Motor met laag toerental 98 tpm
- 19" LCD-scherm
- 2D automatische gegevenskiezer (afstand+diameter)
- Beschermhoes met breedtesensor



PCL-AFG1H08

72,00 €60,00



YCB-800

269,30 €192,00



PCL-QUBE9

408,00 €359,00

COMPRESSEUR À PISTON ZUIGERCOMPRESSOR



AB 150-348
~~€818,00~~
€716,00

Réservoir / Tank: 150 L
Moteur / Motor: 3 CV
Débit / Debiet: 330 L/M
Pression / Druk: 10 Bar
Tension / Stroom: 1 x 230 V

COMPRESSEUR À PISTON ZUIGERCOMPRESSOR



ABV 300-858
~~€2.012,00~~
€1.769,00

Réservoir / Tank: 270 L
Moteur / Motor: 7.5 CV
Débit / Debiet: 830 L/M
Pression / Druk: 10 Bar
Tension / Stroom: 3 x 380 V

COMPRESSEUR À PISTON ZUIGERCOMPRESSOR



AB 500-858
~~€2.326,00~~
€2.045,00

Réservoir / Tank: 500 L
Moteur / Motor: 7.5 CV
Débit / Debiet: 830 L/M
Pression / Druk: 10 Bar
Tension / Stroom: [1121570792](#) 3 x 230 V
Tension / Stroom: [1121570791](#) 3 x 380 V

COMPRESSEUR À PISTON INSONORISÉE GELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOR



SCS 958-500
~~€3.817,00~~
€3.355,00

Réservoir / Tank: 500 L
Moteur / Motor: 7.5 CV
Débit / Debiet: 830 L/M
Pression / Druk: 10 Bar
Tension / Stroom: [1121730587](#) 3 x 230 V
Tension / Stroom: [1121680324](#) 3 x 380 V



TDRY-9
~~1.172,00~~ **€1.030,00**



PCL-ATC6
~~52,00~~ **€42,00**



PCL-ATCFRL6
~~88,00~~ **€74,00**



PCL-BG5002
~~10,00~~ **€8,00**

PURGEUR DE FREINS REMONTLUCHTER



Capacité / Vermogen: 5-20 L
Tension / Stroom: 1 x 230 V
Inclus / Inbegrepen: Adapter N°20

VARIO 5-20
~~€817,00~~
€715,00

VARIO 5-20 PRO
~~€945,00~~
€886,00

Fonction d'aspiration électrohydraulique intégrée pour vase d'expansion bouteille de collection.
Geïntegreerde elektrohydraulische zuigfunctie voor expansievat opvangfles.

RÉCUPERATEUR D'HUILE OLIEOPVANGBANK



- Jauge de niveau extérieure
- Vidange cuve par mise sous pression d'air
- Réservoir d'aspiration transparent 9.5 litres
- Cuve de 90 litres
- Externe niveaumeter
- Tank leegmaken door hem onder luchtdruk te plaatsen
- Doorschijnende zuigtank 9.5 liter
- Vermogen van 90 liter

ER1205
~~€608,00~~
€532,00

UNITÉ MOBILE DE DISTRIBUTION D'HUILE MOBIELE OLIEVERDELINGSUNIT



NK1103
~~€830,00~~
€727,00

- Chariot adapté pour des fûts allant jusqu'à 22 litres
- Enrouleur de 7 mètres
- Pistolet d'huile avec compteur digital
- Kar geschikt voor vaten tot 200 liter.
- Haspel van 7 meter
- Oliepistool met digitale teller

VIDÉOSCOPE AVEC SONDE ARTICULÉE VIDEOSCOOP MET BEWEEGBARE SONDE



- Sonde 2-voie articulée de 4,5 mm
- Haute résolution : 640 x 480 avec 4 LED
- Rotation des images à 90°
- 4,5mm analoge 2-weg gelede sonde
- Hoge resolutie: 640 x 480 met 4 LEDs
- 90° beeldrotatie

HU23079
~~€1.377,00~~
€1.211,00

COMPTEUR DE PARTICULES FINES ROETDEELTJESTELLER



Jusqu'à épuisement du stock

Tot de voorraad strekt

Le BrainBee PMU-400 est un compteur de particules de très haute qualité qui convient aux nouvelles réglementations concernant la mesure du diesel des véhicules à partir de EURO5.

De BrainBee PMU-400 is een zeer hoogwaardige deeltjesteller die geschikt is voor de nieuwe reglementen omtrent dieselmeting van voertuigen vanaf EURO5.

PMU 400
~~€8.016,00~~
€5.390,00

ANALYSEURS DE GAZ GASANALYZERS



Appareil compact

Idéal pour les tests de pré-conformité et diagnostics
Liaison sans fil pour connexion à un ordinateur
Logiciel Kane Live gratuit
Permet d'identifier les défauts liés aux émissions

Compact apparaat

Ideaal voor pre-compliance testen en diagnostiek
Draadloze link voor verbinding met een computer
Gratis Kane Live-software
Identificeert fouten met betrekking tot emissies

KANE-EGA4
~~€2.002,00~~
€1.877,00

CO: 0 - 10%
CO₂: 0-16%
HC: 0 - 5000 ppm
O₂: 0-21%

CO: 0 - 10%
CO₂: 0-16%
HC: 0 - 5000 ppm
O₂: 0-21%
NOx: 0 - 5000 ppm

KANE-EGA5
~~€2.393,00~~
€2.243,00

APPAREIL DE DIAGNOSTIQUE DIAGNOSETOESTEL



1010601735XX: Connex boost
1010601742EX: Activation Start

- Database 12
- FCA 12
- P.U.K.
- Body specialist
- Towbar
- Digital Adas

1010601513EX: Tutor
1010601749XX: 10 T Renault/Dacia

CONNEX BOOST 12
~~€5.216,00~~
€2.829,00

CONNEX BOOST 36
~~€7.065,00~~
€3.855,00



CONNEX SMART 12
~~€3.650,00~~
€1.931,00

CONNEX SMART 36
~~€5.500,00~~
€2.957,00

POSTE À SOUDER LASTOESTEL

Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans. Pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium. Pratique pour les changements de fil, sa torche de 150A est démontable.

Deux modes de soudage:

- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6/0,8/1,0 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9/1,2 mm

Snelle en eenvoudige aanpassing, ideaal voor vakmensen. Voor het lassen van staal, RVS en aluminium. Handig voor draadwisselingen, de 150A-zaklamp is verwijderbaar

Twee lasmodi:

- MIG/MAG-lassen (met gas), massieve draad 0,6/0,8/1,0 mm
- Lassen No Gas (zonder gas), gevulde draad 0,9/1,2 mm



GYS-033160
€680,00
€496,00



GYS-033184
€1.003,00
€731,00

POSTE À SOUDER LASTOESTEL



Poste à souder inverter triphasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes.

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

Multiprocedure driefasen Inverter lasapparaat. De hoogwaardige technologie garandeert een uitstekende boogkwaliteit, die het apparaat geschikt maakt voor de meest veeleisende MIG/MAG toepassingen.

- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking.
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie.
- Draadaanvoersysteem met 4 rollers, aangedreven door een digitale encoder, voor een perfecte draadtoevoer.

250 A

GYS-075016
€2.762,00
€2.014,00

320 A

GYS-078734
€3.012,00
€2.196,00

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES/VERBRUIKSGOEDEREN EN TOEBEHOREN



Manomètre/Débitmètre
Manometer/Drukregelaar
15 l/min

GYS-041998
49,00 €36,00



Acier/Staal G3Si1
ER70S-6 Ø 0,8 5 Kg

GYS-086128
31,00 €23,00



CuSi3 Ø 0,8
Bobine S200 / 5 kg

GYS-086647
220,00 €172,00



AISi12 Ø0,8 - 2kg
ER4047 / S AI 4047

GYS-077140
87,00 €65,00



LCD GYSMATIC
TRUE COLOR XXL

GYS-037236
218,00 €170,00



Torche/Toorts 150 A

GYS-041424
85,00 €64,00



Pour torche/Voor toorts 150 A

GYS-041226
48,00 €35,00



Pince de nettoyage /Reinigingsstang

GYS-041332
44,00 €32,00



Torche/Toorts 250 A

GYS-040700
146,00 €107,00



Pour torche/Voor toorts 250 A

GYS-041233
50,00 €37,00

CHARGEURS/LADERS



Chargeur de batterie Plomb (liquide) traditionnel de 15 à 160 Ah en 12 V & 24 V.

Traditionele lood (vloeistof) acculader van 15 tot 160 Ah in 12 V & 24 V.

GYS-024106
€118,00 €80,00



Chargeur de batterie Plomb (liquide) traditionnel avec charge sans surveillance de 40 à 350 Ah en 12 V & 24 V.

Traditionele lood (vloeistof) acculader voor het onbewaakt opladen van 40 tot 350 Ah in 12 V & 24 V.

GYS-023185
€352,00 €241,00



Chargeur de batterie Plomb (gel, liquide, AGM, EFB) et pour les batteries de traction au plomb liquide traditionnel avec charge sans surveillance de 35 à 350 Ah en 12 V & 24 V.

Loodacculader (gel, vloeistof, AGM, EFB) en voor traditionele vloeibare loodtractieaccu's met onbewaakt opladen van 35 tot 350 Ah in 12 V & 24 V.

GYS-024830
€549,00 €375,00

CHARGEURS-DÉMARREURS/LADER EN STARTERS



Recharge à 100% des batteries de capacité 20 à 375 Ah en 12 V et 20 à 300 Ah en 24 V et puissance de démarrage de 165 A en 12 V et 130 A en 24 V.

100% opladen van accu's met een capaciteit van 20 tot 375 Ah bij 12 V en 20 tot 300 Ah bij 24 V en startvermogen van 165 A bij 12 V en 130 A bij 24 V.

GYS-026469
€582,00 €398,00



Recharge à 100% des batteries de capacité 20 à 675 Ah en 12 V et 20 à 525 Ah en 24 V et puissance de démarrage de 380 A en 12 V et 270 A en 24 V.

100% opladen van accu's met capaciteiten van 20 tot 675 Ah bij 12 V en 20 tot 525 Ah bij 24 V en startvermogen van 380 A bij 12 V en 270 A bij 24 V.

GYS-026490
€808,00 €553,00



Recharge à 100% des batteries de capacité 20 à 750 Ah en 12 V et 20 à 525 Ah en 24 V et puissance de démarrage de 500 A en 12 V et 400 A en 24 V.

100% opladen van accu's met capaciteiten van 20 tot 750 Ah bij 12 V en 20 tot 525 Ah bij 24 V en startvermogen van 500 A bij 12 V en 400 A bij 24 V.

GYS-026506
€1.072,00 €733,00

DÉMARREURS/STARTERS



AVEC BATTERIE 28 Ah
MET 28 Ah BATTERIJ
2.500 A - 12 V

GYS-026179
€466,00 €319,00



AVEC BATTERIE ENERSYS 30 Ah
MET 30 Ah ENERSYS BATTERIJ
3.100 A - 12 V

GYS-027084
€849,00 €580,00



AVEC BATTERIE LITHIUM
MET LITHIUM BATTERIJ
1.000 A - 12 V

GYS-025912
€616,00 €421,00



AVEC CONDENSATEURS
MET CONDENSATOREN
1.600 A - 12 V

GYS-026773
€1.293,00 €884,00

CHARGEURS ET UNITÉ DE SOUTIEN POUR BATTERIE (B.S.U.) LADERS EN BATTERIJ SUPPORT UNITS (B.S.U.)



50 A - 2.5 M - 12 V

GYS-026056

€834,00 **€570,00**



100 A - 5 M - 12 V

GYS-029415

€953,00 **€652,00**



120 A - 5 M - 12 V

GYS-026971

€1.210,00 **€827,00**



50 A - 5 M - 6-12-24-36-48 V

GYS-025998

€1.284,00 **€878,00**



100 A - 5 M - 12 V

GYS-072008

€1.077,00 **€736,00**



120 A - 5 M - 12 V

GYS-025677

€1.284,00 **€878,00**

Alimentation stabilisée multifonctions de forte puissance pour batterie Plomb (scellée, Liquide, AGM...) ou Lithium (LiFePO4) :

- 1. Mode Diagnostic** : lors de la révision du véhicule, il subvient aux besoins d'énergie jusqu'à 100 A.
- 2. Mode Charge** : pour charger sans surveillance les batteries 12 V de 20 à 1200 Ah.
- 3. Mode «Change Batterie»** : pour compenser les besoins électriques pendant le changement de batterie afin de sauvegarder les mémoires du véhicule.
- 4. Mode Showroom** : préserve la santé de la batterie pour les présentations de véhicules en concessions.
- 5. Mode Power Supply** : Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables.

Krachtige multifunctionele gestabiliseerde voeding voor loodaccu's (verzegeld, vloeistof, AGM, enz.) of lithiumaccu's (LiFePO4):

- 1. Diagnosemodus**: tijdens voertuigrevisie voorziet hij in energiebehoeften tot 100 A.
- 2. Laadmodus**: voor het onbeheerd opladen van 12 V-accu's van 20 tot 1200 Ah.
- 3. "Change Battery"-modus**: om te compenseren voor elektrische behoeften tijdens het vervangen van de batterij om de herinneringen van het voertuig op te slaan.
- 4. Showroommodus**: behoudt de batterijstatus voor voertuigpresentaties bij dealers.
- 5. Voedingsmodus**: gebruik de oplader als een gestabiliseerde voeding waarvan de maximale spanning en stroom instelbaar zijn.

Cette action est exclusivement réservée aux professionnels. Les prix mentionnés sont hors TVA. Ils ne sont pas impératifs et peuvent être changés à chaque instant sans avis préalable. Les photos sont illustratives et non contractuelles. Prix valables du 19.06.2023 jusqu'au 30.09.2023.

Uitsluitend bestemd voor de vakman. De vermelde prijzen zijn zonder BTW. Zij zijn niet bindend en kunnen op elk moment zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden. De foto's zijn illustratief en worden zonder verbintenis gegeven. Aanbiedingen zijn geldig vanaf 19.06.2023 t.e.m 30.09.2023.

Distributed by: