




compressoren
www.airpress.be



QUALITY TOOLS 2018

60

SIXTY
YEARS OF
INNOVATION

Zuigercompressoren blauwe serie	3	Compresseurs à piston série bleue	3
Dental compressoren professionele lijn	14	Compresseurs Dental série professionnelle	14
Zuigercompressoren professionele serie HL / HK / VK	16	Compresseurs à piston professionnels série HL / HK / VK	16
Gegalvaniseerde zuigercompressoren professionele serie GK	22	Compresseurs galvanisés à piston série professionnelle série GK	22
Zuigercompressoren industriële K-serie	24	Compresseurs à piston industriels série K	24
Zuigercompressoren geluidgedempte professionele lijn	28	Compresseurs insonorisés à piston série professionnelle	28
Zuigercompressoren verbrandingsmotoren professionele lijn	30	Compresseurs à piston moteur thermique série professionnelle	30
Compressor pompen	34	Pompes de compresseur	34
Schroefcompressoren APS COMBI DRY X	38	Compresseurs à vis série APS COMBI DRY X	38
Schroefcompressoren APS Basic serie	40	Compresseurs à vis série APS Basic	40
Schroefcompressoren APS / APS-D serie	44	Compresseurs à vis série APS / APS-D	44
Schroefcompressoren APS direct aangedreven	48	Compresseurs à vis APS transmission directe	48
Olie	52	Huile	52
Persluchketels verticaal	54	Cuves verticales	54
Drogers	56	Sécheurs	56
Microfilters / drogers OFM & OFA serie / automatische condens aftappen	59	Micro-filtres / sécheurs série OFM&OFA	59
Veiligheidskoppelingen / ARBO koppelingen	63	Raccords de sécurité	63
Oliewaterscheiders/reduceerventielen/olienevelaars en onderhoudseenheid	65	Séparateurs huile/eau / Manodétendeurs / nébulisateurs d'huile	65
Persluchtsslagen	68	Tuyaux pneumatiques	68
Professioneel pneumatisch gereedschap	72	Outillage pneumatique professionnel	72
Persluchtgereedschap	80	Outillage pneumatique	80
Pneumatische accessoires	89	Accessoires pneumatiques	89
Doppensets / gereedschapskoffers	96	Jeux de douilles / Coffrets d'outillage	96
Gereedschapswagens	101	Servantes d'atelier	101
Kolomboormachines	114	Perceuses sur colonne	114
Hydraulische werkplaatpers	116	Presses d'atelier	116
Hydraulische krikken	120	Cric hydrauliques	120
Hydraulische verrijdbare heftafels / potkrikken Euro serie	123	Tables élévatrices mobiles / Cric-bouteille série Euro	123
Motorenkraan / evenaar	124	Grue d'atelier / potence	124
Krik met luchtbalg / palletwagen	125	Cric à soufflet	125
Assteunen	126	Chandelles	126
Standaard voor motoren / acryl ligkar	127	Support pour moteurs / sommiers acryliques	127
Transmissiekrik / verrijdbare wiellader	128	Cric boîte de vitesse / Chariot démonte-roue	128
Motorhefbruggen	129	Ponts moto	129
Elektrische kabeltakels / professionele gietijzeren bankschroeven	130	Treuil électrique / Étau professionnels fonte malléable	130
Houtklovers	131	Fendeuses de bûches	131
Acculaders	133	Chargeurs de batterie	133
Trekkerstoelen	135	Sièges De Tracteur	135
Symbolen	144	Légende	144

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie
Série bleue



ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE

- Compacte zuigercompressoren met een maximale druk van 8 bar. Deze compacte zuigercompressoren zijn gebruiksvriendelijk. Deze apparaten zijn perfect voor de doe- het - zelver. De compressoren uit deze serie, kunnen in een 20% – 80 % verhouding worden belast. (20% compressietijd – 80% stilstand van de machine)
- Professionele blauwe serie, stille en compacte compressoren met ene maximale druk tot 10 bar. De compressoren uit deze serie, kunne in 30% - 70% verhouding worden belast. (30% compressietijd – 70% stilstand van de machine)

COMPRESSEURS À PISTON SERIE BLEUE

- Compresseurs à piston compacts fournissant une pression maximale de 8 bar. Ces compresseurs à piston compacts sont très ergonomiques. Convient parfaitement au bricoleur. Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 20% – 80 %. (20% de marche – 80% d'arrêt de la machine)
- Série bleue professionnelle, silencieux et compacts. Fournissent une pressions jusque 10 bar. Le rapport de charge est de 30% - 70%. (30% de marche – 70% d'arrêt de la machine)



ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie basis lijn - 8 bar
Série bleue de base - 8 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE BASIS LIJN - 8 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE DE BASE - 8 BAR



36744-E



36839-1



36856



36830
36832



36852



36844-E

HL 150-24	36744-E	150 L/min	24 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2800 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	580 x 255 x 580 mm	25 kg	€ 115,-	
HL 310-25	36839-1	196 L/min	24 L	2 cv / 1,5 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	600 x 330 x 560 mm	27 kg	€ 143,-	
HL 155-50	36830	155 L/min	50 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 420 x 690 mm	31 kg	€ 169,-	
HL 275-50	36856	275 L/min	50 L	2 cv / 1,5 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 420 x 690 mm	33 kg	€ 181,-	
HL 325-50	36832	325 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	770 x 330 x 730 mm	36,5 kg	€ 185,-	
HL 360-50	36852	288 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	97 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	480 x 410 x 1050 mm	35 kg	€ 209,-	
HL 340-90	36844-E	340 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	99 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1230 x 440 x 740 mm	63 kg	€ 395,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie basis lijn - 8 bar
Série de base bleue - 8 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE BASIS LIJN - 8 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE DE BASE BLEUE - 8 BAR



36833

36843

36834

Model	Code	Flow (L/min)	Tank (L)	Power (cv / kW)	Working Pressure (bar)	Max Pressure (bar)	Oil Capacity (L)	Oil Level (L)	Speed (rpm)	Noise (dB(A))	Voltage (V) / Frequency (Hz) / Phases	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
HL 425-24	36833	392 L/min	24 L	3 cv / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 rpm	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	510 x 520 x 710 mm	37 kg	€ 265,-
HL 425-50	36843	425 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 rpm	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	750 x 330 x 660 mm	45 kg	€ 290,-
HL 425-100V	36834	425 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 rpm	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1090 x 430 x 830 mm	57 kg	€ 365,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie - 8 bar
Série de base bleue - 8 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE BASIS LIJN- 8 BAR COMPRESSEURS À PISTON BLAUWE SERIE DE BASE BLEUE - 8 BAR



36943



36741-K1



36546

Handige, krachtige compressoren eenvoudig te gebruiken in kleine ruimtes.
In te zetten voor diverse kleine klussen thuis.

Compresseur pratiques, puissants et faciles à l'emploi dans des endroits restreints.
Pour les petits travaux domestiques.

Model	Code	Flow (L/min)	Capacity (L)	Power (cv / kW)	Pressure (bar)	Max Pressure (bar)	Stroke (cm)	Speed (rpm)	Noise (dB(A))	Voltage (V)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
H 215/6	36943	215 L/min	6 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	3450 rpm	91 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	380 x 300 x 330 mm	10 kg	€ 109,-
HLO 215-25	36741-K1	215 L/min	24 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	2850 rpm	99 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	580 x 255 x 580 mm	21 kg	€ 119,-
H 185-6	36546	185 L/min	6 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	2800 rpm	80 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	500 x 240 x 470 mm	16 kg	€ 121,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie professioneel - 10 bar
Série bleue professionnelle - 10 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE PROFESSIONEEL - 10 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SERIE PROFESSIONNELLE - 10 BAR

230V 2 JAAR / 2 ANS GARANTIE



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

Model	Code	Flow (L/min)	Capacity (L)	Power (cv / kW)	Max Pressure (bar)	Working Pressure (bar)	Accessories	Speed (rpm)	Noise (dB(A))	Voltage (V)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
H 260-10	360544	230 L/min	10 L	2 cv / 1,5 kW	6 bar	8 bar	1	2850 rpm	95 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	380 x 340 x 635 mm	22 kg	€ 247,-
H 360-25	36849-N	360 L/min	25 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	1	2800 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	600 x 320 x 580 mm	26 kg	€ 288,-
HL 360-50	360848	360 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	1	2800 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	700 x 310 x 640 mm	33 kg	€ 215,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie professioneel - 10 bar
Série bleue professionnelle - 10 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE PROFESSIONEEL - 10 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE PROFESSIONNELLE - 10 BAR

10 BAR
2 JAAR / ANS GARANTIE



36622 230V



36511-N 400V



36507 400V



36538-N 230V

BLM 22-410	36622	410 L/min	2 x 11 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	760 x 860 x 900 mm	67 kg	€ 993,-	
KM 50-350	36511-N	350 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	92 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	900 x 370 x 700 mm	65 kg	€ 789,-	
KM 100-350	36507	350 L/min	100 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	92 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1150 x 520 x 770 mm	70 kg	€ 925,-	
LM 100-400	36538-N	400 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	3	1	1000 rpm	92 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1080 x 370 x 820 mm	80 kg	€ 995,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie professioneel - 10 bar
Série bleue professionnelle - 10 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE PROFESSIONEEL - 10 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE PROFESSIONNELLE -10 BAR



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

LM 25-350	36826	350 L/min	25 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	630 x 540 x 700 mm	50 kg	€ 544,-	
LM 50-350	36827	350 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	760 x 460 x 680 mm	50 kg	€ 599,-	
LM 90-350	36828	350 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	980 x 510 x 760 mm	63 kg	€ 637,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie Silent olievrij - 8 bar
Série Silent sans huile - 8 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE SILENT OLIEVRIJ COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SILENT SANS HUILE



36738



36735



360572



36743

OLIEVRIJE PROFESSIONELE GELUIDGEDEMPTE (SILENT) ZUIGERCOMPRESSOREN

Handige, krachtige compressoren eenvoudig te gebruiken in kleine ruimtes. In te zetten voor diverse kleine klussen thuis, compleet olievrij dus minder onderhoud nodig.

COMPRESSEURS PROFESSIONNELS À PISTON INSONORISÉS

Compresseurs maniable et puissant à utiliser dans des endroits restreints. Pour différents genres de petits travaux domestiques. Sans huile, donc moins d'entretien.

L 6-105 SILENT	36738	105 L/min	6 L	0,6 cv / 0,46 kW	6 bar	8 bar	2	1	1440 rpm	66 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	465 x 170 x 490 mm	10 kg	€ 169,-	
LMO 6-165 SILENT	36735	165 L/min	6 L	1 cv / 0,75 kW	6 bar	8 bar	1	1	1500 rpm	85 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 200 x 500 mm	15 kg	€ 254,-	
LMO 196-3 SILENT	360572	196 L/min	3 L	1,6 cv / 1,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 rpm	64 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	460 x 340 x 460 mm	26 kg	€ 579,-	
L 6-95 SILENT	36743	95 L/min	6 L	0,6 cv / 0,45 kW	6 bar	8 bar	2	1	1440 rpm	66 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	330 x 380 x 390 mm	10 kg	€ 199,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie Silent olievrij - 10 bar
Série bleue Silent sans huile - 10 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE SILENT OLIEVRIJ COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SILENT SANS HUILE



36575



36576



36587



36588



LMO 5-240 SILENT	36575	240 L/min	5 L	1,5 cv / 1,1 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	550 x 340 x 380 mm	23 kg	€ 425,-	
LMO 5-380 SILENT	36576	380 L/min	5 L	2 cv / 1,5 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	550 x 340 x 380 mm	23 kg	€ 575,-	
DC 12-180/15	36587	180 L/min	15 L	0,75 cv / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	2400 rpm	60 dB(A)	12V	500 x 220 x 380 mm	19,5 kg	€ 817,-	
DC 24-225/15	36588	225 L/min	15 L	0,75 cv / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	3000 rpm	60 dB(A)	24V	500 x 220 x 380 mm	19,5 kg	€ 1 035,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie Silent olievrij - 8 bar
Série bleue Silent sans huile - 8 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE SILENT OLIEVRIJ COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SILENT SANS HUILE



36747



36748



36750



36753



LMO 3-190 SILENT	36747	190 L/min	3 L	0,7 cv / 0,5 kW	6 bar	8 bar	2	1	2400 rpm	80 dB(A)	12V	450 x 250 x 260 mm	13 kg	€ 676,-	
LMO 3-210 SILENT	36748	210 L/min	3 L	0,7 cv / 0,5 kW	6 bar	8 bar	2	1	2800 rpm	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 250 x 260 mm	13 kg	€ 353,-	
LMO 15-210 SILENT	36750	210 L/min	15 L	0,75 cv / 0,55 kW	6 bar	8 bar	2	1	2800 rpm	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	480 x 220 x 400 mm	17,5 kg	€ 379,-	
L 5-210 SILENT	36753	210 L/min	5 L	0,75 cv / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	2800 rpm	55 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	410 x 250 x 390 mm	20 kg	€ 564,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie Silent - 8 bar
Série bleue Silent - 8 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE SILENT COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SILENT



36515 / 36517



36518



36519

L 6-45 SILENT	36515	45 L/min	6 L	0,3 cv / 0,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 rpm	50 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	340 x 340 x 430 mm	16 kg	€ 510,-	
L 9-75 SILENT	36517	75 L/min	9 L	0,5 cv / 0,34 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 rpm	50 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	340 x 340 x 470 mm	21 kg	€ 735,-	
L 50-24 SILENT	36518	40 L/min	24 L	0,5 cv / 0,37 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 rpm	40 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	400 x 400 x 600 mm	24 kg	€ 629,-	
L 100-50 SILENT	36519	100 L/min	50 L	1 cv / 0,74 kW	6 bar	8 bar	2	1	2900 rpm	42 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	880 x 440 x 680 mm	45 kg	€ 1 119,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Dental compressoren professionele lijn
Compresseurs Dental série professionnelle



DENTAL COMPRESSOREN PROFESSIONELE LIJN

➔ DEZE ZUIGERCOMPRESSOREN ZIJN SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR TANDARTSPRAKTIJKEN

De pomp is een olie vrij model voorzien van afgesloten, zelfsmerende lagers. De ketel is aan de binnenzijde voorzien van een coating wat roestvorming voorkomt. Om de uitgaande perslucht temperatuur te verlagen zijn alle modellen voorzien van een nakoeler. Vervolgens gaat de perslucht door een adsorptiedroger om condensvorming van de perslucht te voorkomen. De adsorptiedroger is voorzien van een automatisch regeneratie van het droogmiddel.

➔ EIGENSCHAPPEN DENTAL SERIE VAN AIRPRESS

- Industriële, olie vrije zuigercompressoren
- Compact design
- Absoluut olie vrije- en droge perslucht
- Voorzien van nakoeler en adsorptiedroger

COMPRESSEURS DENTAL SÉRIE PROFESSIONNELLE

➔ SPÉCIALEMENT CONCUS POUR CABINETS DENTAIRES

La pompe sans huile est pourvue de roulements autolubrifiants scellés. L'intérieur de la cuve est traitée d'une couche anti-rouille. Pour faire baisser la température de l'air comprimé, tous les modèles sont équipés d'un post-refroidisseur. Ensuite, l'air comprimé passe par un sécheur par adsorption, ce qui élimine le condensat dans l'air. Ce sécheur est pourvu d'un système de régénération du liquide de refroidissement.

➔ CARACTÉRISTIQUES DES COMPRESSEURS DENTAL

- Compresseurs industriels sans huile
- Design compact
- Air comprimé absolument sec et sans huile
- Pourvu d'un post- refroidisseur et d'un sécheur par adsorption



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Modèles peuvent être différents des illustrations.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Dental compressoren professionele lijn
Compresseurs Dental série professionnelle



DENTAL COMPRESSOREN PROFESSIONELE LIJN COMPRESSEURS DENTAL SÉRIE PROFESSIONNELLE



36818



36819



36820

1 / 24 / 57	36818	62 L/min	24 L	0,75 cv / 0,55 kW	6 bar	7 bar	1	1	1400 rpm	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 600 x 700 mm	38 kg	€ 2 020,-	
2 / 24 / 57	36819	121 L/min	24 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	7 bar	1	1	1400 rpm	72 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 600 x 700 mm	41 kg	€ 2 193,-	
3 / 24 / 57	36820	144 L/min	24 L	2 cv / 1,47 kW	6 bar	7 bar	2	1	1400 rpm	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 600 x 700 mm	45 kg	€ 2 576,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HL / HK / VK
Compresseurs à piston série professionnelle série HL / HK / VK



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HL / HK / VK

→ Airpress zuigercompressoren uit de groene serie zijn professioneel en modern. Zij zijn uitgerust met een elektrische motor met riemaandrijving. De compressoren uit de groene serie zijn traaglopend en dit maakt mede dat ze solide en betrouwbaar zijn.

De compressoren uit deze serie, kunnen in 40% - 60% verhouding worden belast (40% compressietijd - 60% stilstand van de machine). Ze zijn zeer geschikt voor garages en kleine industriële bedrijven.

→ VOORDELEN VAN AIRPRESS GROENE SERIE ZUIGERCOMPRESSOREN:

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- Voordelen: 3 jaar garantie

COMPRESSEURS À PISTON PROFESSIONNELLE SÉRIE HL / HK / VK

→ Les compresseurs à piston Airpress de la série verte sont des modèles professionnels et modernes. Ils sont équipés d'un moteur électrique avec transmission par courroie. Leur basse vitesse les rend solides et fiables.

Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 40% - 60%. (40% de marche - 60% d'arrêt de la machine). Ils sont parfaitement adaptés aux garages et aux petites entreprises industrielles.

→ AVANTAGES DE LA SÉRIE VERTE AIRPRESS:

- Pompes industrielles à bas régime. Fabriqués à 100% dans l'UE.
- Grilles protectrices en métal.
- Refroidissement efficace de la pompe grâce à la poulie surdimensionnée et aux ailettes de refroidissement. (une température plus basse de l'air comprimé signifie une longévité accrue du compresseur)
- Grand carter (plus d'huile, meilleurs refroidissement et lubrification, par conséquent une longévité prolongée)
- La technologie de la conception des pompes est basée sur celle du secteur automobile.
- Niveau de l'huile parfaitement lisible grâce au voyant.
- Avantages: 3 ans de garantie



ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HL / HK / VK
Compresseurs à piston série professionnelle série HL / HK / VK



- 1 Een koperen persleiding welke bestand is tegen hoge temperaturen en verbeterd de koeling. Tube de pression : résiste aux températures élevées et améliore le refroidissement.
- 2 Een metalen riembeschermer met open structuur zorgt voor een optimale koeling. Grille ajourée de protection de la courroie : refroidissement optimisée.
- 3 Het ruim bemeten vliegwiel zorgt voor een betere koeling. Poulie surdimensionnée pour un meilleur refroidissement.
- 4 Grote tussen- en na-koelers zorgen ervoor dat de temperatuur laag blijft. Gros refroidisseurs pour un refroidissement constant.
- 5 Een ster-driehoekschakeling is een elektrische schakeling die gebruikt wordt om grotere motoren in te schakelen. Un commutateur étoile-triangle permet le démarrage des moteurs de plus grandes puissance.
- 6 De in- en uitlaatkleppen zijn van gehard staal met een zeer lange levensduur. Soupapes d'entrée et de sortie en acier trempé de grande longévité.
- 7 Een uniek carter uit een geheel voorkomt lekkages. Carter monobloc, réduit le risque de fuites.
- 8 Voorzien van Condor drukschakelaar voor een hoge betrouwbaarheid. Pressostat Condor de plus grande fiabilité.
- 9 Aftapkraan voor het condenswater. Robinet de purge de condensat.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HL / HK
Compresseurs à piston série professionnelle HL / HK



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HL / HK COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE HL / HK

10 BAR 230V 3 JAAR / ANS GARANTIE



360531 / 360532



360562



360666 / 360566

HL 310-50 Pro	360531	217 L/min	158 L/min	50 L	2 cv / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	990 rpm	230V / 50 Hz / 1	820 x 395 x 770 mm	55 kg	€ 621,-	
HL 375-100 Pro	360562	330 L/min	231 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	B2800B	8 bar	10 bar	2	1	1570 rpm	230V / 50 Hz / 1	980 x 460 x 830 mm	67 kg	€ 570,-	
HL 425-50 Pro	360532	400 L/min	280 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	230V / 50 Hz / 1	780 x 410 x 740 mm	53 kg	€ 752,-	
HL 425-90 Pro	360666	400 L/min	280 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	230V / 50 Hz / 1	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 767,-	
HL 425-100 Pro	360566	400 L/min	280 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	230V / 50 Hz / 1	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 767,-	



360533 / 360601 / 360501



360667 / 360563

10 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE

HK 425-50 Pro	360533	400 L/min	280 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	780 x 410 x 740 mm	53 kg	€ 771,-	
HK 425-90 Pro	360601	400 L/min	280 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 786,-	
HK 425-100 Pro	360501	400 L/min	280 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 786,-	
HK 425-150 Pro	360667	400 L/min	280 L/min	150 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	1300 x 500 x 930 mm	88 kg	€ 864,-	
HK 425-200 Pro	360563	400 L/min	280 L/min	200 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 980 mm	115 kg	€ 926,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HK / VK
Compresseurs à piston série professionnelle HK / VK



ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HK / VK COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE HK / VK

10 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



Model	Code	Flow (L/min)	Flow (L/min)	Capacity (L)	Power (cv / kW)	Motor	Pressure (bar)	Pressure (bar)	Valves	Valves	Speed (rpm)	Voltage (V)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
HK 600-90 Pro	360670	480 L/min	336 L/min	90 L	4 cv / 3 kW	B3800B	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 460 x 890 mm	78 kg	€ 743,-
HK 625-90 Pro	360669	539 L/min	415 L/min	90 L	4 cv / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 460 x 890 mm	78 kg	€ 886,-
HK 600-200 Pro	360564	539 L/min	380 L/min	200 L	4 cv / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 1000 mm	120 kg	€ 972,-
HK 600-270 Pro	360565	539 L/min	380 L/min	270 L	4 cv / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	1500 x 565 x 1050 mm	134 kg	€ 1 115,-



11 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE

Model	Code	Flow (L/min)	Flow (L/min)	Capacity (L)	Power (cv / kW)	Motor	Pressure (bar)	Pressure (bar)	Valves	Valves	Speed (rpm)	Voltage (V)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
HK 650-90 Pro	360672	612 L/min	490 L/min	90 L	5,5 cv / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 950 mm	87 kg	€ 1 242,-
HK 650-200 Pro	360671	612 L/min	490 L/min	200 L	5,5 cv / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 rpm	400V / 50 Hz / 3	1420 x 580 x 1120 mm	124 kg	€ 1 242,-
HK 650-270 Pro	360668	612 L/min	490 L/min	270 L	5,5 cv / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 rpm	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1170 mm	143 kg	€ 1 347,-
HK 700-90 Pro	360640	662 L/min	530 L/min	90 L	5,5 cv / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 960 mm	90 kg	€ 1 280,-
HK 700-300 Pro	360568	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 cv / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 rpm	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1180 mm	145 kg	€ 1 404,-
VK 700-270 Pro	360768	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 cv / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 rpm	400V / 50 Hz / 3	770 x 610 x 1745 mm	140,5 kg	€ 2 100,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HK
Compresseurs à piston professionnels série HK



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HK COMPRESSEURS À PISTON PROFESSIONNELS SÉRIE HK

11 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



360645



360569



360673



360674

HK 1000-90 Pro	360645	872 L/min	698 L/min	90 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 1015 mm	115 kg	€ 1 554,-			
HK 1000-500 Pro	360569	872 L/min	698 L/min	500 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3	1930 x 600 x 1280 mm	205 kg	€ 2 039,-			
HK 1500-500 Pro	360673	1074 L/min	859 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	9 bar	11 bar	2	2	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	1930 x 630 x 1370 mm	263 kg	€ 2 506,-			
HK 1500-500 SD 14BAR Pro	360674	857 L/min	686 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	800 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 630 x 1370 mm	351 kg	€ 3 186,-			

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HK
Compresseurs à piston professionnels série HK



ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HK COMPRESSEURS À PISTON PROFESSIONNELS SÉRIE HK



360675



360677



360676



360678

HK 2000-500 SD Pro	360675	1745 L/min	1395 L/min	500 L	15 cv / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1410 mm	364 kg	€ 5 049,-											
HK 2000-900 SD Pro	360677	1745 L/min	1395 L/min	900 L	15 cv / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2200 x 800 x 1590 mm	660 kg	€ 5 886,-											
HK 2500-500 SD Pro	360676	2148 L/min	1700 L/min	500 L	20 cv / 15 kW	K100	9 bar	11 bar	4	2	1000 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1510 mm	408 kg	€ 6 669,-											
HK 2500-900 SD Pro	360678	2148 L/min	1700 L/min	900 L	20 cv / 15 kW	K100	9 bar	11 bar	4	2	1000 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2200 x 800 x 1730 mm	708 kg	€ 7 452,-											

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Gegalvaniseerde zuigercompressoren professionele serie GK
Compresseurs galvanisés à piston série GK



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

GEGALVANISEERDE ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE GK

- De GK-serie compressoren zijn voorzien van dubbelzijdig gegalvaniseerde ketels. Hiermee zijn deze beschermd tegen corrosie door condensatie wat ontstaat tijdens het compressieproces.
- De compressoren uit deze serie zijn voornamelijk bedoeld voor de agrarische sector. Denk daarbij aan de melkveehouderij. Deze compressoren kunnen in 40% - 60% verhouding worden belast (40% compressietijd - 60% stilstand van de machine).

→ VOORDELEN VAN AIRPRESS GEGALVANISEERDE SERIE ZUIGERCOMPRESSOREN:

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v kijkglas.
- Voordelen : 10 jaar garantie

COMPRESSEURS GALVANISÉS À PISTON SÉRIE GK

- Les compresseurs de la série GK sont pourvus d'une cuve galvanisée à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui les protège contre la corrosion provoquée par le processus de compression.
- Les compresseurs de cette série sont principalement conçus pour le secteur agricole. Pensez surtout au laiteries. Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 40% - 60%. (40% de marche - 60% d'arrêt de la machine).

→ AVANTAGES DE LA SÉRIE GALVANISÉE DES COMPRESSEURS AIRPRESS :

- Pompes industrielles à bas régime. Entièrement construits dans l'UE.
- Grilles protège-courroie en métal
- Refroidissement efficace de la pompe grâce à la grande poulie à ailettes (plus basse température de l'air comprimé signifie une longévité accrue).
- Plus grand carter (plus grande quantité d'huile, meilleur refroidissement, donc plus longue vie)
- La technologie est basée sur celle du secteur automobile.
- Lecture du niveau facilitée par un grand voyant.
- Avantages : Garantie 10 ans



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Gegalvaniseerde zuigercompressoren professionele serie GK
Compresseurs galvanisés à piston série GK



GEALVANISEERDE ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE GK COMPRESSEURS GALVANISÉS À PISTON SÉRIE GK

11 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



GK 600-200 Pro	369564	539 L/min	380 L/min	200 L	4 cv / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 1000 mm	120 kg	€ 1 098,-	
GK 700-300 Pro	369568	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 cv / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 rpm	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1180 mm	145 kg	€ 1 852,-	
GK 1000-500 Pro	369569	872 L/min	698 L/min	500 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3	1930 x 600 x 1280 mm	205 kg	€ 2 394,-	
GK 1500-500 Pro	369673	1074 L/min	859 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	9 bar	11 bar	2	2	1000 rpm	400V / 50 Hz / 3	1930 x 630 x 1370 mm	263 kg	€ 2 890,-	



11 BAR 14 BAR STARTER 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE

GK 1500-500 SD Pro	369674	857 L/min	686 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	800 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 630 x 1370 mm	351 kg	€ 3 525,-	
GK 2000-500 SD Pro	369675	1745 L/min	1395 L/min	500 L	15 cv / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1410 mm	364 kg	€ 5 226,-	
GK 2500-500 SD Pro	369676	2148 L/min	1700 L/min	500 L	20 cv / 15 kW	K100	9 bar	11 bar	4	2	1000 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1510 mm	408 kg	€ 6 715,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie
Compresseurs industriels à piston série K



ZUIGERCOMPRESSOREN INDUSTRIËLE K-SERIE

→ Voor de bouw van de Airpress compressoren uit de K-serie worden componenten gebruikt van de hoogste kwaliteit. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor bedrijven waar kwaliteit en hoge luchtdrukken op de eerste plaats komen.

Met de aanschaf van een Airpress compressor uit de K-serie bent u de eigenaar van een compressor met hoge industriële capaciteit en een betrouwbare werking. Deze compressoren verenigen kwaliteit met professionalisme. Alle compressoren uit de K-serie draaien op een laag toerental waardoor deze zeer solide en betrouwbaar zijn.

→ Daarnaast zijn alle compressoren uit de K-serie handmatig geassembleerd door vakmensen en worden vóór het verlaten van de montagelijnen tot 20 bar getest. Hierdoor is de klant verzekerd van een optimaal werkend toestel dat het zwaarste werk aankan. Compressoren uit de K-serie zijn bestemd voor een ieder die feilloze arbeid wenst in industriële omstandigheden en overal waar een luchtdruk van meer dan 10 bar noodzakelijk is.

De compressoren uit deze serie, kunnen in 40% - 60% verhouding worden belast (40% compressietijd - 60% stilstand van de machine)

COMPRESSEURS INDUSTRIELS À PISTON SÉRIE K

→ Les compresseurs Airpress de la série K sont composés d'éléments de la plus haute qualité, ce qui les rend parfaitement adaptés aux entreprises où la qualité et la haute pression sont premier ordre.

L'achat d'un compresseur Airpress de la série K vous rend propriétaire d'un appareil de grande qualité industrielle et de fonctionnement fiable. Ces compresseurs marient la qualité et le professionnalisme. Tous les modèles de la série K tournent à bas régime, les rendant solides et fiables.

→ Par ailleurs, tous les compresseurs de la série K ont été assemblés à la main par des professionnels. Avant de quitter l'usine, ils sont individuellement testés sous une pression jusqu'à 20 bar, ce qui garantit le client d'être en possession d'un appareil de fonction optimale et qui résiste aux plus dures épreuves. Les compresseurs de la série K sont conçus pour ceux qui exigent un travail impeccable dans des circonstances où des pressions dépassant les 10 bar sont nécessaires.

Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 40% - 60%. (40% de marche - 60% d'arrêt de la machine).



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie
Compresseurs industriels à piston série K



- 1 Persleiding uitgevoerd in koper voor een verbeterde nakoeling. Tube de pression : résiste aux températures élevées et améliore le refroidissement.
- 2 Metalen riem beschermer met een open structuur. Dit zorgt voor een optimale doorstroming van de benodigde koeling. Grille ajourée de protection de la courroie : refroidissement optimisé.
- 3 Het ruim bemeten vliegwiel geeft een betere koeling. Poulie surdimensionnée pour un meilleur refroidissement.
- 4 De enige compressor serie die gebruik maakt van 2 traps compressor pompen vanaf 2,2 kW/3PK. Gros refroidisseurs pour un refroidissement constant.
- 5 Een ster-driehoekschakeling is een elektrische schakeling die gebruikt wordt om grotere motoren in te schakelen. Un commutateur étoile-triangle permet le démarrage des moteurs de plus grandes puissance.
- 6 In- en uitlaatkleppen van staal met een zeer lange levensduur. Soupapes d'entrée et de sortie en acier trempé de grande longévité.
- 7 Uniek oliecarter met een gesloten onderkant, dit voorkomt olie lekkage. Carter monobloc, réduit le risque de fuites.
- 8 Voorzien van Condor drukschakelaar met een hoge betrouwbaarheid. Pressostat Condor de plus grande fiabilité.
- 9 Zeer eenvoudige manier om de v-snaren te spannen, dit vermindert de onderhoudstijd. Très simple de tendre les courroies, ce qui réduit le temps de maintenance.
- 10 Aftapkraan/ anti-verstopping. Robinet de purge (robinet à bille)
Option: aussi livrable avec purgeur automatique 36233-EMD

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie
Compresseurs industriels à piston série K



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

ZUIGERCOMPRESSOREN INDUSTRIËLE K-SERIE COMPRESSEURS INDUSTRIELS À PISTON SÉRIE K

14 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



K 100-450	36512-N	450 L/min	270 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	840 rpm	400V / 50 Hz / 3	1200 x 380 x 900 mm	100 kg	€ 1 381,-
K 200-450	36520-N	450 L/min	270 L/min	200 L	3 cv / 2,2 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	840 rpm	400V / 50 Hz / 3	1470 x 460 x 1000 mm	140 kg	€ 1 569,-
K 200-600	36500-N	600 L/min	360 L/min	200 L	4 cv / 3 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	1170 rpm	400V / 50 Hz / 3	1470 x 460 x 1000 mm	160 kg	€ 1 699,-
K 300-600	36524-N	600 L/min	360 L/min	300 L	4 cv / 3 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	1170 rpm	400V / 50 Hz / 3	1700 x 520 x 1280 mm	180 kg	€ 1 808,-
K 300-700	36521-N	700 L/min	420 L/min	300 L	5,5 cv / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3	1700 x 520 x 1150 mm	210 kg	€ 2 090,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie
Compresseurs industriels à piston série K



ZUIGERCOMPRESSOREN INDUSTRIËLE K-SERIE COMPRESSEURS INDUSTRIELS À PISTON SÉRIE K



K 300-700S	36525-N	700 L/min	420 L/min	300 L	5,5 cv / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1700 x 520 x 1150 mm	210 kg	€ 2 647,-	
K 500-700S	36510-N	700 L/min	420 L/min	500 L	5,5 cv / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1380 mm	280 kg	€ 3 115,-	
K 500-1000S	36516-N	1000 L/min	600 L/min	500 L	7,5 cv / 5,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1270 mm	320 kg	€ 3 250,-	



K 500-1500S	36523-N	970 L/min	750 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	1020 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1270 mm	325 kg	€ 3 999,-	
K 500-2000S	36526-N	1090 L/min	926 L/min	500 L	15 cv / 11 kW	K60	12 bar	14 bar	4	2	750 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1410 mm	364 kg	€ 5 399,-	
K 500-2500S	36527-N	1850 L/min	1480 L/min	500 L	20 cv / 15 kW	K100	12 bar	14 bar	4	2	860 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1510 mm	408 kg	€ 6 899,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Geluidgedempte professionele lijn
Compresseurs insonorisés ligne professionnelle



ZUIGERCOMPRESSOREN GELUIDGEDEMPTE PROFESSIONELE LIJN

→ EEN ZÉÉR GELUIDSARM TOPPRODUCT

Dankzij de speciale geluidsisolatie heeft u het gemak van een zuigercompressor met het geluidsniveau van een schroefcompressor. Onze APZ voldoet aan de strenge ARBO normen, en bieden u daarom de mogelijkheid om in de directe nabijheid te mogen werken.

De Airpress APZ geluidgedempte zuigercompressor kan een goed alternatief zijn voor een schroefcompressor.

→ STANDAARD IS DEZE SERIE COMPRESSOREN UITGERUST MET:

- Manometer
- Bedrijfsurenteller (Met uitzondering van APZ 320)
- Controlelamp
- Nakoeler
- Veiligheidsventiel
- Ster/driehoekschakelaar
(APZ 320 en APZ 500 hebben geen ster/driehoekschakelaar)

COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE

→ SEHR LEISES TOPPRODUKT

Nous produisons des compresseurs particulièrement silencieux, grâce à une technique spéciale.

Ainsi, nous obtenons un compresseur qui possède les avantages d'un compresseur à piston à faible niveau sonore. Nos modèles APZ répondent aux normes sévères de l'ARBO et vous permettent de travailler dans un endroit propice.

Le compresseur insonorisé Airpress APZ peut parfaitement remplacer un compresseur à vis.

→ L'ÉQUIPEMENT DE BASE COMPREND:

- Un manomètre
- Un compteur horaire
- Une lampe-témoin de contrôle
- Un post-refroidisseur
- Une soupape de sécurité
- Commutateur étoile-triangle (à l'exception des modèles APZ 320 et APZ 500)



ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Geluidgedempte professionele lijn
Série professionnelle insonorisée



ZUIGERCOMPRESSOREN GELUIDGEDEMPTE PROFESSIONELE LIJN COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE



34148-S
34149-S



34150-S
34153-S
34250-S
34350-S
34650-S
34750-S

ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

APZ 220	34148-S	260 L/min	177 L/min	24 L	2 cv / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	1180 rpm	60 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 640 x 1220 mm	103 kg	€ 1 633,-
APZ 220+ 400V	34149-S	260 L/min	177 L/min	24 L	2 cv / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	1180 rpm	60 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	720 x 640 x 1220 mm	103 kg	€ 1 658,-
APZ 320	34150-S	400 L/min	317 L/min	24 L	3 cv / 2,2 kW	K17	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	63 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 640 x 1220 mm	110 kg	€ 1 790,-
APZ 320+ 400V	34153-S	400 L/min	317 L/min	24 L	3 cv / 2,2 kW	K17	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	720 x 640 x 1220 mm	110 kg	€ 1 795,-
APZ 500	34250-S	495 L/min	379 L/min	3 L	4 cv / 3 kW	K25	8 bar	10 bar	2	1	1200 rpm	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	870 x 640 x 1120 mm	147 kg	€ 2 795,-
APZ 600	34350-S	727 L/min	555 L/min	3 L	5,5 cv / 4 kW	K30	8 bar	10 bar	2	1	1000 rpm	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	173 kg	€ 3 120,-
APZ 900	34650-S	872 L/min	665 L/min	3 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	8 bar	10 bar	2	1	1200 rpm	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	187 kg	€ 3 280,-
APZ 1300	34750-S	1074 L/min	747 L/min	3 L	10 cv / 7,5 kW	K50	8 bar	10 bar	2	1	1000 rpm	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	225 kg	€ 3 640,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn
Série professionnelle moteur thermique



ZUIGERCOMPRESSOREN VERBRANDINGSMOTOREN PROFESSIONELE LIJN

→ COMPRESSOREN VOORZIEN VAN EEN HONDA MOTOR

De Airpress compressor met verbrandingsmotoren van Honda zijn een onafhankelijke, professionele en mobiele bron van perslucht.

COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE MOTEUR THERMIQUE

→ COMPRESSEURS ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR THERMIQUE

Le compresseur professionnel Airpress à moteur thermique Honda est une source indépendante et mobile d'air comprimé.



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn
Série professionnelle moteur thermique



1

DE VERBRANDINGSMOTOR HONDA

Door gebruik van een A-merk motor en componenten bezit u als gebruiker een zeer betrouwbare compressor die zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden zijn werk blijft doen.

LE MOTEUR THERMIQUE HONDA GX

L'application d'un moteur et de ses pièces détachées de la classe A vous rend propriétaire d'un compresseur particulièrement fiable qui vous ne lâchera même pas dans des conditions les plus extrêmes.

2

COMPRESSOR-UNIT TOT 4 KW

De uiterst efficiënt ontworpen zuigerpomp voor mobiele toepassing brengt de compressor tot maximale prestaties.

GROUPE COMPRESSEUR JUSQUE 4 KW

Grâce à l'efficacité des blocs, ils sont particulièrement performants.

3

GEMAKKELIJK TE VERPLAATSEN

Door de combinatie van de voorgevormde trekbeugel, de rubber wielen en een lichtgewicht compressor is uw apparaat makkelijk te verplaatsen. Ook op relatief moeilijk terrein.

FACILE À DÉPLACER

La poignée préformée, les pneus en caoutchouc et le faible poids le rendent facile à déplacer sur des sols relativement difficiles.

4

VOLLEDIG MOBIEL

Door een combinatie van onze jarenlange ervaring in het ontwerpen en bouwen van onze stationaire en mobiele compressoren en de hedendaagse motorentechniek, zijn wij erin geslaagd een reeks mobiele zuigercompressoren te ontwikkelen. Deze zijn uitzonderlijk in hun prestaties maar hebben hun volledige mobiliteit behouden.

ENTIÈREMENT MOBILE

En combinant notre expérience de longue date dans le domaine de la conception et de la construction des compresseurs stationnaires et mobiles, ainsi que la technique moderne de la fabrication de moteurs, nous avons réussi de créer une série de compresseurs mobiles. Leur performance est du plus haut niveau, tout en restant particulièrement mobiles.

5

PERSLUCHT TANK CAPACITEIT 50 L TOT 200 L

CUVES DE 50 À 100 LITRES

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn
Moteurs thermiques ligne professionnelle



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

MOBIELE COMPRESSOREN MET HONDA MOTOR COMPRESSEURS MOBILES AVEC MOTEUR HONDA GX

2 JAAR /
ANS
GARANTIE



36755 **10**
BAR



36754 **10**
BAR



36763 **10**
BAR



36766 **14**
BAR

BM 200/330	36763	330 L/min	200 L	5,5 cv / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	Benzine / Essence	-	1500 x 450 x 1120 mm	120 kg	€ 2 165,-	
BM 11+11/330	36755	330 L/min	2 x 11 L	5,5 cv / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	Benzine / Essence	-	965 x 660 x 770 mm	70 kg	€ 2 008,-	
BM 25+25/570	36754	570 L/min	2 x 25 L	7,1 cv / 5,3 kW	8 bar	10 bar	2	1	Benzine / Essence	-	1120 x 690 x 920 mm	143 kg	€ 3 550,-	
DSL 270/540	36766	540 L/min	270 L	11 cv / 8,1 kW	12 bar	14 bar	2	2	Diesel	230V	1190 x 620 x 1300 mm	270 kg	€ 8 940,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn
Moteurs thermiques ligne professionnelle



MOBIELE COMPRESSOREN COMPRESSEURS MOBILES AVEC MOTEUR THERMIQUE

10 BAR
2 JAAR / 2 ANS GARANTIE



36768

MET ELEKTRISCHE START
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

6X
LUCHTAANSLUITING
CONNEXION D'AIR



36767



36769

BM 17+17	36768	610 L/min	2 x 17 L	9 cv / 6,7 kW	8 bar	10 bar	2	2	K28	Benzine / Essence	1170 x 770 x 1020 mm	118 kg	€ 3 270,-	
BM 50-330	36767	220 L/min	50 L	5,5 cv / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	K11	Benzine / Essence	1270 x 490 x 880 mm	88 kg	€ 1 390,-	
BM 100-330	36769	321 L/min	100 L	5,5 cv / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	K17	Benzine / Essence	1270 x 490 x 850 mm	95 kg	€ 1 557,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen
Pompes de compresseur



COMPRESSOR POMPEN

- Hoogwaardige, industriële, in de EU geproduceerde pompen
- duurzame, gietijzeren cilinder
 - cilinderkop, tussenkoeler en carter zijn van lichtmetaallegering
 - gesmede krukas
 - kleppen zijn uit roestvrij staal

POMPES DE COMPRESSEUR

- Pompes industrielles à hautes performances, fabriquées en UE
- cylindre durable en fonte
 - tête de cylindre, refroidisseur intermédiaire et carter en alliage léger
 - vilebrequin forgé
 - soupapes en inox



ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen
Pompes de compresseur



COMPRESSOR POMPEN POMPES DE COMPRESSEUR



PAT 24B



PAT 38B



B4900



B5900B



B6000 / B7000

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
PAT 24B	4116090296	255 L/min 320 L/min	2 cv / 1,5 kW 3 cv / 2,2 kW	10 bar	2	1	1075 trs/min 1350 trs/min	300 x 250 x 230 mm	10 kg	€ 201,-
PAT 38B	4116090298	393 L/min 486 L/min	3 cv / 2,2 kW 4 cv / 3 kW	10 bar	2	1	1050 trs/min 1300 trs/min	350 x 300 x 250 mm	14 kg	€ 230,-
B4900	4116090007	514 L/min	4 cv / 3 kW	11 bar	2	2	1400 trs/min	413 x 310 x 126 mm	16 kg	€ 463,-
B5900B	4116090252	653 L/min	5,5 cv / 4 kW	11 bar	2	2	1400 trs/min	490 x 345 x 131 mm	27 kg	€ 554,-
B6000	4116090254	660 L/min 827 L/min	5,5 cv / 4 kW 7,5 cv / 5,5 kW	11 bar	2	2	1100 trs/min 1400 trs/min	510 x 360 x 150 mm	30 kg	€ 649,-
B7000	4116090261	1023 L/min 1210 L/min	7,5 cv / 5,5 kW 10 cv / 7,5 kW	11 bar	2	2	1100 trs/min 1300 trs/min	600 x 415 x 170 mm	45 kg	€ 907,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen
Pompes de compresseur



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

COMPRESSOR POMPEN POMPES DE COMPRESSEUR



K11 VA2801A



B2800B



B3800B



K17/C VA320



K18/C VA320



K25/C VA385

K11 VA2801A	K11	217 L/min	2 cv / 1,5 kW	10 bar	2	1	990 trs/min	350 x 280 x 250 mm	11 kg	€ 376,-
B2800B	6218739200	330 L/min	3 cv / 2,2 kW	10 bar	2	1	1570 trs/min	280 x 320 x 260 mm	9,1 kg	€ 199,-
B3800B	6218739400	480 L/min	4 cv / 3 kW	10 bar	2	1	1400 trs/min	280 x 390 x 320 mm	12 kg	€ 227,-
K17/C VA320	K17C	400 L/min	3 cv / 2,2 kW	10 bar	2	1	1250 trs/min	320 x 360 x 350 mm	11,5 kg	€ 427,-
K18/C VA320	K18-C	539 L/min	4 cv / 3 kW	10 bar	2	1	1400 trs/min	380 x 320 x 280 mm	15 kg	€ 449,-
K25/C VA385	K25	612 L/min	5,5 cv / 4 kW	11 bar	2	2	1184 trs/min	420 x 385 x 310 mm	20 kg	€ 616,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen
Pompes de compresseur



COMPRESSOR POMPEN POMPES DE COMPRESSEUR



K28 VA385



K30 VG400 C



K50 VG550



K60 VG550



K100 VG550

K28 VA385	K28	662 L/min	5,5 cv / 4 kW	11 bar	2	2	1200 trs/min	420 x 420 x 310 mm	35 kg	€ 709,-
K30 VG400 C	K30	872 L/min	7,5 cv / 5,5 kW	11 bar	2	2	1200 trs/min	480 x 410 x 370 mm	40 kg	€ 799,-
K50 VG550	K50	1074 L/min	10 cv / 7,5 kW	11 bar	2	2	1000 trs/min	580 x 550 x 500 mm	70 kg	€ 1 223,-
K60 VG550	K60	1745 L/min	15 cv / 11 kW	11 bar	4	2	1200 trs/min	610 x 770 x 480 mm	79,6 kg	€ 1 958,-
K100 VG550	K100	2148 L/min	20 cv / 15 kW	11 bar	4	2	1000 trs/min	610 x 770 x 480 mm	100 kg	€ 3 447,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS COMBI DRY X



SCHROEFCOMPRESSOREN APS COMBI DRY X

→ De nieuwe APS COMBI DRY X modellen van Airpress zijn een combinatie van kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Deze direct aangedreven schroefcompressoren met een vermogen van 5,5 KW en 7,5 KW worden als Combi Dry model geleverd.

Directe aandrijving van het schroefblok betekent minder onderhoud en compacte uitvoering. Door het grote schroefblok is het toerental laag en produceert de machine weinig geluid.

De ventilator is temperatuur geschakeld waardoor de machine sneller op bedrijfstemperatuur komt.

Het multifunctionele bedieningspaneel is in diverse talen instelbaar en geeft de gebruiker de mogelijkheid diverse parameters af te lezen en in te stellen.

Ook is de machine aan te sluiten op een afstandsbediening.

Aflesbaar van het display:

- min. druk / max. druk
- werkdruk
- temperatuur van de olie
- in- en uitschakeltemperatuur van de ventilator
- onderhouds interval
- voltage op de fasen

COMPRESSEURS À VIS APS COMBI DRY X

→ Les nouveaux modèles APS COMBI DRY X de AIRPRESS sont une combinaison de qualité pour un prix très compétitif.

Ces compresseurs à vis sont avec un entraînement direct et ont une puissance de 5,5 kW et 7,5 Kw.

Ils sont livrés en version 'Combidry' (monté sur cuve et avec sécheur)

L'entraînement direct de la pompe veut dire version compacte et moins d'entretien.

Les blocs à vis sont surdimensionnés avec une rotation basse et voilà pourquoi les compresseurs produisent moins de dBa.

Le refroidissement du compresseur se règle proportionnellement à la température de l'air.

Le tableau de commande multifonctionnel est ajustable en divers langues et donne la possibilité de lire et ajuster différents paramètres.

Lisible sur le display :

- pression min. et max.
- pression de travail
- température d'huile
- température d'enclenchement et déclenchement du ventilateur
- intervalle d'entretien
- voltage sur les phases

C'est possible de connecter la machine sur une commande à distance.



SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS COMBI DRY X



SCHROEFCOMPRESSOREN APS COMBI DRY X COMPRESSEURS À VIS SÉRIE APS COMBI DRY X



369007



369010

SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

APS 7,5 COMBI DRY X	369007	690 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	200L	230V/50Hz/1Ph	-	Smatycontrol	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1400 x 650 x 1400 mm	300 kg	€ 3 500,-	
APS 10 COMBI DRY X	369010	920 L/min	10 bar	10 cv / 7,5 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	-	Smartcontrol	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1600 x 650 x 1700 mm	390 kg	€ 3 800,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie
Série APS Basic



SCHROEFCOMPRESSOREN APS BASIC SERIE

➔ EENVOUD EN EEN COMPACTE MAAT

Deze serie bestaat uit modellen in 400 Volt uitvoering, gespreid over een vermogensbereik van 3 tot 20 PK. Eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden. In de basisuitvoering zijn belangrijke zaken als laag geluidsniveau en betrouwbaarheid verankerd. De toepassing van efficiënte schroefblokken zorgt voor hoge luchtopbrengsten.

➔ DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN DE APS BASIC SERIE:

- Compact model
- Gemakkelijk te bedienen en eenvoudig informatie aflezen van de parameters
- Minimaal geluidsniveau van 61-69 dB (A)
- Laag trillingsniveau
- Breed assortiment variërend van 240 l/min tot 1860 l/min.
- Verkrijgbaar in 8, 10 en 13 bar uitvoering.

COMPRESSEURS À VIS SÉRIE APS BASIC

➔ CONSTRUCTION SIMPLIFIÉE ET COMPACTE

Cette série est composée de modèles version 400 Volt, couvrant une plage de 3 à 20cv. Entretien facile et simplifié. Élémentaire mais efficace : le bas niveau sonore et la fiabilité persistent. Les blocs à vis à grand débit se portent garants d'un rendement élevé.

➔ LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA SÉRIE APS BASIC:

- Encombrement restreint
- Opération simplifiée et affichage clair des paramètres.
- Niveau sonore minimal de 61-69 dB (A)
- Faible niveau de vibrations
- Grand assortiment de 240 l/min à 1750 l/min.
- Livrables en versions 8, 10 et 13 bar. COMPRESSEURS À VIS



SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie
Série APS Basic



COMPRESSOR VERMOGEN T/M 15 KW

De meest geavanceerde technologieën op het gebied van design, motor en de olietank, en hoogwaardige afdichtingen en lagers.

COMPRESSEUR PUISSANCE JUSQUE 15 KW INCLUS

Les technologies les plus avancées dans le domaine du design, du moteur et de carter, ainsi que bourrages et roulements de haute qualité.

EEN GEBRUIKSVRIENDELIJK BEDIENINGSPANEEL

Alle benodigde informatie op één plek beschikbaar.

TABLEAU DE COMMANDES AGRÉABLE À L'EMPLO

Toute l'information nécessaire disponible sur un seul et unique endroit.

KOELDROGER

Dit type compressor met droger is uiterst compact ontworpen en is eenvoudig te installeren voor doeleinden die droge lucht vereisen.

SÉCHEUR

Ce type de combinaison compresseur/sécheur est très compact. Il est avantageux et s'installe facilement dans un endroit où de l'air sec est indispensable.

OLIE-INDICATOR

Lange onderhoudsintervallen en externe oliemeter. Snelle toegang tot het luchtfilter, oliereservoir, olie en lucht afscheider en voor het aftappen en vullen van de olie.

VOYANT DE NIVEAU D'HUILE

Intervalles d'entretien prolongés, indicateur de niveau externe. Accès rapide au filtre d'huile, au carter, au séparateur eau/huile, ainsi qu'à l'orifice de remplissage et au bouchon de vidange.

EEN GOEDE INVESTERING DIE ZICHZELF TERUG VERDIENT.

Schroefcompressoren van AIRPRESS zijn 30% efficiënter. Door de vermindering van trillingen en het aantal onderdelen gaan zij ook nog eens langer mee.

UN BON INVESTISSEMENT QUI RAPPORTE

Les compresseurs à vis Airpress sont 30% plus efficaces. La réduction des vibrations et du nombre de composants augmentent la longévité.

MINDER GELUID

Automatische aftap. U hoeft alleen het water af te voeren. Door het lage geluidsniveau kunt u in de directe nabijheid verblijven.

MOINS BRUYANT, FAIBLE CONSOMMATION

Purgeur automatique. Il ne suffit que de prévoir l'évacuation du condensat. Vous pouvez rester tout près sans que le bruit vous dérange.

PERSLUCHT TANK MET EEN CAPACITEIT VAN 200 270 OF 500 LITER

CUVE D'UNE CAPACITÉ DE 200, 270 OU 500 LITRES

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie

Série APS Basic



SCHROEFCOMPRESSOREN APS BASIC SERIE COMPRESSEURS À VIS APS SERIE BASIC

3 JAAR /
ANS
GARANTIE



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie
Série APS Basic



APS 3 BASIC	36803				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	99 kg	€ 2 875,-
APS 3 BASIC COMBI	36903	240 L/min	10 bar	3 cv / 2,2 kW	200 L	-	-		Start / Stop	61 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1420 x 575 x 1255 mm	155 kg	€ 3 165,-
APS 3 BASIC COMBI DRY	36953				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	187 kg	€ 3 821,-
APS 4 BASIC	36804				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	103 kg	€ 3 140,-
APS 4 BASIC COMBI	36904	320 L/min	10 bar	4 cv / 3 kW	200 L	-	-		Start / Stop	61 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1420 x 575 x 1255 mm	157 kg	€ 3 375,-
APS 4 BASIC COMBI DRY	36954				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	191 kg	€ 4 025,-
APS 5,5 BASIC	36805				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	105 kg	€ 3 499,-
APS 5,5 BASIC COMBI	36905	470 L/min	10 bar	5,5 cv / 4 kW	200 L	-	-		Start / Stop	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1420 x 575 x 1255 mm	159 kg	€ 3 710,-
APS 5,5 BASIC COMBI DRY	36955				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	193 kg	€ 4 360,-
APS 7,5 BASIC	36807				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	110 kg	€ 3 570,-
APS 7,5 BASIC COMBI	36907				200 L	-	-		Start / Stop	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1420 x 575 x 1255 mm	164 kg	€ 4 075,-
APS 7,5 BASIC COMBI DRY	36957	600 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	198 kg	€ 4 455,-
	36708				500 L							1950 x 720 x 1468 mm	257 kg	€ 4 710,-
APS 7,5 BASIC	364807-8	846 L/min	8 bar	7,5 cv / 5,5 kW	-	-	-					850 x 720 x 980 mm	160 kg	€ 4 799,-
	364807	690 L/min	10 bar		-	-	-							
APS 7,5 BASIC COMBI	364907-8	846 L/min	8 bar	7,5 cv / 5,5 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau d'entretien		64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1950 x 720 x 1468 mm	257 kg	€ 5 250,-
	364907	690 L/min	10 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
APS 7,5 BASIC COMBI DRY	364957-8	846 L/min	8 bar	7,5 cv / 5,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	292 kg	€ 6 212,-
	364957	690 L/min	10 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
APS 10 BASIC	364808-8	1140 L/min	8 bar	10 cv / 7,5 kW	-	-	-					850 x 720 x 980 mm	170 kg	€ 5 041,-
	364808	996 L/min	10 bar		-	-	-							
	364808-13	780 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 10 BASIC COMBI	364858-8	1140 L/min	8 bar	10 cv / 7,5 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle		66 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1950 x 720 x 1468 mm	267 kg	€ 5 523,-
	364858	996 L/min	10 bar		500 L	-	-							
	364858-13	780 L/min	13 bar		500 L	-	-							
APS 10 BASIC COMBI DRY	364958-8	1140 L/min	8 bar	10 cv / 7,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	300 kg	€ 6 025,-
	364958	996 L/min	10 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	364958-13	780 L/min	13 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
APS 15 BASIC	364809-8	1620 L/min	8 bar	15 cv / 11 kW	-	-	-					850 x 720 x 980 mm	185 kg	€ 5 422,-
	364809	1416 L/min	10 bar		-	-	-							
	364809-13	1152 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 15 BASIC COMBI	364859-8	1620 L/min	8 bar	15 cv / 11 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle		68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1950 x 720 x 1468 mm	282 kg	€ 5 825,-
	364859	1416 L/min	10 bar		500 L	-	-							
	364859-13	1152 L/min	13 bar		500 L	-	-							
APS 15 BASIC COMBI DRY	364959-8	1620 L/min	8 bar	15 cv / 11 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	315 kg	€ 6 130,-
	364959	1416 L/min	10 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	364959-13	1152 L/min	13 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
APS 20 BASIC	364810-8	1860 L/min	8 bar	20 cv / 15 kW	-	-	-					850 x 720 x 980 mm	200 kg	€ 5 661,-
	364810	1680 L/min	10 bar		-	-	-							
	364810-13	1332 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 20 BASIC COMBI	364860-8	1860 L/min	8 bar	20 cv / 15 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle		69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1950 x 720 x 1468 mm	297 kg	€ 6 147,-
	364860	1680 L/min	10 bar		500 L	-	-							
	364860-13	1332 L/min	13 bar		500 L	-	-							
APS 20 BASIC COMBI DRY	364960-8	1860 L/min	8 bar	20 cv / 15 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	330 kg	€ 7 000,-
	364960	1680 L/min	10 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	364960-13	1332 L/min	13 bar		500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS / APS-D serie

Série APS / APS-D



SCHROEFCOMPRESSOREN APS / APS-D SERIE

➔ MUISSTIL EN MET ZÉÉR HOGE LUCHTOPBRENGST

De Airpress schroefcompressoren zijn voorbereid om worden aangesloten op een gebouw beheersingssysteem en een tijd-plc schakeling.

De warmteafgifte kan door een Airpress afvoerkanal eenvoudig gebruikt worden voor ruimteverwarming. Standaard is de schroefcompressor uitgerust met een volautomatische regeling, elektronische nalooptrelais, storings- en onderhoudsindicatiesysteem, manometer, bedrijfsurenteller en de diverse controlelampen.

COMPRESSEURS À VIS SÉRIE APS/APD

➔ PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX – GRAND RENDEMENT

Les compresseurs à vis Airpress sont prêts d'être branché à un système de gestion plc. La chaleur libérée peut être récupérée pour chauffer un bâtiment. Ils sont équipé d'un système de réglage automatique, d'un relais électronique, d'un indicateur de défaillance et d'entretien, d'un manomètre, d'un compteur horaire et de différents voyants lumineux.



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS / APS-D serie

Série APS / APS-D



MET ES 3000 ENERGY SAVER

Dit controlesysteem regelt alle processen gerelateerd aan het gebruik van de compressor:

- Het voert functie controles uit.
- Het levert informatie over eventuele afwijkingen en onregelmatigheden.
- Het stopt de machine in noodgevallen.
- Het zorgt voor de meest intelligente instelling om de vrijlooptijd zo efficiënt mogelijk in te stellen.

AVEC ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE ES 3000

Equipé du système ES 3000 ENERGY SAVER, qui gère les différentes fonctions du compresseur :

- Il gère le contrôle des fonctions.
- Il rapporte les éventuelles malfunctions ou irrégularités.
- Arrête la machine en cas d'urgence.
- Il choisit les moments les plus favorables pour tourner à vide.

DE NIEUWE GENERATIE SCHROEFBLOKKEN

De nieuwe generatie schroefblokken zorgt voor de beste prestaties. Verbeterd ontwerp en betrouwbaarheid gegarandeerd door de fabrikant, die jaarlijks 25.000 van dergelijke blokken per jaar produceert.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BLOCS À VIS

La nouvelle génération de blocs à vis livre de meilleures performances. Conception améliorée et fiabilité garantie par le fabriquant, producteur annuel de 25.000 de ces blocs.

MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

Goede bereikbaarheid van alle onderdelen, zoals snaren, olie- en luchtfilters en een externe indicator voor het oliepeil, zorgen voor een snel en eenvoudig onderhoud. De lange onderhoudsintervallen maken het gebruik nog efficiënter en voordeliger.

FACILE À ENTRETENIR

Bonne accessibilité de tous les composants, tels que courroies, filtres d'huile et d'air et au voyant du niveau d'huile, ce qui rend l'entretien rapide et simplifié. Les longues intervalles d'entretien rendent ces compresseurs encore plus efficaces et avantageux.

GEbruikSKLAAR MET SCHONE EN DROGE LUCHT

Airpress schroefcompressoren zijn uitgerust met efficiënte drogers die in iedere situatie voor droge lucht zorgen. Deze compressoren hebben ook een nauwkeurig systeem van filters die de lucht zuiveren van vloeistoffen en stofdeeltjes tot 0,1 micron.

Resultaat: een droge en schone lucht welke geschikt is voor de meeste industriële toepassingen.

DE L'AIR PUR ET SEC PRÊT À L'EMPLOI

Les compresseurs à vis Airpress sont équipés d'un sécheur performant. Ils disposent également d'un système de filtrage qui ne laisse passer que les particules de moins de 0,1 microns.

Résultat : de l'air sec et pur qu'exige la plupart des applications industrielles.

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS / APS-D serie

Série APS / APS-D



SCHROEFCOMPRESSOREN APS / APS-D SERIE COMPRESSEURS À VIS SÉRIE APS / APD



SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS / APS-D serie

Série APS / APS-D



APS 10-D	36410-D-8	1153 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	215 kg	€ 6 015,-
	36410-D	1000 L/min	10 bar	10 cv / 7,5 kW	-	-	-							
	36410-D-13	810 L/min	13 bar											
APS 15-D	36415-D-8	1665 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	230 kg	€ 6 380,-
	36415-D	1435 L/min	10 bar	15 cv / 11 kW	-	-	-							
	36415-D-13	1210 L/min	13 bar											
APS 20-D	36420-D-8	2000 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	235 kg	€ 6 760,-
	36420-D	1790 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	-	-	-							
	36420-D-13	1480 L/min	13 bar											
APS 20-B	36420-B-8	2380 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 815 x 1190 mm	380 kg	€ 9 115,-
	36420-B	2090 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	-	-	-							
	36420-B-13	1610 L/min	13 bar											
APS 25-B	36425-B-8	2910 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 815 x 1190 mm	420 kg	€ 9 655,-
	36425-B	2620 L/min	10 bar	25 cv / 18,5 kW	-	-	-							
	36425-B-13	2120 L/min	13 bar											
APS 30-B	36430-B-8	3590 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 780 x 1220 mm	430 kg	€ 10 210,-
	36430-B	3100 L/min	10 bar	30 cv / 22 kW	-	-	-							
	36430-B-13	2540 L/min	13 bar											
APS 40	36440-C-8	3970 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1420 x 1060 x 1630 mm	760 kg	€ 16 495,-
	36440-C	3540 L/min	10 bar	30 cv / 22 kW	-	-	-							
	36440-C-13	2980 L/min	13 bar											
APS-D 7,5 COMBI DRY	36211-8	820 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	370 kg	€ 7 295,-
	36211	670 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
APS-D 10 COMBI DRY	36212-8	1153 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	390 kg	€ 7 610,-
	36212	1000 L/min	10 bar	10 cv / 7,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	36212-13	810 L/min	13 bar											
APS-D 15 COMBI DRY	36213-D-8	1665 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	405 kg	€ 7 920,-
	36213	1435 L/min	10 bar	15 cv / 11 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	36213-D-13	1210 L/min	13 bar											
APS-D 20 COMBI DRY	36214-8	2000 L/min	8 bar						ES 3000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	410 kg	€ 8 240,-
	36214	1790 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	36214-13	1480 L/min	13 bar											

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie
Série APS transmission directe



SCHROEFCOMPRESSOREN APS DIRECT AANGEDREVEN

→ Uw bedrijf is afhankelijk van perslucht waardoor de keuze voor een juiste compressor van groot belang is. Wanneer u kiest voor de direct aangedreven APS-DD en APS-BD serie van Airpress, kiest u voor een zeer efficiënte en variabele compressor, een keus waar u geen spijt van krijgt. De combinatie van efficiënte en veel capaciteit maakt het verschil.

De nieuwe direct aangedreven serie is zo ontworpen dat de energiebesparing kan oplopen tot 35% en er tot 25% kan worden bespaard op het onderhoud.

COMPRESSEURS À VIS APS TRANSMISSION DIRECTE

→ Lorsque votre entreprise dépend d'air comprimé, le choix d'un bon compresseur est de la plus grande importance. En choisissant un compresseur à transmission directe de la série APS-DD et APS-BD, vous avez choisi un compresseur efficace et variable, un choix que vous ne regretterez pas. La combinaison efficacité et capacité fait la différence.

La nouvelle série à transmission directe économise jusque 35% de frais d'énergie et 25% de frais d'entretien.



SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie
Série APS à transmission directe



MET ES 4000 ADVANCED + MULTIOLOGIC

Dit controlesysteem regelt alle processen gerelateerd aan het gebruik van de compressor:

- Het voert functie controles uit.
- Het levert informatie over eventuele afwijkingen en onregelmatigheden.
- Het stopt de machine in noodgevallen.
- Het zorgt voor de meest intelligente instelling om de vrijlooptijd zo efficiënt mogelijk in te stellen.
- Met kleuren display.

AVEC ES 4000 ADVANCED + MULTIOLOGIC

Ce système de contrôle commande tous les processus propres à l'utilisation du compresseur :

- Il effectue le contrôle des fonctions.
- Il fournit les informations concernant d'éventuelles anomalies ou irrégularités.
- Il arrête la machine en cas d'urgence.
- Il choisit la mise au point la plus intelligente pour choisir les périodes de rotation à vide.



SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie
Série APS transmission directe



SCHROEFCOMPRESSOREN APS DIRECT AANGEDREVEN COMPRESSEURS À VIS APS TRANSMISSION DIRECTE

3 JAAR /
ANS
GARANTIE



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie
Série APS transmission directe



APS10DD IVR	36410-DD				-	-		ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	227 kg	€ 8 100,-
APS10DD IVR COMBI DRY	36212-DD	270 - 1225 L/min	5,5 - 13 bar	10 cv / 7,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	C55*	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1935 x 655 x 1680 mm	427 kg	€ 10 800,-
APS15DD IVR	36415-DD				-	-		ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	243 kg	€ 8 600,-
APS15DD IVR COMBI DRY	36213-DD	265 - 1823 L/min	5,5 - 13 bar	15 cv / 11 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	C55*	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1935 x 655 x 1680 mm	445 kg	€ 11 300,-
APS20DD IVR	36420-DD				-	-		ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	246 kg	€ 8 275,-
APS20DD IVR COMBI DRY	36214-DD	258 - 2217 L/min	5,5 - 13 bar	20 cv / 15 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	C55*	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1935 x 655 x 1680 mm	465 kg	€ 11 850,-
APS30BD	36430-BD-7,5	3870 L/min	7,5 bar	30 cv / 22 kW			C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	445 kg	€ 11 700,-
	36430-BD-8	3650 L/min	8 bar										
	36430-BD	3320 L/min	10 bar										
	36430-BD-13	2870 L/min	13 bar										
APS30BD DRY	36430-BDX-7,5	3870 L/min	7,5 bar	30 cv / 22 kW		230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	520 kg	€ 14 800,-
	36430-BDX-8	3650 L/min	8 bar										
	36430-BDX	3320 L/min	10 bar										
APS35BD	36435-BD-7,5	4520 L/min	7,5 bar	35 cv / 26 kW			C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	460 kg	€ 12 000,-
	36435-BD-8	4300 L/min	8 bar										
	36435-BD	3935 L/min	10 bar										
	36435-BD-13	3420 L/min	13 bar										
APS35BD DRY	36435-BDX-7,5	4520 L/min	7,5 bar	35 cv / 26 kW		230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	535 kg	€ 15 100,-
	36435-BDX-8	4300 L/min	8 bar										
	36435-BDX	3935 L/min	10 bar										
APS40BD	36440-BD-7,5	5470 L/min	7,5 bar	40 cv / 30 kW			C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	560 kg	€ 16 600,-
	36440-BD-8	5000 L/min	8 bar										
	36440-BD	4585 L/min	10 bar										
	36440-BD-13	4000 L/min	13 bar										
APS40BD DRY	36440-BDX-7,5	5470 L/min	7,5 bar	40 cv / 30 kW		230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	681 kg	€ 19 800,-
	36440-BDX-8	5000 L/min	8 bar										
	36440-BDX	4585 L/min	10 bar										
APS50BD	36450-BD-7,5	6120 L/min	7,5 bar	50 cv / 37 kW			C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	623 kg	€ 17 600,-
	36450-BD-8	5650 L/min	8 bar										
	36450-BD	5070 L/min	10 bar										
	36450-BD-13	4585 L/min	13 bar										
APS50BD DRY	36450-BDX-7,5	6120 L/min	7,5 bar	50 cv / 37 kW		230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	744 kg	€ 20 900,-
	36450-BDX-8	5650 L/min	8 bar										
	36450-BDX	5070 L/min	10 bar										
APS30BD IVR	36430-BD-IVR	940 - 3510 L/min	5,5 - 13 bar	30 cv / 22 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	434 kg	€ 15 300,-
APS30BD IVR DRY	36430-BDX-IVR	940 - 3510 L/min	5,5 - 13 bar	30 cv / 22 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	503 kg	€ 18 250,-
APS35BD IVR	36435-BD-IVR	940 - 4116 L/min	5,5 - 13 bar	35 cv / 26 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	444 kg	€ 15 600,-
APS35BD IVR DRY	36435-BDX-IVR	940 - 4116 L/min	5,5 - 13 bar	35 cv / 26 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	513 kg	€ 18 700,-
APS40BD IVR	36440-BD-IVR	1116 - 4821 L/min	5,5 - 13 bar	40 cv / 30 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	492 kg	€ 22 450,-
APS40BD IVR DRY	36440-BDX-IVR	1116 - 4821 L/min	5,5 - 13 bar	40 cv / 30 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	607 kg	€ 25 300,-
APS50BD IVR	36450-BD-IVR	1166 - 5410 L/min	5,5 - 13 bar	50 cv / 37 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	514 kg	€ 23 800,-
APS50BD IVR DRY	36450-BDX-IVR	1166 - 5410 L/min	5,5 - 13 bar	50 cv / 37 kW	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediingspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	629 kg	€ 26 700,-

SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

OLIE

- ➔ Vertrouw op de olie van Airpress. Door jaren ervaring ontwikkeld en (duizendmaal) bewezen. Voor het onderhoud of voor het bijvullen van uw compressor/persluchtgereedschap.
- ➔ Schroefcompressorolie van Airpress heeft zich vele jaren bewezen.
 - Zeer temperatuurstabiel
 - Lange levensduur
 - Gegarandeerd een duurzame smering zonder te schuimen
- ➔ Zuigercompressorolie van Airpress heeft een lange levensduur en word fabrieksaf in onze machines geleverd. Hierdoor word er niet op het onderhoud van uw compressor bespaart.
 - Betrouwbare bescherming ook bij hoge temperaturen
 - Zeer snelle smerwerking direct na start
- ➔ Vertrouw ook op onze olie voor pneumatische gereedschappen. Hierdoor gaan persluchtgereedschappen veel langer mee.
 - Goede kruipende werking
 - Klontert niet
 - Gereduceerde slijtage

HUILE

- ➔ Ayez confiance en l'huile Airpress. Mûrie après de longues années, comme il a été prouvé. Pour l'entretien de votre compresseur et/ou outillage pneumatique
- ➔ L'huile de compresseur à vis a fait preuve de confiance depuis des années.
 - Température très stable
 - Grande durée de vie
 - Lubrification durable et garantie sans moussage
- ➔ L'huile pour compresseurs à piston possède une grande longévité. À la sortie de l'usine, nos compresseurs contiennent notre huile.
 - Ainsi, nous n'avons pas épargné sur l'entretien
 - Protection fiable, même par hautes températures
 - Lubrification immédiate après démarrage.
- ➔ Ayez également confiance en notre huile pour outillage pneumatique.
 - Longévité accrue.
 - Bonne pénétration
 - Ne coagule pas
 - Usure limitée



OLIE / HUILE

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

**OLIE
HUILE**



12491

12492



13001



14901



36488-P

12491 / 12492 / 14901

- DIN 51506
- ISO 6743
- VB-L
- DAB
- VC-L
- DAC
- V/D-L
- DAG
- DAH
- DAJ
- ISO VG: 100

13001

- ISO VG 32

36488-P

Speciaal samengestelde olie voor vele soorten schroefcompressoren.

Huiles spéciale pour divers types de compresseurs à vis

Olie voor zuigercompressoren Huile pour compresseurs à piston	12491	0,6 L	€ 6,20
	12492	1 L	€ 7,40
Pneumatische olie Huile pneumatique	13001	0,6 L	€ 6,25
Generatorolie Huile pour groupes électrogènes	14901	1 L	€ 6,85
Schroef compressorolie Huile pour compresseurs à vis	36488-P	5 L	€ 56,10

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTKETELS VERTICAAL

- Voor de opslag van de perslucht, biedt Airpress een breed scala van ketels. Deze zijn leverbaar in werkdrukken van 11 tot 16 bar. Alle ketels zijn CE gekeurd en worden geleverd met certificaat.
- Afhankelijk van de toepassing zijn er diverse uitvoeringen mogelijk :
 - Verticaal gelakt of gegalvaniseerd
 - Volumes kunnen variëren van 200l tot en met 2000l
 - overige maten op aanvraag

PRESSURISÉES VERTICALES

- Pour le stockage de votre air comprimé, Airpress vous propose une gamme étendue de cuves. Elles-ci sont livrables pour une pression de 11 à 16 bar, toutes homologuées CE et accompagnées d'un certificat.
- Il existe de différentes exécutions en fonction de l'application: Lacquées, galvanisées sur demande. Volumes entre 200l et 2000l inclus, autres contenus sur demande.



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**PERSLUCHTKETELS VERTICAAL
CUVES VERTICALES**



	200 L	36094	11 bar	Ø 446	1440 mm	60 kg	€ 341,-
270 L	36092	11 bar	Ø 500	1648 mm	68 kg	€ 366,-	
	36096	16 bar			101 kg	€ 578,-	
500 L	36118	11 bar	Ø 600	2050 mm	116 kg	€ 575,-	
	36107	16 bar			145 kg	€ 724,-	
900 L	36117	11 bar	Ø 800	2140 mm	194 kg	€ 1 015,-	
1000 L	36110	16 bar	Ø 800	2350 mm	245 kg	€ 1 318,-	
2000 L	36139	12 bar	Ø 1100	2490 mm	388 kg	€ 1 999,-	
270 L GALV	36093	11 bar	Ø 500	1648 mm	70 kg	€ 550,-	
	36193	16 bar			104 kg	€ 962,-	
500 L GALV	36097	11 bar	Ø 600	2050 mm	120 kg	€ 896,-	
	36197	16 bar			149 kg	€ 1 253,-	
1000 L GALV	36112	12 bar	Ø 800	2350 mm	214 kg	€ 1 775,-	
	36012	16 bar			249 kg	€ 2 067,-	
1500 L GALV	36198	12 bar	Ø 1000	2350 mm	325 kg	€ 2 747,-	
	36199	16 bar			428 kg	€ 2 747,-	
2000 L GALV	36200	12 bar	Ø 1100	2490 mm	396 kg	€ 3 122,-	
	36201	16 bar			455 kg	€ 3 798,-	

270 L 11 bar	37996	€ 159,-
270 L 16 bar	37997	€ 155,-
300 / 500 L 15 bar	37998	€ 195,-
300 / 500 L 11 bar	37999	€ 155,-
500 L 11 bar	37995	€ 195,-
900 L 11 bar	37993	€ 205,-
1000 L 11 bar	37992	€ 220,-
1000 L 12 bar	37990	€ 214,-
1000 L 16 bar	37994	€ 227,-
2000 L 12 bar	37991	€ 205,-

Automatische condens aftappen 1/4" Purgeurs automatiques de condensat 1/4"	36332	€ 104,-
Automatische condens aftappen 1/2" Purgeurs automatiques de condensat 1/2"	36333-ST	€ 104,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

DROGERS SÉCHEURS

Koeldrogers APX Serie / Adsorptiedrogers ADS serie
Sécheurs série APX / Sécheurs d'adsorption série ADS



KOELDROGERS APX SERIE

- Deze modellen hebben een elektronisch regelsysteem die het drukdauwpunt controleerd. Met een volautomatische condensaftrap.

SÉCHEURS SÉRIE APX

- Ces modèles sont équipés d'un système de réglage électronique à double capteur qui enregistre le point de rosée et la pression du condensat.

ADSORPTIEDROGERS ADS SERIE

- De ADS – Serie is leverbaar met een drukdauwpunt van -25 celcius tot -27 graden celcius. Deze zijn ontworpen voor continu afscheiding van vocht uit de perslucht waardoor het drukdauwpunt wordt verlaagd.

SÉCHEURS D'ADSORPTION SÉRIE ADS

- De sécheurs d'adsorption ADS sont conçus pour une purge constante de l'humidité dans l'air comprimé, faisant baisser ainsi le point de rosée.



KOELDROGERS APX SERIE SÉCHEURS SERIE APX

2 JAAR /
ANS
GARANTIE



APX-6	390006	3 °C	600 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	19 kg	€ 900,-	
APX-9	390009	3 °C	850 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	20 kg	€ 1 018,-	
APX-12	390012	3 °C	1200 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	25 kg	€ 1 088,-	
APX-18	390018	3 °C	1800 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	27 kg	€ 1 207,-	
APX-24	390024	3 °C	2350 L/min	R404a	1"	230V / 50 Hz / 1	370 x 500 x 764 mm	44 kg	€ 1 278,-	
APX-30	390030	3 °C	3000 L/min	R404a	1"	230V / 50 Hz / 1	370 x 500 x 764 mm	44 kg	€ 1 642,-	
APX-36	390036	3 °C	3600 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	53 kg	€ 2 189,-	
APX-41	390041	3 °C	4100 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	60 kg	€ 2 370,-	
APX-52	390052	3 °C	5200 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	65 kg	€ 2 999,-	
APX-65	390065	3 °C	6500 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	580 x 590 x 899 mm	80 kg	€ 3 180,-	
APX-77	390077	3 °C	7700 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	580 x 590 x 899 mm	80 kg	€ 3 508,-	
APX-100	390100	3 °C	9900 L/min	R410a	2"	400V / 50 Hz / 3	735 x 898 x 962 mm	128 kg	€ 4 308,-	

ADSORPTIEDROGERS ADS SERIE SÉCHEURS D'ADSORPTION SÉRIE ADS

2 JAAR /
ANS
GARANTIE



ADS 12	39012	16 bar	-40 °C	12 m³/h	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1041 mm	13,5 kg	€ 1 540,-	
ADS 24	39024	16 bar	-40 °C	24 m³/h	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1041 mm	19 kg	€ 1 855,-	
ADS 36	39036	16 bar	-40 °C	36 m³/h	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1509 mm	27,5 kg	€ 2 204,-	
ADS 60	39060	16 bar	-40 °C	60 m³/h	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1041 mm	45 kg	€ 2 501,-	
ADS 75	39075	16 bar	-40 °C	75 m³/h	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1275 mm	53 kg	€ 2 750,-	
ADS 105	39105	16 bar	-40 °C	105 m³/h	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1743 mm	70 kg	€ 3 147,-	
ADS 200	39200	16 bar	-40 °C	200 m³/h	1"	230V / 50 Hz / 1	440 x 198 x 1345 mm	182,2 kg	€ 6 022,-	
ADS 300	39300	16 bar	-40 °C	320 m³/h	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	860 x 535 x 1742 mm	274 kg	€ 8 564,-	
ADS 400	39400	16 bar	-40 °C	410 m³/h	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	854 x 535 x 1989 mm	295 kg	€ 9 379,-	
ADS 600	39600	16 bar	-40 °C	590 m³/h	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	854 x 671 x 2051 mm	392 kg	€ 11 429,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTBEHANDELING

→ Persluchtconditionering heeft een grote invloed op de kwaliteit van de perslucht. Water- en olie delen in de perslucht beïnvloeden de levensduur van uw apparatuur.

De beste oplossing is professionele ondersteuning bij de keuze van uw persluchtstelsel.

Een goed ontwerp van een juist persluchtstelsel met de juiste luchtdoorlaat, met geconditioneerde perslucht is hierbij onmisbaar. Iedere lekkage in een systeem betekent drukverlies en brengt onnodige kosten met zich mee. Zelfs kleine lekkages kunnen hoge kosten veroorzaken.

Snelle en eenvoudige montage, direct klaar voor gebruik. De leiding is olie bestendig en bestand tegen corrosie:

- Eenvoudige montage
- Bedrijfsdruk 0,5 – 16 bar
- Bestand tegen trillingen en corrosie
- Maximale omgevingstemperatuur +70°C
- Leverbaar in diameters van 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 110 mm
- 10 jaar garantie tegen lekkage

TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

→ La qualité du conditionnement influence d'une façon importante la qualité de l'air comprimé. La présence de résidus d'eau et d'huile influence la longévité du compresseur. La meilleure solution est le soutien professionnel pour procéder au montage d'un circuit pneumatique.

Un bon projet de canalisation pneumatique ayant la section correcte est pour cela indispensable. Des fuites d'air dans un système signifie une perte de pression et entraîne des frais inutiles. Même les plus petites fuites peuvent causer de gros frais.

La construction et/ou l'expansion de nos canalisations d'air en aluminium se fait sans soudeuse ni collage.

Montage rapide et simple, immédiatement prêt à l'emploi. Les tubes résistent à la corrosion. Manodétendeurs, séparateurs eau/huile, nébulisateurs et ensembles O.R.O. :

- Boîtier métallique
- Forme ergonomique
- Montage simple
- Pression de service 0,5 – 16 bar
- Résistant aux vibrations et à la corrosion
- Purgeur de condensat semi – automatique
- Température ambiante maximale de +70°C



PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

Microfilters / Drogers OFM & OFA serie / Automatische condens aftappen
Microfiltres / Sécheurs série OFM & OFA / Purgeurs automatiques de condensat



MICROFILTERS / DROGERS OFM & OFA SERIE / AUTOMATISCHE CONDENS AFTAPPEN

➔ MICROFILTERS

Airpress persluchtfilters zijn leverbaar voor vele toepassingen en zijn onderhoudsvriendelijk.

➔ DROGERS OFM & OFA - SERIE

Voor specifieke toepassingen en zeer schone perslucht heeft Airpress een complete conditioning set samengesteld.

De filters verwijderen het fijnstof, het actief kool (cartridge) verwijdert de oliedampen en de membraandroger haalt een drukdauwpunt van ca. 30 graden onder omgevingstemperatuur.

➔ AUTOMATISCHE CONDENS AFTAPPEN

De sensorgestuurde automatische aftappen van AIRPRESS voeren het condens af zonder onnodig luchtverlies.

MIKROFILTER / FILTRATIONSANLAGE OFM & OFA SERIE / AUTOMATISCHER KONDENSATABLASS

➔ MICROFILTRÉS

Les filtres d'air Airpress sont livrables pour de nombreuses applications et sont facile à entretenir.

➔ SÉCHEURS SERIE OFM

Pour répondre à des applications spécifiques et pour obtenir de l'air pur, Airpress a composé un ensemble de conditionnement.

Les filtres arrêtent la poussière fine, la cartouche de carbone actif élimine les vapeurs d'huile et le sécheur à membrane fait baisser le point de rosée jusqu'à environ 30 °C en dessous de la température ambiante.

➔ PURGEURS AUTOMATIQUES DU CONDENSAT

Les purgeurs automatiques Airpress commandés par capteur évacuent le condensat sans perte inutile de pression.



PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ



Microfilters

Microfiltres

MICROFILTERS MIKROFILTER

F005	450110-P	P	3/8"	1000 L/min	€ 225,-	
	450110-R	R			€ 130,-	
	450110-M	M			€ 130,-	
	450110-S	S			€ 130,-	
	450110-A	A			€ 110,-	
F007	450120-P	P	1/2"	1300 L/min	€ 235,-	
	450120-R	R			€ 240,-	
	450120-M	M			€ 145,-	
	450120-S	S			€ 145,-	
	450120-A	A			€ 125,-	
	450120-A2	A2			€ 190,-	
F010	450130-P	P	3/4"	2000 L/min	€ 265,-	
	450130-R	R			€ 170,-	
	450130-M	M			€ 170,-	
	450130-S	S			€ 170,-	
	450130-A	A			€ 150,-	
	450130-A2	A2			€ 215,-	
F018	450140-P	P	1"	3300 L/min	€ 315,-	
	450140-R	R			€ 220,-	
	450140-M	M			€ 220,-	
	450140-S	S			€ 220,-	
	450140-A	A			€ 200,-	
	450140-A2	A2			€ 285,-	
F030	450150-P	P	1"	5585 L/min	€ 350,-	
	450150-R	R			€ 255,-	
	450150-M	M			€ 255,-	
	450150-S	S			€ 255,-	
	450150-A	A			€ 235,-	
	450150-A2	A2			€ 315,-	



Airpress persluchtfilters zijn leverbaar voor vele toepassingen en zijn onderhoudsvriendelijk.

Het aluminium filterhuis heeft een epoxy coating. Alle filters zijn voorzien van een automatische condenswater en olie aftap, die ook met de hand kan bediend worden. Drukverschilmeter en montagebeugels zijn los bij te bestellen.

Les filtres d'air comprimé AIRPRESS sont livrables pour un grand nombre d'applications et sont faciles à entretenir.

La cage en aluminium est traitée à l'époxy de résine. Tous les filtres sont pourvus d'un purgeur automatique d'eau et d'huile. Il peut également être manipulé manuellement. Mano-comparateur et étriers de montage à commander séparément.

P: Voorfilters 3 µ.
Drukverlies verwaarloosbaar.

P: Préfiltres 3 µ.
Perte de pression négligeable.

R: Voorfilters 1 µ.
Drukverlies verwaarloosbaar.

R: Préfiltres 1 µ.
Perte de pression négligeable.

M: Voorfilters 0.1 µ.
Drukverlies weinig voelbaar.

M: Préfiltres 0.1 µ.
Perte de pression à peine perceptible.

S: Filter 0.01 µ. 0.005 mg/m³

S: Filtre 0.01 µ. 0.005 mg/m³

A: Actief koolfilter. Olierest 0.005 mg/m³
Geschikt voor technisch olievrije perslucht.

A: Filtre au carbone actif. Résidu d'huile 0.005 mg/m³
Pour applications techniques.

A2: actief koolcartridge.
Olierest minder dan: 0.0005 mg/m³,
Geschikt voor technisch olievrije perslucht Langere contact tijd voor een betere filtratie..

A2: cartouche de carbone actif.
Résidu d'huile 0.0005 mg/m³.
Pour applications techniques.



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Drogers OFM-serie / Olivrije adsorptieset OFA-seie
Sécheurs série OFM / Purgeurs automatiques de condensat



DROGERS OFM-SERIE SÉCHEURS SÉRIE OFM

05003-OFM	50 L/min	5 L/min	3/8" / 1/2"	€ 1 365,-
10006-OFM	100 L/min	10 L/min	3/8" / 1/2"	€ 1 450,-
15009-OFM	150 L/min	15 L/min	3/8" / 1/2"	€ 1 575,-
20012-OFM	200 L/min	20 L/min	3/8" / 1/2"	€ 1 685,-
30018-OFM	300 L/min	30 L/min	3/8" / 1/2"	€ 1 825,-
40024-OFM	400 L/min	40 L/min	3/8" / 1/2"	€ 1 995,-
60032-OFM	600 L/min	60 L/min	3/8" / 1/2"	€ 2 365,-
80044-OFM	800 L/min	80 L/min	3/8" / 1/2"	€ 2 475,-



Voor specifieke toepassingen en zeer schone perslucht heeft Airpress een complete conditioneringsset samengesteld. Doordat de set geassembleerd wordt aan-geleverd is deze plug and play.

De filters verwijderen het fijnstof, het actief kool (cartridge) verwijdert de oliedampen en de membraandroger haalt een drukdauwpunt van ca. 30 graden onder omgevingstemperatuur.

Met de OFM serie van Airpress is uw perslucht volgens ISO8573-1 norm geconditioneerd.

Airpress a conçu ce système de traitement d'air comprimé pour des applications spécifiques dans le but d'obtenir de l'air pur; Livré entièrement monté, l'ensemble est prêt à l'emploi.

Les filtres retiennent les particules fines, la cartouche au carbone actif élimine la vapeur d'huile, le sécheur à membrane fait diminuer la température ambiante d'environ 30 degrés.

Grâce à la série OFM d'AIRPRESS? votre air comprimé répond aux normes ISO8573-1.

OLIEVRIJE ADSORPTIESET OFA-SERIE ENSEMBLE D'ADSORPTION SANS HUILE SÉRIE OFA



Een continu proces door een betrouwbare persluchtvoorziening is een bewezen feit. Daarom heeft Airpress de OFA ontwikkeld voor alle toepassingen waarbij perslucht volgens de ISO8573-1 norm verplicht is. Airpress levert als enige persluchtleverancier een kant en klare oplossing welke plug and play wordt aangeleverd. Met een continu drukdauwpunt van tenminste -20°C, wat door de speciaal voor Airpress ontwikkelde adsorptiedroger wordt bereikt, is vocht in uw pneumatiek uitgesloten. Dankzij de R&D afdeling zijn onze OFA sets in 4 uitvoeringen te bestellen welke exact afstemmen op de capaciteit van onze compressoren. Hierdoor wordt het spoeluchtverbruik, wat nodig is om deze lage waarden te halen, tot een minimum beperkt. Voordeel is een efficiënte installatie met maximale capaciteit en droging van de perslucht.

Uiteraard wordt de OFA serie, net zoals de OFM serie, voorzien van alle nodige filtratie die nodig is om de perslucht geheel vrij te maken van stof-, vocht- en oliedelen volgens de ISO8573-1:1.3.1 / 0 norm.

L'approvisionnement fiable et continu d'air comprimé est une nécessité. Dans ce but, Airpress a élaboré l'OFA partout où l'air comprimé doit répondre aux normes ISO8573-1. Airpress est le seul fournisseur pouvant vous offrir une solution prêt à l'emploi. En maintenant un point de rosée d'au moins -20 °C grâce au sécheur d'adsorption Airpress, la présence d'humidité dans vos canalisations est exclue. Nos ensembles OFA sont livrables en quatre versions couvrant toute la plage de capacité de nos compresseurs. Ainsi, le volume d'air de purge est réduit au minimum. Avantage : une installation efficace d'une capacité maximale et d'un séchage approfondi de l'air.

OFA 240	24014-OFA	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 435,-	
OFA 320	32019-OFA	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 412,-	
OFA 470	47028-OFA	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 412,-	
OFA 600	60036-OFA	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 412,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Cycloonfilters / Automatische condens aftappen
Filtres cyclons / Purgeurs automatiques de condensat



CYCLONFILTERS FILTRES CYCLONS



Cycloonfilters zijn ontworpen, voor het afscheiden van grote hoeveelheden condensaat uit de perslucht. Het element bevat schotten die voor rotatie van de perslucht zorgt.

Door de centrifugaal kracht, slaat het condensaat tegen de behuizing, en verzameld zich onderin de pot.

De turbulente vrije zone, onder in het filterhuis, voorkomt dat het weer wordt opgenomen in de flow. Om condensaat af te voeren, wordt het cycloonfilter geleverd met automatische aftap.

Les filtres cyclons sont conçus pour éliminer de grandes quantités de condensat. L'élément contient des cloisons qui activent la rotation de l'air comprimé.

La force centrifuge projette le condensat contre les parois, et ensuite récupéré au fond du filtre.

Le fond du filtre est une zone qui évite que le condensat se retrouve dans le flux. L'eau est évacuée par le purgeur automatique.

3/8"	45134	16 bar	2000 L/min	€ 142,-
1/2"	45131	16 bar	2585 L/min	€ 153,-
3/4"	45132	16 bar	3915 L/min	€ 170,-
1"	45133	16 bar	6085 L/min	€ 210,-
1 1/2"	45135	16 bar	12800 L/min	€ 240,-

AUTOMATISCHE CONDENS AFTAPPEN PURGEURS AUTOMATIQUES DE CONDENSAT



36233-EMD

36233-IED

De sensorgestuurde automatische aftappen van Airpress voeren het condens af zonder onnodig luchtverlies.

In tegenstelling tot de tijdsgestuurde aftappen blaast de aftap alleen af zodra de sensor in aanraking komt met het condens. Speciaal voor de filterbehuizingen is er de IED automaat ontwikkeld.

Les purgeurs automatique à capteur libèrent l'eau de condensat sans perte inutile d'air.

Contrairement aux sècheurs à minuterie, ces purgeurs ne réagissent qu'au contact de condensat. L'automate IED est spécialement conçu pour protéger les cages de filtre.

EMD (ketel / cuve)	36233-EMD	€ 174,-
IED (filter / filtre)	36233-IED	€ 121,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Veiligheidskoppelingen / ARBO koppelingen
Raccords de sécurité



VEILIGHEIDSKOPPELINGEN

➔ PREVOST VEILIGHEIDSKOPPELINGEN

Bied de hoogste kwaliteit aan gepatenteerde en roestvrij stalen elementen. Het aerodynamisch design van de afsluitklep minimaliseert het luchtverlies om een zekere maximum druk te blijven handhaven. Deze technische oplossingen zorgen ervoor dat deze een tot 5 keer langere levensduur hebben tegenover standaard koppelingen. PREVOST koppelingen zijn gekoppeld aan 3 jaar productie garantie. Veiligheidskoppelingen geven ons de kans om de geconsumeerde elektriciteit maximaal te benutten voor de beste prestaties.

➔ PREVOST S1 KOPPELINGEN HEBBEN:

- 5 keer langere levensduur
- 4 keer minder frequent te vervangen dan standaard koppelingen
- 4 keer minder potentiële lekken
- 4 keer minder vervangingskosten

➔ PREVOST S1 KOPPELINGEN HEBBEN:

- 3 jaar garantie
- Altijd zekere afdichtingen
- Single-hand werking zonder het gebruik van kracht

RACCORDS DE SÉCURITÉ

➔ RACCORDS DE SÉCURITÉ

Prévost vous offre la meilleure qualité de raccords brevetés en inox. Le design aérodynamique de la valve de fermeture réduit presque à néant la perte d'air et maintient une pression constante. Leur particularité technique leur donne une longévité quintuplée comparé aux raccords traditionnels. Les raccords PRÉVOST sont garantis 3 ans. Ils sont co-responsables d'une perte de consommation d'électricité.

➔ AVANTAGES DES RACCORDS PRÉVOST S1

- Longévité quintuplée
- 4 fois moins de remplacements que les raccords classiques
- Risque de fuites possibles divisé par 4
- Frais de remplacement réduits de 75%

➔ LES RACCORDS PRÉVOST S1 VOUS OFFRENT:

- 3 ans de garantie
- Étanchéité garantie en permanence
- Utilisation d'une seule main et sans effort



PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Veiligheidskoppelingen / ARBO koppelingen
Raccords de sécurité



VEILIGHEIDSKOPPELINGEN RACCORDS DE SÉCURITÉ



		Orion	Euro	Orion	Euro
3/8"	inwendig intérieur	9ASI061102	9ESI071102	€ 31,-	€ 29,-
	uitwendig extérieur	9ASI061152	9ESI071152	€ 31,-	€ 29,-
1/4"	inwendig intérieur	9ASI061101	9ESI071101	€ 31,-	€ 29,-
	uitwendig extérieur	9ASI061151	9ESI071151	€ 31,-	€ 29,-
1/2"	inwendig intérieur	9ASI061103	9ESI071103	€ 35,-	€ 29,-
	uitwendig extérieur	9ASI061153	9ESI071153	€ 35,-	€ 29,-

		Orion	Euro	Orion	Euro
6 mm	uitwendig extérieur	9ASI061806	9ESI071806	€ 31,-	€ 29,-
8 mm	uitwendig extérieur	9ASI061808	9ESI071808	€ 31,-	€ 29,-
9 mm	uitwendig extérieur	9ASI061809	9ESI071809	€ 31,-	€ 29,-
10 mm	uitwendig extérieur	9ASI061810	9ESI071810	€ 31,-	€ 29,-
13 mm	uitwendig extérieur	9ASI061813	9ESI071813	€ 35,-	€ 29,-

ARBO KOPPELINGEN RACCORDS ARBO

	Euro			
ARBO snelkoppelingen ARBO schnellkupplungen	ECE202002	6,3mm (1/4")	€ 25,-	
	ECE202003	8mm (5/16")	€ 25,-	
	ECE202004	10mm (3/8")	€ 25,-	
	ECE202005	13mm (1/2")	€ 26,-	
	ECE202152	R1/4" uitwendig / extérieur	€ 25,-	
	ECE202154	R3/8" uitwendig / extérieur	€ 25,-	
	ECE202155	R1/2" uitwendig / extérieur	€ 26,-	
	ECE202202	G1/4" inwendig / intérieur	€ 25,-	
	ECE202204	G3/8" inwendig / intérieur	€ 25,-	
	ECE202205	G1/2" inwendig / intérieur	€ 26,-	
	ECE202402	NPT1/4" inwendig / intérieur	€ 25,-	
	ECE202404	NPT3/8" inwendig / intérieur	€ 25,-	
	ECE202405	NPT1/2" inwendig / intérieur	€ 26,-	
	ECE202452	NPT1/4" uitwendig / extérieur	€ 25,-	
	ECE202454	NPT3/8" uitwendig / extérieur	€ 25,-	
ARBO koppelingen ARBO kupplungen	ECE203152	R1/4" uitwendig / extérieur	€ 34,-	
	ECE203154	R3/8" uitwendig / extérieur	€ 34,-	
	ECE203155	R1/2" uitwendig / extérieur	€ 34,-	
	ECE203202	G1/4" inwendig / intérieur	€ 34,-	
	ECE203205	G1/2" inwendig / intérieur	€ 34,-	



	Orion			
ARBO snelkoppelingen ARBO schnellkupplungen	ACE002154	R3/8" uitwendig / extérieur	€ 32,-	
	ACE002202	G1/4" inwendig / intérieur	€ 32,-	
	ACE002155	R1/2" uitwendig / extérieur	€ 32,-	
	ACE002454	NPT3/8" uitwendig / extérieur	€ 32,-	
	ACE002005	13mm (1/2")	€ 32,-	
	ACE002204	G3/8" inwendig / intérieur	€ 32,-	
	ACE002152	R1/4" uitwendig / extérieur	€ 32,-	
	ACE002205	G1/2" inwendig / intérieur	€ 32,-	
	ACE002405	NPT1/2" inwendig / intérieur	€ 37,-	
	ACE002002	6,3mm (1/4")	€ 32,-	
	ACE002402	NPT1/4" inwendig / intérieur	€ 32,-	
	ACE002003	8mm (5/16")	€ 32,-	
	ACE002404	NPT3/8" inwendig / intérieur	€ 32,-	
	ACE002452	NPT1/4" uitwendig / extérieur	€ 32,-	
	ACE002004	10mm (3/8")	€ 32,-	
ACE002455	NPT1/2" uitwendig / extérieur	€ 32,-		

Prijsen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Modèles peuvent être différents des illustrations.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars - Onderhoudseenheid
Séparateurs huile/eau – Manodétendeurs – Nébulisateurs – Unité d'entretien



OLIEWATERAFSCIDERS, REDUCEERVENTIELEN, OLIENEVELAARS EN ONDERHOUDSEENHEID

→ Door het gebruik van Airpress persluchtbehandelings producten, houdt u uw luchttoevoer in topconditie. De beste luchtvoorbereiding betekent het gebruik van een afscheider, regelaar en olienevelaar in de juiste volgorde. Hiermee bent u zeker van een optimale werking en lange levensduur van uw persluchtgereedschappen. Airpress levert ook complete units met voorgenoemde producten (FRL-sets). Airpress oliewaterafscidders, reduceerventielen en olienevelaars zijn eenvoudig te monteren en te onderhouden.

- zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Gegoten aluminium behuizing
- ALU behuizing in spuitgietwerk
- 10bar en 14bar uitvoering
- hoogwaardige componenten

SÉPARATEUR HUILE/EAU MANODÉTENDEURS NÉBULISATEURS UNITÉ D'ENTRETIEN

→ Utilisation des unités de conditionnement d'air comprimé vous donne de l'air optimal. Un filtre à air, manodétendeur et nébulisateur d'huile sont nécessaire pour un bon résultat et une longue vie de votre outillage pneumatique. AIRPRESS peut fournir également un jeu complet : un FDH-set Facilement à monter, utiliser et entretenir.

- bon rapport prix/qualité
- construction alu en font
- version en 10 bar et 14 bar
- des composants à performances élevées



PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars - Onderhoudseenheid
Séparateurs huile/eau - Manodétendeurs - Nébulisateurs - Unité d'entretien



OLIEWATERAFSCIDERS - REDUCEERVENTIELEN - OLIENEVELAARS - ONDERHOUDSEENHEID SÉPARATEUR EAU/HUILE - MANODÉTENDEURS - NÉBULISATEURS D'HUILE - UNITÉ D'ENTRETIEN



45207



45481



452011 / 452021 / 452031 / 452041



452014 / 452024 / 452034 / 452044



452026
452027
452028
452029



452013
452023
452033
452043



452030
452025
452035
452045

Mini Oliewaterafscieder Mini séparateur eau-huile	45207	1/4"	52°C max.	10 bar	0-8 bar	€ 12,-						
Oliewaterafscieder Séparateur eau-huile	452013	1/4"	60°C max.	17 bar	0-14 bar	€ 30,-						
	452023	3/8"				€ 27,-						
	452033	1/2"				€ 27,-						
	452043	3/4"				€ 56,-						
Reduceerventiel Manodétendeur	452011	1/4"	60°C max.	17 bar	0-14 bar	€ 27,-						
	452021	3/8"				€ 27,-						
	452031	1/2"				€ 27,-						
	452041	3/4"				€ 47,-						
Mini Olienevelaar Mini nébulisateur	45481	1/4"	60°C max.	17 bar	0-14 bar	€ 5,-						
Olienevelaar Nébulisateur d'huile	452030	1/4"	60°C max.	17 bar	0-14 bar	€ 27,-						
	452025	3/8"				€ 28,-						
	452035	1/2"				€ 27,-						
	452045	3/4"				€ 56,-						
Onderhoudseenheid Unité d'entretien	452026	1/4"	60°C max.	17 bar	0-14 bar	€ 43,-						
	452027	3/8"				€ 43,-						
	452028	1/2"				€ 43,-						
	452029	3/4"				€ 53,-						
							452014	1/4"	1750 L/min	17 bar	0-14 bar	€ 90,-
							452024	3/8"	2500 L/min			€ 90,-
							452034	1/2"	3000 L/min			€ 90,-
452044	3/4"	4000 L/min	€ 109,-									

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars - Onderhoudseenheid
Séparateurs huile/eau – Manodétendeurs – Nébulisateurs – Unité d'entretien



OLIEWATERAFSCIDERS - REDUCEERVENTIELEN - OLIENEVELAARS - ONDERHOUDSEENHEID SÉPARATEUR EAU/HUILE – MANODÉTENDEURS – NÉBULISATEURS D'HUILE – UNITÉ D'ENTRETIEN



45214 / 45224 / 45234 / 45244



45226
45228



45211 / 45221 / 45231 / 45241 / 45237 / 45238



45213
45223
45233
45243



45230
45225
45235
45245

Oliewaterafscieder Séparateur eau-huile	45213	1/4"	52°C max.	500 L/min	10 bar	€ 18,77
	45223	3/8"		2000 L/min		€ 21,77
	45233	1/2"		3500 L/min		€ 21,77
	45243	3/4"		4000 L/min		€ 48,60
Reduceerventiel Manodétendeur	45211	1/4"	52°C max.	500 L/min	10 bar	€ 25,80
	45221	3/8"		2000 L/min		€ 20,49
	45231	1/2"		3500 L/min		€ 19,63
	45241	3/4"		4000 L/min		€ 40,80
	45237	1/2"		3000 L/min	15 bar	€ 33,43
	45238	3/4"		4000 L/min	€ 62,57	
Olienevelaar Nébulisateur	45230	1/4"	52°C max.	500 L/min	10 bar	€ 17,57
	45225	3/8"		2000 L/min		€ 23,91
	45235	1/2"		3500 L/min		€ 23,91
	45245	3/4"		4000 L/min		€ 48,60
Oliewaterafscieder + Reduceerventiel + Olienevelaar Séparateur + manodétendeur + nébulisateur d'huile	45214	1/4"	52°C max.	500 L/min	10 bar	€ 62,14
	45224	3/8"		2000 L/min		€ 74,74
	45234	1/2"		3500 L/min		€ 74,74
	45244	3/4"		4000 L/min		€ 138,86
Onderhoudseenheid Unité d'entretien	45226	1/4"	52°C max.	500 L/min	10 bar	€ 38,14
	45228	1/2"		3500 L/min		€ 55,97

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

SLANGHASPELS

- ➔ Professionele persluchtslangen voor iedere toepassing.
Hoogwaardige PU-slangen voor gebruik binnenshuis.
Zeer flexibele hybride slangen, geschikt voor lage buitentemperaturen.
Al onze slanghaspel hebben een stabiele staalconstructies en/of sterke kunststof behuizingen.
Of het nu om een muur- of vloermodel gaat, wij leveren altijd de beste kwaliteit.

TUYAUX ET ENROULEURS

- ➔ Tuyaux d'air comprimé pour chaque application.
Tuyaux PU supérieur pour utilisation à l'intérieur.
Tuyaux hybrides ultra-flexibles, convient pour l'extérieur.
Tous nos enrouleurs possèdent une enveloppe en métal et/ou matière synthétique de première qualité.
Nos enrouleurs, mural ou au sol, sont de la première qualité



**PERSLUCHTSLANGEN
TUYAUX PNEUMATIQUES ET ENROULEURS**



46576



46579 / 46574 / 46578



46599 / 46620



46573



46587 / 46548

46573 / 46599 / 46620:
inclusief koppeling & tule
raccord rapide et adaptateur inclus

46573 / 46599 / 46620:
inclusief koppeling & tule
raccord rapide et adaptateur inclus

Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46576	PU	9 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	12 bar	€ 54,-
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46579	PU	8 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	15 bar	€ 80,-
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46574	PU	12 m	Ø 9,5 x 13 mm	3/8"	15 bar	€ 164,-
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46578	PU	15 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	15 bar	€ 143,-
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46599	Hybrid	15 m	Ø 8 x 12 mm	3/8"	20 bar	€ 140,-
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46620	Hybrid	20 m	Ø 10 x 13,5 mm	3/8"	18 bar	€ 160,-

Luchtslanghaspel / Enrouleur modèle au sol	46573	Hybrid	30 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	12 bar	14 kg	€ 85,-
Luchtslanghaspel / Enrouleur modèle au sol	46587	PU	30 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	15 bar	14 kg	€ 135,-
Luchtslanghaspel / Enrouleur modèle au sol	46548	PU	30 m	Ø 9,5 x 13 mm	3/8"	15 bar	14 kg	€ 155,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTSLANGEN TUYAUX PNEUMATIQUES

Spiraalslang
Tuyau spirale



SPIRAALSLANG TUYAUX SPIRALE



Professionele spiraalslangen met Euro snelkoppelingen Tuyaux spirale professionnels avec raccords rapides Euro	4304205	PU	5 m	Ø 8 mm	Ø 5 mm	€ 19,35
	4304206		10 m			€ 22,05
	4304207		15 m			€ 24,55
	4304208	PU	5 m	Ø 12 mm	Ø 8 mm	€ 22,30
	4304210		10 m			€ 29,-
	4304211		15 m			€ 35,30
Professionele spiraalslangen zonder Euro snelkoppelingen Tuyaux spirale professionnels sans raccords rapides	4304222	PU	10 m	Ø 16 mm	Ø 12 mm	€ 45,20
	4304223		15 m			€ 52,60
	4304224	PU	5 m	Ø 8 mm	Ø 5 mm	€ 18,30
	4304225		7,5 m			€ 21,40
	4304226		10 m			€ 25,-
	4304227		15 m			€ 31,30

Professionele spiraalslangen gemaakt van polyurethaan. Werkdruk 10 bar.

Goede prijs, goede kwaliteit, zeer flexibel, duurzaam, UV-bestendig.

Toepassingsgebieden: pneumatiek, werkplaats, industrie, landbouw, etc.

- Barstdruk : 24 bar (afhankelijk van slangdiameter)
- Lengte van de rechte stukken: 10 cm / 50 cm
- Shore-hardheid: 98 A
- De werklengte is 80 - 90% van de totale lengte.

Tuyaux spirale professionnels en polyuréthane. Pression de service 10 bar.

Prix compétitif, bonne qualité, très flexible, résistant, résistant aux rayons UV.

- Résistances aux fissures : 24 bar (dépendant du diamètre du tube)
- Longueur des parties rigides: 10 et 50 cm.
- Dureté Shore: 98 A
- La longueur utile est de 80 – 90% de la longueur totale.

PERSLUCHTSLANGEN TUYAUX PNEUMATIQUES

Verlengslangen / PVC slang
Tuyaux pneumatiques/Tuyaux PVC



VERLENGSLANGEN TUYAUX RALONGE

Verlengslangen / Tuyaux rallonge	40430	Euro	10 m	PVC	Ø 8 mm	€ 23,-
	40420	Orion				€ 21,-
	40431	Euro	15 m			€ 27,-
	40421	Orion				€ 26,-
	40432	Euro				20 m
Verlengslangen / Tuyaux rallonge	40400	Euro	10 m	Hybrid	Ø 8 mm	€ 23,-
	40440	Orion				€ 21,-
	40401	Euro	15 m			€ 29,-
	40441	Orion				€ 30,-
	40402	Euro	20 m			€ 35,-
	40442	Euro				€ 34,-



- Compleet gemonteerde slangen, voorzien van Knikbeveiliging
- Materiaal PVC / Nitril, beide met inlagen
- Werkdruk 20 bar
- Met snelkoppeling en tule

- Tuyaux entièrement montés, pourvus d'un raccord rapide et d'un adaptateur
- Matériau PVC / nitril, encartés
- Pression de service 20 bar
- Avec raccord et adaptateur

PVC SLANG MET GEVLOCHTEN NYLON INLAGEN 50 M TUYAU PVC TRESSÉ LONGUEUR 50 M

Slang met gevlochten nylon inlagen 50 M Tuyau nylon tressé	46565	Ø 6 mm	Nylon	€ 39,-
	46566	Ø 8 mm		€ 51,-
	46567	Ø 10 mm		€ 58,-
	46568	Ø 12,5 mm		€ 69,-
	46569	Ø 19 mm		€ 120,-



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

⇒ KWALITEIT, EFFICIËNT, VEILIG

Het maakt niet uit waar u zich bevindt – in de werkplaats, fabriek, overal kunt u het pneumatische gereedschap van Airpress gebruiken. Het gereedschap biedt de beste prestaties, werkt comfortabel en duurzaamheid en veiligheid staan voorop.

• KWALITEIT:

De beste kwaliteit is bereikt door optimaal op elkaar afgestemde onderdelen van hoge kwaliteitsmaterialen en een constante controle op het productieproces. Elk onderdeel is ontworpen en afgesteld om aan de veeleisende en de specifieke omstandigheden van uw werk te kunnen voldoen.

• UITSTEKENDE PRESTATIES:

Door gebruik van de juiste onderdelen en de laatste technologieën, leveren Airpress gereedschappen de beste prestaties. Mede door de uitstekende ergonomie kan er langer en comfortabel mee gewerkt worden.

• ERGONOMISCH EN MAKKELIJK IN GEBRUIK:

Door de verbeterde ergonomie, compact formaat, laag gewicht en een uitstekende balans van de gereedschappen wordt er minder inspanning gevraagd van de gebruiker. Weinig trillingen, laag geluidsniveau en anti slip handgrepen zorgen voor een verhoging van het comfort. De compacte afmetingen helpen u om moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen bereiken.

• VEILIGHEID:

Ons pneumatisch gereedschap voldoet aan alle Europese normen wat betreft trillingen en het geluidsniveau. Zorgvuldig ontworpen handgrepen en verschillende veiligheidsmaatregelen zorgen voor minder gevaar op de werkvloer.

OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

⇒ DE QUALITÉ, EFFICACITÉ, SÉCURITÉ

Où que vous vous trouviez – dans un atelier, dans une usine... l'outillage pneumatique AIRPRESS fera l'affaire. Il vous offre les meilleures performances, est bien en main. La durabilité et la sécurité avant tout.

• QUALITÉ:

La meilleure qualité est obtenue en utilisant des composants de haute qualité bien rodés et en ayant soin d'effectuer des contrôles fréquents du procédé de production. Chaque composant est conçu pour pouvoir répondre aux circonstances exigeantes du travail.

• MEILLEURES PERFORMANCES:

Les meilleures performances de l'outillage Airpress sont obtenues en utilisant les composants corrects et en se servant des technologies les plus récentes. Grâce à l'excellente ergonomie permet de travailler plus longtemps et plus confortablement.

• ERGONOMIQUE ET PRATIQUE:

L'effort de l'utilisateur est réduit grâce à l'ergonomie avancée, au format compact, au poids réduit et à l'équilibre bien étudié. Les faibles vibrations, le bas niveau sonore et les poignées antidérapantes augmentent le confort. L'encombrement réduit vous permet d'atteindre les endroits les plus inaccessibles.

• SÉCURITÉ:

Notre outillage pneumatique répond à toutes les normes européennes concernant les vibrations et le niveau sonore. Les poignées soigneusement conçues et différentes mesures de sécurité sont la cause d'une diminution du danger sur le lieu de travail.



PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Slagmoersleutels
Boulonneuses



SLAGMOERSLEUTELS BOULONNEUSES



45424



45406



45411



45422

Slagmoersleutel 1/2" Boulonneuse 1/2"	45424	1/2"	949 Nm	1613 Nm	11000 rpm	6,2 bar	126 L/min	112 mm	1/4"	1,27 kg	€ 123,-
Slagmoersleutel 1/2" Boulonneuse 1/2"	45406	1/2"	624 Nm	1302 Nm	12000 rpm	6,2 bar	102 L/min	142 mm	1/4"	1,24 kg	€ 149,-
Slagmoersleutel 1/2" Boulonneuse 1/2"	45411	1/2"	1112 Nm	1800 Nm	8000 rpm	6,2 bar	144 L/min	187 mm	1/4"	1,91 kg	€ 154,-
Slagmoersleutel 3/4" Bouonneuse 3/4"	45422	3/4"	2034 Nm	3051 Nm	5500 rpm	6,2 bar	210 L/min	220 mm	3/8"	3,44 kg	€ 347,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTERGEREDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIÉ

PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL



Slagmoersleutels 1" / Slagratel
Boulonneuses 1"

SLAGMOERSLEUTELS 1" BOULONNEUSE 1"



45467



45443

1" Slagmoersleutel Met Korte As Boulonneuse 1" axe court	45467	1"	2441 Nm	4150 Nm	6000 rpm	6,2 bar	282 L/min	324 mm	1/2"	6,5 kg	€ 471,-
1" Slagmoersleutel Met Lange As Boulonneuse 1" axe prolongé	45443	1"	2441 Nm	4150 Nm	6000 rpm	6,2 bar	282 L/min	466 mm	1/2"	7,3 kg	€ 510,-

SLAGRATEL CLIQUET DE FRAPPE



1/2" Slagratel Cliquet de frappe 1/2"	45454	1/2"	122 Nm	600 rpm	6,2 bar	126 L/min	280 mm	1/4"	1,28 kg	€ 133,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Haakse slijpmachines
Meuleuses d'angle



PLAATWERK SLIJPMACHINE MEULEUSE POUR TÔLERIE



Plaatwerk Slijpmachine 3" Tronçonneuse pour tôle 3"	45433	20000 rpm	3" / 75 mm	6,2 bar	270 L/min	205 mm	0,8 kg	€ 65,-

HAAKSE SLIJPMACHINES MAEULEUSES D'ANGLE



45425



45456

Haakse Slijper 5" Meuleuse d'angle 5"	45425	12000 rpm	5" / 125 mm	M14	850 Watt	6,2 bar	566 L/min	253 mm	1,6 kg	€ 211,-
	45456			M14x2.0	1050 Watt		770 L/min		2 kg	€ 218,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTGEREDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIÉ

PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL



Excent
Ponceuse excentrique

EXCENTRISCHE PALM SCHUURMACHINE 6" MEULEUSE EXCENTRIQUE PAUME DE MAIN 6"



Excentrische Palm Schuurmachine 6" Ponceuse excentrique paume de main 6"	45428	5500 rpm	6" / 150 mm	5 mm	6,2 bar	228 L/min	196 mm	0,7 kg	€ 169,-

STIFTSLIJPERS MEULEUSE CRAYON



45462



45465



45475

Haakse Stiftslijper 6mm Meuleuse crayon 6mm	45462	20000 rpm	6 mm	6,2 bar	342 L/min	165 mm	0,5 kg	€ 69,-
Stiftslijper 6 mm Meuleuse crayon 6mm	45465	25000 rpm	6 mm	6,2 bar	312 L/min	161 mm	0,4 kg	€ 54,-
Stiftslijper Lang 6 mm Meuleuse crayon longue 6 mm	45475	25000 rpm	6 mm	6,2 bar	113 L/min	256 mm	0,7 kg	€ 75,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Boormachines / Schroevendraaiers
Perceuses / Tournevis



BOORMACHINES / SCHROEVENDRAAIER PERCEUSES / TOURNEVIS



45476



45478



45485

Boormachine 10 mm Perceuse 10 mm	45476	2000 rpm	10 mm	-	-	6,2 bar	168 L/min	188 mm	1 kg	€ 90,-
Boormachine 13 mm Perceuse 13 mm	45478	800 rpm	13 mm	3/8"	-	6,2 bar	168 L/min	213 mm	1,3 kg	€ 118,-
Schroevendraaier 1/4" Tournevis 1/4"	45485	1800 rpm	-	-	1/4"	6,2 bar	113 L/min	210 mm	1,1 kg	€ 110,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTERGEREDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIÉ

PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL



Draad-Lamellen Schuurmachine Set
Ponceuse à lamelles en kit

DRAAD-LAMELLEN SCHUURMACHINE SET PONCEUSE À LAMELLES EN KIT



Draad-Lamellen Schuurmachine Set Ponceuse à lamelles en kit	45429	3500 rpm	6,2 bar	110 L/min	305 mm	1,4 kg	€ 347,-

	Rubberen borstel / Brosse caoutchouc	45429-6903RW	€ 24,-		Groffe ijzerdraadborstel 23 mm / Brosse fils de fer gros 23 mm	45429-0723	€ 14,-
	Rubberen borstel verv op waterbasis / Brosse caoutchouc pour peinture aqueuse	45429-6903RWW	€ 21,-		Fijne ijzerdraadborstel 23 mm / Brosse fils de fer fins 23 mm	45429-0523	€ 19,-
	Houder voor 23mm draadborstel / Plateau support pour brosse 23mm	45429-6903RH	€ 24,-		Ijzerdraadborstel grof 11mm / Brosse fils de fer gros 11 mm	45429-0711	€ 14,-
	Houder voor 11mm draadborstel / Plateau support pour brosse 11mm	45429-6903WH	€ 17,-		Fijne ijzerdraadborstel 11 mm / Brosse fils de fer fins 23 mm	45429-0511	€ 14,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTEREEDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIMÉ

PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Reciprozaag / Beitelhamer set / Naaldenbikhamer
Scie égoïne / Kit burineur / Dérouilleur à aiguilles



RECIPROZAAG SCIE ÉGOÏNE

- 24-tands zaagblad los leverbaar: 45496-SA24S
- 32-tands zaagblad los leverbaar: 45496-SA32S
- Lame de scie 24 dents séparée : 45496-SA24S
- Lame de scie 32 dents séparée : 45496-SA32S



Reciprozaag Scie récipro	45496	9000	10 mm	6,2 bar	36 L/min	235 mm	0,5 kg	€ 77,-

BEITELHAMER SET BURINEUR



Beitelhamer Set Burineur en kit	45487	2500	3/4"	76 mm	10,2 mm	1/4"	8 mm	6,2 bar	51 L/min	232 mm	2,6 kg	€ 159,-

NAALDENBIKHAMER DÉROUILLER À AIGUILLES

- Set reservenaalden, ref. 45445
- Jeu d'aiguilles pour dérouilleur : réf. 45445



Naaldenbikhamer Dérouilleur à aiguilles	45488	4600	3 mm	19	6,2 bar	113 L/min	461 mm	2,5 kg	€ 134,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Slagmoersleutels
Boulonneuses



SLAGMOERSLEUTELS BOULONNEUSES



45470

45470-7

45471-S

45401-T

45401-S



45402-P



45404-P



45483-5

Slagmoersleutel / Boulonneuse 1/2"	45470	1/2"	680 Nm	7000 rpm	6,3 bar	120 L/min	1/4"	2,7 kg	€ 83,-
	45470-7		890 Nm						€ 106,-
Slagmoersleutel / Boulonneuse 3/4"	45471-S	3/4"	1222 Nm	4000 rpm	6,3 bar	500 L/min	1/4"	5,1 kg	€ 315,-
Slagmoersleutel / Boulonneuse 1"	45401-T	1"	1632 Nm	3500 rpm	6,3-8 bar	340 L/min	1/2"	11,2 kg	€ 445,-
Slagmoersleutel / Boulonneuse 1"	45401-S	1"	3100 Nm	3500 rpm	6,5 bar	650 L/min	1/2"	14,3 kg	€ 1 230,-
Slagmoersleutel / Boulonneuse 1"	45402-P	1"	3800 Nm	3500 rpm	8-10 bar	800 L/min	1/2"	16,1 kg	€ 330,-
Slagmoersleutel / Boulonneuse 1"	45483-5	1"	1765 Nm	1500 rpm	6,5 bar	800 L/min	1/2"	14 kg	€ 342,-
Slagmoersleutel / Boulonneuse 1"	45404-P	1"	2500 Nm	4500 rpm	6-10 bar	670 L/min	1/2"	16 kg	€ 305,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

SLAGMOERSLEUTELS / SLAGRATELS
BOULONNEUSES / CLIQUET DE FRAPPE

45464 INHOUD / CONTENU:

- 1 slagmoersleutel / 1 Boulonneuse 1/2
- 1 verlengstuk / 1 rallonge 1/2" x 125 mm
- 10 slagdoppen / 10 douilles d'impact 1/2":
9/10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm



45463-4 INHOUD / CONTENU:

- 1 slagmoersleutel / 1 Boulonneuse 1/2"
- 1 ratelsleutel / 1 cliquet 1/2"
- 1 verlengstuk / 1 rallonge 1/2" x 125 mm
- 10 slagdoppen / 10 douilles d'impact 1/2":
9/10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm
- 1 olienevelaar / 1 burette



45468-1 INHOUD / CONTENU:

- 1 slagmoersleutel / 1 Boulonneuse 3/4" Système Pin-Clutch
- 8 slagdoppen / 8 Douilles d'impact 3/4":
26/27/29/30/32/35/36/38 mm
- 1 oliespuitje / 1 burette



Slagmoersleutelset / Kit boulonneuse 1/2"	45464	1/2"	353 Nm	7000 rpm	6,5 bar	1/4"	2,2 kg	€ 83,-	
Slagratel + Slagmoersleutelset / Kit cliquet + boulonneuse 1/2"	45463-4	1/2"	353 / 67 Nm	7000 / 255 rpm	6,3 bar	1/4"	2,2 / 1,3 kg	€ 98,-	
Slagmoersleutelset / Kit boulonneuse 3/4"	45468-1	3/4"	1220 Nm	4800 rpm	6,5 bar	1/4"	4,8 kg	€ 210,-	

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGEE PNEUMATIQUE

Anti-dreunspuit/ Pneumatische vetspuit / Popnagel rivettenset
Pistolet anti-vibrations / Pistolet de graissage pneumatique / Kit riveteuse pneumatique



ANTI-DREUNSPUIT / PNEUMATISCHE VETSPUIT PISTOLET ANTI-VIBRATIONS / PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE



360°

45296-3



45199

Geschikt voor standaard patronen.
Enkel en continu gebruik.
Inclusief verlengstuk en vet nippel.

Uniquement pour cartouches standard.
Coup par coup ou continu.
Tube rallonge et agrafe inclus.

Deze anti-dreun spuit heeft naast de vaste spuitkop tevens een flexibele tuit (ca 50 cm) om ook moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen behandelen.

En plus qu'un embout rigide, ce pistolet anti-vibrations est également pourvu d'un embout flexible (+/- 50 cm), ce qui facilite l'accès à des endroits difficiles.

Anti-dreunspuit met flexibele tuit Pistolet anti-vibrations avec embout flexible	45199	180 L/min	6,5 bar	€ 14,-
Pneumatische vetspuit - met roterende kop 360 graden Pistolet pneumatique de graissage	45296-3	170 L/min	6,5 bar	€ 49,-

POPNAAGEL RIVETTENSSET KIT RIVETS AVEUGLE

Professionele pneumatische blind-nietenmachine. Diverse accessoires en neusstukken voor popnagels van 2,4; 3,2; 4,0 en 4,8 mm doorsnee.

Met opvang-reservoir voor afgeknipte nagels. In kunststof koffer.

Riveteuse professionnelle pneumatique. Divers accessoires avec embouts pour rivets de 2,4; 3,2; 4,0 et 4,8 mm.

Avec réservoir pour les clous coupés. Présentation : coffret matière plastique.



45413

45414

45413	720 kg	14 mm	4,8 mm	6,5 bar	1/4"	1,5 kg	€ 175,-
45414	1045 kg	6,4 mm	6 mm	6,5 bar	1/4"	76 dB(A)	€ 252,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE



Straalgritpistool slangaanzuig / Verfspuit / Pistool tbv pleisterkalk met bovenbeker
Pistolet de sablage flexible d'aspiration / Pistolet de peinture / Pistolet pour crépis réservoir supérieur

STRAALGRITPISTOOL SLANGAANZUIG PISTOLET DE SABLAGE AVEC FLEXIBLE D'ASSPIRATION

Zandstraal pistool.

- Met aanzuigslang en vacuümpijpje
- Met verwisselbare spuitkop, inclusief nozzle 6 mm

Pistolet de sablage.

- Tuyau d'aspiration et tube vacuum
- Embout interchangeable.
- Embout de 6 mm inclus



45252	6,5 bar	14 mm	1/4"	€ 41,-

VERFSPUIT PISTOLET DE PEINTURE

Complete unit met verfspuit, materiaalslang, luchtslang voor verfspuit, reduceerventiel en verzinkte materiaalduktank van 8,5 tot 9,5 L. Voorzien van veiligheidsventiel.

Ensemble comprenant un pistolet de peinture, flexible pour peinture, flexible pneumatique, manodétendeur et cuve zinguée pour peinture de 8,5 l. Soupape de sécurité



45202	5,5 bar	8,5 L	2 mm	1/4"	€ 134,-
45202-L	5,5 bar	9,5 L	2 mm	1/4"	€ 281,-

PISTOOL TBV PLEISTERKALK MET BOVENBEKER PISTOLET POUR CRÉPIS GODET SUPÉRIEUR

Hogedruk verfspuit.

Het model 45260 is kwalitatief hoogwaardig voor een betaalbare prijs. Goede ergonomie.

Pistolet haute pression pour crépis. Le modèle 45260 est un produit de haute qualité à un prix abordable. Bonne ergonomie.



45260	4,5 - 6 bar	5 L	300 - 400 L/min	€ 35,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTGEREEDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIMÉ

**HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER
PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR**



45103 HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER

Hogedruk pistool. Dit pistool 45103 is een premium product tegen een gunstige prijs. Verdeelt de vloeistof gelijkmatig. Consumeert weinig lucht. Werkt ook met een kleiner model compressor.

45103 PISTOLET DE PEINTURE HVLP AVEC GODET SUPÉRIEUR

Pistolet haute pression. Le pistolet 45103 est un produit de première classe et cependant à un prix abordable. Il répand le liquide d'une façon égale. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de faible taille.



45191 HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER

Hoge druk verfpistool. Verfpistool 45191 is een kwalitatief hoogwaardig product voor een schappelijke prijs. Verdeelt het materiaal gelijkmatig. Door het lage luchtverbruik kunt u dit apparaat met een kleine compressor aandrijven.

Ontworpen voor alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

45191 PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR

Pistolet de haute précision. Le pistolet 45191 est un produit haut de gamme à un prix abordable. Il répartit le liquide d'une façon égale. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage de précision du flux d'air et de peinture.



45194 HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER

Hoge druk verfpistool. Verfpistool 45194 is een kwalitatief hoogwaardig product voor een schappelijke prijs. Verdeelt het materiaal gelijkmatig. Door het lage luchtverbruik kunt u dit apparaat met een kleine compressor aandrijven. Ontworpen voor alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

45194 HP PISTOLET DE PEINTURE AVEC GODET SUPÉRIEURE

Pistolet de peinture professionnel. Ce pistolet de peinture est un produit de très haute qualité. Bonne ergonomie. Conçu pour tous sortes de peinture et coatings. Gamme de gicleurs livrable entre 1.3 et 2.2 mm. Réglage très précis du flux d'air et de peinture.

45103-1.4	1.4 mm	99 - 142 L/min	2 bar	600 ml	€ 35,-
45103-1.7	1.7 mm				
45103-2.0	2.0 mm				
45191-1.3	1.3 mm	70 - 99 L/min	3,5 bar	600 ml	€ 26,-
45191-1.4	1.4 mm				
45191-1.7	1.7 mm				
45191-2	2.0 mm				
45194-1.3	1.3 mm	114 - 142 L/min	2,5 bar	600 ml	€ 69,-
45194-1.4	1.4 mm				
45194-1.8	1.8 mm				
45194-2	2.0 mm				
45194-2.2	2.2 mm				

PERSLUCHTGEREEDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIMÉ

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HVLP VERFSPIJT MET BOVENBEKER
PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR

45102 HVLP VERFSPIJT MET BOVENBEKER

Met het Airpress 45102 verfspistool kunt u verfspuiten met grote precisie. Een ideaal gereedschap voor afwerking en lakken.

Door het lage luchtverbruik kan het worden aangedreven door kleinere compressoren. Ontworpen voor het schilderen met alle Soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

45102 PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR

Le pistolet de peinture Airpress 45102 vous permet de peindre avec grande précision. Un instrument idéal pour le finissage et pour les laques.

Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage précis du flux d'air et de peinture.



45192 HVLP VERFSPIJT MET BOVENBEKER

Met het Airpress 45192 verfspistool kunt u verfspuiten met grote precisie. Een ideaal gereedschap voor afwerking en lakken.

Door het lage luchtverbruik kan het worden aangedreven door kleinere compressoren. Ontworpen voor het schilderen met alle Soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

45192 PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR

Pistolet de haute précision. Le pistolet 45192 est un produit haut de gamme à un prix abordable. Il répartit le liquide d'une façon égale. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage de précision du flux d'air et de peinture.



45102-0.8	0.8 mm	29 - 99 L/min	2 bar	125 ml	€ 16,-
45102-1.0	1.0 mm				€ 16,-
45102-1.2	1.2 mm				
45192-1.2	1.2 mm	136 - 339 L/min	2 bar	600 ml	€ 116,-
45192-1.3	1.3 mm				
45192-1.4	1.4 mm				

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**ZANDSTRALER
APPAREIL DE SABLAGE**



Zandstraalunits in twee maten.
Elk met:

- Bescherm masker
- Vultrechter
- Slangpakket 3 meter lang
- 3 nozzles
- 2 stabiele wielen

Appareils de sablage en 2 formats,
chacun avec :

- Masque anti-poussière
- Entonnoir de remplissage
- 3 embouts
- 2 roues stables

45198	37,5 L	830 x 480 x 330 mm	€ 159,-
45196	75 L	920 x 780 x 380 mm	€ 205,-

PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Professionele bandenvulmeter
Gonfleurs professionnels



PROFESSIONELE BANDENVULMETER GONFLEURS PROFESSIONNELS



12
BAR 42078



42078-B5



12
BAR 42048



42069



12
BAR 42070



12
BAR 42073

Professionele bandenvulmeter Gonfleur professionnel	42078					€ 27,50
Slang tbv bandenvulmeter 42078 Tuyau de rechange pour 42078	42078-B5	Ø 55 mm	0 - 12 bar	1/4"	45 cm	€ 4,-
Professionele bandenvulmeter met lange slang 75cm Gonfleur professionnel avec tuyau de 75cm	42048	Ø 55 mm	0 - 12 bar	1/4"	75 cm	€ 37,-
Professionele bandenvulmeter met lange slang 100cm Gonfleur professionnel avec tuyau de 100cm, calibré	42069	Ø 80 mm	0 - 10 bar	1/4"	100 cm	€ 55,-
Professionele bandenvulmeter met lange slang 150cm Gonfleur professionnel avec tuyau de 150cm, calibré	42070	Ø 55 mm	0,7 - 12 bar	1/4"	150 cm	€ 80,-
Digitale professionele bandenvulmeter Gonfleur digital professionnel	42073	Digital	0 - 12 bar	1/4"	35 cm	€ 53,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Spijker- en nietmachines / Minibrads / Nietjes
Clouuses et agrafeuses/Minibrads/Agrafes



SPIJKER- EN NIETMACHINES CLOUEUSES ET AGRAFEUSES




45427-5 / 45455-5 / 45420-5

45448-5

Nietmachineset Kit agrafeuse	45427-5	100 St.	25 mm	0,9 mm	-	-	6,5 bar	1/4"	1,055 kg	€ 72,-
Nagelmachine met minibrads Cloueuse avec minibrads	45455-5	100 St.	50 mm	1,26 mm	1,05 mm	2 mm	6,5 bar	1/4"	1,29 kg	€ 74,-
Spijkermachineset Kit cloueuse	45448-5	66 St. (D 34°)	90 mm	-	-	7 mm	6,5 bar	1/4"	3,1 kg	€ 245,-
Combi tackerset 2-in 1 Cloueuse combi 2-in 1	45420-5	100 St.	50 mm / 40 mm	1,26 mm / 1,26 mm	1,05 mm	2 mm	6,5 bar	1/4"	1,3 kg	€ 39,-
Nagelmachineset Kit cloueuse	45438-5	100 St.	64 mm	1,6 mm	-	2,7 mm	6,5 bar	1/4"	1,6 kg	€ 134,-

MINIBRADS / NIETJES MINIBRADS / AGRAFES



Minibrads Minibrads	4302025	1000 St.	25 mm	€ 4,19
	4302030	1000 St.	30 mm	€ 4,52
	4302040	1000 St.	40 mm	€ 5,17
	4302050	1000 St.	50 mm	€ 5,62
Nietjes Agrafes	4302140	500 St.	40 mm	€ 4,66
	4302132	500 St.	32 mm	€ 3,95
	4302126	500 St.	90 mm / 25 mm	€ 8,35

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PNEUMATISCHE ACCESSOIRES

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES



PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Toonbankdisplay met Airpress koppelingen en tules
Présentoir de comptoir avec raccords et embouts Airpress



PNEUMATISCHE ACCESSOIRES / ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

TOONBANKDISPLAY MET AIRPRESS KOPPELINGEN EN TULES PRÉSENTOIR DE COMPTOIR DE RACCORDS ET D'EMBOUTS



STARTERSET PRIJS MET GRATIS AIRPRESS TOONBANKDISPLAY

Afmetingen display: 520 x 270 x 570 mm
Display is gemaakt van aluminium

STARTER MIT GRATIS AIRPRESS STÄNDER

Größe der Anzeige: 520 x 270 x 570 mm
Der Ständer ist aus Aluminium angefertigt

ASSORTIMENT DÉBUTANT – PRÉSENTOIR OFFERT

Dimensions du présentoir: 520 x 270 x 570 mm
Présentoir en aluminium

RACCORDS ET EMBOUTS

Assortiment de base comprenant 18 différents modèles
de raccords et d'embouts, 5 de chaque. 90 pièces en tout.

VERLOOPKOPPELINGEN ORION / EURO ADAPTATEURS ORION/EURO

Verloopkoppelingen Orion / Euro Adaptateur Orion / Euro	4301322	€ 6,90
Verloopkoppelingen Euro / Orion Adaptateur Euro / Orion	4301321	€ 7,95



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Snelkoppelingen en insteektules - Orion / Euro
Raccords rapides et embouts – Orion/Euro



SNELKOPPELINGEN EN INSTEKTTULES - ORION RACCORDS RAPIDES ET EMBOUTS - ORION

Insteektule inwendig Raccord filetage intérieur	4346856	1/4"	€ 1,19
	4346813	3/8"	€ 1,73
Insteektule uitwendig Raccord filetage extérieur	4346857	1/4"	€ 1,09
	4346814	3/8"	€ 1,61
Insteektule Embout pour tuyau	4346855	6 mm	€ 1,28
	4346811	8 mm	€ 1,12
	4346812	10 mm	€ 1,22
Snelkoppeling inwendig Raccord rapide filetage intérieur	4346850-T	1/4"	€ 4,74
	4346851	3/8"	€ 4,74
Snelkoppeling uitwendig Raccord rapide filetage extérieur	4346858	1/4"	€ 5,23
	4346859	3/8"	€ 5,41
Snelkoppeling Raccord rapide pour tuyau	4346853	8 mm	€ 5,35
	4346854	10 mm	€ 5,41



PNEUMATISCHE ACCESSOIRES / ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

SNELKOPPELINGEN EN INSTEKTTULES - EURO RACCORDS RAPIDES ET EMBOUTS - EURO

Insteektule inwendig Raccord filetage intérieur	4311552	1/4"	€ 1,60
	4311553	3/8"	€ 1,25
	4311534	1/2"	€ 1,70
Insteektule uitwendig Raccord filetage extérieur	4311532	1/4"	€ 1,25
	4311533	3/8"	€ 1,35
	4311535	1/2"	€ 1,90
Insteektule Embout pour tuyau	4311536	6 mm	€ 1,07
	4346837	8 mm	€ 1,60
	4346839	10 mm	€ 1,74
Snelkoppeling inwendig Raccord rapide filetage intérieur	4346828	12 mm	€ 1,67
	4301501	1/4"	€ 5,15
	4301502	3/8"	€ 5,15
Snelkoppeling uitwendig Raccord rapide filetage extérieur	4301503	1/2"	€ 6,44
	4301505	1/4"	€ 5,15
	4301504	3/8"	€ 4,15
Snelkoppeling Raccord rapide pour tuyau	4301506	1/2"	€ 3,85
	4301507	6 mm	€ 4,50
	4346836	8 mm	€ 4,47
	4346846	10 mm	€ 4,62
	4346827	12 mm	€ 4,13



Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PNEUMATISCHE KOPPELINGEN RACCORDS PNEUMATIQUES



Plug
Bouchon



Dubbele nippel
Double mamelon



Verloopnippel
Double mamelon réducteur



Sok
Manchon fileté



Verloopsok
Manchon fileté réducteur



Soknippel
Manchon fileté
femelle/mâle



Verloopring
Bague fileté reductrice



Kniestuk bibi
Coude filetage
intérieur/intérieur



Kniestuk bibi
Coude filetage
intérieur/extérieur



T-stuk
Pièce en T 3x filetage
femelle



Kruisstuk
Pièce en croix



Y-stuk
Pièce en Y

Plug Bouchon	37500	1/8"	€ 0,31
	37501	1/4"	€ 0,47
	37502	3/8"	€ 0,81
	37503	1/2"	€ 1,30
	37504	1"	€ 3,58
Dubbele nippel Double mamelon	37510	1/8"	€ 0,39
	37511	1/4"	€ 0,73
	37512	3/8"	€ 1,06
	37513	1/2"	€ 1,64
	37514	3/4"	€ 3,77
	37515	1"	€ 5,90
Verloopnippel Double mamelon reducteur	37520	1/8" x 1/4"	€ 0,65
	37521	1/8" x 3/8"	€ 1,06
	37522	1/8" x 1/2"	€ 1,06
	37523	1/4" x 3/8"	€ 0,91
	37524	1/4" x 1/2"	€ 1,45
	37525	3/8" x 1/2"	€ 1,51
	37526	1/2" x 3/4"	€ 3,43
Sok Manchon fileté	37530	1/8"	€ 0,62
	37531	1/4"	€ 0,86
	37532	3/8"	€ 1,17
	37533	1/2"	€ 2,23
	37534	3/4"	€ 4,39
Verloopsok Manchon fileté reducteur	37540	1/8" x 1/4"	€ 0,96
	37541	1/8" x 3/8"	€ 1,30
	37542	1/8" x 1/2"	€ 1,90
	37543	1/4" x 3/8"	€ 1,32
	37544	1/4" x 1/2"	€ 2,03
	37545	3/8" x 1/2"	€ 2,03
	37550	1/8" x 1/4"	€ 0,70
Soknippel Manchon fileté femelle/mâle	37551	1/8" x 3/8"	€ 1,12
	37552	1/4" x 1/2"	€ 2,10
	37553	1/4" x 3/8"	€ 1,12
	37554	1/2" x 1/4"	€ 1,97
	37555	1/2" x 3/8"	€ 2,03
Verloopring Bague fileté reductrice	37560	1/8" x 1/4"	€ 0,47
	37561	1/8" x 3/8"	€ 0,68
	37562	1/8" x 1/2"	€ 1,35
	37563	1/4" x 3/8"	€ 0,65
	37564	1/4" x 1/2"	€ 1,25
	37565	3/8" x 1/2"	€ 1,12
	37566	3/8" x 3/4"	€ 2,39
	37567	1/2" x 3/4"	€ 2,21
Kniestuk bibi Coude filetage intérieur/intérieur	37570	1/8"	€ 1,17
	37571	1/4"	€ 1,92
	37572	3/8"	€ 2,65
	37573	1/2"	€ 4,21
Kniestuk bibi Coude filetage intérieur/extérieur	37580	1/8"	€ 0,91
	37581	1/4"	€ 1,43
	37582	3/8"	€ 2,18
	37583	1/2"	€ 3,43
	37590	1/8"	€ 1,51
T-stuk Pièce en T 3x filetage femelle	37591	1/4"	€ 2,52
	37592	3/8"	€ 3,79
	37593	1/2"	€ 5,67
	37600	1/8"	€ 2,10
Kruisstuk Pièce en croix	37601	1/4"	€ 3,64
	37602	3/8"	€ 5,12
	37603	1/2"	€ 8,08
	37610	1/8"	€ 1,45
Y-stuk Pièce en Y	37611	1/4"	€ 2,23
	37612	3/8"	€ 2,88
	37613	1/2"	€ 5,19

PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES



Aanzuigfilter / Drukschakelaar / Y-Stuk / T-Stuk / Y-Stuk & snelkoppelingen / Slangklemmen / Slangpilaren / Snelkoppeling / Manometer
 Filtre d'aspiration / pressostat / Pièce en Y / Pièce en T / Pièce en Y + raccords rapides / Colliers de serrage / Porte-tuyaux / Manomètres

AANZUIGFILTER FILTRE D'ASPIRATION



4316112 / 4300038 / 4300012

✓✓✓	↺	€
4316112	M 15 x 1,5	€ 4,77
4300038	3/8"	€ 2,83
4300012	1/2"	€ 2,83

DRUKSCHAKELAAR PRESSOSTAT



4304011

4304012

✓✓✓	↺	⚡	€
4304011	1/4"	230V	€ 15,20
4304012	1/4"	400V	€ 35,90

Y-STUK / T-STUK / Y-STUK & SNELKOPPELINGEN PIÈCE EN Y / PIÈCE EN T & RACCORDS RAPIDES



4337611

4303051

4303040

☐	✓✓✓	↺	€
Y-Stuk / Pièce en Y	4337611	1/4"	€ 2,57
T-Stuk / Pièce en T	4303051	1/4"	€ 3,77
Y-Stuk & Snelkoppelingen Orion Pièce en Y & raccords rapides Orion	4303040	1/4"	€ 11,63

SLANGKLEMMEN COLLIERS DE SERRAGE



✓✓✓	€
4304121	€ 5,71

SLANGPILAREN RACCORDS POUR TUYAUX



✓✓✓	↺	€
4301243	1/4" x 10 mm	€ 3,70
4346871	1/2" x 10 mm	€ 1,89
4346810	1/4" x 10 mm	€ 1,20
4346825	3/8" x 10 mm	€ 1,29
4346872	1/2" x 12 mm	€ 2,09
4346826	3/8" x 12 mm	€ 1,31
4346834	1/4" x 6 mm	€ 1,06
4346835	1/4" x 8 mm	€ 1,06

MANOMETER MANOMÈTRES



✓✓✓	↺	€
4345217	1/8"	€ 3,94
4300500	1/4"	€ 6,34
4345219	1/4"	€ 3,46

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Blaaspistolen / Tubro blaaspistool
Soufflettes / Soufflettes Turbo



PNEUMATISCHE ACCESSOIRES / ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

BLAASPISTOLEN SOUFFLETES



4300001



4300011



45021



45023



45024



45025



4300003

Blaspistool Soufflette	4300001	Kort / courte (2 cm)	€ 4,05
	4300011	Lange / longue (16 cm)	€ 4,75
Composiet Blaspistool Soufflette poignée composite	45021	100 mm	€ 6,20
	45023	250 mm	€ 9,-
	45024	350 mm	€ 9,40
	45025	500 mm	€ 11,10

Blaspistool met Verstelbaar Soufflette réglable	4300003	112 mm	6 bar	10 bar	150 L/min	0,2 kg	€ 15,94

4300001 / 4300011

Degelijke aluminium blaaspistolen
Kort en lang model leverbaar

Robuste soufflette en aluminium
Avec bec court ou long

45021 / 45023 / 45024 / 45025

Blaaspistolen in 4 verschillende lengtes.
Met kunststof handvat.
Worden geleverd met 2 insteektules.

Soufflette en matière plastique incassable.
Alésage avec filetage en métal.
Livrabale en quatre différentes longueurs.

4300003

Blaaspistool met drukregelaar.
Met draaiknop die de uitgaande persluchtstroom regelt.
Wordt geleverd met extra lange blaasmond met een zachte rubberen bescherm punt. Wordt geleverd met 2 insteektules.

Soufflette avec réglage de la pression.
Bec rotatif réglant le flux d'air comprimé.
Livré avec un deuxième bec extra long et deux raccords.

TURBO BLAASPISTOOL SOUFFLETTE TURBO



Turbo blaaspistool.
Met dit blaaspistool verhoogt u de kracht van de uitgaande persluchtstroom. Wordt geleverd met 2 insteektules.

Soufflette turbo.
Intensifie le flux d'air sortant. Fourni avec deux raccords.

4300002	Turbo	6 bar	180 L/min	€ 11,75

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES



Bandenvulmeter / Accessoireset 6-delig / Verfspuiten / Accessoireset 5-delig
Gonfleur / Kit d'accessoires 6 pièces / Pistolets de peinture / Kit d'accessoires 5 pièces

BANDENVULMETER GONFLEUR



- Aluminium bandenvulmeter
- 12 bar maximum druk
- Lengte slang 44 cm
- Wordt geleverd met 2 insteektules
- Poignée aluminium
- 12 bar
- Tuyau 44 cm
- Fourni en blister avec 2 raccords

4300021	0,7 - 12 bar	1/4"	€ 10,69

ACCESSOIRESSET 6-DELIG JEU D'ACCESSOIRES 6 PIÈCES



- Aluminium blaaspistool
- Aluminium bandenvulmeter 12 bar
- 3 oppompijps
- Spiraalslang 3 m
- Soufflette aluminium
- Gonfleur aluminium 12 bar
- 3 embouts de gonflage
- Tuyau spirale 3 m

4300027	€ 16,15

VERFSPUITEN PISTOLETS DE PEINTURE

4300041	4 - 5 bar	600 ml	250 - 300 L/min	1,4 mm	€ 24,35
4300051	3,5 - 5 bar	600 ml	250 - 300 L/min	1,5 mm	€ 25,30



4300041



4300051

ACCESSOIRESSET 5-DELIG JEU D'ACCESSOIRES 5 PIÈCES

- Verfspuit (met onderbeker) met insteektule
- Vloeistofspuit met insteektule
- Bandenvulmeter (vullen, meten en ontluften) met tule
- Stofblaaspistool met insteektule
- Spiraalslang met snelkoppeling
- Pistolet de gonflage (godet inférieur) avec raccord
- Pistolet de graphitage avec raccord
- Gonfleur (gonfler, mesurer, dégonfler) avec raccord
- Soufflette avec raccord
- Tuyau spirale avec raccord rapide



45892	Orion	€ 23,40
45893	Euro	€ 23,40

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HANDGEREEDSCHAPPEN

OUTILLAGE À MAIN



DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS COFFRETS DE DOUILLES / COFFRES D'OUTILS



Impactdoppenset / Dopsleutel set
Jeux de douilles d'impact / Jeux de douilles à main

IMPACTDOPPENSET JEU DE DOUILLES D'IMPACT



45349



45580



45780

1/2"	45349	125 mm	10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 mm	€ 41,-
3/4"	45580	-	24 / 27 / 29 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 mm	€ 65,-
1"	45780	-	32 / 35 / 36 / 38 / 41 mm	€ 63,-

DOPSLEUTEL SET JEU DE DOUILLES À MAIN



75258



75259

• In stevige metalen draagkoffer

• En robuste coffret métallique

3/4"	75258	100 mm / 200 mm	500 mm	1	16	19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm	19 kg	€ 198,-
1"	75259	200 mm / 400 mm	550 mm	-	10	36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mm	29 kg	€ 393,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS COFFRETS DE DOUILLES / COFFRES D'OUTILS



Professionele doppenset
Jeu de douilles professionnelles

PROFESSIONELE DOPPENSET JEU DE DOUILLES PROFESSIONNELLES



75245

PROFESSIONELE DOPPENSET 94-DELIG

Chroom Vanadium gereedschap Kunststof koffer bevat:

- 1/2" ratel en 18 doppen
- 1/4" ratel en 13 doppen
- 6 diepe doppen 1/2"
- 8 diepe doppen 1/4"
- gewrichtstuk 1/2"
- gewrichtstuk 1/4"
- verloop dop
- 2 verlengstukken 1/2"
- 3 verlengstukken 1/4"
- schuifstuk 1/2"
- schuifstuk 1/4"
- rechte sleutel 1/4"
- 3 inbussleutels
- 33 doppen met diverse bits

JEU DE DOUILLES PROFESSIONNELLES 94 PIÈCES

Outils chrome-vanadium/coffret matière plastique, contient:

- Cliquet 1/2" et 18 douilles
- Cliquet 1/4" et 13 douilles
- 6 douilles profondes 1/2"
- 8 douilles profondes 1/4"
- cardan 1/2"
- cardan 1/4"
- adaptateur
- 2 rallonges 1/2"
- 3 rallonges 1/4"
- poignée coulissante 1/2"
- poignée coulissante 1/4"
- clé droite 1/4"
- 3 clés allen
- 33 douilles avec différents embouts



75246

PROFESSIONELE HANDDOPSLEUTELSET 108-DELIG

Stevige kunststof koffer met een uitgebreide serie Chrome-Vanadium gereedschap:

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1/4": | 1/4": | 1/2": | 3/8": |
| • 1 x ratel | • 3 x tiftoppen SL | • 17 x normale doppen | • 5 x stiften HEX |
| • 1 x schuifstuk | • 2 stiftoppen PH | • 7 x diepe doppen | • 3 x stiften SL |
| • 1 x verlengstuk | • 7 x stiftoppen T | • 2 x verlengstukken | • 2 x stiften PH |
| • 6 x diepe doppen | • 1 x gewrichtstuk | • 1 x gewrichtstuk | • 2 x stiften PZ |
| • 13 x normale doppen | • 1 hand dopsleutel | • 1 x bit adapter | • 5 x stiften T |
| • 4 x stiftoppen HEX | • 8 E-doppen | • 1 x ratel | • 3 x inbussleutels |
| • 2 stiftoppen PZ | | | • 8 x E-doppen |

JEU DE DOUILLES PROFESSIONNELLES 108 PIÈCES

Robuste coffret matière plastique avec outillage chrome-vanadium :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1/4": | 1/4": | 1/2": | 3/8": |
| • 1 x cliquet | • 3x douilles pour vis à fente | • 17 douilles normales | • 5 embouts allen |
| • 1 poignée coulissante | • 2x douilles empreinte ph | • 7 x douilles profondes | • 3 embouts pour vis à fente |
| • 1 x rallonge | • 7x douilles TX | • 2 x rallonges | • 2 x embouts PH |
| • 6 x douilles profondes | • 1x cardan | • 1 x cardan | • 2 x embouts PZ |
| • 13 x douilles normale | • 1 tournevis | • 1 x porte-embouts | • 5 x embouts TX |
| • 4 x douilles allen | • 8x douilles E-TX | • 1 x cliquet | • 3 x clés allen |
| • 2 x douilles PZ | | | • 8 x douilles E-TX |

Professionele doppenset 94-delig Jeu de douilles professionnelles 94 pcs	75245	€ 75,-
Professionele handdopsleutelset 108-delig Jeu de douilles professionnelles 108 pcs	75246	€ 89,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS JEUX DE DOUILLES / COFFRETS D'OUTILLAGE

Professionele gereedschapkoffer
Coffret d'outillage professionnel



PROFESSIONELE GEREEDSCHAPKOFFER COFFRETS D'OUTILLAGE



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

PROFESSIONELE GEREEDSCHAPKOFFER 127-DELIG

Alle gereedschap is Chroom Vanadium
Stevige aluminium koffer. Bevat:

- 5 schroevendraaiers (waarvan 1 tester)
- 5 tangen
- 1 allersnijder
- doppenset 1/4" met toebehoren
- doppenset 1/2" met toebehoren
- assortiment bits met schroevendraaier
- hamer
- rolmeter
- 9 steekringsleutels
- moletsluutel
- set kogelkop imbusleutels
- halfronde vijl
- zaagboog
- zaklamp
- cutter
- omkeerbare circlipstang
- set beitels en doorslagen
- omkeerschroevendraaier
- waterpas
- kabelschoentang
- assortiment kabelschoentjes

COFFRET D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL 127-PIÈCES

Outillage en acier chrome vanadium
Robuste coffret aluminium. Contient:

- 5 tournevis (dont 1 détecteur de tension)
- 5 pinces
- 1 coupe-tout
- 1 jeu de douilles 1/4 + accessoires
- 1 jeu de douilles 1/2 + accessoires
- 1 assortiment d'embouts avec tournevis
- marteau
- mètre-ruban.
- 9 clés mixtes.
- clé à molette
- jeu de clés allen tête sphérique.
- lime mi-ronde.
- arc de scie
- lampe-torche
- cutter
- pince réversible pour circlips
- jeu de burins et de chassagoupilles
- tournevis réversible
- niveau
- pince pour cosses de câble
- assortiment de cosses de câble



Professionele gereedschapkoffer 127-delig
Coffret d'outillage professionnel



75255



€ 199,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS JEUX DE DOUILLES/COFFRETS D'OUTILLAGE

Gereedschapkast 97-delig / Set steek-en knik ring-ratelsleutels 10-delig
Coffret d'outillage 97 pièces / Jeu de 10 clés mixtes à cliquet



GEREEDSCHAPKIST 97-DELIG COFFRE D'OUTILLAGE 97 PIÈCES



BEVAT:

- 11 doppen 1/4"
- 3 diepe doppen 1/4"
- 12 doppen 1/2"
- 2 diepe doppen 1/2"
- 2 bougiedoppen 1/2"
- 1/2" verlengstuk 250 mm
- 3-wegs adapter
- 1/4" gewrichtstuk
- 1/2" verlengstuk 125 mm
- 1/4" verlengstuk 150 mm
- 1/4" verlengstuk 50 mm
- T-Schuifstuk 1/4"
- 20-delige bitset 1/4"
- moersleutel
- 1/4" ratel
- 1/2" ratel
- waterpomptang 250 mm
- punttang 200 mm
- combinatietang 175 mm
- griptang 140 mm
- griptang 250 mm
- Steek- Ratelsleutel set 12-delig
- Inbussleutels 9 stuks
- 10-delige schroevendraaier set

CONTENU :

- 11 douilles 1/4"
- 3 douilles profondes 1/4"
- 12 douilles 1/2"
- 2 douilles profondes 1/2"
- 2 douilles 1/2" pour bougies
- rallonge 1/2" 250 mm
- adaptateur 3 voies
- cardan 1/4"
- rallonge 1/2" 125mm
- rallonge 1/4" 150 mm
- rallonge 1/4" 50 mm
- poignée coulissante 1/4"
- jeu de 20 embouts
- clé à molette
- cliquet 1/4"
- cliquet 1/2"
- pince multiprise 250 mm
- pince becs longs
- pince universelle 175 mm
- pince-étoupe 140 mm
- pince-étoupe 250 mm
- jeu de 12 clés mixtes à cliquet
- 9 clés allen
- jeu de 10 tournevis



75251



€ 270,-

SET STEEK- EN KNIK RING-RATELSLEUTELS 10-DELIG JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET BASCULANT



BEVAT:

- 6 steek- knik ring- ratelsleutels maten: 8/10/12/13/17/19 mm
- 3 aandrijf adapters voor dopsleutels: 1/4", 3/8" en 1/2"
- 1 adapter voor zeskant bits

CONTENU :

- 6 clés mixtes à cliquet basculant : 8/10/12/13/17/19
- 3 adaptateurs pour douilles : 1/4", 3/8" et 1/2"
- adaptateur pour embouts hexagonaux



75257



€ 79,-

GEREEDSCHAPSWAGENS

SERVANTES D'ATELIER



GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules
Servante professionnelles avec modules



PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN MET MODULES SERVANTE PROFESSIONNELLES AVEC MODULES



Stevige handgrepen bekleed met antislip composiet en "Soft Grip". Stabiel en gemaakt van top kwaliteit materialen.

Geschikt voor montage van extra accessoires zoals documentenhouder, wandborden en gereedschapshaken.

Robustes poignées enrobées de composite anti dérapant et "Soft Grip". Construction stable, matériaux de toute première qualité.



De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.

Le verrouillage central protège vos outils contre le prêt involontaire sur le lieu de travail.



Lades zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.

Tiroirs pourvus de glissières renforcées à roulement.



Ledere lade is voorzien van individuele blokkade.

Chaque tiroir pourvu d'un système de blocage individuel.



De profilering in de achterwand van de gereedschapskar verbetert de sterkte. De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.

Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.

Le profilage de la paroi arrière de la servante renforce la structure. Les perforations des parois latérales permettent d'accrocher de divers accessoires. Toutes les parties métalliques sont traitées d'une couche de revêtement pulvérisé.



De voorgevormde "Toolbeds" zijn oliebestendig en duurzaam in werking.

Couches préformées résistantes à l'huile et durables.



Versterkte wielen voorzien van remmen.

Roues renforcées avec frein

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules
Servante professionnelle garnie de modules



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

791560	217	930 x 465 x 730 mm	80 kg	€ 739,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules
Servante professionnelles avec modules



PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN MET MODULES SERVANTE PROFESSIONNELLES AVEC MODULES



Stevige handgrepen bekleed met antislip composiet en "Soft Grip".
Stabiel en gemaakt van top kwaliteit materialen. Geschikt voor montage van extra accessoires zoals documentenhouder, wandborden en gereedschapshaken.

Robustes poignées enrobées de composite anti-dérapant et "Soft Grip". Construction stable, matériaux de toute première qualité.



De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.

Le verrouillage central protège vos outils contre le prêt involontaire sur le lieu de travail.



Alle hoeken zijn versterkt met dempende rubberen covers.

Chaque angle est renforcé d'une couche protectrice en caoutchouc.



Versterkte wielen voorzien van remmen.

Roues renforcées avec frein.



Ledere lade is voorzien van individuele blokkade.

Chaque tiroir pourvu d'un système de blocage individuel.



Lades zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.

Tiroirs pourvus de glissières renforcées à roulement.



De voorgevormde "Toolbeds" zijn oliebestendig en duurzaam in werking.

Couches préformées résistantes à l'huile et durables.



De profilering in de achterwand van de gereedschapskar verbetert de sterkte.
De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.
Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.

Le profilage de la paroi arrière de la servante renforce la structure. Les perforations des parois latérales permettent d'accrocher de divers accessoires. Toutes les parties métalliques sont traitées d'une couche de revêtement pulvérisé.

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules
Servante professionnelle garnie de modules




GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

79156	217	970 x 465 x 770 mm	80 kg	€ 719,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

GEREEDSCHAPSWAGEN MODULES VOOR 791560, 79156, 79609 MODULES POUR SERVANTES 791560, 79156, 79609



MODULE 1

Set van 8 schroevendraaiers:

- recht: 6x38 / 5x100 / 4x100 / 6x150 mm
- kruis: 6x38 / 5x100 / 6x100 / 6x150 mm

Set van 13 haakse Torx-sleutels:

T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

42 delige bit / sleutelset bestaande uit:

- 10 delige set imbusleutels met bal:
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 mm
- 1/4" dop, lange schacht: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
- platte schroefbitjes: 4 / 5,5 / 7
- Phillips schroevendraaierbitjes: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
- Torxbitjes: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- imbus bitjes: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

Precisie en elektra schroevendraaiers:

- imbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- PH 1x100 / 2x100 mm
- SL 4x100 / 3x75 / 5,5x125 / 6,5x150 mm
- SL1,4, SL2, SL2,4, SL3, PH0, PH00, PH1

Jeu de 8 tournevis :

- vis à tête fendue 6x38/5x100/4x100/6x150
- vis cruciformes 6x38/5x100/6x100/6x150

Jeu de 13 clés coudées Torx :

T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

Jeu de 42 embouts et douilles, contenu :

- jeu de 10 clés allen à tête sphérique :
1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8/10 mm
- douilles profondes 1/4' : 5/6/7/8/9/10/11/12/13
- embouts pour vis à fente : 4/5,5/7
- embouts cruciformes PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
- embouts torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- embouts pour vis allen 3/4/5/6/7/8 mm

Tournevis de précision et électronique :

- allen 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- PH 1x100/2x100
- Fente 4x100/3x75/5,5x125,6,5x150
- Électronique : Fente 1,4, 2,2,4, 3, ph0, ph00, ph1

MODULE 2

Set van 17 stuks ring-steeksleutels maten van 6 mm tot 22:

Set van 8 stuks gebogen ringsleutels:

6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm

Set van 10 stuks steeksleutels:

6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 24x27 / 30x32 mm

Jeu de 17 lés mixtes de 6 à 22 mm

Jeu de 8 clés polygonales contrecoudées :

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm

Jeu de 10 clés à fourche :

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/24x27/30x32 mm

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Gereedschapswagen modules
Modules pour servantes



MODULE 3

300 g bankhamer met glasvezel steel, kunststof hamer met glasvezel steel en 3 koudbeitels breedte: 16 / 18 / 24 mm

Tangen Set:

175 mm punt tang zijknijptang
175 mm en een 200 mm combinatietang

Set van tangen:

Waterpomptang 250 mm en Griptang 250 mm

Marteau de serrurier 300 g avec manche matière plastique, marteau avec têtes en matière synthétique et manche plastique

Jeu de 3 pinces :

Pince becs droits 175 mm, pince coupante diagonale 175 mm et pince universelle 200 mm

Jeu de 2 pinces :

Pince multiprise 250 mm et pince-étau 250 mm

MODULE 4

19 delige 1/4" doppenset:

- dop: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- gewrichtstuk, schuifstuk
- verlengstukken: 50 mm en 100 mm
- ratel en een rechte handvatdraaier

31 delige 3/8" doppenset:

- zeshoekige doppen: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
- lange schacht doppen: 16 en 21 mm
- Torx intern: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- ratel
- gewrichtstuk
- schuifstuk
- verlengstukken: 75 mm en 150 mm

Een set van 26 1/2" doppen:

- doppen: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
- gewrichtsstuk
- schuifstuk
- verlengstukken: 125 mm en 250 mm
- ratel

Jeu de 19 ouilles 1/4' :

- Douilles 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Cardan, poignée coulissante
- Rallonges 50 et 100 mm
- Cliquet et tournevis pour douilles

Jeu de 31 douilles 3/8' :

- Douilles hexagonales 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 /20/21/22
- Douilles profondes de 16 et 21 mm
- Douilles E-torx : E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20
- Cliquet
- Cardan
- Poignée coulissante
- Rallonges de 75 et 150 mm

Jeu de 26 douilles 1/2' :

- Douilles : 10/11/12/13/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/26/27 /28/30/32 mm
- Cardan
- Poignée coulissante
- Rallonges 125 et 250 mm
- Cliquet

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules
Servante professionnelle garnie de modules



PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN MET MODULES SERVANTES PROFESSIONNELLES AVEC MODULES

- De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.
- Alle hoeken zijn versterkt met dempende rubberen covers.
- Duurzame metalen handgrepen.
- Deze wagen is voorzien van een extra versterkte structuur en een grote werktafel.
- Deze gereedschapswagen is uitgerust met dezelfde gereedschappen als gereedschapswagen 79156 en nog eens 230 delen gereedschap in 5 extra modules.
- Oliebestendige en duurzame voorgevormde "Toolbeds".
- Elke lade is voorzien van een individuele blokkade.
- Versterkte wielen voorzien van remmen.
- De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.
- Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.
- Laden zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.
- Le verrouillage central protège vos outils de pertes involontaires dans le lieu de travail
- Tous les coins sont renforcés de pare-chocs en caoutchouc
- La servante est renforcée d'une structure et possède une grande tablette.
- Garnie des mêmes modules que la servante 79156 plus 230 outils rangés dans 5 modules supplémentaires.
- Oliebestendige en duurzame "couches" préformées résistant à l'huile.
- Chaque tiroir possède un blocage.
- Roues renforcées freinées.
- Les parois latérales sont pourvues de perforations pour accrocher divers accessoires.
- Toutes les parties métalliques sont traitées à la poudre époxy.
- Tiroirs munis de glissières renforcées et de roulements.

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules
Servante professionnelle avec moules



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

79609	447	1060 x 595 x 1160 mm	115 kg	€ 1 250,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.


Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules
Servante professionnelle avec moules



PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN 79609 INHOUD CONTENU DE LA SERVANTE PROFESSIONNELLE 79609



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER


Gereedschapswagen extra optie modules
Modules supplémentaires pour servante




EXTRA OPTIE MODULES MODULES SUPPLÉMENTAIRES



79156-TR30




79156-TR53




79156-TR28



79156-TR22




79156-TR29



79156-TR27

GEREEDSCHAPSWAGENS / POUR LES SERVANTES SUIVANTES:

791560, 79156, 79609, 79518, 79500

		
Moersleutel in maten Clés polygonales débouchées	79156-TR30	€ 38,-
Schroevendraaiers Jeu de tournevis	79156-TR53	€ 31,-
Borg-ring tangen Jeu de pinces pour circlips	79156-TR28	€ 25,-
Precisie en elektra schroevendraaiers Tournevis de précision et d'électronique	79156-TR22	€ 25,-
Pijp/dop sleutels Clés tubulaires coudées	79156-TR29	€ 89,-
Torx schroevendraaiers Jeu de tournevis	79156-TR27	€ 23,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATLIER

Zonder inhoud
Vides



GEREEDSCHAPSWAGEN ZONDER INHOUD SERVANTES D'ATLIER



- Afsluitbare laden van diverse hoogten
- Lagergeleiding: kogellagers
- Uitgevoerd met 2 vaste- en 2 zwenkwielen
- Met brede wielen (50 mm)
- 2 Wielremmen
- Tiroirs verrouillables de diverses hauteur
- Glissières à roulements
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Grandes roues de (50 mm)
- 2 freins de roue

79500	945 x 458 x 608 mm	54 kg	€ 282,-

GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTE D'ATELIER

Zonder inhoud
Vide



GEREEDSCHAPSWAGEN ZONDER INHOUD SERVANTE VIDE



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

79518	850 x 370 x 700 mm	25 kg	€ 159,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

KOLOMBOORMACHINES

PERCEUSES À COLONNE



KOLOMBOORMACHINES PERCEUSES À COLONNE



77301



77316



77321



77351

16-580	77301	B16	Ø 13 mm	1,5 - 13 mm	50 mm	620 - 2620 trs/min	230V / 50Hz / 1 350W	5	105 mm	220 mm	300 mm	160 x 160 mm	300 x 195 mm	580 mm	Ø 46 mm	16 kg	€ 131,-		
16-980	77316	MT2	Ø 16 mm	3 - 16 mm	80 mm	180 - 2770 trs/min	230V / 50Hz / 1 550W	16	162,5 mm	450 mm	630 mm	250 x 250 mm	250 x 420 mm	980 mm	Ø 72 mm	42 kg	€ 308,-		
22-1600	77321	MT3	Ø 25 mm	5 - 20 mm	85 mm	280 - 2380 trs/min	230V / 50Hz / 1 750W	12	176 mm	685 mm	1175 mm	290 x 290 mm	270 x 460 mm	1600 mm	Ø 80 mm	71 kg	€ 489,-		
22-1710	77351	MT4	Ø 32 mm	5 - 20 mm	120 mm	150 - 2450 trs/min	230V / 50Hz / 1 1100W	12	220 mm	700 mm	1205 mm	360 x 360 mm	360 x 470 mm	1710 mm	Ø 92 mm	115 kg	€ 653,-		

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER




HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER



79380-1

- Met manometer
- Wordt geleverd met 2 hulpstukken
- Avec manomètre
- 2 accessoires offerts



79375-1

- Met manometer
- Wordt geleverd met 2 hulpstukken
- Avec manomètre
- 2 accessoires offerts



79370

- Met manometer
- Avec manomètre. Commande manuel & au pied

79380-1	10000 kg	175 mm - 350 mm	175 mm	3	570 x 500 x 1070 mm	55 kg	€ 318,-
79375-1	20000 kg	0 mm - 1000 mm	190 mm	10	850 x 560 x 1610 mm	135 kg	€ 704,-
79370	20000 kg	0 mm - 1000 mm	190 mm	10	700 x 900 x 1620 mm	135 kg	€ 934,-

ACCESSOIRES VOOR WERKPLAATSPERS JEU DE GOUJONS POUR PRESSE D'ATELIER



79345-1	€ 62,-

• 10 elements



**HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS
PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER**



79330

- Met Manometer
- Wordt geleverd met 2 hulpstukken
- Avec manomètre Fourni avec une paire de prismes



79350-1

- Met Manometer
- Wordt geleverd met 2 hulpstukken
- Tafelverstelling d.m.v. lier
- Avec manomètre Fourni avec une paire de prismes

79330	30000 kg	60 mm - 940 mm	10	700 x 800 x 1860 mm	142 kg	€ 720,-
79350-1	50000 kg	200 mm	9	790 x 1100 x 2025 mm	339 kg	€ 2 562,-

WERKPLAATSUITRUSTING

EQUIPEMENT D'ATELIER



WERKPLAATS UITRUSTING / EQUIPEMENT DE TRAVAIL


Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HYDRAULISCHE KRIKKEN CRICS HYDRAULIQUES



72115-P1



72117



72114



72015



72215-1

72220-1

Krik JJ-30 Cric JJ-30	72115-P1	3000 kg	145 mm	500 mm	1070 mm	630 x 350 x 160 mm	37,5 kg	€ 139,-
	72117		130 mm	465 mm	1013 mm	630 x 328 x 162 mm	29,3	€ 145,-
Krik JJ-25 Cric JJ-25	72114	2500 kg	85 mm	450 mm	1000 mm	600 x 340 x 150 mm	36 kg	€ 147,-
Krik JJ-30 Cric JJ-30	72015	3000 kg	98 mm	535 mm	1200 mm	700 x 345 x 170 mm	42 kg	€ 259,-
Aluminium Garagekrikken Crics de garage aluminium	72215-1	1250 kg	85 mm	375 mm	960 mm	501 x 216 x 198 mm	11 kg	€ 186,-
	72220-1	1500 kg	82 mm	445 mm	1212 mm	597 x 298 x 237 mm	17 kg	€ 295,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HYDRAULISCHE KRIKKE CRICS HYDRAULIQUES



72225



72121
72135-1

Krik JJ-25 Cric JJ-25	72225	2500 kg	100 mm	460 mm	1221 mm	672 x 289 x 165 mm	26,4 kg	€ 195,-
Krikken JJ-200 Crics JJ-200	72121	22000 kg	228 mm	448 mm	1250 mm	520 x 320 x 240 mm	50 kg	€ 325,-
	72135-1	35000 kg	255 mm	535 mm	1250 mm	640 x 320 x 280 mm	45,5 kg	€ 385,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HYDRAULISCHE KRIKKEN CRICS HYDRAULIQUES



72119



72118



72126



72124

Heavy Duty Krik JJ 8/750 Cric gros effort JJ 8/750	72119	8000 kg	195 mm	750 mm	1100 mm	1050 x 355 x 250 mm	110 kg	€ 975,-
Heavy Duty Krik JJ 10/650 Cric gros effort JJ 10/650	72118	10000 kg	215 mm	650 mm	950 mm	1370 x 380 x 233 mm	81 kg	€ 845,-
Heavy Duty Krik JJ 10/920 Cric gros effort JJ 10/920	72126	10000 kg	235 mm	920 mm	1100 mm	1250 x 380 x 310 mm	120 kg	€ 1 050,-
Heavy Duty Krik JJ 16/700 Cric gros effort JJ 16/700	72124	16000 kg	205 mm	700 mm	1100 mm	1492 x 403 x 300 mm	160 kg	€ 1 425,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Hydraulische verrijdbare heftafels / Potkrikken Euro serie
Tables élévatrices hydrauliques mobiles / crics bouteille série Euro



HYDRAULISCHE VERRIJDABARE HEFTAFELS TABLES ÉLÉVATRICES ROULANTES



77400-3	150 kg	255 mm	700 mm	Ø 100 mm, PU, 2 vaste- en 2 zwenkwielen, rem op beide zwenkwielen Ø 100 mm, PU, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, toutes avec frein	700 x 450 mm	790 x 455 x 240 mm	41 kg	€ 200,-
77410-2	500 kg	260 mm	780 mm	Ø 150 mm, vulkolan, 2 vaste- en 2 zwenkwielen, rem op beide zwenkwielen Ø 150 mm, vulcolan, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, toutes avec frein	820 x 520 mm	915 x 565 x 280 mm	65,5 kg	€ 370,-

POTKRIKKEN EURO SERIE CRICS BOUTEILLE SÉRIE EURO



72138-1	4000 kg	192 mm	377 mm	1	3,7 kg	€ 21,-
72144-1	8000 kg	215 mm	405 mm	1	5,5 kg	€ 28,-
72147-1	10000 kg	212 mm	413 mm	1	7,5 kg	€ 33,-
72145-1	12000 kg	217 mm	412 mm	1	7,5 kg	€ 39,-
72149-1	20000 kg	242 mm	452 mm	1	10,8 kg	€ 57,-
72150-1	30000 kg	285 mm	465 mm	1	22,3 kg	€ 109,-

- Eentraps uitvoering
- Geheel stalen uitvoering
- Beveiligd tegen overbelasting
- Gemakkelijk draagbaar door handgreep
- un étage
- tout acier
- Protégé contre la surcharge
- Facilement transportable grâce à la poignée

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Motorenkraan / Evenaar
Grue d'atelier / Potence



MOTORENKRAAN GRUE D'ATELIER



- Vrijdbaar, opvouwbaar model met 6 stalen zwenkwielen
- Mobile, pliable, avec 6 roues pivotantes



76180-1	2000 kg	255 mm	6	100 kg	€ 249,-

EVENAAR POTENCE



- Voor motorenkraan
De evenaar is een hulpmiddel voor de motorenkranen in de vorm van een balans.
- Pour grue d'atelier
Pour équilibrer un moteur suspendu moyennant une vis sans fin



76182	680 kg	5,1 kg	€ 32,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

WERKPLAATSUITRUSTING ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Krik met luchtbalg / Palletwagen
Cric à coussins d'air / Transpalette



KRIK MET LUCHTBALG LUFTHEBER



Model	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Prix (€)
72250-3	3000 kg	140 mm	370 mm	Ø 250 mm	€ 357,-
72250-45	4500 kg	145 mm	380 mm	Ø 340 mm	€ 385,-
72250-6	6000 kg	140 mm	360 mm	Ø 400 mm	€ 695,-

PALLETWAGEN HPT-25 NDV TRANSPALETTE T-25 NDV



Model	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Poids (kg)	Prix (€)
72178-1	2500 kg	115 mm	85 - 200 mm	1150 mm	160 mm	545 mm	PU	70 kg	€ 395,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ASSTEUNEN CHANDELLES



72130 / 72132 / 72140



72137



72131



72305

72310

72130	3000 kg	300 mm	440 mm	2	6 kg	€ 31,-
72132	6000 kg	400 mm	630 mm	2	12 kg	€ 65,-
72140	10000 kg	500 mm	790 mm	2	26,5 kg	€ 118,-
72131	3000 kg	240 mm	400 mm	1	4,5 kg	€ 92,-
72137	16000 kg	670 mm	1020 mm	1	16,5 kg	€ 119,-
72305	20000 kg	420 mm	680 mm	1	26 kg	€ 218,-
72310	20000 kg	680 mm	1170 mm	1	35 kg	€ 269,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Standaard voor motoren / Acryl ligkar
Chevalet pour eurs / Sommier acrylique



STANDAARD VOOR MOTOREN CHEVALET POUR EURS



76195-1	680 kg	Uitgerust met 5 zwenkwielen Équipé de 5 roues pivotantes	810 x 830 x 960 mm	33 kg	€ 133,-

ACRYL LIGKAR SOMMIER ACRYLIQUE



79650



79655

79650	6	910 x 425 x 120 mm	6,2 kg	€ 43,-
79655	6	1020 x 490 x 120 mm	5 kg	€ 43,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Transmissiekrik / verrijdbare wiellader
Cric pour boîte / Chariot démonte-roue



TRANSMISSIEKRIK CRIC POUR BOITE



72234	500 kg	1100 mm	1900 mm	560 x 580 mm	70 mm	32 kg	€ 151,-

VERRIJDABARE WIELLADER 1200 KG CHARIOT DÉMONTÉ-ROUE 1200 KG



Voor het verwisselen van grote tractorwielen, wielen van bouwmachines e.d. Door één man te bedienen de en montage apparaat voor zware en grote wielen.

Door de 4 zwenkwielen, de rollenbaan en de hydraulische hoogteverstelling nauwkeurig te positioneren. Verstelbaar en inklapbaar.

Pour retirer et changer les roues de gros véhicules, tels que de tracteurs, engins de chantier etc. Peut être commandé par une seule personne.

Positionnement facile grâce aux quatre roues pivotantes et au système hydraulique de mise à hauteur. Réglable et pliant.



76185	1200 kg	Ø 1000 - 2200 mm	max. 800 mm	1300 x 1015 x 1500 mm	118 kg	€ 799,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Modèles peuvent être différents des illustrations.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

MOTORHEFBRUGGEN * PONTS MOTO *



73100-1

73200-1



73250-1

* Zonder motorfiets / quad

* Sans moto ni quad

Hydraulische Motorhefbruggen Ponts moto	73100-1	360 kg	220 mm	780 mm	-	-	2215 x 480 mm	97,5 kg	€ 382,-
	73200-1	453 kg	180 mm	780 mm	-	-	2850 x 680 mm	141 kg	€ 475,-
Motorhefbrug 685 KG/ATV Table élévatrice 685 KG/ATV	73250-1	685 kg	175 mm	820 mm	7,5 - 8,5 bar	1/4"	2000 x 1200 mm	260 kg	€ 988,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Elektrische kabeltakels / Professionele gietijzeren bankschroeven
Palans électriques/Étaux professionnels en fonte forgée



ELEKTRISCHE KABELTAKELS PALANS ÉLECTRIQUES



- Voldoet aan CE / GS
- Répond aux normes CE / GS

78006	125 kg	250 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 3 mm	230V / 50 Hz / 1	0,5 kW	1100 mm	€ 106,-
78011	200 kg	400 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 3,6 mm	230V / 50 Hz / 1	0,88 kW	1100 mm	€ 149,-
78016	300 kg	600 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 4 mm	230V / 50 Hz / 1	1,15 kW	1100 mm	€ 166,-
78021	400 kg	800 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 5,1 mm	230V / 50 Hz / 1	1,3 kW	1200 mm	€ 209,-
78026	495 kg	999 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 5,6 mm	230V / 50 Hz / 1	1,6 kW	1200 mm	€ 315,-

PROFESSIONEELE GIETIJZEREN BANKSCHROEVEN ÉTAUX PROFESSIONNELS EN FONTE

- Stalen bankschroeven in kwaliteitsuitvoering
- Op 360° draaibare voet
- 12 jaar garantie
- Étaux de qualité en acier
- Base tournante 360°
- 12 ans de garantie



70000	3" / 75 mm	€ 54,-
70001	4" / 100 mm	€ 63,-
70002	5" / 125 mm	€ 78,-
70003	6" / 150 mm	€ 102,-
70004	8" / 200 mm	€ 133,-
70005	10" / 250 mm	€ 209,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HOUTKLOVERS FENDEUSES

HOUTKLOVERS

FENDEUSES



HOUTKLOVERS / FENDEUSES

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HOUTKLOVERS FENDEUSES



77205



77205-KM



77208



77208-KM



77206-1



77206-KM



77210

Elektro-hydraulisch houtklover Fendeuse électro-hydraulique	77205	77205-KM	5000 kg	520 mm	-	-	-	-	2 HP 1,5 kW	230V / 50 Hz / 1 1500W	IP 54	955 x 260 x 485 mm	56 kg	€ 315,-	€ 25,50		
Elektro-hydraulisch houtklover (op stander) Fendeuse électro-hydraulique (sur table)	77208	77208-KM	7000 kg	520 mm	-	-	-	-	3 HP 2,3 kW	230V / 50 Hz / 1	IP 54	1060 x 278 x 522 mm 1060 x 450 x 1222 mm (+ tafel / table)	78 kg	€ 525,-	€ 31,50		
Hydraulisch houtklover verticaal Fendeuse électro-hydraulique (sur socle)	77206-1	77206-KM	7000 kg	480 mm	60 mm / s	54 mm / s	18Mpa	4 L	-	230V / 50 Hz / 1	IP 54	830 x 930 x 1470 mm	115 kg	€ 685,-	€ 40,-		
Houtklover met benzine motor Fendeuse à moteur thermique	77210	-	22000 kg	635 mm	15 s	15 s	-	25,6 L	6,5 HP	benzine motor essence	-	955 x 250 x 485 mm	225 kg	€ 1600,-	-		

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ACCULADERS

CHARGEURS DE BATTERIE



ACCULADERS / CHARGEURS DE BATTERIE

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**ACCULADERS
CHARGEURS DE BATTERIE**



77001-1
77002-1
77004-1
77005-1
77006-1



77008

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's

Aanbevolen voor accu's van:

- 12 - 100 Ah
- 25 - 125 Ah
- 30 - 200 Ah
- 30 - 300 Ah
- 40 - 400 Ah
- 40 - 1500 Ah

Convertibles pour batteries de 12 et de 24 V

Advisé pour accus de:

- 12 - 100 Ah
- 25 - 125 Ah
- 30 - 200 Ah
- 30 - 300 Ah
- 40 - 400 Ah
- 40 - 1500 Ah

Load Up BC 10 12 - 100 Ah	77001-1	12V / 24V 3 A	230V / 50 Hz / 1	275 x 205 x 225 mm	2,9 kg	€ 61,-
Load Up BC 20 25 - 125 Ah	77002-1	12V / 24V 8 A	230V / 50 Hz / 1	275 x 205 x 225 mm	3,8 kg	€ 67,-
Load Up BC 30 30 - 200 Ah	77004-1	12V / 24V 15 A	230V / 50 Hz / 1	295 x 254 x 235 mm	4,5 kg	€ 78,-
Load Up BC 230 30 - 300 Ah (180 Ah start)	77005-1	12V / 24V 30 A	230V / 50 Hz / 1	315 x 280 x 240 mm	10,5 kg	€ 191,-
Load Up BC 50 40 - 400 Ah	77006-1	12V / 24V 21 A	230V / 50 Hz / 1	315 x 280 x 240 mm	10,5 kg	€ 113,-
Load Up BC 730 40 - 1500 Ah (700 Ah start) met Starthulp / avec assistance au démarrage	77008	12V / 24V 50 A	230V / 50 Hz / 1	350 x 295 x 680 mm	30 kg	€ 328,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

TREKKERSTOLEN

SIÈGES DE TRACTEUR



**TREKKERSTOLEN
SIÈGES DE TRACTEUR**



53082

53082	€ 1 989,-

GRAMMER STOEL MAXIMO DYNAMIC

APS:	Automatisch Positionering Systeem
Veerweg	120 mm
Gewichtstelling	Automatisch
Hoogteverstelling	80 mm, pneumatisch, traploos
Langsverstelling	210 mm
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Zittingbreedte	550 mm
Schokdemping	Niet instelbaar
Draaiadapter	20° naar links en rechts
Horizontaalvering	Dwarshorizontaalvering
Klimaatstelsel	Passief, bekleding met actief kool adsorptielaag
Lendensteun	Pneumatisch instelbaar
Veersysteem	Lucht, Dynamic Damping System (DDS), 12 volt
Zitting	Zitdiepte- en neigingsverstelling
Rugverlenging	Geïntegreerd, stof
Stoelverwarming	Verwarmbare kussens, stof, 12/24 V
Opbergmogelijkheid	Documententas
Armlenningen	80 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Bekleding	Stof, zwart/groen
Gewicht	53 kg

SIÈGE GRAMMER MAXIMO DYNAMIC

APS:	Système de positionnement automatique
Course de la suspension	120 mm
Réglage du poids	Automatique
Réglage en hauteur	80 mm, pneumatique, sans fin
Réglage longitudinal	210 mm
Plage de poids	50-130 kg
Largeur d'assise	550 mm
Amortissage	Fixe
Plaque tournante	20° G/D
Suspension horizontale	Transversale
Climatisation	Passive, revêtement au carbone actif
Soutien lombaire	Pneumatique, réglable
Suspension	Dynamic Damping System (DDS), 12V
Assise	Profondeur et inclinaison réglable
Chauffage	Coussins chauffants, 12/24 V
Porte-documents	Oui
Accoudoirs	80x380 mm, rabattables, hauteur réglable
Amortissage horizontal	Longitudinal (déverrouillable)
Revêtement	Tissu, noir/vert
Poids (env. kg)	53



56076

56076	€ 1 408,-

GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT PLUS

APS:	Automatisch Positionering Systeem
Veersysteem	Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
Veerweg	100 mm
Hoogteverstelling	80 mm, pneumatisch, trappenloos
Langsverstelling	210 mm
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Rugleuning	Verjongde rugleuningcontour
Zittingbreedte	530 mm
Zitting	Zitdiepte- en neigingsverstelling
Armlenningen	60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Gewichtstelling	Automatisch
Schokdemping	Instelbaar, van hard tot zacht
Rugverlenging	Geïntegreerd, stof
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Veiligheidsgordels	Optie
Bekleding	Stof, groen
Gewicht	50 kg

SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT PLUS

APS:	Système de positionnement automatique
Système de suspension	Pneumatique, compresseur 12V incorporé
Course de suspension	100 mm
Réglage en hauteur	80mm, pneumatique, sans fin
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension horizontale	Longitudinal (désamorçable)
Lombaire	mécanique, réglable
Dossier	cintré
Largeur d'assise	530 mm
Assise	profondeur et inclinaison réglables
Accoudoirs	60x380 mm, rabattables, hauteur réglable
Réglage du poids	automatique
Amortissement	réglable, dur-doux
Rallonge de dossier	intégré, tissu
Plage de poids	50-130 kg
Ceinture de sécurité	Aux hanches, statique
Revêtement	Tissu vert
Poids (approx., kg)	50



52072

52072	€ 1 129,-

GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT PLUS

APS:	Automatisch Positionering Systeem
Veersysteem	Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
Veerweg	100 mm
Hoogteverstelling	80 mm, pneumatisch, trappenloos
Langsverstelling	210 mm
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Rugleuning	Verjongde rugleuningcontour
Zittingbreedte	530 mm
Zitting	Zitdiepte- en neigingsverstelling
Armlenningen	60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Gewichtstelling	Automatisch
Schokdemping	Instelbaar, van hard tot zacht
Rugverlenging	Geïntegreerd, stof
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Veiligheidsgordels	Optie
Bekleding	Stof, zwart
Gewicht	50 kg

SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT PLUS

APS:	Système de positionnement automatique
Système de suspension	Pneumatique, compresseur 12V incorporé
Course de suspension	100 mm
Réglage en hauteur	80mm, pneumatique, sans fin
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension horizontale	Longitudinal (désamorçable)
Lombaire	mécanique, réglable
Dossier	cintré
Largeur d'assise	530 mm
Assise	profondeur et inclinaison réglables
Accoudoirs	60x380 mm, rabattables, hauteur réglable
Réglage du poids	automatique
Amortissement	réglable, dur-doux
Rallonge de dossier	intégré, tissu
Plage de poids	50-130 kg
Ceinture de sécurité	Aux hanches, statique
Revêtement	Tissu noir
Poids (approx., kg)	50

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

**TREKKERSTOLEN
SIÈGES DE TRACTEUR**



GRAMMER STOEL MAXIMO PROFESSIONAL

APS: Automatisch Positionering Systeem
 Veersysteem Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
 Veerfrequentie LF: Laag Frequente vering
 Veerweg 100 mm
 Hoogteverstelling 80 mm, pneumatisch, trappenloos
 Schokdemping Instelbaar, van hard tot zacht
 Draaiadapter 20° naar links en rechts
 Langsverstelling 210 mm
 Horizontaalvering Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
 Lendensteun Mechanisch instelbaar
 Zittingbreedte 530 mm
 Zitting Zitdiepte- en neigingsverstelling
 Rugleuning Neigingsverstelling en verjongde contour
 Armeleuningen 60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
 Gewichtsbereik 50 - 130 kg
 Gewichtsinstelling Automatisch
 Rugverlenging Geïntegreerd, stof
 Bekleding Stof, zwart/groen
 Gewicht 50 kg

SIÈGE GRAMMER MAXIMO PROFESSIONAL

APS: Système de positionnement automatique
 Veersysteem Pneumatische, compressor ingebouwd 12 V
 Veerfrequentie LF: basse fréquence
 Veerweg 100 mm
 Hoogteverstelling 80 mm, pneumatische, sans fin
 Schokdemping Réglable, rigide/mou
 Draaiadapter 20° G/D
 Langsverstelling 210 mm
 Horizontaalvering Mongitudinale
 Lendensteun Pneumatische, réglable
 Zittingbreedte 550 mm
 Zitting Profondeur et inclinasion réglable
 Rugleuning Inclinasion réglable, contour cintré
 Armeleuningen 60 x 380 mm, rabattables, hauteur réglable
 Gewichtsbereik 50-130 kg
 Gewichtsinstelling Automatische
 Rugverlenging Cintré, tissu
 Bekleding Tissu, noir/vert
 Gewicht 50



56081



56081 € 1 485,-

GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT

Veersysteem Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
 Veerweg 100 mm
 Hoogteverstelling 80 mm, trappenloos lichtbediend
 Langsverstelling 210 mm
 Horizontaalvering Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
 Lendensteun Mechanisch instelbaar
 Zittingbreedte 520 mm
 Rugleuning Neigingsverstelling en verjongde contour
 Armeleuningen 65 x 270 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar
 Gewichtsbereik 50 - 130 kg
 Gewichtsinstelling manueel
 Rugverlenging Optioneel
 Bekleding Stof, zwart/groen
 Gewicht 39 kg

SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT

Système de suspension pneumatique, compresseur 12 volts incorporé
 Course de suspension 100 mm
 Réglage en hauteur 80 mm, sans fin, pneumatique
 Réglage longitudinal 210 mm
 Suspension horizontale longitudinale (verrouillable)
 Lomulaire mécanique, réglable
 Largeur d'assise 510 mm
 Dossier Incluable, contour cintré
 Accoudoirs 65x270 mm, rabattables, hauteur réglable
 Plage de poids 50-130 kg
 Réglage du poids manuel
 Rallonge de dossier option
 Poids (approx., kg) 39



56072



56072 € 829,-

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**TREKKERSTOELEN
SIÈGES DE TRACTEUR**



Z56069

Z56069	€ 689,-

GRAMMER STOEL MAXIMO G SUCCES

Veersysteem Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
 Zittingbreedte 480 mm
 Armleuningen 65 x 270 mm, opklapbaar
 Veerweg 100 mm
 Gewichtinstelling manueel
 Hoogteverstelling 80 mm, trappenloos luchtbediend
 Langsverstelling 210 mm
 Gewichtsbereik 50 - 130 kg
 Horizontaalvering Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
 Lendensteun Mechanisch instelbaar
 Rugleuning Neigingsverstelling en verjongde contour
 Niet instelbaar
 Schokdemping Niet instelbaar
 Rugverlenging Optie
 Bekleding Stof, zwart
 Gewicht 39 kg

SIÈGE GRAMMER MAXIMO G SUCCES

Système de suspension Pneumatique, compresseur 12 V incorporé
 Largeur d'assise 480 mm
 Accoudoirs 65x270 mm, rabattable
 Course de suspension 100 mm
 Réglage du poids manuel
 Réglage en hauteur 80 mm, Infini, pneumatique
 Suspension longitudinale 210 mm
 Plage de poids 50-130 kg
 Suspension horizontale Longitudinale (verrouillable)
 Soutien lombaire Mécanique réglable
 Dossier Inclinaison réglable, contour cintré
 Amortissage Non réglable
 Rallonge de dossier Option
 Revêtement Tissu, noir
 Poids (approx, kg) 39



Z53066

Z53066	€ 599,-

GRAMMER STOEL MAXIMO M SUCCES ECO

Versysteem Mechanische vering
 Veerweg 100 mm
 Hoogteverstelling 60 mm, 3 stappen van 20 mm, mechanisch
 Langsverstelling 210 mm
 Lendensteun Mechanisch instelbaar
 Rugleuning Neigingsverstelling + verjongde contour
 Zittingbreedte 480 mm
 Armleuningen 65 x 270 mm + opklapbaar
 Gewichtsbereik 50 - 130 kg
 Gewichtinstelling Mechanisch
 Horizontaalvering Langshorizontaalvering (uitschakelbaar) Optioneel
 Rugverlenging Kunstleder, zwart
 Bekleding Kunstleder, zwart
 Gewicht 39 kg

SIÈGE GRAMMER MAXIMO M SUCCES ECO

Système de suspension Mécanique
 Course de suspension 100 mm
 Réglage en hauteur 60 mm, 3 positions par 20mm, mécanique
 Réglage longitudinal 210 mm
 Lombaires Mécanique, réglable
 Dossier Inclinaison réglable, contour cintré
 Largeur d'assise 480 mm
 Accoudoirs 65x270 mm, rabattables
 Poids admissible 50-130 kg
 Réglage du poids mécanique
 Suspension horizontale longitudinale, déconnectable en option
 Rallonge de dossier skai noir
 Revêtement skai noir
 Poids (approx, kg) 39

TREKKERSTOLEN SIÈGES DE TRACTEUR



GRAMMER STOEL COMPACTO BASIC S

Veersysteem	Mechanische vering
Veerweg	80 mm
Hoogteverstelling	60 mm, 3 stappen van 20 mm, mechanisch
Langsverstelling	180 mm
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Zittingbreedte	400 mm
Rugleuning	Neigingsverstelling en verjongde contour
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Gewichtsinstelling	Mechanisch
Bekleding	Kunstleer, zwart
Gewicht	25 kg

SIÈGE GRAMMER COMPACTO BASIC S

Système de suspension	Mécanique
Course de suspension	80 mm
Réglage hauteur d'assise	60 mm, 3x20mm, mécanique
Réglage longitudinal	180 mm
Soutien lombaire	Mécanique, réglable
Assise	400 mm
Dossier	Réglable, contour cintré
Poids admissible	50-130 kg
Réglage du poids	Mécanique
Revêtement	Skai, noir
Poids (approx, kg)	25



55035 € 585,-



55035

GRAMMER STOEL PRIMO L 12V PVC

Zitbreedte	470 mm
Veersysteem	Luchtvering
Veersysteem voltage 1	2 Volt
Veerweg	80 mm
Lendesteun	Mechanisch
Langsverstelling	210 mm
Gewichtsindeling	Handmatig
Hoogte instelling	60 mm
Type hoogte instelling	Traploos
Rugleuningneigingsinstelling	ja
Rugverlenging, inschuifbaar	optie
Gewichtsbereik	45-170 KG
Veiligheidsgordel	ja
Type veiligheidsgordel	duo-sensitieve
Demper	Niet-instelbaar
Bekleding	PVC
Kleur stof	Zwart
Zitschakelaar	ja
Gewicht	25 kg

SIÈGE GRAMMER PRIMO L 12V PVC

Largeur d'assise	470 mm
Système de suspension	Suspension pneumatique
Voltage	12 V
Course de la suspension	80 mm
Soutien lombaire	Mécanique
Réglage longitudinal	210 mm
Réglage du poids	Manuel
Réglage en hauteur	60 mm
Mode de réglage en hauteur	Sans fin
Réglage inclinaison dossier	Oui
Rallonge du dossier	option
Plage de poids	45-170 kg
Ceinture	Oui
Ceinture, système	Duo-sensitieve
Amortisseur	Non-réglable
Revêtement	PVC
Couleur de revêtement	Noir
Interrupteur de contact	Oui
Poids	25 kg



53025 € 939,-



53025

GRAMMER STOEL B12 PVC ZWART

Bekleding	PVC zwart
Documententas	optie
Veersysteem	mechanisch
Aps	nee
ArMLEuning	optie
(Hoogteinstelbaar en opklapbaar)	nee
Demper	niet instelbaar
Draaiplaat	nvt
Vering	40 mm
Veerweg	mechanisch, 3 standen
Gewichtsindeling	handmatig
Hoogteinstelling	nvt
Langsverstelling	150 mm
Langshorizontaalvering	nee
Lendesteun	nee
Rugleuningneigingsinstelling	ja, 15 gr, traploos
Rugverlenging, inschuifbaar	nee
Veiligheidsgordel	optie
Zijdelingse-horizontaal-vering	nee
Zitverwarming	nee
Zitdiepte- en neigingsverstelling	optie
Zitschakelaar	nee
Zitbreedte	480 mm
Gewichtsbereik	50-120 kg

SIÈGE GRAMMER B12 SIMILI NOIR

Revêtement	simili noir
Porte-documents	option
Système de suspension	mécanique
Accoudoirs	option
Amortisseur	pas réglable
Disque pivotante	non
Suspension	réglable en 3 positions
Course de la suspension	40 mm
Réglage longitudinal	150 mm
Réglage du dossier	15 degrés, en continue
Ceinture	option
Interrupteur	option
Largeur de l'assise	480 mm
Plage de poids	50-120 kg



54142 € 118,-



54142

TREKKERSTOLEN / SIÈGES DE TRACTEUR

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**TREKKERSTOLEN
SIÈGES DE TRACTEUR**



GRAMMER STOEL DS 44/1B VARIO

Veersysteem	Machanisch
Vering	50 kg - 130 kg
Vering	Opbouw in volgende hoeken instelbaar: 10°, 16°, 20°, 26°, 36°, 50°
Langsverstelling	170 mm
Zitbreedte	465 mm
Bekleding	Kunstleder, zwart
Armleningen	Optie
Rugverlenging	Optie

SIÈGE GRAMMER DS 44/1B VARIO

Système de suspension	Mécanique
Plage de poids	50kg - 130kg
Structure	Inclinable : 10°, 16°, 20°, 26°, 36°, 50°
Réglage longitudinal	170 mm
Assise	465 mm
Revêtement	Skai, noir
Accoudoirs	Option
Repose-tête	Option

54008	€ 199,-



54008

GRAMMER STOEL MSG 20 PVC

Zitbreedte	470 mm
Veersysteem	Mechanisch
Veerweg	60 mm
Langsverstelling	150 mm
Gewichtsindeling	Handmatig
Rugleuningneiginginstelling	ja
Gewichtsbereik	50 - 130 KG
Bekleding	PVC
Kleur stof	Zwart
Gewicht	20 kg

SIÈGE GRAMMER MSG 20 PVC

Largeur d'assise	470 mm
Système de suspension	Mécanique
Course de suspension	60 mm
Réglage longitudinal	150 mm
Réglage du poids	Manuel
Réglage inclinaison du dossier	Oui
Plage de poids	50-130 kg
Revêtement	PVC
Couleur	Noir
Poids	20 kg

52020	€ 339,-



52020

**GRAMMER STOEL
ACTIMO XL 24V STOF GEEL/ZWART**

Bekleding	Stof, geel/zwart
Documententas	optie
Veersysteem	Luchtgeveerd, 24v
Aps	ja, automatisch
Armlenuing	optie
(Hoogteinstelbaar en opklapbaar)	optie
Demper	instelbaar
Draaiplaat	Nee
Vering	automatisch
Veerweg	100 mm
Gewichtsindeling	automatisch
Hoogteinstelling	80 mm, traploos
Klimaatstelsysteem	passief
Langsverstelling	210 mm
Langshorizontaalvering	ja
Lendesteun	ja, pneumatisch
Rugleuningneiginginstelling	ja
Rugverlenging, inschuifbaar	nee
Veiligheidsgordel	optie
Zijdelingse-horizontaal-vering	optie
Zitverwarming	nee
Zitdiepte- en neigingsverstelling	ja
Zitschakelaar	nee
Zitbreedte	490 mm
Gewichtsbereik	50 - 130 kg

SIÈGE GRAMMER ACTIMO XL 24 VOLT

Revêtement	tissu jaune/noir
Porte-documents	option
Système de suspension	suspension à air, 24 volt
Aps	oui, automatique
Accoudoirs	option
(Rabattable, hauteur réglable)	option
Amortisseur	réglable
Disque pivotante	non
Course de la suspension	100 mm
Réglage de la suspension	automatique
Réglage de la hauteur	80 mm, en continue
Système du climat	passive
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension longitudinale	oui
Lombaire	oui, pneumatique
Réglage du dossier	oui
Rallonge du dossier	non
Ceinture	option
Suspension latérale	option
Chauffage de l'assise	non
Interrupteur	non
Largeur de l'assise	490 mm
Plage de poids	50 - 130 kg

54122	€ 1 545,-



54122

TREKKERSTOLEN SIÈGES DE TRACTEUR



SUCCESS STOEL TLM 521

Bekleding:	stof zwart
Inzetbaar in landbouw	
Voorzien van:	
Rugverlenging	Ja in hoogte instelbaar (12 cm)
Rug hoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Armlenningen	60 mm x 320 mm in neiging verstelbaar
Gordel	statische
Zitbreedte	530 mm
Luchtvering	Ja, 12 Volt
Schokdemper	Ja, niet instelbaar
Veerweg	100 mm
Zithoogte	min. 26 cm - max. 36 cm (bovenkant kussen, onderkant stoel)
Langsverstelling:	200 mm enkelblokkering
Montage breedte	260mm spoorbreedte

SIÈGE SUCCESS TLM 521

Revêtement	tissu noir
Pour tracteurs agricoles	
Pourvue de:	
Rallonge de dossier	oui, réglable en hauteur (12 cm)
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Accoudoirs	60 mm x 320 mm Réglable en inclinaison
Ceinture	statique
Largeur d'assise	530 mm
Suspension à air	oui, 12 volt
Amortisseur	oui, non réglable
Suspension	100 mm
Hauteur	min. 26 Cm - max. 36 Cm
(Assise plus suspension)	
Réglage longitudinal	200 mm - blocage simple
Largeur de montage	260 mm (rails)



56031



€ 498,-



56031

SUCCESS STOEL TLM 521 PVC

Bekleding:	pvc zwart
Inzetbaar in landbouw	
Voorzien van:	
Rugverlenging	Ja in hoogte instelbaar (12 cm)
Rug hoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Armlenningen	60 mm x 320 mm in neiging verstelbaar
Gordel	statische
Zitbreedte	530 mm
Luchtvering	Ja, 12 Volt
Schokdemper	Ja, niet instelbaar
Veerweg	100 mm
Zithoogte	min. 26 cm - max. 36 cm (bovenkant kussen, onderkant stoel)
Langsverstelling:	200 mm enkelblokkering
Montage breedte	260mm spoorbreedte

SIÈGE SUCCESS TLM 521 PVC

Revêtement	pvc noir
Pour tracteurs agricoles	
Pourvue de:	
Rallonge de dossier	oui, réglable en hauteur (12 cm)
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Accoudoirs	60 mm x 320 mm Réglable en inclinaison
Ceinture	statique
Largeur d'assise	530 mm
Suspension à air	oui, 12 volt
Amortisseur	oui, non réglable
Suspension	100 mm
Hauteur	min. 26 Cm - max. 36 Cm
(Assise plus suspension)	
Réglage longitudinal	200 mm - blocage simple
Largeur de montage	260 mm (rails)



56032



€ 498,-



56032

SUCCESS STOEL HL-TO 65

Bekleding	PVC zwart
Stoel voor heftrucks	
Voorzien van:	
Rug hoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Documententas	Ja
Armlenningen	Nee
Eindschakelaar	Ja
Gordel	Rolgordel
Zitbreedte	530 mm
Vering	mechanisch
Schokdemper	Ja, niet instelbaar
Veerweg	60 mm
Zithoogte	min. 18 cm - max. 24 cm (bovenkant kussen, onderkant stoel)
Langsverstelling:	180 mm enkelblokkering
Montage breedte	300 mm spoorbreedte

SIÈGE SUCCESS HL-TO 65

Revêtement simili noir	
Siège pour élévateurs	
Pourvue de:	
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Porte-documents	oui
Accoudoirs	non
Interrupteur	oui
Ceinture	enrouleur
Largeur d'assis	530 mm
Suspension	mécanique
Amortisseur	oui, non réglable
Course de la suspension	60 mm
Hauteur	min. 18 Cm. - Max. 24 Cm
(Assise plus suspension)	
Réglage longitudinal	180 mm - blocage simple
Largeur de montage	300 mm (rails)



56037



€ 295,-



56037

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

TREKKERSTOELEN SIÈGES DE TRACTEUR



56036

SUCCEES STOEL CS 12

Bekleding	PVC zwart
Geschikt voor o.a. heftrucks	
Voorzien van:	
Rugleuning	laag
Lendesteun	nee
Gewichtsinstelling	3 standen
Zitbreedte	460 mm
Vering	mechanisch
Schokdemper	ja, niet instelbaar
Veerweg	40 mm
Zithoogte	min. 10 cm
(bovenkant kussen, onderkant stoel)	
Langsverstelling	190 mm enkelblokkering
Montage breedte	230 mm of 328 mm spoorbreedte
Rugneiging	Instelbaar

SIÈGE SUCCES CS 12

revêtement	simili noir
siège pour e.a. élévateurs	
pourvue de:	
dossier	bas
soutien lombaire	non
réglage de poids	3 positions
largeur d'assise	460 mm
suspension	mécanique
amortisseur	oui, non réglable
course de la suspension	40 mm
hauteur d'assise	min. 10 cm
(bovenkant kussen, onderkant stoel)	
réglage longitudinal	190 mm - blocage simple
largeur de montage	230 mm ou 328 mm (rails)
dossier	réglable 15°



56036

€ 95,-



56077

SUCCEES STOEL CS 85/H90AR

met gordel	
Bekleding	stof zwart
Geschikt voor o.a. landbouw voertuigen	
Voorzien van:	
Kopsteun	ja, 6 cm uitschuifbaar
Rugleuning	laag
Lendesteun	nee
Gewichtsinstelling	50-130 kg
Hoogteinstelling	60mm, 2 traps, 30 mm
Zitbreedte	480 mm
Vering	mechanisch
Schokdemper	ja, niet instelbaar
Veerweg	70 mm
Zithoogte	min. 20 cm, max 32 cm
(bovenkant kussen, onderkant stoel)	
Langsverstelling	150 mm enkelblokkering
Montage breedte	260 mm spoorbreedte
Rugneiging	Instelbaar

SIÈGE SUCCES CS 85/H90AR

Avec ceinture	
Revêtement	tissu noir
Siège pour e.A. Tracteurs	
Pourvue de:	
Appui-tête	oui, 6 cm extensible
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Réglage de poids	50-130kg
Course de réglage en hauteur	60mm, deux niveaux, 30 mm
Largeur d'assise	480 mm
Suspension	mécanique
Amortisseur	oui, non réglable
Course de la suspension	70 mm
Hauteur d'assise	min. 20 Cm, max 27 cm
(Bovenkant kussen, onderkant stoel)	
Réglage longitudinal	150 mm
Blocage simple	
Largeur de montage	260 mm (rails)
Dossier	réglable



56077

€ 285,-

**TREKKERSTOELN
SIÈGES DE TRACTEUR**



SUCCES STOEL TLM 521 PVC M

Rugverlenging	Ja in hoogte instelbaar (12CM)
Rughoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Armleuningen	60 mm x 320 mm
Instelbaar	Neigings verstelbaar
Gordel	Statisch
Zitbreedte	530 mm
Vering	Mechanisch
Instelbereik	50 – 130 Kg
Veerweg	120 mm
Zithoogte	Min 27 cm – 39 cm
Langverstelling	210 mm
Montage breedte	260 mm
Montage diepte	325 mm
Bekleding PVC zwart	

SIÈGE SUCCES TLM 521 SIMILI M

Appui-tête	oui, réglable en hauteur 12 cm
Hauteur du dossier	bas
Soutien lombaire	non
Accoudoirs	60 mm x 320 mm
	réglable en inclinaison
Ceinture de sécurité	statique
Largueur de l'assise	530 mm
Suspension	mécanique
Plage de poids	50 – 130 kg
Course de la suspension	120 mm
Hauteur assise	min. 27 cm – 39 cm
Réglage longitudinal	210 mm
Largueur montage	260 mm
Profondeur montage	325 mm
Revêtement	simili noir



56033



€ 330,-



56033

SUCCES KUIPJE S46 PVC

Zitbreedte	460 mm
Rug hoogte(binnen maat)	420 mm
Diepte (binnen maat)	380 mm
Langsverstelling	150 mm 10 stappen
Spoorbreedte montage	180 mm
Spoordiepte montage	280mm
Bekleding	PVC zwart

CUVETTE 'SUCCES' S46 SIMILI

Largueur	460 mm
Hauteur dossier (Intérieure)	420 mm
Profondeur (intérieure)	380 mm
Réglage longitudinal	150 mm – 10 marches
Largueur des rails	180 mm
Profondeur des rails	280 mm
Revêtement	simili noir



56034




€ 88,-



56034

Prijzen geldig t/m 30.06.2018. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 30.06.2018 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



Type
Typ

	Bestelnr. Référence
	Prijs Prix
	Capaciteit Capacité
	Aanzuigcapaciteit Air aspiré
	Effectieve capaciteit Rendement
	Ketelinhoud Contenu de la cuve
	Motorvermogen Puissance moteur
	Werkdruk Pression de service
	Maximumdruk Pression maximale
	Aantal cilinders Cylindres
	Aantal trappen Étages
	Toeren Vitesse
	Voltage Tension
	Afmetingen Dimensions
	Gewicht Poids
	Geluidsniveau Niveau sonore
	Pomp Pompe
	Brandstof Carburant
	Generator Générateur
	Droger Sécheur
	Koelmiddel droger Liquide de refroidissement
	Bedieningspaneel Panneau de commandes

	Schroefblok Bloc à vis
	Luchtaansluiting Raccord d'air
	Dauwpunt Point de rosée
	Diameter Diamètre
	Hoogte Hauteur
	Microfilter element Élément microfiltre
	Spoellucht (bij 7 bar) Débit de lest (par 7 bar)
	Schroefdraad Filetage
	Max. ingangsdruk Pression d'entrée (max)
	Temperatuur Température
	Max. temperatuur Température max
	Materiaal Matériau
	Slanglengte Longueur du tuyau
	Slangmaat Diamètre int. tuyau
	Diameter extern Diamètre ext. tuyau
	Verbindingssysteem Système de raccordement
	Aandrijfviervkant Carré conducteur
	Max. Koppel Couple max. de serrage
	Max. Koppel (Los) Couple max. de desserrage
	Gemiddeld luchtverbruik Consommation moyenne d'air
	Lengte Longueur
	Schijfdiameter Diamètre du disque

	Schroefdraad as Filetage axe
	Schijfdiameter Alésage du disque
	Huls diameter Pince de serrage
	Boordiameter Diamètre du mandrin
	Schroefdraad Filetage
	Zeskantaandrijving 6 pans
	Zaag slag per minute Mouvements par minute
	Zaagslaglengte Course de la lame
	Slagen per minuut Frappes/min
	Boor grote Alésage
	Slaglengte Course
	Diameter van de schacht Diamètre tige
	Slagen per minuut Frappes/min
	Naald diameter Diamètre aiguilles
	Aantal naalden Nombre d'aiguilles
	Slaglengte Course
	Nagel capaciteit Capacité clous
	Luchtaansluiting Raccord d'air
	Inhoud beker Contenu godet
	Manometer diameter Manomètre diamètre
	Capaciteit Quantité d'agrafes
	Niet capaciteit Capacité agrafes
	Niet breedte Largeur agrafes
	Nagel dikte Épaisseur clous

	Nagel kop Clou tête
	Infrarood lamp Lampe infra rouge
	Tijd Temps
	Uithardings gebied Plage de durcissement
	Afstandssensor Capteur de distance
	Pneumatische koppelingen Raccords pneumatiques
	Type Type
	Verlengstuk Rallonge
	Ratelsleutel Cliquet
	Trekstang met glijstuk Poignée coulissante
	Dopsleutels Douilles
	Delig Pièces
	Extra optie modules Modules en option
	Boorkopaansluiting Raccord mandrin
	Boorkop bereik Capacité mandrin
	Aantal snelheden Vitesses
	Afstand tussen spindel en kolom Distance broche/colonne
	Min. hoogte Hauteur min.
	Max. hoogte Hauteur max.
	Tafelmaat Table
	Voetmaat Base
	Hoogte Hauteur
	Kolomdiameter Diamètre colonne
	Voetmaat Base

SYMBOLEN LÉGENDE



	Hoogte Hauteur
	Kolomdiameter Diamètre colonne
	Capaciteit Capacité
	Tafelbereik Distance broche/table
	Slaglengte Course
	Aantal tafelstanden Positions table
	Hefvermogen Levée
	Min. schotelhoogte Plateau hauteur min
	Max. schotelhoogte Plateau hauteur max
	Hefboomlengte Levier
	Capaciteit Capacité
	Min. hoogte Hauteur min.
	Max. hoogte Hauteur max.
	Wiel Roue
	Laadvlak Plateau de charge
	Hefvermogen Levée
	Min. spindelhoogte Hauteur min. broche
	Max. spindelhoogte Hauteur max. broche
	Hefhoogte Levée
	Min. breedte Largeur min.
	Max. breedte Largeur max.
	Diameter luchtkussen Diamètre coussin
	Capaciteit Capacité
	Hoogte min. Hauteur min.

	Hoogte max. Hauteur max.
	Het aantal stuks in set Pièces/jeu
	Positie vork Position fourches
	Vorklengte Longueur fourches
	Vorkbreedte Largeur fourches
	Breedte over de vorken Largeur sur fourches
	Wieldiameter Diamètre roues
	Wielbreedte Largeur roues
	Hefvermogen direct Levée directe
	Hefvermogen via katrol Levée par poulie
	Hefsnelheid direct Vitesse de montée directe
	Hefsnelheid via katrol Vitesse de montée par poulie
	Kabellengte Longueur câble
	Kabeldiameter Épaisseur câble
	Bedieningskabel Câble de commande
	Bekbreedte Largeur mors
	Kloofkracht Poussée
	Koers van de plunjer Course
	Duwsnelheid Vitesse de poussée
	Terugtreksnelheid Vitesse de rentrée
	Ketelinhoud (olie / benzine) Contenu réservoir (huile/carburant)
	Isolatieklasse Classe d'isolation
	Laadstroom / Voltage Courant de charge/Tension
	Capaciteit Capacité



compressoren

www.airpress.be

Airpress Belgium

Molenberglei 30, 2627 Schelle

Tel: + 32 (0)3 - 820 99 90

Fax: + 32 (0)3 - 820 99 99

E-mail: info@airpress.be





compressoren
www.airpress.be

Dealer

**QUALITY TOOLS
2018**