




compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)



# QUALITY TOOLS 2019

60

SIXTY  
YEARS OF  
INNOVATION

Zuigercompressoren blauwe serie	3	Compresseurs à piston série bleue	3
Dental compressoren professionele lijn	14	Compresseurs Dental série professionnelle	14
Zuigercompressoren professionele serie HL / HK / VK	16	Compresseurs à piston professionnels série HL / HK / VK	16
Gegalvaniseerde zuigercompressoren professionele serie GK	22	Compresseurs galvanisés à piston série professionnelle série GK	22
Zuigercompressoren industriële K-serie	24	Compresseurs à piston industriels série K	24
Zuigercompressoren geluidgedempte professionele lijn	28	Compresseurs insonorisés à piston série professionnelle	28
Zuigercompressoren verbrandingsmotoren professionele lijn	30	Compresseurs à piston moteur thermique série professionnelle	30
Compressor pompen	33	Pompes de compresseur	33
Schroefcompressoren APS X serie	38	Compresseurs à vis série APS X	38
Schroefcompressoren APS Basic serie	46	Compresseurs à vis série APS Basic	46
Schroefcompressoren APS / APS-D serie	50	Compresseurs à vis série APS / APS-D	50
Schroefcompressoren APS direct aangedreven	54	Compresseurs à vis APS transmission directe	54
Olie	58	Huile	58
Persluchtketels verticaal	60	Cuves verticales	60
Drogers	62	Sécheurs	62
Microfilters / drogers OFAG2 serie / automatische condens aftappen	65	Micro-filtres / sécheurs série OFAG2	65
Veiligheidskoppelingen	69	Raccords de sécurité	69
Oliewaterafscheiders/reduceerventielen/olienevelaars en onderhoudseenheid	71	Séparateurs huile/eau / Manodétendeurs / nébulisateurs d'huile	71
Persluchtlangen	75	Tuyaux pneumatiques	75
Professioneel pneumatisch gereedschap	79	Outillage pneumatique professionnel	79
Persluchtgereedschap	87	Outillage pneumatique	87
Infraroodladdrogers	94	Sécheurs infrarouges	94
Pneumatische accessoires	96	Accessoires pneumatiques	96
Doppensets / gereedschapskoffers	105	Jeux de douilles / Coffrets d'outillage	105
Gereedschapswagens	109	Servantes d'atelier	109
Kolomboormachines	122	Perceuses sur colonne	122
Hydraulische werkplaatpers	124	Presses d'atelier	124
Hydraulische krikken	128	Crics hydrauliques	128
Hydraulische verrijdbare heftafels / potkrikken Euro serie	131	Tables élévatrices mobiles / Crics-bouteille série Euro	131
Motorenkraan / evenaar	132	Grue d'atelier / potence	132
Krik met luchtbalg / palletwagen	133	Cric à soufflet	133
Assteunen	134	Chandelles	134
Standaard voor motoren / acryl ligkar	135	Support pour moteurs / sommiers acryliques	135
Transmissiekrik / verrijdbare wiellader	136	Cric boîte de vitesse / Chariot démonte-roue	136
Elektrische kabeltakels / professionele gietijzeren bankschroeven	137	Treuil électrique / Étaux professionnels fonte malléable	137
Acculaders	138	Chargeurs de batterie	138
Hogedrukreinigers	140	Nettoyeurs haute pression	140
Trekkerstoelen	143	Sièges De Tracteur	143
Symbolen	152	Légende	152

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie  
Série bleue



## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE

- Compacte zuigercompressoren met een maximale druk van 8 bar. Deze compacte zuigercompressoren zijn gebruiksvriendelijk. Deze apparaten zijn perfect voor de doe-het-zelver. De compressoren uit deze serie, kunnen in een 20% – 80% verhouding worden belast. (20% compressietijd – 80% stilstand van de machine)
- Professionele blauwe serie, stille en compacte compressoren met een maximale druk tot 10 bar. De compressoren uit deze serie, kunnen in 30% - 70% verhouding worden belast. (30% compressietijd – 70% stilstand van de machine)

## COMPRESSEURS À PISTON SERIE BLEUE

- Compresseurs à piston compacts fournissant une pression maximale de 8 bar. Ces compresseurs à piston compacts sont très ergonomiques. Convient parfaitement au bricoleur. Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 20% – 80%. (20% de marche – 80% d'arrêt de la machine)
- Série bleue professionnelle, silencieux et compacts. Fournissant une pression maximale de 10 bar. Le rapport de charge est de 30% - 70%. (30% de marche – 70% d'arrêt de la machine)



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie basis lijn - 8 bar  
Série bleue de base - 8 bar



## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE BASIS LIJN - 8 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE DE BASE - 8 BAR



36744-E



36839-1



36856



36830  
36832



36852



36844-E

HL 150-24	36744-E	150 L/min	120 L/min	24 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2800 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	580 x 255 x 580 mm	25 kg	€ 117,00	
HL 310-25	36839-1	196 L/min	157 L/min	24 L	2 cv / 1,5 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	600 x 330 x 560 mm	27 kg	€ 146,00	
HL 155-50	36830	155 L/min	124 L/min	50 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 420 x 690 mm	31 kg	€ 172,00	
HL 275-50	36856	275 L/min	220 L/min	50 L	2 cv / 1,5 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 420 x 690 mm	33 kg	€ 185,00	
HL 325-50	36832	325 L/min	260 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	770 x 330 x 730 mm	36,5 kg	€ 189,00	
HL 360-50	36852	288 L/min	231 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	97 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	480 x 410 x 1050 mm	35 kg	€ 213,00	
HL 340-90	36844-E	340 L/min	272 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	6 bar	8 bar	1	1	1400 rpm	99 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1230 x 440 x 740 mm	63 kg	€ 403,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie basis lijn - 8 bar  
Série de base bleue - 8 bar



## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE BASIS LIJN - 8 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE DE BASE BLEUE - 8 BAR



36833

36843

36834

HL 425-24	36833	392 L/min	314 L/min	24 L	3 cv / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 rpm	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	510 x 520 x 710 mm	37 kg	€ 270,00
HL 425-50	36843	392 L/min	314 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 rpm	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	750 x 330 x 660 mm	45 kg	€ 296,00
HL 425-100V	36834	392 L/min	314 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	2850 rpm	94 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1090 x 430 x 830 mm	57 kg	€ 372,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie - 8 bar  
Série de base bleue - 8 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE BASIS LIJN- 8 BAR COMPRESSEURS À PISTON SERIE DE BASE BLEUE - 8 BAR

8 BAR 230V 2 JAAR / ANS GARANTIE



36943



36741-K1



36546

Handige, krachtige compressoren eenvoudig te gebruiken in kleine ruimtes.  
In te zetten voor diverse kleine klussen thuis.

Compresseur pratiques, puissants et faciles à l'emploi dans des endroits restreints.  
Pour les petits travaux domestiques.

H 215/6	<b>36943</b>	215 L/min	172 L/min	6 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	3450 rpm	91 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	380 x 300 x 330 mm	10 kg	€ 109,00
HLO 215-25	<b>36741-K1</b>	215 L/min	172 L/min	24 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2850 rpm	99 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	580 x 255 x 580 mm	21 kg	€ 121,00
H 185-6	<b>36546</b>	185 L/min	148 L/min	6 L	1,5 cv / 1,1 kW	6 bar	8 bar	1	1	2800 rpm	80 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	500 x 240 x 470 mm	16 kg	€ 121,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie professioneel - 10 bar  
Série bleue professionnelle - 10 bar



## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE PROFESSIONEEL - 10 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE PROFESSIONNELLE - 10 BAR



36849-N



360848

ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

H 360-25	<b>36849-N</b>	260 L/min	208 L/min	25 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	1	1	2800 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	600 x 320 x 580 mm	26 kg	€ 288,00	
HL 360-50	<b>360848</b>	360 L/min	288 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	1	1	2800 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	700 x 310 x 640 mm	33 kg	€ 219,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie professioneel - 10 bar  
Série bleue professionnelle - 10 bar



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE PROFESSIONEEL - 10 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE PROFESSIONNELLE - 10 BAR

10 BAR 2 JAAR / ANS GARANTIE



36622 230V



36511-N 400V



36507 400V



36538-N 230V

BLM 22-410	36622	410 L/min	328 L/min	2 x 11 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	93 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	760 x 860 x 900 mm	67 kg	€ 993,00
KM 50-350	36511-N	350 L/min	280 L/min	50 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	92 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	900 x 370 x 700 mm	65 kg	€ 789,00
KM 100-350	36507	350 L/min	280 L/min	100 L	2,5 cv / 1,8 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	92 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1150 x 520 x 770 mm	70 kg	€ 944,00
LM 100-400	36538-N	400 L/min	320 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	3	1	1000 rpm	92 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	1080 x 370 x 820 mm	80 kg	€ 995,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie professioneel - 10 bar  
Série bleue professionnelle - 10 bar



## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE PROFESSIONEEL - 10 BAR COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE PROFESSIONNELLE - 10 BAR



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

LM 25-350	<b>36826</b>	350 L/min	280 L/min	25 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	630 x 540 x 700 mm	50 kg	€ 544,00
LM 50-350	<b>36827</b>	350 L/min	280 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	760 x 460 x 680 mm	50 kg	€ 599,00
LM 90-350	<b>36828</b>	350 L/min	280 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	8 bar	10 bar	2	1	1450 rpm	96 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	980 x 510 x 760 mm	63 kg	€ 637,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie Silent olievrij - 8 bar  
Série bleue Silent sans huile - 8 bar



## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE SILENT OLIEVRIJ COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SILENT SANS HUILE



36738



36735



360572



36743

### OLIEVRIJE PROFESSIONELE GELUIDGEDEMPTE (SILENT) ZUIGERCOMPRESSOREN

Handige, krachtige compressoren eenvoudig te gebruiken in kleine ruimtes. In te zetten voor diverse kleine klussen thuis, compleet olievrij dus minder onderhoud nodig.

### COMPRESSEURS PROFESSIONNELS À PISTON INSONORISÉS

Compresseurs maniable et puissant à utiliser dans des endroits restreints. Pour différents genres de petits travaux domestiques. Sans huile, donc moins d'entretien.

L 6-105 SILENT	36738	105 L/min	84 L/min	6 L	0,6 cv / 0,46 kW	6 bar	8 bar	2	1	1440 rpm	66 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	465 x 170 x 490 mm	10 kg	€ 169,00
LMO 6-165 SILENT	36735	165 L/min	132 L/min	6 L	1 cv / 0,75 kW	6 bar	8 bar	1	1	1500 rpm	85 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 200 x 500 mm	15 kg	€ 254,00
LMO 196-3 SILENT	360572	196 L/min	157 L/min	3 L	1,6 cv / 1,2 kW	6 bar	8 bar	2	1	1380 rpm	64 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	460 x 340 x 460 mm	26 kg	€ 579,00
L 6-95 SILENT	36743	95 L/min	76 L/min	6 L	0,6 cv / 0,45 kW	6 bar	8 bar	2	1	1440 rpm	66 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	330 x 380 x 390 mm	10 kg	€ 199,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie Silent olievrij - 10 bar  
Série bleue Silent sans huile - 10 bar



## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE SILENT OLIEVRIJ COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SILENT SANS HUILE



36575



36576



36587



36588



LMO 5-240 SILENT	36575	240 L/min	192 L/min	5 L	1,5 cv / 1,1 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	550 x 340 x 380 mm	23 kg	€ 425,00		
LMO 5-380 SILENT	36576	380 L/min	304 L/min	5 L	2 cv / 1,5 kW	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	550 x 340 x 380 mm	23 kg	€ 575,00		
DC 12-180/15	36587	180 L/min	144 L/min	15 L	0,75 cv / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	2400 rpm	60 dB(A)	12V	500 x 220 x 380 mm	19,5 kg	€ 817,00		
DC 24-225/15	36588	225 L/min	180 L/min	15 L	0,75 cv / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	3000 rpm	60 dB(A)	24V	500 x 220 x 380 mm	19,5 kg	€ 1 035,00		

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Blauwe serie Silent olievrij  
Série bleue Silent sans huile



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## ZUIGERCOMPRESSOREN BLAUWE SERIE SILENT OLIEVRIJ COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE BLEUE SILENT SANS HUILE



36747

**12V**  
8 BAR



36748

**8**  
BAR



36750

**8**  
BAR



36753

**10**  
BAR

LMO 3-190 SILENT	36747	190 L/min	152 L/min	3 L	0,7 cv / 0,5 kW	6 bar	8 bar	2	1	2400 rpm	80 dB(A)	12V	450 x 250 x 260 mm	13 kg	€ 676,00
LMO 3-210 SILENT	36748	210 L/min	168 L/min	3 L	0,7 cv / 0,5 kW	6 bar	8 bar	2	1	2800 rpm	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 250 x 260 mm	13 kg	€ 353,00
LMO 15-210 SILENT	36750	210 L/min	168 L/min	15 L	0,75 cv / 0,55 kW	6 bar	8 bar	2	1	2800 rpm	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	480 x 220 x 400 mm	17,5 kg	€ 379,00
LMO 5-2010	36753	210 L/min	168 L/min	5 L	0,75 cv / 0,55 kW	8 bar	10 bar	2	1	2800 rpm	55 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	410 x 250 x 390 mm	20 kg	€ 564,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.





# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Dental compressoren professionele lijn  
Compresseurs Dental série professionnelle



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## DENTAL COMPRESSOREN PROFESSIONELE LIJN

### ➔ DEZE ZUIGERCOMPRESSOREN ZIJN SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR TANDARTSPRAKTIJKEN

De pomp is een olie vrij model voorzien van afgesloten, zelfsmerende lagers. De ketel is aan de binnenzijde voorzien van een coating wat roestvorming voorkomt. Om de uitgaande perslucht temperatuur te verlagen zijn alle modellen voorzien van een nakoeler. Vervolgens gaat de perslucht door een adsorptiedroger om condensvorming van de perslucht te voorkomen. De adsorptiedroger is voorzien van een automatisch regeneratie van het droogmiddel.

### ➔ EIGENSCHAPPEN DENTAL SERIE VAN AIRPRESS

- Industriële, olie vrije zuigercompressoren
- Compact design
- Absoluut olie vrije- en droge perslucht
- Voorzien van nakoeler en adsorptiedroger

## COMPRESSEURS DENTAL SÉRIE PROFESSIONNELLE

### ➔ SPÉCIALEMENT CONCUS POUR CABINETS DENTAIRE

La pompe sans huile est pourvue de roulements autolubrifiants scellés. L'intérieur de la cuve est traitée d'une couche anti rouille. Pour faire baisser la température de l'air comprimé, tous les modèles sont équipés d'un post-refroidisseur. Ensuite, l'air comprimé passe par un sècheur par adsorption, ce qui élimine le condensat dans l'air. Ce sècheur est pourvu d'un système de régénération du liquide de refroidissement.

### ➔ CARACTÉRISTIQUES DES COMPRESSEURS DENTAL

- Compresseurs industriels sans huile
- Design compact
- Air comprimé absolument sec et sans huile
- Pourvu d'un post- refroidisseur et d'un sècheur par adsorption



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Dental compressoren professionele lijn  
Compresseurs Dental série professionnelle



## DENTAL COMPRESSOREN PROFESSIONELE LIJN COMPRESSEURS DENTAL SÉRIE PROFESSIONNELLE



36818



36819



36820

1 / 24 / 57	<b>36818</b>	62 L/min	24 L	0,75 cv / 0,93 kW	6 bar	7 bar	1	1	1400 rpm	70 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 600 x 700 mm	38 kg	€ 2 020,00	
2 / 24 / 57	<b>36819</b>	121 L/min	24 L	1,5 cv / 1,25 kW	6 bar	7 bar	1	1	1400 rpm	72 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 600 x 700 mm	41 kg	€ 2 193,00	
3 / 24 / 57	<b>36820</b>	144 L/min	24 L	2 cv / 2,1 kW	6 bar	7 bar	2	1	1400 rpm	74 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	450 x 600 x 700 mm	45 kg	€ 2 576,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HL / HK / VK  
Compresseurs à piston professionnelle série HL / HK / VK



## ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HL / HK / VK

→ Airpress zuigercompressoren uit de groene serie zijn professioneel en modern. Deze compressoren zijn voorzien van een elektrische motor met riemaandrijving. De compressoren uit de groene serie zijn traaglopend en dit maakt mede dat ze solide en betrouwbaar zijn.

De compressoren uit deze serie, kunnen in 40% - 60% verhouding worden belast (40% compressietijd - 60% stilstand van de machine). Ze zijn zeer geschikt voor garages en kleine industriële bedrijven.

### → VOORDELEN VAN AIRPRESS GROENE SERIE ZUIGERCOMPRESSOREN:

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- 3 jaar garantie

## COMPRESSEURS À PISTON PROFESSIONNELS SÉRIE HL / HK / VK

→ Les compresseurs à piston Airpress de la série verte sont des modèles professionnels et modernes. Ils sont équipés d'un moteur électrique avec transmission par courroie. Leur basse vitesse les rend solides et fiables.

Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 40% - 60% (40% de marche - 60% d'arrêt de la machine). Ils sont parfaitement adaptés aux garages et aux petites entreprises industrielles.

### → AVANTAGES DE LA SÉRIE VERTE AIRPRESS:

- Pompes industrielles à bas régime. Fabriqués à 100% dans l'UE.
- Grilles protectrices en métal.
- Refroidissement efficace de la pompe grâce à la poulie surdimensionnée et aux ailettes de refroidissement. (une température plus basse de l'air comprimé signifie une longévité accrue du compresseur)
- Grand carter (plus d'huile, meilleurs refroidissement et lubrification, par conséquent une longévité prolongée)
- La technologie de la conception des pompes est basée sur celle du secteur automobile.
- Niveau de l'huile parfaitement visible grâce au voyant.
- Avantages: 3 ans de garantie



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Modèles peuvent être différents des illustrations.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HL / HK / VK  
Compresseurs à piston série professionnelle série HL / HK / VK



- 1 Een koperen persleiding welke bestand is tegen hoge temperaturen en verbeterd de koeling. Tube de pression en cuivre: résiste aux températures élevées et améliore le refroidissement.
- 2 Een metalen riembeschermer met open structuur zorgt voor een optimale koeling. Grille en métal de protection de la courroie: refroidissement optimisée.
- 3 Het ruim bemeten vliegwiel zorgt voor een betere koeling. Poulie surdimensionnée pour un meilleur refroidissement.
- 4 Grote tussen- en nakoelers zorgen ervoor dat de temperatuur laag blijft. Gros refroidisseurs pour un refroidissement constant.
- 5 Een ster-driehoekschakeling is een elektrische schakeling die gebruikt wordt om grotere motoren in te schakelen. Un commutateur étoile-triangle permet le démarrage des moteurs de plus grandes puissance.
- 6 De in- en uitlaatkleppen zijn van gehard staal met een zeer lange levensduur. Soupapes d'entrée et de sortie en acier trempé de grande longévité.
- 7 Een uniek carter uit een geheel voorkomt lekkages. Carter monobloc, réduit le risque de fuites.
- 8 Voorzien van Condor drukschakelaar voor een hoge betrouwbaarheid. Pressostat Condor de plus grande fiabilité.
- 9 Aftapkraan voor het condenswater. Robinet de purge de condensat.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HL / HK  
Compresseurs à piston série professionnelle HL / HK



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HL / HK COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE HL / HK

10 BAR 230V 3 JAAR / ANS GARANTIE



360531 / 360532



360562



360666 / 360566

HL 310-50 Pro	360531	217 L/min	158 L/min	50 L	2 cv / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	990 rpm	230V / 50 Hz / 1	820 x 395 x 770 mm	55 kg	€ 633,00	
HL 375-100 Pro	360562	330 L/min	231 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	B2800B	8 bar	10 bar	2	1	1570 rpm	230V / 50 Hz / 1	980 x 460 x 830 mm	67 kg	€ 581,00	
HL 425-50 Pro	360532	400 L/min	280 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	230V / 50 Hz / 1	780 x 410 x 740 mm	53 kg	€ 767,00	
HL 425-90 Pro	360666	400 L/min	280 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	230V / 50 Hz / 1	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 782,00	
HL 425-100 Pro	360566	400 L/min	280 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	230V / 50 Hz / 1	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 782,00	
HL 425-150 Pro	360567	400 L/min	280 L/min	150 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	230V / 50 Hz / 1	1300 x 500 x 930 mm	88 kg	€ 866,00	



360533 / 360601 / 360501



360667 / 360563 / 360567

10 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE

HK 425-50 Pro	360533	400 L/min	280 L/min	50 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	780 x 410 x 740 mm	53 kg	€ 771,00	
HK 425-90 Pro	360601	400 L/min	280 L/min	90 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 802,00	
HK 425-100 Pro	360501	400 L/min	280 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 900 mm	81 kg	€ 802,00	
HK 425-150 Pro	360667	400 L/min	280 L/min	150 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	1300 x 500 x 930 mm	88 kg	€ 881,00	
HK 425-200 Pro	360563	400 L/min	280 L/min	200 L	3 cv / 2,2 kW	K17C	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 980 mm	115 kg	€ 945,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HK / VK  
Compresseurs à piston série professionnelle HK / VK



## ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HK / VK COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE HK / VK

10 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



360670



360669



360564 / 360565

HK 600-90 Pro	360670	480 L/min	336 L/min	90 L	4 cv / 3 kW	B3800B	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 460 x 890 mm	78 kg	€ 758,00			
HK 625-90 Pro	360669	539 L/min	415 L/min	90 L	4 cv / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 460 x 890 mm	78 kg	€ 904,00			
HK 600-200 Pro	360564	539 L/min	380 L/min	200 L	4 cv / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 1000 mm	120 kg	€ 991,00			
HK 600-270 Pro	360565	539 L/min	380 L/min	270 L	4 cv / 3 kW	K18C	8 bar	10 bar	2	1	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	1500 x 565 x 1050 mm	134 kg	€ 1 137,00			



360672 / 360640



360671 / 360668 / 360568



360768

11 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE

HK 650-90 Pro	360672	612 L/min	490 L/min	90 L	5,5 cv / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 950 mm	87 kg	€ 1 267,00			
HK 650-200 Pro	360671	612 L/min	490 L/min	200 L	5,5 cv / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 rpm	400V / 50 Hz / 3	1420 x 580 x 1120 mm	124 kg	€ 1 267,00			
HK 650-270 Pro	360668	612 L/min	490 L/min	270 L	5,5 cv / 4 kW	K25	9 bar	11 bar	2	2	1184 rpm	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1170 mm	143 kg	€ 1 374,00			
HK 700-90 Pro	360640	662 L/min	530 L/min	90 L	5,5 cv / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 960 mm	90 kg	€ 1 306,00			
HK 700-300 Pro	360568	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 cv / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 rpm	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1180 mm	145 kg	€ 1 432,00			
VK 700-270 Pro	360768	662 L/min	530 L/min	270 L	5,5 cv / 4 kW	K28	9 bar	11 bar	2	2	1290 rpm	400V / 50 Hz / 3	770 x 610 x 1745 mm	140,5 kg	€ 2 100,00			

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HK  
Compresseurs à piston professionnels série HK



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HK COMPRESSEURS À PISTON PROFESSIONNELS SÉRIE HK

11 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



360645



360569



360673



360674

HK 1000-90 Pro	360645	872 L/min	698 L/min	90 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 1015 mm	115 kg	€ 1 585,00			
HK 1000-500 Pro	360569	872 L/min	698 L/min	500 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	9 bar	11 bar	2	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3	1930 x 600 x 1280 mm	205 kg	€ 2 080,00			
HK 1500-500 Pro	360673	1074 L/min	859 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	9 bar	11 bar	2	2	1400 rpm	400V / 50 Hz / 3	1930 x 630 x 1370 mm	263 kg	€ 2 556,00			
HK 1500-500 SD 14BAR Pro	360674	857 L/min	686 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	800 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 630 x 1370 mm	351 kg	€ 3 250,00			

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren professionele serie HK  
Compresseurs à piston professionnels série HK



## ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE HK COMPRESSEURS À PISTON PROFESSIONNELS SÉRIE HK



360675



360676



360677

HK 2000-500 SD Pro	<b>360675</b>	1745 L/min	1395 L/min	500 L	15 cv / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1410 mm	364 kg	€ 5 150,00	
HK 2000-900 SD Pro	<b>360677</b>	1745 L/min	1395 L/min	900 L	15 cv / 11 kW	K60	9 bar	11 bar	4	2	1200 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2200 x 800 x 1590 mm	660 kg	€ 6 004,00	
HK 2500-500 SD Pro	<b>360676</b>	2148 L/min	1700 L/min	500 L	20 cv / 15 kW	K100	9 bar	11 bar	4	2	1000 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1510 mm	408 kg	€ 6 802,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Gegalvaniseerde zuigercompressoren professionele serie GK  
Compresseurs galvanisés à piston série GK



## GEGALVANISEERDE ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE GK

- De GK-serie compressoren zijn voorzien van dubbelzijdig gegalvaniseerde ketels. Hiermee zijn deze beschermd tegen corrosie door condensatie dat ontstaat tijdens het compressieproces.
- De compressoren uit deze serie zijn voornamelijk bedoeld voor de agrarische sector. Denk daarbij aan de melkveehouderij. Deze compressoren kunnen in 40% - 60% verhouding worden belast (40% compressietijd - 60% stilstand van de machine).

### → VOORDELEN VAN AIRPRESS GEGALVANISEERDE SERIE ZUIGERCOMPRESSOREN:

- Langzaam draaiende industriële pompen. 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers.
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben. (lagere temperatuur van de samengeperste lucht betekent een langere levensduur van de compressor)
- Groot carter (meer olie, betere koeling en smering dus langere levensduur)
- De technologie van het ontwerp van de compressorpompen gebaseerd op de technologie uit de automobielsector
- Makkelijke controle van het oliepeil d.m.v. kijkglas.
- 15 jaar garantie

## COMPRESSEURS GALVANISÉS À PISTON SÉRIE GK

- Les compresseurs de la série GK sont pourvus d'une cuve galvanisée à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui les protège contre la corrosion provoquée par le processus de compression.
- Les compresseurs de cette série sont principalement conçus pour le secteur agricole. Pensez surtout au laiteries. Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 40% - 60%. (40% de marche - 60% d'arrêt de la machine).

### → AVANTAGES DE LA SÉRIE GALVANISÉE DES COMPRESSEURS AIRPRESS :

- Pompes industrielles à bas régime. Entièrement construits dans l'UE.
- Grilles protège-courroie en métal
- Refroidissement efficace de la pompe grâce à la grande poulie à ailettes (plus basse température de l'air comprimé signifie une longévité accrue).
- Plus grand carter (plus grande quantité d'huile, meilleur refroidissement, donc plus longue vie)
- La technologie est basée sur celle du secteur automobile.
- Lecture du niveau facilitée par un grand voyant.
- Avantages : Garantie de 15 ans sur la cuve.



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Gegalvaniseerde zuigercompressoren professionele serie GK  
Compresseurs galvanisés à piston série GK



## GEALVANISEERDE ZUIGERCOMPRESSOREN PROFESSIONELE SERIE GK COMPRESSEURS GALVANISÉS À PISTON SÉRIE GK

11 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



Model	Code	Flow (L/min)	Capacity (L)	Power (kW)	Motor	Pressure (bar)	Max Pressure (bar)	Oil (L)	Accessories	Speed (rpm)	Voltage (V)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
GK 600-200 Pro	369564	539	380	4	K18C	8	10	2	1	1400	400V / 50 Hz / 3	1420 x 570 x 1000	120	€ 1 120,00
GK 700-90 Pro	369640	662	530	5,5	K28	9	11	2	2	1290	400V / 50 Hz / 3	980 x 480 x 960	90	€ 1 647,00
GK 700-300 Pro	369568	662	530	5,5	K28	9	11	2	2	1290	400V / 50 Hz / 3	1500 x 605 x 1180	145	€ 1 889,00
GK 1000-500 Pro	369569	872	698	7,5	K30	9	11	2	2	1200	400V / 50 Hz / 3	1930 x 600 x 1280	205	€ 2 442,00
GK 1500-500 Pro	369673	1074	859	10	K50	9	11	2	2	1000	400V / 50 Hz / 3	1930 x 630 x 1370	263	€ 2 948,00



11 BAR YΔ STARTER 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE

Model	Code	Flow (L/min)	Capacity (L)	Power (kW)	Motor	Pressure (bar)	Max Pressure (bar)	Oil (L)	Accessories	Speed (rpm)	Voltage (V)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
GK 1500-500 SD Pro	369674	857	686	10	K50	12	14	2	2	800	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 630 x 1370	351	€ 3 596,00
GK 2000-500 SD Pro	369675	1745	1395	15	K60	9	11	4	2	1200	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1410	364	€ 5 331,00
GK 2500-500 SD Pro	369676	2148	1700	20	K100	9	11	4	2	1000	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1930 x 640 x 1510	408	€ 6 849,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie  
Compresseurs industriels à piston série K



## ZUIGERCOMPRESSOREN INDUSTRIËLE K-SERIE

→ Voor de bouw van de Airpress compressoren uit de K-serie worden componenten gebruikt van de hoogste kwaliteit. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor bedrijven waar kwaliteit en hoge luchtdrukken op de eerste plaats komen.

Met de aanschaf van een Airpress compressor uit de K-serie bent u de eigenaar van een compressor met hoge industriële capaciteit en een betrouwbare werking. Deze compressoren verenigen kwaliteit met professionalisme. Alle compressoren uit de K-serie draaien op een laag toerental waardoor deze zeer solide en betrouwbaar zijn.

→ Daarnaast zijn alle compressoren uit de K-serie handmatig geassembleerd door vakmensen en worden vóór het verlaten van de montagelijnen tot 20 bar getest. Hierdoor is de klant verzekerd van een optimaal werkend toestel dat het zwaarste werk aankan. Compressoren uit de K-serie zijn bestemd voor een ieder die feilloze arbeid wenst in industriële omstandigheden en overal waar een luchtdruk van meer dan 10 bar noodzakelijk is.

De compressoren uit deze serie, kunnen in 40% - 60% verhouding worden belast (40% compressietijd - 60% stilstand van de machine)

## COMPRESSEURS INDUSTRIELS À PISTON SÉRIE K

→ Les compresseurs Airpress de la série K sont composés d'éléments de la plus haute qualité, ce qui les rend parfaitement adaptés aux entreprises où la qualité et la haute pression sont primordiaux.

L'achat d'un compresseur Airpress de la série K vous rend propriétaire d'un appareil de grande qualité industrielle et de fonctionnement fiable. Ces compresseurs marient la qualité et le professionnalisme. Tous les modèles de la série K tournent à bas régime, les rendant solides et fiables.

→ Par ailleurs, tous les compresseurs de la série K ont été assemblés à la main par des professionnels. Avant de quitter l'usine, ils sont individuellement testés sous une pression jusqu'à 20 bar, ce qui garantit au client d'être en possession d'un appareil de fonction optimale et qui résiste aux plus dures épreuves. Les compresseurs de la série K sont conçus pour ceux qui exigent un travail impeccable dans des circonstances où des pressions dépassant les 10 bar sont nécessaires.

Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 40% - 60%. (40% de marche - 60% d'arrêt de la machine).



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie  
Compresseurs industriels à piston série K



- 1 Persleiding uitgevoerd in koper voor een verbeterde nakoeling. Tube de pression en cuivre: résiste aux températures élevées et améliore le refroidissement.
- 2 Metalen riem beschermer met een open structuur. Dit zorgt voor een optimale doorstroming van de benodigde koeling. Grille en métal de protection de la courroie: refroidissement optimisée.
- 3 Het ruim bemeten vliegwiel geeft een betere koeling. Poulie surdimensionnée pour un meilleur refroidissement.
- 4 De enige compressor serie die gebruik maakt van 2 traps compressor pompen vanaf 2,2 kW/3PK. Gros refroidisseurs pour un refroidissement constant.
- 5 Een ster-driehoekschakeling is een elektrische schakeling die gebruikt wordt om grotere motoren in te schakelen. Un commutateur étoile-triangle permet le démarrage des moteurs de plus grandes puissance.
- 6 In- en uitlaatkleppen van staal met een zeer lange levensduur. Soupapes d'entrée et de sortie en acier trempé de grande longévité.
- 7 Uniek oliecarter met een gesloten onderkant, dit voorkomt olie lekkage. Carter monobloc, réduit le risque de fuites.
- 8 Voorzien van Condor drukschakelaar met een hoge betrouwbaarheid. Pressostat Condor de plus grande fiabilité.
- 9 Zeer eenvoudige manier om de v-snaren te spannen, dit vermindert de onderhoudstijd. Très simple de tendre les courroies, ce qui réduit le temps de maintenance.
- 10 Aftapkraan/ anti-verstopping. Robinet de purge (robinet à bille)  
Option: aussi livrable avec purgeur automatique 36233-EMD

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie  
Compresseurs industriels à piston série K



## ZUIGERCOMPRESSOREN INDUSTRIËLE K-SERIE COMPRESSEURS INDUSTRIELS À PISTON SÉRIE K

14 BAR 400V 3 JAAR / ANS GARANTIE



K 100-450	36512-N	450 L/min	270 L/min	100 L	3 cv / 2,2 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	840 rpm	400V / 50 Hz / 3	1200 x 380 x 900 mm	100 kg	€ 1 409,00		
K 200-450	36520-N	450 L/min	270 L/min	200 L	3 cv / 2,2 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	840 rpm	400V / 50 Hz / 3	1470 x 460 x 1000 mm	140 kg	€ 1 600,00		
K 200-600	36500-N	600 L/min	360 L/min	200 L	4 cv / 3 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	1170 rpm	400V / 50 Hz / 3	1470 x 460 x 1000 mm	160 kg	€ 1 733,00		
K 300-600	36524-N	600 L/min	360 L/min	300 L	4 cv / 3 kW	K25	12 bar	14 bar	2	2	1170 rpm	400V / 50 Hz / 3	1700 x 520 x 1280 mm	180 kg	€ 1 844,00		
K 300-700	36521-N	700 L/min	420 L/min	300 L	5,5 cv / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3	1700 x 520 x 1150 mm	210 kg	€ 2 132,00		

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Zuigercompressoren industriële K-serie  
Compresseurs industriels à piston série K



## ZUIGERCOMPRESSOREN INDUSTRIËLE K-SERIE COMPRESSEURS INDUSTRIELS À PISTON SÉRIE K



K 300-700S	36525-N	700 L/min	420 L/min	300 L	5,5 cv / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	1700 x 520 x 1150 mm	210 kg	€ 3 000,00	
K 500-700S	36510-N	700 L/min	420 L/min	500 L	5,5 cv / 4 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1380 mm	280 kg	€ 3 199,00	
K 500-1000S	36516-N	1000 L/min	600 L/min	500 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	12 bar	14 bar	2	2	970 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1270 mm	320 kg	€ 3 430,00	



K 500-1500S	36523-N	970 L/min	750 L/min	500 L	10 cv / 7,5 kW	K50	12 bar	14 bar	2	2	1020 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1270 mm	325 kg	€ 4 079,00	
K 500-2000S	36526-N	1090 L/min	926 L/min	500 L	15 cv / 11 kW	K60	12 bar	14 bar	4	2	750 rpm	400V / 50 Hz / 3 YΔ	2000 x 620 x 1410 mm	364 kg	€ 5 507,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Geluidgedempte professionele lijn  
Série professionnelle insonorisée



## ZUIGERCOMPRESSOREN GELUIDGEDEMPTE PROFESSIONELE LIJN

### ➔ EEN ZÉÉR GELUIDSARM TOPPRODUCT

Dankzij de speciale geluidsisolatie heeft u het gemak van een zuigercompressor met het geluidsniveau van een schroefcompressor. Onze APZ voldoet aan de strenge ARBO normen, en bieden u daarom de mogelijkheid om in de directe nabijheid te mogen werken.

De Airpress APZ geluidgedempte zuigercompressor kan een goed alternatief zijn voor een schroefcompressor.

### ➔ STANDAARD IS DEZE SERIE COMPRESSOREN UITGERUST MET:

- Manometer
- Bedrijfsurenteller (met uitzondering van APZ 320)
- Controlelamp
- Nakoeler
- Veiligheidsventiel
- Ster/driehoekschakelaar  
(APZ 320 en APZ 500 hebben geen ster/driehoekschakelaar)

### ➔ VANAF AP 500 IS EEN AFZONDERLIJKE KETEL NOODZAKELIJK. WIJ RADEN U AAN:

- 270l ketel 36092
- Montageset 37996
- Condenspot 36233-EMD

APZ 900 en APZ 1300 zijn op verzoek ook verkrijgbaar in 13 bar.

## COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE

### ➔ PRODUIT EXCEPTIONNEL EXTRÊMEMENT SILENCIEUX

Nous produisons des compresseurs particulièrement silencieux, grâce à une technique spéciale. Ainsi, nous obtenons un compresseur qui possède les avantages d'un compresseur à piston à faible niveau sonore. Nos modèles APZ répondent aux normes sévères de l'ARBO et vous permettent de travailler dans un endroit propice.

Le compresseur insonorisé Airpress APZ peut parfaitement remplacer un compresseur à vis.

### ➔ L'ÉQUIPEMENT DE BASE COMPREND:

- Un manomètre
- Un compteur horaire
- Une lampe-témoin de contrôle
- Un post-refroidisseur
- Une soupape de sécurité
- Commutateur étoile-triangle  
(à l'exception des modèles APZ 320 et APZ 500)

### ➔ A PARTIR DU AP 500 IL EST NÉCESSAIRE D'AVOIR UNE CUVE SÉPARÉE. NOUS RECOMMANDONS:

- 270 l cuve 36092
- Kit de montage 37996
- Purgeurs automatiques de condensat 36233-EMD

APZ 900 et APZ 1300 aussi disponible en 13 bar max.



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Geluidgedempte professionele lijn  
Série professionnelle insonorisée



## ZUIGERCOMPRESSOREN GELUIDGEDEMPTE PROFESSIONELE LIJN COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

APZ 220	34148-S	260 L/min	177 L/min	24 L	2 cv / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	1180 rpm	60 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 640 x 1220 mm	103 kg			€ 1 633,00	
APZ 220+ 400V	34149-S	260 L/min	177 L/min	24 L	2 cv / 1,5 kW	K11	8 bar	10 bar	2	1	1180 rpm	60 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	720 x 640 x 1220 mm	103 kg			€ 1 658,00	
APZ 320	34150-S	400 L/min	317 L/min	24 L	3 cv / 2,2 kW	K17	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	63 dB(A)	230V / 50 Hz / 1	720 x 640 x 1220 mm	110 kg			€ 1 790,00	
APZ 320+ 400V	34153-S	400 L/min	317 L/min	24 L	3 cv / 2,2 kW	K17	8 bar	10 bar	2	1	1250 rpm	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	720 x 640 x 1220 mm	110 kg			€ 1 795,00	
APZ 500	34250-S	495 L/min	379 L/min	3 L	4 cv / 3 kW	K25	8 bar	10 bar	2	1	1200 rpm	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	870 x 640 x 1120 mm	147 kg			€ 2 795,00	
APZ 600	34350-S	727 L/min	555 L/min	3 L	5,5 cv / 4 kW	K30	8 bar	10 bar	2	1	1000 rpm	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	173 kg			€ 3 120,00	
APZ 900	34650-S	872 L/min	665 L/min	3 L	7,5 cv / 5,5 kW	K30	8 bar	10 bar	2	1	1200 rpm	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	187 kg			€ 3 280,00	
APZ 1300	34750-S	1074 L/min	747 L/min	3 L	10 cv / 7,5 kW	K50	8 bar	10 bar	2	1	1000 rpm	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ	870 x 640 x 1120 mm	225 kg			€ 3 640,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn  
Série professionnelle moteur thermique



### ZUIGERCOMPRESSOREN VERBRANDINGSMOTOREN PROFESSIONELE LIJN

→ De Airpress compressor met verbrandingsmotoren zijn een onafhankelijke, professionele en mobiele bron van perslucht.

### COMPRESSEURS À PISTON SÉRIE PROFESSIONNELLE MOTEUR THERMIQUE

→ Le compresseur professionnel Airpress a moteur thermique est une source indépendante et mobile d'air comprimé.



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn  
Série professionnelle moteur thermique



1

## DE VERBRANDINGSMOTOR

Door gebruik van een A-merk motor en componenten bezit u als gebruiker een zeer betrouwbare compressor die zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden zijn werk blijft doen.

## LE MOTEUR THERMIQUE

En utilisant un moteur et des composants de marque A, vous, en tant qu'utilisateur, disposez d'un compresseur très fiable qui continue de fonctionner même dans les conditions les plus difficiles.

2

## COMPRESSOR-UNIT VAN 4KW TO 6,7KW

De uiterst efficiënt ontworpen zuigerpomp voor mobiele toepassing brengt de compressor tot maximale prestaties.

## COMPRESSEURS DE 4 KW JUSQU'À 6,7KW

Grâce à l'efficacité de leurs blocs, ils sont particulièrement performants.

3

## GEMAKKELIJK TE VERPLAATSEN

Door de combinatie van de voorgevormde trekbeugel, de rubber wielen en een lichtgewicht compressor is uw apparaat makkelijk te verplaatsen. Ook op relatief moeilijk terrein.

## FACILE À DÉPLACER

Grâce à la combinaison de la poignée préformée, des roues en caoutchouc et d'un poids peu élevé, votre compresseur est facile à déplacer. Également sur un terrain relativement difficile.

4

## VOLLEDIG MOBIEL

Door een combinatie van onze jarenlange ervaring in het ontwerpen en bouwen van onze stationaire en mobiele compressoren en de hedendaagse motorentechniek, zijn wij erin geslaagd een reeks mobiele zuigercompressoren te ontwikkelen. Deze zijn uitzonderlijk in hun prestatie, maar hebben hun volledige mobiliteit behouden.

## ENTIÈREMENT MOBILE

En combinant nos nombreuses années d'expérience dans la conception et la construction de compresseurs fixes et mobiles et la technologie de moteur moderne, nous avons réussi à développer une gamme de compresseurs à pistons mobiles. Ceux-ci sont exceptionnels dans leurs performances, tout en conservant leur mobilité.

5

## PERSLUCHT TANK CAPACITEIT 34 L TOT 100 L

## RÉSERVOIR D'AIR COMPRIMÉ CAPACITÉ DE 34 L À 100 L

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Verbrandingsmotoren professionele lijn  
Série professionnelle moteur thermique



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## MOBIELE COMPRESSOREN COMPRESSEURS MOBILES AVEC MOTEUR THERMIQUE

10 BAR  
2 JAAR / ANS GARANTIE



36768

MET ELEKTRISCHE START  
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

6X  
LUCHTAANSLUITING  
CONNEXION D'AIR



36767



36769

BM 17+17	36768	610 L/min	2 x 17 L	9 cv / 6,7 kW	8 bar	10 bar	2	2	K28	Benzine / Essence	1170 x 770 x 1020 mm	118 kg	€ 3 270,00	
BM 50-330	36767	220 L/min	50 L	5,5 cv / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	K11	Benzine / Essence	1270 x 490 x 880 mm	88 kg	€ 1 390,00	
BM 100-330	36769	321 L/min	100 L	5,5 cv / 4 kW	8 bar	10 bar	2	1	K17	Benzine / Essence	1270 x 490 x 850 mm	95 kg	€ 1 557,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen  
Pompes de compresseur



## COMPRESSOR POMPEN

- Hoogwaardige, industriële, in de EU geproduceerde pompen
- duurzame, gietijzere cilinder
  - cilinderkop, tussenkoeler en carter zijn van lichtmetaallegering
  - gesmede krukas
  - kleppen zijn van roestvrij staal

## POMPES DE COMPRESSEUR

- Pompes industrielles à hautes performances, fabriquées en UE
- cylindre durable en fonte
  - tête de cylindre, refroidisseur intermédiaire et carter en alliage léger
  - vilebrequin forgé
  - soupapes en inox



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen  
Pompes de compresseur



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## COMPRESSOR POMPEN POMPES DE COMPRESSEUR



PAT 24B



PAT 38B



B4900



B5900B

PAT 24B	4116090296	255 L/min 320 L/min	2 cv / 1,5 kW 3 cv / 2,2 kW	10 bar	2	1	1075 trs/min 1350 trs/min	300 x 250 x 230 mm	10 kg	€ 201,00
PAT 38B	4116090298	393 L/min 486 L/min	3 cv / 2,2 kW 4 cv / 3 kW	10 bar	2	1	1050 trs/min 1300 trs/min	350 x 300 x 250 mm	14 kg	€ 230,00
B4900	4116090007	514 L/min	4 cv / 3 kW	11 bar	2	2	1400 trs/min	413 x 310 x 126 mm	16 kg	€ 463,00
B5900B	4116090252	653 L/min	5,5 cv / 4 kW	11 bar	2	2	1400 trs/min	490 x 345 x 131 mm	27 kg	€ 554,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen  
Pompes de compresseur



## COMPRESSOR POMPEN POMPES DE COMPRESSEUR



B6000 / B7000



K11 VA2801A



B2800B



B3800B

ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

B6000	4116090254	660 L/min 827 L/min	5,5 cv / 4 kW 7,5 cv / 5,5 kW	11 bar	2	2	1100 trs/min 1400 trs/min	510 x 360 x 150 mm	30 kg	€ 649,00
B7000	4116090261	1023 L/min 1210 L/min	7,5 cv / 5,5 kW 10 cv / 7,5 kW	11 bar	2	2	1100 trs/min 1300 trs/min	600 x 415 x 170 mm	45 kg	€ 907,00
K11 VA2801A	K11	217 L/min	2 cv / 1,5 kW	10 bar	2	1	990 trs/min	350 x 280 x 250 mm	11 kg	€ 376,00
B2800B	6218739200	330 L/min	3 cv / 2,2 kW	10 bar	2	1	1570 trs/min	280 x 320 x 260 mm	9,1 kg	€ 199,00
B3800B	6218739400	480 L/min	4 cv / 3 kW	10 bar	2	1	1400 trs/min	280 x 390 x 320 mm	12 kg	€ 227,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen  
Pompes de compresseur



ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

## COMPRESSOR POMPEN POMPES DE COMPRESSEUR



K17/C VA320



K18/C VA320



K25/C VA385



K28 VA385

K17/CVA320	K17C	400 L/min	3 cv / 2,2 kW	10 bar	2	1	1250 trs/min	320 x 360 x 350 mm	11,5 kg	€ 427,00
K18/CVA320	K18-C	539 L/min	4 cv / 3 kW	10 bar	2	1	1400 trs/min	380 x 320 x 280 mm	15 kg	€ 449,00
K25/CVA385	K25	612 L/min	5,5 cv / 4 kW	11 bar	2	2	1184 trs/min	420 x 385 x 310 mm	20 kg	€ 616,00
K28 VA385	K28	662 L/min	5,5 cv / 4 kW	11 bar	2	2	1200 trs/min	420 x 420 x 310 mm	35 kg	€ 709,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# ZUIGERCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À PISTON

Compressor pompen  
Pompes de compresseur



## COMPRESSOR POMPEN POMPES DE COMPRESSEUR



K30 VG400 C



K50 VG550



K60 VG550



K100 VG550

ZUIGERCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À PISTON

K30 VG400 C	K30	872 L/min	7,5 cv / 5,5 kW	11 bar	2	2	1200 trs/min	480 x 410 x 370 mm	40 kg	€ 799,00
K50 VG550	K50	1074 L/min	10 cv / 7,5 kW	11 bar	2	2	1000 trs/min	580 x 550 x 500 mm	70 kg	€ 1 223,00
K60 VG550	K60	1745 L/min	15 cv / 11 kW	11 bar	4	2	1200 trs/min	610 x 770 x 480 mm	79,6 kg	€ 1 958,00
K100 VG550	K100	2148 L/min	20 cv / 15 kW	11 bar	4	2	1000 trs/min	610 x 770 x 480 mm	100 kg	€ 3 447,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS X



## SCHROEFCOMPRESSOREN APS X

→ Door continue te investeren in het ontwikkelen van onze producten, presenteert de Airpress Groep een nieuwe serie schroefcompressoren. De schroefcompressoren zijn leverbaar vanaf 5,5 kW tot 37 kW. De APS X-serie is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met een vast toerental of snelheid geregeld.

Machines vanaf 15 kW zijn ook leverbaar met een tweetraps schroefblok. Deze uitvoeringen hebben een verhoogde prestatie met hetzelfde stroomgebruik als een ééntraps uitvoering. Afhankelijk van de vraag zijn deze machines leverbaar als losse unit, gemonteerd op een tank of gemonteerd op een tank en voorzien van een persluchtdroger.

Compressoren van de X-serie worden gekenmerkt door een nieuwe generatie schroefblokken. Door de directe aandrijving worden de verliezen door de overbrenging vermeden. Betrouwbaar en efficiënt, eenvoudig te gebruiken schroefcompressoren zorgen voor een probleemloze werking tegen minimale kosten.

Voorzien van een modern controlepaneel kunt u de schroefcompressor constant monitoren en indien nodig parameters wijzigen.

## COMPRESSEURS À VIS APS X

→ Afin de continuer à investir dans le développement de nos produits, le Groupe Airpress vous présente sa nouvelle série de compresseurs à vis. Les compresseurs à vis sont livrables à partir de 5.5 KW jusqu'à 37 KW. La série APS X est disponible en deux modèles distincts : avec une vitesse de moteur fixe ou avec une vitesse réglable.

Les machines à partir de 15 KW sont aussi livrables avec un bloc de vis à deux étages. Ce type de machines ont un rendement supérieur avec la même puissance moteur qu'un bloc de vis à mono-étage. A propos de ce modèle, il est possible de le faire livrer en compresseur sans cuve, ou monté sur une cuve ou encore montée sur cuve avec sécheur d'air.

Les Compresseurs de Série X se caractérisent par un bloc de vis de nouvelle génération. Grâce au couple direct, les pertes causées par la transmission sont évitées. Solides et efficaces, faciles à utiliser, ces compresseurs à vis travaillent sans problème avec un coût minime.

Prévu avec un panneau de contrôle moderne, vous pouvez surveiller en permanence les paramètres de votre compresseur à vis et les modifier si nécessaire.



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

**APS X SERIE** schroefcompressoren zijn voorzien van twee verschillende be-sturingen: MAM-860 of MAM-6080 / MAM-6090.

Standaardkenmerken van beide compressorbesturingen zijn:

- drukinstellingen
- hoge temperatuur signalering
- draaiuren overzicht
- nalooptijd instellingen
- motorstroom controle
- spanningscontrole
- onderhoud signalering

Les compresseurs à vis **APS X SERIES** sont équipés de deux contrôleurs différents : MAM-860 ou MAM-6080 / MAM-6090.

Les caractéristiques standard des deux commandes du compresseur sont les suivantes:

- réglages de pression
- alerte en cas de températures trop hautes
- aperçu des heures de fonctionnement
- réglages du temps de décharge
- contrôle du courant moteur
- contrôle de la tension
- signalisation d'entretien



**MAM-860**



**MAM-6080 / MAM-6090**

	MAM-860	MAM-6080 / MAM-6090
Kleurenscherm Écran couleur	-	✓
Aanraakscherm Écran tactile	-	✓
Wi-Fi module	-	✓
Automatische restart na spanningsuitval Autorestart	-	✓
Weekprogramma Programme de la semaine	-	✓
Grafisch overzicht Schéma de travail visuel	-	✓
Mobiele telefoon App ( Android) Application pour smartphone (Android)	-	✓
Toegang via internet L'accès à Internet	-	✓
MAM Net	✓	✓
Afstandsbediening Télécommande	✓	✓
Opgeslagen storingen Journal des défauts	✓	✓
Onderhoud signalering Indicateur d'entretien	✓	✓
Taalkeuze Multilingue	✓	✓
Fasecontrole Contrôle de phases	✓	✓



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS X




SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS



Het **ÉÉNTRAPS SCHROEFBLOK** is direct gekoppeld zonder overbrenging van V-snaren en poelies. Door deze directe koppeling is het overgebrachte vermogen 100% en is de efficiëntie verhoogd met 2 tot 3% in vergelijking met een asynchrone motor met dezelfde specificaties.

**LE BLOC A VIS SIMPLE ETAGE** est directement connecté sans poulie, ni courroie. Grâce à cette liaison directe, la puissance transférée est de 100% et le rendement est augmenté de 2 à 3% par rapport à un moteur asynchrone répondant aux mêmes spécificités.



De **TWEETRAPS** uitvoering is voorzien van permanent magneet motoren kan extra energie besparen. Door de verhouding tussen de eerste en tweede trap (3:1) en het verlagen van de interne retour lekkage is de efficiëntie verbeterd. Het compressie systeem bij een two-stage compressor is in de basis een isotherm compressieproces. De energiebesparing kan oplopen tot 15% ten opzichte van een single-stage schroefblok bij dezelfde luchttopbrengst.

La version à **DEUX ÉTAGES** est équipée de moteurs à aimants permanents pouvant économiser de l'énergie supplémentaire. En raison du rapport entre les premier et deuxième étages (3: 1) et la réduction des fuites de retour internes, le rendement a été amélioré. Le système de compression d'un compresseur à deux étages est essentiellement un processus de compression isothermique. Les économies d'énergie peuvent atteindre 15% par rapport à un bloc de vis mono-étage avec le même débit d'air.



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS X



**HOG E EFFICIËNTE PERMANENTE MAGNEET SYNCHROON MOTOR.** De motor heeft een hoge arbeidsfactor, kleine energie verliezen en een efficiëntie die tussen de 5 en 8% hoger ligt ten opzichte van een standaard motor.

**MOTEUR SYNCHRON À AIMANTS PERMANENTS À HAUTE EFFICACITÉ.** Le moteur se caractérise par une puissance élevée, de faibles pertes d'énergie et une efficacité supérieure de 5 à 8% à celle d'un moteur standard.



De **SPECIALA NIEUW ONTWERPEN FREQUENTIE-REGELAAR** voor de APS X IVR schroefcompressoren wordt gekenmerkt door een hoge efficiëntie, laag energie verbruik en is onderhoudsvrij. Alle schroefcompressoren uit deze serie zijn voorzien van een EMC filter. Het gebruik van een frequentiereguleerde schroefcompressor kan tot 30% besparen op de energiekosten.

**LE NOUVEAU CONTRÔLEUR DE FRÉQUENCE CONÇU SPÉCIALEMENT** pour les compresseurs à vis APS X IVR se caractérise par un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et ne nécessite aucun entretien. Tous les compresseurs à vis de cette série sont équipés d'un filtre EMC. L'utilisation d'un compresseur à vis à fréquence contrôlée permet d'économiser jusqu'à 30% sur les coûts d'énergie.



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Combi Dry X van 5.5kW to 15kW - Vast toerental  
APS Combi Dry X de 5.5kW à 15kW - Vitesse fixe



## APS COMBI DRY X VAN 5.5KW TO 15KW - VAST TOERENTAL APS COMBI DRY X DE 5.5KW À 15KW - VITESSE FIXE

3 JAAR /  
ANS  
GARANTIE

DIRECT  
DRIVE

PLUG  
&  
PLAY

CONTROL  
MAM-860

SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS



369007



369010

APS 7,5 COMBI DRY X	369007	7 / 8 / 10 bar	770 / 740 / 690 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	200L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1400 x 600 x 1430 mm	310 kg	€ 4 360,00
APS 10 COMBI DRY X	369010	7 / 8 / 10 bar	1120 / 1050 / 920 L/min	10 bar	10 cv / 7,5 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1670 x 700 x 1660 mm	380 kg	€ 4 570,00
APS 15 COMBI DRY X	369015	7 / 8 / 10 bar	1590 / 1520 / 1410 L/min	10 bar	15 cv / 11 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg	€ 5 100,00
APS 20 COMBI DRY X	369020	7 / 8 / 10 bar	2280 / 2130 / 1870 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	500L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-860	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 / Y-Δ	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg	€ 5 250,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS IVR X 5.5kW - Variabel toerental  
APS IVR X 5.5kW - Vitesse variable



## APS IVR X 5.5KW - VARIABEL TOERENTAL APS IVR X 5.5KW - VITESSE VARIABLE

3 JAAR / ANS  
GARANTIE

DIRECT  
DRIVE

PLUG  
&  
PLAY

TOUCHSCREEN  
MAM-6080

APP



369907-IVR



369957-IVR

SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

APS 7,5 IVR COMBI X	369907-IVR	7 / 8 / 10 bar	770 / 740 / 690 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	200L	-	-	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1450 x 700 x 1480 mm	260 kg	€ 4 690,00
APS 7,5IVR COMBI DRY X	369957-IVR	770 / 740 / 690 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	200L	230V/50Hz/1Ph	✓	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1450 x 700 x 1480 mm	280 kg	€ 5 285,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS IVR X op fundatie van 5.5kW tot 37kW - Variabel toerental  
APS IVR X fixés au sol de 5.5kW à 37kW – À vitesse variable



## APS IVR X OP FUNDATIE VAN 5.5KW TOT 37KW - VARIABEL TOERENTAL APS IVR X FIXÉS AU SOL DE 5.5KW À 37KW – À VITESSE VARIABLE

3 JAAR /  
ANS  
GARANTIE

DIRECT  
DRIVE

PLUG  
&  
PLAY

TOUCHSCREEN  
MAM-6080

APP



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

APS 7,5 IVR X	369407-IVR	770 / 740 / 690 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	910 x 700 x 925 mm	200 kg	€ 4 200,00	
APS 10 IVR X	369410-IVR	1120 / 1050 / 920 L/min	10 bar	10 cv / 7,5 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	910 x 700 x 925 mm	200 kg	€ 4 400,00	
APS 15 IVR X	369415-IVR	1590 / 1520 / 1410 L/min	10 bar	15 cv / 11 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1120 x 820 x 1150 mm	320 kg	€ 5 400,00	
APS 20 IVR X	369420-IVR	2280 / 2130 / 1870 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	1	MAM-6080	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1120 x 820 x 1150 mm	320 kg	€ 5 625,00	
APS 30 IVR X	369430-IVR	3600 / 3360 / 2950 L/min	10 bar	30 cv / 22 kW	1	MAM-6080	66 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1300 x 880 x 1185 mm	430 kg	€ 7 065,00	
APS 40 IVR X	369440-IVR	4830 / 4600 / 4240 L/min	10 bar	40 cv / 30 kW	1	MAM-6080	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1300 x 950 x 1360 mm	550 kg	€ 9 030,00	
APS 50 IVR X	369450-IVR	6460 / 6160 / 5620 L/min	10 bar	50 cv / 37 kW	1	MAM-6080	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1470 x 1000 x 1370 mm	610 kg	€ 10 095,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS 2IVR X op fundatie van 22kW tot 37kW two-stage - Variabel toerental  
APS 2IVR X montage au sol de 22kW à 37kW à deux étages - Vitesse variable



## APS 2IVR X OP FUNDATIE VAN 22KW TOT 37KW TWO-STAGE - VARIABEL TOERENTAL APS 2IVR X MONTAGE AU SOL DE 22KW À 37KW À DEUX ÉTAGES - VITESSE VARIABLE

3 JAAR /  
ANS  
GARANTIE

DIRECT  
DRIVE

PLUG  
&  
PLAY

TOUCHSCREEN  
MAM-6090

2  
STAGE

APP



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS



### MAM CONTROLLER

Stel de gewenste parameters in. Door de mogelijkheid de parameters zeer nauwkeurig in te stellen kan de maximale efficiëntie van de machine worden bereikt. Zo wordt onnodig verspillen van energie vermeden en wordt er maximaal bespaard op energiekosten.

### CONTRÔLEUR MAM

Définissez les paramètres souhaités. L'efficacité maximale de la machine peut être obtenue par la possibilité de régler les paramètres de manière très précise. Cela évite un gaspillage inutile d'énergie et permet d'économiser au maximum les coûts énergétiques.

Model	Code	Flow (L/min)	Pressure (bar)	Power (cv/kW)	Stages	Controller	Noise (dB(A))	Voltage (V)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Price (€)
APS 30 2IVR X	369430-2IVR	4420 / 4200 / 4060	10	30 cv / 22 kW	2	MAM-6090	68	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1100 x 950 x 1410	580	€ 9 980,00
APS 40 2IVR X	369440-2IVR	5820 / 5550 / 5300	10	40 cv / 30 kW	2	MAM-6090	68	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1350 x 1000 x 1350	670	€ 11 090,00
APS 50 2IVR X	369450-2IVR	7240 / 6900 / 6520	10	50 cv / 37 kW	2	MAM-6090	68	400V / 50 Hz / 3Ph / Onduleur	1350 x 1000 x 1350	670	€ 12 060,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie  
Série APS Basic



## SCHROEFCOMPRESSOREN APS BASIC SERIE

### ➔ EENVOUD EN EEN COMPACTE MAAT

Deze serie bestaat uit modellen in 400 Volt uitvoering, gespreid over een vermogensbereik van 3 tot 20 PK. Eenvoudig te onderhouden. In de basisuitvoering zijn belangrijke zaken als laag geluidsniveau en betrouwbaarheid verankerd. De toepassing van efficiënte schroefblokken zorgt voor hoge luchtopbrengsten.

### ➔ DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN DE APS BASIC SERIE:

- Compact model
- Gemakkelijk te bedienen en eenvoudig informatie aflezen van de parameters
- Minimaal geluidsniveau van 61-69 dB (A)
- Laag trillingsniveau
- Breed assortiment variërend van 240 l/min tot 1860 l/min.
- Verkrijgbaar in 8, 10 en 13 bar uitvoering.

## COMPRESSEURS À VIS SÉRIE APS BASIC

### ➔ CONSTRUCTION SIMPLIFIÉE ET COMPACTE

Cette série est composée de modèles version 400 Volt, couvrant une plage de 3 à 20cv. Entretien facile et simplifié. Élémentaire mais efficace : le bas niveau sonore et la fiabilité persistent. Les blocs à vis à grand débit se portent garants d'un rendement élevé.

### ➔ LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA SÉRIE APS BASIC:

- Encombrement restreint
- Opération simplifiée et affichage clair des paramètres.
- Niveau sonore minimal de 61-69 dB (A)
- Faible niveau de vibrations
- Grand assortiment de 240 l/min à 1750 l/min.
- Livrables en versions 8, 10 et 13 bar. COMPRESSEURS À VIS



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie  
Série APS Basic



## COMPRESSOR VERMOGEN T/M 15 KW

De meest geavanceerde technologieën op het gebied van design, motor en de olietank, en hoogwaardige afdichtingen en lagers.

## COMPRESSEUR PUISSANCE JUSQUE 15 KW INCLUS

Les technologies les plus avancées dans le domaine du design, du moteur et de carter, ainsi que bourrages et roulements de haute qualité.

## EEN GEBRUIKSVRIENDELIJK BEDIENINGSPANEEL

Alle benodigde informatie op één plek beschikbaar.

## TABLEAU DE COMMANDES AGRÉABLE À L'EMPLOI

Toute l'information nécessaire disponible sur un seul et unique endroit.

## KOELDROGER

Dit type compressor met droger is uiterst compact ontworpen en is eenvoudig te installeren voor doeleinden die droge lucht vereisen.

## SÉCHEUR

Ce type de combinaison compresseur/sécheur est très compact. Il est avantageux et s'installe facilement dans un endroit où de l'air sec est indispensable.

## OLIE-INDICATOR

Lange onderhoudsintervallen en externe oliemeter. Snelle toegang tot het luchtfilter, oliereservoir, olie en lucht afscheider en voor het aftappen en vullen van de olie.

## VOYANT DE NIVEAU D'HUILE

Intervalles d'entretien prolongés, indicateur de niveau externe. Accès rapide au filtre d'huile, au carter, au séparateur eau/huile, ainsi qu'à l'orifice de remplissage et au bouchon de vidange.

## EEN GOEDE INVESTERING DIE ZICHZELF TERUG VERDIENT.

Schroefcompressoren van AIRPRESS zijn 30% efficiënter. Door de vermindering van trillingen en het aantal onderdelen gaan zij ook nog eens langer mee.

## UN BON INVESTISSEMENT QUI RAPPORTE

Les compresseurs à vis Airpress sont 30% plus efficaces. La réduction des vibrations et du nombre de composants augmentent la longévité.

## MINDER GELUID

Weglaten aub. U hoeft alleen het water af te voeren. Door het lage geluidsniveau kunt u in de directe nabijheid verblijven.

## MOINS BRUYANT, FAIBLE CONSOMMATION

Purgeur automatique. Il ne suffit que de prévoir l'évacuation du condensat. Vous pouvez rester tout près sans que le bruit ne vous dérange.

## PERSLUCHT TANK MET EEN CAPACITEIT VAN 200 270 OF 500 LITER

## CUVE D'UNE CAPACITÉ DE 200, 270 OU 500 LITRES

## ADVIES BEKABELING EN AFZEKEREN:

## CONSEILS DE CÂBLAGE ET DE MISE HORS TENSION:

Machine	Kabel / Câble	Stekker / Brancher	Afzekeren / Éteindre
2,2 kW	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	32 A	C16
3 kW	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	32 A	C20
4 kW	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	32 A	C20
5,5 kW	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	32 A	C20
7,5 kW	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	32 A	C32
11 kW	4 x 6 mm <sup>2</sup>	63 A	D40
15 kW	4 x 6 mm <sup>2</sup>	63 A	D50
18,5 kW	4 x 20 mm <sup>2</sup>	Werkschakelaar / Interrupteur de travail	D63
22 kW	4 x 25 mm <sup>2</sup>	Werkschakelaar / Interrupteur de travail	D63
26 kW	4 x 25 mm <sup>2</sup>	Werkschakelaar / Interrupteur de travail	D80
30 kW	4 x 25 mm <sup>2</sup>	Werkschakelaar / Interrupteur de travail	D80
37 kW	4 x 25 mm <sup>2</sup>	Werkschakelaar / Interrupteur de travail	D100

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie  
Série APS Basic



## SCHROEFCOMPRESSOREN APS BASIC SERIE COMPRESSEURS À VIS APS SERIE BASIC

3 JAAR /  
ANS  
GARANTIE



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS Basic serie  
Série APS Basic



APS 3 BASIC	36803				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	99 kg	€ 2 875,00
APS 3 BASIC COMBI	36903	240 L/min	10 bar	3 cv / 2,2 kW	200 L	-	-	Start / Stop	61 dB(A)	400V / 50 Hz / 3		1420 x 575 x 1255 mm	155 kg	€ 3 165,00
APS 3 BASIC COMBI DRY	36953				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	187 kg	€ 3 821,00
APS 4 BASIC	36804				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	103 kg	€ 3 140,00
APS 4 BASIC COMBI	36904	320 L/min	10 bar	4 cv / 3 kW	200 L	-	-	Start / Stop	61 dB(A)	400V / 50 Hz / 3		1420 x 575 x 1255 mm	157 kg	€ 3 375,00
APS 4 BASIC COMBI DRY	36954				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	191 kg	€ 4 025,00
APS 5,5 BASIC	36805				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	105 kg	€ 3 499,00
APS 5,5 BASIC COMBI	36905	470 L/min	10 bar	5,5 cv / 4 kW	200 L	-	-	Start / Stop	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		1420 x 575 x 1255 mm	159 kg	€ 3 710,00
APS 5,5 BASIC COMBI DRY	36955				200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	193 kg	€ 4 360,00
APS 7,5 BASIC	36807				-	-	-					620 x 605 x 920 mm	110 kg	€ 3 570,00
APS 7,5 BASIC COMBI	36907				200 L	-	-	Start / Stop	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		1420 x 575 x 1255 mm	164 kg	€ 4 075,00
APS 7,5 BASIC COMBI DRY	36957	600 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	200 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1420 x 575 x 1255 mm	198 kg	€ 4 455,00
	36708				500 L							1950 x 720 x 1468 mm	257 kg	€ 4 710,00
APS 7,5 BASIC	364807-8	846 L/min	8 bar	7,5 cv / 5,5 kW	-	-	-	ES 4000 BASIC Panneau d'entretien	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		850 x 720 x 980 mm	160 kg	€ 4 799,00
	364807	690 L/min	10 bar		-	-	-							
APS 7,5 BASIC COMBI	364907-8	846 L/min	8 bar	7,5 cv / 5,5 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau d'entretien	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		1950 x 720 x 1468 mm	257 kg	€ 5 250,00
	364907	690 L/min	10 bar		-	-	-							
APS 7,5 BASIC COMBI DRY	364957-8	846 L/min	8 bar	7,5 cv / 5,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	292 kg	€ 6 212,00
	364957	690 L/min	10 bar		-	-	-							
APS 10 BASIC	364808-8	1140 L/min	8 bar	10 cv / 7,5 kW	-	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle	66 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		850 x 720 x 980 mm	170 kg	€ 5 041,00
	364808	996 L/min	10 bar		-	-	-							
	364808-13	780 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 10 BASIC COMBI	364858-8	1140 L/min	8 bar	10 cv / 7,5 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle	66 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		1950 x 720 x 1468 mm	267 kg	€ 5 523,00
	364858	996 L/min	10 bar		-	-	-							
	364858-13	780 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 10 BASIC COMBI DRY	364958-8	1140 L/min	8 bar	10 cv / 7,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	300 kg	€ 6 025,00
	364958	996 L/min	10 bar		-	-	-							
	364958-13	780 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 15 BASIC	364809-8	1620 L/min	8 bar	15 cv / 11 kW	-	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		850 x 720 x 980 mm	185 kg	€ 5 422,00
	364809	1416 L/min	10 bar		-	-	-							
	364809-13	1152 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 15 BASIC COMBI	364859-8	1620 L/min	8 bar	15 cv / 11 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		1950 x 720 x 1468 mm	282 kg	€ 5 825,00
	364859	1416 L/min	10 bar		-	-	-							
	364859-13	1152 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 15 BASIC COMBI DRY	364959-8	1620 L/min	8 bar	15 cv / 11 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	315 kg	€ 6 130,00
	364959	1416 L/min	10 bar		-	-	-							
	364959-13	1152 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 20 BASIC	364810-8	1860 L/min	8 bar	20 cv / 15 kW	-	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		850 x 720 x 980 mm	200 kg	€ 5 661,00
	364810	1680 L/min	10 bar		-	-	-							
	364810-13	1332 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 20 BASIC COMBI	364860-8	1860 L/min	8 bar	20 cv / 15 kW	500 L	-	-	ES 4000 BASIC Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3 YΔ		1950 x 720 x 1468 mm	297 kg	€ 6 147,00
	364860	1680 L/min	10 bar		-	-	-							
	364860-13	1332 L/min	13 bar		-	-	-							
APS 20 BASIC COMBI DRY	364960-8	1860 L/min	8 bar	20 cv / 15 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a					1950 x 720 x 1468 mm	330 kg	€ 7 000,00
	364960	1680 L/min	10 bar		-	-	-							
	364960-13	1332 L/min	13 bar		-	-	-							

SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS / APS-D serie  
Série APS / APS-D



## SCHROEFCOMPRESSOREN APS / APS-D SERIE

### ➔ MUISSTIL EN MET ZÉÉR HOGE LUCHTOPBRENGST

De Airpress schroefcompressoren zijn voorbereid om te worden aangesloten op een gebouw beheersingssysteem en een tijd-plc schakeling.

De warmteafgifte kan door een Airpress afvoer kanaal eenvoudig gebruikt worden voor ruimteverwarming. Standaard is de schroefcompressor uitgerust met een volautomatische regeling, elektronische nalooptrelais, storings- en onderhoudsindicatiesysteem, manometer, bedrijfsurenteller en de diverse controlelampen.

## COMPRESSEURS À VIS SÉRIE APS/APD

### ➔ PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX – GRAND RENDEMENT

Les compresseurs à vis Airpress sont prêts d'être branché à un système de gestion plc. La chaleur libérée peut être récupérée pour chauffer un bâtiment.

Ils sont équipé d'un système de réglage automatique, d'un relais électronique, d'un indicateur de défaillance et d'entretien, d'un manomètre, d'un compteur horaire et de différents voyants lumineux.



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

## MET ES 3000 ENERGY SAVER

Dit controlesysteem regelt alle processen gerelateerd aan het gebruik van de compressor:

- Het voert functie controles uit.
- Het levert informatie over eventuele afwijkingen en onregelmatigheden.
- Het stopt de machine in noodgevallen.
- Het zorgt voor de meest intelligente instelling om de vrijlooptijd zo efficiënt mogelijk in te stellen.

## AVEC ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE ES 3000

Equipé du système ES 3000 ENERGY SAVER, qui gère les différentes fonctions du compresseur :

- Il gère le contrôle des fonctions.
- Il rapporte les éventuelles malfunctions ou irrégularités.
- Arrête la machine en cas d'urgence.
- Il choisit les moments les plus favorables pour tourner à vide.

## DE NIEUWE GENERATIE SCHROEFBLOKKEN

De nieuwe generatie schroefblokken zorgt voor de beste prestaties. Verbeterd ontwerp en betrouwbaarheid gegarandeerd door de fabrikant, die jaarlijks 25.000 van dergelijke blokken per jaar produceert.

## LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BLOCS À VIS

La nouvelle génération de blocs à vis livre de meilleures performances. Conception améliorée et fiabilité garantie par le fabricant, producteur annuel de 25.000 de ces blocs.

## MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

Goede bereikbaarheid van alle onderdelen, zoals snaren, olie- en luchtfilters en een externe indicator voor het oliepeil, zorgen voor een snel en eenvoudig onderhoud. De lange onderhoudsintervallen maken het gebruik nog efficiënter en voordeliger.

## FACILE À ENTRETENIR

Bonne accessibilité de tous les composants, tels que courroies, filtres d'huile et d'air et au voyant du niveau d'huile, ce qui rend l'entretien rapide et simplifié. Les longues intervalles d'entretien rendent ces compresseurs encore plus efficaces et avantageux.

## GEbruikSKLAAR MET SCHONE EN DROGE LUCHT

Airpress schroefcompressoren zijn uitgerust met efficiënte drogers die in iedere situatie voor droge lucht zorgen. Deze compressoren hebben ook een nauwkeurig systeem van filters die de lucht zuiveren van vloeistoffen en stofdeeltjes tot 0,1 micron.

Resultaat: een droge en schone lucht welke geschikt is voor de meeste industriële toepassingen.

## DE L'AIR PUR ET SEC PRÊT À L'EMPLOI

Les compresseurs à vis Airpress sont équipés d'un sécheur performant. Ils disposent également d'un système de filtrage qui ne laisse passer que les particules de moins de 0,1 microns.

Résultat: de l'air sec et pur comme l'exige la plupart des applications industrielles.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS / APS-D serie  
Série APS / APS-D



## SCHROEFCOMPRESSOREN APS / APS-D SERIE COMPRESSEURS À VIS SÉRIE APS / APD

3 JAAR /  
ANS  
GARANTIE



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS / APS-D serie  
Série APS / APS-D



APS 10-D	36410-D-8	1153 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	215 kg	€ 6 015,-
	36410-D	1000 L/min	10 bar	10 cv / 7,5 kW	-	-	-							
	36410-D-13	810 L/min	13 bar											
APS 15-D	36415-D-8	1665 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	230 kg	€ 6 380,-
	36415-D	1435 L/min	10 bar	15 cv / 11 kW	-	-	-							
	36415-D-13	1210 L/min	13 bar											
APS 20-D	36420-D-8	2000 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1000 x 650 x 1045 mm	235 kg	€ 6 760,-
	36420-D	1790 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	-	-	-							
	36420-D-13	1480 L/min	13 bar											
APS 20-B	36420-B-8	2380 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 815 x 1190 mm	380 kg	€ 9 115,-
	36420-B	2090 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	-	-	-							
	36420-B-13	1610 L/min	13 bar											
APS 25-B	36425-B-8	2910 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 815 x 1190 mm	420 kg	€ 9 655,-
	36425-B	2620 L/min	10 bar	25 cv / 18,5 kW	-	-	-							
	36425-B-13	2120 L/min	13 bar											
APS 30-B	36430-B-8	3590 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1330 x 780 x 1220 mm	430 kg	€ 10 210,-
	36430-B	3100 L/min	10 bar	30 cv / 22 kW	-	-	-							
	36430-B-13	2540 L/min	13 bar											
APS 40	36440-C-8	3970 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1420 x 1060 x 1630 mm	760 kg	€ 16 495,-
	36440-C	3540 L/min	10 bar	40 cv / 30 kW	-	-	-							
	36440-C-13	2980 L/min	13 bar											
APS-D 7,5 COMBI DRY	36211-8	820 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	370 kg	€ 7 295,-
	36211	670 L/min	10 bar	7,5 cv / 5,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
APS-D 10 COMBI DRY	36212-8	1153 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	390 kg	€ 7 610,-
	36212	1000 L/min	10 bar	10 cv / 7,5 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	36212-13	810 L/min	13 bar											
APS-D 15 COMBI DRY	36213-D-8	1665 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	63 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	405 kg	€ 7 920,-
	36213	1435 L/min	10 bar	15 cv / 11 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	36213-D-13	1210 L/min	13 bar											
APS-D 20 COMBI DRY	36214-8	2000 L/min	8 bar						ES 3000 Bedieningspaneel Panneau de contrôle	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1750 x 650 x 1750 mm	410 kg	€ 8 240,-
	36214	1790 L/min	10 bar	20 cv / 15 kW	500 L	230V / 50 Hz / 1	R134a							
	36214-13	1480 L/min	13 bar											

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie  
Série APS transmission directe



## SCHROEFCOMPRESSOREN APS DIRECT AANGEDREVEN

→ Uw bedrijf is afhankelijk van perslucht waardoor de keuze voor een juiste compressor van groot belang is. Wanneer u kiest voor de direct aangedreven APS-DD en APS-BD serie van Airpress, kiest u voor een zeer efficiënte en variabele compressor, een keus waar u geen spijt van krijgt. De combinatie van efficiëntie en veel capaciteit maakt het verschil.

De nieuwe direct aangedreven serie is zo ontworpen dat de energiebesparing kan oplopen tot 35% en er tot 25% kan worden bespaard op het onderhoud.

## COMPRESSEURS À VIS APS TRANSMISSION DIRECTE

→ Lorsque votre entreprise dépend d'air comprimé, le choix d'un bon compresseur est de la plus grande importance. En choisissant un compresseur à transmission directe de la série APS-DD et APS-BD, vous avez choisi un compresseur efficace et variable, un choix que vous ne regretterez pas. La combinaison efficacité et capacité fait la différence.

La nouvelle série à transmission directe économise jusque 35% de frais d'énergie et 25% de frais d'entretien.



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie  
Série APS à transmission directe



## MET ES 4000 ADVANCED + MULTIOLOGIC

Dit controlesysteem regelt alle processen gerelateerd aan het gebruik van de compressor:

- Het voert functie controles uit.
- Het levert informatie over eventuele afwijkingen en onregelmatigheden.
- Het stopt de machine in noodgevallen.
- Het zorgt voor de meest intelligente instelling om de vrijlooptijd zo efficiënt mogelijk in te stellen.
- Met kleuren display.

## AVEC ÉCRAN COULEUR

### ES 4000 ADVANCED + MULTIOLOGIC

Ce système de contrôle commande tous les processus propres à l'utilisation du compresseur :

- Il effectue le contrôle des fonctions.
- Il fournit les informations concernant d'éventuelles anomalies ou irrégularités.
- Il arrête la machine en cas d'urgence.
- Il choisit la mise au point la plus intelligente pour choisir les périodes de rotation à vide.



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie  
Série APS transmission directe



## SCHROEFCOMPRESSOREN APS DIRECT AANGEDREVEN COMPRESSEURS À VIS APS TRANSMISSION DIRECTE

3 JAAR /  
ANS  
GARANTIE



SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS



# SCHROEFCOMPRESSOREN COMPRESSEURS À VIS

APS direct aangedreven serie  
Série APS transmission directe



APS10DD IVR	<b>36410-DD</b>													
APS10DD IVR COMBI DRY	<b>36212-DD</b>	270 - 1225 L/min	5,5 - 13 bar	10 cv / 7,5 kW	-	500 L	230V / 50 Hz / 1	C55*	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	62 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	227 kg	€ 8 100,00
APS15DD IVR	<b>36415-DD</b>													
APS15DD IVR COMBI DRY	<b>36213-DD</b>	265 - 1823 L/min	5,5 - 13 bar	15 cv / 11 kW	-	500 L	230V / 50 Hz / 1	C55*	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	64 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	243 kg	€ 8 600,00
APS20DD IVR	<b>36420-DD</b>													
APS20DD IVR COMBI DRY	<b>36214-DD</b>	258 - 2217 L/min	5,5 - 13 bar	20 cv / 15 kW	-	500 L	230V / 50 Hz / 1	C55*	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	65 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	955 x 655 x 1045 mm	246 kg	€ 8 275,00
APS30BD	<b>36430-BD-7,5</b>	3870 L/min	7,5 bar	30 cv / 22 kW	-			C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	445 kg	€ 11 700,00
	<b>36430-BD-8</b>	3650 L/min	8 bar											
	<b>36430-BD</b>	3320 L/min	10 bar											
	<b>36430-BD-13</b>	2870 L/min	13 bar											
APS30BD DRY	<b>36430-BDX-7,5</b>	3870 L/min	7,5 bar					C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	520 kg	€ 14 800,00
	<b>36430-BDX-8</b>	3650 L/min	8 bar											
	<b>36430-BDX</b>	3320 L/min	10 bar											
APS35BD	<b>36435-BD-7,5</b>	4520 L/min	7,5 bar	35 cv / 26 kW	-			C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	460 kg	€ 12 000,00
	<b>36435-BD-8</b>	4300 L/min	8 bar											
	<b>36435-BD</b>	3935 L/min	10 bar											
	<b>36435-BD-13</b>	3420 L/min	13 bar											
APS35BD DRY	<b>36435-BDX-7,5</b>	4520 L/min	7,5 bar					C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	535 kg	€ 15 100,00
	<b>36435-BDX-8</b>	4300 L/min	8 bar											
	<b>36435-BDX</b>	3935 L/min	10 bar											
APS40BD	<b>36440-BD-7,5</b>	5470 L/min	7,5 bar	40 cv / 30 kW	-			C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	560 kg	€ 16 600,00
	<b>36440-BD-8</b>	5000 L/min	8 bar											
	<b>36440-BD</b>	4585 L/min	10 bar											
	<b>36440-BD-13</b>	4000 L/min	13 bar											
APS40BD DRY	<b>36440-BDX-7,5</b>	5470 L/min	7,5 bar					C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	681 kg	€ 19 800,00
	<b>36440-BDX-8</b>	5000 L/min	8 bar											
	<b>36440-BDX</b>	4585 L/min	10 bar											
APS50BD	<b>36450-BD-7,5</b>	6120 L/min	7,5 bar	50 cv / 37 kW	-			C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	623 kg	€ 17 600,00
	<b>36450-BD-8</b>	5650 L/min	8 bar											
	<b>36450-BD</b>	5070 L/min	10 bar											
	<b>36450-BD-13</b>	4585 L/min	13 bar											
APS50BD DRY	<b>36450-BDX-7,5</b>	6120 L/min	7,5 bar					C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1810 x 830 x 1555 mm	744 kg	€ 20 900,00
	<b>36450-BDX-8</b>	5650 L/min	8 bar											
	<b>36450-BDX</b>	5070 L/min	10 bar											
APS30BD IVR	<b>36430-BD-IVR</b>	940 - 3510 L/min	5,5 - 13 bar	30 cv / 22 kW	-	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	68 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	434 kg	€ 15 300,00
APS30BD IVR DRY	<b>36430-BDX-IVR</b>											1810 x 830 x 1555 mm	503 kg	€ 18 250,00
APS35BD IVR	<b>36435-BD-IVR</b>	940 - 4116 L/min	5,5 - 13 bar	35 cv / 26 kW	-	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	69 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	444 kg	€ 15 600,00
APS35BD IVR DRY	<b>36435-BDX-IVR</b>											1810 x 830 x 1555 mm	513 kg	€ 18 700,00
APS40BD IVR	<b>36440-BD-IVR</b>	1116 - 4821 L/min	5,5 - 13 bar	40 cv / 30 kW	-	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	70 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	492 kg	€ 22 450,00
APS40BD IVR DRY	<b>36440-BDX-IVR</b>											1810 x 830 x 1555 mm	607 kg	€ 25 300,00
APS50BD IVR	<b>36450-BD-IVR</b>	1166 - 5410 L/min	5,5 - 13 bar	50 cv / 37 kW	-	-	230V / 50 Hz / 1	C80	ES 4000 Bediengspaneel Panneau de contrôle	71 dB(A)	400V / 50 Hz / 3	1320 x 830 x 1555 mm	514 kg	€ 23 800,00
APS50BD IVR DRY	<b>36450-BDX-IVR</b>											1810 x 830 x 1555 mm	629 kg	€ 26 700,00

SCHROEFCOMPRESSOREN / COMPRESSEURS À VIS

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## OLIE

- Vertrouw op de olie van Airpress. Door jaren ervaring ontwikkeld en (duizendmaal) bewezen. Voor het onderhoud of voor het bijvullen van uw compressor/persluchtgereedschap.
- Schroefcompressorolie van Airpress heeft zich vele jaren bewezen.
  - Zeer temperatuurstabiel
  - Lange levensduur
  - Gegarandeerd een duurzame smering zonder te schuimen
- Zuigercompressorolie van Airpress heeft een lange levensduur en word fabrieksaaf in onze machines geleverd. Hierdoor word er niet op het onderhoud van uw compressor bespaart.
  - Betrouwbare bescherming ook bij hoge temperaturen
  - Zeer snelle smerwerking direct na start
- Vertrouw ook op onze olie voor pneumatische gereedschappen. Hierdoor gaan persluchtgereedschappen veel langer mee.
  - Goede kruipende werking
  - Klontert niet
  - Gereduceerde slijtage

## HUILE

- Ayez confiance en l'huile Airpress. Mûrie après de longues années, comme il a été prouvé. Pour l'entretien de votre compresseur et/ou outillage pneumatique
- L'huile de compresseur à vis a fait ses preuves depuis des années.
  - Température très stable
  - Grande durée de vie
  - Lubrification durable et garantie sans moussage
- L'huile pour compresseurs à piston possède une grande longévité. À la sortie de l'usine, nos compresseurs contiennent notre huile.
  - Ainsi, nous n'avons pas épargné sur l'entretien
  - Protection fiable, même par hautes températures
  - Lubrification immédiate après démarrage.
- Ayez également confiance en notre huile pour outillage pneumatique.
  - Longévité accrue.
    - Bonne pénétration
    - Ne coagule pas
    - Usure limitée



**OLIE  
HUILE**



12491



12492



14901



13001



36488-P

<b>12491 / 12492</b> • DIN 51506 • VBL • L-DAA 100 • ISO 6743 • VDL • ISO VG 100		<b>14901</b> • SG/CD 10W30
<b>36488-P</b> Speciaal samengestelde olie voor vele soorten schroefcompressoren. Huiles spéciale pour divers types de compresseurs à vis.		<b>13001</b> • ISO VG 32
<b>D3849-1 / D3859-1 / D3859-5</b> Foodgrade-olie voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Huile de qualité alimentaire destinée à l'industrie alimentaire.		

Olie voor zuigercompressoren Huile pour compresseurs à piston	12491	0,6 L	€ 6,20
	12492	1 L	€ 7,40
Generatorolie Huile pour groupes électrogènes	14901	1 L	€ 6,85
Pneumatische olie Huile pneumatique	13001	0,6 L	€ 6,25
Schroef compressorolie Huile pour compresseurs à vis	36488-P	5 L	€ 56,10
Foodgrade olie voor zuigercompressoren Huile de qualité alimentaire pour compresseurs à piston	D3849-1	1 L	€ 62,00
	D3859-1	1 L	€ 37,91
Foodgrade schroef compressorolie Huile de compresseur à vis de qualité alimentaire	D3859-5	5 L	€ 168,81

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## PERSLUCHTKETELS VERTICAAL

- ➔ Voor de opslag van de perslucht, biedt Airpress een breed scala van ketels. Deze zijn leverbaar in werkdrukken van 11 tot 16 bar. Alle ketels zijn CE gekeurd en worden geleverd met certificaat.
- ➔ Afhankelijk van de toepassing zijn er diverse uitvoeringen mogelijk :
  - Verticaal gelakt of gegalvaniseerd
  - Volumes kunnen variëren van 200l tot en met 2000l
  - overige maten op aanvraag

## CUVES VERTICALES

- ➔ Pour le stockage de votre air comprimé, Airpress vous propose une gamme étendue de cuves. Celles-ci sont livrables pour une pression de 11 à 16 bar, toutes homologuées CE et accompagnées d'un certificat.
- ➔ Il existe de différentes exécutions en fonction de l'application: Lacquées, galvanisées sur demande. Volumes entre 200l et 2000l inclus, autres contenus sur demande.





**PERSLUCHTKETELS VERTICAAL  
CUVES VERTICALES**



200 L	36094	11 bar	Ø 446	1440 mm	60 kg	€ 295,00
270 L	36092	11 bar	Ø 500	1648 mm	68 kg	€ 410,00
	36096	16 bar			101 kg	€ 670,00
500 L	36118	11 bar	Ø 600	2050 mm	116 kg	€ 637,00
	36107	16 bar			145 kg	€ 818,00
900 L	36117	11 bar	Ø 800	2140 mm	194 kg	€ 1 083,00
1000 L	36110	16 bar	Ø 800	2350 mm	245 kg	€ 1 318,00
2000 L	36139	12 bar	Ø 1100	2490 mm	388 kg	€ 2 191,00
270 L GALV	36093	11 bar	Ø 500	1648 mm	70 kg	€ 610,00
	36193	16 bar			104 kg	€ 1 005,00
500 L GALV	36097	11 bar	Ø 600	2050 mm	120 kg	€ 935,00
	36197	16 bar			149 kg	€ 1 445,00
1000 L GALV	36112	12 bar	Ø 800	2350 mm	214 kg	€ 1 854,00
	36012	16 bar			249 kg	€ 2 160,00
1500 L GALV	36198	12 bar	Ø 1000	2350 mm	325 kg	€ 3 001,00
	36199	16 bar			428 kg	€ 4 220,00
2000 L GALV	36200	12 bar	Ø 1100	2490 mm	396 kg	€ 3 261,00
	36201	16 bar			455 kg	€ 3 968,00



200 L 11 bar	36094-APP	€ 93,82	1/2"	36385	1m	€ 39,10	
270 L 11 bar	37996	€ 159,00		36385-1.5	1,5m	€ 33,45	
270 L 16 bar	37997	€ 155,00		36385-2	2m	€ 63,30	
350 L 11 bar	37999	€ 155,00		3/4"	36383	1m	€ 59,60
500 L 11 bar	37995	€ 195,00			36383-1.5	1,5m	€ 68,80
350 / 500 L 15 bar	37998	€ 195,00			36383-2	2m	€ 78,40
900 L 11 bar	37993	€ 205,00		1"	36381	1m	€ 79,00
1000 L 11 bar	37992	€ 220,00			36381-1.5	1,5m	€ 104,65
1000 L 12 bar	37990	€ 214,00					
1000 L 16 bar	37994	€ 227,00					
2000 L 12 bar	37991	€ 205,00					



36332

36333-ST

36233-EMD

Automatische condens aftappen 1/4" Purgeurs automatiques de condensat 1/4"	36332	€ 104,00
Automatische condens aftappen 1/2" Purgeurs automatiques de condensat 1/2"	36333-ST	€ 104,00
Automatische condens aftappen 1/2" sensorgestuurde Drainage automatique des condensats 1/2" contrôlé par capteur	36233-EMD	€ 174,00
Condensaatreiniger ACR1 Nettoyeur de condensat ACR1	36053	€ 345,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# DROGERS SÉCHEURS

Koeldrogers APX Serie / Adsorptiedrogers ADS serie  
Sécheurs série APX / Sécheurs d'adsorption série ADS



## KOELDROGERS APX SERIE

- Deze modellen hebben een elektronisch regelsysteem die het drukdauwpunt controleerd. Met een volautomatische condensaftrap.

## SÉCHEURS SÉRIE APX

- Ces modèles sont équipés d'un système de réglage électronique à double capteur qui enregistre le point de rosée et la pression du condensat.

## ADSORPTIEDROGERS ADS SERIE

- De ADS - Serie is leverbaar met een drukdauwpunt van -25 graden celcius tot -70 graden celcius. Deze zijn ontworpen voor continu afscheiding van vocht uit de perslucht waardoor het drukdauwpunt wordt verlaagd.

## SÉCHEURS D'ADSORPTION SÉRIE ADS

- Les sécheurs d'adsorption ADS sont conçus pour une purge constante de l'humidité dans l'air comprimé, faisant baisser ainsi le point de rosée.



PERSLUCHTBEHANDELING / TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

## KOELDROGERS APX SERIE SÉCHEURS SERIE APX

2 JAAR /  
ANS  
GARANTIE



APX-6	390006	3 °C	600 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	19 kg	€ 900,00	
APX-9	390009	3 °C	850 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	20 kg	€ 1 018,00	
APX-12	390012	3 °C	1200 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	25 kg	€ 1 088,00	
APX-18	390018	3 °C	1800 L/min	R134a	3/4"	230V / 50 Hz / 1	350 x 500 x 450 mm	27 kg	€ 1 207,00	
APX-24	390024	3 °C	2350 L/min	R404a	1"	230V / 50 Hz / 1	370 x 500 x 764 mm	44 kg	€ 1 278,00	
APX-30	390030	3 °C	3000 L/min	R404a	1"	230V / 50 Hz / 1	370 x 500 x 764 mm	44 kg	€ 1 642,00	
APX-36	390036	3 °C	3600 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	53 kg	€ 2 189,00	
APX-41	390041	3 °C	4100 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	60 kg	€ 2 370,00	
APX-52	390052	3 °C	5200 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	460 x 560 x 789 mm	65 kg	€ 2 999,00	
APX-65	390065	3 °C	6500 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	580 x 590 x 899 mm	80 kg	€ 3 180,00	
APX-77	390077	3 °C	7700 L/min	R404a	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	580 x 590 x 899 mm	80 kg	€ 3 508,00	
APX-100	390100	3 °C	9900 L/min	R410a	2"	400V / 50 Hz / 3	735 x 898 x 962 mm	128 kg	€ 4 308,00	

## ADSORPTIEDROGERS ADS SERIE SÉCHEURS D'ADSORPTION SÉRIE ADS

2 JAAR /  
ANS  
GARANTIE

FILTER

GELUIDEDEMPT,  
SILENCIEUX



Zorgt voor betrouwbaar persluchtdrogen, zelfs bij zeer lage druk temperaturen bij gebruik onder de 3 graden Celsius.

De drogers zijn standaard met filters en geluiddempers uitgerust. Door een externe functie kan de droger ook synchroniseren met de compressor. Als gevolg daarvan gaat de droger binnen rust periodes in stand-by. Het verbruikt niet onnodig spoellucht en bespaard zo op de bedrijfskosten.

Assure un séchage fiable de l'air comprimé, même à très basse pression, lorsqu'il est utilisé à une température inférieure à 3 degrés Celsius.

Les sécheurs sont équipés de filtres et de silencieux standard. Grâce à sa fonction externe, le sécheur peut également se synchroniser avec le compresseur. Par conséquent, le sécheur passe en mode veille pendant les périodes de repos. Il n'utilise pas d'air de rinçage inutile et permet ainsi de réduire les coûts d'exploitation.

ADS 12	39012	16 bar	-40 °C	12 m³/h	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1041 mm	13,5 kg	€ 1 540,00	
ADS 24	39024	16 bar	-40 °C	24 m³/h	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1041 mm	19 kg	€ 1 855,00	
ADS 36	39036	16 bar	-40 °C	36 m³/h	3/8"	230V / 50 Hz / 1	288 x 100 x 1509 mm	27,5 kg	€ 2 204,00	
ADS 60	39060	16 bar	-40 °C	60 m³/h	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1041 mm	45 kg	€ 2 501,00	
ADS 75	39075	16 bar	-40 °C	75 m³/h	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1275 mm	53 kg	€ 2 750,00	
ADS 105	39105	16 bar	-40 °C	105 m³/h	1/2"	230V / 50 Hz / 1	370 x 148 x 1743 mm	70 kg	€ 3 147,00	
ADS 200	39200	16 bar	-40 °C	200 m³/h	1"	230V / 50 Hz / 1	440 x 198 x 1345 mm	182,2 kg	€ 6 022,00	
ADS 300	39300	16 bar	-40 °C	320 m³/h	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	860 x 535 x 1742 mm	274 kg	€ 8 564,00	
ADS 400	39400	16 bar	-40 °C	410 m³/h	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	854 x 535 x 1989 mm	295 kg	€ 9 379,00	
ADS 600	39600	16 bar	-40 °C	590 m³/h	1 1/2"	230V / 50 Hz / 1	854 x 671 x 2051 mm	392 kg	€ 11 429,00	

## PERSLUCHTBEHANDELING

→ Persluchtconditionering heeft een grote invloed op de kwaliteit van de perslucht. Water- en olie delen in de perslucht beïnvloeden de levensduur van uw apparatuur.

De beste oplossing is professionele ondersteuning bij de keuze van uw persluchtsysteem.

Een goed ontwerp van een juist persluchtsysteem met de juiste luchtdoorlaat, met geconditioneerde perslucht is hierbij onmisbaar. Iedere lekkage in een systeem betekent drukverlies en brengt onnodige kosten met zich mee. Zelfs kleine lekkages kunnen hoge kosten veroorzaken.

Snelle en eenvoudige montage, direct klaar voor gebruik. De leiding is olie bestendig en bestand tegen corrosie:

- Eenvoudige montage
- Bedrijfsdruk 0,5 – 16 bar
- Bestand tegen trillingen en corrosie
- Maximale omgevingstemperatuur +70°C
- Leverbaar in diameters van 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 110 mm
- 10 jaar garantie tegen lekkage

## TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

→ La qualité du conditionnement influence d'une façon importante la qualité de l'air comprimé. La présence de résidus d'eau et d'huile influence la longévité du compresseur. La meilleure solution est le soutien professionnel pour procéder au montage d'un circuit pneumatique.

Un bon projet de canalisation pneumatique ayant la section correcte est pour cela indispensable. Des fuites d'air dans un système signifie une perte de pression et entraîne des frais inutiles. Même les plus petites fuites peuvent causer de gros frais.

La construction et/ou l'expansion de nos canalisations d'air en aluminium se fait sans soudures ni collage.

Montage rapide et simple, immédiatement prêt à l'emploi. Les tubes résistent à la corrosion. Manodétendeurs, séparateurs eau/huile, nébulisateurs et ensembles O.R.O. :

- Montage simple
- Pression de service 0,5 – 16 bar
- Résistant aux vibrations et à la corrosion
- Purgeur de condensat semi – automatique
- Température ambiante maximale de +70°C



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



# PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

Microfilters / Drogers OFAG2 serie / Automatische condens aftappen  
Microfiltres / Sécheurs série OFAG2 / Purgeurs automatiques de condensat



## MICROFILTERS / DROGERS OFAG2 SERIE / AUTOMATISCHE CONDENS AFTAPPEN

### ➔ MICROFILTERS

Airpress persluchtfilters zijn leverbaar voor vele toepassingen en zijn onderhoudsvriendelijk.

### ➔ DROGERS OFAG2 - SERIE

Voor specifieke toepassingen en zeer schone perslucht heeft Airpress een complete conditioning set samengesteld.

De filters verwijderen het fijnstof, het actief kool (cartridge) verwijdert de oliedampen en de droger haalt een drukdauwpunt van tenminste -20°C.

### ➔ AUTOMATISCHE CONDENS AFTAPPEN

De sensorgestuurde automatische aftappen van AIRPRESS voeren het condens af zonder onnodig luchtverlies.

## MICROFILTRES / SÉCHEURS SÉRIE OFAG2 / PURGEURS AUTOMATIQUES DE CONDENSAT

### ➔ MICROFILTRES

Les filtres d'air Airpress sont livrables pour de nombreuses applications et sont facile à entretenir.

### ➔ SÉCHEURS SERIE OFM

Pour répondre à des applications spécifiques et pour obtenir de l'air pur, Airpress a composé un ensemble de conditionnement.

Les filtres arrêtent la poussière fine, la cartouche de carbone actif élimine les vapeurs d'huile et le sécheur à membrane fait baisser le point de rosée jusqu'à environ 30 °C en dessous de la température ambiante.

### ➔ PURGEURS AUTOMATIQUES DU CONDENSAT

Les purgeurs automatiques Airpress commandés par capteur évacuent le condensat sans perte inutile de pression.



# PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

Microfilters



## MICROFILTERS

F005	450110-P	P	3/8"	1000 L/min	€ 225,00	
	450110-R	R			€ 130,00	
	450110-M	M			€ 130,00	
	450110-S	S			€ 130,00	
	450110-A	A			€ 110,00	
F007	450120-P	P	1/2"	1300 L/min	€ 125,00	
	450120-R	R			€ 240,00	
	450120-M	M			€ 145,00	
	450120-S	S			€ 145,00	
	450120-A	A			€ 125,00	
	450120-A2	A2			€ 190,00	
F010	450130-P	P	3/4"	2000 L/min	€ 265,00	
	450130-R	R			€ 170,00	
	450130-M	M			€ 170,00	
	450130-S	S			€ 170,00	
	450130-A	A			€ 150,00	
	450130-A2	A2			€ 215,00	
F018	450140-P	P	1"	3300 L/min	€ 315,00	
	450140-R	R			€ 220,00	
	450140-M	M			€ 220,00	
	450140-S	S			€ 220,00	
	450140-A	A			€ 200,00	
	450140-A2	A2			€ 285,00	
F030	450150-P	P	1"	5585 L/min	€ 350,00	
	450150-R	R			€ 255,00	
	450150-M	M			€ 255,00	
	450150-S	S			€ 255,00	
	450150-A	A			€ 235,00	
	450150-A2	A2			€ 315,00	



Airpress persluchtfilters zijn leverbaar voor vele toepassingen en zijn onderhoudsvriendelijk.

Het aluminium filterhuis heeft een epoxy coating. Alle filters zijn voorzien van een automatische condenswater en olie aftap, die ook met de hand kan bediend worden. Drukverschilmeter en montagebeugels zijn los bij te bestellen.

Les filtres d'air comprimé AIRPRESS sont livrables pour un grand nombre d'applications et sont faciles à entretenir.

La cage en aluminium est traitée à l'époxy de résine. Tous les filtres sont pourvus d'un purgeur automatique d'eau et d'huile. Il peut également être manipulé manuellement. Mano-comparateur et étriers de montage à commander séparément.

**P:** Voorfilters 3 µ.  
Drukverlies verwaarloosbaar.

**P:** Préfiltres 3 µ.  
Perte de pression négligeable.

**R:** Voorfilters 1 µ.  
Drukverlies verwaarloosbaar.

**R:** Préfiltres 1 µ.  
Perte de pression négligeable.

**M:** Voorfilters 0.1 µ.  
Drukverlies weinig voelbaar.

**M:** Préfiltres 0.1 µ.  
Perte de pression à peine perceptible.

**S:** Filter 0.01 µ. 0.005 mg/m<sup>3</sup>

**S:** Filtre 0.01 µ. 0.005 mg/m<sup>3</sup>

**A:** Actief koolfilter. Olierest 0.005 mg/m<sup>3</sup>  
Geschikt voor technisch olievrije perslucht.

**A:** Filtre au carbone actif. Résidu d'huile 0.005 mg/m<sup>3</sup>  
Pour applications techniques.

**A2:** actief koolcartridge.  
Olierest minder dan: 0.0005 mg/m<sup>3</sup>,  
Geschikt voor technisch olievrije perslucht Langere contact tijd voor een betere filtratie.

**A2:** cartouche de carbone actif.  
Résidu d'huile 0.0005 mg/m<sup>3</sup>.  
Pour applications techniques.



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Olievrije adsorptieset OFAG2-serie  
Sécheurs série OFAG2



## OLIEVRIJE ADSORPTIESET OFAG2-SERIE ENSEMBLE D'ADSORPTION SANS HUILE OFAG2



**CLASS  
ZER** ISO8573-1

Een continu proces door een betrouwbare persluchtvoorziening is een bewezen feit. Daarom heeft Airpress de OFAG2 ontwikkeld voor alle toepassingen waarbij perslucht volgens de ISO8573-1 norm verplicht is. Airpress levert als enige persluchtleverancier een kant en klare oplossing welke plug and play wordt aangeleverd. Met een continu drukdauwpunt van tenminste -20°C, wat door de speciaal voor Airpress ontwikkelde adsorptiedroger wordt bereikt, is vocht in uw pneumatiek uitgesloten. Dankzij de R&D afdeling zijn onze OFAG2 sets in 4 uitvoeringen te bestellen welke exact afstemmen op de capaciteit van onze compressoren. Hierdoor wordt het spoelluchtverbruik, wat nodig is om deze lage waarden te halen, tot een minimum beperkt. Voordeel is een efficiënte installatie met maximale capaciteit en droging van de perslucht.

Uiteraard wordt de OFAG2 serie voorzien van alle nodige filtratie die nodig is om de perslucht geheel vrij te maken van stof-, vocht- en oliedelen volgens de **ISO8573-1:1.3.1 / 0** norm.

Un processus continu via une alimentation en air comprimé fiable est un fait avéré. C'est pourquoi Airpress a développé l'OFAG2 pour toutes les applications où l'air comprimé conforme à la norme ISO8573-1 est obligatoire. Airpress est le seul fournisseur d'air comprimé à proposer et fournir une solution prête à l'emploi. Avec un point de rosée permanent d'au moins -20 °C, obtenu grâce au sécheur par adsorption, spécialement développé pour Airpress, l'humidité est exclue de votre système pneumatique. Grâce au département R & D, nos ensembles OFAG2 peuvent être commandés en 4 versions qui correspondent précisément à la capacité de nos compresseurs. De ce fait, la consommation d'air de purge, nécessaire pour atteindre ces faibles valeurs, est réduite au minimum. L'avantage étant, une installation efficace avec une capacité maximale et un séchage de l'air comprimé.

La série OFAG2 est bien sûr dotée de toute la filtration nécessaire pour libérer complètement l'air comprimé de la poussière, de l'humidité et de l'huile, conformément à la norme **ISO8573-1: 1.3.1 / 0**.

PERSLUCHTBEHANDELING / TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

OFAG2 120	<b>12002-OFAG2</b>	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	17,5 kg	€ 1 863,57
OFAG2 180	<b>18003-OFAG2</b>	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	17,5 kg	€ 1 955,72
OFAG2 240	<b>24014-OFAG2</b>	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 523,50
OFAG2 320	<b>32019-OFAG2</b>	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 523,50
OFAG2 470	<b>47028-OFAG2</b>	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 523,50
OFAG2 600	<b>60036-OFAG2</b>	-20°C / -25°C	3 µm / 0,01 µm	3/8" / 1/2"	30 kg	€ 2 523,50

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PERSLUCHTBEHANDELING TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Cycloonfilters / Automatische condens aftappen  
Filtres cyclones / Purgeurs automatiques de condensat



## CYCLOONFILTERS FILTRES CYCLONES



Cycloonfilters zijn ontworpen, voor het afscheiden van grote hoeveelheden condensaat uit de perslucht. Het element bevat schotten die voor rotatie van de perslucht zorgt.

Door de centrifugaal kracht, slaat het condensaat tegen de behuizing en verzameld zich onderin de pot.

De turbulente vrije zone, onder in het filterhuis, voorkomt dat het weer wordt opgenomen in de flow. Om condensaat af te voeren, wordt het cycloonfilter geleverd met automatische aftap.

Les filtres cyclons sont conçus pour éliminer de grandes quantités de condensat. L'élément est composé des cloisons qui activent la rotation de l'air comprimé.

La force centrifuge projette le condensat contre les parois, et ensuite récupéré au fond du filtre.

Le fond du filtre est une zone qui évite que le condensat se retrouve dans le flux. L'eau est évacuée par le purgeur automatique.

3/8"	45134	16 bar	2000 L/min	€ 142,00
1/2"	45131	16 bar	2585 L/min	€ 153,00
3/4"	45132	16 bar	3915 L/min	€ 170,00
1"	45133	16 bar	6085 L/min	€ 210,00
1 1/2"	45135	16 bar	12800 L/min	€ 240,00

## AUTOMATISCHE CONDENS AFTAPPEN PURGEURS AUTOMATIQUES DE CONDENSAT



36233-EMD

36233-IED

De sensorgestuurde automatische aftappen van Airpress voeren het condens af zonder onnodig luchtverlies.

In tegenstelling tot de tijdsgestuurde aftappen blaast de aftap alleen af zodra de sensor in aanraking komt met het condens. Speciaal voor de filterbehuizingen is er de IED automaat ontwikkeld.

Les purgeurs automatique à capteur libèrent l'eau de condensat sans perte inutile d'air.

Contrairement aux sécheurs à minuterie, ces purgeurs ne réagissent qu'au contact de condensat. L'IED automatique est spécialement conçu pour protéger les cages de filtre.

EMD (ketel / cuve)	36233-EMD	€ 174,00
IED (filter / filtre)	36233-IED	€ 121,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Veiligheidskoppelingen  
Raccords de sécurité



## VEILIGHEIDSKOPPELINGEN

### ➔ NIEUW IN HET PROGRAMMA!

Airpress veiligheidskoppelingen voor een veilige werkomgeving. De ARBO wet eist dat slangen veilig uit een snelkoppeling moeten worden genomen. Bij ongelukken met niet veilige snelkoppelingen is de werkgever nalatig en wettelijk aansprakelijk voor de gevolgschades. Daarom adviseren wij de nieuwe veiligheidskoppelingen van Airpress. 1x drukken is ontluichten van de slang en de 2e keer drukken is ontkoppelen van de slang uit de veiligheidskoppeling. Tevens adviseren wij het gebruik van geharde steeknippels om de levensduur van de veiligheidskoppeling te kunnen waarborgen.

• Werkdruk	max. 12 bar
• Temperatuurbereik	-20 °C tot +70 °C
• Flow	1.600 l/min bij 6 bar
• Behuizing	Geanodiseerd aluminium 360° draaibaar
• Drukknop en klep	Gehard RVS staal
• Klepzitting	RVS 1.4404
• Afdichting	NBR

## RACCORDS DE SÉCURITÉ

### ➔ NOUVEAU DANS LE PROGRAMME!

Raccords rapides de sécurité "Airpress" pour un environnement de travail sécurisé. Nous conseillons les nouveaux raccords de sécurité Airpress. Pousser une fois = lâcher l'air. Et pousser la deuxième fois = enlever le tuyau en toute sécurité. En plus nous conseillons l'utilisation de males durcis pour améliorer la durée de vie des raccords.

• Pression de travail	max. 12 bar
• Température	de -20°C jusqu'à +70°C
• Flow	1.600 l/min a 6 bar
• Le raccord	aluminium adonise rotatif a 360°
• Bouton	acier trempé
• Fermeture de soupape	acier inoxydable 1.4404
• Fermeture	NBR



# PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Veiligheidskoppelingen  
Raccords de sécurité



## VEILIGHEIDSKOPPELINGEN EURO RACCORDES DE SÉCURITÉ EURO



Hoogwaardige metalen veiligheidskoppelingen met geanodiseerde behuizing van aluminiumlegering. 2-drukmechanisme voor veilig ontluften en ontkoppelen van de slang zonder dat deze uit de koppeling schiet.

Assemblage de sécurité en métal de haute qualité avec boîtier en alliage d'aluminium. Mécanisme à 2 pressions pour une ventilation et une déconnexion sûres du tuyau.

		Euro	
1/4"	inwendig intérieur	43ESI071101	€ 15,95
1/2"		43ESI071103	€ 15,95
1/4"	uitwendig extérieur	43ESI071151	€ 15,95
1/2"		43ESI071153	€ 15,95
8 mm	slang tuyau	43ESI071808	€ 15,95

## VEILIGHEIDSKOPPELINGEN S1 RACCORDES DE SÉCURITÉ EURO S1



		Orion	Euro	Orion	Euro
3/8"	inwendig intérieur	9ASI061102	9ESI071102	€ 31,00	€ 29,00
	uitwendig extérieur	9ASI061152	9ESI071152	€ 31,00	€ 29,00
1/4"	inwendig intérieur	9ASI061101	9ESI071101	€ 31,00	€ 29,00
	uitwendig extérieur	9ASI061151	9ESI071151	€ 31,00	€ 29,00
1/2"	inwendig intérieur	9ASI061103	9ESI071103	€ 35,00	€ 29,00
	uitwendig extérieur	9ASI061153	9ESI071153	€ 35,00	€ 29,00

		Orion	Euro	Orion	Euro
6 mm	uitwendig extérieur	9ASI061806	9ESI071806	€ 31,00	€ 29,00
8 mm	uitwendig extérieur	9ASI061808	9ESI071808	€ 31,00	€ 29,00
10 mm	uitwendig extérieur	9ASI061810	9ESI071810	€ 31,00	€ 29,00
13 mm	uitwendig extérieur	9ASI061813	9ESI071813	€ 31,00	€ 29,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PERSLUCHTBEHANDELING / TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

## PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars - Onderhoudseenheid  
Séparateurs huile/eau – Manodétendeurs – Huileurs – Unité d'entretien



### OLIEWATERAFSCIDERS, REDUCEERVENTIELEN, OLIENEVELAARS EN ONDERHOUDSEENHEID

→ Door het gebruik van Airpress persluchtbehandelings producten, houdt u uw luchttoevoer in topconditie. De beste luchtvoorbereiding betekent het gebruik van een afscheider, regelaar en olienevelaar in de juiste volgorde. Hiermee bent u zeker van een optimale werking en lange levensduur van uw persluchtgereedschappen. Airpress levert ook complete units met voorgenoemde producten (FRL-sets). Airpress oliewaterafscidders, reduceerventielen en olienevelaars zijn eenvoudig te monteren en te onderhouden.

- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Gegoten aluminium behuizing
- ALU behuizing in spuitgietwerk
- 10bar en 14bar uitvoering
- Hoogwaardige componenten

### SÉPARATEUR HUILE/EAU MANODÉTENDEURS HUILEURS UNITÉ D'ENTRETIEN

→ Utilisation des unités de conditionnement d'air comprimé vous donne de l'air optimal. Un filtre à air, manodétendeur et huileur d'huile sont nécessaire pour un bon résultat et une longue vie de votre outillage pneumatique. AIRPRESS peut fournir également un jeu complet : un FDH-set Facilement à monter, utiliser et entretenir.

- bon rapport prix/qualité
- construction alu en font
- version en 10 bar et 14 bar
- des composants à performances élevées



# PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ



Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars - Onderhoudseenheid  
Séparateurs huile/eau - Manodétendeurs - Huileurs - Unité d'entretien

## OLIEWATERAFSCIDERS - REDUCEERVENTIELEN - OLIENEVELAARS - ONDERHOUDSEENHEID SÉPARATEURS EAU/HUILE - MANODÉTENDEURS - HUILEURS - UNITÉ D'ENTRETIEN

								
	Oliewaterafscieder Séparateur eau-huile	4520004	1/4"	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	€ 18,81
		4520008	3/8"	1200 L/min	1500 L/min			€ 20,90
		4520010	1/2"	2600 L/min	2800 L/min			€ 32,11
		4520019	3/4"	7000 L/min	8500 L/min			€ 63,62
	Reduceerventiel Manodétendeur	4520003	1/4"	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	€ 24,12
		4520007	3/8"	1200 L/min	1500 L/min			€ 27,50
		4520014	1/2"	2600 L/min	2800 L/min			€ 44,19
		4520018	3/4"	7000 L/min	8500 L/min			€ 47,30
		4520021	1"	8000 L/min	8700 L/min			€ 63,79
	Olienevelaar Huileur	4520005	1/4"	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	€ 21,62
		4520009	3/8"	1200 L/min	1500 L/min			€ 23,10
		4520015	1/2"	2600 L/min	2800 L/min			€ 30,72
	Onderhoudseenheid Unité d'entretien	4520002	1/4"	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	€ 31,98
		4520006	3/8"	1200 L/min	1500 L/min			€ 37,40
		4520013	1/2"	2600 L/min	2800 L/min			€ 53,30
		4520017	3/4"	7000 L/min	8500 L/min			€ 58,30
		4520020	1"	8000 L/min	8700 L/min			€ 86,82
	Oliewaterafscieder + Reduceerventiel + Olienevelaar Séparateur + manodétendeur + huileurs	4520011	1/4"	1000 L/min	1300 L/min	16 bar	0-15 bar	€ 50,46
		4520012	3/8"	1200 L/min	1500 L/min			€ 53,90
		4520016	1/2"	2600 L/min	2800 L/min			€ 84,18
		4520022	3/4"	7000 L/min	8500 L/min			€ 80,88
		4520023	1"	8000 L/min	8700 L/min			€ 142,33

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars - Onderhoudseenheid  
Séparateurs huile/eau - Manodétendeurs - Huileurs - Unité d'entretien



## OLIEWATERAFSCIDERS - REDUCEERVENTIELEN - OLIENEVELAARS - ONDERHOUDSEENHEID SÉPARATEURS EAU/HUILE - MANODÉTENDEURS - HUILEURS - UNITÉ D'ENTRETIEN

								
	Mini Oliewaterafscieder Mini séparateur eau-huile	45207	1/4"	-	52°C max.	10 bar	0-8 bar	€ 12,00
	Mini Olienevelaar Mini nébulisateur	45481	1/4"	-	52°C max.	10 bar	0-14 bar	€ 5,00
	Oliewaterafscieder Séparateur eau-huile	452013	1/4"	1750 L/min	60°C max.	16 bar	0-14 bar	€ 30,00
		452023	3/8"	2500 L/min				€ 27,00
		452033	1/2"	3000 L/min				€ 27,00
		452043	3/4"	4000 L/min				€ 56,00
	Reduceerventiel Manodétendeur	452011	1/4"	1750 L/min	60°C max.	16 bar	0-14 bar	€ 27,00
		452021	3/8"	2500 L/min				€ 27,00
		452031	1/2"	3000 L/min				€ 27,00
		452041	3/4"	4000 L/min				€ 47,00
	Olienevelaar Huileur	452030	1/4"	1750 L/min	60°C max.	16 bar	0-14 bar	€ 27,00
		452025	3/8"	2500 L/min				€ 28,00
		452035	1/2"	3000 L/min				€ 27,00
		452045	3/4"	4000 L/min				€ 56,00
	Onderhoudseenheid Unité d'entretien	452026	1/4"	1750 L/min	60°C max.	16 bar	0-14 bar	€ 43,00
		452027	3/8"	2500 L/min				€ 43,00
		452028	1/2"	3000 L/min				€ 43,00
	Oliewaterafscieder + Reduceerventiel + Olienevelaar  Séparateur + manodétendeur + huileur	452014	1/4"	1750 L/min	60°C max.	16 bar	0-14 bar	€ 90,00
		452024	3/8"	2500 L/min				€ 90,00
		452034	1/2"	3000 L/min				€ 90,00
		452044	3/4"	4000 L/min				€ 109,00

PERSLUCHTBEHANDELING / TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PERSLUCHTBEHANDELING CONDITIONNEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Oliewaterafscidders - Reduceerventielen - Olienevelaars - Onderhoudseenheid  
Séparateurs huile/eau - Manodétendeurs - Huileurs - Unité d'entretien



## OLIEWATERAFSCIDERS - REDUCEERVENTIELEN - OLIENEVELAARS - ONDERHOUDSEENHEID SÉPARATEURS EAU/HUILE - MANODÉTENDEURS - HUILEURS - UNITÉ D'ENTRETIEN

							
	Oliewaterafscieder Séparateur eau-huile	45213	1/4"	500 L/min	52°C max.	10 bar	€ 18,77
		45223	3/8"	2000 L/min			€ 21,77
		45233	1/2"	3500 L/min			€ 21,77
	Reduceerventiel Manodétendeur	45211	1/4"	500 L/min	52°C max.	10 bar	€ 25,80
		45221	3/8"	2000 L/min			€ 20,49
		45231	1/2"	3500 L/min			€ 19,63
		45241	3/4"	4000 L/min			€ 40,80
		45237	1/2"	3000 L/min		15 bar	€ 33,43
		45238	3/4"	4000 L/min			€ 62,57
	Olienevelaar Huileur	45230	1/4"	500 L/min	52°C max.	10 bar	€ 17,57
		45225	3/8"	2000 L/min			€ 23,91
		45235	1/2"	3500 L/min			€ 23,91
	Oliewaterafscieder + Reduceerventiel + Olienevelaar  Séparateur + manodétendeur + huileur	45214	1/4"	500 L/min	52°C max.	10 bar	€ 62,14
		45224	3/8"	2000 L/min			€ 74,74
		45234	1/2"	3500 L/min			€ 74,74
		45244	3/4"	4000 L/min			€ 138,86
	Onderhoudseenheid Unité d'entretien	45226	1/4"	500 L/min	52°C max.	10 bar	€ 38,14
		45228	1/2"	3500 L/min			€ 55,97

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PERSLUCHTSLANGEN TUYAUX PNEUMATIQUES ET ENROULEURS

## SLANGHASPELS

→ Professionele persluchtslangen voor iedere toepassing.

Hoogwaardige PU-slangen voor gebruik binnenshuis.

Zeer flexibele hybride slangen, geschikt voor lage buitentemperaturen.

Al onze slanghaspels hebben een stabiele staalconstructies en/of sterke kunststof behuizingen.

Of het nu om een muur- of vloermodel gaat, wij leveren altijd de beste kwaliteit.

## TUYAUX ET ENROULEURS

→ Tuyaux d'air comprimé pour chaque application.

Tuyaux PU supérieur pour utilisation à l'intérieur.

Tuyaux hybrides ultra-flexibles, convient pour l'extérieur.

Tous nos enrouleurs possèdent une enveloppe en métal et/ou matière synthétique de première qualité.

Nos enrouleurs, muraux ou au sol, sont de première qualité



**PERSLUCHTSLANGEN  
TUYAUX PNEUMATIQUES ET ENROULEURS**



46576



46579



46573



46577 / 46580



46599 / 46620



46587 / 46548

Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46576	PU	9 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	12 bar	€ 54,00
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46579	PU	8 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	15 bar	€ 80,00
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46577	PU	16 m	Ø 8 x 10 mm	1/4"	16 bar	€ 133,00
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46580	PU	12 m	Ø 9,5 x 13,5 mm	3/8"	13 bar	€ 176,10
Wandslanghaspel / Enrouleur mural	46599	Hybrid	15 m	Ø 10 x 13,5 mm	3/8"	20 bar	€ 140,00
	46620		20 m				€ 160,00

Luchtslanghaspel / Enrouleur modèle au sol	46573	Hybrid	30 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	12 bar	8,9 kg	€ 85,00
Luchtslanghaspel / Enrouleur modèle au sol	46587	PU	30 m	Ø 8 x 12 mm	1/4"	15 bar	14 kg	€ 135,00
Luchtslanghaspel / Enrouleur modèle au sol	46548	PU	30 m	Ø 9,5 x 13 mm	3/8"	15 bar	14 kg	€ 155,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



## SPIRAALSLANG TUYAUX SPIRALE



Professionele spiraalslangen met Euro snelkoppelingen Tuyaux spirale professionnels avec raccords rapides Euro	4304205	PU	5 m	Ø 8 mm	Ø 5 mm	€ 19,35
	4304206		10 m			€ 22,05
	4304207		15 m			€ 24,55
	4304208	PU	5 m	Ø 12 mm	Ø 8 mm	€ 22,30
	4304210		10 m			€ 29,00
	4304211		15 m			€ 35,30
Professionele spiraalslangen Tuyaux spirale professionnels	4304222	PU	10 m	Ø 16 mm	Ø 12 mm	€ 45,20
	4304224	PU	5 m	Ø 12 mm	Ø 8 mm	€ 18,30
	4304225		7,5 m			€ 21,40
	4304226		10 m			€ 25,00
	4304227		15 m			€ 31,30

Professionele spiraalslangen gemaakt van polyurethaan. Werkdruk 10 bar.

Goede prijs, goede kwaliteit, zeer flexibel, duurzaam, UV-bestendig.

Toepassingsgebieden: pneumatiek, werkplaats, industrie, landbouw, etc.

- Barstdruk : 24 bar (afhankelijk van slangdiameter)
- Lengte van de rechte stukken: 10 cm / 50 cm
- Shore-hardheid: 98 A
- De werk lengte is 80 - 90% van de totale lengte.

Tuyaux spirale professionnels en polyuréthane. Pression de service 10 bar.

Prix compétitif, bonne qualité, très flexible, résistant, résistant aux rayons UV.

- Résistances aux fissures : 24 bar (dépendant du diamètre du tube)
- Longueur des parties rigides: 10 et 50 cm.
- Dureté Shore: 98 A
- La longueur utile est de 80 – 90% de la longueur totale.

# PERSLUCHTSLANGEN TUYAUX PNEUMATIQUES

Verlengslangen / PVC slang  
Tuyaux pneumatiques / Tuyaux PVC



## VERLENGSLANGEN TUYAUX RALONGE

Verlengslangen / Tuyaux ralonge	40430	Euro	10 m	PVC	Ø 8 mm	€ 23,00
	40420	Orion				€ 21,00
	40431	Euro	15 m			€ 27,00
	40421	Orion				€ 26,00
	40432	Euro	20 m			€ 34,00
	40422	Orion				€ 43,90
Verlengslangen / Tuyaux ralonge	40400	Euro	10 m	Hybrid	Ø 8 mm	€ 23,00
	40440	Orion				€ 21,00
	40401	Euro	15 m			€ 29,00
	40441	Orion				€ 30,00
	40402	Euro	20 m			€ 35,00
	40442	Orion				€ 34,00



- Compleet gemonteerde slangen, voorzien van Knikbeveiliging
- Materiaal PVC / Nitril, beide met inlagen
- Werkdruk 20 bar
- Met snelkoppeling en tule
- Tuyaux entièrement montés, pourvus d'un raccord rapide et d'un adaptateur
- Matériau PVC / nitril, encartés
- Pression de service 20 bar
- Avec raccord et adaptateur

## RUBBER SLANG TUYAU CAOUTCHOUC

Rubber Slang Tuyau caoutchouc	46560	Ø 6 mm	40m	Rubber Caoutchouc	18 bar	€ 119,00
	46562	Ø 8 mm			15 bar	€ 87,85
	46559	Ø 10 mm	50m		15 bar	€ 130,00
	46558-P	Ø 13 mm			15 bar	€ 157,50
	46561	Ø 19 mm			15 bar	€ 242,50



## PVC SLANG MET GEVLOCHTEN NYLON INLAGEN 50 M TUYAU PVC TRESSÉ LONGUEUR 50 M

Slang met gevlochten nylon inlagen 50 M Tuyau nylon tressé	46565	Ø 6 mm	Nylon	€ 39,00
	46566	Ø 8 mm		€ 51,00
	46567	Ø 10 mm		€ 58,00
	46568	Ø 12,5 mm		€ 69,00
	46569	Ø 19 mm		€ 120,00



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

## PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

### ➔ KWALITEIT, EFFICIËNT, VEILIG

Het maakt niet uit waar u zich bevindt – in de werkplaats, fabriek, overal kunt u het pneumatische gereedschap van Airpress gebruiken. Het gereedschap biedt de beste prestaties, werkt comfortabel en duurzaamheid en veiligheid staan voorop.

#### • KWALITEIT:

De beste kwaliteit is bereikt door optimaal op elkaar afgestemde onderdelen van hoge kwaliteitsmaterialen en een constante controle op het productieproces. Elk onderdeel is ontworpen en afgesteld om aan de veeleisende en de specifieke omstandigheden van uw werk te kunnen voldoen.

#### • UITSTEKENDE PRESTATIES:

Door gebruik van de juiste onderdelen en de laatste technologieën, leveren Airpress gereedschappen de beste prestaties. Mede door de uitstekende ergonomie kan er langer en comfortabel mee gewerkt worden.

#### • ERGONOMISCH EN MAKKELIJK IN GEBRUIK:

Door de verbeterde ergonomie, compact formaat, laag gewicht en een uitstekende balans van de gereedschappen wordt er minder inspanning gevraagd van de gebruiker. Weinig trillingen, laag geluidsniveau en anti-slip handgrepen zorgen voor een verhoging van het comfort. De compacte afmetingen helpen u om moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen bereiken.

#### • VEILIGHEID:

Ons pneumatisch gereedschap voldoet aan alle Europese normen wat betreft trillingen en het geluidsniveau. Zorgvuldig ontworpen handgrepen en verschillende veiligheidsmaatregelen zorgen voor minder gevaar op de werkvloer.

## OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

### ➔ QUALITÉ, EFFICACITÉ, SÉCURITÉ

Où que vous vous trouvez – dans un atelier, dans une usine... l'outillage pneumatique AIRPRESS fera l'affaire. Il vous offre les meilleures performances, est bien en main. La durabilité et la sécurité avant tout.

#### • QUALITÉ:

La meilleure qualité est obtenue en utilisant des composants de haute qualité bien rodés et en ayant soin d'effectuer des contrôles fréquents du procédé de production. Chaque composant est conçu pour pouvoir répondre aux circonstances exigeantes du travail.

#### • MEILLEURES PERFORMANCES:

Les meilleures performances de l'outillage Airpress sont obtenues en utilisant les composants corrects et en se servant des technologies les plus récentes. Son excellente ergonomie vous permet de travailler plus longtemps et plus confortablement.

#### • ERGONOMIQUE ET PRATIQUE:

L'effort de l'utilisateur est réduit grâce à l'ergonomie avancée, au format compact, au poids réduit et à l'équilibre bien étudié. Les faibles vibrations, le bas niveau sonore et les poignées antidérapantes augmentent le confort. L'encombrement réduit vous permet d'atteindre les endroits les plus inaccessibles.

#### • SÉCURITÉ:

Notre outillage pneumatique répond à toutes les normes européennes concernant les vibrations et le niveau sonore. Les poignées soigneusement conçues et différentes mesures de sécurité sont la cause d'une diminution du danger sur le lieu de travail.



# PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL



Slagmoersleutels  
Boulonneuses

## SLAGMOERSLEUTELS BOULONNEUSES



45424



45406



45411



45422

Slagmoersleutel 1/2" Boulonneuse 1/2" Compacte	45424	1/2"	949 Nm	1613 Nm	11000 rpm	6,2 bar	126 L/min	112 mm	1/4"	1,27 kg	€ 133,00
Slagmoersleutel 1/2" Boulonneuse 1/2"	45406	1/2"	624 Nm	1302 Nm	12000 rpm	6,2 bar	102 L/min	142 mm	1/4"	1,24 kg	€ 149,00
Slagmoersleutel 1/2" Boulonneuse 1/2"	45411	1/2"	1112 Nm	1800 Nm	8000 rpm	6,2 bar	144 L/min	187 mm	1/4"	1,91 kg	€ 154,00
Slagmoersleutel 3/4" Bouonneuse 3/4"	45422	3/4"	2034 Nm	3051 Nm	5500 rpm	6,2 bar	210 L/min	220 mm	3/8"	3,44 kg	€ 347,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Slagmoersleutels 1" / Slagratel  
Boulonneuses 1" / Cliquet de frappe



## SLAGMOERSLEUTELS 1" BOULONNEUSE 1"



45467



45443

1" Slagmoersleutel Met Korte As Boulonneuse 1" axe court	45467	1"	2441 Nm	6000 rpm	6,2 bar	282 L/min	324 mm	1/2"	6,5 kg	€ 471,00
1" Slagmoersleutel Met Lange As Boulonneuse 1" axe prolongé	45443	1"	2441 Nm	6000 rpm	6,2 bar	282 L/min	466 mm	1/2"	7,3 kg	€ 510,00

## SLAGRATEL CLIQUET DE FRAPPE



1/2" Slagratel Cliquet de frappe 1/2"	45454	1/2"	122 Nm	600 rpm	6,2 bar	126 L/min	280 mm	1/4"	1,28 kg	€ 133,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## PLAATWERK SLIJPMACHINE MEULEUSE POUR TÔLERIE



Plaatwerk Slijpmachine 3" Tronçonneuse pour tôle 3"	45433	20000 rpm	3" / 75 mm	6,2 bar	270 L/min	205 mm	0,8 kg	€ 65,00

## HAAKSE SLIJPMACHINES MAEULEUSES D'ANGLE



45425



45456

Haakse Slijper 5" Meuleuse d'angle 5"	45425	12000 rpm	5" / 125 mm	M14	850 Watt	6,2 bar	566 L/min	253 mm	1,6 kg	€ 211,00
	45456			M14x2.0	1050 Watt		770 L/min		2 kg	€ 218,00

PERSLUCHTEREDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIMÉ

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

# PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Excentrisch  
Ponceuse excentrique



## EXCENTRISCHE PALM SCHUURMACHINE 6" MEULEUSE EXCENTRIQUE PAUME DE MAIN 6"



Excentrische Palm Schuurmachine 6" Ponceuse excentrique paume de main 6"	45428	12000 rpm	6" / 150 mm	5 mm	6,2 bar	228 L/min	196 mm	0,7 kg	€ 169,00

## STIFTSLIJERS MEULEUSE



45462



45465



45475

Haakse Stiftslijper 6mm Meuleuse 6mm	45462	20000 rpm	6 mm	6,2 bar	342 L/min	165 mm	0,5 kg	€ 69,00
Stiftslijper 6 mm Meuleuse 6mm	45465	25000 rpm	6 mm	6,2 bar	312 L/min	161 mm	0,4 kg	€ 54,00
Stiftslijper Lang 6 mm Meuleuse longue 6 mm	45475	25000 rpm	6 mm	6,2 bar	312 L/min	256 mm	0,7 kg	€ 75,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Boormachines / Schroevendraaiers  
Perceuses / Tournevis



## BOORMACHINES / SCHROEVENDRAAIER PERCEUSES / TOURNEVIS



45476



45478



45485

45469

Boormachine 10 mm Perceuse 10 mm	45476	2000 rpm	10 mm	-	-	6,2 bar	168 L/min	188 mm	1 kg	€ 90,00
Boormachine 13 mm Perceuse 13 mm	45478	800 rpm	13 mm	3/8"	-	6,2 bar	168 L/min	213 mm	1,3 kg	€ 118,00
Schroevendraaier 1/4" Tournevis 1/4"	45485	1800 rpm	-	-	1/4"	6,2 bar	113 L/min	210 mm	1,1 kg	€ 110,00
	45469	800 rpm	-	-	-	6,2 bar	113 L/min	228 mm	1,2 kg	€ 194,67



# PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL

Draad-Lamellen Schuurmachine Set  
Ponceuse à lamelles en kit



## DRAAD-LAMELLEN SCHUURMACHINE SET PONCEUSE À LAMELLES EN KIT



Draad-Lamellen Schuurmachine Set Ponceuse à lamelles en kit	45429	3500 rpm	6,2 bar	110 L/min	305 mm	1,4 kg	€ 347,00

	Rubberen borstel / Brosse caoutchouc	45429-6903RW	€ 24,00		Groffe ijzerdraadborstel 23 mm / Brosse fils de fer gros 23 mm	45429-0723	€ 14,00
	Rubberen borstel verv op waterbasis / Brosse caoutchouc pour peinture aqueuse	45429-6903RWW	€ 21,00		Fijne ijzerdraadborstel 23 mm / Brosse fils de fer fins 23 mm	45429-0523	€ 19,00
	Houder voor 23mm draadborstel / Plateau support pour brosse 23mm	45429-6903RH	€ 24,00		Ijzerdraadborstel grof 11mm / Brosse fils de fer gros 11 mm	45429-0711	€ 14,00
	Houder voor 11mm draadborstel / Plateau support pour brosse 11mm	45429-6903WH	€ 17,00		Fijne ijzerdraadborstel 11 mm / Brosse fils de fer fins 23 mm	45429-0511	€ 14,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PROFESSIONEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL



Reciprozaag / Beitelhamer set / Naaldenbikhamer  
Scie droite / Kit burineur / Dérouilleur à aiguilles

## RECIPROZAAG SCIE DROITE

- 24-tands zaagblad los leverbaar: 45496-SA24S
- 32-tands zaagblad los leverbaar: 45496-SA-32S
- Lame de scie 24 dents séparée : 45496-SA24S
- Lame de scie 32 dents séparée : 45496-SA32S



Reciprozaag Scie égoïne	45496	9000	10 mm	6,2 bar	36 L/min	235 mm	0,5 kg	€ 77,00

## BEITELHAMER SET BURINEUR



Beitelhamer Set Burineur en kit	45487	2500	3/4"	76 mm	10,2 mm	1/4"	8 mm	6,2 bar	51 L/min	232 mm	2,6 kg	€ 159,00

## NAALDENBIKHAMER DÉROUILLEUR À AIGUILLES

- Reserveernaalden los leverbaar: 45488-46
- Jeu d'aiguilles pour dérouilleur: 45488-46



Naaldenbikhamer Dérouilleur à aiguilles	45488	4600	3 mm	19	6,2 bar	113 L/min	461 mm	2,5 kg	€ 134,00

**SLAGMOERSLEUTELS**  
**BOULONNEUSES**



45470



45402-P

Slagmoersleutel / Boulonneuse 1/2"	45470	1/2"	680 Nm	7000 rpm	6,3 bar	120 L/min	1/4"	2,7 kg	€ 83,00
Slagmoersleutel / Boulonneuse 1"	45402-P	1"	3800 Nm	3500 rpm	8-10 bar	800 L/min	1/2"	16,1 kg	€ 330,00

**SLAGMOERSLEUTELSET**  
**KIT BOULONNEUSE**



**45464 INHOUD / CONTENU:**

- 1 slagmoersleutel / 1 Boulonneuse 1/2
- 1 verlengstuk / 1 rallonge 1/2" x 125 mm
- 10 slagdoppen / 10 douilles d'impact 1/2":  
9/10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm

Slagmoersleutelset / Kit boulonneuse 1/2"	45464	1/2"	353 Nm	7000 rpm	6,5 bar	1/4"	2,2 kg	€ 83,00	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE



Anti-dreunspuit/ Pneumatische vetspuit / Pneumatisch kitpistool / Popnagel rivettenset  
Pistolet anti-vibrations / Pistolet de silicone pneumatique / Kit riveteuse pneumatique

## ANTI-DREUNSPUIT / PNEUMATISCHE VETSPUIT PISTOLET ANTI-VIBRATIONS / PISTOLET DE SILICONE PNEUMATIQUE



360°

45296-3



45296-C1



45199

Anti-dreunspuit met flexibele tuit Pistolet anti-vibrations avec embout flexible	45199	180 L/min	6,5 bar	€ 14,00
Pneumatische vetspuit - met roterende kop 360 graden Pistolet pneumatique de silicone	45296-3	170 L/min	6,5 bar	€ 49,00
	45296-C1	170 L/min	6,5 bar	€ 41,56

## PNEUMATISCH KITPISTOOL PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE

600 ml



45291	0,6 l	90 kg	40 l/min	70 dB(A)	690 mm	1,22 kg	€ 105,00

## POPNAAGEL RIVETTENSSET KIT RIVETS

Professionele pneumatische blindnietenmachine. Diverse accessoires en neusstukken voor popnagels van 2,4; 3,2; 4,0 en 4,8 mm doorsnee.

Met opvang-reservoir voor afgeknipte nagels. In kunststof koffer.

Riveteuse professionnelle pneumatique. Divers accessoires avec embouts pour rivets de 2,4; 3,2; 4,0 et 4,8 mm.

Avec réservoir pour les clous coupés. Présentation : coffret matière plastique.



45413	720 kg	14 mm	4,8 mm	6,5 bar	1/4"	1,5 kg	€ 175,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# PERSLUCHTGEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE



Straalgritpistool slangaanzuig / Verfspuit / Pistool tbv pleisterkalk met bovenbeker  
Pistolet de sablage flexible d'aspiration / Pistolet de peinture /  
Pistolet pour crépis réservoir supérieur

## STRAALGRITPISTOOL SLANGAANZUIG PISTOLET DE SABLAGE AVEC FLEXIBLE D'ASPIRATION

Zandstraal pistool.

- Met aanzuigslang en vacuümpijpje
- Met verwisselbare spuitkop, inclusief nozzle 6 mm

Pistolet de sablage.

- Tuyau d'aspiration et tube vacuum
- Embout interchangeable.
- Embout de 6 mm inclus



45252	6,5 bar	14 mm	1/4"	€ 41,00

## VERFSPUIT PISTOLET DE PEINTURE

Complete unit met verfspuit, materiaalslang, luchtslang voor verfspuit, reduceerventiel en verzinkte materiaaldruktank van 8,5 tot 9,5 L. Voorzien van veiligheidsventiel.

Ensemble comprenant un pistolet de peinture, flexible pour peinture, flexible pneumatique, manodétendeur et cuve zinguée pour peinture de 8,5 L.

Soupape de sécurité.



45202	5,5 bar	8,5 L	2 mm	1/4"	€ 134,00
45202-L	5,5 bar	9,5 L	2 mm	1/4"	€ 281,00

Farbspritzpistole / Pistolet à peinture	D3925 € 62,85
Schlauchset 3m / Set de tuyaux 3m	D3930 € 39,14



## PISTOOL TBV PLEISTERKALK MET BOVENBEKER PISTOLET POUR CRÉPIS GODET SUPÉRIEUR

Hogedruk verfspuit. Het model 45260 is kwalitatief hoogwaardig voor een betaalbare prijs. Goede ergonomie.

Pistolet haute pression pour crépis. Le modèle 45260 est un produit de haute qualité à un prix abordable. Bonne ergonomie.



45260	4,5 - 6 bar	5 L	300 - 400 L/min	€ 35,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER**  
**PISTOLET DE PEINTURE HP GODET SUPÉRIEUR**



**45103 HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER**

Lagedrukpistool. Dit pistool 45103 is een premium product tegen een gunstige prijs. Verdeelt de vloeistof gelijkmatig. Consumeert weinig lucht. Werkt ook met een kleiner model compressor.

**45103 PISTOLET DE PEINTURE HP AVEC GODET SUPÉRIEUR**

Pistolet de basse pression. Le pistolet 45103 est un produit de première classe et cependant à un prix abordable. Il répand le liquide d'une façon égale. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de faible taille.



**45191 HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER**

Hoge druk verfpistool. Verfpistool 45191 is een kwalitatief hoogwaardig product voor een schappelijke prijs. Verdeelt het materiaal gelijkmatig. Door het lage luchtverbruik kunt u dit apparaat met een kleine compressor aandrijven.

Ontworpen voor alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

**45191 PISTOLET DE PEINTURE HP GODET SUPÉRIEUR**

Pistolet de haute précision. Le pistolet 45191 est un produit haut de gamme à un prix abordable. Il répartit le liquide d'une façon égale. Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille.

Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage de précision du flux d'air et de peinture.



**45194 HP VERFSPUIT MET BOVENBEKER**

Hoge druk verfpistool. Verfpistool 45194 is een kwalitatief hoogwaardig product voor een schappelijke prijs. Verdeelt het materiaal gelijkmatig. Door het lage luchtverbruik kunt u dit apparaat met een kleine compressor aandrijven. Ontworpen voor alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

**45194 HP PISTOLET DE PEINTURE AVEC GODET SUPÉRIEURE**

Pistolet de peinture professionnel. Ce pistolet de peinture est un produit de très haute qualité. Bonne ergonomie. Conçu pour tous sortes de peinture et revêtements. Gamme de gicleurs livrable entre 1.3 et 2.2 mm. Réglage très précis du flux d'air et de peinture.

45103-1.4	1.4 mm	99 - 142 L/min	2 bar	600 ml	€ 35,00
45103-1.7	1.7 mm				
45103-2.0	2.0 mm				
45191-1.3	1.3 mm	70 - 99 L/min	3,5 bar	600 ml	€ 26,60
45191-1.4	1.4 mm				
45191-1.7	1.7 mm				
45191-2.0	2.0 mm				
45194-1.3	1.3 mm	114 - 142 L/min	2,5 bar	600 ml	€ 69,00
45194-1.8	1.8 mm				
45194-2	2.0 mm				
45194-2.2	2.2 mm				

PERSLUCHTGEREEDSCHAP / OUTILLAGE D'AIR COMPRIMÉ

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**HVLP VERFSPIJT MET BOVENBEKER**  
**PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR**

**45102 HVLP VERFSPIJT MET BOVENBEKER**

Met het Airpress 45102 verfspuit kunt u verfspuiten met grote precisie. Een ideaal gereedschap voor afwerking en lakken.

Door het lage luchtverbruik kan het worden aangedreven door kleinere compressoren. Ontworpen voor het schilderen met alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

**45102 PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR**

Le pistolet de peinture Airpress 45102 vous permet de peindre avec grande précision. Un instrument idéal pour les finitions et les laques.

Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage précis du flux d'air et de peinture.



**45192 HVLP VERFSPIJT MET BOVENBEKER**

Met het Airpress 45192 verfspuit kunt u verfspuiten met grote precisie. Een ideaal gereedschap voor afwerking en lakken.

Door het lage luchtverbruik kan het worden aangedreven door kleinere compressoren. Ontworpen voor het schilderen met alle soorten verf en vernis. Fijn afstelbare lucht- en verfstroom.

**45192 PISTOLET DE PEINTURE HVLP GODET SUPÉRIEUR**

Pistolet de haute précision. Le pistolet 45192 est un produit haut de gamme à un prix abordable. Il répartit le liquide d'une façon égale.

Grâce à sa faible consommation d'air, il peut être utilisé avec un compresseur de petite taille. Peut contenir toute sorte de peinture et de vernis. Réglage de précision du flux d'air et de peinture.



45102-0.8	0.8 mm	29 - 99 L/min	2 bar	125 ml	€ 16,00
45102-1.0	1.0 mm				
45102-1.2	1.2 mm				
45192-1.2	1.2 mm	136 - 339 L/min	2 bar	600 ml	€ 116,00
45192-1.3	1.3 mm				
45192-1.4	1.4 mm				

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**PROFESSIONELE BANDENVULMETER  
GONFLEURS PROFESSIONNELS**



**12**  
BAR 42078



**12**  
BAR 42048



**10**  
BAR 42069



**12**  
BAR 42070



**12**  
BAR 42079



**12**  
BAR 42073

**42079**

- De bandenpomp wordt alleen ingeschakeld als de pompnipel is bevestigd.
- Le gonfleur ne s'allume que lorsque le mamelon est fixé.

Professionele bandenvulmeter Gonfleur professionnel	42078	Ø 55 mm	0 - 12 bar	1/4"	45 cm	€ 27,50
Professionele bandenvulmeter met lange slang 75cm Gonfleur professionnel avec tuyau de 75cm	42048	Ø 55 mm	0 - 12 bar	1/4"	75 cm	€ 37,00
Professionele bandenvulmeter met lange slang 100cm Gonfleur professionnel avec tuyau de 100cm, calibré	42069	Ø 80 mm	0 - 10 bar	1/4"	100 cm	€ 55,00
Professionele bandenvulmeter met lange slang 150cm Gonfleur professionnel avec tuyau de 150cm, calibré	42070	Ø 55 mm	0,7 - 12 bar	1/4"	150 cm	€ 80,00
Professionele bandenvulmeter met lange slang 150cm Gonfleur professionnel avec tuyau de 150cm	42079	Digital	0 - 12 bar	1/4"	150 cm	€ 51,50
Digitale professionele bandenvulmeter Gonfleur digital professionnel	42073	Digital	0 - 12 bar	1/4"	35 cm	€ 53,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# PERSLUCHTEREEDSCHAP OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Spijker- en nietmachines / Minibrads / Nietjes  
Cloueuses et agrafeuses/Minibrads/Agrafes



## SPIJKER- EN NIETMACHINES CLOUEUSES ET AGRAFEUSES



45427-5 / 45455-5 / 45420-5

45448-5 / 45438-5 / 45420-5

Nietmachineset Kit agrafeuse	45427-5	100 pcs.	25 mm	0,9 mm	-	-	6,5 bar	1/4"	1,055 kg	€ 72,00
Nagelmachine met minibrads Cloueuse avec minibrads	45455-5	100 pcs.	50 mm	1,26 mm	1,05 mm	2 mm	6,5 bar	1/4"	1,29 kg	€ 74,00
Spijkermachineset Kit cloueuse	45448-5	66 pcs. (D 34°)	90 mm	-	-	7 mm	6,5 bar	1/4"	3,1 kg	€ 245,00
Combi tackerset 2-in 1 Cloueuse combi 2-in 1	45420-5	100 pcs.	50 / 40 mm	1,26 / 1,26 mm	1,05 mm	2 mm	6,5 bar	1/4"	1,3 kg	€ 39,00
Combi tackerset 2-in 1 Cloueuse combi 2-in 1	45420-5	100 pcs.	50 / 40 mm	1,26 / 1,26 mm	1,05 mm	2 mm	6,5 bar	1/4"	1,3 kg	€ 102,67
Nagelmachineset Kit cloueuse	45438-5	100 pcs.	64 mm	1,6 mm	-	2,7 mm	6,5 bar	1/4"	1,6 kg	€ 134,00

## MINIBRADS / NIETJES MINIBRADS / AGRAFES



Minibrads	4302025	1000 pcs.	25 mm	€ 4,19
	4302030	1000 pcs.	30 mm	€ 4,52
	4302040	1000 pcs.	40 mm	€ 5,17
	4302050	1000 pcs.	50 mm	€ 5,62
Nietjes Agrafes	4302140	500 pcs.	90 / 40 mm	€ 4,66
	4302132	500 pcs.	90 / 32 mm	€ 3,95
	4302126	500 pcs.	90 / 25 mm	€ 8,35
	4302216	1000 pcs.	80 / 16 mm	€ 3,98
	4302220	1000 pcs.	80 / 20 mm	€ 4,05
4302225	1000 pcs.	80 / 25 mm	€ 4,55	

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## INFRAROODLAKDROGERS

### ➔ LACK DRY EN LACK DRY+

Verrijdbare infrarood verfdrogers met korte stralingsgolf.  
Zonder te blazen uw lakwerk snel drogen.

- Sterke staalconstructie
- Hoogwaardige V-Power Quarz-Halogen-Infrarood lichtbuizen (50cm)
- Voorzien van automatische afstand sensor
- Interval werking: voor voordrogen
- Continue werking: voor uitharden
- Elektronische timer met LED display
- Temperatuurbereik: 40 - 100 °C
- Alle drie lampunits zijn afzonderlijk schakelbaar
- 300° draaibare lampunits
- Wielen met kogellager en remmen



## SÈCHEURS INFRAROUGES

### ➔ LACK DRY ET LACK DRY+

Sècheurs à peinture infrarouges mobiles avec une onde de rayonnement courte.  
Séchez votre peinture rapidement sans souffler.

- Construction en acier solide
- Tubes lumineux V-Power Quarz-Halogène-Infrarouge de haute qualité (50 cm)
- Equipé d'un capteur de distance automatique
- Opération -Interval: pour le pré-séchage
- Fonctionnement continu : pour le durcissement
- Minuterie électronique avec affichage à LED
- Température : de 40 à 100 °C
- Les trois lampes peuvent être commutées séparément
- Lampes tournantes 300°
- Roues avec roulement à billes et frein



**INFRAROODLAKDROGERS  
SÉCHEURS INFRAROUGES**



79853

79852

79851

**79853**

Eenvoudig te bedienen infrarooddroger met 2 lampen van 1000W. Stevig stalen frame met wielen incl. rem.

**79853**

Sécheur infrarouge facile à utiliser avec 2 lampes de 1000W. Cadre en acier robuste avec roues, freins inclus.

**79852 / 79851**

- Verrijdbare infrarood verfdrogers met korte stralingsgolf.
- Zonder te blazen uw lakwerk snel drogen
- Sterke staalconstructie.
- Hoogwaardige V-Power Quarz-Halogen-Infrarood lichtbuizen (50cm)
- Voorzien van automatische afstand sensor
- Interval werking: voor voordrogen
- Continue werking: voor uitharden
- Elektronische timer met LED display
- Temperatuurbereik: 40 - 100 °C
- Alle drie lampunits zijn afzonderlijk schakelbaar
- 300° draaibare lampunits
- Wielen met kogellager en remmen

**79852 / 79851**

- Construction en acier solide
- Tubes lumineux V-Power Quarz-Halogène-Infrarouge de haute qualité (50 cm)
- Equipé d'un capteur de distance automatique
- Opération -Interval: pour le pré-séchage
- Fonctionnement continu : pour le durcissement
- Minuterie électronique avec affichage à LED
- Température : de 40 à 100 °C
- Les trois lampes peuvent être commutées séparément
- Lampes tournantes 300°
- Roues avec roulement à billes et frein

79853	2 x 1000W	0 - 60 min	40 - 100 °C	800 x 800 mm	-	230 / 50 / 1	€ 275,00
79852	3 x 1000W	0 - 99 min	40 - 100 °C	1200 x 1100 mm	-	230 / 50 / 1	€ 550,00
79851	3 x 1000W	0 - 99 min	40 - 100 °C	1200 x 1100 mm	✓	230 / 50 / 1	€ 744,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

PNEUMATISCHE ACCESSOIRES

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

PNEUMATISCHE ACCESSOIRES / ACCESSOIRES PNEUMATIQUE



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



# PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Toonbankdisplay met Airpress koppelingen en tules  
Présentoir de comptoir avec raccords et embouts Airpress



## TOONBANKDISPLAY MET AIRPRESS KOPPELINGEN EN TULES PRÉSENTOIR DE COMPTOIR DE RACCORDS ET D'EMBOUTS



### STARTERSSET PRIJS MET GRATIS AIRPRESS TOONBANKDISPLAY

Afmetingen display: 520 x 270 x 570 mm  
Display is gemaakt van aluminium

### KOPPELINGEN EN TULES

Starterset Airpress bestaat uit 18 verschillende types van koppelingen en tules, waarvan 5 stuks per type. In totaal 90 stuks.

De afgebeelde Airpress blister-display is slechts ter illustratie, er zijn vele artikelen geschikt voor deze display.

Vraag onze accountmanagers vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

### ASSORTIMENT DÉBUTANT – PRÉSENTOIR OFFERT

Dimensions du présentoir: 520 x 270 x 570 mm  
Présentoir en aluminium

### RACCORDS ET EMBOUTS

Assortiment de base comprenant 18 différents modèles de raccords et d'embouts, 5 de chaque. 90 pièces en tout.

Le blister Airpress est uniquement utilisé à titre d'illustration. Il existe de nombreux dérivés de cet affichage.

Demandez à nos Représentants une offre sans engagement.

Aucun dérivé ne peut être exploité à partir de cette image.

# PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Snelkoppelingen en insteektules - Euro / Orion  
Raccords rapides et embouts - Euro / Orion



## SNELKOPPELINGEN EN INSTEKTULES - EURO RACCORDS RAPIDES ET EMBOUTS - EURO

Insteektule inwendig Raccord filetage intérieur	4311552	1/4"	€ 1,60
	4311553	3/8"	€ 1,25
	4311534	1/2"	€ 1,70
Insteektule uitwendig Raccord filetage extérieur	4311532	1/4"	€ 1,25
	4311533	3/8"	€ 1,35
	4311535	1/2"	€ 1,90
Insteektule Embout pour tuyau	4311536	6 mm	€ 1,07
	4346837	8 mm	€ 2,00
	4346839	10 mm	€ 2,00
	4346828	12 mm	€ 2,00
Snelkoppeling inwendig Raccord rapide filetage intérieur	4301501	1/4"	€ 5,15
	4301502	3/8"	€ 5,15
	4301503	1/2"	€ 6,44
Snelkoppeling uitwendig Raccord rapide filetage extérieur	4301505	1/4"	€ 5,15
	4301504	3/8"	€ 5,81
	4301506	1/2"	€ 3,85
Snelkoppeling Raccord rapide pour tuyau	4301507	6 mm	€ 4,50
	4346836	8 mm	€ 4,00
	4346846	10 mm	€ 5,00
	4346827	12 mm	€ 4,00



Inseektules  
Embout pour tuyau



Snelkoppelingen  
Raccord rapide pour tuyau

## SNELKOPPELINGEN EN INSTEKTULES - ORION RACCORDS RAPIDES ET EMBOUTS - ORION

Insteektule inwendig Raccord filetage intérieur	4346856	1/4"	€ 1,00
	4346813	3/8"	€ 2,00
Insteektule uitwendig Raccord filetage extérieur	4346857	1/4"	€ 1,00
	4346814	3/8"	€ 2,00
Insteektule Embout pour tuyau	4346855	6 mm	€ 1,00
	4346811	8 mm	€ 1,00
	4346812	10 mm	€ 1,00
Snelkoppeling inwendig Raccord rapide filetage intérieur	4346850-T	1/4"	€ 5,00
	4346851	3/8"	€ 5,00
Snelkoppeling uitwendig Raccord rapide filetage extérieur	4346858	1/4"	€ 5,00
	4346859	3/8"	€ 5,00
Snelkoppeling Raccord rapide pour tuyau	4346853	8 mm	€ 5,00
	4346854	10 mm	€ 5,00



Inseektules  
Embout pour tuyau



Snelkoppelingen  
Raccord rapide pour tuyau

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Pneumatische koppelingen / Stuks  
Raccords pneumatiques / Raccord rapides



## PNEUMATISCHE KOPPELINGEN RACCORDS PNEUMATIQUES



Plug  
Bouchon

Dubbele nippel  
Double mamelon

Verloopnippel  
Double mamelon réducteur

Sok  
Manchon fileté



Soknippel  
Manchon fileté  
femelle / mâle

Verloopring  
Bague fileté  
réductrice

T-stuk  
Pièce en T 3x  
filetage femelle

Y-stuk  
Pièce en Y

Plug Bouchon	4337500	1/8"	€ 1,03
	4337501	1/4"	€ 1,18
	4337503	1/2"	€ 1,85
Dubbele nippel Double mamelon	4337511	1/4"	€ 1,65
	4337513	1/2"	€ 2,58
Verloopnippel Double mamelon réducteur	4337523	1/4" x 3/8"	€ 1,75
	4337524	1/4" x 1/2"	€ 1,96
	4337525	3/8" x 1/2"	€ 2,27
Sok Manchon fileté	4337531	1/4"	€ 1,55
	4337533	1/2"	€ 2,68
Soknippel Manchon fileté femelle / mâle	4337553	1/4" x 3/8"	€ 1,49
Verloopring Bague fileté réductrice	4337560	1/8" x 1/4"	€ 1,55
	4337563	1/4" x 3/8"	€ 1,65
	4337564	1/4" x 1/2"	€ 1,85
	4337565	3/8" x 1/2"	€ 2,06
T-stuk Pièce en T 3x filetage femelle	4337591	1/4"	€ 3,71
Y-stuk Pièce en Y	4337611	1/4"	€ 3,00

## STUKS RACCORDS RAPIDES



4303040



4303042



46964



46963

Y-Stuk & Snelkoppelingen Orion Pièce en Y & raccords rapides Orion	4303040	1/4"	€ 11,63
Y-Stuk & Snelkoppelingen Euro Pièce en Y & raccords rapides Euro	4303042	1/4"	€ 17,02
W-Stuk Pièce en W	46964	3/8"	€ 5,34
W-Stuk & Snelkoppelingen Euro Pièce en W & raccords rapides Euro	46963	3/8"	€ 20,54

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**VERLOOPKOPPELINGEN ORION / EURO  
ADAPTATEURS ORION / EURO**

Verloopkoppelingen Orion / Euro Adaptateur Orion / Euro	4301322	€ 6,90
Verloopkoppelingen Euro / Orion Adaptateur Euro / Orion	4301321	€ 7,95



4301322



4301321

**AANZUIGFILTER  
FILTRE D'ASPIRATION**

4300038	3/8"	€ 3,00
4300012	1/2"	€ 3,00
4304033	M16	€ 6,29



4300038



4300012



4304033

**DRUKSCHAKELAAR  
PRESSOSTAT**

4304011	1/4"	230V	€ 15,20
4304012	1/4"	400V	€ 35,90
36320	1/4"	230V	€ 29,00



4304011



4304012



36320

**MANOMETERS  
MANOMÈTRES**

4345217	1/8"	€ 4,00
4345219	1/4"	€ 3,00
4342050	1/4"	€ 7,73



4345217



4345219



4342050

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



**VEILIGHEIDSVENTIL  
SOUPAPE DE SÉCURITÉ**

**7-12  
bar**

4336301	1/4"	€ 3,61



**AFTAPKRAAN  
ROBINET DE PURGE**

4336314	3/8"	€ 2,58
4336303	1/4"	€ 2,58



**SLANGKLEMMEN  
BRIDES**

**x6  
10-16  
mm**

4304121	€ 5,71



**SLANGVERBINDINGSPIJPJE  
RACCORD TUYAU**

**8mm**

4346831	€ 2,06



**SLANG EN NIPPEL T.B.V. BANDENVULMETER  
TUYAU DE RECHANGE AVEC GONFLEUR**

4342051	35cm	€ 5,15



**PERLUCHTADAPTERSET  
EMBOUTS DE GONFLAGE**

3-delig adapter voor:  
• Voetballen  
• Fietsbanden  
• Luchtbedden

Adaptateur 3 pièces pour:  
• Ballons de football  
• Pneus vélo  
• Matelas gonflables

4300026	€ 4,95



**SLANGPILAREN  
RACCORDS POUR TUYAUX**



4301243	2 x 1/4" x 10 mm	€ 3,70
4346871	1/2" x 10 mm	€ 2,00
4346810	1/4" x 10 mm	€ 1,00
4346825	3/8" x 10 mm	€ 1,00
4346872	1/2" x 12 mm	€ 2,00
4346826	3/8" x 12 mm	€ 1,00
4346834	1/4" x 6 mm	€ 1,00
4346835	1/4" x 8 mm	€ 1,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Blaaspistolen  
Soufflettes



PNEUMATISCHE ACCESSOIRES / ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

## BLAASPISTOLEN SOUFFLETTES

### 4300001 / 4300011

Degelijke aluminium blaaspistolen  
Kort en lang model leverbaar

Robuste soufflette en aluminium  
Avec bec court ou long

Blaaspistool Soufflette	4300001	Kort / Courte (2 cm)	€ 4,05
	4300011	Lange / Longue (16 cm)	€ 4,75



4300001



4300011

## COMPOSITIET BLAASPISTOLEN SOUFFLETTE POIGNÉE COMPOSITE



45026



45021



45023



45024



45025

### 45021 / 45023 / 45024 / 45025

Blaaspistolen in 4 verschillende lengtes.  
Met kunststof handvat.  
Worden geleverd met 2 insteektules.

Soufflette en matière plastique incassable.  
Alésage avec filetage en métal.  
Livrabale en quatre différentes longueurs.

Compositie Blaaspistool Soufflette poignée composite	45021	100 mm	€ 6,20
	45023	250 mm	€ 9,00
	45024	350 mm	€ 9,40
	45025	500 mm	€ 11,10
Blaaspistool met rubberen neus Soufflette avec nez en caoutchouc	45026	Kort / Courte	€ 6,31

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Blaaspistolen / Verspuiten  
Soufflettes / Pistolets de peinture



## REGELBAAR BLAASPISTOOL SOUFFLETTE RÉGLABLE

**4300003**

Blaaspistool met drukregelaar.  
Met draaiknop die de uitgaande persluchtstroom regelt.  
Wordt geleverd met extra lange blaasmond met een zachte rubberen beschermepunt.  
Wordt geleverd met 2 insteektules.

Soufflette avec réglage de la pression.  
Bec rotatif réglant le flux d'air comprimé.  
Livré avec une buse extra-longue avec un point de protection en caoutchouc souple.



4300003

Regelbaar blaaspistool Soufflette réglable	4300003	112 mm	6 bar	10 bar	150 L/min	0,2 kg	€ 16,00

## TURBO BLAASPISTOOL SOUFFLETTE TURBO

**4300002**

Turbo blaaspistool  
Met dit blaaspistool verhoogt u de kracht van de uitgaande persluchtstroom. Wordt geleverd met 2 insteektules.

Soufflette turbo.  
Intensifie le flux d'air sortant. Fourni avec deux raccords.



4300002	Turbo	6 bar	180 L/min	€ 11,75

## VERFSPUITEN PISTOLETS DE PEINTURE

4300041	4 - 5 bar	600 ml	250 - 300 L/min	1,4 mm	€ 24,35
4300051	3,5 - 5 bar	600 ml	250 - 300 L/min	1,5 mm	€ 25,30



4300041



4300051

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# PNEUMATISCHE ACCESSOIRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Bandenvulmeter / Accessoireset  
Gonfleur / Jeux d'accessoires



PNEUMATISCHE ACCESSOIRES / ACCESSOIRES PNEUMATIQUE

## BANDENVULMETER GONFLEUR

- Aluminium bandenvulmeter
- 12 bar maximum druk
- Lengte slang 44 cm
- Wordt geleverd met 2 insteektules
- Poignée aluminium
- 12 bar
- Tuyau 44 cm
- Fourni en blister avec 2 raccords

4300021	0,7 - 12 bar	1/4"	€ 10,69



## ACCESSOIRESSET 6-DELIG JEU D'ACCESSOIRES 6 PIÈCES

- Aluminium blaaspistool
- Aluminium bandenvulmeter 12 bar
- 3 oppompnippels
- Spiraalslang 3 m
- Soufflette aluminium
- Gonfleur aluminium 12 bar
- 3 embouts de gonflage
- Tuyau spirale 3 m

4300027	€ 16,15



## ACCESSOIRESSET 5-DELIG JEU D'ACCESSOIRES 5 PIÈCES

- Verfspuit (met onderbeker) met insteektule
- Vloeistofspuit met insteektule
- Bandenvulmeter (vullen, meten en ontluchten) met tule
- Stofblaaspistool met insteektule
- Spiraalslang met snelkoppeling
- Pistolet de gonflage (godet inférieur) avec raccord
- Pistolet de graphitage avec raccord
- Gonfleur (gonfler, mesurer, dégonfler) avec raccord
- Soufflette avec raccord
- Tuyau spirale avec raccord rapide



45892	Orion	€ 23,40
45893	Euro	€ 23,40

## VLOEISTOFSPUIT PISTOLET DE PULVÉRISATION

4300031	180 l/min	6,5 bar	1/4"	€ 21,98



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Modèles peuvent être différents des illustrations.

Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS JEUX DE DOUILLES / COFFRETS D'OUTILLAGE

## HANDGEREEDSCHAPPEN

→ Ons programma handgereedschap kenmerkt zich door een goede prijs kwaliteitsverhouding. Airpress heeft hiermee een balans gevonden tussen kwaliteit en een betaalbare prijs.

## OUTILLAGE À MAIN

→ Notre gamme d'outils à main se caractérise par un bon rapport qualité / prix. Airpress a donc trouvé le parfait équilibre entre qualité et prix abordable.



# DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS COFFRETS DE DOUILLES / COFFRES D'OUTILS



Impactdoppenset / Dopsleutel set  
Jeu de douilles d'impact / Jeu de douilles à main

## IMPACTDOPPENSET JEU DE DOUILLES D'IMPACT



45349



45580



45780

1/2"	45349	125 mm	10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 mm	€ 41,00
3/4"	45580	-	24 / 27 / 29 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 mm	€ 65,00
1"	45780	-	32 / 35 / 36 / 38 / 41 mm	€ 63,00

## DOPSLEUTEL SET JEU DE DOUILLES À MAIN



75258



75259

• In stevige metalen draagkoffer

• En robuste coffret métallique

3/4"	75258	100 mm / 200 mm	500 mm	1	16	19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm	19 kg	€ 198,00
1"	75259	200 mm / 400 mm	550 mm	-	10	36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mm	29 kg	€ 393,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS COFFRETS DE DOUILLES / COFFRES D'OUTILS

Professionele doppenset  
Jeu de douilles professionnelles



## PROFESSIONELE DOPPENSET JEU DE DOUILLES PROFESSIONNELLES



75245

### PROFESSIONELE DOPPENSET 94-DELIG

Chroom Vanadium gereedschap Kunststof koffer bevat:

- 1/2" ratel en 18 doppen
- 1/4" ratel en 13 doppen
- 6 diepe doppen 1/2"
- 8 diepe doppen 1/4"
- gewrichtstuk 1/2"
- gewrichtstuk 1/4"
- verloop dop
- 2 verlengstukken 1/2"
- 3 verlengstukken 1/4"
- schuifstuk 1/2"
- schuifstuk 1/4"
- rechte sleutel 1/4"
- 3 inbusseutels
- 33 doppen met diverse bits

### JEU DE DOUILLES PROFESSIONNELLES 94 PIÈCES

Outils chrome-vanadium/coffret matière plastique, contient:

- Cliquet 1/2" et 18 douilles
- Cliquet 1/4" et 13 douilles
- 6 douilles profondes 1/2"
- 8 douilles profondes 1/4"
- cardan 1/2"
- cardan 1/4"
- adaptateur
- 2 rallonges 1/2"
- 3 rallonges 1/4"
- poignée coulissante 1/2"
- poignée coulissante 1/4"
- clé droite 1/4"
- 3 clés allen
- 33 douilles avec différents embouts



75246

### PROFESSIONELE HANDDOPSLEUTELSET 108-DELIG

Stevige kunststof koffer met een uitgebreide serie Chrome-Vanadium gereedschap:

- |                       |                     |                       |                    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1/4":                 | 1/4":               | 1/2":                 | 3/8":              |
| • 1 x ratel           | • 3 x tiftdoppen SL | • 17 x normale doppen | • 5 x stiften HEX  |
| • 1 x schuifstuk      | • 2 stiftdoppen PH  | • 7 x diepe doppen    | • 3 x stiften SL   |
| • 1 x verlengstuk     | • 7 x stiftdoppen T | • 2 x verlengstukken  | • 2 x stiften PH   |
| • 6 x diepe doppen    | • 1 x gewrichtstuk  | • 1 x gewrichtstuk    | • 2 x stiften PZ   |
| • 13 x normale doppen | • 1 hand dopsleutel | • 1 x bit adapter     | • 5 x stiften T    |
| • 4 x stiftdoppen HEX | • 8 E-doppen        | • 1 x ratel           | • 3 x inbusseutels |
| • 2 stiftdoppen PZ    |                     |                       | • 8 x E-doppen     |

### JEU DE DOUILLES PROFESSIONNELLES 108 PIÈCES

Robuste coffret matière plastique avec outillage chrome-vanadium :

- |                          |                                |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1/4":                    | 1/4":                          | 1/2":                    | 3/8":                        |
| • 1 x cliquet            | • 3x douilles pour vis à fente | • 17 douilles normales   | • 5 embouts allen            |
| • 1 poignée coulissante  | • 2x douilles empreinte ph     | • 7 x douilles profondes | • 3 embouts pour vis à fente |
| • 1 x rallonge           | • 7x douilles TX               | • 2 x rallonges          | • 2 x embouts PH             |
| • 6 x douilles profondes | • 1 x cardan                   | • 1 x cardan             | • 2 x embouts PZ             |
| • 13 x douilles normale  | • 1 toumevis                   | • 1 x porte-embouts      | • 5 x embouts TX             |
| • 4 x douilles allen     | • 8x douilles E-TX             | • 1 x cliquet            | • 3 x clés allen             |
| • 2 x douilles PZ        |                                |                          | • 8 x douilles E-TX          |

Professionele doppenset 94-delig Jeu de douilles professionnelles 94 pcs	75245	€ 75,00
Professionele handdopsleutelset 108-delig Jeu de douilles professionnelles 108 pcs	75246	€ 89,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# DOPPENSETS / GEREEDSCHAPSKOFFERS JEUX DE DOUILLES / COFFRETS D'OUTILLAGE

Professionele gereedschapkoffer / Gereedschapkist 97-delig  
Coffret d'outillage professionnel / Coffret d'outillage 97 pièces



## PROFESSIONELE GEREEDSCHAPKOFFER COFFRETS D'OUTILLAGE



### PROFESSIONELE GEREEDSCHAPKOFFER 127-DELIG

Alle gereedschap is Chroom Vanadium  
Stevige aluminium koffer. Bevat:

- 5 schroevendraaiers (waarvan 1 tester)
- 5 tangen
- 1 allensnijder
- doppenset 1/4" met toebehoren
- doppenset 1/2" met toebehoren
- assortiment bits met schroevendraaier
- hamer
- rolmeter
- 9 steekringsleutels
- moletleutel
- set kogelkop imbusleutels
- halfronde vijl
- zaagboog
- zaklamp
- cutter
- omkeerbare circlipstang
- set beitels en doorslagen
- omkeerschroevendraaier
- waterpas
- kabelschoentang
- assortiment kabelschoentjes

### COFFRET D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL 127-PIÈCES

Outillage en acier chrome vanadium  
Robuste coffret aluminium. Contient:

- 5 tournevis (dont 1 détecteur de tension)
- 5 pinces
- 1 coupe-tout
- 1 jeu de douilles 1/4 + accessoires
- 1 jeu de douilles 1/2 + accessoires
- 1 assortiment d'embouts avec tournevis
- marteau
- mètre-ruban
- 9 clés mixtes
- clé à molette
- jeu de clés allen tête sphérique
- lime mi-ronde
- arc de scie
- lampe-torche
- cutter
- pince réversible pour circlips
- jeu de burins et de chassougouilles
- tournevis réversible
- niveau
- pince pour cosses de câble
- assortiment de cosses de câble



Professionele gereedschapkoffer 127-delig  
Coffret d'outillage professionnel 127 pièces



75255



€ 199,00

## GEREEDSCHAPKIST 97-DELIG COFFRET D'OUTILLAGE 97 PIÈCES



### BEVAT:

- 11 doppen 1/4"
- 3 diepe doppen 1/4"
- 12 doppen 1/2"
- 2 diepe doppen 1/2"
- 2 bougiedoppen 1/2"
- 1/2" verlengstuk 250 mm
- 3-wegs adapter
- 1/4" gewrichtstuk
- 1/2" verlengstuk 125 mm
- 1/4" verlengstuk 150 mm
- 1/4" verlengstuk 50 mm
- T-Schuifstuk 1/4"
- 20-delige bitset 1/4"
- moersleutel
- 1/4" ratel
- 1/2" ratel
- waterpomptang 250 mm
- punttang 200 mm
- combinatietang 175 mm
- griptang 140 mm
- griptang 250 mm
- Steek- Ratelsleutel set 12-delig
- Inbusleutels 9 stuks
- 10-delige schroevendraaier set

### CONTENU:

- 11 douilles 1/4"
- 3 douilles profondes 1/4"
- 12 douilles 1/2"
- 2 douilles profondes 1/2"
- 2 douilles 1/2" pour bougies
- rallonge 1/2" 250 mm
- adaptateur 3 voies
- cardan 1/4"
- rallonge 1/2" 125mm
- rallonge 1/4" 150 mm
- rallonge 1/4" 50 mm
- poignée coulissante 1/4"
- jeu de 20 embouts
- clé à molette
- cliquet 1/4"
- cliquet 1/2"
- pince multiprise 250 mm
- pince becs longs
- pince universelle 175 mm
- pince-étai 140 mm
- pince-étai 250 mm
- jeu de 12 clés mixtes à cliquet
- 9 clés allen
- jeu de 10 tournevis



Gereedschapkist 97-delig  
Coffret d'outillage 97 pièces



75251



€ 270,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



## GEREEDSCHAPSWAGENS

- Airpress gereedschapswagens zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Wij van Airpress hebben ook hier de focus gelegd op een goede prijs kwaliteitsverhouding.

Op onze gereedschapswagens en het bijbehorende gereedschap verlenen wij een garantietermijn van 5 jaar.

## SERVANTES D'ATELIER

- Les servantes d'atelier Airpress avec différents modules disponibles. Airpress a recherché le meilleur rapport qualité/prix

Nos servantes et les outils sont garantis 5 ans.



# GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules  
Servante professionnelles avec des modules



## PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN MET MODULES SERVANTE PROFESSIONNELLES AVEC DES MODULES



Stevige handgrepen bekleed met antislip composiet en "Soft Grip". Stabiel en gemaakt van top kwaliteit materialen.

Geschikt voor montage van extra accessoires zoals documentenhouder, wandborden en gereedschapshaken.

Robustes poignées enrobées de composite anti dérapant et "Soft Grip". Construction stable, matériaux de toute première qualité.



De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.

Le verrouillage central protège vos outils contre le prêt involontaire sur le lieu de travail.



Lades zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.

Tiroirs pourvus de glissières renforcées à roulement.



Ledere lade is voorzien van individuele blokkade.

Chaque tiroir pourvu d'un système de blocage individuel.



De profilering in de achterwand van de gereedschapskar verbetert de sterkte. De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.

Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.

Le profilage de la paroi arrière de la servante renforce la structure. Les perforations des parois latérales permettent d'accrocher de divers accessoires. Toutes les parties métalliques sont traitées d'une couche de revêtement pulvérisé.



De voorgevormde "Toolbeds" zijn oliebestendig en duurzaam in werking.

Couches préformées résistantes à l'huile et durables.



Versterkte wielen voorzien van remmen.

Roues renforcées avec frein

## GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules  
Servante professionnelle avec des modules



5 JAAR /  
ANS  
GARANTIE

217  
DELIG  
PIÈCES



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

791560	217	930 x 465 x 730 mm	80 kg	€ 739,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules  
Servante professionnelles avec des modules



## PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN MET MODULES SERVANTE PROFESSIONNELLES AVEC DES MODULES



Stevige handgrepen bekleed met antislip compositen en "Soft Grip".  
Stabiel en gemaakt van top kwaliteit materialen.  
Geschikt voor montage van extra accessoires zoals documentenhouder, wandborden en gereedschapshaken.

Robustes poignées enrobées de composite anti-dérapant et "Soft Grip". Construction stable, matériaux de toute première qualité.



De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.

Le verrouillage central protège vos outils contre le prêt involontaire sur le lieu de travail.



Alle hoeken zijn versterkt met dempende rubberen covers.

Chaque angle est renforcé d'une couche protectrice en caoutchouc.



Versterkte wielen voorzien van remmen.

Roues renforcées avec frein.



Ledere lade is voorzien van individuele blokkade.

Chaque tiroir pourvu d'un système de blocage individuel.



Lades zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.

Tiroirs pourvus de glissières renforcées à roulement.



De voorgevormde "Toolbeds" zijn oliebestendig en duurzaam in werking.

Couches préformées résistantes à l'huile et durables.



De profilering in de achterwand van de gereedschapskar verbetert de sterkte.  
De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.  
Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.

Le profilage de la paroi arrière de la servante renforce la structure. Les perforations des parois latérales permettent d'accrocher de divers accessoires. Toutes les parties métalliques sont traitées d'une couche de revêtement pulvérisé.



## GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules  
Servante professionnelle avec des modules



5 JAAR /  
ANS  
GARANTIE

217  
DELIG  
PIÈCES



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE



79156



217



970 x 465 x 770 mm



80 kg



€ 719,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Gereedschapswagen modules  
Modules pour servantes



## GEREEDSCHAPSWAGEN MODULES VOOR 791560, 79156, 79609 MODULES POUR SERVANTES 791560, 79156, 79609



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

<b>1</b>	Set van 8 schroevendraaiers Jeu de 8 tournevis	recht / vis à têtes fendues	6x38 / 5x100 / 4x100 / 6x150 mm
		kruis / vis cruciformes	6x38 / 5x100 / 6x100 / 6x150 mm
	Set van 13 inbussleutels Jeu de 13 clés coudées	TORX	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
	Set van 9 inbussleutels Ensemble de 9 clés Allen	met kogel / à tête sphérique	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
	Set van 35 Sokkels / binnenvierkant met kogelvangende gleuf Ensemble de 35 piédestaux / carré intérieur avec fente à tête sphérique	Lange schacht met binnenzeskant Douilles profondes hexagonales	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
		slot / Fermeture	SL 4 / 5,5 / 7 mm
		kruis / Croix	PH1 / 2 / 3 / PZ1 / 2 / 3
		TORX	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50 (lang) / T60 / T70
		externe Hex / Hexagonale externe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
<b>2</b>	Set van 17 stuks ring-steeksleutels Jeu de 17 clés mixtes		6 - 22 mm
	Set van 8 stuks dubbele gebogen ringsleutels Jeu de 8 clés polygonales contrecoudées		6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm
	Set van 10 stuks steeksleutels Jeu de 10 clés à fourche		6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 24x27 / 30x32 mm

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Gereedschapswagen modules  
Modules pour servantes



3	Hamer set Ensemble Marteaux	300 g reparateurhamer met glasvezel steel / Marteau de réparateur 300 g avec manche en fibre de verre	
		Kunststof hamer met glasvezel steel / Marteau en plastique avec manche en fibre de verre	
		3 koudbeitels breedte / 3 Burins larges	16 / 18 / 24 mm
Tangen Set Jeu de Pinces	zijknijptang / Pince à bec droit		175 mm
	combinatietang / Pince Universelle		175 mm 200 mm
	waterpomptang / Clé à pipe		250 mm
	griptang / Pince-étai		250 mm

4	Gereedschap Outils	1/4"	ratel / Cliquet	
			twist grip / Poignée tournante	
			draaiknop / Bouton rotatif	
			uitbreidingen / Extensions	50 / 100 mm
			kruiskoppeling / Joint universel	
		3/8"	ratel / Cliquet	
			draaiknop / Bouton rotatif	
			uitbreidingen / Extensions	75 / 150 mm
			kruiskoppeling / Joint universel	
		1/2"	ratel / Cliquet	
			draaiknop / Bouton rotatif	
			uitbreidingen / Extensions	125 / 250 mm
Socket set Jeu de douilles	1/4"	dop / Douilles	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm	
		Torx	T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
		Torx TR	T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55	
		Torx met steel / Torx mit Stiel	T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50	
	1/2"	dop / Douilles	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm	
Koppelingen Raccords	1/4" / 1/2"			
Contactdoos set Jeu de douilles	3/8"	dop / Douilles	6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm	
		bougiesleutel / Clé de bougies	16 / 21 mm	
		Torx buiten / Torx extérieures	E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20	

## GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules  
Servante professionnelle avec des modules



### PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN MET MODULES SERVANTES PROFESSIONNELLES AVEC DES MODULES

- De centrale vergrendeling beschermt uw gereedschap tegen ongewenst lenen op de werkplek.
- Alle hoeken zijn versterkt met dempende rubberen covers.
- Duurzame metalen handgrepen.
- Deze wagen is voorzien van een extra versterkte structuur en een grote werktafel.
- Deze gereedschapswagen is uitgerust met dezelfde gereedschappen als gereedschapswagen 79156 en nog eens 230 delen gereedschap in 5 extra modules.
- Weglaten voorgevormde "Toolbeds".
- Elke lade is voorzien van een individuele blokkade.
- Versterkte wielen voorzien van remmen.
- De geperforeerde zijwanden maken montage van verschillende accessoires mogelijk.
- Alle metalen delen zijn voorzien van een poedercoating.
- Laden zijn uitgerust met versterkte geleiders en schuifmechanisme met kogelladers.
- Le verrouillage central protège vos outils de pertes involontaires dans le lieu de travail
- Tous les coins sont renforcés de pare-chocs en caoutchouc
- La servante est renforcée d'une structure et possède une grande tablette.
- Garnie des mêmes modules que la servante 79156 plus 230 outils rangés dans 5 modules supplémentaires.
- Oliebestendige en duurzame "couches" préformées résistant à l'huile.
- Chaque tiroir possède un blocage.
- Roues renforcées freinées.
- Les parois latérales sont pourvues de perforations pour accrocher divers accessoires.
- Toutes les parties métalliques sont traitées à la poudre époxy.
- Tiroirs munis de glissières renforcées et de roulements.



## GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules  
Servante professionnelle avec des modules








5 JAAR /  
ANS  
GARANTIE

447  
DELIG  
PIÈCES



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

				
79609	447	1060 x 595 x 1160 mm	115 kg	€ 1 250,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.


Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER

Professionele gereedschapswagen met modules  
Servante professionnelle avec des modules



## PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSWAGEN 79609 INHOUD CONTENU DE LA SERVANTE PROFESSIONNELLE 79609



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



# GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATELIER


Gereedschapswagen extra optie modules  
Modules supplémentaires pour servante




## EXTRA OPTIE MODULES MODULES SUPPLÉMENTAIRES



79156-TR30




79156-TR53



79156-TR28



79156-TR22



79156-TR29

### GEREEDSCHAPSWAGENS / POUR LES SERVANTES SUIVANTES:

791560, 79156, 79609, 79518, 79500

		
Moersleutel in maten Clés polygonales débouchées	79156-TR30	€ 38,00
Schroevendraaiers Jeu de tournevis	79156-TR53	€ 31,00
Borg-ring tangen Jeu de pinces pour circlips	79156-TR28	€ 25,00
Precisie en elektra schroevendraaiers Tournevis de précision et d'électronique	79156-TR22	€ 25,00
Pijp/dop sleutels Clés tubulaires coudées	79156-TR29	€ 89,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES D'ATLIER

Zonder inhoud  
Vides



### GEREEDSCHAPSWAGEN ZONDER INHOUD SERVANTES D'ATLIER VIDES



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

- Afsluitbare laden van diverse hoogten
- Lagergeleiding: kogellagers
- Uitgevoerd met 2 vaste- en 2 zwenkwielen
- Met brede wielen (50 mm)
- 2 Wielremmen
- Tiroirs verrouillables de diverses hauteur
- Glissières à roulements
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Grandes roues de (50 mm)
- 2 freins de roue

79500	945 x 458 x 608 mm	54 kg	€ 282,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



# GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTE D'ATELIER

Zonder inhoud  
Vide



## GEREEDSCHAPSWAGEN ZONDER INHOUD SERVANTE VIDE



GEREEDSCHAP / OUTILLAGE

79518	850 x 370 x 700 mm	25 kg	€ 159,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**KOLOMBOORMACHINES**

**PERCEUSES À COLONNE**



## KOLOMBOORMACHINES PERCEUSES À COLONNE



77301



77316



77321



77351

16-580	<b>77301</b>	B16	Ø 13 mm	1,5 - 13 mm	50 mm	620 - 2620 rpm	230V / 50Hz / 1 350W	5	105 mm	220 mm	300 mm	160 x 160 mm	300 x 195 mm	580 mm	Ø 46 mm	16 kg	€ 131,00		
16-980	<b>77316</b>	MT2	Ø 16 mm	3 - 16 mm	80 mm	180 - 2770 rpm	230V / 50Hz / 1 550W	16	162,5 mm	450 mm	630 mm	250 x 250 mm	250 x 420 mm	980 mm	Ø 72 mm	42 kg	€ 308,00		
22-1600	<b>77321</b>	MT3	Ø 25 mm	5 - 20 mm	85 mm	280 - 2380 rpm	230V / 50Hz / 1 750W	12	176 mm	685 mm	1175 mm	290 x 290 mm	270 x 460 mm	1600 mm	Ø 80 mm	71 kg	€ 489,00		
22-1710	<b>77351</b>	MT4	Ø 32 mm	5 - 20 mm	120 mm	150 - 2450 rpm	230V / 50Hz / 1 1100W	12	220 mm	700 mm	1205 mm	360 x 360 mm	360 x 470 mm	1710 mm	Ø 92 mm	115 kg	€ 653,00		

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS

PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER





## HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER



79380-1

79370

- 79380-1**
- Handpomp
  - Met manometer.
  - Wordt geleverd met 2 hulpstukken.
  - Capaciteit 10.000 kg
  - Tafelbereik min. 175 mm / max. 350 mm
  - Slaglengte 175 mm
  - Aantal tafelstanden 3
- Pompe manuelle  
• Avec manomètre  
• Livrées avec deux accessoires  
• Capacité 10.000 kg  
• Gamme de table min. 175 mm/max. 350 mm  
• Course 175 mm  
• Positions de table: 3

- 79370**
- Met manometer
  - Met voet- en handpomp
  - Cilinder zijdelings verstelbaar
- Avec manomètre  
• Avec pompe manuelle ou au pied  
• Cylindre réglable latéralement

Model	Capaciteit (kg)	Tafelbereik (mm)	Slaglengte (mm)	Aantal tafelstanden	Maat (mm)	Gewicht (kg)	Prijs (€)
79380-1	10000	175 mm - 350 mm	175 mm	3	570 x 500 x 1070 mm	55 kg	€ 318,00
79370	20000	0 mm - 1000 mm	190 mm	10	700 x 900 x 1620 mm	135 kg	€ 934,00

## ACCESSOIRES VOOR WERKPLAATSPERS JEU DE GOUJONS POUR PRESSE D'ATELIER



- Voor de 50t en 30t pers dient u een stiftschroef „GB79 M8X12” te gebruiken, deze is niet inbegrepen.
- Pour le 30 et 50 tonnes il faut utiliser une goupille “GB79 M8X12” Celle-ci n'est pas incluse.



Model	Prijs (€)
79345-1	€ 62,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

WERKPLAATS UITRUSTING / EQUIPEMENT DE TRAVAIL

**HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS  
PRESSES HYDRAULIQUES D'ATELIER**



79330



79350-1

- Met Manometer
- Wordt geleverd met 2 hulpstukken
- Pneumatisch hydraulische pers.
- Werkdruk 6,3bar
- In hoogte verstelbaar
- Cilinder kan zijdelings worden verplaatst.
- Avec manomètre
- Livraison avec deux accessoires
- Presse hydraulique/pneumatique
- Pression de travail 6.3 bar
- Réglable en hauteur
- Cylindre réglable latéralement

- Met Manometer
- Wordt geleverd met 2 hulpstukken
- Tafelverstelling d.m.v. lier
- Avec manomètre
- Livraison avec deux pièces jointes
- Réglage en hauteur avec manivelle

79330	30000 kg	60 mm - 940 mm	10	700 x 800 x 1860 mm	142 kg	€ 720,00
79350-1	50000 kg	200 mm	9	790 x 1100 x 2025 mm	339 kg	€ 2 562,00

WERKPLAATSUITRUSTING

EQUIPEMENT D'ATELIER



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.


Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Hydraulische krikken  
Crics hydrauliques




## HYDRAULISCHE KRIKKEN CRICS HYDRAULIQUES



72115-P1

3000  
KG

PEDAL



72117

3000  
KG

DUAL  
PUMP



72114

2500  
KG

LAAG  
BAS



72015

3000  
KG

LAAG  
BAS



72215-1

1250  
KG

ALU  
BODY

72220-1

1500  
KG

ALU  
BODY

Krik JJ-30 Cric JJ-30	72115-P1	3000 kg	145 mm	500 mm	1070 mm	630 x 350 x 160 mm	37,5 kg	€ 139,00
	72117		130 mm	465 mm	1013 mm	630 x 328 x 162 mm	29,3	€ 145,00
Krik JJ-25 Cric JJ-25	72114	2500 kg	85 mm	450 mm	1000 mm	600 x 340 x 150 mm	36 kg	€ 147,00
Krik JJ-30 Cric JJ-30	72015	3000 kg	98 mm	535 mm	1200 mm	700 x 345 x 170 mm	42 kg	€ 259,00
Aluminium Garagekrikken Crics de garage aluminium	72215-1	1250 kg	85 mm	375 mm	960 mm	501 x 216 x 198 mm	11 kg	€ 186,00
	72220-1	1500 kg	82 mm	445 mm	1212 mm	597 x 298 x 237 mm	17 kg	€ 295,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



## HYDRAULISCHE KRIKKEN CRICS HYDRAULIQUES



72125-1

2000  
KG

800  
MM



72121

22000  
KG

72135-1

35000  
KG

								
Krik JJ-20 Cric JJ-20	72125-1	2000 kg	130 mm	800 mm	1100 mm	1200 x 420 x 200 mm	58 kg	€ 307,75
Krikken JJ-200 Crics JJ-200	72121	22000 kg	228 mm	448 mm	1250 mm	520 x 320 x 240 mm	50 kg	€ 325,00
	72135-1	35000 kg	255 mm	535 mm	1250 mm	640 x 320 x 280 mm	45,5 kg	€ 385,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Hydraulische krikken  
Crics hydrauliques



## HYDRAULISCHE KRIKKEN CRICS HYDRAULIQUES



72119

8000  
KG



72118

10000  
KG



72126

10000  
KG 920  
MM



72127

16000  
KG

Heavy Duty Krik JJ 8/750 Cric gros effort JJ 8/750	72119	8000 kg	195 mm	750 mm	1100 mm	1050 x 355 x 250 mm	110 kg	€ 975,00
Heavy Duty Krik JJ 10/650 Cric gros effort JJ 10/650	72118	10000 kg	215 mm	650 mm	950 mm	1370 x 380 x 233 mm	81 kg	€ 845,00
Heavy Duty Krik JJ 10/920 Cric gros effort JJ 10/920	72126	10000 kg	235 mm	920 mm	1100 mm	1250 x 380 x 310 mm	120 kg	€ 1 050,00
Heavy Duty Krik JJ 16/700 Cric gros effort JJ 16/700	72127	16000 kg	205 mm	700 mm	1100 mm	1492 x 403 x 300 mm	160 kg	€ 1 425,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Hydraulische verrijdbare heftafels / Potkrikken Euro serie  
Tables élévatrices hydrauliques mobiles / crics bouteille série Euro



## HYDRAULISCHE VERRIJDABARE HEFTAFELS TABLES ÉLÉVATRICES ROULANTES



77400-3

150  
KG

77410-2

500  
KG



77400-3	150 kg	255 mm	700 mm	Ø 100 mm, PU, 2 vaste- en 2 zwenkwielen, rem op beide zwenkwielen Ø 100 mm, PU, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, toutes avec frein	700 x 450 mm	790 x 455 x 240 mm	41 kg	€ 200,00
77410-2	500 kg	260 mm	780 mm	Ø 150 mm, vulkolan, 2 vaste- en 2 zwenkwielen, rem op beide zwenkwielen Ø 150 mm, vulcolan, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, toutes avec frein	820 x 520 mm	915 x 565 x 280 mm	65,5 kg	€ 370,00

## POTKRIKKEN EURO SERIE CRICS BOUTEILLE SÉRIE EURO



72138-1	4000 kg	192 mm	377 mm	1	3,7 kg	€ 21,00
72144-1	8000 kg	215 mm	405 mm	1	5,5 kg	€ 28,00
72147-1	10000 kg	212 mm	413 mm	1	7,5 kg	€ 33,00
72145-1	12000 kg	217 mm	412 mm	1	7,5 kg	€ 39,00
72149-1	20000 kg	242 mm	452 mm	1	10,8 kg	€ 57,00
72150-1	30000 kg	285 mm	465 mm	1	22,3 kg	€ 109,00

- Eentraps uitvoering
- Geheel stalen uitvoering
- Beveiligd tegen overbelasting
- Gemakkelijk draagbaar door handgreep
- un étage
- tout acier
- Protégé contre la surcharge
- Facilement transportable grâce à la poignée

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Motorenkraan / Evenaar  
Grue d'atelier / Potence



## MOTORENKRAAN GRUE D'ATELIER



- Vrijdbaar, opvouwbaar model met 6 stalen zwenkwielen
- Mobile, pliable, avec 6 roues pivotantes



76180-1	2000 kg	255 mm	6	100 kg	€ 249,00

## EVENAAR POTENCE



- Voor motorenkraan  
De evenaar is een hulpmiddel voor de motorenkranen in de vorm van een balans.
- Pour grue d'atelier  
Pour équilibrer un moteur suspendu moyennant une vis sans fin.



76182	680 kg	5,1 kg	€ 32,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# WERKPLAATSUITRUSTING ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Krik met luchtbalg / Palletwagen  
Cric à coussins d'air / Transpalette



## KRIK MET LUCHTBALG CRIC À COUSSIN D'AIR



Model	Capacité	Hauteur	Profondeur	Diamètre	Prix
72250-3	3000 kg	140 mm	370 mm	Ø 250 mm	€ 357,00
72250-45	4500 kg	145 mm	380 mm	Ø 340 mm	€ 385,00
72250-6	6000 kg	140 mm	360 mm	Ø 400 mm	€ 695,00

## PALLETWAGEN HPT-25 NDV TRANSPALETTE HPT-25 NDV



• PU-wielen

2500  
KG



Model	Capacité	Hauteur	Profondeur	Longueur	Largeur	Spacement	Wiel	Poids	Prix
72178-3	2500 kg	115 mm	85 - 200 mm	1150 mm	160 mm	545 mm	PU	70 kg	€ 349,17

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Assteunen  
Chandelles



## ASSTEUNEN CHANDELLES



72130 / 72132 / 72140



72137



72131



72305

72310

72130	3000 kg	300 mm	440 mm	2	6 kg	€ 31,00
72132	6000 kg	400 mm	630 mm	2	12 kg	€ 65,00
72140	10000 kg	500 mm	790 mm	2	26,5 kg	€ 118,00
72131	3000 kg	240 mm	400 mm	1	4,5 kg	€ 92,00
72137	16000 kg	670 mm	1020 mm	1	16,5 kg	€ 119,00
72305	20000 kg	420 mm	680 mm	1	26 kg	€ 218,00
72310	20000 kg	680 mm	1170 mm	1	35 kg	€ 269,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Standaard voor motoren / Acryl ligkar  
Chevalet pour moteurs / Sommier acrylique



## STANDAARD VOOR MOTOREN CHEVALET POUR MOTEURS



76195-1	680 kg	Uitgerust met 5 zwenkwielen Équipé de 5 roues pivotantes	810 x 830 x 960 mm	33 kg	€ 133,00

## ACRYL LIGKAR SOMMIER ACRYLIQUE



79650



79655

79650	6	910 x 425 x 120 mm	6,2 kg	€ 43,00
79655	6	1020 x 490 x 120 mm	5 kg	€ 43,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Transmissiekrik / verrijdbare wiellader  
Cric pour boîte / Chariot démonte-roue



## TRANSMISSIEKRIK CRIC POUR BOITE



500  
KG

72234	500 kg	1100 mm	1900 mm	560 x 580 mm	70 mm	32 kg	€ 151,00



## VERRIJDABARE WIELLADER 1200 KG CHARIOT DÉMONTÉ-ROUE 1200 KG



1200  
KG

Voor het verwisselen van grote tractorwielen, wielen van bouwmachines e.d. Door één man te bedienen de en montage apparaat voor zware en grote wielen.

Door de 4 zwenkwielen, de rollenbaan en de hydraulische hoogteverstelling nauwkeurig te positioneren. Verstelbaar en inklapbaar.

Pour retirer et changer les roues de gros véhicules, tels que de tracteurs, engins de chantier etc. Peut être commandé par une seule personne.

Positionnement facile grâce aux quatre roues pivotantes et au système hydraulique de mise à hauteur. Réglable et pliant.

76185	1200 kg	Ø 1000 - 2200 mm	max. 800 mm	1300 x 1015 x 1500 mm	118 kg	€ 799,00



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



# WERKPLAATSUITRUSTING EQUIPEMENT D'ATELIER

Elektrische kabeltakels / Professionele gietijzeren bankschroeven  
Palans électriques / Étaux professionnels en fonte forgée



## ELEKTRISCHE KABELTAKELS PALANS ÉLECTRIQUES



✓✓✓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	⚡	⚙️	↔️	€
78006	125 kg	250 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 3 mm	230V / 50 Hz / 1	0,5 kW	1100 mm	€ 106,00
78011	200 kg	400 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 3,6 mm	230V / 50 Hz / 1	0,88 kW	1100 mm	€ 149,00
78016	300 kg	600 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 4 mm	230V / 50 Hz / 1	1,15 kW	1100 mm	€ 166,00
78021	400 kg	800 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 5,1 mm	230V / 50 Hz / 1	1,3 kW	1200 mm	€ 209,00
78026	495 kg	999 kg	10 m/min	5 m/min	12 m	Ø 5,6 mm	230V / 50 Hz / 1	1,6 kW	1200 mm	€ 315,00

## PROFESSIONEELE GIETIJZEREN BANKSCHROEVEN ÉTAUX PROFESSIONNELS EN FONTE

- Stalen bankschroeven in kwaliteitsuitvoering
- Op 360° draaibare voet
- 12 jaar garantie
- Étaux de qualité en acier
- Base tournante 360°
- 12 ans de garantie



✓✓✓	KID	KID	€
70000	3" / 75 mm	120 mm	€ 54,00
70001	4" / 100 mm	140 mm	€ 63,00
70002	5" / 125 mm	160 mm	€ 78,00
70003	6" / 150 mm	185 mm	€ 102,00
70004	8" / 200 mm	220 mm	€ 133,00
70005	10" / 250 mm	265 mm	€ 209,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## ACCULADERS

- Zeer robuuste, duurzame laders. Met koperen wikkelingen, dus kortere laadtijd. Speciaal ontwikkelde modellen voor landbouwtechniek.

## CHARGEURS DE BATTERIE

- 
- Des chargeurs de batterie très robustes et durables
  - Avec enroulement en cuivre, donc temps de chargement plus court
  - Modèles développés spécialement pour l'agriculture
  - Température réglable jusqu'à 140 °C
  - Echangeur de chaleur rendement élevé
  - Pression réglable par la lance
  - Adoucisseur d'eau



**ACCULADERS  
CHARGEURS DE BATTERIE**



- 77001-1
- 77002-1
- 77004-1
- 77005-1
- 77006-1



77008

Omschakelbaar voor 12 en 24 volt accu's

Aanbevolen voor accu's van:

- 12 - 100 Ah
- 25 - 125 Ah
- 30 - 200 Ah
- 30 - 300 Ah
- 40 - 400 Ah
- 40 - 1500 Ah

Convertibles pour batteries de 12 et de 24 V

Conseillé pour accus de:

- 12 - 100 Ah
- 25 - 125 Ah
- 30 - 200 Ah
- 30 - 300 Ah
- 40 - 400 Ah
- 40 - 1500 Ah

Load Up BC 10 12 - 100 Ah	77001-1	12V / 24V 3 A	230V / 50 Hz / 1	275 x 205 x 225 mm	2,9 kg	€ 61,00
Load Up BC 20 25 - 125 Ah	77002-1	12V / 24V 8 A	230V / 50 Hz / 1	275 x 205 x 225 mm	3,8 kg	€ 67,00
Load Up BC 30 30 - 200 Ah	77004-1	12V / 24V 15 A	230V / 50 Hz / 1	295 x 254 x 235 mm	4,5 kg	€ 78,00
Load Up BC 230 30 - 300 Ah (180 Ah start)	77005-1	12V / 24V 30 A	230V / 50 Hz / 1	315 x 280 x 240 mm	10,5 kg	€ 191,00
Load Up BC 50 40 - 400 Ah	77006-1	12V / 24V 30 A	230V / 50 Hz / 1	315 x 280 x 240 mm	10,5 kg	€ 113,00
Load Up BC 730 40 - 1500 Ah (700 Ah start) met Starthulp / avec assistance au démarrage	77008	12V / 24V 50 A	230V / 50 Hz / 1	350 x 295 x 680 mm	30 kg	€ 328,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**HOGEDRUKREINIGERS**

**NETTOYEURS HAUTE PRESSION**

# KARÖMAT



HOGEDRUKREINIGERS / NETTOYEURS HAUTE PRESSION



## HOGEDRUKREINIGER 595 H NETTOYEUR HAUTE PRESSION 595 H



Met haspel voor hogedrukslang.  
Pomp: vololiebad axiaal plungerpomp.  
Temperatuur: De machine kan gevoed worden met water van maximaal 60°C.  
Start-stop: Met total-stop systeem:  
Bij gesloten pistool stopt motor en waterstraal.  
Beveiliging: Thermische beveiliging tegen overbelasting.  
Uitvoering: Voorzien van slagvaste kunststof behuizing en twee wielen.  
Met 8 meter hogedrukslang op haspel.  
Standaard levering: 8 meter hogedrukslang op haspel, verstelbare nozzle, 5 meter aansluitkabel (HAR) met gearde stekker.

Avec dévidoir pour tuyau haute pression.  
Pompe : pompe à piston axial à bain d'huile intégral.  
Température : la machine peut être alimentée avec de l'eau jusqu'à 60 °C.  
Start-stop : Avec système total stop  
Lorsque le pistolet est fermé, le moteur et le jet d'eau s'arrêtent.  
Protection : Protection thermique contre la surtension.  
Version : Equipé d'un boîtier en plastique résistant aux chocs et de deux roues.  
Avec tuyau haute pression de 8 mètres sur l'enrouleur.  
Livraison standard : tuyau haute pression de 8 mètres sur enrouleur, buse réglable, Câble de raccordement de 5 mètres (HAR) avec fiche mise à la terre.

66205	15 - 135 bar	140 bar	3 cv / 2,2 kW	7 L/min	IP x 5	230V / 50 Hz / 1	460 x 360 x 930 mm	19 kg	€ 499,00

## KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS KD NETTOYEUR HAUTE PRESSION DE L'EAU FROIDE KD



Pomp: Vololiebad plungerpomp. Motor is watergekoeld.  
Beveiligingen: Tegen overbelasting van de motor.  
Uitvoering: Roestvast stalen (RVS) afdekking en voorzien van 2 ruim bemeten wielen en een duwbeugel.

Wordt geleverd met 10m hogedrukslang, 10m watertoevoerslang, spuitlans met start-stoppistool, doseerinrichting voor reinigingsmiddel, 5m kabel (HAR) met Euro krachtstekker, meertalige handleiding.

Pompe : pompe à piston à huile complète. Le moteur est refroidi à l'eau.  
Protection : contre la surtension du moteur.  
Version : couvercle en acier inoxydable et équipé de 2 roues de taille importante et d'une poignée de poussée.

Livré avec un tuyau haute pression de 10 m, un tuyau d'alimentation en eau de 10 m, une lance avec pistolet start-stop, un doseur pour agent de nettoyage, un câble de 5 m (HAR) avec fiche d'alimentation euro, manuel multilingue.

KD 900-150	66501	6 cv / 4,5 kW	40 °C	15 L/min	150 bar	3	1450 rpm	400V / 50 Hz / 3	750 x 510 x 490 mm	50 kg	€ 1 251,00
KD 1100-200	66523	9,5 cv / 7 kW			200 bar		1400 rpm		905 x 540 x 550 mm	56 kg	€ 1 287,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

## DAMPCOMAT HWO 1200

Professionele hogedrukreiniger gemaakt voor zeer intensief gebruik. Vololiebad plungerpomp met keramische plungers. Automatische oliebrander. Temperatuur instelbaar tussen 30 en 140 °C. Warmtewisselaar verticaal met hoog rendement.

Start-stop: Machine stopt na 30s bij gesloten pistool. Beveiligd tegen droogdraaien van de oliepomp, oliegebrek en oververhitting. Ommanteling van roestvast duwboom. Standaard met 10m hogedrukslang, spuitlans met start/stop pistool, 5m HAR kabel met euro (kracht) stekker.

Nettoyeur professionnel haute pression conçu pour un usage très intensif. Pompe de remplissage d'huile avec pistons en céramique. Brûleur à mazout automatique. Température réglable entre 30 et 140 °C. Variateur de chaleur vertical à haute efficacité.

Start-Stop: La machine s'arrête 30 secondes après fermeture du pistolet. Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe à huile, le manque d'huile et la surchauffe. Poignée de couvercle en acier inoxydable. De série avec tuyau haute pression de 10m, lance de pulvérisation avec pistolet marche / arrêt, câble HAR de 5m avec fiche Euro (alimentation).



66604	200 bar	7,5 cv / 5,5 kW	40 °C	16,7 L/min	3	1500 rpm	400V / 50 Hz / 3	20 L (diesel) / 20 L (chemie)	1080 x 740 x 830 mm	150 kg	€ 6 170,00

## HOGEDRUKREINIGERS HDT NETTOYEURS HAUTE PRESSION HDT

Bedrijfszekere hogedrukreiniger met gas olie gestookte verwarming. Gemakkelijk verrijdbaar door 2 vaste- en 1 zwenkwiel en stevige duwboom. Wordt geleverd met 10m hogedrukslang, spuitlans met start-stop pistool, aansluitkabel met stekker en handleiding.

- Start-stopsysteem: machine draait in bypass wanneer waterstraal stopt. Total-stop na ca 13s
- Beveiligingen: tegen overbelasting, drukbeveiliging, boiler beveiliging en droogloopbeveiliging.
- Pomp: vololiebad plungerpomp met keramische plungers.
- Brander: volautomatische oliebrander.
- Temperatuur: instelbaar tot 140 °C
- Warmtewisselaar: hoog rendement
- Druk regelbaar via de lans

Nettoyeur haute pression fiable avec chauffage au gasoil. Facile à déplacer grâce à 2 roues fixes et 1 roue pivotante et à une poignée robuste. Livré avec tuyau haute pression 10m, lance avec pistolet start-stop, câble de raccordement avec prise et manuel.

- Start-stop system: la machine fonctionne en dérivation lorsque le jet d'eau s'arrête. Arrêt total après environ 13s
- Protections : contre la surcharge, protection contre la pression, protection de la chaudière et protection contre le fonctionnement à sec.
- Pompe: pompe à bain d'huile complète avec pistons en céramique.
- Burner: brûleur à mazout entièrement automatique.
- Température: réglable jusqu'à 140 °C
- Réglage de chaleur: haute efficacité
- Réglable via la lance



HDT 900-150	66592	5,5 cv / 4 kW	40 - 140 °C	15 L/min	150 bar	3	1450 rpm	400V / 50 Hz / 3	22 L (diesel) / 22 L (chemie) / 2,4 L (waterontharder/ Adoucisseur d'eau)	1000 x 690 x 760 mm	180 kg	€ 2 649,00
HDT 900-200	66593	7,5 cv / 5,5 kW			200 bar							€ 2 967,00

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

TREKKERSTOELN

SIÈGES DE TRACTEUR



Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar.  
Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement.  
Modifications intermédiaires de prix sous réserve.  
Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**TREKKERSTOLEN  
SIÈGES DE TRACTEUR**



53082

53082	€ 1 989,-

**GRAMMER STOEL MAXIMO DYNAMIC**

APS:	Automatisch Positionering Systeem
Veerweg	120 mm
Gewichtstelling	Automatisch
Hoogteverstelling	80 mm, pneumatisch, traploos
Langsverstelling	210 mm
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Zittingbreedte	550 mm
Schokdemping	Niet instelbaar
Draaiadapter	20° naar links en rechts
Horizontaalvering	Dwarshorizontaalvering
Klimaatstelsel	Passief, bekleding met actief kool adsorptielaag
Lendensteun	Pneumatisch instelbaar
Veersysteem	Lucht, Dynamic Damping System (DDS), 12 volt
Zitting	Zitdiepte- en neigingsverstelling
Rugverlenging	Geïntegreerd, stof
Stoelverwarming	Verwarmbare kussens, stof, 12/24 V
Opbergmogelijkheid	Documententas
Armeleuningen	80 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Bekleding	Stof, zwart/groen
Gewicht	53 kg

**SIÈGE GRAMMER MAXIMO DYNAMIC**

APS:	Système de positionnement automatique
Course de la suspension	120 mm
Réglage du poids	Automatique
Réglage en hauteur	80 mm, pneumatique, sans fin
Réglage longitudinal	210 mm
Plage de poids	50-130 kg
Largeur d'assise	550 mm
Amortissage	Fixe
Plaque tournante	20° G/D
Suspension horizontale	Transversale
Climatisation	Passive, revêtement au carbone actif
Soutien lombaire	Pneumatique, réglable
Suspension	Dynamic Damping System (DDS), 12V
Assise	Profondeur et inclinaison réglable
Chauffage	Coussins chauffants, 12/24 V
Porte-documents	Oui
Accoudoirs	80x380 mm, rabattables, hauteur réglable
Amortissage horizontal	Longitudinal (déverrouillable)
Revêtement	Tissu, noir/vert
Poids (env. kg)	53



56076

56076	€ 1 408,-

**GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT PLUS**

APS:	Automatisch Positionering Systeem
Veersysteem	Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
Veerweg	100 mm
Hoogteverstelling	80 mm, pneumatisch, trappenloos
Langsverstelling	210 mm
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Rugleuning	Verjongde rugleuningcontour
Zittingbreedte	530 mm
Zitting	Zitdiepte- en neigingsverstelling
Armeleuningen	60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Gewichtstelling	Automatisch
Schokdemping	Instelbaar, van hard tot zacht
Rugverlenging	Geïntegreerd, stof
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Veiligheidsgordels	Optie
Bekleding	Stof, groen
Gewicht	50 kg

**SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT PLUS**

APS:	Système de positionnement automatique
Système de suspension	Pneumatique, compresseur 12V incorporé
Course de suspension	100 mm
Réglage en hauteur	80mm, pneumatique, sans fin
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension horizontale	Longitudinal (désamorçable)
Lombaire	mécanique, réglable
Dossier	cintré
Largeur d'assise	530 mm
Assise	profondeur et inclinaison réglables
Accoudoirs	60x380 mm, rabattables, hauteur réglable
Réglage du poids	automatique
Amortissement	réglable, dur-doux
Rallonge de dossier	intégré, tissu
Plage de poids	50-130 kg
Ceinture de sécurité	Aux hanches, statique
Revêtement	Tissu vert
Poids (approx., kg)	50



52072

52072	€ 1 129,-

**GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT PLUS**

APS:	Automatisch Positionering Systeem
Veersysteem	Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
Veerweg	100 mm
Hoogteverstelling	80 mm, pneumatisch, trappenloos
Langsverstelling	210 mm
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Rugleuning	Verjongde rugleuningcontour
Zittingbreedte	530 mm
Zitting	Zitdiepte- en neigingsverstelling
Armeleuningen	60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Gewichtstelling	Automatisch
Schokdemping	Instelbaar, van hard tot zacht
Rugverlenging	Geïntegreerd, stof
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Veiligheidsgordels	Optie
Bekleding	Stof, zwart
Gewicht	50 kg

**SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT PLUS**

APS:	Système de positionnement automatique
Système de suspension	Pneumatique, compresseur 12V incorporé
Course de suspension	100 mm
Réglage en hauteur	80mm, pneumatique, sans fin
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension horizontale	Longitudinal (désamorçable)
Lombaire	mécanique, réglable
Dossier	cintré
Largeur d'assise	530 mm
Assise	profondeur et inclinaison réglables
Accoudoirs	60x380 mm, rabattables, hauteur réglable
Réglage du poids	automatique
Amortissement	réglable, dur-doux
Rallonge de dossier	intégré, tissu
Plage de poids	50-130 kg
Ceinture de sécurité	Aux hanches, statique
Revêtement	Tissu noir
Poids (approx., kg)	50

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.



## TREKKERSTOLEN SIÈGES DE TRACTEUR



### GRAMMER STOEL MAXIMO PROFESSIONAL

APS:	Automatisch Positionering Systeem
Veersysteem	Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
Veerfrequentie	LF: Laag Frequentie vering
Veerweg	100 mm
Hoogteverstelling	80 mm, pneumatisch, trappenloos
Schokdemping	Instelbaar, van hard tot zacht
Draaiadapter	20° naar links en rechts
Langsverstelling	210 mm
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Zittingbreedte	530 mm
Zitting	Zitdiepte- en neigingsverstelling
Rugleuning	Neigingsverstelling en verjongde contour
ArMLEUNINGEN	60 x 380 mm, opklapbaar en in hoogte verstelbaar
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Gewichtsinstelling	Automatisch
Rugverlenging	Geïntegreerd, stof
Bekleding	Stof, zwart/groen
Gewicht	50 kg

### SIÈGE GRAMMER MAXIMO PROFESSIONAL

APS	Système de positionnement automatique
Système de suspension	Pneumatique, compresseur incorporé 12 V
Fréquence de suspension	LF : basse fréquence
Course de la suspension	100 mm
Réglage en hauteur	80 mm, pneumatique, sans fin
Amortissage	Réglable, rigide/mou
Plaque tournante	20° G/D
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension horizontale	Mongitudinale
Soutien lombaire	Pneumatique, réglable
Largeur d'assise	550 mm
Assise	Profondeur et inclinaison réglable
Dossier	Inclinaison réglable, contour cintré
Accoudoirs	60 x 380 mm, rabattables, hauteur réglable
Plage de poids	50-130 kg
Réglage du poids	Automatique
Rallonge de dossier	Cintré, tissu
Revêtement	Tissu, noir/vert
Poids (env. kg)	50



56081



56081 € 1 485,-

### GRAMMER STOEL MAXIMO COMFORT

Veersysteem	Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt
Veerweg	100 mm
Hoogteverstelling	80 mm, trappenloos lichtbediend
Langsverstelling	210 mm
Horizontaalvering	Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Zittingbreedte	520 mm
Rugleuning	Neigingsverstelling en verjongde contour
ArMLEUNINGEN	65 x 270 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Gewichtsinstelling	manueel
Rugverlenging	Optioneel
Bekleding	Stof, zwart/groen
Gewicht	39 kg

### SIÈGE GRAMMER MAXIMO COMFORT

Système de suspension	pneumatique, compresseur 12 volts incorporé
Course de suspension	100 mm
Réglage en hauteur	80 mm, sans fin, pneumatique
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension horizontale	longitudinale (verrouillable)
Lombaire	mécanique, réglable
Largeur d'assise	510 mm
Dossier	Inclinable, contour cintré
Accoudoirs	65x270 mm, rabattables, hauteur réglable
Plage de poids	50-130 kg
Réglage du poids	manuel
Rallonge de dossier	option
Poids (approx., kg)	39



56072



56072 € 829,-

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**TREKKERSTOELEN  
SIÈGES DE TRACTEUR**



Z56069

Z56069	€ 689,-

**GRAMMER STOEL MAXIMO G SUCCES**

Veersysteem Luchtvering, ingebouwde compressor 12 volt  
 Zittingbreedte 480 mm  
 Armleuningen 65 x 270 mm, opklapbaar  
 Veerweg 100 mm  
 Gewichtsinstelling manueel  
 Hoogteverstelling 80 mm, trappenloos luchtbediend  
 Langsverstelling 210 mm  
 Gewichtsbereik 50 - 130 kg  
 Horizontaalvering Langshorizontaalvering (uitschakelbaar)  
 Lendensteun Mechanisch instelbaar  
 Rugleuning Neigingsverstelling en verjongde contour  
 Niet instelbaar  
 Schokdemping Niet instelbaar  
 Rugverlenging Optie  
 Bekleding Stof, zwart  
 Gewicht 39 kg

**SIÈGE GRAMMER MAXIMO G SUCCES**

Système de suspension Pneumatique, compresseur 12 V incorporé  
 Largeur d'assise 480 mm  
 Accoudoirs 65x270 mm, rabattable  
 Course de suspension 100 mm  
 Réglage du poids manuel  
 Réglage en hauteur 80 mm, Infini, pneumatique  
 Suspension longitudinale 210 mm  
 Plage de poids 50-130 kg  
 Suspension horizontale Longitudinale (verrouillable)  
 Soutien lombaire Mécanique réglable  
 Dossier Inclinaison réglable, contour cintré  
 Amortissage Non réglable  
 Rallonge de dossier Option  
 Revêtement Tissu, noir  
 Poids (approx, kg) 39



Z53066

Z53066	€ 599,-

**GRAMMER STOEL MAXIMO M SUCCES ECO**

Versysteem Mechanische vering  
 Veerweg 100 mm  
 Hoogteverstelling 60 mm, 3 stappen van 20 mm, mechanisch  
 Langsverstelling 210 mm  
 Lendensteun Mechanisch instelbaar  
 Rugleuning Neigingsverstelling + verjongde contour  
 Zittingbreedte 480 mm  
 Armleuningen 65 x 270 mm + opklapbaar  
 Gewichtsbereik 50 - 130 kg  
 Gewichtsinstelling Mechanisch  
 Horizontaalvering Langshorizontaalvering (uitschakelbaar) Optioneel  
 Rugverlenging Kunstleder, zwart  
 Bekleding Kunstleder, zwart  
 Gewicht 39 kg

**SIÈGE GRAMMER MAXIMO M SUCCES ECO**

Système de suspension Mécanique  
 Course de suspension 100 mm  
 Réglage en hauteur 60 mm, 3 positions par 20mm, mécanique  
 Réglage longitudinal 210 mm  
 Lombaires Mécanique, réglable  
 Dossier Inclinaison réglable, contour cintré  
 Largeur d'assise 480 mm  
 Accoudoirs 65x270 mm, rabattables  
 Poids admissible 50-130 kg  
 Réglage du poids mécanique  
 Suspension horizontale longitudinale, déconnectable en option  
 Rallonge de dossier skai noir  
 Revêtement skai noir  
 Poids (approx, kg) 39

## TREKKERSTOLEN SIÈGES DE TRACTEUR



### GRAMMER STOEL COMPACTO BASIC S

Veersysteem	Mechanische vering
Veerweg	80 mm
Hoogteverstelling	60 mm, 3 stappen van 20 mm, mechanisch
Langsverstelling	180 mm
Lendensteun	Mechanisch instelbaar
Zittingbreedte	400 mm
Rugleuning	Neigingsverstelling en verjongde contour
Gewichtsbereik	50 - 130 kg
Gewichtsinstelling	Mechanisch
Bekleding	Kunstleer, zwart
Gewicht	25 kg

### SIÈGE GRAMMER COMPACTO BASIC S

Système de suspension	Mécanique
Course de suspension	80 mm
Réglage hauteur d'assise	60 mm, 3x20mm, mécanique
Réglage longitudinal	180 mm
Soutien lombaire	Mécanique, réglable
Assise	400 mm
Dossier	Réglable, contour cintré
Poids admissible	50-130 kg
Réglage du poids	Mécanique
Revêtement	Skai, noir
Poids (approx, kg)	25



55035 € 585,-



55035

### GRAMMER STOEL PRIMO L 12V PVC

Zitbreedte	470 mm
Veersysteem	Luchtvering
Veersysteem voltage 1	2 Volt
Veerweg	80 mm
Lendesteun	Mechanisch
Langsverstelling	210 mm
Gewichtsindeling	Handmatig
Hoogte instelling	60 mm
Type hoogte instelling	Traploos
Rugleuningneigingsinstelling	ja
Rugverlenging, inschuifbaar	optie
Gewichtsbereik	45-170 KG
Veiligheidsgordel	ja
Type veiligheidsgordel	duo-sensitieve
Demper	Niet-instelbaar
Bekleding	PVC
Kleur stof	Zwart
Zitschakelaar	ja
Gewicht	25 kg

### SIÈGE GRAMMER PRIMO L 12V PVC

Largeur d'assise	470 mm
Système de suspension	Suspension pneumatique
Voltage	12 V
Course de la suspension	80 mm
Soutien lombaire	Mécanique
Réglage longitudinal	210 mm
Réglage du poids	Manuel
Réglage en hauteur	60 mm
Mode de réglage en hauteur	Sans fin
Réglage inclinaison dossier	Oui
Rallonge du dossier	option
Plage de poids	45-170 kg
Ceinture	Oui
Ceinture, système	Duo-sensitieve
Amortisseur	Non-réglable
Revêtement	PVC
Couleur de revêtement	Noir
Interrupteur de contact	Oui
Poids	25 kg



53025 € 939,-



53025

### GRAMMER STOEL B12 PVC ZWART

Bekleding	PVC zwart
Documententas	optie
Veersysteem	mechanisch
Aps	nee
ArMLEuning	optie
(Hoogteinstelbaar en opklapbaar)	nee
Demper	niet instelbaar
Draaiplaat	nvt
Vering	40 mm
Veerweg	mechanisch, 3 standen
Gewichtsindeling	handmatig
Hoogteinstelling	nvt
Langsverstelling	150 mm
Langshorizontaalvering	nee
Lendesteun	nee
Rugleuningneigingsinstelling	ja, 15 gr, traploos
Rugverlenging, inschuifbaar	nee
Veiligheidsgordel	optie
Zijdelingse-horizontaal-vering	nee
Zitverwarming	nee
Zitdiepte- en neigingsverstelling	optie
Zitschakelaar	nee
Zitbreedte	480 mm
Gewichtsbereik	50-120 kg

### SIÈGE GRAMMER B12 SIMILI NOIR

Revêtement	simili noir
Porte-documents	option
Système de suspension	mécanique
Accoudoirs	option
Amortisseur	pas réglable
Disque pivotante	non
Suspension	réglable en 3 positions
Course de la suspension	40 mm
Réglage longitudinal	150 mm
Réglage du dossier	15 degrés, en continue
Ceinture	option
Interrupteur	option
Largeur de l'assise	480 mm
Plage de poids	50-120 kg



54142 € 118,-



54142

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**TREKKERSTOELEN  
SIÈGES DE TRACTEUR**



**GRAMMER STOEL DS 44/1B VARIO**

Veersysteem	Machanisch
Vering	50 kg - 130 kg
Vering	Opbouw in volgende hoeken instelbaar: 10°, 16°, 20°, 26°, 36°, 50°
Langsverstelling	170 mm
Zitbreedte	465 mm
Bekleding	Kunstleder, zwart
Armleuningen	Optie
Rugverlenging	Optie

**SIÈGE GRAMMER DS 44/1B VARIO**

Système de suspension	Mécanique
Plage de poids	50kg - 130kg
Structure	Inclinable : 10°, 16°, 20°, 26°, 36°, 50°
Réglage longitudinal	170 mm
Assise	465 mm
Revêtement	Skai, noir
Accoudoirs	Option
Repose-tête	Option

54008	€ 199,-



54008

**GRAMMER STOEL MSG 20 PVC**

Zitbreedte	470 mm
Veersysteem	Mechanisch
Veerweg	60 mm
Langsverstelling	150 mm
Gewichtsindeling	Handmatig
Rugleuningneigingstelling	ja
Gewichtsbereik	50 - 130 KG
Bekleding	PVC
Kleur stof	Zwart
Gewicht	20 kg

**SIÈGE GRAMMER MSG 20 PVC**

Largeur d'assise	470 mm
Système de suspension	Mécanique
Course de suspension	60 mm
Réglage longitudinal	150 mm
Réglage du poids	Manuel
Réglage inclinaison du dossier	Oui
Plage de poids	50-130 kg
Revêtement	PVC
Couleur	Noir
Poids	20 kg

52020	€ 339,-



52020

**GRAMMER STOEL  
ACTIMO XL 24V STOF GEEL/ZWART**

Bekleding	Stof, geel/zwart
Documententas	optie
Veersysteem	Luchtgeveerd, 24v
Aps	ja, automatisch
Armleuning	optie
(Hoogteinstelbaar en opklapbaar)	optie
Demper	instelbaar
Draaiplaat	Nee
Vering	automatisch
Veerweg	100 mm
Gewichtsindeling	automatisch
Hoogteinstelling	80 mm, traploos
Klimaatstelsysteem	passief
Langsverstelling	210 mm
Langshorizontaalvering	ja
Lendesteun	ja, pneumatisch
Rugleuningneigingstelling	ja
Rugverlenging, inschuifbaar	nee
Veiligheidsgordel	optie
Zijdelingse-horizontaal-vering	optie
Zitverwarming	nee
Zitdiepte- en neigingsverstelling	ja
Zitschakelaar	nee
Zitbreedte	490 mm
Gewichtsbereik	50 - 130 kg

**SIÈGE GRAMMER ACTIMO XL 24 VOLT**

Revêtement	tissu jaune/noir
Porte-documents	option
Système de suspension	suspension à air, 24 volt
Aps	oui, automatique
Accoudoirs	option
(Rabattable, hauteur réglable)	option
Amortisseur	réglable
Disque pivotante	non
Course de la suspension	100 mm
Réglage de la suspension	automatique
Réglage de la hauteur	80 mm, en continue
Système du climat	passive
Réglage longitudinal	210 mm
Suspension longitudinale	oui
Lombaire	oui, pneumatique
Réglage du dossier	oui
Rallonge du dossier	non
Ceinture	option
Suspension latérale	option
Chauffage de l'assise	non
Interrupteur	non
Largeur de l'assise	490 mm
Plage de poids	50 - 130 kg

54122	€ 1 545,-



54122



## TREKKERSTOLEN SIÈGES DE TRACTEUR



### SUCCESS STOEL TLM 521

Bekleding:	stof zwart
Inzetbaar in landbouw	
Voorzien van:	
Rugverlenging	Ja in hoogte instelbaar (12 cm)
Rug hoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Armlenningen	60 mm x 320 mm in neiging verstelbaar
Gordel	statische
Zitbreedte	530 mm
Luchtvering	Ja, 12 Volt
Schokdemper	Ja, niet instelbaar
Veerweg	100 mm
Zithoogte	min. 26 cm - max. 36 cm (bovenkant kussen, onderkant stoel)
Langsverstelling:	200 mm enkelblokkering
Montage breedte	260mm spoorbreedte

### SIÈGE SUCCESS TLM 521

Revêtement	tissu noir
Pour tracteurs agricoles	
Pourvue de:	
Rallonge de dossier	oui, réglable en hauteur (12 cm)
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Accoudoirs	60 mm x 320 mm Réglable en inclinaison
Ceinture	statique
Largeur d'assise	530 mm
Suspension à air	oui, 12 volt
Amortisseur	oui, non réglable
Suspension	100 mm
Hauteur	min. 26 Cm - max. 36 Cm
(Assise plus suspension)	
Réglage longitudinal	200 mm - blocage simple
Largeur de montage	260 mm (rails)



56031



€ 498,-



56031

### SUCCESS STOEL TLM 521 PVC

Bekleding:	pvc zwart
Inzetbaar in landbouw	
Voorzien van:	
Rugverlenging	Ja in hoogte instelbaar (12 cm)
Rug hoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Armlenningen	60 mm x 320 mm in neiging verstelbaar
Gordel	statische
Zitbreedte	530 mm
Luchtvering	Ja, 12 Volt
Schokdemper	Ja, niet instelbaar
Veerweg	100 mm
Zithoogte	min. 26 cm - max. 36 cm (bovenkant kussen, onderkant stoel)
Langsverstelling:	200 mm enkelblokkering
Montage breedte	260mm spoorbreedte

### SIÈGE SUCCESS TLM 521 PVC

Revêtement	pvc noir
Pour tracteurs agricoles	
Pourvue de:	
Rallonge de dossier	oui, réglable en hauteur (12 cm)
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Accoudoirs	60 mm x 320 mm Réglable en inclinaison
Ceinture	statique
Largeur d'assise	530 mm
Suspension à air	oui, 12 volt
Amortisseur	oui, non réglable
Suspension	100 mm
Hauteur	min. 26 Cm - max. 36 Cm
(Assise plus suspension)	
Réglage longitudinal	200 mm - blocage simple
Largeur de montage	260 mm (rails)



56032



€ 498,-



56032

### SUCCESS STOEL HL-TO 65

Bekleding	PVC zwart
Stoel voor heftrucks	
Voorzien van:	
Rug hoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Documententas	Ja
Armlenningen	Nee
Eindschakelaar	Ja
Gordel	Rolgordel
Zitbreedte	530 mm
Vering	mechanisch
Schokdemper	Ja, niet instelbaar
Veerweg	60 mm
Zithoogte	min. 18 cm - max. 24 cm (bovenkant kussen, onderkant stoel)
Langsverstelling:	180 mm enkelblokkering
Montage breedte	300 mm spoorbreedte

### SIÈGE SUCCESS HL-TO 65

Revêtement simili noir	
Siège pour élévateurs	
Pourvue de:	
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Porte-documents	oui
Accoudoirs	non
Interrupteur	oui
Ceinture	enrouleur
Largeur d'assis	530 mm
Suspension	mécanique
Amortisseur	oui, non réglable
Course de la suspension	60 mm
Hauteur	min. 18 Cm. - Max. 24 Cm
(Assise plus suspension)	
Réglage longitudinal	180 mm - blocage simple
Largeur de montage	300 mm (rails)



56037



€ 295,-



56037

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.

**TREKKERSTOELEN  
SIÈGES DE TRACTEUR**



56036

**SUCCEES STOEL CS 12**

Bekleding	PVC zwart
Geschikt voor o.a. heftrucks	
Voorzien van:	
Rugleuning	laag
Lendesteun	nee
Gewichtsinstelling	3 standen
Zitbreedte	460 mm
Vering	mechanisch
Schokdemper	ja, niet instelbaar
Veerweg	40 mm
Zithoogte	min. 10 cm
(bovenkant kussen, onderkant stoel)	
Langsverstelling	190 mm enkelblokkering
Montage breedte	230 mm of 328 mm spoorbreedte
Rugneiging	Instelbaar

**SIÈGE SUCCES CS 12**

revêtement	simili noir
siège pour e.a. élévateurs	
pourvue de:	
dossier	bas
soutien lombaire	non
réglage de poids	3 positions
largeur d'assise	460 mm
suspension	mécanique
amortisseur	oui, non réglable
course de la suspension	40 mm
hauteur d'assise	min. 10 cm
(bovenkant kussen, onderkant stoel)	
réglage longitudinal	190 mm - blocage simple
largeur de montage	230 mm ou 328 mm (rails)
dossier	réglable 15°

56036	€ 95,-



56077

**SUCCEES STOEL CS 85/H90AR**

met gordel	
Bekleding	stof zwart
Geschikt voor o.a. landbouw voertuigen	
Voorzien van:	
Kopsteun	ja, 6 cm uitschuifbaar
Rugleuning	laag
Lendesteun	nee
Gewichtsinstelling	50-130 kg
Hoogteinstelling	60mm, 2 traps, 30 mm
Zitbreedte	480 mm
Vering	mechanisch
Schokdemper	ja, niet instelbaar
Veerweg	70 mm
Zithoogte	min. 20 cm, max 32 cm
(bovenkant kussen, onderkant stoel)	
Langsverstelling	150 mm enkelblokkering
Montage breedte	260 mm spoorbreedte
Rugneiging	Instelbaar

**SIÈGE SUCCES CS 85/H90AR**

Avec ceinture	
Revêtement	tissu noir
Siège pour e.A. Tracteurs	
Pourvue de:	
Appui-tête	oui, 6 cm extensible
Dossier	bas
Soutien lombaire	non
Réglage de poids	50-130kg
Course de réglage en hauteur	60mm, deux niveaux, 30 mm
Largeur d'assise	480 mm
Suspension	mécanique
Amortisseur	oui, non réglable
Course de la suspension	70 mm
Hauteur d'assise	min. 20 Cm, max 27 cm
(Bovenkant kussen, onderkant stoel)	
Réglage longitudinal	150 mm
Largeur de montage	Blocage simple
Dossier	260 mm (rails)
	réglable

56077	€ 285,-

**TREKKERSTOELEN  
SIÈGES DE TRACTEUR**



**SUCCES STOEL TLM 521 PVC M**

Rugverlenging	Ja in hoogte instelbaar (12CM)
Rughoogte	Laag
Lendesteun	Nee
Armleuningen	60 mm x 320 mm
Instelbaar	Neigings verstelbaar
Gordel	Statisch
Zitbreedte	530 mm
Vering	Mechanisch
Instelbereik	50 – 130 Kg
Veerweg	120 mm
Zithoogte	Min 27 cm – 39 cm
Langverstelling	210 mm
Montage breedte	260 mm
Montage diepte	325 mm
Bekleding PVC zwart	

**SIÈGE SUCCES TLM 521 SIMILI M**

Appui-tête	oui, réglable en hauteur 12 cm
Hauteur du dossier	bas
Soutien lombaire	non
Accoudoirs	60 mm x 320 mm
	réglable en inclinaison
Ceinture de sécurité	statique
Largueur de l'assise	530 mm
Suspension	mécanique
Plage de poids	50 – 130 kg
Course de la suspension	120 mm
Hauteur assise	min. 27 cm – 39 cm
Réglage longitudinal	210 mm
Largueur montage	260 mm
Profondeur montage	325 mm
Revêtement	simili noir



56033

€ 330,-

56033

**SUCCES KUIPJE S46 PVC**

Zitbreedte	460 mm
Rug hoogte(binnen maat)	420 mm
Diepte (binnen maat)	380 mm
Langsverstelling	150 mm 10 stappen
Spoorbreedte montage	180 mm
Spoordiepte montage	280mm
Bekleding	PVC zwart

**CUVETTE 'SUCCES' S46 SIMILI**

Largueur	460 mm
Hauteur dossier (intérieure)	420 mm
Profondeur (intérieure)	380 mm
Réglage longitudinal	150 mm – 10 marches
Largueur des rails	180 mm
Profondeur des rails	280 mm
Revêtement	simili noir




56034

€ 88,-

56034

Prijzen geldig t/m 31-01-2020. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW & milieutoeslagen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Diverse andere modellen leverbaar. Vraag vrijblijvend nadere gegevens van ons complete programma. Modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Prix valables jusqu'au 31-01-2020 inclus. Modifications de prix et de modèles sous réserve. Prix hors TVA et hors contributions environnement. Modifications intermédiaires de prix sous réserve. Consultez-nous pour en savoir plus. Consultez-nous sans obligation pour en savoir plus sur notre gamme complète. Les modèles peuvent être différents des illustrations.



Type  
Typ

	Bestelnr. Référence
	Prijs Prix
	Capaciteit Capacité
	Aanzuigcapaciteit Air aspiré
	Effectieve capaciteit Rendement
	Ketelinhoud Contenu de la cuve
	Motorvermogen Puissance moteur
	Werkdruk Pression de service
	Maximumdruk Pression maximale
	Aantal cilinders Cylindres
	Aantal trappen Étages
	Toeren Vitesse
	Voltage Tension
	Afmetingen Dimensions
	Gewicht Poids
	Geluidsniveau Niveau sonore
	Brandstof Carburant
	Generator Générateur
	Droger Sécheur
	Koelmiddel droger Liquide de refroidissement
	Bedieningspaneel Panneau de commandes

	Schroefblok Bloc à vis
	Luchtaansluiting Raccord d'air
	Dauwpunt Point de rosée
	Diameter Diamètre
	Hoogte Hauteur
	Microfilter element Élément microfiltre
	Spoellucht (bij 7 bar) Débit de lest (par 7 bar)
	Schroefdraad Filetage
	Max. ingangsdruk Pression d'entrée (max)
	Temperatuur Température
	Max. temperatuur Température max
	Materiaal Matériau
	Slanglengte Longueur du tuyau
	Slangmaat Diamètre int. tuyau
	Diameter extern Diamètre ext. tuyau
	Verbindingssysteem Système de raccordement
	Aandrijfviervkant Carré conducteur
	Max. Koppel Couple max. de serrage
	Max. Koppel (Los) Couple max. de desserrage
	Gemiddeld luchtverbruik Consommation moyenne d'air
	Lengte Longueur
	Schijfdiameter Diamètre du disque



	Schroefdraad as Filetage axe
	Schijfdiameter Alésage du disque
	Huls diameter Pince de serrage
	Boordiameter Diamètre du mandrin
	Schroefdraad Filetage
	Zeskantaandrijving 6 pans
	Zaag slag per minute Mouvements par minute
	Zaagslaglengte Course de la lame
	Slagen per minuut Frappes/min
	Boor grote Alésage
	Slaglengte Course
	Diameter van de schacht Diamètre tige
	Slagen per minuut Frappes/min
	Naald diameter Diamètre aiguilles
	Aantal naalden Nombre d'aiguilles
	Slaglengte Course
	Nagel capaciteit Capacité clous
	Luchtaansluiting Raccord d'air
	Inhoud beker Contenu godet
	Manometer diameter Manomètre diamètre
	Capaciteit Quantité d'agrafes
	Niet capaciteit Capacité agrafes
	Niet breedte Largeur agrafes
	Nagel dikte Épaisseur clous

	Nagel kop Clou tête
	Infrarood lamp Lampe infra rouge
	Tijd Temps
	Uithardings gebied Plage de durcissement
	Afstandssensor Capteur de distance
	Pneumatische koppelingen Raccords pneumatiques
	Type Type
	Verlengstuk Rallonge
	Ratelsleutel Cliquet
	Trekstang met glijstuk Poignée coulissante
	Dopsleutels Douilles
	Delig Pièces
	Extra optie modules Modules en option
	Boorkopaansluiting Raccord mandrin
	Boorkop bereik Capacité mandrin
	Aantal snelheden Vitesses
	Afstand tussen spindel en kolom Distance broche/colonne
	Min. hoogte Hauteur min.
	Max. hoogte Hauteur max.
	Tafelmaat Table
	Voetmaat Base
	Hoogte Hauteur
	Kolomdiameter Diamètre colonne
	Voetmaat Base

	Hoogte Hauteur
	Kolomdiameter Diamètre colonne
	Capaciteit Capacité
	Tafelbereik Distance broche/table
	Slaglengte Course
	Aantal tafelstanden Positions table
	Hefvermogen Levée
	Min. schotelhoogte Plateau hauteur min
	Max. schotelhoogte Plateau hauteur max
	Hefboomlengte Levier
	Capaciteit Capacité
	Min. hoogte Hauteur min.
	Max. hoogte Hauteur max.
	Wiel Roue
	Laadvlak Plateau de charge
	Hefvermogen Levée
	Min. spindelhoogte Hauteur min. broche
	Max. spindelhoogte Hauteur max. broche
	Hefhoogte Levée
	Min. breedte Largeur min.
	Max. breedte Largeur max.
	Diameter luchtkussen Diamètre coussin
	Capaciteit Capacité
	Hoogte min. Hauteur min.

	Hoogte max. Hauteur max.
	Het aantal stuks in set Pièces/jeu
	Positie vork Position fourches
	Vorklengte Longueur fourches
	Vorkbreedte Largeur fourches
	Breedte over de vorken Largeur sur fourches
	Wieldiameter Diamètre roues
	Wielbreedte Largeur roues
	Hefvermogen direct Levée directe
	Hefvermogen via katrol Levée par poulie
	Hefsnelheid direct Vitesse de montée directe
	Hefsnelheid via katrol Vitesse de montée par poulie
	Kabellengte Longueur câble
	Kabeldiameter Épaisseur câble
	Bedieningskabel Câble de commande
	Bekbreedte Largeur mors
	Kloofkracht Poussée
	Koers van de plunjer Course
	Duwsnelheid Vitesse de poussée
	Terugtreksnelheid Vitesse de rentrée
	Ketelinhoud (olie / benzine) Contenu réservoir (huile/carburant)
	Isolatieklasse Classe d'isolation
	Laadstroom / Voltage Courant de charge/Tension
	Capaciteit Capacité



compressoren  

---

[www.airpress.be](http://www.airpress.be)

**Airpress Belgium**

Molenberglei 30, 2627 Schelle

Tel: + 32 (0)3 - 820 99 90

Fax: + 32 (0)3 - 820 99 99

E-mail: [info@airpress.be](mailto:info@airpress.be)





compressoren  
[www.airpress.be](http://www.airpress.be)

Dealer

**QUALITY TOOLS  
2019**