







SCAN FOR REAL-TIME PRICING

2023

BOUWGEREEDSCHAP
OUTILLAGE DU BÂTIMENT

UNITED BRANDS OF PROF. PRAXIS

BATI-CLEAN	Schoonmaaktoebehoren *Produits d'entretien*
colorline	Koorden en touwen, markeersystemen Verfborstels en -rollen *Ficelles, cordes et outils de marquage* *Outils de peintre*
PRO DIAXO WWW.PRODIAXO.COM	Diamantgereedschappen en machines *Outils diamantés et machines*
exatec precision technology	Laser afstandmeters *Télémètres laser*
LUMX POWER & LIGHTING	Werflampen / Verlengkabels / Kabelhaspels *Lampes de chantier / Rallonges /* *Enrouleurs de câbles*
MAGMA GAS TECHNOLOGY	Branders en gas *Outils chauffants et gaz*
PINGUIN	Stukadoor- en schildergereedschap *Outils specialisé pour plâtrier et peintre*

PREMIUM ALU®	Waterpasrijen en alu-profielen *Règles à niveau et profils en alu*
PRO-Tape	Tapes en maskingtapes *Tapes et tapes de masquage*
SECURX	Valbeveiliging en persoonlijke bescherming *Protection antichute et individuelle*
solid HAND TOOLS	Bouwgereedschap, meetsystemen, sjor- en hijsbanden, lijmtangen, emmers en kuipen *Outils pour bâtiment, systèmes de mesure, sangles d'arrimage et de levage, serre-joints, seaux et cuvelles*
solid HAND TOOLS	Tegelzettersgereedschap, Mastiekpistolen *Outils de carreleurs, Pistolets à silicone*
STENROC INDUSTRIAL TOOLS	Industriële gereedschappen *Outillage industriel*

ALMI	Steenknippers *Coupe-dalles*
AQUA TECH O.C.E. ENJOY THE GARDEN	Waterslangen en toebehoren *Tuyaux d'arrosage et accessoires*
Artline®	Markers *Marqueurs*
ASW wekador	Schroefbits *Embouts*
BATTIPAV	Tegelzettersgereedschappen *Outils de carreleur*
BLS MADE IN ITALY	Ademhalingsbescherming *Protection respiratoire*
CETA FORM®	Schroevendraaiers, tangen en sleutels *Tournevis, pinces et clés*
CFH	Branders en gas *Outils chauffants et gaz*
EDMA UN OUTIL D'AVANCE	Handgereedschappen *Outils à main*
EIBENSTOCK Power Tools	Electrische machines *Machines électriques*
FECIN	Komborstels en industriële borstels *Brosses coupes et brosses industrielles*
freund	Handgereedschap voor dakdekkers *Outils de zingueurs et d'ardoisiers*
lalu	Stiftsleutels *Clés mâles*
KAPRO TOOLS WITH VISION	Waterpassen *Niveaux à eau*
Knudsen Kilen A/S	Stel- en steunblokjes *Cales d'ajustage et de montage*
LENA LIGHTING	Werf- en looplampen *Lampes de chantier et baladeuses*

Lince	Hangsloten en grendels *Cadenas et verrous*
MESTO®	Druksproeiers *Pulvérisateurs*
Roger MONDELIN	Bouwgereedschap / Platenliften *Outils du bâtiment / Lève-plaques*
mungo since 1968	Pluggen / Bevestiging *Chevilles / Fixation*
Nedo®	Lasers en topografie *Lasers et géodésie*
Red Devil®	Renovatiepasta en schuurmiddelen *Pâte de rénovation et outils de ponçage*
RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING	Systemen voor het trekken van kabels *Systèmes de tirage de câbles électriques*
SCHWAN	Truwelen, plakspanen *Truelles, plâtresses*
sparco Teamwork	Veiligheidsschoenen *Chaussures de sécurité*
SPRiNTUS	Industriële zuigers *Aspirateurs industriels*
SUPERTAPE®	Tapes *Tapes*
TACWISE® worldwide	Nietmachines *Agrafeuses*
Tajima	Cutters, rolmeters en decameters *Cutters, mètres à ruban et décamètres*
TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS	Opbergskoffers en toebehoren *Coffres et accessoires*
WEMAS ABSPERRTECHNIK	Signalisatie, emmers en kuipen *Signalisation, seaux et cuvelles*

1-46 **1 EIBENSTOCK**



47-56 **2 INDUSTRIËLE ZUIGERS**
ASPIRATEURS INDUSTRIELS



57-104 **3 DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES**
DISQUES DIAMANTES ET MACHINES



105-120 **4 SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN**
OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS



121-150 **5 ZAGEN**
SCIES À COUPE



151-178 **6 BOREN**
FORETS



179-204 **7 BEVESTIGING**
FIXATION



205-222 **8 SCHROEFGEREEDSCHAP**
OUTILS DE VISSAGE



SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS
CISAILLES, PINCES ET CLÉS
9 223-250



CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES
10 251-264



DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS
11 265-282



TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE
12 283-290



REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE
13 291-300



EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES
14 301-306



BOUWGEREEDSCHAP
OUTILS DU BÂTIMENT
15 307-348



DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR
16 349-366



367-392 **17** BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ



393-414 **18** TEGELZETTERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR



415-438 **19** TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES



439-472 **20** GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITIONS



473-480 **21** TAPES
TAPES



481-496 **22** VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES



497-512 **23** DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE



513-542 **24** WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ





RUNPOTEC 25 543-554



OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES 26 555-564



WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES 27 565-574



MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE 28 575-590



LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE 29 591-602



MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE 30 603-620



SIGNALISATIE
SIGNALISATION 31 621-624



PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE 32 625-681

Zowel de verkoper als de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, verlies of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het product, of uit de onmogelijkheid het product te gebruiken. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Het is bedoeld als handleiding voor mensen met een technische achtergrond en die in staat zijn een en ander op eigen risico te kunnen beoordelen. Wij garanderen geen gunstige resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het product. De vermelde afmetingen zijn uitsluitend ter indicatie.

De foto's en gegevens in deze catalogus zijn niet contractueel. Alle rechten voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience personnelle et sont dignes de foi. Néanmoins, ce guide est destiné aux personnes ayant une habilité technique suffisante. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables d'un résultat défavorable si celui-ci provient d'un défaut d'habilité ou en général d'une mauvaise utilisation des produits. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Les photos et données dans ce catalogue ne sont pas contractuel. Tous droits réservés.



Made in Germany

1 EIBENSTOCK

MENGMACHINES	*MACHINES À MALAXER*
MENGSTANGEN	*MALAXEURS*
HANDBOORMACHINES	*PERCEUSES À MAIN*
DIAMANTBOORMACHINES	*MACHINES DE FORAGE DIAMANT*
BOORSTATIEVEN	*BÂTIS DE FORAGE*
POLIJST- & PLEISTERBEWERKINGSMACHINE	*POLISSEUSE & TALOCHEUSE ÉLECTRIQUE*
RENOVATIEFREESMACHINES	*FRAISEUSES DE RÉNOVATION*
BETONSLIJPERS	*PONCEUSES À BÉTON*
SCHUURMACHINES	*PONCEUSES*
SCHUURGAAS EN SCHUURPAPIER	*GRILLE EMERI ET PAPIER À PONCER*
DIAMANTZAAG	*SCIE DIAMANTÉE*
HAAKSE SLIJPER	*MEULEUSE D'ANGLE*
SLEUVENZAAGMACHINE	*RAINUREUSE*
ZAAGMACHINE MET DUBBEL BLAD	*DÉCOUPEUSE À LAME DOUBLE*
INDUSTRIËLE ZUIGERS	*ASPIRATEURS INDUSTRIELS*









EIBENSTOCK
Power Tools

VIDEO

www.eibenstock.com

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

Vermogen *Puissance*
Kabellengte *Longueur de cable*
Gewicht *Poids*
Toerental *Tour par minute*
Compatibel met stofzuiger *Compatible avec aspirateur*

Mengstangen • *Malaxeurs*

Aansluiting *Raccord*
Maximale capaciteit *Capacité maximale*
Max. Ø
Incl. mengstang *Mélangeur incl.*
incl. speciale mengstang Mélangeur spécial incl.
Verven, primers, lakken *Peintures, primers, laques*
Kant- en klaremortel *Mortier-colle, ciment*
Tegellijmen *Colles carrelage*
Gips, voegspecie, crépi *Plâtre, enduit, crépi*
Epoxyharsen, bitumencoatings *Résine epoxy, revêtements de bitumes*

Boor- en schroefmachines • *Perceuses et visseuses*

Gereedschaphouder *Porte-outils*
Spanflens *Bride de serrage*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Max. boordiameter *Diamètre de forage max.*
Rechts- en linksdraaiend *Rotation bi-directionnelle*

Diamantboortechnieken • *Techniques de forage diamanté*

Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Aansluiting *Raccord*
Gereedschaphouder *Porte-outils*
Kabel in Polyurethaan *Cable en Polyuréthane*
Max. Ø in gewapend beton met boorstatief *Ø max. dans le béton armé avec bati de forage*
Nominale draaisnelheid in beton *Vitesse de rotation nominale dans le béton*
Nominale draaisnelheid in baksteen *Vitesse de rotation nominale dans la brique*
Max. Ø in baksteen met droog gebruik *Ø max. dans la brique avec utilisation à sec*
Max. Ø in gewapend beton met droog en nat gebruik *Ø max. dans le béton armé utilisation à sec et à eau*

Boorstatieven • *Bâtis de forage*

Max. Ø aan 90° *Ø max. à 90°*
Kolomlengte *Longueur de colonne*
Spanhals *Collier de serrage*
Max. helling *Inclinaison max.*
Voetafmetingen *Dimension du pied*
Vacuüm *Sous vide*
Aansluiting machine / statief *Raccord machine / bâti*
Aansluiting machine / statief *Raccord machine / bâti*

Schuur-, polijst- en zaagmachines • *Machines à poncer, à polir et à couper*

Max. Ø *Ø max.*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Gereedschaphouder *Porte-outils*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Max. snijlengte *Longueur de coupe max.*
Max. snijlengte *Longueur de coupe max.*
Max. snijdikte *Épaisseur de coupe max.*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Zaagbladlengte *Longueur de la lame*
Aantal slagen per min. *Nombre de coups par min.*

Industriële stofzuigers • *Aspirateurs industriel*

Max. capaciteit - stof *Capacité max. - poussière*
Max. capaciteit - nat *Capacité max. - eau*
Max. zuigkracht *Aspiration max.*
Filteroppervlakte *Surface du filtre*
Afmetingen van stofzuiger *Dimensions de l'aspirateur*

BASIC LINE

EE 0B711
MXT 110 B

	1100W 230V
1 RPM	0 - 500 / min
M	3 m H07RN-F
	M14
MAX	40 kg
MAX	120 mm
KG	3,5 kg
INCL.	• Ø 120 mm EE 31224













code							min.	€
EE 0B711	4026851008725	1100 Watt	6,500 kg	30	1	1		188,00

PRO LINE

	EE 077E5 EHR 15.2 SB	EE 07779P EHM 162 S	EE 10070 EHM 162 S
	1050W 230V	2000W 230V	2000W 230V
1 RPM	0 - 450 / min	0 - 430 / min	0 - 430 / min
M	3 m H07RN-F	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F
	M14	M14	M14
MAX	40 kg	80 kg	80 kg
MAX	120 mm	180 mm	180 mm
KG	3,1 kg	7,2 kg	7,2 kg
INCL.	• Ø 120 mm EE 31224	• Ø 160 mm EE 31327	• Ø 180 mm FC 073428



EHR 15.2 SB





EHM 162 S











code							min.	€
EE 077E5	4026851017413	1050 Watt	5,800 kg	40	1	1		293,00
EE 07779P	4026851012340	2000 Watt	9,000 kg	40	1	1		410,00
EE 10070	4026851012708	2000 Watt	9,600 kg	30	1	1		413,00

PRO LINE

	EE 077E2 EHR 20/2.6 S	EE 077E3 EHR 23/2.5 S	EE 10060 EHR 23/2.5 S	EE 0774W EZR 24 R R/L
	1300W 230V	1800W 230V	1800W 230V	1800W 230V
1/RPM	0 - 250 / min 0 - 450 / min	0 - 250 / min 0 - 580 / min	0 - 250 / min 0 - 580 / min	180 - 440 / min
M	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
	M14	M14	M14	Special
MAX	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
MAX	140 mm	180 mm	180 mm	230 mm
KG	5,1 kg	6,9 kg	6,9 kg	11,7 kg
INCL.	• Ø 140 mm EE 31326	• Ø 160 mm EE 31327	• Ø 180 mm FC 073428	• Ø 230 mm EE 31630



EHR 20/2.6 S





EE 077E3



EE 10060



EZR 24 R R/L





code							min.	€
EE 077E2	4026851016218	1300 Watt	8,600 kg	15	1	1		435,00
EE 077E3	4026851016263	1800 Watt	11,000 kg	20	1	1		520,00
EE 10060	5420000032231	1800 Watt	11,300 kg	30	1	1		519,00
EE 0774W	4026851018441	1800 Watt	13,200 kg	-	1	1		709,00

	EE 07614 AUTOMIX 1801	EE 07623 TWINMIX 1800T
	1500W 230V	1800W 230V
1/RPM	50 min^{-1}	a 250/450 min^{-1} b 20/36 min^{-1}
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	M20	M14 / Special
MAX	50 kg	50 kg
KG	26,5 kg	70,0 kg
INCL.	• EE 31440	a & b




EE 32341

code							min.	€
EE 07614	4026851008206	1500 Watt	28,500 kg	4	1	1		931,00
EE 07623	4026851016119	1800 Watt	70,000 kg	-	1	1		2429,00
Mengstang voor AUTOMIX 1801 • Malaxeur pour AUTOMIX 1801								
EE 31440	4026851006066	M20	2,170 kg	-	1	1		106,00
Kuip voor AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T • Cuvelle pour AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T								
EE 32341	4026851006080	65 L - 57,5 X 34 cm	2,100 kg	-	1	1		16,93

	EE 07625 FLOORMIX 2300
	2300W 230V
1/RPM	70/130/160/280 min^{-1}
M	0,20 m H07RN-F
	M16
MAX	150 kg
KG	48,0 kg
	compatibel



- Voor egalisatiemortels
  Pour mortiers d'égalisation

code							min.	€
EE 07625	4026851016355	2300 Watt	48,000 kg	-	1	1		1932,00





Mengstang type R/RG - speciaal voor dunne, vloeibare materialen (verven, lakken, primers)
Malaxeur type R/RG - idéal pour matériaux liquides et peu consistants (peintures, vernis, primers)

code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale											
EE 31111	vrac	4026851001719	8	70	400	10	0,262 kg	-	1	1	**7,10**
EE 31112	vrac	4026851001726	8	85	400	15	0,264 kg	-	1	1	**9,00**
EE 31113	vrac	4026851001733	10	100	600	20	0,623 kg	-	1	1	**11,25**
EE 31114	vrac	4026851001740	10	120	600	25	0,699 kg	-	1	1	**13,50**
M14 • M14											
EE 31124	vrac	4026851001764	14	120	600	25	1,042 kg	-	1	1	**18,00**





Mengstang type W/WG - speciaal voor kleverige en dikvloeibare materialen (tegellijmen, kant - en klaarmortel, voegspecie)
Malaxeur type W/WG - idéal pour matériaux collants et pâteux (colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment)

code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale											
EE 31212	vrac	4026851001788	8	85	400	8	0,320 kg	-	1	1	**9,47**
EE 31214	vrac	4026851001801	10	120	600	20	0,849 kg	-	1	1	**20,25**
M14 • M14											
EE 31224	vrac	4026851001856	14	120	600	25	1,167 kg	-	1	1	**22,50**
EE 31225	vrac	4026851001818	14	135	600	50	1,274 kg	-	1	1	**25,99**
EE 31227	vrac	4026851001870	14	160	600	80	1,622 kg	-	1	1	**33,10**





Mengstang type M/MG - speciaal voor zware en dikvloeibare materialen (gipsen, pleisters, mortel, spachtels)
Malaxeur type M/MG - idéal pour matériaux lourds et crémeux (plâtres, mortiers, crépi)

code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale											
EE 31314	vrac	4026851001887	12	120	600	25	1,004 kg	-	1	1	**22,50**
M14 • M14											
EE 31324	vrac	4026851001917	14	120	600	25	1,150 kg	-	1	1	**24,75**
EE 31326	vrac	4026851001924	14	140	600	50	1,292 kg	-	1	1	**29,33**
EE 31327	vrac	4026851001931	14	160	600	80	1,705 kg	-	1	1	**34,22**
EE 31328	vrac	4026851010896	14	180	600	80	1,630 kg	-	1	1	**43,24**



NEW

Mengstang type SGR - speciaal voor vloeibare en vloeiende materialen (dunbedmortel, vulmiddelen, nivelleermassa's, coatings en kleefstoffen)
Malaxeur type SGR - idéal pour matériaux liquides et coulants (mortiers-colles, enduits, produits de nivellement, revêtements et adhésifs)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31528	vrac	4026851018731	12	150	595	50	1,630 kg	-	1	1	52,00



Mengstang type LG - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur type LG - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31024	vrac	4026851004567	14	120	600	25	0,870 kg	-	1	1	15,75



EE 31620
EE 31610
EE 31630





Mengstang voor EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur pour EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
											Prijs per paar • *Prix par paire*
EE 31620	vrac	4026851010209	18	195	650	40	3,650 kg	-	1	1	110,00
EE 31610	vrac	4026851003096	18	210	650	60	3,850 kg	-	1	1	110,00
EE 31630	vrac	4026851015525	18	230	650	80	4,050 kg	-	1	1	108,00



Mengstang type RPG - speciaal voor zware materialen (bitumen, leem, afdichtingsmaterialen)
Malaxeur type RPG - idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastics à sol)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31437	vrac	4026851003294	14	160	600	50	1,250 kg	-	1	1	16,71

Zie ook
Voir aussi p.458 & p.459 PINGUIN



Snelwisseladapter • Adaptateur à connexion rapide

code							min.	€
EE 32143	zakje/sachet	4026851010933	M14 - M14i	0,512 kg	-	1	1	55,00
EE 32144	zakje/sachet	4026851019400	-	0,120 kg	-	1	1	19,58
EE 32145		4026851011602	EE 32143 + EE 32144	0,654 kg	-	1	1	69,10

EE 32143



EE 32144



EE 32145



Kop • Tête
EIBENSTOCK

M14 - M14

Aansluiting M14 x 2
Raccord M14 x 2



TYPE MG - WG - LG - RG



EE 32173

Adapter voor mengmachine • Adaptateur pour malaxeur

code							min.	€
EE 32153		4026851002181	M14i - M14i	0,110 kg	-	1	1	13,50
EE 32173		4026851002198	M18i - M14i	0,120 kg	-	1	1	13,50
EE 32134		4026851010186	raccord SDS^{+} aansluiting - M14i	0,088 kg	-	1	1	24,36

Kop • Tête
FESTOOL

EE 32153
M14i - M14i



Kop • Tête
FLEX

EE 32173
M18i - M14i



Kop • Tête
Raccord SDS aansluiting

EE 32134
SDS^{+} - M14i
Aansluiting
Raccord





NEW

	EE 0122R EHB 16/2.5 S R/L	EE 0152H EHB 32/2.2 R-R/L	EE 0154A EHB 32/4.2
	1400W	1800W	1700W
	5/8" x 16 UN	MK3	MK3
Ø	43 mm	65 mm	65 mm
	1: 650 / min 2: 1200 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 215/ min 2: 330/ min 3: 460/ min 4: 680/ min
	0 - 400 / min 0 - 750 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 110/ min 2: 175 / min 3: 245 / min 4: 385 / min
MAX	65 mm (Wood) 28 mm (Alu) 20 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
KG	4,5 kg	6,4 kg	6,9 kg



NEW

EHB 16/2.5 S R/L



EHB 32/2.2 R-R/L



EHB 32/4.2








code							min.	€
EE 0122R	4026851018694	1400 Watt	6,750 kg	-	1	1		437,00
EE 0152H	4026851002570	1800 Watt	8,650 kg	-	1	1		687,00
EE 0154A	4026851002549	1700 Watt	8,900 kg	-	1	1		549,00


1.


2.


3.

Toebehoren voor handboormachines
Accessoires pour perçeuse à main

code							min.	€
1. Magnetische boorhouder - B32.1 • Support magnétique pour perceuse - B32.1								
EE 09507	4026851015228	Voor / Pour EHB 32/2.2 R R/L + EHB 32/4.2	17,000 kg	-	1	1		930,00
2. Getande boorkop met sleutel • Tête de forage dentée avec clé de serrage								
EE 33342	zakje/sachet	4026851003522	B18 - Ø 16 mm	0,866 kg	-	1	1	9,74
3. Adapter • Adaptateur								
EE 33123		4026851002327	♂ MK 3a / M14i ♀	0,282 kg	-	1	1	26,01

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 03E11
EHD 1500

	1500W 230V
R P M	3700 min^{-1}
R P M	0-2000 min^{-1}
MAX Ø	32 - 82 mm
	M18
Ø	46 mm
M	3 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
KG	3,9 kg



EE 03E11

LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.



- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings-beveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.





code							min.	€
EE 03E11	koffer/coffre	4026851016157	1500 Watt	9,800 kg	-	1	1	464,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0332L
EHD 2000 S

	1700W 230V
R P M	1 : 1500 min^{-1} 2 : 3000 min^{-1}
R P M	1 : 0-1000 min^{-1} 2 : 0-2000 min^{-1}
MAX Ø	32 - 132 mm
	M18
Ø	53 mm
M	3 m H07RN-F
KG	5,5 kg



- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings-beveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.





code							min.	€
EE 0332L	koffer/coffre	4026851002402	1700 Watt	13,100 kg	-	1	1	635,00

VIBRATION | DUST PROTECTION SYSTEM — Mineral dust may cause cancer!

EE 03217
ESD 1801

	1800W 230V
R P M	3000 min^{-1}
R P M	0-2050 min^{-1}
MAX Ø	90 mm
	M18
Ø	53 mm
M	3 m H07RN-F
KG	5,9 kg







- Transmissie met schakelbare zachte slagen.
  Transmission à percussion douce commutable.
- Hoge werksnelheid.
  Grande vitesse de travail.
- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température, démarrage progressif.
- Lock-on knop met bescherming tegen onopzettelijke vergrendeling.
  Bouton de verrouillage avec protection contre le blocage involontaire.

code							min.	€
EE 03217	koffer/coffre	4026851009241	1800 Watt	12,250 kg	-	1	1	**624,00**
Stofafzuigingsunit H-SYSTEM • Système anti poussière H-SYSTEM								
DX 981215		5420000024014	M18(F) - M16(M)	0,383 kg	-	1	1	**93,30**



code			Ø mm	#				min.	€
Diamantdroogboor M16 voor ESD 1801 • Couronne à sec diamanté M16 pour ESD 1801									
EE 36S051	vrac	4026851012128	51	7	0,300 kg	-	1	1	**159,00**
EE 36S067	vrac	4026851012135	67	10	0,500 kg	-	1	1	**186,00**
EE 36S081	vrac	4026851012142	81	11	0,700 kg	-	1	1	**200,00**
Centreerpin voor ESD 1801 • Tige de centrage pour ESD 1801									
DX 981217		5420000024588	230	-	0,120 kg	-	1	1	**36,29**



Baksteen, zachte materialen
Brique et matériau tendre

Beton, gewapend beton
Béton et béton armé

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

IHT IMPACT HYBRID TECHNOLOGY SOFT IMPACT

EE 03E25
ESD 162

	2200W 230V
RPM	1100 min^{-1}
MAX Ø	82 - 162 mm
	Max ø 202 mm
	22000 / min
	1/2" + 5/4" UNC
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
	compatibel
KG	6,6 kg

NEW

Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration



SOFT-IMPACT knop
Bouton SOFT-IMPACT





EE 03E25

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
162 mm*!

* In gewapend beton - Dans le béton armé

TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*
2 x montagesleutels / 1 x koffer
2 x clés de montage / 1 x coffre

Te gebruiken met het boorstatief BST 162H - SPECIAL IMPACT (EE 0963W - zie pagina 24)
A utiliser avec le bâti de forage BST 162H - SPECIAL IMPACT (EE 0963W - voir page 24)

SPECIAL IMPACT MACHINE



Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

EE 03SI26-SET

SET :
ESD 162 + BST 162H



code							min.	€
EE 03E25	koffer/coffre	4026851018564	2200 Watt	7,300 kg	-	1	1	940,00
EE 03SI26-SET		5420000066816	SET: ESD 162 + BST 162H	17,800 kg	-	1	1	1796,00

Geschikt voor / Adapté pour :



Droog boren met hoge werksnelheden in bijzonder harde materialen zoals gewapend beton (met statief), zeer compacte kalkzandsteen en metselwerk.

Forage à sec et à des vitesses de travail élevées dans des matériaux particulièrment durs, par exemple : béton armé (avec trépied), brique silico-calcaire très compacte et maçonnerie.

Perfecte probleemoplossing voor boringen op plaatsen waar nat boren niet mogelijk is en zo waterschade voorkomen wordt. (holle plafonds, enz.)



Parfait solutionneur de problèmes pour les forages où les conditions sur site ne permettent pas le forage à eau. (plafonds creux, etc. et préviens ainsi des dégâts des eaux)

IHT SOFT IMPACT

Nieuw ontwikkelde IHT-tandwielen met uiterst precieze tandwielgeometrie - uiterst robuust dankzij de Impact Hybrid Technology (IHT), die een geoptimaliseerde hoogfrequente slagimpuls in de richting van de boor mogelijk maakt voor een snellere boorvooruitgang. Voor optimale resultaten wordt het gebruik van slagboren met SOFT-IMPACT ten zeerste aanbevolen.

Engrenages IHT nouvellement développés avec géométrie de couronne dentée de haute précision - extrêmement robustes grâce à l'Impact Hybrid Technology (IHT), qui permet une impulsion d'impact optimisée à haute fréquence en direction de la couronne de forage pour une progression de forage plus rapide. Pour des résultats optimaux, il est vivement recommandé d'utiliser les couronnes de forage à percussion SOFT-IMPACT.

NEW

EE 03SI25-BOX

SET : ESD 162 + boorkronen/couronnes CD-DI 830
Ø 82 - 112 - 132 mm



L = 300 mm - 1 1/4"
Ø 82 - 112 - 132 mm

code							min.	€
EE 03SI25-BOX	koffer/coffre	5420000066809	Machine + 3 boorkronen/couronnes	25,000 kg	-	1	1	**1730,00**

SOFT-IMPACT - Diamant droogboorkroon
SOFT-IMPACT - Couronne diamanté à sec

NEW

CD-DI 830

code			Ø mm	#				min.	€
DX 830042	vrac	5420000066014	42	5	0,880 kg	-	1	1	**113,00**
DX 830052	vrac	5420000066021	52	5	1,090 kg	-	1	1	**135,00**
DX 830062	vrac	5420000066038	62	6	1,300 kg	-	1	1	**138,00**
DX 830072	vrac	5420000066045	72	7	1,510 kg	-	1	1	**152,00**
DX 830082	vrac	5420000066052	82	8	1,720 kg	-	1	1	**187,00**
DX 830092	vrac	5420000066069	92	8	1,930 kg	-	1	1	**189,00**
DX 830102	vrac	5420000066076	102	8	2,140 kg	-	1	1	**189,00**
DX 830112	vrac	5420000066083	112	8	2,350 kg	-	1	1	**203,00**
DX 830122	vrac	5420000066090	122	9	2,560 kg	-	1	1	**204,00**
DX 830132	vrac	5420000066106	132	9	2,770 kg	-	1	1	**225,00**
DX 830142	vrac	5420000066113	142	11	2,980 kg	-	1	1	**267,00**
DX 830152	vrac	5420000066120	152	12	3,190 kg	-	1	1	**289,00**
DX 830162	vrac	5420000066137	162	15	3,400 kg	-	1	1	**320,00**



Gebruik met IHT soft impact boorkroonmachine + statief

Utilisation avec carotteuse et trépied soft impact IHT

EE 030A1
END 40A

	18V
RPM	0 - 8000 rpm
MAX	6 - 20 mm 6 - 40 mm (Max. 20mm)
	M12 x 1,5F / 1/2"F
KG	2,4 kg

NEW

VIDEO



EE 030A1

TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

1 x transportkoffer / 1 x oplader / 1 x batterij 5,2 Ah / adapter M12 x 1,5 - 1/2"F

1 x coffre de transport / 1 x chargeur / 1 x batterie 5,2 Ah / adaptateur M12 x 1,5F - 1/2"F

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Compatibel met alle METABO 18V batterijen.
TechnologyOne, de nieuwste METABO batterijtechnologie voor alle toepassingen.

Compatible avec toutes les batteries METABO 18V.
TechnologyOne, la dernière technologie de batterie METABO pour toutes les applications.







EE 3583A

Accu-boormachine met geïntegreerde watertank
Perceuse sans fil avec réservoir d'eau intégré

code							min.	€
EE 030A1	koffer/coffre	4026851018168	18V	2,400 kg	-	1	1	**625,00**
Centreerhulp met zuignap voor END 40A • Positionneur de perçage avec ventouse pour END 40A								
EE 3583A		4026851008039	-	0,500 kg	-	1	1	**115,00**

- Slagvrij boren = voorkomt beschadiging van het oppervlak en materiaalbreuk, in het bijzonder bij hoogwaardige materialen.
- Speciaal voor de sanitair-, verwarmings- en airconditioningindustrie, alsmede voor tegelzetters en dakdekkers.
- Flexibel werken zonder storend netsnoer.

- Perçage sans impact = évite le dommage des surfaces et la cassure des matériaux, en particulier dans les matériaux de haute qualité.
- Spécialement conçu pour l'industrie de l'assainissement, du chauffage et de la climatisation, ainsi que pour les carreleurs et couvreurs.
- Travail plus aisé sans câble d'alimentation.



Snel boren op de hardste materialen zoals wanden en vloeren, en natuursteen tegels, keramiek, porselein, fijn steengoed en beton.

Perçage rapide dans les matériaux les plus durs tels que les murs et les sols, les carreaux en pierre naturelle, la céramique, la porcelaine, le grès fin et le béton



Hoogtoerige metalen tandwielkast voor lange levensduur en optimale boorsnelheid

Boîte d'engrenage métallique à haut rendement pour une longue durée de vie et une vitesse de forage optimale



Geïntegreerde watertank met debietregelaar

Réservoir d'eau intégrée avec régulateur de débit

Nat diamantboorkroon M12 • Couronne diamanté à eau M12

NEW

code			ø		#				min.	€
			mm	mm						
EE 361105	vrac	4026851008060	5	60	O	0,200 kg	-	1	1	49,60
EE 361106	vrac	4026851008077	6	60	O	0,200 kg	-	1	1	39,20
EE 361108	vrac	4026851008084	8	60	O	0,200 kg	-	1	1	41,40
EE 361110	vrac	4026851008091	10	60	O	0,200 kg	-	1	1	44,40
EE 361112	vrac	4026851008107	12	60	O	0,200 kg	-	1	1	52,10



CD - W600 Premium Graniet • Granite

code			ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 920006		5420000021389	6,3	50	O	0,201 kg	-	1	1	62,20
DX 920008		5420000021396	8,3	50	O	0,200 kg	-	1	1	67,70
DX 920010		5420000021402	10	50	O	0,202 kg	-	1	1	74,30
DX 920012		5420000021419	12	120	O	0,219 kg	-	1	1	77,30
DX 920014		5420000021426	14	120	O	0,215 kg	-	1	1	81,30
DX 920016		5420000021433	16	120	O	0,192 kg	-	1	1	87,30
DX 920018		5420000021440	18	120	O	0,206 kg	-	1	1	90,70
DX 920020		5420000021457	20	120	O	0,203 kg	-	1	1	102,30
DX 920025		5420000021464	25	120	O	0,233 kg	-	1	1	112,90
DX 920032		5420000021471	32	120	O	0,280 kg	-	1	1	125,70
DX 920036		5420000021488	36	120	O	0,314 kg	-	1	1	135,40
DX 920042		5420000021495	42	120	O	0,347 kg	-	1	1	142,10
DX 920051		5420000021501	51	120	5	0,554 kg	-	1	1	151,50





DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 03114
END 1550 P

	1500W 230V
RPM	1800 - 4400 min^{-1}
MAX Ø	6 - 68 mm
	G1/2"i
Ø	53 mm
M	3 m H07RN-F
KG	3,6 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Snelwisseladapter G½"a / G½"i
+ adaptateur G½" / M12x1,5 a
Adaptateur à changement rapide G½"a / G½"i
+ adaptateur G½" / M12x1,5 a





- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.
- As in roestvrijstaal.
  Axe en acier inoxydable.
- Traploze watervoorziening
  Réglage en continu de l'arrivée d'eau.
- Quick change systeem
  Système de changement rapide



code							min.	€
EE 03114	koffer/coffre	4026851011329	1500 Watt	11,800 kg	-	1	1	567,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PowerLine

EE 0343X
PLD 182.1 NT

	2300W 230V
RPM	1: 520 min^{-1} 2: 1200 min^{-1} 3: 2500 min^{-1}
MAX Ø	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
MAX Ø	1: 82 - 182 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	G1/2"i + 5/4" UNC
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
KG	7,5 kg

360°



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

EE 0343S
PLE 182

SET :
PLD 182.1 NT
+
BST 182 V/S 60/P



"DE KRACHTIGE COMBINATIE VOOR BORINGEN TOT Ø 202 MM"
"LA COMBINAISON PUISSANTE POUR FORAGES JUSQU'AU Ø 202 MM"

code							min.	€
EE 0343X	koffer/coffre	4026851017802	2300 Watt	13,000 kg	-	1	1	**1260,00**
EE 0343S		4026851015679	SET: PLD 182.1 NT + BST 182 V/S 60/P	21,500 kg	-	1	1	**1953,00**
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182 V/S	0,433 kg	-	1	1	**176,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 03E31
ETN 162/3

	2200W 230V
RPM	1: 0 - 510 min^{-1} 2: 0 - 1150 min^{-1} 3: 0 - 2500 min^{-1}
RPM	1: 0 - 510 min^{-1} 2: 0 - 1150 min^{-1} 3: 0 - 2500 min^{-1}
MAX Ø	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
MAX Ø	1: 82 - 162 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	5/4" UNC + 1/2"
Ø	60 mm
	5 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
KG	6,7 kg



Inclusief toebehoren
Accessoires inclus

2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau



LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.





EE 03E35SET



Afmetingen *Dimensions*	EE 03E35-SET
A	1050
B	700
C	130
D Profiel/*Profile*	46 x 60
E	330
F	250
G	510

- Oliebadtransmissie voor een maximaal rendement en minimum onderhoud.
  Lubrification par bain d'huile pour un rendement maximal et un minimum d'entretien.
- Mechanische slipkoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Elektronisch met zachtaanloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging.
  Démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection thermique.
- Geïntegreerde PRCD - Veiligheidsschakelaar (aardlekschakelaar).
  Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).







Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

code							min.	€
EE 03E31	koffer/coffre	4026851012883	2200 Watt	12,600 kg	32	1	1	**1117,00**
EE 03E35-SET	koffer/coffre	5420000034105	SET: ETN 162/3 + BST 182 V/S	20,700 kg	-	1	1	**1985,00**
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	**176,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 03G34-SET
SET ETN 162/3

	2200W 230V
R P M	1: 0-510 min^{-1} 2: 0-1150 min^{-1} 3: 0-2500 min^{-1}
MAX Ø	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
MAX Ø	1: 82 - 162 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	5/4" UNC + 1/2"
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	6,7 kg

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau







L = 450 mm - 5/4"
Ø 62 - 82 - 112 mm

L = 400 mm - 1/2"
Ø 30 - 40 mm



- Oliebadtransmissie voor een maximaal rendement en minimum onderhoud.
  Lubrification par bain d'huile pour un rendement maximal et un minimum d'entretien.
- Mechanische slipkoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Elektronisch met zachtaanloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging.
  Démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection thermique
- Geïntegreerde PRCD - Veiligheidsschakelaar (aardlekschakelaar)
  Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité)

code							min.	€
EE 03G34-SET	koffer/coffre	5420000061668	Machine + diamant boorkronen couronnes diamantées Ø 112 - 82 - 62 - 40 - 30 mm + Toebehoren / Accessoires	26,900 kg	15	1	1	**1815,00**

	EE 0352H EBM 250/2 RP	EE 03641 EBM 352/3
	2500W 230V	3000W 230V
RPM	•	•
RPM	1: 360 min^{-1} 2: 850 min^{-1}	1: 230 min^{-1} 2: 500 min^{-1} 3: 1030 min^{-1}
MAX Ø	52 - 250 mm	42 - 352 mm
	5/4" UNC	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F	5 m H07BQ-F
KG	10,5 kg	12,5 kg

Kabel / Cable PUR



EE 0352H



EE 03641

LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



code							min.	€
EE 0352H	4026851011404	2500 Watt	13,400 kg	-	1	1	1109,00
EE 03641	4026851012913	3000 Watt	15,350 kg	-	1	1	1579,00
EE 0B33R	4026851017680	2500 Watt	15,500 kg	-	1	1	979,00

	EE 0B33R DB 201
	2500W 230V
RPM	675 min^{-1}
	Ø 80 - 202 mm
	1/2 " + 5/4" UNC
	790 mm
KG	15,5 kg



EE 0B33R
Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
202 mm!



PowerLine

EE 0373G
PLD 450.2 B

	3300W 230V
R P M	1: 230 min⁻¹ 2: 525 min⁻¹ 3: 1025 min⁻¹
R P M	1: 150 min⁻¹ 2: 340 min⁻¹ 3: 700 min⁻¹
MAX Ø	71 - 452 mm
	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
KG	15,3 kg

NEW



EE 0373G

"SNELLE SERIEMATIGE BORINGEN"
"MACHINE POUR FORAGES RAPIDES EN SÉRIE"

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage





code							min.	€
EE 0373G		4026851018502	3300 Watt	18,000 kg	-	1	1	1976,00
EE 0962M		4026851011848	Voor / Pour PLD 450.2 B	31,500 kg	-	1	1	1283,00

EE 0962M
PLB 450

90° MAX Ø	450 mm
	960 mm (STAAL/ACIER)
MAX	45°
L x B	295 x 195 mm
KG	27,0 kg


EE 0962M









NEW





SPECIAL IMPACT MACHINE
voor / pour
ESD 162





	EE 0964P BST 160/60	EE 0963W BST 162H	EE 0964X BST 182 V/S 60/P	EE 09646 BST 182 V/S
90° MAX Ø	160 mm	202 mm	202 mm	202 mm
	850 mm (ALU)	860 mm (ALU)	995 mm (ALU)	995 mm (ALU)
	60 mm	60 mm	60 mm	
MAX	45°	45°	45°	45°
L x B	320 x 110 mm	320 x 220 mm	330 x 250 mm	330 x 250 mm
COMBI	-	-	V	V
KG	10,0 kg	10,5 kg	14,0 kg	14,0 kg

code							min.	€
EE 0964P		4026851015167	BST 160/60	11,750 kg	10	1	1	**496,00**
EE 0963W		4026851018793	BST 162H	12,250 kg	15	1	1	**897,00**
EE 0964X		4026851015730	BST 182 V/S 60/P	16,700 kg	6	1	1	**924,00**
EE 09646		4026851015440	BST 182 V/S	16,700 kg	6	1	1	**946,00**
Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S								
EE 35829	vrac	4026851014986	Ø 60 mm	1,500 kg	-	1	1	**153,00**



EE 35829

NEW









VIDEO

	EE 09631 BST 250	EE 09647 BST 352 V	EE 09655 EBW 1300
90° MAX Ø	250 mm	352 mm	-
	995 mm (ALU)	995 mm (ALU)	250 - 1300 mm
			60 mm
MAX	45°	45°	-
L x B	430 x 330 mm	400 x 310 mm	-
COMBI	-	V	-
KG	15,5 kg	22,5 kg	24,5 kg



Exclusief boor, boormachine en wateropvangsysteem.
Couronne, machine et collecteur d'eau non-inclus.

EE 09652
DBS 2600

90° MAX Ø	152 mm
ALU	Min. H 2,00 m Max. H 2,90 m
KG	20,0 kg

code							min.	€
EE 09631		4026851004826	BST 250	15,500 kg	-	1	1	898,00
EE 09647		4026851012975	BST 352 V	25,600 kg	6	1	1	1156,00
EE 09652		4026851015259	DBS 2600	20,000 kg	-	1	1	1060,00
EE 09655		4026851018922	EBW 1300	24,500 kg	-	1	1	1165,00
Aanpassingsring voor BST • Bague de réglage pour BST								
EE 35820	vrac	4026851007230	60 x 53 mm	0,048 kg	-	1	1	14,69
EE 35821	vrac	4026851007247	60 x 43 mm	0,104 kg	-	1	1	14,55
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	176,00
EE 3585G	zak/sac	4026851013330	Voor / Pour BST 352 V	0,380 kg	-	1	1	188,00

NEW





1.



2.



Toebehoren voor diamantboormachines
Accessoires pour machines de forage diamanté

code								min.	€
1. Universele Water-/stofopvangring • Anneau collecteur d'eau/poussière universel									
EE 35876	vrac	4026851018939	UAR 162G	max. Ø 162 mm	0,400 kg	-	1	1	**67,50**
2. Wateropvangring • Anneau collecteur • WR				**VOOR / POUR**					
EE 3587C	vrac	4026851013033	WR 202	BST 182 V/S	1,930 kg	-	1	1	**242,00**
EE 35873	vrac	4026851013040	WR 352	BST 352 V	5,500 kg	-	1	1	**265,00**
3. Rubber deksel • Couvercle caoutchouc • ED									
EE 3586A	vrac	4026851005014	ED 152	WR 152/1	0,144 kg	-	1	1	**29,25**
EE 3586K	vrac	4026851013057	ED 202	WR 202	0,300 kg	-	1	1	**43,00**
EE 35868	vrac	4026851007223	ED 300	WR 300	0,300 kg	-	1	1	**44,72**
EE 3586L	vrac	4026851013064	ED 352	WR 352	0,637 kg	-	1	1	**53,20**
4. Telescopisch snelspanzuil • Support télescopique, blocage rapide									
EE 35730	vrac	4026851003980		1,7 m - 3,0 m	8,950 kg	-	1	1	**424,00**
5. Vacuümpomp • Pompe à vide • VP (Darm niet inbegrepen / Tuyau non inclus)									
EE 09204	vrac	4026851007254	VP 04	DBE 250 - 352	12,050 kg	-	1	1	**1367,00**
6. Vacuümslang incl. 2 koppelingen • Flexible de la pompe à vide, 2 raccord incl.									
EE 35855	vrac	4026851003898		L = 3 m	1,014 kg	-	1	1	**36,57**
7. Vacuümplaat • système de fixation sous vide									
EE 35851	vrac	4026851003881		BST 103 - 152	3,559 kg	-	1	1	**216,00**
8. Bevestigingsset beton • Set de fixation pour le béton									
EE 35720	vrac	4026851004864		M12 - Ø 15 mm + 10 inslagankers / chevilles à frappe	1,258 kg	-	1	1	**43,22**
9. Bevestigingsset voor metselwerk • Set de fixation pour maçonnerie									
EE 35724	vrac	4026851005175		M12 - Ø 20 mm	0,714 kg	-	1	1	**30,42**
10. Waterdrukvat • Réservoir d'eau sous pression									
EE 35812	vrac	4026851010292		10 l - 6 bar	6,500 kg	-	1	1	**250,00**
11. Centreerboor voor boorkroon • Mèche de centrage pour couronne									
EE 36391	vrac	4026851005472		max = 450 mm Voor / Pour 5/4"	1,096 kg	-	1	1	**75,10**
12. Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S									
EE 35829	vrac	4026851014986		Ø 60 mm	1,500 kg	-	1	1	**153,00**
13. Debiet indicator voor kroonboormachines waterstroom • Indicateur de débit pour carotteuses - débit d'eau									
EE 35819	vrac	4026851018229		Ø 60 mm	0,182 kg	-	1	1	**79,00**

3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.





- **RVS behuizing / *Boîtier en acier inoxydable***
- **100% waterafzuiging / *extraction de l'eau à 100%***
- **Boren tot zeer dichtbij de muur / *Forage très près du mur***
- **Geeft stabiliteit aan de boor / *Donne la stabilité à la couronne***



Wateropvangsysteem CEIL-SECURE met keerringen
Anneau collecteur CEIL-SECURE avec bourages

code			Ø					min.	€
1. Waterafzuigringen in RVS • Anneau collecteur en INOX									
EE DX16001	vrac	5420000041738	18 → 35 mm	-	0,600 kg	-	1	1	**204,00**
EE DX16101	vrac	5420000041745	35 → 60 mm	-	0,750 kg	-	1	1	**209,00**
EE DX16301	vrac	5420000041752	70 → 92 mm	-	1,100 kg	-	1	1	**234,00**
EE DX16401	vrac	5420000041769	100 → 125 mm	-	1,300 kg	-	1	1	**291,00**
EE DX16501	vrac	5420000041776	130 → 152 mm	-	1,500 kg	-	1	1	**310,00**
2. Bevestigingsadapters tussen waterafzuiging CEIL-SECURE en plafondboorstatief (alle modellen) **Adaptateurs de montage entre CEIL-SECURE et le bâti de forage (tous les modèles)**									
EE DX695751	vrac	5420000041783	-	40 x 40 mm	0,260 kg	-	1	1	**36,92**
EE DX695957	vrac	5420000041790	-	40 x 40 mm	0,622 kg	-	1	1	**51,94**
3. Bijhorende keerringen in rubber **Joints en caoutchouc correspondants**				Voor / Pour					
EE DX26035		5420000041806	35 mm	EE DX16001	0,050 kg	-	1	1	**6,42**
EE DX26040		5420000041813	40 mm	EE DX16101	0,050 kg	-	1	1	**6,58**
EE DX26052		5420000041820	52 mm	EE DX16101	0,050 kg	-	1	1	**6,58**
EE DX26062		5420000041837	62 mm	EE DX16101	0,050 kg	-	1	1	**6,58**
EE DX26072		5420000041844	72 mm	EE DX16301	0,050 kg	-	1	1	**12,34**
EE DX26082		5420000041851	82 mm	EE DX16301	0,050 kg	-	1	1	**12,34**
EE DX26092		5420000041868	92 mm	EE DX16301	0,050 kg	-	1	1	**12,34**
EE DX26102		5420000041875	102 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	**19,74**
EE DX26112		5420000041882	112 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	**19,74**
EE DX26122		5420000041899	122 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	**19,74**
EE DX26127		5420000041905	127 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	**19,74**
EE DX26132		5420000041912	132 mm	EE DX16501	0,050 kg	-	1	1	**36,19**
EE DX26142		5420000041929	142 mm	EE DX16501	0,050 kg	-	1	1	**36,19**
EE DX26152		5420000041936	152 mm	EE DX16501	0,050 kg	-	1	1	**36,19**
4. Contactrubbers (vervangrubber) **Caoutchouc de contact (de rechange)**				Voor / Pour					
EE DX36010		5420000041943	18 → 35 mm	EE DX16001	0,010 kg	-	1	1	**4,01**
EE DX36110		5420000041950	35 → 60 mm	EE DX16101	0,010 kg	-	1	1	**4,81**
EE DX36310		5420000041967	70 → 92 mm	EE DX16301	0,010 kg	-	1	1	**6,41**
EE DX36410		5420000041974	100 → 127 mm	EE DX16401	0,010 kg	-	1	1	**7,20**
EE DX36510		5420000041981	130 → 152 mm	EE DX16501	0,010 kg	-	1	1	**8,02**

EE DX695751



EE DX695957



Wateropvangschaal • Récupérateur d'eau



code							min.	€
EE DX79600143	vrac	5420000043923	Voor / Pour DBS 2600	0,520 kg	-	1	1	**113,00**

EE 05710
WPN 180

	1200W 230V
Ø MM	180 mm
R P M	1.500 min^{-1} 2.800 min^{-1}
	M14
M	5 m H07RN-F
KG	4,4 kg





code				min.	€
EE 05710	4026851003515	1200 Watt - Ø 180 mm	4,690 kg	1	1	**449,00**
Velcro - steunschijf M14 voor "NAT & DROOG" gebruik • Plaque velcro - M 14 pour utilisation à "EAU & SEC"					
EE 37300	zakje/sachet 5021526113406	Ø 100 mm	0,070 kg	1	1	**14,06**
EE 37302	zakje/sachet 4026851004413	Ø 125 mm	0,118 kg	1	1	**15,75**



EE 37300
EE 37302
EE 37304

ANDERE TOEBEHOREN OP BLZ. 77
AUTRES ACCESSOIRES P. 77

EE 0650L
EPG 400 WP

	500W 230V
Ø MM	370 mm
R P M	0 - 60 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
KG	3,8 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x EE 37721
1 x EE 37722

- Multifunctioneel :
  Schuren - gladmaken - krabben - schaven
  Multifonctionnelle :
  Poncer - lisser - gratter - raboter







code				min.	€
EE 0650L	koffer/coffre 4026851012333	500 Watt	11,250 kg	1	1	**545,00**
Basis steunschijf • Support de base					
EE 37721	vrac 4026851010957	Ø 370 mm	0,733 kg	1	1	**26,15**
Synthetische spons • Éponge synthétique					
EE 37722	vrac 4026851010964	Ø 400 mm	0,377 kg	1	1	**20,25**
Schaafbord • Plateau à raboter					
EE 37726	vrac 4026851011558	Ø 380 mm	1,160 kg	1	1	**69,20**
Schuurschijf • Disque abrasif					
EE 37727	vrac 4026851011565	Ø 370 mm	0,388 kg	1	1	**21,61**
Krabbord schijf • Plateau à gratter					
EE 37724	vrac 4026851011480	Ø 370 mm	1,150 kg	1	1	**74,90**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0651L
EPF 1503

	1500W 230V
Ø MM	140 mm incl.
RPM	4000 min^{-1}
	M14
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	3,9 kg



EE 0651L



EE 37428


Inclusief toebehoren
Accessoires inclus

1 x Kruis / 16 sterren
1 x Tourniquet / 16 étoiles

code							min.	€
EE 0651L	koffer/coffre	4026851009531	1500 Watt	10,200 kg	-	1	1	639,00
Kruis compleet met 16 gekartelde freeswielen (hardmetaal) **Tourniquet avec 16 étoiles de fraisage coudées (carbure)**								
EE 37428	vrac	4026851009586	Voor / Pour EPF 1503	1,050 kg	-	1	1	182,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Diepteregeling
Réglage de profondeur
0,4 mm → 1,0 mm

EE 06535
EOF 100.1

	1400W 230V
Ø MM	100 mm
RPM	10.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	3 m H05RN-F
	compatibel
KG	3,4 kg

VIDEO


EE 06535

Betere afzuiging
Aspiration améliorée



Inclusief toebehoren
Accessoires inclus

Montagesleutel
Clé de montage


EE 37124 EE 37125

code							min.	€
EE 06535	koffer/coffre	4026851017611	1400 Watt	6,780 kg	-	1	1	286,00
Hardmetalen schuurschijf 100 mm - ondergronden in hout **Disque abrasif carbide 100 mm - surfaces en bois**								
EE 37124	vrac	4026851015327	Voor / Pour EOF 100.1	0,350 kg	-	1	1	119,00
Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden **Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales**								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1	0,350 kg	-	1	1	134,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!



VIDEO

	EE 0630F EBS 120.1	EE 0633L EBS 1802 SH
	1400W 230V	1800W 230V
Ø MM	125 mm incl.	125 mm incl.
RPM	9.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}
	22,2 mm	22,2 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel
KG	3,5 kg	5,9 kg



EE 0630F

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Koffer + 1 x Diamantslijpkop (Beton - Ø 125 mm)
Coffre + 1 x Disque à poncer diamanté (Béton - Ø 125 mm)



EE 0633L

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x Schijf PKD Ø 125 mm
1 x Disque PCD Ø 125 mm



code							min.	€
EE 0630F	koffer/coffre	4026851016058	1400 Watt	3,500 kg	-	1	1	502,00
EE 0633L	koffer/coffre	4026851010087	1800 Watt	11,250 kg	-	1	1	1017,00

- Multifunctioneel, verschillende materialen : beton, lijmresten, pleister, keramische tegels.
  Multifonctionnel, différents matériaux : béton, résidus de colle, crépis, carrelages en céramique
- PKD diamantkomschijf met monobloc diamanten voor het verwijderen van dunne coatings, epoxylagen zonder dicht te slippen of te smeren.
  PCD meule au diamant avec diamant monobloc enlèvent parfaitement les revêtements minces sans s'encrasser ni laisser de souillure.
- 3 x hoger freesrendement in vergelijking met traditionele schijven.
  3 x plus de rendement de fraisage par rapport aux disques conventionnels.



DX 736126



EE 37115

ANDERE SCHIJVEN
OP BLZ. 74-75
AUTRES DISQUES
P. 74-75

code							min.	€
PKD Diamant komschijf - Ø 125 mm • Meule diamantée PCD - Ø 125 mm								
DX 736126		5420000059306	UNIVERSAL	0,480 kg	-	1	1	189,00
EE 37115		4026851010193	Voor / Pour EBS 1802 SH	0,466 kg	-	1	1	345,00

- Voorkomt dichtslippen van de segmenten.
  Pas d'engluement des segments.

PCD : Poly Cristal Diamant

VIBRATION CONTROL

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

	EE 06324 EBS 125.4 O	EE 06325 EBS 125.4 RO	EE 0633J EBS 1802	EE 0633H EBS 180 H
	1500W 230V	1500W 230V	1800W 230V	2500W 230V
Ø MM	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl.	180 mm incl.
RPM	10.000 min^{-1} -	6.000 min^{-1} 10.000 min^{-1}	10.000 min^{-1} -	8.500 min^{-1} -
	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel
KG	4,7 kg	4,7 kg	5,9 kg	8,4 kg

VIDEO



EE 06324
EE 06325

TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 125 mm inclus



EE 0633J

TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 125 mm inclus

- Anti-vibratie systeem, geringe trillingen, hogere werkveiligheid.
  Dispositif antivibratoire pour une meilleure protection des ouvriers.
- Verticale positionering van de motor in een stofarme zone resulteert in een langere levensduur.
  Positionnement vertical du moteur dans une zone protégée de la poussière correspond à une longue durée de vie.
- Krachtige motor, grote energiereserve.
  Moteur puissant, grande réserve d'énergie.
- Optimale rand- en hoektoegankelijkheid dankzij demonteerbare zijkant.
  Poncage jusqu'au bord et dans les coins grâce à la partie détachable.



EE 0633H

TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

1 x Schijf Ø 180 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 180 mm inclus



EE 37212







code							min.	€
EE 06324	koffer/coffre	4026851003676	1500 Watt	9,790 kg	-	1	1	610,00
EE 06325	koffer/coffre	4026851003683	1500 Watt	9,790 kg	-	1	1	629,00
EE 0633J	koffer/coffre	4026851010056	1800 Watt	11,500 kg	-	1	1	677,00
EE 0633H	koffer/coffre	4026851012982	2500 Watt	15,880 kg	-	1	1	1037,00
Vloergeleidingsframe • Cadre de guidage au sol								
EE 37212	koffer/coffre	4026851008961	EBS 125 - EBS 1802	6,100 kg	-	1	1	326,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

BACK PROTECTION SYSTEM
Ergonomics in Construction



In hoogte verstelbaar voor een goed slijpresultaat.
Réglable en hauteur pour un bon résultat de ponçage.

EE 0634H

Caractéristiques / Kenmerken	EE 0634H EBS 180 F	EE 06346 EBS 235.1
	2500W 230V	2200W 230V
Ø MM	180 mm incl.	235 mm incl.
RPM	8.500 min^{-1}	1.380 min^{-1}
	22,2 mm	M20 Special
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel
KG	10,5 kg	38 kg

NEW



EE 06346

VIDEO

Inclusief toebehoren
Accessoires inclus
1 x Diamantslijpkop (Beton Ø 180 mm) en montagegereedschap
Disques à poncer diamanté (Béton Ø 180 mm) et des outils de montage







Speciaal voor vloeroppervlakken met vloergeleidingssysteem.
Special pour les surfaces de sols avec système de guidage.

code			min.	€
EE 0634H	4026851015839	2500 Watt, 14,500 kg, -	1	1231,00
EE 06346	4026851011800	2200 Watt, 45,000 kg, -	1	1559,00
Diamant slijpschijf voor beton - EBS 235.1 • Meule diamantée pour béton - EBS 235.1				
EE 37117	4026851011633	Ø 235 mm, 1,520 kg, -	1	293,00
Diamant slijpschijf voor chape - EBS 235.1 • Meule diamantée pour chape - EBS 235.1				
EE 37135	4026851019110	Ø 235 mm, 3,020 kg, -	1	333,00
Diamant slijpschijf PCD - EBS 235.1 • Meule diamantée PCD - EBS 235.1				
EE 37136	4026851019127	Ø 235 mm, 2,780 kg, -	1	558,00



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06231
ELS 125 D

	1200W 230V
Ø MM	125 mm incl.
RPM	8.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	5,3 kg

VIDEO



Toebehoren inbegrepen
Accessoires inclus

Draagzak + Diamant schuurschijf universeel + Montagesleutel
Sac de transport + Meule diamantée universel + Clé de montage

ZW EE76231598

ELS 125 D is bestemd voor het droog slijpen en gladden van bekistingsnaden, bramen en onregelmatigheden op beton. Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M (Ref. EE 09919) gebruikt worden. Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine, schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

ELS 125 D est destiné au meulage à sec et au lissage des coutures de coffrage, des bavures et des irrégularités sur le béton. L'outil électroportatif doit être utilisé exclusivement avec une meule assiette diamantée et un aspirateur de classe M (Réf. EE 09919). N'utilisez que les disques recommandés par le fabricant ! Des disques trop lourds ou non équilibrés peuvent conduire à la surcharge et à la détérioration de la machine.

code							min.	€
EE 06231	4026851016423	1200 Watt	10,800 kg	-	1	1		**983,00**
Extra handgreep • Poignée auxiliaire								
EE 37659	4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1		**49,91**
Diamant schuurschijf vlakschuren van beton • Meule diamantée pour meulage de surface du béton								
EE 37126	4026851016492	Ø 125 mm	0,560 kg	-	1	1		**96,80**
Diamant schuurschijf voor beton-lijm-plaaster • Meule diamantée pour béton-adhésif-plâtre								
EE 37128	4026851016515	Ø 125 mm	0,460 kg	-	1	1		**163,00**
Aandrijfflexibel voor ELS 125 D • Flexible d'entrainement pour ELS 125 D								
ZW EE76231598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	**97,40**

EE 37659





EE 37126



EE 37128

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0620N
ELS 225.1

	590W 230V
Ø MM	225 mm incl.
R P M	1.050 - 1.600 min^{-1}
	M14
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	4,9 kg



VIDEO

Met afzuiging
Avec aspiration
VACU-GLIDE



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + verlengstuk + schuimring + borstelring + schuurschijf (1 x K80 - K100 - K120)
Sac de transport + rallonge + anneau en mousse + brosse + disque de ponçage (1 x K80 - K100 - K120)

Aanzuiging van lichtere werking dankzij het VacuGlide-System
Léger effet d'aspiration grâce au système VacuGlide

Verbeterde aandrijving = minder trillingen
Amélioration de la transmission = moins de vibrations

Verbeterde flexibele aandrijving
Amélioration de la transmission du flexible

Verbeterde afschermingskop met 2 uitvoeringen : rubber en borstel
***Protection améliorée de la coiffe avec 2 applications : caoutchouc et* brosse**

code							min.	€
EE 0620N		4026851015303	590 Watt	10,500 kg	12	1	1	**755,00**
Extra handgreep • Poignée auxiliaire								
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1	**49,91**
Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	**18,75**
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	**19,31**
Schuimring VacuGlide • Anneau en mousse Vacu-Glide								
EE 3722C	vrac	4026851015310	-	0,200 kg	-	1	1	**20,25**
Aandrijfflexibel voor ELS 225.1 • Flexible d'entrainement pour ELS 225.1								
ZW EE7620L598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	**98,70**


EE 37659


EE 37631
EE 37632


EE 3722C
ZW EE7620L598



Schuimrubberen steun voor het verkrijgen van uitzonderlijk gladde oppervlakken.

Support en mousse permettant d'obtenir des surfaces exceptionnellement lisses.



De roterende staaf is gemakkelijk te onderhouden zonder het apparaat te openen. Dit is snel en goedkoop doordat het uitgevoerd wordt door de gebruiker.

Tige rotative est facile d'entretien, se fait sans aucune ouverture de l'appareil, rapide et à moindre coût car effectué par l'utilisateur.



Extra handgreep voor een betere en comfortabelere grip tijdens het gebruik.

Poignée additionnelle pour une prise en main encore plus agréable lors de son utilisation.



De afzuigkap is gemonteerd op een veer om groeven te vermijden tijdens de voorbereiding en compenseert oneffenheden. De afzuiging is zeer effectief.

La hotte d'aspiration est montée sur ressort afin d'éviter le rainurage lors de la préparation et compense les inégalités. L'aspiration est d'une grande efficacité.



Robuuste afdichting voor een optimale aanpassing aan elke kantelhoek.

Joint robuste pour une adaptation optimale à chaque angle d'inclinaison.





Start/stop knop
Snelheidregelingswiel / afzuiging

Bouton de mise en marche / arrêt
Molette de changement de vitesse / aspiration



Een verlengstuk is voorzien om de machine te kunnen gebruiken op hogere plafonds en muren.

Une rallonge est fournie afin de pouvoir utiliser la machine sur de plus hauts plafonds et murs.



Regelbare afzuigcapaciteit

Capacité d'aspiration réglable

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06203
ETS 225

	700W 230V
Ø MM	225 mm
R P M	0 - 1.450 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	2,9 kg







INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

velcro schuurpapier P60 - P80 - P100 - P220 + sleutel
Papier à poncer velcro P60 - P80 - P100 - P220 + clé







code							min.	€
EE 06203	koffer/coffre	4026851005977	700 Watt	2,900 kg	-	1	1	338,00

Toebehoren voor schuurmachine • Accessoires pour ponceuse

code							min.	€
Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	18,75
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	19,31

EE 37631



EE 37632



Velcro schuurgaas • Grille emeri velcro

code				Ø dia.				min.	€
				mm				Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*	
DX 082080	schrink	5420000035065	P80	225	0,300 kg	120	40	1	19,63
DX 082100	schrink	5420000035072	P100	225	0,300 kg	120	40	1	19,63
DX 082120	schrink	5420000035089	P120	225	0,300 kg	120	40	1	19,63
DX 082150	schrink	5420000035096	P150	225	0,300 kg	120	40	1	19,63
DX 082180	schrink	5420000035102	P180	225	0,300 kg	120	40	1	19,63





Velcro schuurpapier "Drywall" - 6 gaten
Papier à poncer "Drywall" velcro - 6 trous

code				Ø dia.				min.	€
				mm				Prijs per 25 st. • *Prix par 25 pcs*	
DX 071081	schrink	5420000035010	P80	225	0,550 kg	288	16	1	27,42
DX 071121	schrink	5420000035027	P120	225	0,550 kg	288	16	1	27,42
DX 071151	schrink	5420000035034	P150	225	0,550 kg	288	16	1	27,42
DX 071181	schrink	5420000035041	P180	225	0,550 kg	288	16	1	27,42
DX 071241	schrink	5420000035058	P240	225	0,550 kg	288	16	1	27,42

geschikt voor alle bestaande machines
convient à toutes les machines existantes



Velcro schuurpapier "Multi-Hole"
Papier à poncer "Multi-Hole"

code				Ø dia.				min.	€
				mm				Prijs per 6 st. • *Prix par 6 pcs*	
DX 075040		5420000063709	P40	225	0,200 kg	-	20	1	13,46
DX 075060		5420000063716	P60	225	0,200 kg	-	20	1	13,46
DX 075080		5420000063723	P80	225	0,200 kg	-	20	1	13,46
DX 075100		5420000063730	P100	225	0,200 kg	-	20	1	13,46
DX 075120		5420000063747	P120	225	0,200 kg	-	20	1	13,46
DX 075150		5420000063754	P150	225	0,200 kg	-	20	1	13,46
DX 075180		5420000063761	P180	225	0,200 kg	-	20	1	13,46
DX 075220		5420000063778	P220	225	0,200 kg	-	20	1	13,46





- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0660P
EDS 181

	2300W 230V
	7500 min^{-1}
	4300 min^{-1}
MM	58 mm (Ø 180 mm) 63 mm (Ø 200 mm)
Ø MM	incl. 180 x 22,2 mm (max. 200 mm)
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	7,7 kg



EE 0660P





INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø180 mm)
Aansluiting voor stofzuiger / water
1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø180 mm)
Raccord pour aspirateur / eau

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Asvergrendeling voor makkelijk en snel verwisselen van het zaagblad.
  Blocage de l'arbre pour un changement facile et rapide du disque.
- Kantgeleider / Guide latéral




EE 37461









code							min.	€
EE 0660P	koffer/coffre	4026851013552	2300 Watt	16,000 kg	-	1	1	956,00

TOEBEHOREN VOOR EDS 181 OP BLZ 39 • *ACCESSOIRES POUR EDS 181 P. 39*

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0660V
EDS 125

	1250W 230V
Ø MM	Max. 125 x 22,2 mm
	12.000 min^{-1}
MM	36 mm
M	5 m H05VV-F
	compatibel met toebehoren avec accessoires
KG	2,9 kg

VIDEO









INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø125 mm)
Aansluiting voor stofzuiger / water + koffer
1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø125 mm)
Raccord pour aspirateur / eau + coffre





- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Rolgeleidingswagen ter bescherming van het werkoppervlak.
  Chariot avec rouleau de guidage pour la protection du matériau à couper.



code							min.	€
EE 0660V	koffer/coffre	4026851013835	1250 Watt	4,700 kg	20	1	1	**286,00**
Geleidingsrail voor EDS 125 - EDS 181 • Rail de guidage pour EDS 125 - EDS 181								
1. EE 37461		4026851012272	750 mm	1,200 kg	-	1	1	**101,00**
EE 37462		4026851012289	1500 mm	2,390 kg	-	1	1	**135,00**
Verbinding voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Raccord pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
2. EE 37463		4026851012821	-	0,120 kg	-	1	1	**36,00**
Zuignap voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Ventouse pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
3. EE 37464		4026851013361	per 2 st - par 2 pcs	1,050 kg	-	1	1	**189,00**

TOEBEHOREN VOOR EDS 125 & EDS 181 • *ACCESSOIRES POUR EDS 125 & EDS 181*

EE 37465
EE 37466





EE 09803

Snijtafel voor EDS 125 • Table de coupe pour EDS 125

code							min.	€
EE 37466		4026851014382	ETT 1200 - 1200 mm	18,000 kg	-	1	1	**496,00**
Verlengstuk voor snijtafel ETT • Rallonge pour table de coupe ETT								
EE 09803		4026851014412	167 x 485 mm	2,132 kg	-	1	1	**104,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06638
EST 350.2

	2400W 230V
	3900 min^{-1}
MAX	250 mm
MM	120 mm
Ø MM	1 x incl. 350 x 25,4 mm
M	1,5 m H07RN-F
	compatibel
KG	19,0 kg

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

Montagesleutels / 1 x schijf Prodiaxo Power-N Ø350 mm / 1 x stofmasker
Clés de montage / 1 x disque Prodiaxo Power-N Ø350 mm / 1 masque anti-poussière



Incl. schijf
Disque incl.

EE 06638

- Stofvrij werken.
  Travailler sans poussière.
- Werkstukklem met snelspanfunctie.
  Étau à serrage rapide.
- Compact en licht voor comfortabel transport
  Conception compacte et légère pour un transport confortable



code							min.	€
Met aanloopstroombegrenzing • Avec limiteur de courant								
EE 06638	4026851017529	2400 Watt	21,000 kg	12	1	1		**657,00**



EE 37473

Vouwtafel voor EST 350.2 • Table pliante pour EST 350.2

code						min.	€
		mm					
EE 37473	4026851012586	400 x 620	10,400 kg	-	1	1	**180,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0682A

ETR 400.1 P

	2850W 230V
Ø MM	1 x incl. 400 x 25,4 mm
	1950 min^{-1}
MAX	152 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	13,4 kg

VIDEO



EE 0682A

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

Aansluiting voor stofzuiger / water
Diamantschijf voor beton / Montagesleutels
Raccord pour aspirateur / eau
Disque diamanté pour béton / Clés de montage







EE 3744N

SET : 2 x geleidingsrail 100 cm + machinehouder + 1 x verbindingsstuk + montagestuk

SET : 2 x rail de guidage 100 cm + support de machine + 1 x connecteur + montage.



EE 3744P

1 x geleidingsrail 100 cm + verbindingsstuk + montagestuk

1 x rail de guidage 100 cm + connecteur + montage.



code						min.	€
EE 0682A	4026851018076	2850 Watt	15,400 kg	-	1	1	**1566,00**
Geleidingsrail-set voor ETR • Set rail de guidage pour ETR							
EE 3744N	4026851015693	200 cm	18,500 kg	-	1	1	**1069,00**
Verlengstuk voor geleidingsrail • Rallonge pour rail de guidage							
EE 3744P	4026851015709	100 cm	6,000 kg	-	1	1	**352,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!


EE 06703


EE 0671A

Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration


EE 0672C

	EE 06703 EMF 125.2	EE 0671A EMF 150.1	EE 0672C EMF 180.2
	1700W 230V	2300W 230V	2300W 230V
R.P.M.	7500 min^{-1}	7500 min^{-1}	3100 min^{-1}
R.P.M.	-	4300 min^{-1}	2200 min^{-1}
Ø MM	2 x incl. 125 x 22,2 mm	2 x incl. 150 x 22,2 mm	2 x incl. 180 x 22,2 mm
MAX	30 mm	45 mm	60 mm
MAX	30 mm	46 mm	60 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel
KG	3,5 kg	6,1 kg	8,2 kg



- Parallelle stand van het handvat voor een optimale geleiding.
  Position parallèle de la poignée pour un guidage parfait.
- Regelbare diepte- en breedte-instelling.
  Réglage de la profondeur et de la largeur de coupe.

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

EMF 125.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø125 mm)
EMF 150.1
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø150 mm)
EMF 180.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø180 mm)

code							min.	€
EE 06703	koffer/coffre	4026851017048	Ø 125 mm	7,400 kg	-	1	1	637,00
Afzuigkap met veer • Capot d'aspiration avec ressort								
EE 0671A	koffer/coffre	4026851016201	Ø 150 mm	13,400 kg	20	1	1	765,00
EE 0672C	koffer/coffre	4026851017697	Ø 180 mm	18,600 kg	-	1	1	1033,00

1800W EXTRA POWER

VOOR / POUR YTONG & POROTON



VIDEO

EE 06644
EDB 480.1

	1800W 230V
mm	480 mm
	2.200 / min
M	5 m H07RN-F
KG	6,1 kg

1 mes voor alle toepassingen
1 lame pour toutes les applications

Voor het snijden van Poroton, geperforeerde baksteen, cellenbeton, hout.
Pour couper Poroton, brique perforée, béton cellulaire, bois.

Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.
Poignée ergonomique pouvant être monté sur les 2 cotés de la machine.

Robuuste bladstructuur voor een nauwkeurige snede.
Structure de la lame robuste pour une découpe précise



Ergonomische handgreep
kan gemonteerd worden
op beide kanten van de machine.

Poignée ergonomique pouvant
être monté sur les 2 cotés
de la machine.



Motorbescherming tegen stof.
Voor gebruikers met speciale behoeften.
Geïntegreerde blaasfunctie.

Protection du moteur contre la poussière.
Pour les utilisateurs ayant des besoins spéciaux.
Fonction soufflerie intégrée.

code							min.	€
EE 06644		4026851015853	1800 Watt	9,100 kg	-	1	1	686,00
Vervang zaagblad voor EDB 480.1 • Lame de rechange pour EDB 480.1								
EE 37452		4026851014672	480 mm	0,200 kg	-	1	1	132,00





• Voor stof van klasse L en M.
Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 0,1mg/m³ (Hout, plamuur, verf en lak, plaaster, cement, beton, tegellijm, zand en kiezels)

• Pour les poussières de classe L et M.
Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 0,1mg/m³ *(Bois, mastic, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, sable et cailloux)*

Permanent Clean

De zuiger **DSS 35 M iP** is voorzien van een elektromagnetische filterreiniging waarmee het opgevangen stof van een filtercassette kan worden afgeschud. De filtercassettes worden afwisselend na elkaar gereinigd, zodat een voortdurend functioneren gegarandeerd is.

L'aspirateur **DSS 35 M iP** est équipé d'un dispositif électromagnétique de nettoyage du filtre permettant d'éliminer par vibration les poussières restant collées aux cassettes à filtre plissé. Les cassettes à filtre plissé sont nettoyées alternativement l'une après l'autre de manière à pouvoir garantir un travail en continu.

TOEBEHOREN VOOR ZUIGERS OP BLZ 46
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS P. 46

EE 09919
DSS 35 M iP

	Max. 1600W 230V
CAP.	25 l
CAP.	35 l
mbar	280 mbar
Cm²	2 x 4300 cm²
	55 x 40 x 55 cm
M	8 m H07RN-F
KG	14,0 kg

code			min.	€
EE 09919	4026851014818	1600 Watt 21,000 kg - 1	1	921,00



EE 09932



EE 09931

Permanent Clean

• Voor stof van klasse L.
Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 1mg/m³
(Huishoudelijk stof, aarde, kalk)

• Pour les poussières de classe L.
Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 1mg/m³
(Poussière domestique, terre, chaux)



• Voor stof van klasse L en M.
Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 0,1mg/m³ (Hout, plamuur, verf en lak, plaaster, cement, beton, tegellijm, zand en kiezels)

• Pour les poussières de classe L et M.
Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 0,1mg/m³ *(Bois, mastic, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, sable et cailloux)*



code			min.	€
EE 09932	4026851018427	ESS 35 LP 23,000 kg - 1	1	599,00
EE 09931	4026851018410	ESS 35 MP 23,000 kg - 1	1	729,00

EE 09932 EE 09931
ESS 35 LP **ESS 35 MP**

	Max. 1200W 230V
CAP.	35 l
mbar	250 mbar
	54 x 39 x 63,5 cm
M	10 m H07RN-F
KG	16,0 kg

TOEBEHOREN VOOR ZUIGERS OP BLZ 54
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS P. 54



Een adapterplaat om alle gangbare gereedschapskisten aan de CraftiX te bevestigen. (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC)

Une seule plaque d'adaptation pour fixer toutes les boîtes à outils courantes au CraftiX. (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC)

	EE 09921 SS 1401 L	EE 09915 DSS 25 A
	Max. 1250W 230V	Max. 1400W 230V
CAP.	21 l	20 l
CAP.	25 l	25 l
mbar	210 mbar	270 mbar
Cm²	3000 cm²	2 x 4300 cm²
	50,5 x 38,5 x 37,5 cm	45,7 x 40 x 53,5 cm
M	5 m H05VV-F	8 m H05VV-F
KG	7,7 kg	11,7 kg



EE 09921

Incl. toebehoren
Accessoires incl.





EE 09915

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



code			min.	€
EE 09921	4026851015112	1250 Watt 9,400 kg - 1	1	286,00
EE 09915	4026851013170	1400 Watt 18,400 kg - 1	1	635,00

EE 09927
EPS 50

	Max. 1300W 230V		3,88l/s 14.000l/h
Pomp Pompe	Max. 900W 230V		46 x 45 x 63 cm
CAP.	50 l	M	10 m H05VV-F
mbar	230 mbar	KG	15,0 kg





- Grondige absorptie en gelijktijdig wegpompen van water tot op 9 m hoogte
- sneller en efficiënter in vergelijking met conventionele methoden
- Op bouwterreinen, bij overstromingen, herstel van brandschade, beschadigingen aan pijpleidingen
- Renovatie van platte daken, reiniging van vijvers of zwembaden en andere reinigingswerkzaamheden
- Voor dakwerkers, bouwbedrijven, brandweer, ...

- Absorption complète et pompage simultané de l'eau jusqu'à une hauteur de 9 m
- Plus rapide et plus efficace que les méthodes conventionnelles
- Sur les chantiers de construction, pour les inondations, la réparation des dommages causés par les incendies, les dommages aux canalisations.
- Rénovation de toits plats, nettoyage d'étangs ou de piscines et autres travaux de nettoyage
- pour les couvreurs, les entreprises de construction, les pompiers, etc.

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



code			min.	€
EE 09927	4026851017574	1300 Watt 15,400 kg - 1	1	1130,00



SS 1401 L

1. 

2. 

DSS 25 A/50 A
DSS 35 M iP

4. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Toebehoren voor stof- en waterafzuiging • Accessoires pour aspirateur

code					min.	€
1. Vlies-filterzak • Sac en non tissé voor / pour SS 1401 L					Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*	
EE 35323	4026851014047	SS 1401 L	0,317 kg	- 1	1	33,30
2. Harmonicafilter • Filtre en harmonica voor / pour SS 1401 L						
EE 35322	4026851014030	SS 1401 L	0,710 kg	- 1	1	41,76
3. Filterzak in plastiek • Filtre en plastique voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP					Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*	
EE 35320	4026851009296	DSS 25 A / DSS 35 M iP / DSS 50 A	1,000 kg	- 1	1	81,00
4. Filterzak in stof • Filtre en tissu voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP					Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*	
EE 35321	4026851013460	DSS 25 A / DSS 35 M iP	0,560 kg	- 1	1	57,70
EE 35326	4026851014825	DSS 50 A	0,560 kg	- 1	1	62,70
5. Polyester filterset • Jeu de filtre en polyester voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP					Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*	
EE 35301	4026851004307	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,133 kg	- 1	1	125,00
6. Set van 7 toebehoren • Set de 7 accessoires voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP						
EE 35315	vrac 4026851004888	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,475 kg	- 1	1	65,30
7. Zuigslang • Tuyau d'aspirateur 3,2 m voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP						
EE 35307	vrac 4026851007643	3,2 m - Ø 35 mm	0,500 kg	- 1	1	65,30
8. Slangaansluiting, machinezijde • Raccord de tuyau, côté de la machine voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP						
EE 353135	vrac 4026851010285	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	0,057 kg	- 1	1	22,50

2

INDUSTRIËLE ZUIGERS
ASPIRATEURS INDUSTRIELS

VEILIGHEIDSSTOFZUIGERS	*ASPIRATEURS DE SÉCURITÉ*
STOFZUIGERS VOOR NAT EN DROOG GEBRUIK	*ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE*
STOFZUIGERS VOOR DROOG GEBRUIK	*ASPIRATEURS POUSSIÈRE*
RUGSTOFZUIGER	*ASPIRATEUR DORSAL*
TOEBEHOREN	*ACCESSOIRES*



SPRiNTUS

CRAFTIX

NEW

VIDEO





CRAFTIX 35 L
SU 118001

CRAFTIX 50 L
SU 118015





- **Voor stof van klasse L.**
- Dankzij de antistatische voorbereiding kan een optionele antistatische slang worden aangesloten om elektrostatische lading te voorkomen.
- Gepatenteerd HEPA 13 patroonfilter.
- **Pour les poussières de classe L.**
- Grâce à la préparation antistatique, il est possible de connecter un tuyau antistatique en option afin d'éviter les charges électrostatiques.
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13.



CRAFTIX 35 M
SU 118030

CRAFTIX 50 M
SU 118045





- **Voor stof van klasse L en M.**
- Dankzij hun standaard antistatische uitrusting zijn M-veiligheidszuigers ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof.
- Gepatenteerd HEPA 13 patroonfilter.
- Waarschuwingsapparaat met akoestisch en optisch signaal om de zuigkracht te regelen.
- **Pour les poussières de classe L et M.**
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les aspirateurs de sécurité M sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine.
- Filtre à cartouche breveté HEPA 13.
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration.



CRAFTIX 35 H
SU 118060







- **Voor stof van de klassen L, M en H alsook asbeststof.**
- Dankzij hun standaard antistatische uitrusting zijn H-veiligheidszuigers ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof.
- Gepatenteerd HEPA 14 patroonfilter.
- Waarschuwingsapparaat met akoestisch en optisch signaal om de zuigkracht te regelen.
- **Pour les poussières de classe L, M et H et poussières d'amiante.**
- Grâce à leur équipement antistatique standard, les aspirateurs de sécurité H sont idéaux pour aspirer de grandes quantités de poussière fine.
- Filtre à cartouche breveté HEPA 14.
- Dispositif d'avertissement avec un signal acoustique et optique pour contrôler la puissance d'aspiration.



Stofklasse Classe de poussières IEC / EN 60335-2-69	Max. doorlaatbaarheid Degré de perméabilité max.	Geschikt voor Convient pour
L	≤ 1,0%	**Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 1mg/m³** Huishoudelijk stof, aarde, kalk ***Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 1mg/m³*** *Poussière domestique, terre, chaux*
M	< 0,1%	**Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ≥ 0,1mg/m³** Hout, plamuur, verf en lak, plaaster, cement, beton, tegellijm, zand en kiezels **Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle ≥ 0,1mg/m³** Bois, mastic, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, sable et cailloux
H  **Asbestclaim** ***Revendication amiante***	< 0,005%	**Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling < 0,1mg/m³** Kankerverwekkend stof, stof met ziektekiemen, stof met bacteriën en asbest **Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle < 0,1mg/m³** Poussière cancérigène, poussière contentant des agents pathogènes, poussière contentant des bactéries et amiante

INCLUSIEF • INCLUS

L

CRAFTIX 35/50 L



M

CRAFTIX 35/50 M



H

CRAFTIX 35 H











Automatische filterreiniging / *Nettoyage automatique du filtre*

De filter bestaat uit twee onafhankelijke filterkamers die, elke 45 seconden, na elkaar automatisch worden gereinigd. Het debiet en de zuigkracht blijven dus op een constant hoog niveau, ook tijdens de reiniging, wat een permanente afzuiging garandeert.

Le filtre se compose de deux chambres de filtration indépendantes qui, toutes les 45 secondes, sont automatiquement nettoyées l'une après l'autre. Le débit et la puissance d'aspiration restent donc à un niveau élevé et constant même pendant le nettoyage, garantissant une aspiration permanente.



1. Stekker voor elektrisch gereedschap tot 2200 Watt.
   Prise pour outils électriques jusqu'à 2200 Watt maximum.
2. Knop voor automatische filterreiniging.
   Bouton pour le nettoyage automatique du filtre.
3. Keuzeschakelaar voor slangdiameter.
   Sélecteur de diamètre de tuyau.
4. Standaard werking met progressieve vermogensaanpassing.
   Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance.
5. Automatische werking met aangesloten elektrisch gereedschap en continue vermogensregeling.
   Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.

	CRAFTIX				
	35 L	35 M	35 H	50 L	50 M
Elektrische spanning • ***Tension électrique***	220-240 V / 50-60 Hz				
Vermogen • ***Puissance***	1200 W				
Geluidsdrukniveau • ***Niveau de pression acoustique***	74 dB				
Volumestroom • ***Débit volumétrique***	74 L/sec				
Max. zuigkracht • ***Dépression max***	250 mbar				
Materiaal reservoir • ***Matériau du réservoir***	Kunststof / *Plastique*				
Inhoud reservoir • ***Volume du réservoir***	35 L brut(o)			50 L brut(o)	
Lengte van de aansluitkabel ***Longueur du câble enfichable***	10 m				
Lengte zuigslang Ø 35 mm ***Longueur du tuyau d'aspiration Ø 35 mm***	5 m				
Lengte zuigslang Ø 38 mm ***Longueur du tuyau d'aspiration Ø 38 mm***	-	2,5 m	2,5 m	-	2,5 m
Zuigslang Ø 38 mm • ***Tube d'aspiration Ø 38 mm***	✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht • ***Poids***	16 kg			17 kg	
Afmetingen • ***Dimensions*** **(L x B x H)**	54 x 39 x 63,5 cm			54 x 39 x 77 cm	

CRAFTIX - Veiligheidsstofzuigers • CRAFTIX - Aspirateurs de sécurité

code							min.	€
SU 118001	4260578097550	CRAFTIX 35 L	16,000 kg	10	1	1		**549,00**
SU 118015	4260578097567	CRAFTIX 50 L	19,500 kg	8	1	1		**649,00**
SU 118030	4260578097574	CRAFTIX 35 M	16,000 kg	10	1	1		**699,00**
SU 118045	4260578097581	CRAFTIX 50 M	19,500 kg	8	1	1		**799,00**
SU 118060	4260578097598	CRAFTIX 35 H	16,000 kg	10	1	1		**899,00**
Adapterplaat voor gereedschapskoffer • Plaque d'adaptation pour mallette à outils								
SU 118150	4260709985725	-	0,923 kg	-	1	1		**75,00**



SU 118150

Een adapterplaat om alle gangbare gereedschapskisten aan de CraftiX te bevestigen. (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC)

Une seule plaque d'adaptation pour fixer toutes les boîtes à outils courantes au CraftiX. (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC)

ARTOS

NEW



INCLUSIEF • INCLUS





Elektrische spanning • *Tension électrique*	220-240 V / 50 Hz
Vermogen • *Puissance*	1200 W
Geluidsdrukniveau • *Niveau de pression acoustique*	76 dB
Volumestroom • *Débit volumétrique*	48 L/sec
Max. zuigkracht • *Dépression max*	230 mbar
Materiaal reservoir • *Matériau du réservoir*	Roestvrij staal *Acier inoxydables*
Inhoud reservoir • *Volume du réservoir*	30 L brut(o)
Kabellengte • *Longueur du câble*	7,5 m
Lengte zuigslang • *Longueur du tuyau d'aspiration*	2,5 m
Zuigslang Ø • *Tuyau d'aspiration Ø*	32 mm
Gewicht • *Poids*	8,9 kg
Afmetingen • *Dimensions* (L x B x H)	42 x 38 x 63 cm



Een robuust chassis met 4 accessoire-aansluitingen aan de achterkant van het toestel.

Un châssis robuste avec 4 connecteurs pour accessoires sur le côté arrière de l'appareil.



De blaasfunctie is geïntegreerd aan de bovenzijde van het apparaat en wordt geactiveerd door eenvoudigweg de positie van de zuigslang te veranderen.

Le fonction de soufflage est intégrée sur le côté supérieur de l'appareil et est activée par un simple changement de position du tuyau d'aspiration.

ARTOS - Hoge kwaliteits stof- & waterzuiger
ARTOS - Aspirateur eau et poussière de haute qualité

code							min.	€
SU 116001	4260206875741	1200 W	8,900 kg	15	1	1		230,00

MAXIMUS pt

(POWER TOOLS)



NEW

INCLUSIEF • INCLUS



VIDEO



Het automatische systeem van het stopcontact start de stofzuiger wanneer het aangesloten gereedschap wordt ingeschakeld.

Le système automatique de la prise électrique démarre l'aspirateur lors de la mise en marche de l'outil raccordé.

Elektrische spanning • ***Tension électrique***	230 V / 50 Hz
Vermogen • ***Puissance***	700 W
Geluidsdrukniveau • ***Niveau de pression acoustique***	75 dB
Materiaal reservoir • ***Matériau du réservoir***	Kunststof *Plastique*
Inhoud reservoir • ***Volume du réservoir***	13 L brut(o)
Inhoud filterzak • ***Volume du sac-filtre***	9 L
Kabellengte • ***Longueur du câble***	7,5 m
Lengte zuigslang • ***Longueur du tuyau d'aspiration***	2,5 m
Zuigslang Ø • ***Tuyau d'aspiration Ø***	32 mm
Gewicht • ***Poids***	4,9 kg
Afmetingen • ***Dimensions*** **(L x B x H)**	29 x 40 x 40,5 cm



Maximale ergonomie: de stofzuiger - inclusief toebehoren - kan comfortabel met één hand worden gedragen.

Ergonomie maximale: l'aspirateur - y compris les accessoires - peut être confortablement porté d'une seule main.



Grote afsluitbare kabelhaak.

Large crochet de câble fermable.



4 accessoiregleuven aan de achterkant.

4 fentes pour accessoires au dos.



Dankzij de meertraps aansluitmof voor elektrisch gereedschap kan de zuigslang worden aangepast aan elke diameter.

Grâce au manchon de raccord d'outils électriques à plusieurs degrés, le tuyau d'aspiration s'adapte à chaque diamètre.

MAXIMUS pt - Krachtige stofzuiger met automatisch schakelbaar stopcontact voor elektrisch gereedschap

MAXIMUS pt - Aspirateur poussière puissant, avec prise électrique à commutation automatique pour outillage électrique

code							min.	€
SU 111018	4260206872528	700 W	4,900 kg	32	1	1		299,00

ERA EVO

NEW



INCLUSIEF • INCLUS





Geïntegreerde kabelhaspel met open ontwerp.
Enrouleur de câble intégré avec conception ouverte.



Gereedschapsloze kabelvervanging.
Changement de câble sans outil.

50% GERECYCLEERD MATERIAAL
MATÉRIEL RECYCLÉ

VIDEO



Mechanische vermogensregeling.
Régulation mécanique de la puissance.



Ruimte voor 4 accessoires. Extra grote wielen en zwenkwielen voor wendbaarheid en stabiliteit.
Emplacements pour 4 accessoires. Roues extra larges et roulettes pivotantes pour une grande agilité et stabilité.

Elektrische spanning • *Tension électrique*	230 V / 50 Hz
Vermogen • *Puissance*	700 W
Geluidsdrukniveau • *Niveau de pression acoustique*	55 dB
Materiaal reservoir • *Matériau du réservoir*	Kunststof *Plastique*
Inhoud reservoir • *Volume du réservoir*	13 L brut(o)
Inhoud filterzak • *Volume du sac-filtre*	9 L
Lengte van de aansluitkabel ***Longueur du câble enfichable***	10 m
Lengte zuigslang • *Longueur du tuyau d'aspiration*	2 m
Zuigslang Ø • *Tuyau d'aspiration Ø*	32 mm
Gewicht • *Poids*	5,1 kg
Afmetingen • *Dimensions* (L x B x H)	38 x 28 x 43 cm

ERA EVO - Krachtige stofzuiger met kabeloprolsysteem
ERA EVO - Aspirateur poussière puissant avec système d'enroulement de câble

code							min.	€
SU 117001	4260578093811	700 W	5,100 kg	28	1	1		**219,00**

BOOSTIX 36V



NEW



VIDEO

INCLUSIEF • INCLUS





360° draaibare arm, oneindige mobiliteit.
Bras pivotant à 360°, mobilité infinie.



Indicator voor het laadniveau van de batterij (MAKITA).
Indicateur du niveau de charge de la batterie (MAKITA).



Handige opslag van accessoires.
Stockage pratique des accessoires.

Elektrische spanning • *Tension électrique*	36 V
Vermogen • *Puissance*	300 W
Geluidsdrukniveau • *Niveau de pression acoustique*	67 dB
Materiaal reservoir • *Matériau du réservoir*	Kunststof *Plastique*
Inhoud reservoir • *Volume du réservoir*	6 L brut(o)
Inhoud filterzak • *Volume du sac-filtre*	5 L
Li-ion batterij • *Batterie Li-ion*	2x 18 V, 5 Ah incl.
Autonomie batterij • *Autonomie batterie*	42 min.
Lengte zuigslang • *Longueur du tuyau d'aspiration*	1,3 m
Zuigslang Ø • *Tuyau d'aspiration Ø*	32 mm
Gewicht • *Poids*	6,6 kg
Afmetingen • *Dimensions* (L x B x H)	49,6 x 26 x 21,6 cm



BOOSTIX 36V - Krachtige stofzuiger met kabeloprolsysteem
BOOSTIX 36V - Aspirateur poussière puissant avec système de câble

code							min.	€
SU 119002	4260578097857	300 W - 36 V	6,600 kg	20	1	1		839,00



TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

CRAFTIX



SU 118100
SU 118166



SU 102031



SU 118138



SU 102116



SU 118159



SU 102018



SU 118143



SU 102125
SU 102124



SU 102017
SU 102016



SU 118139
SU 118122

code						min.	€
HEPA 13 fijnstoffilterpatroon **HEPA 13 cartouche de filtre à poussière fine**					**CRAFTIX TYPE L/M**		
SU 118100		4260578097505	0,678 kg	-	1	1	**44,90**
HEPA 14 fijnstoffilterpatroon **HEPA 14 cartouche de filtre à poussière fine**					**CRAFTIX TYPE H**		
SU 118166		4260709987194	0,678 kg	-	1	1	**119,00**
					CRAFTIX TYPE L/M/H		
Vilten filterzak • Sac-filtre en feutre						**Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs***	
SU 102031		4260206870517	0,712 kg	-	1	1	**14,40**
Afvalzak • Sac d'élimination						**Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs***	
SU 118138		4260709982571	0,640 kg	-	1	1	**33,40**
Antistatische zuigslang, oliebestendig - 3 m / Ø 38 mm **Tuyau d'aspiration antistatique, resistant a l'huile - 3 m / Ø 38 mm**							
SU 102116		4260206873358	2,388 kg	-	1	1	**70,30**
Zuigslang Ø 32 mm met bocht Ø 38 mm - 2,5 m **Tuyau d'aspiration Ø 32 mm avec coude Ø 38 mm - 2,5 m**							
SU 118159		4260709986999	0,610 kg	-	1	1	**39,90**
Antistatische zuigslang compleet, oliebestendig - 5 m / Ø 35 mm **Tuyau d'aspiration complet antistatique, resistant a l'huile - 5 m / Ø 35 mm**							
SU 118143		4260709985305	1,165 kg	-	1	1	**79,40**
Roestvrijstalen zuigbuis Ø 38 mm **Tube d'aspiration en acier inoxydable Ø 38 mm**							
SU 102018		4260206872283	0,355 kg	-	1	1	**19,10**
Mondstuk voor droge vloer met parkeerhaak - Ø 38/450 mm **Embout pour sol sec avec crochet - Ø 38/450 mm**							
SU 102125		4260578094948	0,460 kg	-	1	1	**24,20**
Mondstuk voor natte vloer met parkeerhaak - Ø 38/450 mm **Embout pour sol humide avec crochet - Ø 38/450 mm**							
SU 102124		4260578094931	0,432 kg	-	1	1	**24,20**
Sleufmondstuk - Ø 38/240 mm • Suceur pour fentes - Ø 38/240 mm							
SU 102016		4260206871118	0,075 kg	-	1	1	**4,90**
Meubelborstel - Ø 38 mm • Pinceau pour meubles - Ø 38 mm							
SU 102017		4260206872146	0,080 kg	-	1	1	**6,30**
Adapter voor elektrisch gereedschap Ø 35 mm **Adaptateur pour outils électriques Ø 35 mm**							
SU 118139		4260709987019	0,059 kg	-	1	1	**10,20**
Adapter voor elektrisch gereedschap Ø 21/25/32 mm **Adaptateur pour outils électriques Ø 21/25/32 mm**							
SU 118122		4260709987002	0,045 kg	-	1	1	**10,20**



TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

ARTOS

code					min.	€
HEPA 13 fijnstoffilterpatroon • HEPA 13 cartouche de filtre à poussière fine						
SU 116106	4260578090322	0,315 kg	-	1	1	31,70
Vilten filterzak • Sac-filtre en feutre — Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*						
SU 101020	4260206870500	0,518 kg	-	1	1	14,00
Turbo mondstuk voor vloeren 284 mm • Turbo embout pour sols 284 mm						
SU 106012	4260206871842	0,645 kg	-	1	1	45,80
Mondstuk voor natte vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm **Embout pour sol humide avec crochet - Ø 32/360 mm**						
SU 101106	4260578094238	0,330 kg	-	1	1	16,60
Mondstuk voor harde vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm **Embout pour sol dur avec crochet - Ø 32/360 mm**						
SU 111202	4260206871668	0,370 kg	-	1	1	16,60


SU 116106


SU 101020


SU 106012


SU 111202


SU 101106



ERA EVO / MAXIMUS pt

code					min.	€
HEPA 13 Vilten filterzak **HEPA 13 Sac-filtre en feutre** — Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*						
SU 106061	4260206871958	0,554 kg	-	1	1	15,90
Vilten filterzak • Sac-filtre en feutre — Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*						
SU 106013	4260206870555	0,421 kg	-	1	1	13,90
Handgreep, antistatisch inclusief verbindingsstuk **Poignée, antistatique incluant un manchon de raccordement**						
SU 117148	4260578098625	0,092 kg	-	1	1	12,50
Turbo mondstuk voor vloeren 284 mm • Turbo embout pour sols 284 mm						
SU 106012	4260206871842	0,645 kg	-	1	1	45,80
Parketmondstuk paardenhaar 360 mm • Embout parquet crin 360 mm						
SU 111207	4260578093415	0,365 kg	-	1	1	21,30
Mondstuk voor harde vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm **Embout pour sol dur avec crochet - Ø 32/360 mm**						
SU 111202	4260206871668	0,370 kg	-	1	1	16,60


SU 106061
SU 106013


SU 106012


SU 117148


SU 111207


SU 111202



TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

BOOSTIX 36V



SU 119120



SU 119121



SU 119102



SU 106012



SU 117148



SU 111207



SU 111202

code						min.	€
Snellader voor 2 batterijen • Chargeur rapide pour 2 batteries							
SU 119120		4260578098588	1,670 kg	-	1	1	125,50
Li-ion batterij 18 V, 5 Ah • Li-ion batterie 18 V, 5 Ah							
SU 119121		4260578098595	0,591 kg	-	1	1	113,90
HEPA 13 Vilten filterzak **HEPA 13 Sac-filtre en feutre** — *Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs*							
SU 119102		4260578098656	0,764 kg	-	1	1	15,90
Handgreep, antistatisch inclusief verbindingsstuk **Poignée, antistatique incluant un manchon de raccordement**							
SU 117148		4260578098625	0,092 kg	-	1	1	12,50
Turbo mondstuk voor vloeren 284 mm • Turbo embout pour sols 284 mm							
SU 106012		4260206871842	0,645 kg	-	1	1	45,80
Parketmondstuk paardenhaar 360 mm • Embout parquet crin 360 mm							
SU 111207		4260578093415	0,365 kg	-	1	1	21,30
Mondstuk voor harde vloer met parkeerhaak - Ø 32/360 mm **Embout pour sol dur avec crochet - Ø 32/360 mm**							
SU 111202		4260206871668	0,370 kg	-	1	1	16,60



3 DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES
DISQUES DIAMANTES ET MACHINES

DIAMANTDROOGZAGEN	*DISQUES DIAMANTÉS POUR USAGE À SEC*
DIAMANTZAGEN VOOR DROOG EN NAT GEBRUIK	*DISQUES DIAMANTÉS POUR USAGE À SEC ET USAGE À EAU*
SLIJPKOPPEN EN VOEGENFREZEN	*DISQUES À SURFACER ET FRAISES À DÉJOINTOYER*
TOEBEHOREN VOOR POLIJSTMACHINES	*ACCESSOIRES POUR MACHINE À POLIR*
DIAMANT BOORKRONEN	*COURONNES DIAMANTÉES*
TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN & BOORTECHNIEK	*ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE & TECHNIQUES DE FORAGE*
ELEKTRISCHE DIAMANTZAAGMACHINES	*TRONÇONNEUSES DIAMANTÉES ÉLECTRIQUES*





BATTIPAV™

PRO DIAXO®
WWW.PRODIAXO.COM

PRODIAXO QUICK SEARCH 4-STEP

1	2	3	4
BEPAAL DE MACHINE DÉTERMINER LA MACHINE	BEPAAL DE DIAMETER EN HET ASGAT DÉTERMINER LE DIAMÈTRE ET L'ALÉSAGE	BEPAAL HET KWALITEITS-NIVEAU DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ	KIES HET TE BEWERKEN MATERIAAL CHOISISSEZ LE MATÉRIAU



HAAKSE SLIJPER
MEULEUSE

SLEUVENZAAG
RAINUREUSE

DOORSLIJPER
TRONÇONNEUSE

AFKORTZAAGMACHINE
SCIE CIRCULAIRE

TEGELZAAG
COUPE CARRELAGE

TAFELZAAG
TABLE DE SCIAGE

VLOERZAAG
SCIE DE SOL

VERSTEK-ZAAGMACHINE
SCIE À ONGLET

SCHUURMACHINE
PONCEUSE



MET OF ZONDER WATERKOELING
NAT OF DROOG GEBRUIK

AVEC OU SANS REFROIDISSEMENT À EAU
À EAU OU À SEC



TOP

PREMIUM

PRO

BASIC

LEVENSDUUR
LONGÉVITÉ

PERFORMANCE

NATUURSTEEN
PIERRE NATUREL



TEGELS
CARRELAGES



DAKBEDEKKING
TOITURES



CEMENT / BETON
CIMENT / BÉTON





BAKSTEEN
BRIQUES



PRODIAXO QUICK SEARCH

KARAKTERISTIEKEN / CARACTÉRISTIQUES

- LASERGELAST / SOUDÉS LASER
- Organisation for the Safety of Abrasives
- SILENT
- LONG LIFE
- SPEED CUT
- NEW TECHNOLOGY



CUBIX

REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE WAARBIJ DE VERDELING VAN DE DIAMANTEN IN DE SEGMENTEN OP EEN GELIJKMATIGE EN GESTRUCTUREERDE MANIER GEBEURT.
DEZE OPTIMALE VERDELING RESULTEERT IN LANGERE LEVENSDUUR, GELIJKMATIGE SLIJTAGE EN EEN SNELLE SNEDE.

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE QUI PERMET À CHAQUE GRAIN DE DIAMANT D'ÊTRE PLACÉ DE FAÇON STRUCTURÉE DANS UN SEGMENT.
CETTE STRUCTURE OPTIMALE PERMET UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ AINSI QU'UNE USURE UNIFORME ET UNE HAUTE PERFORMANCE DE LA VITESSE DE COUPE.







UNIVERSAL
BASIC CONSTRUCTION



EN 13236

Algemene bouwmaterialen, niet gewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 110115	5420000019928	115	22,2	10	2	107 gr	-	1	1	**7,90**
DX 110125	5420000019935	125	22,2	10	2,3	144 gr	-	1	1	**9,77**
DX 110230	5420000019942	230	22,2	10	2,3	618 gr	-	1	1	**24,70**
						Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*				
DX 110199	5420000058842	125	22,2	10	2,3	750 gr	-	1	1	**41,50**
						Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*				
DX 110298	5420000058859	230	22,2	10	2,8	1920 gr	-	1	1	**63,00**

LASER BETON
PRO CONSTRUCTION

EN 13236

Beton, gewapend beton, klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers, bordures



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 250115	5420000019973	115	22,2	10	2,2	128 gr	-	1	1	**21,06**
DX 250125	5420000019980	125	22,2	10	2,2	150 gr	-	1	1	**22,40**
DX 250128	5420000064911	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	160 gr	-	1	1	**23,50**
DX 250140	5420000025387	140	22,2	10	2,4	200 gr	-	1	1	**34,50**
DX 250150	5420000022331	150	22,2	10	2,4	225 gr	-	1	1	**37,07**
DX 250230	5420000019997	230	22,2	10	2,6	604 gr	-	1	1	**48,33**
						Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*				
DX 250199	5420000058866	125	22,2	10	2,2	750 gr	-	1	1	**88,50**
						Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*				
DX 250298	5420000058873	230	22,2	10	2,6	1950 gr	-	1	1	**108,80**



PERFORMER
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 440115		5420000018747	115	22,2	10	1,8	160 gr	-	1	1	**31,58**
DX 440125		5420000018754	125	22,2	10	2,1	199 gr	-	1	1	**34,72**
DX 441126		5420000064928	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	199 gr	-	1	1	**39,25**
DX 440150		5420000023499	150	22,2	10	2,4	234 gr	-	1	1	**49,62**
DX 440180		5420000024328	180	22,2	10	2,5	376 gr	-	1	1	**55,80**
DX 440230		5420000018761	230	22,2	10	2,8	713 gr	-	1	1	**68,20**

XLOCK

POWER N
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236



Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 290115		5420000020269	115	22,2	10	2,6	137 gr	-	1	1	**42,00**
DX 290125		5420000020276	125	22,2	10	2,6	160 gr	-	1	1	**49,00**
DX 291126		5420000064959	125	X-LOCK / 22,2	10	2,4	160 gr	-	1	1	**56,00**
DX 290230		5420000020283	230	22,2	10	2,8	589 gr	-	1	1	**109,00**

XLOCK

EVOLUTION CUBIX
TOP CONSTRUCTION



EN 13236



Grindtegels, beton, sterk gewapend beton
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 286230		5420000059214	230	22,2	12	2,4	700 gr	-	1	1	**106,40**

STEELMASTER
TOP CONSTRUCTION



EN 13236

Harde materialen, gewapend beton, ijzer, I profielen
Matériaux durs, béton armé, fer, profilés I

code		mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 270230	5420000020191	230	22,2	10	2,4	597 gr	-	1	1	**118,80**

Dankzij zijn nieuwe metaallegering gaat deze schijf even makkelijk doorheen metaal alsook door de hardste materialen zoals gewapend beton
Grâce à son nouvel alliage, le disque coupe aussi bien l'acier que les matériaux les plus durs comme béton armé

BLADE RUNNER
TOP CONSTRUCTION

EN 13236

Grindtegels, beton, sterk gewapend beton, kandla
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé, kandla

code		mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 275150	5420000027503	150	22,2	10	2,2	196 gr	-	1	1	**81,10**
DX 275200	5420000026179	200	22,2	10	2,4	414 gr	-	1	1	**106,10**
DX 275230	5420000020207	230	22,2	12	2,7	580 gr	-	1	1	**143,40**







"Kandla": platte (± 4-5 cm) natuurlijke zandsteen
"Kandla": grès naturel, plat (± 4-5 cm)

ECLIPSE SILENCE
TOP CONSTRUCTION PLUS+



EN 13236

Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code		mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 280230	5420000033788	230	22,2	15	2,5	850 gr	-	1	1	**163,00**

"Sandwich" Core



RESCUE
PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen), metalen, gietijzer, hout, glas ...
Tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs), métaux, fonte, bois, verres ...

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 375125	5420000043299	125	22,2	8	2,8	400 gr	-	1	1	**51,18**
DX 375230	5420000020351	230	22,2	8	2,7	572 gr	-	1	1	**155,00**

"MULTI USE"

"Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies
Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas

Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence
Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle
métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres




C-FIBER-TURBO
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

Sidings, vezelcementplaten, tegels
Sidings, plaques cimentées, carrelages

VOOR VEZELCEMENT
POUR FIBRE-CIMENT



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 602125	5420000028975	125	22,2	7	1,4	100 gr	-	1	1	**38,58**
DX 602202	5420000028982	200	30,0	7	1,8	366 gr	-	1	1	**66,30**
DX 602232	5420000028999	230	30,0	7	1,8	449 gr	-	1	1	**72,80**
DX 602302	5420000029002	300	30,0	7	2,6	975 gr	-	1	1	**120,60**

WAVED TURBO
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Baksteen middelhard, poroton, vezelcementplaten
Briques demi-durs, poroton, plaques cimentées

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 430125	5420000020412	125	22,2	7	2,2	139 gr	-	1	1	**25,37**
DX 430230	5420000020429	230	22,2	8	2,8	656 gr	-	1	1	**68,20**

TURBO ABRASIV
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Baksteen zacht, asfalt, ytong, abrasieve materialen
Briques tendres, asphalte, ytong, matériaux abrasifs

code		mm	mm	mm	mm			min.		€
DX 425115	5420000020368	115	22,2	7	2,2	119 gr	-	1	1	**21,00**
DX 425125	5420000020375	125	22,2	7	2,2	138 gr	-	1	1	**25,37**
DX 425150	5420000020382	150	22,2	7	2,2	195 gr	-	1	1	**34,72**
DX 425230	5420000020399	230	22,2	9	2,8	655 gr	-	1	1	**64,50**

PANTHER
PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION

EN 13236



Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton
Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code		mm	mm	mm	mm			min.		€
DX 330115	5420000018716	115	22,2	10	2,2	170 gr	-	1	1	**34,72**
DX 330125	5420000018723	125	22,2	10	2,2	195 gr	-	1	1	**39,09**
DX 330180	5420000024595	180	22,2	10	3,0	399 gr	-	1	1	**50,62**
DX 330230	5420000018730	230	22,2	12	3,0	725 gr	-	1	1	**82,40**

COBRA
PREMIUM GRANITE



EN 13236

Harde tegels, marmer, graniet
Carrelages durs, marbre, granite

code		mm	mm	mm	mm			min.		€
DX 345125	5420000020337	125	22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	**47,10**
DX 346126	5420000064942	125	X-LOCK / 22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	**49,85**
DX 345230	5420000020344	230	22,2	12	2,8	632 gr	-	1	1	**99,20**

XLOCK

RIM
BASIC CERAMICS



EN 13236

Keramische wandtegels • Carrelages murales en céramiques

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 507115	5420000020436	115	22,2	6	2,2	117 gr	-	1	1	**11,14**
DX 507125	5420000020443	125	22,2	6	2,2	135 gr	-	1	1	**14,22**

DOLPHIN RIM
PRO CERAMICS

EN 13236

Ø 115 / Ø 125 mm

Ø 180 → Ø 350 mm



Keramische tegels (+ hard)
Carrelages céramiques (+ durs)

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 550115	5420000018778	115	22,2	7	1,4	116 gr	-	1	1	**18,59**
DX 550125	5420000018785	125	22,2	7	1,4	137 gr	-	1	1	**20,50**
DX 550181	5420000020450	180	25,4	7	1,6	282 gr	-	1	1	**35,95**
DX 550201	5420000020467	200	25,4	7	1,6	364 gr	-	1	1	**44,58**
DX 550231	5420000020474	230	25,4	7	1,6	453 gr	-	1	1	**58,90**
DX 550251	5420000020481	250	25,4	7	1,6	562 gr	-	1	1	**78,20**
DX 550302	5420000020498	300	30/25,4	7	2,0	1010 gr	-	1	1	**136,40**
DX 550352	5420000020504	350	30/25,4	7	2,0	1356 gr	-	1	1	**167,00**

PRECISION THIN RIM
PREMIUM CERAMICS



XLOCK

EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 661125	5420000037366	125	22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1	**23,18**
DX 662126	5420000064966	125	X-LOCK / 22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1	**28,00**

OCTOPUS T TURBO
PREMIUM CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm Ø 150 → Ø 300 mm EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 600115	5420000018792	115	22,2	7	1,4	108 gr	-	1	1	**22,96**
DX 600125	5420000018808	125	22,2	7	1,4	120 gr	-	1	1	**24,75**
DX 601181	5420000030091	180	25,4	10	1,4	340 gr	-	1	1	**49,56**
DX 601201	5420000030107	200	25,4	10	1,6	446 gr	-	1	1	**59,50**
DX 601230	5420000030114	230	22,2	10	1,6	530 gr	-	1	1	**62,60**
DX 601231	5420000030121	230	25,4	10	1,6	530 gr	-	1	1	**62,60**

VIPER
TOP GRES

EN 13236

EXTRA FINE !
TILES ONLY !!!



Gres tegels • Carrelages grès

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 675115	5420000024137	115	22,2	10	1,4	106 gr	-	1	1	**28,50**
DX 675125	5420000024144	125	22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1	**29,68**
DX 676126	5420000065727	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1	**35,00**
						Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*				
DX 675199	5420000058880	125	22,2	10	1,4	600 gr	-	1	1	**128,80**

XLOCK

BOA PRECISION TURBO
TOP GRES



EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 679115	5420000049185	115	22,2	10	1,4	110 gr	-	1	1	**35,50**
DX 679125	5420000049192	125	22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1	**37,97**

PYTHON
TOP GRES

EN 13236

NEW



Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 680126		5420000064935	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1	41,00

XLOCK

SUPER GRES
TOP CERAMICS





10 mm !

EN 13236

Hardste keramische tegels, gres tegels, natuursteen (met een dikte tot 40 mm) en graniet
Céramique, grès durs, pierre naturelle (jusqu'à 40 mm d'épaisseur) et granite

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 635181	5420000062610	180	25,4	10	2,4	408 gr	-	1	1	76,30
DX 635201	5420000062627	200	25,4	10	2,4	472 gr	-	1	1	88,50
DX 635231	5420000047440	230	25,4	10	2,4	658 gr	-	1	1	95,20
DX 635251	5420000047457	250	25,4	10	2,4	812 gr	-	1	1	137,80
DX 635301	5420000047464	300	30,0/25,4	10	2,6	1300 gr	-	1	1	196,00
DX 635351	5420000047471	350	30,0/25,4	10	2,8	1906 gr	-	1	1	217,00

"Sandwich" Core

MARMOR
TOP CERAMICS

Marmer, keramische tegels, gres tegels
Marbre, carrelage en céramique et en grès

EN 13236



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 681180	5420000043305	180	22,2	7	1,7	380 gr	-	1	1	47,99
DX 681231	5420000029750	230	25,4	7	1,7	413 gr	-	1	1	70,80
DX 681251	5420000029767	250	25,4	7	1,7	576 gr	-	1	1	89,20
DX 681351	5420000020542	350	25,4	7	2,0	1369 gr	-	1	1	217,00

MARMOR
PRO CERAMICS



Marmer • Marbre

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 683125	5420000029729	125	22,2	3,2	2,2	17 gr	-	1	1	27,55
DX 683231	5420000029736	230	25,4	2,9	2,5	634 gr	-	1	1	57,50
DX 683351	5420000029743	350	25,4	4,0	3,2	1546 gr	-	1	1	117,50

GLASS
PRO CERAMICS

Glas • Verre



code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 686231		5420000029712	230	25,4	3,1	2,5	614 gr	-	1	1		**50,25**

PANTHER
PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236

Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton
Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 330300		5420000020290	300	20,0	10	3,0	1328 gr	-	1	1		**155,00**
DX 330301		5420000020306	300	25,4	10	3,0	1316 gr	-	1	1		**155,00**
DX 330351		5420000020320	350	25,4	8	3,5	2013 gr	-	1	1		**193,00**

LASER UNI
PRO CONSTRUCTION

EN 13236

Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs



code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 112301		5420000019959	300	25,4	10	3,0	1246 gr	-	1	1		**86,00**
DX 112351		5420000019966	350	25,4	10	3,2	1773 gr	-	1	1		**108,00**
DX 112401	vrac	5420000027084	400	25,4	10	3,6	2250 gr	-	1	1		**138,00**

LASER UNI TURBO
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 115501		5420000066205	500	25,4	10	3,6	4200 gr	-	1	1		**169,00**
DX 115601		5420000066212	600	25,4	10	4,0	7300 gr	-	1	1		**275,00**
DX 115701		5420000066229	700	25,4	10	4,8	10100 gr	-	1	1		**387,00**

BETOBLOC BAU
PRO CONSTRUCTION

EN 13236



Betonblokken (snelbouw), holle bakstenen (zeer grote)
Blocs béton (construction rapide), briques creuses (très grandes)

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 254601	vrac	5420000040236	600	25,4	10	4,6	2500 gr	-	1	1	302,00
DX 254651	vrac	5420000030411	650	25,4	10	4,6	3000 gr	-	1	1	363,00
DX 254754	vrac	5420000029798	750	60,0/40,0	10	4,6	11750 gr	-	1	1	543,00
DX 254906	vrac	5420000029224	900	60,0	10	4,6	13250 gr	-	1	1	679,00

LASER BETON
PRO CONSTRUCTION



& EN 13236

Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, klinkers, matériaux demi-durs

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 250301		5420000020009	300	25,4	10	3,0	1226 gr	-	1	1	99,20
DX 250350		5420000024939	350	20,0	10	3,2	1793 gr	-	1	1	121,50
DX 250351		5420000020016	350	25,4	10	3,2	1804 gr	-	1	1	121,50
DX 250401	vrac	5420000023505	400	25,4	10	3,2	2250 gr	-	1	1	160,00
DX 250451	vrac	5420000024557	450	25,4	10	3,6	3815 gr	-	1	1	214,00
DX 250501	vrac	5420000024243	500	25,4	10	3,6	4625 gr	-	1	1	262,00
DX 250601	vrac	5420000024564	600	25,4	10	4,0	7900 gr	-	1	1	316,00
DX 250705	vrac	5420000024571	700	55,0	10	4,5	11250 gr	-	1	1	512,00

MASTER BETON
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

&



Betonblokken, gewapend beton, hard tot zeer harde materialen
Blocs béton, béton armé, matériaux durs

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 253300		5420000020030	300	20,0	10	2,8	1245 gr	-	1	1	119,20
DX 253350		5420000023963	350	20,0	10	2,8	1683 gr	-	1	1	155,00
DX 253351		5420000020047	350	25,4	10	2,8	1715 gr	-	1	1	155,00
DX 253400		5420000023970	400	20,0	10	3,2	2460 gr	-	1	1	185,00
DX 253401	vrac	5420000020054	400	25,4	10	3,2	2584 gr	-	1	1	185,00
DX 253451	vrac	5420000020061	450	25,4	10	3,6	3840 gr	-	1	1	230,00
DX 253501	vrac	5420000020078	500	25,4	10	3,6	4670 gr	-	1	1	324,00
DX 253601	vrac	5420000022348	600	25,4	10	4,5	7900 gr	-	1	1	386,00
DX 253651	vrac	5420000025035	650	25,4	10	4,5	9800 gr	-	1	1	442,00
DX 253701	vrac	5420000034839	700	25,4	10	4,5	11250 gr	-	1	1	657,00
DX 253706	vrac	5420000034846	700	60,0/55,0	10	4,8	11250 gr	-	1	1	657,00

DX 253706 :
2 EXTRA ZIJGATEN 13 mm !
2 TROUS EXTRA 13 mm !

BLADE RUNNER
TOP CONSTRUCTION



EN 13236

Betonblokken, zwaar gewapend beton
Blocs béton, béton fortement armé

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 275301		5420000020214	300	25,4	12	2,8	1054 gr	-	1	1	199,00
DX 275350		5420000023987	350	20,0	12	2,8	1676 gr	-	1	1	243,00
DX 275351		5420000020221	350	25,4	12	2,8	1671 gr	-	1	1	243,00
DX 275400		5420000023994	400	20,0	12	3,2	2497 gr	-	1	1	284,00
DX 275401		5420000023482	400	25,4	12	3,2	2476 gr	-	1	1	284,00

POWER N
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236



Betonblokken, gewapend beton
Blocs béton, béton armé

code			ø mm	ø mm	mm	mm				min.	€
DX 290301		5420000024113	300	25,4	10	3,0	1303 gr	-	1	1	142,40
DX 290350		5420000064119	350	20,0	10	3,0	1800 gr	-	1	1	167,00
DX 290351		5420000024120	350	25,4	10	3,0	1825 gr	-	1	1	167,00
DX 290400		5420000065420	400	20,0	10	3,0	2250 gr	-	1	1	211,00
DX 290401		5420000032569	400	25,4	10	3,0	2250 gr	-	1	1	211,00



LASER ASPHALT
PRO CONSTRUCTION



& EN 13236

Asfalt • Asphalt

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 260301		5420000020108	300	25,4	10	2,8	1231 gr	-	1	1		**117,40**
DX 260351		5420000020115	350	25,4	10	3,0	1679 gr	-	1	1		**155,00**

MASTER ASPHALT
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

&



Asfalt • Asphalt

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 261301		5420000020122	300	25,4	10	3,2	1279 gr	-	1	1		**168,00**
DX 261351		5420000020139	350	25,4	10	3,2	1707 gr	-	1	1		**220,00**
DX 261401		5420000020146	400	25,4	10	3,5	2663 gr	-	1	1		**297,00**
DX 261451	vrac	5420000020153	450	25,4	10	4,0	3955 gr	-	1	1		**342,00**
DX 261501	vrac	5420000023161	500	25,4	10	4,0	4798 gr	-	1	1		**368,00**
DX 261601	vrac	5420000022362	600	25,4	10	4,5	6000 gr	-	1	1		**379,00**
DX 261901	vrac	5420000022379	900	25,4	10	4,5	9000 gr	-	1	1		**847,00**

LASER SOFT-BETON
PREMIUM CONSTRUCTION



& EN 13236

Verse beton • Béton frais

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 262301		5420000043916	300	25,4	11	2,8	1650 gr	-	1	1		**218,00**
DX 262351		5420000020160	350	25,4	11	3,2	1800 gr	-	1	1		**276,00**
DX 262402		5420000020177	400	30,0	11	3,2	2397 gr	-	1	1		**308,00**
DX 262452	vrac	5420000020184	450	30,0	11	3,6	4043 gr	-	1	1		**344,00**

LASER COMBI BETON/ASPHALT
PRO CONSTRUCTION



& EN 13236

Beton & asfalt • Béton & asphalte

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 266350	5420000023857	350	20,0	10	3,2	1941 gr	-	1	1	**114,50**
DX 266351	5420000022409	350	25,4	10	3,2	1937 gr	-	1	1	**114,50**



MASTER COMBI BETON/ASPHALT
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236 &



Beton & asfalt • Béton & asphalte

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 268351	5420000022386	350	25,4	13+2	2,8	1823 gr	-	1	1	**235,00**
DX 268401	5420000022393	400	25,4	13+2	3,2	2565 gr	-	1	1	**263,00**

TOEBEHOREN VOOR DIAMANTSCHIJVEN
ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS

Reduceerring • Bague de réduction

code				ø					min.	€
			mm	mm	mm					
DX 960020	vrac	5420000033931	60,0 >	25,4	3,2	56 gr	-	1	1	**9,07**
DX 960029	vrac	5420000033979	30,0 >	20,0	2,0	6 gr	-	1	1	**6,77**
DX 960028	vrac	5420000033962	30,0 >	22,2	2,8	7 gr	-	1	1	**6,77**
DX 960041	vrac	5420000034075	30,0 >	25,4	1,4	2 gr	-	1	1	**6,77**
DX 960030	vrac	5420000033986	30,0 >	25,4	2,0	3 gr	-	1	1	**6,77**
DX 960037	vrac	5420000034051	25,4 >	15,0	1,8	5 gr	-	1	1	**5,37**
DX 960035	vrac	5420000034037	25,4 >	16,0	3,2	8 gr	-	1	1	**5,37**
DX 960042	vrac	5420000034082	25,4 >	20,0	1,4	2 gr	-	1	1	**5,37**
DX 960032	vrac	5420000034006	25,4 >	20,0	2,0	3 gr	-	1	1	**5,37**
DX 960033	vrac	5420000034013	25,4 >	20,0	3,2	5 gr	-	1	1	**5,37**
DX 960034	vrac	5420000034020	25,4 >	22,2	1,4	1 gr	-	1	1	**5,37**
DX 960031	vrac	5420000033993	25,4 >	22,2	1,6	1 gr	-	1	1	**5,37**
SPECIAL STIHL®										
DX 960043	vrac	5420000034099	25,4 >	20,0	10	14 gr	-	1	1	**9,94**







Slijpsteen • Pierre d'affutage



code							min.	€
			mm					
EE 35910	vrac	4026851006738	200 x 100 x 50	1705 gr	-	1	1	**22,50**

Blauwe prijs • *Prix bleu*

GC - Hard
Premium Construction



EN 13236

Harde materialen, beton • Matériaux durs, béton

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 731100	5420000046504	100	22,2	8,3	4,5	360 gr	-	1	1	62,50
DX 731125	5420000046481	125	22,2	8,3	4,5	480 gr	-	1	1	90,70

GC - Soft
Premium Construction

EN 13236

Abrasieve materialen (verse beton)
Matériaux abrasifs (béton frais)



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 732125	5420000020603	125	22,2	8,3	4,9	472 gr	-	1	1	78,20

Turbo GC-Hard
Premium Construction



EN 13236

Harde beton • Béton dur

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 733125	5420000024090	125	22,2	8,5	4,5	454 gr	-	1	1	71,40
DX 733180	5420000024106	180	22,2	8,5	4,5	1097 gr	-	1	1	111,20

Diatop Plus
Top Construction

EN 13236

Agressieve vertanding
Denture plus agressive

Harde beton • Béton dur



code		mm	mm				min.	€
DX 734125	5420000043282	125	22,2	360 gr	-	1	1	84,00

PCD-Hard
Premium Construction



EN 13236

Epoxy coating, lijmen, dekvloeren en bitumen
Revêtement en résine, colles, chape et bitume

code		mm	mm				min.	€
DX 736126	5420000059306	125	22,2	480 gr	-	1	1	189,00

Duo - Disc
Premium Granite/Construction

Natuursteen • **Pierre naturelle**

EN 13236

code		mm	mm				min.	€
DX 700125	5420000018877	125	M14	266 gr	-	1	1	78,30







Snijden & polijsten
Couper & polir



Multi-Task
Premium Construction



EN 13236

Rioolbuizen in PVC / PE / PU / PRV
Canalisations en PVC / PE / PU / PRV

code		mm	mm				min.	€
DX 215125	5420000033849	125	22,2	348 gr	-	1	1	115,40

Verzorgde en gelijkmatige afschuining (afschuiningsgeleider)
Chanfrein net et régulier (guide de chanfreinage)

Carbide diamanten op de snij- en afschuiningsvlakken
Diamants électrodéposés sur les sections de coupe et de chanfreinage



Snijden en afschuinen in één enkele handeling
Coupe et chanfreine en une seule opération

Veilig afschuinen
Chanfreinage sécurisé

Zeer lange levensduur
Très longue durée de vie







STD - Soft
Pro Construction



EN 13236

Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 714125	5420000024359	125	22,2	7,0	6,35	346 gr	-	1	1	**63,20**

JC - Soft
Premium Construction

EN 13236

Tandenverzet
Dents alternées





Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 712115		5420000020573	115	22,2	7,5	8(4+4)	375 gr	-	1	1	**84,10**
DX 712125		5420000020580	125	22,2	7,5	8(4+4)	455 gr	-	1	1	**107,90**

JC - Hard
Premium Construction



EN 13236

Tandenverzet
Dents alternées



Harde voegen
Joints durs

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 710115	5420000020559	115	22,2	7,5	8(4+4)	368 gr	-	1	1	**89,70**
DX 710125	5420000020566	125	22,2	7,5	8(4+4)	446 gr	-	1	1	**103,00**



Rubber steunschijf "Flexibel" voor nat & droog gebruik
Support "Flexible" pour patins de polissage pour utilisation à eau et à sec

code				ø				min.	€
DX 745100		5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1	**17,97**

Set Diamantpads - "3-STEP" systeem droog en nat polijsten
Patins de polissage en set - système "3-STEP" polissage à eau et à sec

code				ø				min.	€
DX 750500		5420000034624	H1 → H3	100 mm	0,325 kg	-	1	1	**108,30**





Set Diamantpads - "7-STEP" systeem nat polijsten
Patins de polissage en set - système "7-STEP" polissage à eau

code				ø				min.	€
DX 752100		5420000034631	Zie tabel Voir tableau	100 mm	0,780 kg	-	1	1	**114,50**



Color	# Grit
	50
	100
	200
	400
	800
	1500
	3000

Diamantpads - nat polijsten • Patins de polissage - polissage à eau

code					ø				min.	€
										Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*
DX 752201		5420000034648	50		100 mm	0,325 kg	-	1	1	**54,54**
DX 752202		5420000034655	100		100 mm	0,325 kg	-	1	1	**54,54**
DX 752203		5420000034662	200		100 mm	0,325 kg	-	1	1	**54,54**
DX 752204		5420000034679	400		100 mm	0,325 kg	-	1	1	**54,54**
DX 752205		5420000034686	800		100 mm	0,325 kg	-	1	1	**54,54**
DX 752206		5420000034693	1500		100 mm	0,325 kg	-	1	1	**54,54**





PRODIAXO QUICK SEARCH
3-STEP

1 BEPAAL DE BOORAANSLUITING • DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET


M16


M14


R 1/2 "


1 1/4 "

2 NATBOREN OF DROOGBOREN • FORAGE À EAU OU À SEC

VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING : BAKSTEEN EN ZACHTE STEENSOORTEN
POUR USAGE À SEC : BRIQUES ET PIERRES DOUCES

VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING : BETON EN HARDE STEENSOORTEN
POUR LE FORAGE À REFROIDISSEMENT À EAU : BÉTON ET PIERRES DURES

3 BEPAAL HET KWALITEITSNIVEAU • DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ





KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION



DROOGBOREN ZONDER STOFAFZUIGING

FORAGE À SEC SANS ASPIRATION



DROOGBOREN MET STOFAFZUIGING

FORAGE À SEC AVEC ASPIRATION



DIAMANT DOOSBOREN / TRÉPANS DIAMANTÉS

SERIE CD - D150
TOP CONSTRUCTION





Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 803268	5420000029675	68	4	416 gr	-	1	1	**124,30**
DX 803282	5420000029682	82	4	548 gr	-	1	1	**140,40**
DX 803302	5420000029699	102	5	600 gr	-	1	1	**180,00**



JAGUAR segment

Very fast - Long-life
Supercooled - Less friction

SERIE CD - D100
PREMIUM CONSTRUCTION





Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 802068	5420000020627	68	3	433 gr	-	1	1	**57,80**
DX 802082	5420000020634	82	4	549 gr	-	1	1	**72,20**
DX 803102	5420000025370	102	6	597 gr	-	1	1	**147,80**

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D300
PREMIUM CONSTRUCTION





Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 811052	5420000020658	52	4	448 gr	-	1	1	**78,20**
DX 811068	5420000020665	68	4	647 gr	-	1	1	**85,60**
DX 811082	5420000020672	82	5	805 gr	-	1	1	**96,70**
DX 811102	5420000020689	102	6	1158 gr	-	1	1	**122,90**
DX 811132	5420000020696	132	6	1761 gr	-	1	1	**148,80**







Centreeropname met uitdrijving
Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code							min.	€
DX 981056	5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1	**16,61**
DX 981063	5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1	**20,38**



Centreerboor voor centreeropname
Mêche de centrage pour porte-outil de centrage



code		ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
DX 981070	5420000021563	8	7	120	70	38 gr	-	1	1	**8,72**
DX 981071	5420000022607	8	7	250	190	64 gr	-	1	1	**23,09**

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

Gebruikt met een stofafzuigsysteem / Utilisé avec un système d'extraction de poussière

SERIE CD - D500

PREMIUM CONSTRUCTION



DX 805...



Stofsleuven in deksel voor stofafzuigunit
Rainure d'aspiration dans la flasque pour carter d'aspiration

Baksteen • Briques

code		ø mm	#				min.	€
L = 75 mm								
DX 805068	5420000022065	68	4	360 gr	-	1	1	**115,70**
DX 805076	5420000023680	76	4	440 gr	-	1	1	**113,70**
DX 805082	5420000022072	82	4	475 gr	-	1	1	**123,10**
DX 805102	5420000020641	102	4	729 gr	-	1	1	**153,00**
DX 805105	5420000023741	105	4	956 gr	-	1	1	**163,00**
DX 805132	5420000022423	132	5	1000 gr	-	1	1	**236,00**



DX 817...

L = 150 mm								
DX 817062	5420000020733	62	4	658 gr	-	1	1	**119,80**
DX 817072	5420000020740	72	4	807 gr	-	1	1	**132,70**
DX 817082	5420000020757	82	4	902 gr	-	1	1	**138,10**
DX 817092	5420000020764	92	4	1271 gr	-	1	1	**154,00**
DX 817102	5420000020771	102	4	1338 gr	-	1	1	**172,00**
DX 817112	5420000020788	112	4	1506 gr	-	1	1	**187,00**
DX 817122	5420000020795	122	4	1700 gr	-	1	1	**211,00**
DX 817132	5420000022416	132	5	1942 gr	-	1	1	**236,00**

L = 150 mm								
DX 817030	5420000020702	30	O	284 gr	-	1	1	**88,50**
DX 817040	5420000020719	40	O	392 gr	-	1	1	**101,40**
DX 817052	5420000020726	52	3	619 gr	-	1	1	**108,90**



DX 817030
DX 817040
DX 817052

Andere diameters of boren met stofgaten op bestelling
Autres diamètres ou couronnes avec trous d'évacuation de la poussière sur demande

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SYSTEEM - H / DUSTY





Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
SYSTEM-H

code							min.	€
DX 981214	5420000024007	M16 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1		**93,30**
DX 981215	5420000024014	M18 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1		**93,30**



Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
DUSTY

code							min.	€
DX 981200	5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1	**195,00**
DX 981201	5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1	**195,00**
DX 981203	5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1	**195,00**



Centreerpen • Axe de centrage

code		Ø					min.	€
		mm	mm					
DX 981218	5420000033733	8	150	65 gr	-	1	1	**32,52**
DX 981217	5420000024588	8	230	120 gr	-	1	1	**36,29**

Door een speciaal afzuigsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen. Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.

Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage. Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555
PREMIUM GRANITE


70 mm
35 mm



GRIT #30 · Vacuum Brazed · FAST CUT

DRY CUT BY WAX TECHNOLOGY

Keramiek, graniet, marmer • Céramique, granite, marbre


DX 801000


DX 800975


DX 981060

code		ø mm			min.		€
L = 35 MM							
DX 801006	5420000037083	6	25 gr	-	1	1	**17,08**
DX 801008	5420000037090	8	38 gr	-	1	1	**18,93**
DX 801010	5420000037106	10	42 gr	-	1	1	**20,72**
DX 801012	5420000037113	12	45 gr	-	1	1	**21,95**
DX 801014	5420000058750	14	55 gr	-	1	1	**23,74**
DX 801027	5420000023758	27	114 gr	-	1	1	**38,08**
DX 801035	5420000023765	35	161 gr	-	1	1	**53,31**
DX 801040	5420000063464	40	185 gr	-	1	1	**59,50**
DX 801050	5420000023772	50	222 gr	-	1	1	**77,80**
DX 801060	5420000023789	60	282 gr	-	1	1	**92,00**
DX 801068	5420000063341	68	300 gr	-	1	1	**92,40**
DX 801075	5420000023796	75	351 gr	-	1	1	**100,20**
DX 801080	5420000034761	80	398 gr	-	1	1	**106,60**
DX 801083	5420000063358	83	400 gr	-	1	1	**110,90**
DX 801090	5420000034778	90	459 gr	-	1	1	**126,40**
DX 801102	5420000027206	102	487 gr	-	1	1	**129,10**
DX 801112	5420000034785	112	519 gr	-	1	1	**155,00**
DX 801125	5420000034792	125	588 gr	-	1	1	**174,00**
L = EXTRA LONG 70 MM							
DX 801527	5420000029453	27	166 gr	-	1	1	**49,06**
DX 801535	5420000029460	35	209 gr	-	1	1	**64,70**
DX 801550	5420000029477	50	299 gr	-	1	1	**90,90**
DX 801560	5420000029484	60	370 gr	-	1	1	**108,90**
DX 801570	5420000029491	70	439 gr	-	1	1	**136,60**
DX 801582	5420000029507	82	532 gr	-	1	1	**148,40**
SETS L = 35 MM							
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 27, 35, 50, 60, 75 mm							
DX 801000	koffer/coffre 5420000022461	SET	1430 gr	-	1	1	**327,00**
7-delige SET • Jeu de 7 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)							
DX 800975	koffer/coffre 5420000046825	SET	560 gr	-	1	1	**155,00**
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)							
DX 800980	koffer/coffre 5420000046849	SET	458 gr	-	1	1	**102,30**
Adapter - verloopstuk • Adaptateur - Raccord de réduction							
DX 981060	5420000046832	6-kant • 6-pans / M14 (M)	150 gr	-	1	1	**14,54**

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555 WAX
TOP GRANITE



DX 801999

GRIT #40 · Vacuum Brazed · FAST CUT

WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne





code			ø				min.	€
			mm					
DX 801904		5420000065055	4	23 gr	-	1	1	**23,02**
DX 801906		5420000029293	6	23 gr	-	1	1	**17,98**
DX 801908		5420000029309	8	35 gr	-	1	1	**17,98**
DX 801910		5420000029316	10	37 gr	-	1	1	**17,98**
DX 801912		5420000029323	12	40 gr	-	1	1	**20,61**
6 - delige set • Jeu de 6 pièces								
DX 801999	koffer/coffre	5420000034808	6, 8, 10, 12, 14 + guide (inox)	713 gr	-	1	1	**117,60**



Cooling Wax voor droogboren
Cire de refroidissement pour couronnes à sec

code							min.	€
DX 801985	vrac	5420000062344	20 ml	0,040 kg	-	10	1	**4,70**

CR-100
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE · GRIT #50 · Vacuum Brazed

Diamant kantenfrees voor het afronden van porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise diamantée pour fraisage du grès cérame, granit, marbre, en céramique, pierre naturelle, carrelage

code			ø	↔				min.	€
			mm	mm					
DX 704020		5420000062740	20	50	M14	236 gr	-	1	1	**55,30**

CD-DI 830
Premium Construction



NEW



SOFT-IMPACT Diamant Boorkroon
Couronne diamanté SOFT-IMPACT

code			ø mm	#				€
DX 830042	vrac	5420000066014	42	5	880 gr	1	1	113,00
DX 830052	vrac	5420000066021	52	5	1090 gr	1	1	135,00
DX 830062	vrac	5420000066038	62	6	1300 gr	1	1	138,00
DX 830072	vrac	5420000066045	72	7	1510 gr	1	1	152,00
DX 830082	vrac	5420000066052	82	8	1720 gr	1	1	187,00
DX 830092	vrac	5420000066069	92	8	1930 gr	1	1	189,00
DX 830102	vrac	5420000066076	102	8	2140 gr	1	1	189,00
DX 830112	vrac	5420000066083	112	8	2350 gr	1	1	203,00
DX 830122	vrac	5420000066090	122	9	2560 gr	1	1	204,00
DX 830132	vrac	5420000066106	132	9	2770 gr	1	1	225,00
DX 830142	vrac	5420000066113	142	11	2980 gr	1	1	267,00
DX 830152	vrac	5420000066120	152	12	3190 gr	1	1	289,00
DX 830162	vrac	5420000066137	162	15	3400 gr	1	1	320,00

Geschikt voor / Adapté pour :



Beton/gewapend beton zie machine en statief blz. 14 & blz. 24
Béton/béton armé voir machine et bâti page 14 et page 24

Extra stofverwijdering dankzij de groeven
Extraction supplémentaire de la poussière grâce aux rainures



ALSO FOR
REINFORCED
CONCRETE

SOFT IMPACT DRY CONCRETE
CD-DI 830

NATBOREN — FORAGE À EAU



CD-W600 R 1/2"

DXX-TECH R 1/2"

\+ CD-W720 R 1/2"

DX 980400

CD-W850

CD-W800

1 1/4" UNC

\+ CD-W1000 1 1/4" UNC



DX 980411

CD-W600 R 1/2"

DXX-TECH R 1/2"

\+ CD-W720 R 1/2"

CD-W850

CD-W800

1 1/4" UNC

\+ CD-W1000 1 1/4" UNC



DX 980418

CD-W600 R 1/2"

DXX-TECH R 1/2"

\+ CD-W720 R 1/2"

DX 980419

CD-W850

CD-W800

1 1/4" UNC

\+ CD-W1000 1 1/4" UNC

Hilti / Bosch
SDS aansluiting / raccord
DI

DX 980412

CD-W600 R 1/2"

DXX-TECH R 1/2"

\+ CD-W720 R 1/2"

DX 980413

CD-W850

CD-W800

1 1/4" UNC

\+ CD-W1000 1 1/4" UNC

BOORKRONEN / COURONNES

CD - W600
PREMIUM GRANITE





Graniet • Granite

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 920006		5420000021389	6,3	50	O	201 gr	-	1	1	**62,20**
DX 920008		5420000021396	8,3	50	O	200 gr	-	1	1	**67,70**
DX 920010		5420000021402	10	50	O	202 gr	-	1	1	**74,30**
DX 920012		5420000021419	12	120	O	219 gr	-	1	1	**77,30**
DX 920014		5420000021426	14	120	O	215 gr	-	1	1	**81,30**
DX 920016		5420000021433	16	120	O	192 gr	-	1	1	**87,30**
DX 920018		5420000021440	18	120	O	206 gr	-	1	1	**90,70**
DX 920020		5420000021457	20	120	O	203 gr	-	1	1	**102,30**
DX 920025		5420000021464	25	120	O	233 gr	-	1	1	**112,90**
DX 920032		5420000021471	32	120	O	280 gr	-	1	1	**125,70**
DX 920036		5420000021488	36	120	O	314 gr	-	1	1	**135,40**
DX 920042		5420000021495	42	120	O	347 gr	-	1	1	**142,10**
DX 920051		5420000021501	51	120	5	554 gr	-	1	1	**151,50**



BOORKRONEN MET LASERGELASTE SEGMENTEN
COURONNES AVEC SEGMENTS SOUDÉS AU LASER

DXX - TECH
Top Construction





Fast cutting
Long-life
Reinforced concrete
Top quality
Good price



Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats

code		Ø		#				min.	€
		mm	mm						
DX 905018	5420000046207	18	3	3	650 gr	-	1	1	**75,30**
DX 905020	5420000046214	20	3	4	670 gr	-	1	1	**75,30**
DX 905022	5420000046221	22	3	4	680 gr	-	1	1	**86,00**
DX 905025	5420000046238	25	3	5	750 gr	-	1	1	**89,60**
DX 905028	5420000046245	28	3	6	790 gr	-	1	1	**93,20**
DX 905030	5420000046252	30	3	6	850 gr	-	1	1	**96,80**
DX 905032	5420000046269	32	3,5	4	950 gr	-	1	1	**114,70**
DX 905035	5420000046276	35	3,5	5	980 gr	-	1	1	**121,90**

CD - W720
Premium Construction



Dunwandig : (gemakkelijk uit de hand boren)
Fine : (facile à utiliser avec machine portative)



Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats

code		Ø		#				min.	€
		mm	mm						
DX 908030	5420000061323	30	7	6	750 gr	-	1	1	**91,60**
DX 908040	5420000046290	40	7	3	1050 gr	-	1	1	**77,90**
DX 908046	5420000046306	46	7	6	1150 gr	-	1	1	**93,90**
DX 908051	5420000046313	51	10	5	1250 gr	-	1	1	**98,00**
DX 908056	5420000046320	56	10	5	1350 gr	-	1	1	**110,20**
DX 908061	5420000046337	61	10	6	1450 gr	-	1	1	**114,30**
DX 908068	5420000046344	68	10	6	1550 gr	-	1	1	**155,00**
DX 908071	5420000046351	71	10	7	1650 gr	-	1	1	**156,00**
DX 908076	5420000046368	76	10	7	1750 gr	-	1	1	**161,00**
DX 908081	5420000046375	81	10	8	1950 gr	-	1	1	**166,00**
DX 908086	5420000046382	86	10	8	2050 gr	-	1	1	**171,00**
DX 908091	5420000046399	91	10	9	2150 gr	-	1	1	**173,00**
DX 908101	5420000046405	101	10	9	2350 gr	-	1	1	**185,00**
DX 908105	5420000046412	105	10	9	2450 gr	-	1	1	**222,00**
DX 908111	5420000046429	111	10	10	2550 gr	-	1	1	**204,00**
DX 908121	5420000046436	121	10	11	2650 gr	-	1	1	**220,00**
DX 908131	5420000046443	131	10	11	2750 gr	-	1	1	**257,00**
DX 908151	5420000046450	151	10	13	3550 gr	-	1	1	**298,00**

BOORKRONEN / COURONNES

CD - W850
PREMIUM CONSTRUCTION



≤ 4000 W

Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)

Beton, gewapend beton (natzagen) • Béton, béton armé (forage à l'eau)



code			ø mm	#					min.	€
DX 914025	vrac	5420000036741	25	O	600 gr	-	1	1		85,50
DX 914028	vrac	5420000041998	28	O	750 gr	-	1	1		99,80
DX 914030	vrac	5420000036758	30	O	800 gr	-	1	1		92,60
DX 914035	vrac	5420000036765	35	O	900 gr	-	1	1		114,00
DX 914040	vrac	5420000036772	40	5	1200 gr	-	1	1		121,10
DX 914052	vrac	5420000036789	52	5	1600 gr	-	1	1		105,60
DX 914062	vrac	5420000036796	62	6	1800 gr	-	1	1		126,80
DX 914072	vrac	5420000036802	72	7	2200 gr	-	1	1		148,10
DX 914082	vrac	5420000036819	82	7	2400 gr	-	1	1		161,00
DX 914092	vrac	5420000036826	92	8	2700 gr	-	1	1		173,00
DX 914102	vrac	5420000036833	102	9	3100 gr	-	1	1		192,00
DX 914112	vrac	5420000036840	112	9	3400 gr	-	1	1		200,00
DX 914122	vrac	5420000036857	122	10	3600 gr	-	1	1		212,00
DX 914127	vrac	5420000036864	127	10	3900 gr	-	1	1		220,00
DX 914132	vrac	5420000036871	132	11	4100 gr	-	1	1		230,00
DX 914142	vrac	5420000036888	142	11	4600 gr	-	1	1		248,00
DX 914152	vrac	5420000036895	152	12	5700 gr	-	1	1		265,00
DX 914162	vrac	5420000036901	162	13	6100 gr	-	1	1		278,00
DX 914172	vrac	5420000036918	172	13	6400 gr	-	1	1		302,00
DX 914182	vrac	5420000036925	182	14	7100 gr	-	1	1		309,00
DX 914200	vrac	5420000036932	200	15	7800 gr	-	1	1		309,00
DX 914225	vrac	5420000036949	225	16	9100 gr	-	1	1		451,00
DX 914250	vrac	5420000036956	250	17	11000 gr	-	1	1		483,00
DX 914300	vrac	5420000036963	300	22	16500 gr	-	1	1		547,00

LASERGELAST
SOUDÉS LASER



BOORKRONEN / COURONNES

CD - W800
PREMIUM CONSTRUCTION





Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)



Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			ø	#				min.	€
			mm						
DX 915350	vrac	5420000021334	350	23	18300 gr	-	1	1	**697,00**
DX 915400	vrac	5420000021341	400	28	26900 gr	-	1	1	**922,00**
DX 915450	vrac	5420000021358	450	30	32500 gr	-	1	1	**1010,00**
DX 915500	vrac	5420000021365	500	30	38700 gr	-	1	1	**1082,00**
DX 915600	vrac	5420000021372	600	33	55700 gr	-	1	1	**1055,00**

CD - W1000
PREMIUM CONSTRUCTION





ALSO FOR SUPER REINFORCED CONCRETE !



Very fast
Long-life
Super cooled
Less friction

Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			ø	#				min.	€
			mm						
DX 912052		5420000024816	52	5	1385 gr	-	1	1	**125,00**
DX 912057		5420000024823	57	5	1500 gr	-	1	1	**126,30**
DX 912062		5420000024830	62	6	1682 gr	-	1	1	**151,50**
DX 912067		5420000024847	67	6	1758 gr	-	1	1	**178,00**
DX 912072		5420000024854	72	7	2010 gr	-	1	1	**176,00**
DX 912082		5420000024878	82	8	2272 gr	-	1	1	**195,00**
DX 912087		5420000024885	87	8	2478 gr	-	1	1	**209,00**
DX 912092		5420000024892	92	9	2435 gr	-	1	1	**213,00**
DX 912102		5420000024908	102	9	2834 gr	-	1	1	**223,00**
DX 912112		5420000024915	112	10	3442 gr	-	1	1	**246,00**
DX 912122		5420000029064	122	11	3411 gr	-	1	1	**278,00**
DX 912132	vrac	5420000029071	132	11	3751 gr	-	1	1	**288,00**
DX 912142	vrac	5420000029088	142	12	4573 gr	-	1	1	**298,00**
DX 912152	vrac	5420000029095	152	13	5000 gr	-	1	1	**327,00**
DX 912160	vrac	5420000029101	160	14	5150 gr	-	1	1	**356,00**
DX 912170	vrac	5420000029118	170	14	5150 gr	-	1	1	**363,00**
DX 912180	vrac	5420000029125	180	15	6150 gr	-	1	1	**387,00**
DX 912200	vrac	5420000029132	200	15	7600 gr	-	1	1	**389,00**
DX 912220	vrac	5420000029149	220	17	10800 gr	-	1	1	**560,00**
DX 912250	vrac	5420000029156	250	18	13100 gr	-	1	1	**578,00**
DX 912300	vrac	5420000029163	300	20	17200 gr	-	1	1	**643,00**
DX 912350	vrac	5420000029170	350	23	21800 gr	-	1	1	**763,00**

BOORKRONEN / COURONNES

CD - W900 Soft
Premium Construction





LONG LIFE
≤ 4500 W

Asfalt • **Asphalt**

code			ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 917032	vrac	5420000028791	32	3,3	3	1019 gr	-	1	1	**94,40**
DX 917042	vrac	5420000028807	42	3,3	4	938 gr	-	1	1	**104,60**
DX 917047	vrac	5420000028814	47	4	4	1265 gr	-	1	1	**113,10**
DX 917062	vrac	5420000028821	62	4	6	1711 gr	-	1	1	**148,50**
DX 917082	vrac	5420000028838	82	4	8	2262 gr	-	1	1	**191,00**
DX 917092	vrac	5420000028845	92	4	9	2509 gr	-	1	1	**215,00**
DX 917102	vrac	5420000028852	102	4	10	2862 gr	-	1	1	**234,00**
DX 917112	vrac	5420000025295	112	4	11	3203 gr	-	1	1	**262,00**
DX 917122	vrac	5420000028869	122	4	12	3415 gr	-	1	1	**286,00**
DX 917132	vrac	5420000028876	132	4	12	3781 gr	-	1	1	**309,00**

SPECIAL ASPHALT











TEGELBOREN / FORETS SPECIALE CARRELAGE

CD - W200
Premium Ceramics

GRIT #50 · Vacuum Brazed · FAST CUT · LONG LIFE

Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code		ø				min.	€
		mm					
DX 895005	5420000027220	5	22 gr	-	1	1	**12,26**
DX 895006	5420000027237	6	23 gr	-	1	1	**12,32**
DX 895008	5420000027244	8	25 gr	-	1	1	**14,56**
DX 895010	5420000027251	10	27 gr	-	1	1	**16,24**
DX 895012	5420000027268	12	31 gr	-	1	1	**17,14**
DX 895015	5420000029248	15	35 gr	-	1	1	**21,11**
DX 895020	5420000029255	20	47 gr	-	1	1	**27,66**
DX 895025	5420000029262	25	56 gr	-	1	1	**34,33**
DX 895030	5420000029279	30	66 gr	-	1	1	**41,05**
DX 895035	5420000029286	35	80 gr	-	1	1	**47,60**

DIAMOND DRILL KIT Premium Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE

DX 895200	koffer/coffre	5420000027275	SET	345 gr	-	1	1	**92,00**



CD - W200
Basic Ceramics



GRIT #40-50 · Electro Plated

Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code					min.	€
DIAMOND DRILL KIT Basic Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE						
DX 896395	koffer/coffre	5420000029644	SET	322 gr	-	1	1	**37,07**

TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN
ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE





Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø7
Ø8 - Ø10 - Ø12
Ø20 - Ø35 mm

5/32" - 3/16" - 1/4"
9/32" - 1/2" - 3/8"
5/16" - 3/4" - 13/8"

Universele metalen boorgeleider met zuignap
Guide métallique de forage universel avec ventouse

code							min.	€
DX 894000	5420000065031	Ø 4 → 35 mm	750 gr	6	1	1	**29,92**





Kan gekoppeld worden aan een waterkoelingsysteem.
Peut être connecté à un système de refroidissement à eau.

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

PROFI

4,00 m

Werkdruk • Pression de travail : 3 bar

Drukreservoir voor watertoevoerapparaat •
Reservoir : polyethyleen •
Afdichting NBR •

Réservoir d'eau sous pression •
Réservoir : polyéthylène •
Joints NBR •

DX 982000



FERROX PLUS

2,50 m

Werkdruk • Pression de travail : 6 bar
Draagbaar op de rug • Transport dorsal

- Drukreservoir voor water
- Reservoir : staal / polyester
- Afdichting NBR

- Réservoir d'eau sous pression
- Réservoir : acier / polyester
- Joints NBR

DX 982850



Waterdrukvat voor watertoevoerapparaat
Reservoir à eau sous pression pour dispositif d'approvisionnement en eau

code							min.	€
DX 982000	5420000023178	PROFI	10 L	3424 gr	30	1	1	**97,90**
DX 982850	5420000023185	FERROX PLUS	10 L	6100 gr	-	1	1	**221,00**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Droogboren / Couronnes à sec



Centreeropname met uitdrijfwig • Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056	5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1		**16,61**
DX 981063	5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1		**20,38**





Centreerboor voor centreeropname • Mêche de centrage pour porte-outil de centrage

code			Ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 981070	5420000021563		8	7	120	70	38 gr	-	1	1	**8,72**
DX 981071	5420000022607		8	7	250	190	64 gr	-	1	1	**23,09**

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction


DX 981060


DX 980415


DX 980416


DX 980423

code								min.	€
DX 981060	5420000046832	6-kant / 6-pans	M14 (M)	150 gr	-	1	1		**14,54**
DX 980415	5420000024809	M18 (F)	M14 (M)	128 gr	-	1	1		**55,60**
DX 980416	5420000022102	M18 (F)	M16 (M)	179 gr	-	1	1		**35,81**
DX 980423	5420000022621	R 1/2" (M)	M18 (M)	191 gr	-	1	1		**57,90**



System-H stofafzuigunit • System-H carter d'aspiration

code								min.	€
DX 981214	5420000024007	M16 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1		**93,30**
DX 981215	5420000024014	M18 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1		**93,30**



Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen • Carter d'aspiration, axe de centrage incl.

code								min.	€
DX 981200	5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1		**195,00**
DX 981201	5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1		**195,00**
DX 981203	5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1		**195,00**



Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø					min.	€
			mm	mm					
DX 981218	5420000033733		8	150	65 gr	-	1	1	**32,52**
DX 981217	5420000024588		8	230	120 gr	-	1	1	**36,29**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Natboren / Couronnes à eau

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction

	code								min.	€
	**DX 980428**		5420000022140	6-kant / 6-pans	R 1/2" (F)	187 gr	-	1	1	**40,65**
	DX 980429		5420000022157	SDS+ aansluiting / raccord	R 1/2" (F)	175 gr	-	1	1	**40,65**
	**DX 980422**		5420000027411	R 1/2" (M)	M16x2 (M)	134 gr	-	1	1	**15,57**
	**DX 980400**		5420000021525	R 1/2" (M)	1 1/4" UNC (M)	531 gr	-	1	1	**29,81**
	**DX 980411**		5420000021532	1 1/4" UNC (F)	R 1/2" (F)	648 gr	-	1	1	**29,81**
	**DX 980401**		5420000027565	R 1/2" (F)	1 1/4" (M)	430 gr	-	1	1	**50,78**
	**DX 980417**		5420000022119	M16 (F)	R 1/2" (F)	142 gr	-	1	1	**34,76**
	DX 980418		5420000022638	M18 (F)	R 1/2" (F)	218 gr	-	1	1	**32,05**
	**DX 980419**		5420000022645	M18 (F)	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	369 gr	-	1	1	**41,64**
	**DX 980412**		5420000022089	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F)	312 gr	-	1	1	**40,65**
	**DX 980413**		5420000022096	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	421 gr	-	1	1	**52,20**
	**DX 980420**		5420000022126	SDS-DI NASTROC Carat	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	458 gr	-	1	1	**32,03**
	**DX 980421**		5420000022133	NASTROC Carat	R 1/2" (F) M30x2 (M)	276 gr	-	1	1	**26,86**
	**DX 980435**		5420000058910	NASTROC Carat	1 1/4" UNC (F) M30x2 (M)	300 gr	-	1	1	**46,48**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Natboren / Couronnes à eau

Verlengstukken • Rallonges

code			mm			min.	€
DX 985651	5420000025776	M16	200	342 gr	-	1	1	**70,50**
DX 985551	5420000025127	M18	200	342 gr	-	1	1	**70,80**



DX 985541	5420000022201	R 1/2"	200	895 gr	-	1	1	**31,70**
DX 985542	5420000022218	R 1/2"	300	1350 gr	-	1	1	**43,27**
DX 985543	5420000022225	R 1/2"	400	1798 gr	-	1	1	**51,86**



DX 985546	5420000022232	1 1/4" UNC (M)	200	1996 gr	-	1	1	**33,59**
DX 985547	5420000022249	1 1/4" UNC (M)	300	3066 gr	-	1	1	**44,62**
DX 985548	5420000022256	1 1/4" UNC (M)	400	4123 gr	-	1	1	**57,70**
DX 985549	5420000022263	1 1/4" UNC (M)	500	5000 gr	-	1	1	**70,90**



Waterspoelkop • Tête à eau

code							min.	€
DX 980603	vrac	5420000022294	M16 (F)	R 1/2" (F)	830 gr	-	1	1	**190,00**
DX 980604	vrac	5420000022300	3-kant / 3-pans	R 1/2" (F)	820 gr	-	1	1	**102,20**



EGO PLUS STEENZAAG • SCIE À PIERRE

VIDEO

NEW





Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 112351

EGO PLUS

3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
13 A
2800
300 mm / 25,4 mm 350 mm / 25,4 mm incl. DX 112351
800 mm
Ø 300 mm : 230 x 230 mm **Ø 350 mm** : 405 x 405 mm
Ø 300 mm : 80 mm **Ø 350 mm** : 110 mm
Ø 300 mm : 60 mm **Ø 350 mm** : 80 mm
125 mm
-
✓
type P0

1F



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.



Gepatenteerd systeem dat de smering verbetert van diamantschijven en zorgt voor hogere prestaties en een langere levensduur van de bladen.

Système breveté qui améliore la lubrification des lames diamantées et assure une meilleure performance et une plus longue durée de vie des lames.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 8 kogellagers om een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 8 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.



45°

code						min.	€
BP 8000J	8021410066204	EGO PLUS	62,000 kg	3	1	1	**1450,00**

ELITE 80 STEENZAAG • SCIE À PIERRE

ELITE 80	
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
A	13 A
min⁻¹	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 290351
	800 mm
	435 x 435 mm
90°	110 mm
45°	80 mm
x 2	130 mm
	✓
	✓
	type P2
1F	



DIAXO

Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 290351



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 12 kogellagers voor een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 12 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.



BEDIENINGSPANEEL
- Veiligheidsschakelaar met minimumspanningsspoel
- Stroomonderbreker met manuele reset in geval van vastlopen van de schijf
- Rood controlelampje voor werking machine.

PANNEAU DE COMMANDE
- Interrupteur de sécurité avec bobine de tension minimale
- Disjoncteur avec réarmement manuel en cas de blocage du disque
- Témoin lumineux rouge pour le fonctionnement de la machine



code							min.	€
BP 9001	8021410090018	ELITE 80	73,000 kg	3	1	1	**1950,00**
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R	8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	**82,00**
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R	8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	**162,00**





EXPERT STEENZAAG • SCIE À PIERRE

VIDEO

NEW





DIAXO

Inclusief schijf.
Disque inclus.

	EXPERT 400S	EXPERT 500S	EXPERT 600XL	EXPERT 700
	3,8Hp / 2,8Kw 12A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50-60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz
A	16 A	10-16 A	16-20 A	10-16 A
min⁻¹	2800	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700
	400 mm / 25,4 mm incl. DX 290401	500 mm / 25,4 mm incl. DX 115501	600 mm / 25,4 mm incl. DX 115601	700 mm / 25,4 mm incl. DX 115701
	570 mm	750 mm	750 mm	550 mm
	395 x 395 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
90°	135 mm	170 mm	220 mm	270 mm
x2	155 mm	235 mm	285 mm	340 mm
	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓
	type P2	type P3	type P3	type P3
	1F	1F	1F	3F



BEDIENINGSPANEEL
- Schakelaar met ontgrendelingsspoel
- Oververhittingsbeveiliging in geval van vastlopen van de schijf
- Drukknop om de machine te stoppen.

PANNEAU DE COMMANDE
- Interrupteur avec bobine de déverrouillage
- Protection contre la surchauffe en cas de blocage du disque
- Bouton poussoir pour arrêter la machine.



De werktafel is zeer sterk en stabiel.
- Hij schuift op 2 stalen vierkante rails met 6 wielen; 4 boven en 2 onder.
- Elk wiel heeft 2 kogellagers voor een totaal van 12.

La table de travail est très solide et stable.
- Elle glisse sur 2 rails carrés en acier avec 6 roues; 4 au dessus et 2 en dessous.
- Chaque roue comporte 2 roulements à billes, soit un total de 12.



De snijkop is kantelbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

La tête de coupe est inclinable et peut être bloquée à la hauteur souhaitée.



De snijpositie met glijdende slede.

La position de coupe avec chariot coulissant.

45°



code							min.	€
BP 9401		8021410061346	EXPERT 400S	78,000 kg	3	1	1	2400,00
BP 9501/M		8021410065405	EXPERT 500S	85,000 kg	2	1	1	2835,00
BP 9620/M		8021410067737	EXPERT 600XL	86,000 kg	2	1	1	3100,00
BP 9700		8021410044134	EXPERT 700	100,000 kg	2	1	1	3600,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	82,00
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	162,00

PRIME STEENZAAG • SCIE À PIERRE

	PRIME 100S	PRIME 120S	PRIME 150S	PRIME 200S
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
A	13 A	13 A	13 A	13 A
min⁻¹	2800	2800	2800	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351
	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
	705 x 705 mm	845 x 845 mm	1060 x 1060 mm	1410 x 1410 mm
90°	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
x 2	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
45°	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	type P3	type P3	type P3	type P3
	1F	1F	1F	1F





Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Het snijvoortgangssysteem met handwiel past de beweging van de snijkop naar voren of naar achteren aan.

Le système d'avancement de la coupe avec manivelle permet de régler le mouvement de la tête de coupe vers l'avant ou vers l'arrière.

code							min.	€
BP 91001		8021410023344	PRIME 100S	97,000 kg	3	1	1	2560,00
BP 91201		8021410023771	PRIME 120S	105,000 kg	3	1	1	2730,00
BP 91501		8021410024044	PRIME 150S	127,000 kg	3	1	1	2995,00
BP 92001		8021410054959	PRIME 200S	143,000 kg	3	1	1	3400,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262		8021410064361	-	1,100 kg	-	1	1	120,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 90241		8021410022132	60 x 50 cm	8,500 kg	-	1	1	167,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	82,00
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	162,00


BP 90262


BP 90102R


BP 90176R

VIP TEGELZAAG • SCIE POUR CARRELAGE

VIDEO

NEW



Inclusief schijf.
Disque inclus.

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

Spray System
DISK'S LUBRICATION

	VIP 290	VIP 2125
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
min⁻¹	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	200 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	1250 mm
	635 x 635 mm	880 x 880 mm
90°	40 mm	40 mm
45°	40 mm	35 mm
x2	55 mm	55 mm
	-	-
	-	-
	type P0	type P2/4
	Shuko	Shuko



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



BP 90262



BP 85015

code							min.	€
BP 855	8021410008556	VIP 290	40,000 kg	8	1	1		1190,00
BP 857	8021410065863	VIP 2125	51,000 kg	4	1	1		1680,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262	8021410064361	-	1,100 kg	-	1	1		120,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 85015	8021410850155	-	7,000 kg	-	1	1		145,00

CLASS / CLASS PLUS TEGELZAAG • SCIE POUR CARRELAGE

	CLASS 900	CLASS PLUS 1050	CLASS PLUS 1300
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
min⁻¹	2800	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	≤ **42 mm** : 1050 mm > **42 mm** : 910 mm	≤ **42 mm** : 1300 mm > **42 mm** : 1160 mm
	635 x 635 mm	≤ **42 mm** : 740 x 740 mm > **42 mm** : 645 x 645 mm	≤ **42 mm** : 920 x 920 mm > **42 mm** : 820 x 820 mm
90°	40 mm	65 mm	65 mm
45°	40 mm	53 mm	53 mm
x2	55 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	type P0	type P0	type P2/4
	Shuko	Shuko	Shuko



Inclusief schijf.
Disque inclus.

NEW

VIDEO

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

WATER DECANTING SYSTEM

Spray System
DISK'S LUBRICATION

FastLEG
LEG FASTENING SYSTEM



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.

code			min.	€
BP 65901	8021410044646	CLASS 900 — 46,000 kg — 3 — 1 — 1	1	**1820,00**
BP 661101	8021410062329	CLASS PLUS 1050 — 52,000 kg — 3 — 1 — 1	1	**1910,00**
BP 661351	8021410064057	CLASS PLUS 1300 — 58,500 kg — 3 — 1 — 1	1	**2200,00**
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK				
BP 90262	8021410064361	max. 40 mm — 1,100 kg — - — 1 — 1	1	**120,00**
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé				
BP 70241	8021410044684	60 x 50 cm — 9,000 kg — - — 1 — 1	1	**174,00**
Set wielen • Roues en kit				
BP 70102R	8021410044707	- — 4,000 kg — - — 1 — 1	1	**63,00**



BP 90262



BP 70102R



BP 70241

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE TAFELZAAGMACHINES
ACCESSOIRES POUR LES SCIES SUR TABLE ÉLECTRIQUE

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

NEW



		P0	P2	P2/4	P3
Vermogen *Puissance*		35W	55W	55W	60W
Kabellengte *Kabellengte*		2,2 m	2,2 m	4 m	2,2 m
Isolatieklasse *Classe d'isolation*		F	F	F	F
IP		X8	X8	X8	X8
Bereik *Gamme*	230V-50hz	700 l/h	1000 l/h	1000 l/h	1560 l/h
	230V-60hz	700 l/h	950 l/h	950 l/h	1250 l/h

REF.	MACHINE	TYPE
BP 8000J	**EGO PLUS**	P0
BP 9001	**ELITE 80**	P2
BP 9401	**EXPERT 400S**	P2
BP 9501/M	**EXPERT 500S**	P3
BP 9620/M	**EXPERT 600XL**	P3
BP 9700	**EXPERT 700**	P3
BP 91001	**PRIME 100S**	P3
BP 91201	**PRIME 120S**	P3
BP 91501	**PRIME 150S**	P3
BP 92001	**PRIME 200S**	P3
BP 855	**VIP 290**	P0
BP 857	**VIP 2125**	P2/4
BP 65901	**CLASS 900**	P0
BP 661101	**CLASS PLUS 1050**	P0
BP 661351	**CLASS PLUS 1300**	P2/4


BP P0


BP P2
BP P3

Waterpomp • Pompes à eau

code						min.	€
BP P0	5420000066557	P0	0,990 kg	-	6	1	**75,10**
BP P2	5420000066564	P2	1,130 kg	-	6	1	**65,60**
BP P2/4	5420000066571	P2/4	1,150 kg	-	6	1	**85,10**
BP P3	8021410030076	P3	1,416 kg	-	6	1	**77,00**







NEW

TOEBEHOREN VOOR WATERPOMP
ACCESSOIRES POUR LES POMPES À EAU


BP SPS203

Aanzuigset (compleet mondstuk voor P0 + turbine + O-ring)
Kit d'aspiration (buse complète pour P0 + turbine + joint torique)

BP SPS003	8021410054034	voor/pour P0/P1	0,100 kg	-	1	1	**6,10**

Aanzuigset (compleet mondstuk voor P2/P3 + turbine)
Kit d'aspiration (buse complète pour P2/P3 + turbine)

BP SPS203	8021410054041	voor/pour P2/P3	0,100 kg	-	1	1	**8,20**

4

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN
OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS

SNIJSCHIJVEN	*DISQUES À TRONÇONNER*
AFBRAAMSCHIJVEN	*DISQUES À ÉBARDER*
SCHUURSCHIJVEN EN LAMELLENSLIJPSCHIJVEN	*DISQUES À PONCER ET À LAMELLES ZIRCONIUM*
KOMBORSTELS MET GOLVENDE DRAAD	*BROSSES AVEC FIL ONDULÉ*
KOMBORSTELS MET GETORSTE DRAAD	*BROSSES AVEC FIL TORSADÉ*
INDUSTRIËLE BORSTELS	*BROSSES INDUSTRIELLES*
DIY BORSTELS	*BROSSES DIY*
STAALDRAADBORSTELS	*BROSSES MÉTALLIQUES*
SCHUURMIDDELEN EN SCHUURPAPIER	*OUTILS DE PONÇAGE ET PAPIER À PONCER*



PRO DIAXO WWW.PRODIAXO.COM

PINGUIN Professional Tools

FECIN

Info Label



"OSA" STEMPEL / CACHET "OSA"
EUROPESE NORM
NORME EUROPÉENNE
MAX. SNELHEID / VITESSE MAX.
ARTIKELNR. / N° D'ARTICLE
EAN CODE / CODE EAN
AFMETINGEN / DIMENSIONS

VEILIGHEIDSINDICATIE
INDICATIONS DE SÉCURITÉ

A = ALUMINIUM OXYDE VOOR METAALBEWERKING
OXYDE D'ALUMINIUM POUR USINAGE DU MÉTAL

C = SILICIUM CARBIDE VOOR STEEN-, GIETIJZER- EN ALUMINIUMBEWERKING
CARBURE DE SILICIUM POUR USINAGE DE LA PIERRE, DE LA FONTE ET DE L'ALUMINIUM

DIKTE KORREL / GROSSEUR DU GRAIN
36 : MIDDEL / MOYEN
46 : MIDDEL / MOYEN
60 : FIJN / FIN

HARDHEID / DURETÉ
A = ZACHT → Z = HARD
A = TENDRE → Z = DUR

B = BINDING OP BASIS VAN SYNTETISCHE HARS
LIANT À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
F = VERSTERKT MET GLASVEZEL
RENFORCÉ AVEC FIBRE DE VERRE

TOEPASSING / APPLICATION

Pictogrammen / Pictogrammes

- Constructiestaal / Acier de construction
- Gereedschap in staal / Acier d'outillage
- Steen, algemeen / Pierre en général
- Stalen platen, dunne profielen / Tôle d'acier, profilés minces
- Inox / Acier inoxydable
- Beton, gasbeton / Béton, béton cellulaire
- Gietijzeren buizen / Tubes en fonte
- Austeniet staal, titanium / Acier austéritiques Titane
- Baksteen / Briques
- Organisation for the Safety of Abrasives

Technische info / Info technique

Vormen van de abrasieve schijven / Formes des disques abrasifs

T 41 — RECHTE SNIJSCHIJVEN / DISQUES À TRONÇONNER DROIT

T 42 — SNIJSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT / DISQUES À TRONÇONNER À MOYEU DÉPORTÉ

T 27 — AFBRAAMSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT / DISQUES À ÉBARDER À MOYEU DÉPORTÉ

Levensduur / Dates limites d'utilisation



Metalen ring met uiterste vervaldatum = V (fabricatie trimester + 3 jaar)
Bague métallique avec date de péremption = V (trimestre de fabrication + 3 ans)

V01	V04	V07	V10
1 Trim.	2 Trim.	3 Trim.	4 Trim.

Markeersysteem voor abrasieve schijven op basis van synthetische hars
Système de marquage pour disques agglomérés à base de résine synthétique

Type A	Korrel / Grain 30 / 36			Hardheid / Dureté V			Samenstelling / Composition BF
	GROF GROS	MIDDEL MOYEN	FIJN FIN	ZACHT DOUX	MIDDEL MOYEN	HARD DUR	
A : Aluminium oxide / Oxyde d'aluminium	12	36	60	P	S	U	B : Synthetische hars / Résine synthétique
C : Siliciumcarbide / Carbure de silicium	A	A	A	M	R	V	BF : Synthetische hars gehard met vezels / Résine synthétique renforcée de fibre
Z : Zirkoonkorund / Corindon de zirconium	24	54	120	P	R	X	

SNIJSCHIJVEN - INOX/STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - INOX/ACIER

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413 OSA

Ø 115-125
A60X-BF / 80 m/s
Ø 230
A46X-BF / 80 m/s

INOX HSS Ti TOP QUALITY

code			mm	mm	mm					min.	€
DX 022115		5420000019867	115	22,23	1,0		29 gr	11250	25	25	**1,50**
DX 022125		5420000019874	125	22,23	1,0		34 gr	12375	25	25	**1,62**
DX 022230		5420000019881	230	22,23	1,9		179 gr	5625	25	25	**4,18**
ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces											prijs per 10 stuks • prix par 10 pcs
DX 022128-BOX		5420000035829	125	22,23	1,0		400 gr	-	90	1	**19,30**

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413 OSA

TOP QUALITY

NEW



AS60P-BF / 80 m/s

INOX HSS Ti X-LOCK

code			mm	mm	mm					min.	€
DX 023126		5420000064973	125	X-LOCK / 22,23	1,0		30 gr	800	25	25	**1,40**
ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces											prijs per 10 stuks • prix par 10 pcs
DX 023126-BOX		5420000064980	125	X-LOCK / 22,23	1,0		387 gr	-	60	1	**17,80**



SNIJSCHIJVEN - INOX/STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - INOX/ACIER

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413

A60R-BF / 80 m/s



code			mm	mm	mm						min.	€
DX 020125		5420000031302	125	22,23	1,0		34 gr	12800	400	-	50	1,38
DX 020230		5420000031319	230	22,23	2,0		179 gr	2400	-	-	25	3,77

ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces — prijs per 10 stuks • prix par 10 pcs

DX 020126-BOX		5420000032286	125	22,23	1,0		400 gr	1080	-	10	1	15,20

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413

A46T-BF / 80 m/s



code			mm	mm	mm						min.	€
DX 021125		5420000031210	125	22,23	1,6		60 gr	-	25	25		1,95

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PRO CONSTRUCTION

NEW



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413

AS46P-BF / 80 m/s X-LOCK

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 023228		5420000064997	125	X-LOCK / 22,23	1,6		32 gr	400	25	25		1,57

SNIJSCHIJVEN - STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - ACIER

STAAL / ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓ EN 12413

A36T-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 010115		5420000019836	115	22,23	2,5		64 gr	6750	25	25		1,51
DX 010125		5420000019843	125	22,23	2,5		75 gr	6750	25	25		1,80
DX 010230		5420000019850	230	22,23	2,5		216 gr	1875	25	25		3,73

STAAL / ACIER
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓ SPEED CUT ✓ EN 12413

A30R-BF / 80 m/s



code			mm	mm	mm						min.	€
DX 005125		5420000031272	125	22,23	2,5		60 gr	8400	25	25		1,14
DX 005230		5420000031289	230	22,23	2,5		240 gr	3600	25	25		3,10

SNIJSCHIJVEN - STAAL/GIETIJZER
DISQUES À TRONÇONNER - ACIER/FONTE

STAAL-GIETIJZER / ACIER-FONTE
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓✓ EN 12413

AS30T6-BF / 100 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 012351		5420000034914	350	25,4	4,0		850 gr	600	20	20		9,43

SNIJSCHIJVEN - *DISQUES À TRONÇONNER*
MULTI PRO METAL

MULTI PRO METAL
PREMIUM CONSTRUCTION

✓✓✓ ✓ EN 13236

80 m/s



code			mm	mm	mm						min.	€
DX 001000		5420000064041	125	22,23	1,4		130 gr	800	20	1		13,85







LONG LIFE
1000 CUTS
30X LONGER

SNIJSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À TRONÇONNER - PIERRE

STEEN / PIERRE
PREMIUM CONSTRUCTION



✓✓✓ ✓ EN 12413

C36R-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 037115		5420000019898	115	22,23	3,2		60 gr	-	25	25		1,35
DX 037125		5420000019904	125	22,23	3,2		70 gr	5625	25	25		1,77
DX 037230		5420000019911	230	22,23	3,2		270 gr	3000	25	25		4,07

AFBRAAMSCHIJVEN - STAAL
DISQUES À ÉBARBER - ACIER

STAAL / ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413

A30S-BF / 80 m/s

code		mm	mm	mm					min.	€
DX 031125	5420000031241	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	**2,76**
DX 031230	5420000031258	230	22,23	6,0		300 gr	-	10	10	**8,13**

AFBRAAMSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À ÉBARBER - PIERRE

STEEN / PIERRE
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413

C30R-BF / 80 m/s

code		mm	mm	mm					min.	€
DX 040125	5420000031227	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	**3,65**

Schuurschijven met hardmetalen partikels voor metaal, hout, cement, plaaster en zachte steen
Disques abrasifs avec particules au carbure de tungstène pour métaux, bois, ciment, plâtre et pierre tendre

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

code		mm	mm					min.	€
ED 092855	3476060009289	125	22,2	middel / moyen	240 gr	-	10	1	**37,00**
ED 092755	3476060009272	125	22,2	fijn / fin	230 gr	-	10	1	**34,70**







middel / moyen



fijn / fin



ED 092755

SCHUURSCHIJVEN - FIBER
DISQUES POUR SURFACES - FIBRES

FIBER / FIBRES
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓

Aluminium Oxide / 80 m/s

code		mm	mm					min.	€
								Prijs per stuk • Prix par pce	
DX 058016	5420000032477	125	22,23	K16	30 gr	-	25	25	1,04
DX 058024	5420000032293	125	22,23	K24	30 gr	-	25	25	1,04
DX 058036	5420000032484	125	22,23	K36	30 gr	-	25	25	1,04
DX 058040	5420000032491	125	22,23	K40	30 gr	-	25	25	1,04
DX 058060	5420000032507	125	22,23	K60	30 gr	-	25	25	0,97
DX 058080	5420000032514	125	22,23	K80	30 gr	-	25	25	0,97
DX 058120	5420000032521	125	22,23	K120	30 gr	-	25	25	1,03

RUBBEREN STEUNSCHIJF (Zonder klittenband) • PLATEAU SUPPORT EN CAOUTCHOUC (Sans velcro)

DX 058990	5420000032637	125	M14	-	100 gr	-	1	1	5,55

LAMELLENSLIJPSCHIJVEN
DISQUES À LAMELLES ZIRCONIUM

STAAL / ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413

Zirconia Aluminia 80 m/s

code		mm	mm						min.	€
CONISCH • CONIQUE										
DX 060040	5420000032576	125	22,23	ZK40	70 gr	2400	10	10	3,55
DX 060060	5420000032583	125	22,23	ZK60	70 gr	2400	10	10	3,55
DX 060080	5420000032590	125	22,23	ZK80	70 gr	2400	10	10	3,55
DX 060120	5420000032606	125	22,23	ZK120	70 gr	2400	10	10	3,55
VLAK • PLAT										
DX 065140	5420000032613	125	22,23	ZK40	70 gr	2400	10	10	3,55
DX 065160	5420000032620	125	22,23	ZK60	70 gr	2400	10	10	3,55



TYPE F-24 / CUP Model

VIDEO

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001

Komborstel, golvende draad TYPE F-24 hoge snelheid
Brosse, fil ondulé TYPE F-24 haute vitesse

code	D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé								
FE 240600CG	8424675043889	60 mm	22 mm	11.000	13.000	250 gr	-	12	1	**10,50**
FE 240750CG	8424675050726	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1	**10,20**
FE 241000CG	8424675078645	100 mm	30 mm	4.000	8.500	500 gr	-	1	1	**14,10**
FE 241250CG	8424675040550	125 mm	30 mm	3.200	8.500	840 gr	-	1	1	**24,20**
INOX	Inoxdraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)								
FE 240750BG	8424675065751	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1	**20,80**



FE 241000CG



TYPE F-15 / Conical Model

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001

Komborstel konisch, golvende draad TYPE F-15 hoge snelheid
Brosse conique, fil ondulé TYPE F-15 haute vitesse

code	D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé								
FE CO1510CG	8424675042783	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1	**14,40**
INOX	Inoxdraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)								
FE CO1510BG	8424675064808	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1	**28,00**



FE CO1510CG



TYPE PO / Wheel Model

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001

Ronde staalborstel, golvende draad, vermessingd TYPE PO hoge snelheid
Brosse ronde, fil laitonné ondulé TYPE PO haute vitesse

code	D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER									
FE PO115CG	8424675068295	115 mm	25 mm	11.000	13.000	290 gr	-	12	1	**14,00**



TYPE F-15 / Wheel Model



VIDEO



Ø 0,30 mm

E. MULTI-FITTING
Aansluiting • Raccord



Alleen voor tafelslijpmachine
Uniquement pour meuleuse d'établi

Asgat • Alésage
13-16-20-22
26-30-40-50 mm

FE 151505CGME



Industriële ronde borstel, golvende draad TYPE F-15 met multi-fitting aansluiting
Brosse ronde industrielle, fil ondulé TYPE F-15 avec raccord multi-fitting

EN 1083
ISO 9001

code	D	A	S	Rijen / Rangées	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé										
FE 151505CGME	8424675053260	150 mm	20 mm	28 mm	5	2.500	6.500	700 gr	-	1	1	**13,60**
FE 151508CGME	8424675055066	150 mm	25 mm	28 mm	8	2.500	6.500	610 gr	-	1	1	**16,70**
FE 152005CGME	8424675053451	200 mm	22 mm	40 mm	5	2.000	4.500	1000 gr	-	1	1	**19,40**
FE 152008CGME	8424675055011	200 mm	30 mm	40 mm	8	2.000	4.500	1130 gr	-	1	1	**26,60**

FECIN

FE A250801EK





FE 250601EK





TYPE F-25 / CUP Model



Komborstel, getorste draad TYPE F-25 hoge snelheid
Brosse à fil torsadé TYPE F-25 haute vitesse

EN 1083
ISO 9001

code		D	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier										
FE A250801EK	8424675085346	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	570 gr	-	1	1	16,60
FE A251001EK	8424675076061	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	745 gr	-	1	1	17,60
FE A251251EK	8424675076078	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1000 gr	-	1	1	22,10
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst **MET RING** • Fil torsadé en acier **AVEC ANNEAU**										
FE 250601EK	8424675043858	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	12	1	14,90
FE 250701EK	8424675109455	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	12	1	16,80
FE 250801EK	8424675040833	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	710 gr	-	12	1	20,96
FE 251001EK	8424675041038	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	825 gr	-	1	1	21,90
FE 251251EK	8424675041434	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1100 gr	-	1	1	28,60
INOX	Inoxdraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)										
FE 250601BK	8424675043834	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	12	1	19,60
FE 250701BK	8424675112936	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	350 gr	-	12	1	27,20

VIDEO



FE CR1810EK



TYPE F-15 / Conical Model



Ronde getorste staalborstel konisch TYPE F-15 hoge snelheid
Brosse ronde conique, fil torsadé TYPE F-15 haute vitesse

EN 1083
ISO 9001

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier											
FE CR1810EK	8424675042837	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	1	15,00
INOX	Inoxdraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)											
FE CR1810BK	8424675053123	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	1	22,40





VIDEO

TYPE PR / Wheel Model



Ronde staalborstel, getorste draad TYPE PR hoge snelheid
Brosse ronde, fil torsadé TYPE PR haute vitesse

EN 1083
ISO 9001

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER												
FE PR115EK	8424675068301	115 mm	25 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	12	1	16,60

FE 22112CGD FE 22919CGD FE 22326CGD FE 22426CGD FE 22526CGD FE 22712CID FE 22812CID



EN 1083
ISO 9001

Industriële penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil ondulé laitonné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)

NEW

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé										
FE 22112CGD	8424675130152	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	25	1	7,69
FE 22919CGD	8424675130213	19 mm	25 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	25	1	5,51
FE 22326CGD	8424675130169	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	25	1	5,78
FE 22426CGD	8424675130176	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	25	1	7,53
FE 22526CGD	8424675130183	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	25	1	7,11
FE 22712CID	8424675130190	12 mm	25 mm	0,40 mm	10.000	20.000	60 gr	-	25	1	7,75
FE 22812CID	8424675130206	12 mm	30 mm	0,40 mm	10.000	20.000	50 gr	-	25	1	8,02

EN 1083
ISO 9001

Industriële V-penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle en V, fil ondulé laitonné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)



code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER											
FE 22112CG	vrac 8424675036607	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	30 gr	-	25	5	5,40

EN 1083
ISO 9001

Industriële penseelborstel, getorste draad TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil torsadé TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)



code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER											
FE 221030EK	vrac 8424675075866	30 mm	25 mm	0,50 mm	10.000	20.000	106 gr	-	25	1	20,40





VIDEO

TYPE F-21 / Wheel Model



EN 1083
ISO 9001

Industriële schijfborstel, golvende draad TYPE F-21 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse disque industrielle, fil ondulé TYPE F-21 - raccord 1/4" (6 mm)

code		D	A	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé											
FE 21034CE	vrac 8424675036065	30 mm	12 mm	4 mm	0,20 mm	11.000	20.000	30 gr	-	25	1	8,90
FE 21044CE	vrac 8424675036140	40 mm	12 mm	9 mm	0,20 mm	9.500	20.000	40 gr	-	25	1	9,20
FE 21054CG	vrac 8424675036232	50 mm	12 mm	13 mm	0,30 mm	8.000	15.000	70 gr	-	25	1	8,00
FE 21064CG	vrac 8424675036317	60 mm	12 mm	16 mm	0,30 mm	6.500	15.000	86 gr	-	25	1	8,90

DIY Borstels assortiment • Assortiment de brosses DIY

TYPE BE / Wheel Model



FE BE0630D

TYPE TA / Cup Model



FE TA5030D

TYPE BR / Brush Model



FE BR2630D

DIY borstel, golvende draad, vermessingd - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, fil en acier laitonné ondulé - raccord 1/4" (6 mm)

EN 1083
ISO 9001

code		ø	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	**Schijfborstel TYPE BE • Brosse disque TYPE BE**									
FE BE0530D	8424675045241	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	65 gr	-	25	5	**3,60**
FE BE0630D	8424675045906	60 mm	0,30 mm	2.500	4.500	50 gr	-	25	5	**3,90**
FE BE0730D	8424675042462	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	90 gr	-	25	5	**4,20**
FE BE1030D	8424675042493	100 mm	0,30 mm	2.500	4.500	135 gr	-	25	5	**5,20**
STAAL ACIER	**Komborstel TYPE TA • Brosse souscoupe TYPE TA**									
FE TA5030D	8424675043780	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	85 gr	-	25	5	**4,20**
FE TA7530D	8424675043810	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	160 gr	-	25	5	**5,50**
STAAL ACIER	**Penseelborstel TYPE BR • Brosse pinceau TYPE BR**									
FE BR2630D	8424675042660	26 mm	0,30 mm	2.500	4.500	75 gr	-	25	5	**5,30**

TYPE FBE / Wheel Model



FE FBE075D

TYPE FTA / Cup Model



FE FTA050D

TYPE FBR / Brush Model



FE FBR022D

DIY borstel, abrasieve nylon - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, nylon abrasif - raccord 1/4" (6 mm)

EN 1083
ISO 9001

code		ø	Korrel Grain	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
NYLON	**Schijfborstel TYPE FBE • Brosse disque TYPE FBE**									
FE FBE075D	8424675051181	75 mm	P80	2.500	4.500	60 gr	-	12	1	**10,20**
FE FBE100D	8424675051198	100 mm	P80	2.500	4.500	100 gr	-	12	1	**12,40**
NYLON	**Komborstel TYPE FTA • Brosse souscoupe TYPE FTA**									
FE FTA050D	8424675051211	50 mm	P80	2.500	4.500	70 gr	-	12	1	**10,20**
FE FTA075D	8424675051228	75 mm	P80	2.500	4.500	110 gr	-	12	1	**11,00**
NYLON	**Penseelborstel TYPE FBR • Brosse pinceau TYPE FBR**									
FE FBR022D	8424675051204	22 mm	P80	2.500	4.500	45 gr	-	12	1	**8,50**





EN 1083
ISO 9001

Ref. FE 0606		
6x	1.	FE BE0530
	2.	FE BE0730
	3.	FE BE1030
	4.	FE TA5030
	5.	FE TA7530
	6.	FE BR2630

DIY borstels in display (36 stuks in vrac) - Aansluiting 1/4" (6 mm)
Brosses DIY en display (36 pièces en vrac) - Raccord 1/4" (6 mm)

code							min.	€
STAAL ACIER								
FE 0606	display	8424675042677	36-delig / 36 pièces	3320 gr	-	1	1	122,40
Aanvulling schijfborstel TYPE BE • Réassort brosse disque TYPE BE								Prijs per stuk • *Prix par pièce*
FE BE0530	vrac	8424675042417	Ø 50 mm	40 gr	-	25	25	2,40
FE BE0730	vrac	8424675042455	Ø 75 mm	72 gr	-	25	25	3,00
FE BE1030	vrac	8424675042486	Ø 100 mm	104 gr	-	25	25	3,90
Aanvulling komborstel TYPE TA • Réassort brosse souscoupe TYPE TA								
FE TA5030	vrac	8424675072964	Ø 50 mm	66 gr	-	25	25	3,00
FE TA7530	vrac	8424675043803	Ø 75 mm	132 gr	-	25	25	4,30
Aanvulling penseelborstel TYPE BR • Réassort brosse pinceau TYPE BR								
FE BR2630	vrac	8424675042653	Ø 26 mm	60 gr	-	25	25	4,10









Handborstel "SPID" • Brosse à main "SPID"

ISO 9001

code			Type		Draaddikte Épaisseur de fil				min.	€
TB 700018	vrac	5420000037021	Staal / Acier	260 mm	0,30 mm	134 gr	-	24	1	2,51
FE 116BG	vrac	8424675043582	Inox	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	24	1	9,50
FE 116HG	vrac	8424675046910	Messing / Laiton	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	24	1	9,60
FE 116JQ	vrac	8424675104283	Nylon	260 mm	0,80 mm	140 gr	-	24	1	10,60








TB 1004


TB 3024


TB 2014

Staaldraadborstel met houten steel
Brosse métallique avec manche en bois

code							min.	€
Ronde staaldraad, glad • Fil acier, droit								
TB 1003	vrac	5420000011052	3 rijen / 3 rangées	0,112 kg	-	100	1	**1,72**
TB 1004	vrac	5420000011069	4 rijen / 4 rangées	0,138 kg	-	100	1	**1,86**
TB 1005	vrac	5420000035744	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**2,06**
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 2013	vrac	5420000011076	3 rijen / 3 rangées	0,116 kg	-	100	1	**1,82**
TB 2014	vrac	5420000011083	4 rijen / 4 rangées	0,135 kg	-	100	1	**1,92**
TB 2015	vrac	5420000035751	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**2,01**
Roestvrije staaldraad, gegolfd • Fil acier inox, ondulé								
TB 3024	vrac	5420000011090	4 rijen / 4 rangées	0,143 kg	-	100	1	**4,46**
TB 3025	vrac	5420000035768	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**5,02**





Bougieborstel met houten steel • Brosse pour bougie avec manche bois

code							min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 5003	vrac	5420000011106	3 rijen / 3 rangées	0,018 kg	-	100	1	**1,71**





Blokborstel met handgreep • Brosse à main avec poignée

code								min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé									
TB 6006	vrac	5420000011113	5 rijen / 5 rangées	0,282 kg	400	50	1	**5,91**

Velcro schuurgaas • Grille emeri velcro



code				Ø dia.				min.	€
				mm	Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*				
DX 082080	schrink	5420000035065	P80	225	0,300 kg	120	40	1	**19,63**
DX 082100	schrink	5420000035072	P100	225	0,300 kg	120	40	1	**19,63**
DX 082120	schrink	5420000035089	P120	225	0,300 kg	120	40	1	**19,63**
DX 082150	schrink	5420000035096	P150	225	0,300 kg	120	40	1	**19,63**
DX 082180	schrink	5420000035102	P180	225	0,300 kg	120	40	1	**19,63**



Velcro schuurpapier "Drywall" - 6 gaten
Papier à poncer "Drywall" velcro - 6 trous

code				Ø dia.				min.	€
				mm	Prijs per 25 st. • *Prix par 25 pcs*				
DX 071081	schrink	5420000035010	P80	225	0,550 kg	288	16	1	**27,42**
DX 071121	schrink	5420000035027	P120	225	0,550 kg	288	16	1	**27,42**
DX 071151	schrink	5420000035034	P150	225	0,550 kg	288	16	1	**27,42**
DX 071181	schrink	5420000035041	P180	225	0,550 kg	288	16	1	**27,42**
DX 071241	schrink	5420000035058	P240	225	0,550 kg	288	16	1	**27,42**

geschikt voor alle bestaande machines
convient à toutes les machines existantes

Velcro schuurpapier "Multi-Hole"
Papier à poncer "Multi-Hole"



code			Ø dia.				min.	€
			mm	Prijs per 6 st. • *Prix par 6 pcs*				
DX 075040	5420000063709	P40	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**
DX 075060	5420000063716	P60	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**
DX 075080	5420000063723	P80	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**
DX 075100	5420000063730	P100	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**
DX 075120	5420000063747	P120	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**
DX 075150	5420000063754	P150	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**
DX 075180	5420000063761	P180	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**
DX 075220	5420000063778	P220	225	0,200 kg	-	20	1	**13,46**

- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

Schuurpapier - geel • Papier à poncer - jaune



code								min.	€
Schuurblad - 230 x 280 mm • Papier à poncer - 230 x 280 mm									
GR JFN215040	vrac	5410415380010	P 40	2,011 kg	-	50	50		**0,72**
GR JFN215060	vrac	5410415820011	P 60	1,450 kg	-	30	30		**0,69**
GR JFN215080	vrac	5410415820028	P 80	1,327 kg	-	50	50		**0,63**
GR JFN215120	vrac	5410415820042	P 120	1,235 kg	-	50	50		**0,60**
GR JFN215150	vrac	5410415380072	P 150	1,095 kg	-	30	30		**0,60**
GR JFN215180	vrac	5410415380089	P 180	1,031 kg	-	50	50		**0,60**
GR JFN215240	vrac	5410415820059	P 240	0,928 kg	-	50	50		**0,60**
Schuurpapier minirol - 5 m x 115 mm • Papier à poncer minirouleau - 5 m x 115 mm									
GR JFN217040	vrac	5410415511407	P 40	0,337 kg	-	10	10		**8,17**
GR JFN217060	vrac	5410415511605	P 60	0,224 kg	-	10	10		**8,00**
GR JFN217080	vrac	5410415511803	P 80	0,239 kg	-	10	10		**7,20**
GR JFN217120	vrac	5410415511124	P 120	0,218 kg	-	10	10		**7,20**
GR JFN217150	vrac	5410415511155	P 150	0,216 kg	-	10	10		**7,20**
GR JFN217180	vrac	5410415511186	P 180	0,173 kg	-	10	10		**7,20**


PL 284023


PL 285024


DS 15014



PL 284500


DS 15010

Handschuurder voor schuurgaas • Ponceuse à main

code			mm					min.	€
Kunststofbasis • Monture en plastique									
PL 284023	vrac	5420000018037	230 x 80	240 gr	-	-	40	1	**4,83**
PL 285024	vrac	5420000000964	235 x 105	274 gr	540	-	30	1	**5,68**
Handgreep in Softgrip + Quick-Clix • Poignée en Softgrip + Quick-Clix									
PL 284500	vrac	5420000044258	230 x 80	180 gr	350	-	70	1	**6,74**
ALU basis • Monture en alliage ALU									
DS 15014	vrac	5420000012608	235 x 85	266 gr	600	50	10	1	**11,25**
Schuurblok in rubber • Bloc de ponçage en caoutchouc									
DS 15010	vrac	5420000003521	120 x 70	338 gr	-	72	12	1	**4,50**

Schuurder met kniegewricht op steel
Ponceuse à manche avec articulation

code			mm				min.	€
DS 15045	vrac	5420000012387	240 x 85	945 gr	152	4	2	**29,08**





KR DC123

Schuurgaas voor handschuurders • Grille emeri pour ponceuses à main

code			mm	voorwaarde conditionnement					min.	€
KR DC710		5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	191 gr	-	50	1	**4,30**
KR DC122		5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	55 gr	-	100	1	**2,80**
KR DC123		5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	172 gr	-	100	1	**4,30**
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	783 gr	-	20	1	**19,06**
KR DC810		5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	143 gr	-	100	1	**4,30**
KR DC910		5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	134 gr	-	100	1	**4,30**

5

ZAGEN
SCIES À COUPE

HANDZAGEN	*SCIES ÉGOÏNES*
VERSTEKBAKKEN	*BOÎTES À ONGLETS*
GASBETONZAGEN	*SCIES À BÉTON CELLULAIRE*
SPECIALE ZAGEN	*SCIES SPÉCIALES*
BEUGELZAGEN	*SCIES À BÛCHES*
METAALZAGEN	*SCIES À MÉTAUX*
RECIPROZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE RECIPRO*
DECOUPEERZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE SAUTEUSE*
MULTI-TOOL ZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE MULTI-TOOL*
GATZAGEN	*SCIES-TRÉPANS*
CIRKELZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIES CIRCULAIRES*



STENROC INDUSTRIAL TOOLS

solid HANDTOOLS

G-MAN®

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE





Handzaag FX LINE 319 EXPERT FX
Scie FX LINE 319 EXPERT FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 319H22-R7	vrac	7392746460303	550	7	475 gr	-	10	1	**25,64**









Handzaag FX LINE 329 EXCEL FX
Scie FX LINE 329 EXCEL FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 329H22	vrac	7392746460259	550	11	520 gr	-	10	1	**29,01**

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE







Handzaag FX LINE 352H EXACT FX
Scie FX LINE 352H EXACT FX

code			L mm	# inch/pouce					min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11										
GM 352H18	vrac	7392746460273	450	11	450 gr	-	10	1		**29,01**









Handzaag FX LINE 360 GT
Scie FX LINE 360 GT

code			L mm	# inch/pouce					min.	€
Vertanding GT • Denture GT										
GM 360H24	vrac	7392746460297	600	GT	535 gr	-	10	1		**26,81**

PREMIUM LINE

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT
JP8 · JP11



Handzaag PREMIUM 229H RAPID
Scie PREMIUM 229H RAPID



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Universele vertanding • Denture universelle									
GM 229H188	vrac	7392746002022	450	8	425 gr	-	10	1	**22,27**
GM 229H208	vrac	7392746000035	500	8	450 gr	-	10	1	**22,79**
GM 229H228	vrac	7392746000028	550	8	505 gr	-	10	1	**23,31**
Fijne vertanding • Denture fine									
GM 229H2011	vrac	7392746490119	500	11	480 gr	-	10	1	**22,79**

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT
R13



Handzaag TOOLBOX PREMIUM 275H
Scie TOOLBOX PREMIUM 275H



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 275H15	vrac	7392746000127	350	13	450 gr	-	10	1	**18,91**

ERGONOMIC HANDLE · HARD POINT
R13





Kapzaag dubbel geslepen hardpoint vertanding - PREMIUM
Scie à dos, fine denture trempée hardpoint - PREMIUM

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 153H14	vrac	7392746453145	350	13	395 gr	-	10	1	**22,67**

PREMIUM LINE

ERGONOMIC HANDLE · HARD POINT · R13





Fineerzaag met neustanden, fijne hardpoint vertanding
Scie à panneau, fine denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 158H	vrac	7392746458126	320	13	318 gr	-	10	1	**19,96**

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT · HARD POINT



Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code			L mm				min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	**43,00**



HARD POINT · U7



Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	**15,03**



EDMA UN OUTIL D'AVANCE



VIDEO



ED 067055

Steekzaag ideaal voor gipsplaten, SOFT GRIP en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, SOFT GRIP et lame très rigide

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	**19,19**
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	**23,80**

Steekzaag voor gipsplaten, houten greep en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, manche bois et lame très rigide



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	**5,86**

RESPECT - CLASSIC LINE



Handzaag RESPECT
Scie RESPECT



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 324H20	vrac	7392746424206	500	7	345 gr	-	10	1	**13,73**



Handzaag CLASSIC LINE
Scie CLASSIC LINE

code		L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding U7 • Denture U7								
GM 222H18U7	vrac	7392746460488	450	7	405 gr	-	10	1	**14,63**
GM 222H20U7	vrac	7392746460495	500	7	430 gr	-	10	1	**15,11**
Vertanding JP9 • Denture JP9								
GM 222H20JP9	vrac	7392746000233	500	9	430 gr	-	10	1	**15,11**
Vertanding R7 • Denture R7								
GM 222H22R7	vrac	7392746460334	550	7	455 gr	-	10	1	**15,50**





Handzaag herslijpbaar - CLASSIC LINE
Scie réaffûtable - CLASSIC LINE



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Grove vertanding (herslijpbaar) • Denture grosse (réaffûtable)									
GM 22220R35	vrac	7392746000189	500	3,5	430 gr	-	10	1	**16,58**
GM 22224R35	vrac	7392746000196	600	3,5	470 gr	-	10	1	**17,37**





SR 1690315

Verstekbak • Boîte à onglet

code			mm	mm				min.	€
In berken multiplex • En bouleau multiplex									
SR 1690300	vrac	5420000062665	300 x 57 x 40	10	350 gr	-	1	1	**9,23**
SR 1690315	vrac	5420000062672	350 x 100 x 67	15	950 gr	-	1	1	**16,65**
In beuken • En bois de hêtre									
SR 1690417	vrac	5420000062689	350 x 140 x 70	19	1280 gr	-	1	1	**31,90**
In V-vorm • En forme V									
RM 101510	vrac	3479131015103	550 x 155 x 220	-	2700 gr	-	1	1	**42,86**



RM 101510



Verstekzaag • Scie à onglet

code			mm				min.	€
CP 900000	vrac	8714892595507	550	4200 gr	-	1	1	**77,70**



RS 904

Gasbetonzaag met geharde punten, zeer grove vertanding
Scie à béton cellulaire, grosse denture trempée

code			L mm				min.	€
RS 904	vrac	5420000010406	650	802 gr	24	6	1	**25,30**





RS 903017



RS 903034

Gasbetonzaag met opgelaste hardmetalen tanden
Scie à béton cellulaire, denture à plaquettes au carbure de tungstène

code			L mm				min.	€
17 tanden • 17 dents								
RS 903017	vrac	5420000010413	650	806 gr	24	6	1	**34,05**
33 tanden • 33 dents								
RS 903034	vrac	5420000010420	650	806 gr	24	6	1	**43,31**
21 tanden • 21 dents								
RS 903022	vrac	5420000010604	450	668 gr	24	6	1	**39,35**



RS 903022



2,15 mm	1" 13 TPI	0,7 mm (1,15 mm)



Handzaag MAGNUM 300 • Scie égoïne MAGNUM 300

code			L mm			min.	€
TJ MG300FB	vrac	4975364019028	300	555 gr	-	4	1	52,60
Vervangzaagblad FLUORINE voor "MAGNUM 300" • Lame de rechange FLUORINE pour "MAGNUM 300"								
TJ MGB300FB	vrac	4975364019103	300	149 gr	-	12	1	22,95

3 mm	1" 9 TPI	0,7 mm (1 mm)





Inklapbare zaag "G-SAW 240" • Scie pliante "G-SAW 240"

code			L mm			min.	€
TJ GKG240	vrac	4975364015891	240	333 gr	-	6	1	25,98



3 mm	1" 9 TPI	0,9 mm (1,2 mm)



Aluminist Power-Glide 300 • Aluminist Power-Glide 300

code			L mm			min.	€
ALUMINIST - Power Glide klapzaag • ALUMINIST - Power Glide scie pliable							
TJ ALOR-A300		4975364017840	300	380 gr	-	4	1	67,50
ALUMINIST - Power Glide Sheath + riemhouder • ALUMINIST - Power Glide Sheath + porte outil							
TJ ALSA-A300		4975364017802	300	400 gr	-	4	1	64,60
Vervangblad ALUMINIST - Power Glide • Lame de rechange ALUMINIST - Power Glide							
TJ ALB-A300		4975364017512	300	82 gr	-	12	1	22,47



NEW

Handzaag "JAPAN PULL" met rubberen handvat
Scie à main "JAPAN PULL" avec poignée en caoutchouc

JAPANESE-STYLE TEMPERING

code			L mm	TPI DPP			min.	€
TJ JPR265FBR/Y1		4975364112538	265 mm	16	0,230 kg	-	6	1	45,18



FLUORINE BLACK coating.
Traditioneel recht handvat met elastomeer coating

Revêtement FLUORINE BLACK.
Manche droit traditionnel gainé en élastomère

FOREST LINE







Beugelzaag Combi (metaal - hout)
Scie Combi (métal - bois)

code			L mm				min.	€
GM 12-300	vrac	7392746512125	300	525 gr	-	10	1	**15,68**



Beugelzaag met zaagblad
Scie à bûche avec lame

code			L mm				min.	€
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM 14510H21	vrac	7392746351212	530	580 gr	-	10	1	**12,18**
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM 14030SH24	vrac	7392746301248	610	640 gr	-	10	1	**13,99**
GM 14030BH30	vrac	7392746301309	760	745 gr	-	10	1	**15,29**

Beugelzaagbladen
Lames de scie à bûche

code			L mm				min.	€
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert								
GM G30SH-530	vrac	7392746229214	530	60 gr	-	10	1	**2,97**
GM G30SH-610	vrac	7392746229245	610	80 gr	-	10	1	**3,33**
GM G30SH-760	vrac	7392746229306	760	80 gr	-	10	1	**3,93**
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec								
GM G10H-300	vrac	7392746219123	300	40 gr	-	10	1	**2,97**
GM G10H-530	vrac	7392746219215	530	60 gr	-	10	1	**2,97**
GM G40H-760	vrac	7392746249304	760	80 gr	-	10	1	**3,93**

G30SH



G10H



G40H



COMPACT



SR 3102500

JUNIOR



SR 3104255

MEDIUM



SR 3101230

LARGE



SR 3100300

Metaalzagen • Scies à métaux

code			L mm				min.	€
SR 3102500		5420000050143	300	125 gr	72	12	1	**7,18**
SR 3104255	vrac	5420000050150	150	195 gr	-	8	1	**7,43**
SR 3101230	vrac	5420000050136	300	850 gr	24	6	1	**18,51**
SR 3100300	vrac	5420000050129	300	950 gr	20	5	1	**21,91**





Metaalzaagbeugel met houten handgreep
Scie à métaux avec poignée bois

code			L mm					min.	€
RS 905000	vrac	5420000040250	300	646 gr	24	6	1		10,75



Metaalzaagbeugel met bi-composant kunststoffen handgreep
Scie à métaux avec poignée bi-composant en plastique

code			L mm					min.	€
RS 905010	vrac	5420000040267	300	424 gr	20	10	1		11,86



Junior metaalzaagbeugel • Scie à métaux junior

code			L mm					min.	€
RS 905020	vrac	5420000040274	150	150 gr	40	10	1		4,70

Zaagbladen • Lames de scie

code			L mm		TPI DPP			min.	€
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3104414		5420000050211	150	hout / bois	14	35 gr	10	1	4,08
SR 3104532		5420000058453	150	metaal-pvc / métal-pvc	32	35 gr	10	1	4,08
PREDATOR BI-METAL • PREDATOR BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
ECL 71-424RPRED		5012095614654	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	35 gr	10	1	4,73
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
ECL AA46V-PRED		5012095610045	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1892 gr	100	1	194,00
ECL AA47R-PRED		5012095610052	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1892 gr	100	1	194,00
BI-METAL • BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 3003400		5420000051034	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	49 gr	10	1	5,51
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3003410		5420000051041	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	185 gr	100		24,92
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
SR 3003318	box	5420000051027	300	metaal-pvc / métal-pvc	18	1865 gr	100	1	157,80
SR 3003424	box	5420000051058	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1865 gr	100	1	157,80
SR 3003532	box	5420000051065	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1865 gr	100	1	157,80


ECL AA46V-PRED


ECL 71-424RPRED


SR 3003318

Metaalzaag speciaal voor PVC / ABS
Scie à métaux spécial pour PVC / ABS

code			L mm					min.	€
ECL 72-66XR		5012095074205	465	520 gr	-	5	1		28,25



LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche



HOUT
BOIS

METAAL
MÉTAL

UNIVERSEEL
UNIVERSEL

DEMOLITION

SPECIAAL
SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique


Alle houtsoorten
Toutes sortes de bois


Metalen platen
Tôle


Sandwich materialen
Matériel sandwich


Sloop- en afbraakwerken
Démolition et sauvetage


Groen hout
Bois vert



Non-ferro metalen
Métaux non ferreux



Leer
Cuir



Rechte snede
Coupes parallèles


Hout met spijkers
Bois avec clous


Rubber
Caoutchouc


Gipsplaten
Plaques de plâtre



TWINCUT tanden
Denture TWINCUT


Polystyreen
Polystyrène



Gelegeerd gereedschapsstaal
Acier d'outillage


Styrodur
Styropor



Snel snijden
Coupe rapide


Isolatiemateriaal
Matériel d'isolation



Aluminium


Gasbeton
Béton cellulaire


Gietijzer
Fonte



Roestvrij staal
Acier inoxydable


Holle baksteen
Brique creuse


Stalen buizen en profielen
Tubes en acier et profilés



Kunststof
Plastique


Karton / Papier
Carton / Papier

TOEPASSINGSOVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS	STRAIGHT CUT	TWINCUT	ALL WOOD TYPES	WOOD WITH NAILS	GREEN WOOD	PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	DEMOLITION	PLASTER BOARD	CAST IRON	ALUMINIUM	ALLOY STEEL	INSULATION	AERATED CONCRETE	HOLLOW BRICK
WS401cv	■■■		■■■		■■	■■							■■						
WS400BI	■■■		■■	■■■	■■	■■■													
WS426CV	■■■		■■■		■■■	■■													
WG416CV			■■		■■■														
MF515BI							■■■	■	■■■	■									
MF528BI				■			■■■	■											
MT630BI				■■			■■■	■			■■				■				
MT645BI			■	■■			■■■	■			■■■				■■				
UM715BI	■■■		■■■	■■■	■	■■						■							
UM717BI	■■■		■■	■■■	■	■■	■■■				■■■	■							
UM700BI	■■	■	■	■■■			■■■				■■								
INSULCUT 300																	■■■		
ST718TCT				■■			■					■■■		■■	■	■■■			
ST719TCT							■■■	■■	■					■■		■■■			
ST720TCT							■■	■				■■■		■■		■■■			
ST209HM																		■■■	■■■

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

WOOD

Reciprozaagbladen voor hout
Lames de scie recipro pour bois





SPEED · LONG LIFE · PVC

WS401CV

SR 20401...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm				
SR 20401115		5420000063242	150 x 19 x 1,27		6	4,2	130 gr	25	1	5	11,44
SR 20401311	box	5420000063259	150 x 19 x 1,27		6	4,2	2040 gr	-	1	100	206,00
SR 20402123		5420000063266	225 x 19 x 1,27		6	4,2	178 gr	25	1	5	16,36



BI METAL · SPEED · LONG LIFE · PVC

WS400BI

SR 20400...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm				
SR 20400115		5420000056909	150 x 19 x 1,27		6	4,2	96 gr	25	1	5	17,35
SR 20400122		5420000056916	225 x 19 x 1,27		6	4,2	174 gr	25	1	5	22,14
SR 20400130		5420000056923	300 x 19 x 1,27		6	4,2	181 gr	25	1	5	30,53



SPEED

WS426CV

SR 20426200

Speciaal blad voor snelle en nauwkeurige snede in hout en groenhout
Lame spéciale pour coupes rapides et précise pour bois et bois vert

code					TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm				
SR 20426200		5420000065581	200 x 26 x 1,5		6	4,2	75 gr	30	1	2	24,64



WG416CV

SR 204161..

Speciaal blad voor groenhout (<190 mm)
Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm)

code					TPI DPP			min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm				
SR 20416115		5420000065574	115 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	105 gr	25	1	5	11,63
SR 20416124		5420000056930	240 x 19 x 1,27		4/5	6,35/5	172 gr	25	1	5	18,51

METAL

Reciprozaagbladen voor metaal
Lames de scie recipro pour métal



MF515BI
SR 20515115





MF528BI
SR 20528...





MT630BI
SR 20630...





MT645BI
SR 20645...



code			mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor plaatmetalen en staal van 0,7 tot 3 mm / Pour tôles et acier 0,7 - 3 mm										
SR 20515115		5420000056947	150 x 19 x 0,9	24	1,0	96 gr	25	1	5	**14,37**
Voor staal en roestvrij staal van 1 tot 4 mm / Pour acier et acier inoxydable, 1 - 4 mm										
SR 20528115		5420000056954	150 x 19 x 0,9	18	1,4	96 gr	25	1	5	**14,37**
SR 20528215	box	5420000056961	150 x 19 x 0,9	18	1,4	400 gr	-	1	20	**53,08**
SR 20528320		5420000056978	200 x 19 x 0,9	18	1,4	164 gr	25	1	5	**18,14**
SR 20528420	box	5420000056985	200 x 19 x 0,9	18	1,4	660 gr	-	1	20	**66,60**
Voor staal en roestvrij staal 2-8 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 2-8 mm et métaux non ferreux										
SR 20630115		5420000056992	150 x 19 x 0,9	14	1,8	96 gr	-	1	5	**14,37**
SR 20630415	box	5420000057005	150 x 19 x 0,9	14	1,8	380 gr	-	1	20	**53,10**
Voor staal en roestvrij staal 3-12 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 3-12 mm et métaux non ferreux										
SR 20645115		5420000057012	150 x 19 x 0,9	10	2,5	96 gr	25	1	5	**15,57**
SR 20645120		5420000057029	200 x 19 x 0,9	10	2,5	164 gr	-	1	5	**19,48**
SR 20645220	box	5420000057036	200 x 19 x 0,9	10	2,5	660 gr	-	1	20	**71,60**
SR 20645328		5420000057043	280 x 19 x 0,9	10	2,5	188 gr	25	1	5	**27,44**

SR 20528215



28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen
Set de 28 lames de scie recipro bi-métal



code							min.	€
SR 20950000	box	5420000057111		523 gr	-	1	1	**88,40**



DEMOLITION

Demolition reciprozaagbladen
Lames de scie recipro demolition



UM715BI
SR 20715122





UM717BI
SR 20717222





code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor hout met metaalresten, ontmanteling, redding en berging / Pour bois avec résidus de métal, travaux de démontage et sauvetage											
SR 20715122		5420000057098	225 x 22 x 1,57		5/8	5,0/3,2	151 gr	25	1	3	**18,76**
Voor metaal 4-12 mm, stalen buizen en hout met metaalresten / Pour métal 4-12 mm, tubes d'acier et bois avec résidus de métal											
SR 20717222		5420000057104	225 x 22 x 1,57		8/10	5,0/3,2	168 gr	25	1	3	**18,76**

UNIVERSAL

Universele reciprozaagbladen
Lames de scie recipro universelles



UM700BI
SR 20700...



code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten / Pour métal (> 2,5 mm) et bois avec résidus de métal											
SR 20700115		5420000057050	150 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	**18,29**
SR 20700325		5420000057067	225 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	**24,19**
SR 20700530		5420000057074	300 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	238 gr	-	1	5	**30,57**

Reciprozaagbladen voor isolatie materialen
Lames de scie recipro pour matériaux d'isolation





INSULCUT 300
SR 20970300

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 20970300		5420000065598	300 x 19 x 1,27		-	-	109 gr	30	1	2	**22,68**
Set van 2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep • Set de 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible											
SR 20975050		5420000057128	225 + 300 x 19 x 1,27		-	-	251 gr	12	1	1	**31,51**



SR 20975050
1 x Multi-tool +1 x InsulCut 225 +1 x InsulCut 300

SPECIAL

CARBIDE reciprozaagbladen
Lames de scie recipro CARBIDE

Meervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen vergeleken met Bi-metalen zaagbladen
Durée de vie multiple dans les applications en bois et en métal par rapport aux lames de scie bimétalliques

CARBIDE-DEMOLITION ST718TCT



SR 20718228

code	mm	TPI DPP	mm	min.	prijs per prix par	€
Voor alle soorten hout en metaal • Pour toutes les sortes de bois et de métaux						
SR 20718152	5420000063365	152 x 25 x 1,25	6/8	3-4	39 gr	10	1	1	**20,47**
SR 20718228	5420000063372	228 x 25 x 1,25	6/8	3-4	59 gr	10	1	1	**28,43**

CARBIDE-HEAVY-METAL ST719TCT



SR 20719225

code	mm	TPI DPP	mm	min.	prijs per prix par	€
Voor alle soorten metalen inclusief hooggelegeerd staal en gietijzer • Pour toutes les sortes de métaux y compris l'acier fortement allié et la fonte						
SR 20719150	5420000063389	150 x 25 x 1,25	8	3,2	45 gr	10	1	1	**21,22**
SR 20719225	5420000063396	225 x 25 x 1,25	8	3,2	64 gr	10	1	1	**28,05**

CARBIDE-RESCUE ST720TCT



SR 20720226

code	mm	TPI DPP	mm	min.	prijs per prix par	€
Voor alle hoog- en ultrahooggelegeerd staal • Pour l'acier fortement et très fortement allié						
SR 20720151	5420000063402	150 x 20 x 1,35	8	3,2	38 gr	10	1	1	**22,30**
SR 20720226	5420000063419	225 x 20 x 1,35	8	3,2	61 gr	10	1	1	**29,13**

CARBIDE HM ST209HM



Geschikt voor machines vanaf 1.000 W
Approprié pour machines à partir de 1.000 W

SR 20980...

code	mm	TPI DPP	mm	min.	prijs per prix par	€
Voor holle bakstenen, Poroton en gasbeton • Pour brique creuse, béton cellulaire et Poroton						
SR 20980305	5420000065604	305 x 50 x 1,5	2	13	123 gr	10	1	1	**29,30**
SR 20980455	5420000065611	455 x 50 x 1,5	2	13	181 gr	10	1	1	**38,69**

LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche



HOUT / BOIS — METAAL / MÉTAL — UNIVERSEEL / UNIVERSEL — SPECIAAL / SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Rechte snede / Coupes parallèles
- Aluminium
- Gebogen zaagblad / Coupe en courbe
- Omgekeerde tanden / Denture inversée
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Snel snijden / Coupe rapide
- Schone snede / Coupe nette
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profilés
- Kunststof / Plastique
- Hard hout / Bois dur
- Ruwe snede / Coupe grossière
- Varicor/Corian
- Metalen platen / Tôle
- Sandwich materialen / Matériel sandwich
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Plexiglas
- HPL plaat / Panneau HP

WOOD	SPEED CUT	STRAIGHT CUT	CURVED CUT	CLEAN CUT	ROUGH CUT	REVERSED TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTIC	HPL PLATES	VARICOR/ CORIAN	PLEXIGLASS
WS100CV	■■■	■■		■■■			■■■	■■■		■■	■■
WS110CV	■	■		■■■			■■■	■■		■	■
WS125BI	■	■		■■■			■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
WS130CV	■■	■		■■			■■■	■■		■	■
WS140CV	■■	■		■■			■■■	■■		■	■
WM172BI	■■	■	■	■■■		■	■■■	■■■	■	■■	■
WR155CV	■■■	■		■	■		■■■				
WR155BI	■■■	■		■	■		■■■				
WR160CV	■■■	■	■	■	■		■■■				
WR165CV	■■■	■		■	■		■■■				
WR168CV	■■■	■		■	■		■■■				

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

WOOD

Decoupeerzaagbladen voor hout
Lames de scie sauteuse pour bois























code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 60 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 60 mm)									
SR 20100111	5420000056725	117 x 10 x 1,45	10	2,5	49 gr	1	1	5	8,00
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 30 mm)									
SR 20110110	5420000056732	100 x 7,8 x 1,45	10	2,5	41 gr	1	1	5	5,70
Voor alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois, plastique et panneau HP (3 - 30 mm)									
SR 20125110	5420000056749	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	9,68
Voor alle soorten hout en kunststof (8 - 65 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (8 - 65 mm)									
SR 20130113	5420000056756	132 x 7,8 x 1,45	8,5	3,0	57 gr	1	1	5	8,86
Voor alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (10 - 45 mm)									
SR 20140110	5420000056763	100 x 7,8 x 1,45	6,35	4,0	41 gr	1	1	5	6,18
Omgekeerde tanden, voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) **Denture inversée, pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm)**									
SR 20172110	5420000059054	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	9,91
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20155110	5420000056770	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	5,28
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20158210	5420000050181	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	8,80
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20160110	5420000056787	100 x 6,5 x 1,27	6,35	4,0	31 gr	1	1	5	5,36
Voor alle soorten hout (5 - 80 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)									
SR 20165113	5420000056794	132 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	48 gr	1	1	5	8,37
Voor alle soorten hout (5 - 120 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 120 mm)									
SR 20168118	5420000056800	180 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	72 gr	25	1	5	11,24



METAL	PVC PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLAS PLEXIGLASS	VARICOR/ CORIAN	ALU ALUMINIUM
MU205BI			■	■■■					
MF220BI		■				■■	■■■	■■■	■■
MF225BI		■■■	■■	■■■		■			
MF230BI		■■■	■■	■■■	■■■				
MF240BI		■■■	■■						
MF244HM		■■■	■■■	■■■		■■■	■	■	■
MT272BI	■■■	■■				■■■	■■	■■	■■■

■■■ 1° keus • *1° choix* ■■ aanbevolen • *recommandé* ■ geschikt • *apte*

METAL

Decoupeerzaagbladen voor metaal
Lames de scie sauteuse pour métal

MU205BI STENROC 36 tpi MADE IN GERMANY
MU205BI - SR 20205107

MF220BI STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY
MF220BI - SR 20220110

MF230BI STENROC 25 tpi MADE IN GERMANY
MF230BI - SR 20230113

MF225BI STENROC 21 tpi MADE IN GERMANY
MF225BI - SR 20225107

MF244HM STENROC 23 tpi MADE IN EUROPE
MF244HM - SR 20244023

MF240BI STENROC 18 tpi MADE IN GERMANY
MF240BI - SR 20240107

MT272BI STENROC 8,5 tpi MADE IN GERMANY
MT272BI - SR 20272110



code		mm	TPI DPP	mm	min.	prijs per *prix par*	€
Voor dunne metalen platen en roestvrij staal (0,5 - 1,5 mm) • Pour tôles très fines et acier inoxydable (0,5 - 1,5 mm)							
SR 20205107	5420000056817	76,5 x 7,8 x 1,0	36	0,7	1	5	**7,64**
Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen en aluminium (2 - 20 mm) **Plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux et aluminium (2 - 20 mm)**							
SR 20220110	5420000056824	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	1	5	**9,13**
Voor fijne metalen platen en roestvrij staal (1,2 - 3 mm) • Pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3 mm)							
SR 20225107	5420000056831	76,5 x 7,8 x 1,0	21	1,2	1	5	**7,47**
Voor staal (1 - 3 mm), buizen, profielen en sandwichmaterialen tot 80 mm **Pour acier (1 - 3 mm), tuyaux, profils et matériel sandwich jusqu'à 80 mm**							
SR 20230113	5420000056848	132 x 9,8 x 1,0	25	1,0	1	5	**11,59**
Voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm) • Pour acier et acier inoxydable, (1,5 - 2,2 mm)							
SR 20240107	5420000056855	76,5 x 7,8 x 1,0	18	1,4	1	5	**7,10**
Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm) • Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm)							
SR 20244023	5420000059061	79 x 8,8 x 2,3	23	1,1	1	2	**22,22**
Voor non-ferro metalen, aluminium (3 - 15 mm), staal en kunststof (3 - 30 mm) **Pour métal non-ferreux, aluminium (3 - 15 mm), acier et plastique (3 - 30 mm)**							
SR 20272110	5420000056862	100 x 7,8 x 1,0	8,5	3,0	1	5	**7,95**

Decoupeerzaagbladen SET voor hout en metaal
SET Lames de scie sauteuse pour bois et métal

code							min.	€
SR 20395000		5420000056893	10-delig / 10 pièces	102 gr	-	50	1	12,51



INHOUD • CONTENU

WOOD:
2x WS140CV
2x WR155CV
2x WR160CV

METAL:
2x MF225BI
2x MT272BI

UNIVERSAL

Universele decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse universelles



UM315BI - SR 20315113

code					TPI DPP				min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm					

Voor hout met metalen resten tot 80 mm en stalen buizen (2,5-10 mm) • Pour bois avec résidus de métal jusqu'à 80 mm et tuyaux (2,5-10 mm)

SR 20315113		5420000056879	132 x 9,8 x 1,0		10-14	1,8/2,5	56 gr	-	1	5	13,17

SPECIAL

Speciale decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse spéciales



ST382HM - SR 20382113

code					TPI DPP				min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm					

Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasbeton (5-80 mm) • Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5-80 mm)

SR 20382113		5420000056886	132 x 7,8 x 1,9		6	4,2	22 gr	-	1	1	15,32



LEGENDE • LÉGENDE

HOUT / BOIS

METAAL / MÉTAL

UNIVERSEEL / UNIVERSEL

SPECIAAL / SPÉCIAL

STARLOCK

De STARLOCK-aansluiting kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

30° STEPS

De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30°.

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Aluminium
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Gipsplaten / Plaques de plâtre
- Metalen platen / Tôle
- Baksteen / Brique
- Plaaster / Plâtre
- Kunststof / Plastique
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Schone snede / Coupe nette
- Beton / Béton
- Zacht hout / Bois tendre
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Keramiek / Céramique
- Steen / Rots / Pierre / Roche

TOEPASSINGS-OVERZICHT / APERÇU DES APPLICATIONS	BI METAL	JAPANESE TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTER BOARD	PLASTIC	SOFT WOOD	ALUMINIUM	METAL PLATES	FIBER PRODUCTS	NON-FERROUS METALS	WOOD WITH NAILS	BRICKS	CLEAN CUT	CERAMICS	CELLULAR CONCRETE	PLASTER	CONCRETE	STONE ROCK
OSZ126		□	□	□	□													
OSZ133			□	□	□													
OSZ205	□	□	□	□	□													
OSZ113					□	□												
OSZ157	■						■	■	■	■								
OSZ160	▪			▪	▪						▪							
OSZ221	▪			▪	▪						▪	▪						
OSZ222	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ223	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ106			▪		▪			▪	▪	▪			▪					
OSZ165														■				
OSZ118														■	■	■		
OSZ001			■											■			■	■

WOOD

Multi-Tool zaagbladen voor hout
Lames de scie Multi-Tool pour bois

OSZ126

HCS CV

SPEED





Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200126-01	5420000060838	40	35	48 gr	1	1	17,87
SR 200126-05	5420000060845	40	35	142 gr	1	5	79,40
SR 200126-99	5420000060852	40	35	2690 gr	1	100	1455,00

OSZ133

HCS CV





Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200133-01	5420000060869	40	35	47 gr	1	1	15,16
SR 200133-05	5420000060876	40	35	136 gr	1	5	66,90
SR 200133-99	5420000060883	40	35	2720 gr	1	100	1295,00

OSZ205

BI METAL

LONG LIFE

SPEED





Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang.Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.

PVC

code		mm	mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200205-01	5420000060975	40	35	48 gr	1	1	18,92
SR 200205-05	5420000060982	40	35	141 gr	1	5	84,20
SR 200205-99	5420000060999	40	35	2810 gr	1	100	1545,00

OSZ113

HCS CV





Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.

SOFT

PVC

code		ø mm		min.	prijs per / prix par	€
SR 200113-01	5420000060814	85	49 gr	1	1	26,08

METAL

Multi-Tool zaagbladen voor metaal
Lames de scie Multi-Tool pour métal

OSZ157



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture fine; Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200157-01		5420000060906	40	30		48 gr	1	1	**13,49**
SR 200157-05		5420000060913	40	30		142 gr	1	5	**59,20**
SR 200157-99		5420000060920	40	30		2830 gr	1	100	**1081,00**

UNIVERSAL

Universele Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool universals

OSZ160



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200160-01		5420000060937	40	35		49 gr	1	1	**16,99**
SR 200160-05		5420000060944	40	35		142 gr	1	5	**75,30**
SR 200160-99		5420000060951	40	35		2830 gr	1	100	**1380,00**

OSZ221



Breed zaagblad met geschrankte houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200221-01		5420000061002	40	50		50 gr	1	1	**19,15**
SR 200221-05		5420000061019	40	50		151 gr	1	5	**85,40**
SR 200221-99		5420000061026	40	50		3050 gr	1	100	**1564,00**

OSZ222



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusque 2,0 mm, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200222-01	5420000061033	40	28		49 gr	1	1	18,38
SR 200222-05	5420000061040	40	28		142 gr	1	5	81,80
SR 200222-99	5420000061057	40	28		2850 gr	1	100	1499,00

OSZ223



Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200223-01	5420000061064	40	44		49 gr	1	1	21,11
SR 200223-05	5420000061071	40	44		148 gr	1	5	94,30
SR 200223-99	5420000061088	40	44		2950 gr	1	100	1732,00



OSZ106



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetalen tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusque 1,0 mm, plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200106-01	5420000060807	20	85		54 gr	1	1	32,65

SPECIAL

Speciale Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool spéciales

OSZ165

HCS CV | FLEXI



Korte, flexibele schraper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.

Racloir court et flexible; support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200165-01		5420000060968	52	■	46 gr	1	1	14,86

OSZ118

HM Grit



Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Voor tegelvoegen, gips, gasgevormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.

code			Ø mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200118-01		5420000060821	75	■	49 gr	1	1	34,96

OSZ001

HM Grit



Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.

Râpe triangulaire avec granulés de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200001-01		5420000060791	80	■	60 gr	1	1	34,41

OSZ136

PVC



SR 200512

Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor stofafzuiging.

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200136-01		5420000060890	80	■	44 gr	1	1	14,14

Schuurdelta voor schuurplaat 80x80 mm
Feuilles abrasives pour patin 80x80 mm

code						min.	prijs per *prix par*	€
SR 200508		5420000061798	P80	■	42 gr	1	10	8,35
SR 200512		5420000061804	P120	■	42 gr	1	10	8,35
SR 200518		5420000061811	P180	■	42 gr	1	10	8,35

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés	ALU	Aluminium	Cu, NI, Ms, Zn	Non-ferro metalen Métaux non ferreux		Alle houtsoorten Toutes sortes de bois	FIBER	Glasvezel Fibre de verre
STAINLESS INOX	Roestvrij staal Acier inoxydable	PVC	Kunststof Plastique		Gipsplaat Gypse		Gasbeton Béton cellulaire		Zachte steen Pierre tendre
SOFT	Zacht hout Bois tendre		Spaanplaat Aggloméré		Gelamineerde spaanplaat Panneau mélaminé		Sandwich materialen Matériel sandwich		

XF3 Gatzagen • Scies-trépans

BI METAL | 38 mm | 4-6 tpi





ALU | Cu, NI, Ms, Zn | STAINLESS INOX | PVC | SOFT

code	ø		min.	€
	mm			
SR 27001900	19	44 gr	1	5,86
SR 27002000	20	49 gr	1	5,86
SR 27002200	22	56 gr	1	6,14
SR 27002500	25	70 gr	1	6,38
SR 27002700	27	83 gr	1	7,04
SR 27002900	29	94 gr	1	7,12
SR 27003000	30	106 gr	1	7,22
SR 27003200	32	94 gr	1	7,38
SR 27003500	35	112 gr	1	8,23
SR 27003800	38	83 gr	1	8,70
SR 27004000	40	91 gr	1	9,24
SR 27004100	41	95 gr	1	9,45
SR 27004300	43	102 gr	1	9,69
SR 27004400	44	105 gr	1	9,69
SR 27004600	46	112 gr	1	9,77
SR 27004800	48	121 gr	1	10,15
SR 27005100	51	135 gr	1	10,21
SR 27005200	52	140 gr	1	10,30
SR 27005400	54	148 gr	1	11,64
SR 27005700	57	167 gr	1	11,64
SR 27005800	58	171 gr	1	11,64
SR 27006000	60	180 gr	1	11,89
SR 27006400	64	202 gr	1	12,54

code	ø		min.	€
	mm			
SR 27006700	67	217 gr	1	12,54
SR 27006800	68	221 gr	1	12,64
SR 27007000	70	231 gr	1	12,64
SR 27007300	73	245 gr	1	13,49
SR 27007400	74	248 gr	1	13,49
SR 27007600	76	265 gr	1	14,29
SR 27007900	79	293 gr	1	15,15
SR 27008300	83	317 gr	1	15,47
SR 27008600	86	336 gr	1	15,68
SR 27008900	89	352 gr	1	17,04
SR 27009200	92	372 gr	1	18,21
SR 27009500	95	396 gr	1	19,30
SR 27009800	98	414 gr	1	21,19
SR 27010200	102	443 gr	1	22,54
SR 27010500	105	470 gr	1	24,73
SR 27010800	108	510 gr	1	31,76
SR 27011100	111	534 gr	1	32,45
SR 27011400	114	564 gr	1	32,96
SR 27012100	121	625 gr	1	34,47
SR 27012700	127	670 gr	1	37,14
SR 27013300	133	723 gr	1	40,50
SR 27014600	146	849 gr	1	42,71
SR 27015200	152	909 gr	1	44,25

new design



SR 27045092

XF3 gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans XF3 en coffret plastique

code					min.	€
SR 27045050	koffer/coffre	5420000055414	elektricien / électricien	1474 gr	1	140,00
SR 27045075	koffer/coffre	5420000055421	sanitair / sanitaire	1307 gr	1	140,00
SR 27045092	koffer/coffre	5420000055438	combi / combi	1807 gr	1	173,00

	Ø 19	Ø 22	Ø 25	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 68	Ø 76	Adapter *Adaptateur*
SR 27045050 - 8-delig/pcs		•			•			•	•	•	•	1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045075 - 9-delig/pcs	•		•	•		•	•		•	•		1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045092 - 12-delig/pcs	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-05

SK8 Gatzagen • Scies-trépans

ALU | Cu, Ni, Ms, Zn | STAINLESS INOX | PVC | SOFT







LONG LIFE
PREMIUM QUALITY ★★★
BI METAL 8% COBALT
SPEED | 38 mm | 4-6 tpi

code	ø mm		min.		€
SR 28080014	5420000054387	14	29 gr	1	1	9,17
SR 28080016	5420000054394	16	37 gr	1	1	9,17
SR 28080017	5420000054400	17	44 gr	1	1	9,17
SR 28080019	5420000054417	19	45 gr	1	1	9,17
SR 28080020	5420000054424	20	50 gr	1	1	10,27
SR 28080021	5420000054431	21	53 gr	1	1	10,27
SR 28080022	5420000054448	22	57 gr	1	1	10,27
SR 28080024	5420000054455	24	68 gr	1	1	10,57
SR 28080025	5420000054462	25	72 gr	1	1	10,82
SR 28080027	5420000054479	27	84 gr	1	1	10,82
SR 28080029	5420000054486	29	96 gr	1	1	11,33
SR 28080030	5420000054493	30	107 gr	1	1	11,33
SR 28080032	5420000054509	32	104 gr	1	1	11,33
SR 28080033	5420000054516	33	110 gr	1	1	12,32
SR 28080035	5420000054523	35	112 gr	1	1	12,32
SR 28080037	5420000054530	37	80 gr	1	1	12,56
SR 28080038	5420000054547	38	80 gr	1	1	12,56
SR 28080040	5420000054554	40	92 gr	1	1	12,56
SR 28080041	5420000054561	41	94 gr	1	1	12,56
SR 28080043	5420000054578	43	103 gr	1	1	14,41
SR 28080044	5420000054585	44	107 gr	1	1	15,20
SR 28080046	5420000054592	46	114 gr	1	1	15,20
SR 28080048	5420000054608	48	122 gr	1	1	15,20
SR 28080051	5420000054615	51	137 gr	1	1	15,20
SR 28080052	5420000054622	52	141 gr	1	1	16,03
SR 28080054	5420000054639	54	150 gr	1	1	17,84
SR 28080057	5420000054646	57	169 gr	1	1	17,84
SR 28080059	5420000054653	59	180 gr	1	1	17,84
SR 28080060	5420000054660	60	182 gr	1	1	17,84

code	ø mm		min.		€
SR 28080064	5420000054677	64	203 gr	1	1	19,05
SR 28080065	5420000054684	65	207 gr	1	1	19,05
SR 28080067	5420000054691	67	219 gr	1	1	19,05
SR 28080068	5420000054707	68	223 gr	1	1	19,05
SR 28080070	5420000054714	70	233 gr	1	1	19,05
SR 28080073	5420000054738	73	247 gr	1	1	20,19
SR 28080076	5420000054752	76	267 gr	1	1	20,19
SR 28080079	5420000054769	79	294 gr	1	1	20,19
SR 28080083	5420000054776	83	319 gr	1	1	20,19
SR 28080086	5420000054790	86	337 gr	1	1	22,63
SR 28080089	5420000054806	89	353 gr	1	1	22,63
SR 28080092	5420000054813	92	373 gr	1	1	24,69
SR 28080095	5420000054820	95	397 gr	1	1	28,17
SR 28080098	5420000054837	98	415 gr	1	1	28,17
SR 28080102	5420000054844	102	444 gr	1	1	28,17
SR 28080105	5420000054851	105	471 gr	1	1	32,60
SR 28080108	5420000054868	108	512 gr	1	1	41,38
SR 28080111	5420000054875	111	535 gr	1	1	42,29
SR 28080114	5420000054882	114	565 gr	1	1	42,29
SR 28080121	5420000054899	121	627 gr	1	1	42,29
SR 28080127	5420000054905	127	671 gr	1	1	50,76
SR 28080133	5420000059337	133	709 gr	1	1	56,07
SR 28080140	5420000054912	140	794 gr	1	1	58,80
SR 28080152	5420000054929	152	911 gr	1	1	66,80
SR 28080160	5420000059245	160	1027 gr	1	1	75,50
SR 28080168	5420000059344	168	1126 gr	1	1	87,80
SR 28080177	5420000059252	177	1250 gr	1	1	90,40
SR 28080200	5420000059269	200	1527 gr	1	1	97,80
SR 28080210	5420000059276	210	1647 gr	1	1	106,00

SK8-PREMIUM gatzagen set in kunststof koffer
Set scies-trépans SK8-PREMIUM en coffret plastique

code					min.	€
SR 28082001	koffer/coffre	5420000065796	elektricien / électricien	1490 gr	1	1	160,00
SR 28082005	koffer/coffre	5420000065789	sanitair / sanitaire	1340 gr	1	1	157,00
SR 28082012	koffer/coffre	5420000065802	combi / combi	1460 gr	1	1	156,00
SR 28082024	koffer/coffre	5420000065826	combi / combi	2950 gr	1	1	235,00
SR 28082036	koffer/coffre	5420000065819	combi / combi	3970 gr	1	1	327,00

new design


SR 28082036

	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 24	Ø 25	Ø 29	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 58	Ø 60	Ø 68	Ø 76	Ø 79	Ø 83	Ø 92	Ø 95	Ø 105	Ø 121	Adapter *Adaptateur*
SR 28082001 - 8-delig/pcs			•					•			•	•			•	•							1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082005 - 9-delig/pcs		•			•		•		•	•		•			•								1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082012 - 8-delig/pcs		•		•									•	•	•		•						1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082024 - 14-delig/pcs	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•							1x SHA-02, 1x SHA-04A
SR 28082036 - 18-delig/pcs	•		•		•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-04A

TCT Gatzagen • Scies-trépans





SR 29555060





code		ø			min.	€
		mm				
SR 29555020	5420000056053	20	40 gr	1	1	12,05
SR 29555022	5420000056060	22	49 gr	1	1	12,49
SR 29555025	5420000056077	25	65 gr	1	1	12,99
SR 29555029	5420000056084	29	73 gr	1	1	13,48
SR 29555030	5420000056091	30	79 gr	1	1	13,48
SR 29555032	5420000056107	32	91 gr	1	1	13,89
SR 29555035	5420000056114	35	97 gr	1	1	13,89
SR 29555038	5420000056121	38	100 gr	1	1	13,89
SR 29555040	5420000056138	40	116 gr	1	1	14,44
SR 29555044	5420000056145	44	119 gr	1	1	14,44
SR 29555050	5420000056152	50	146 gr	1	1	18,21
SR 29555051	5420000056169	51	175 gr	1	1	18,21
SR 29555054	5420000056176	54	193 gr	1	1	18,62
SR 29555057	5420000056183	57	211 gr	1	1	18,78
SR 29555060	5420000056190	60	230 gr	1	1	19,94
SR 29555063	5420000056206	63	242 gr	1	1	22,91
SR 29555065	5420000056213	65	249 gr	1	1	22,91
SR 29555067	5420000056220	67	271 gr	1	1	24,26
SR 29555068	5420000056237	68	275 gr	1	1	23,95
SR 29555070	5420000056244	70	295 gr	1	1	24,70
SR 29555073	5420000056251	73	315 gr	1	1	24,70

code		ø			min.	€
		mm				
SR 29555076	5420000056268	76	330 gr	1	1	26,15
SR 29555079	5420000056275	79	328 gr	1	1	28,88
SR 29555080	5420000056282	80	363 gr	1	1	28,88
SR 29555082	5420000056299	82	378 gr	1	1	28,88
SR 29555083	5420000056305	83	381 gr	1	1	29,62
SR 29555086	5420000056312	86	411 gr	1	1	30,31
SR 29555089	5420000056329	89	436 gr	1	1	30,31
SR 29555092	5420000056336	92	451 gr	1	1	30,31
SR 29555102	5420000056343	102	543 gr	1	1	36,41
SR 29555105	5420000056350	105	567 gr	1	1	36,41
SR 29555108	5420000056367	108	585 gr	1	1	37,18
SR 29555111	5420000056374	111	611 gr	1	1	37,18
SR 29555114	5420000056381	114	639 gr	1	1	38,58
SR 29555121	5420000056398	121	723 gr	1	1	41,61
SR 29555125	5420000056404	125	752 gr	1	1	41,94
SR 29555127	5420000056411	127	764 gr	1	1	41,94
SR 29555133	5420000056428	133	817 gr	1	1	42,43
SR 29555140	5420000056435	140	915 gr	1	1	42,43
SR 29555152	5420000056442	152	1015 gr	1	1	51,40
SR 29555165	5420000056459	165	1183 gr	1	1	56,87
SR 29555185	5420000056466	185	1433 gr	1	1	69,10





TCT gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans TCT en coffret plastique

code				min.	€
14-delig (incl. SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 en veer) • 14 pièces (SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 et ressort incl.)					
SR 29608128	koffer/coffre	5420000056497	Ø 16 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 - 68 - 76 - 82 mm	1	255,00


SR 29609605


SR 29609610


SR 29609520


SR 29609526


SR 29609521


SR 29609527


SR 29700152


SR 29609524


SR 29609623


SR 29609500

Centreerboren en houders voor gatzagen
Forets de centrage et mandrins pour scies-trépans

code	type			ø	mm				min.	€
				mm		mm				
HSS centreerboor • HSS foret de centrage										
SR 29609605	SHD-01		5420000056688	-	-	83	40 gr	50	1	**4,14**
SR 29609610	SHD-02		5420000056510	-	-	102	25 gr	1	1	**4,40**
Hexagonale houders met centreerboor 80 mm • Mandrins hexagonals avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609520	SHA-02		5420000056640	14-30	9,5	-	71 gr	50	1	**8,19**
SR 29609526	SHA-03		5420000056701	14-30	11	-	72 gr	50	1	**10,55**
SR 29609521	SHA-04A		5420000056657	32-210	9,5	-	228 gr	1	1	**13,61**
SR 29609527	SHA-04		5420000056718	32-210	11	-	184 gr	1	1	**19,96**
QUICK LOCK houder • Mandrin QUICK LOCK										
SR 29700152	SHA-10		5420000050204	32-210	11	-	260 gr	5	1	**24,51**
SDS houder met centreerboor 80 mm • Mandrin SDS avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609524	SHA-07		5420000056664	32-210	SDS	-	221 gr	50	1	**19,29**
TCT centreerboor • TCT foret de centrage										
SR 29609623	SHD-03		5420000056695	-	-	102	18 gr	1	1	**4,86**
TCT houder met centreerboor 102 mm Multi gebruik • TCT mandrin avec mèche de centrage 102 mm MULTI										
SR 29609500	SHA-08B		5420000056503	32-210	9,5	-	380 gr	1	1	**18,82**



Verlengstukken • Rallonges

code	type						min.	€
				mm				
SR 29609532	SHE-9.5		5420000056671	300	292 gr	1	1	**9,93**



Gatzaag met 3 afneembare bladen
Scies-trépans avec 3 lames amovibles

code			mm				min.	€
CP 389001		4022307121277	60 - 67 - 74	276 gr	-	1	1	**21,84**
CP 389002		4022307121284	72 - 80 - 95	415 gr	-	1	1	**47,40**

Speciaal voor hout • Spécial pour le bois

CIRKELZAAGBLADEN VOOR HOUT • LAMES DE SCIE POUR LE BOIS



DX 095125



DX 090125

Cirkelzaagblad "SAFE-BLADE" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "SAFE-BLADE" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 095125		5420000045767	125	25,4	22,2	24	2,3	152 gr	-	1	1	**22,70**

Geschikt voor : hout, gespijkerd hout, aluminium, pvc-buizen, metaal (max 5mm)
Apte pour : Bois, bois clouté, aluminium, tuyau pvc, métal (max 5mm)



Cirkelzaagblad "WOOD-BLADE 6T" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "WOOD-BLADE 6T" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 090125		5420000045750	125	22,2	-	6	1,75	138 gr	-	1	1	**14,72**



Geschikt voor : Hout, pvc-buizen
Apte pour : Bois, tuyau pvc

6

BOREN
FORETS

METAALBOREN	*FORETS À MÉTAUX*
VERZINKBOREN	*FRAISES CONIQUES*
TRAPBOREN	*FORETS ÉTAGÉS*
STEEN- EN BETONBOREN	*FORETS À PIERRE ET BÉTON*
SDS-PLUS & SDS-MAX BEITELS	*BURINS SDS-PLUS & SDS-MAX*
HOUTBOREN	*MÈCHES À BOIS*



STENROC® INDUSTRIAL TOOLS

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Aluminium
- Metalen platen / Tôle
- Gietijzer / Fonte
- Kunststof / Plastique
- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profils
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Plexiglas / Plexiglas
- Batterij aangedreven boren / Forage sans fil
- Snel snijden / Coupe rapide
- Klopboorfunctie / Fonction percussion
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Klopboorfunctie niet gebruiken / N'utiliser pas la fonction percussion



HSS PREMIUM DIN 338

1. Gespleten punt van 135° / *Pointe avec affûtage en croix à 135°*
2. Geslepen spaangroef in snelstaal / *Goujure taillée meulée en acier rapide*
3. Verstevigd ontwerp / *Structure renforcée*
4. Verhard / *Durci*
5. Cilindrische schacht / *Emmanchement cylindrique*







HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux





SR 22310080

code			ø	L2 mm	L1 mm				min.	€
										prijs per 2 st. • *prix par 2 pcs*
SR 22310010	zakje/sachet	5420000053236	1	12	34	2 gr	-	100	1	1,06
SR 22310015	zakje/sachet	5420000053243	1,5	18	40	3 gr	-	100	1	1,14
SR 22310020	zakje/sachet	5420000053250	2	24	49	4 gr	-	100	1	1,20
SR 22310025	zakje/sachet	5420000053267	2,5	30	57	4 gr	-	100	1	1,56
SR 22310030	zakje/sachet	5420000053274	3	33	61	6 gr	-	100	1	1,58
SR 22310035	zakje/sachet	5420000053281	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	1,70
SR 22310040	zakje/sachet	5420000053298	4	43	75	12 gr	-	100	1	1,83
										prijs per st. • *prix par pce*
SR 22310042	zakje/sachet	5420000053489	4,2	43	75	6 gr	-	100	1	1,22
SR 22310045	zakje/sachet	5420000053304	4,5	47	80	10 gr	-	100	1	1,22
SR 22310050	zakje/sachet	5420000053311	5	52	86	12 gr	-	100	1	1,52
SR 22310055	zakje/sachet	5420000053328	5,5	57	93	14 gr	-	100	1	1,87
SR 22310060	zakje/sachet	5420000053335	6	57	93	18 gr	-	100	1	2,06
SR 22310065	zakje/sachet	5420000053342	6,5	63	101	22 gr	-	100	1	2,29
SR 22310070	zakje/sachet	5420000053359	7	69	109	26 gr	-	100	1	2,78
SR 22310075	zakje/sachet	5420000053366	7,5	69	109	30 gr	-	100	1	3,03
SR 22310080	zakje/sachet	5420000053373	8	75	117	36 gr	-	75	1	3,76
SR 22310085	zakje/sachet	5420000053380	8,5	75	117	40 gr	-	75	1	4,01
SR 22310090	zakje/sachet	5420000053397	9	81	125	48 gr	-	75	1	4,69
SR 22310095	zakje/sachet	5420000053403	9,5	81	125	50 gr	-	75	1	5,16
SR 22310100	zakje/sachet	5420000053410	10	87	133	64 gr	-	50	1	6,21
SR 22310105	zakje/sachet	5420000053427	10,5	87	133	70 gr	-	50	1	6,43
SR 22310110	zakje/sachet	5420000053434	11	94	142	80 gr	-	50	1	7,35
SR 22310115	zakje/sachet	5420000053441	11,5	94	142	84 gr	-	50	1	8,13
SR 22310120	zakje/sachet	5420000053458	12	101	151	98 gr	-	50	1	9,28
SR 22310125	zakje/sachet	5420000053465	12,5	101	151	108 gr	-	50	1	10,01
SR 22310130	zakje/sachet	5420000053472	13	101	151	118 gr	-	50	1	10,71

quadropacks en sets op volgende pagina • quadropacks et sets sur la page suivante



HSS PREMIUM DIN 338



HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux





SR 22305647

code		Ø	L2	L1			min.		€
		mm	mm						
					prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*				
SR 22305501	5420000053533	1	12	34	4 gr	-	10	1	3,80
SR 22305511	5420000053540	1,5	18	40	8 gr	-	10	1	4,13
SR 22305520	5420000053557	2	24	49	12 gr	-	10	1	4,47
SR 22305529	5420000053564	2,5	30	57	20 gr	-	10	1	6,19
SR 22305538	5420000053571	3	33	61	30 gr	-	10	1	7,14
SR 22305547	5420000053588	3,5	39	70	44 gr	-	10	1	7,82
SR 22305556	5420000053595	4	43	75	60 gr	-	10	1	8,47
SR 22305565	5420000053601	4,2	43	75	66 gr	-	10	1	10,14
SR 22305574	5420000053618	4,5	47	80	86 gr	-	10	1	10,40
SR 22305583	5420000053625	5	52	86	110 gr	-	10	1	12,85
SR 22305592	5420000053632	5,5	57	93	138 gr	-	10	1	16,46
SR 22305601	5420000053649	6	57	93	162 gr	-	10	1	18,51
SR 22305620	5420000053656	6,5	63	101	202 gr	-	10	1	20,74
SR 22305629	5420000053663	7	69	109	258 gr	-	10	1	25,85
SR 22305638	5420000053670	7,5	69	109	308 gr	-	10	1	28,36
SR 22305647	5420000053687	8	75	117	370 gr	-	10	1	36,30
SR 22305656	5420000053694	8,5	75	117	414 gr	-	10	1	38,60
SR 22305665	5420000053700	9	81	125	472 gr	-	10	1	45,60
SR 22305674	5420000053717	9,5	81	125	542 gr	-	10	1	50,30
SR 22305683	5420000053724	10	87	133	624 gr	-	10	1	58,70
					prijs per 5 st. • *prix par 5 pcs*				
SR 22305692	5420000053731	10,5	87	133	338 gr	-	10	1	30,91
SR 22305701	5420000053748	11	94	142	412 gr	-	10	1	35,90
SR 22305710	5420000053755	11,5	94	142	456 gr	-	10	1	39,70
SR 22305719	5420000053762	12	101	151	492 gr	-	10	1	45,60
SR 22305728	5420000053779	12,5	101	151	579 gr	-	10	1	49,20
SR 22305737	5420000053786	13	101	151	598 gr	-	10	1	53,00
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)									
SR 22315019	cassette 5420000051508	19-delig / 19 pièces			694 gr	-	20	1	44,00
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)									
SR 22315025	cassette 5420000051515	25-delig / 25 pièces			1446 gr	-	10	1	95,70



SR 22315025



HSS DIN 340

lange versie / *version longue*



1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Lange versie
   Version longue
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





HSS DIN 340 metaalboren
HSS DIN 340 forets à métaux



code			ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
										prijs per 2 st. • *prix par 2 pcs*
SR 22325030	zakje/sachet	5420000053793	3	66	100	10 gr	-	100	1	2,94
SR 22325035	zakje/sachet	5420000053809	3,5	73	112	16 gr	-	100	1	3,73
SR 22325040	zakje/sachet	5420000053816	4	78	119	20 gr	-	100	1	3,56
										prijs per st. • *prix par pce*
SR 22325042	zakje/sachet	5420000059368	4,2	78	119	12 gr	-	100	1	2,33
SR 22325045	zakje/sachet	5420000053823	4,5	82	126	16 gr	-	100	1	2,37
SR 22325050	zakje/sachet	5420000053830	5	87	132	18 gr	-	100	1	2,72
SR 22325055	zakje/sachet	5420000053847	5,5	91	139	24 gr	-	100	1	3,54
SR 22325060	zakje/sachet	5420000053854	6	91	139	26 gr	-	100	1	3,95
SR 22325065	zakje/sachet	5420000053861	6,5	97	148	32 gr	-	100	1	4,33
SR 22325070	zakje/sachet	5420000053878	7	102	156	38 gr	-	100	1	5,11
SR 22325075	zakje/sachet	5420000053885	7,5	102	156	46 gr	-	100	1	5,91
SR 22325080	zakje/sachet	5420000053892	8	109	165	54 gr	-	100	1	7,46
SR 22325085	zakje/sachet	5420000053908	8,5	109	165	60 gr	-	50	1	7,95
SR 22325090	zakje/sachet	5420000053915	9	115	175	68 gr	-	50	1	9,47
SR 22325095	zakje/sachet	5420000053922	9,5	115	175	76 gr	-	50	1	11,32
SR 22325100	zakje/sachet	5420000053939	10	121	184	90 gr	-	50	1	12,07
SR 22325105	zakje/sachet	5420000053946	10,5	121	184	100 gr	-	50	1	13,35
SR 22325110	zakje/sachet	5420000053953	11	128	195	112 gr	-	50	1	16,89
SR 22325115	zakje/sachet	5420000053960	11,5	128	195	126 gr	-	50	1	20,80
SR 22325120	zakje/sachet	5420000053977	12	134	205	138 gr	-	50	1	19,14
SR 22325125	zakje/sachet	5420000053984	12,5	134	205	152 gr	-	50	1	22,79
SR 22325130	zakje/sachet	5420000053991	13	134	205	164 gr	-	50	1	22,33



SR 22325080





HSS DIN 338

afgedraaide schacht / *queue réduite*



1. Conische punt van 118°
   Pointe conique à 118°
2. Rolgewalst in snelstaal
   Goujure laminé en acier rapide
3. Afgedraaide schacht
   Queue réduite





HSS DIN 338 metaalboren
HSS DIN 338 forets à métaux



code			Ø	L2	L1			min.		€
			mm	mm						
SR 22338130	koker/tube	5420000052550	**13**	100	**151**	96 gr	-	25	1	**3,96**
SR 22338135	koker/tube	5420000052567	**13,5**	108	**160**	102 gr	-	25	1	**4,65**
SR 22338140	koker/tube	5420000052574	**14**	108	**160**	110 gr	-	25	1	**4,80**
SR 22338145	koker/tube	5420000052581	**14,5**	114	**169**	130 gr	-	25	1	**5,62**
SR 22338150	koker/tube	5420000052598	**15**	114	**169**	142 gr	-	25	1	**5,83**
SR 22338155	koker/tube	5420000052604	**15,5**	120	**178**	154 gr	-	25	1	**6,38**
SR 22338160	koker/tube	5420000052611	**16**	120	**178**	158 gr	-	25	1	**6,82**
SR 22338165	koker/tube	5420000052628	**16,5**	125	**184**	164 gr	-	15	1	**7,32**
SR 22338170	koker/tube	5420000052635	**17**	125	**184**	170 gr	-	15	1	**7,62**
SR 22338175	koker/tube	5420000052642	**17,5**	130	**191**	186 gr	-	15	1	**8,22**
SR 22338180	koker/tube	5420000052659	**18**	130	**191**	194 gr	-	15	1	**9,02**
SR 22338185	koker/tube	5420000052666	**18,5**	135	**198**	216 gr	-	15	1	**9,44**
SR 22338190	koker/tube	5420000052673	**19**	135	**198**	220 gr	-	15	1	**10,13**
SR 22338195	koker/tube	5420000052680	**19,5**	140	**205**	276 gr	-	15	1	**10,55**
SR 22338200	koker/tube	5420000052697	**20**	140	**205**	286 gr	-	15	1	**10,99**
SR 22338210	koker/tube	5420000052703	**21**	140	**205**	317 gr	-	15	1	**12,52**
SR 22338220	koker/tube	5420000052710	**22**	140	**205**	344 gr	-	15	1	**13,02**
SR 22338240	koker/tube	5420000052727	**24**	140	**205**	391 gr	-	9	1	**25,25**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22001900	cassette	5420000054080	19-delig / 19 pièces			626 gr	-	1	1	**18,69**
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22002500	cassette	5420000054097	25-delig / 25 pièces			1282 gr	-	1	1	**35,20**



SR 22338160



SR 22001900

SR 22002500





HSS-G TURBO DIN 338



1. Punt van 115° voor de snelste start
   Pointe à 115° pour un démarrage rapide
2. Snijhoek van 135° voor gladde afwerking
   Angle de coupe de 135° pour une finition nette
3. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
4. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
5. Extra gehard
   Durcissement supplémentaire
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique



AUTO
W-PUNT
POINTE W



HSS-G TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G TURBO DIN 338 forets à métaux



code			ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
										prijs per 2 st. • *prix par 2 pcs*
SR 22500015	zakje/sachet	5420000055858	**1,5**	33	**61**	2 gr	-	100	1	**2,99**
SR 22500020	zakje/sachet	5420000055865	**2**	33	**61**	3 gr	-	100	1	**2,99**
SR 22500025	zakje/sachet	5420000055872	**2,5**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**2,99**
SR 22500030	zakje/sachet	5420000055889	**3**	33	**61**	6 gr	-	100	1	**2,99**
SR 22500035	zakje/sachet	5420000055896	**3,5**	39	**70**	8 gr	-	100	1	**3,18**
SR 22500040	zakje/sachet	5420000055902	**4**	43	**75**	12 gr	-	100	1	**3,66**
										prijs per st. • *prix par pce*
SR 22500045	zakje/sachet	5420000055919	**4,5**	47	**80**	10 gr	-	100	1	**2,30**
SR 22500050	zakje/sachet	5420000055926	**5**	52	**86**	15 gr	-	100	1	**2,65**
SR 22500055	zakje/sachet	5420000055933	**5,5**	57	**93**	18 gr	-	100	1	**3,89**
SR 22500060	zakje/sachet	5420000055940	**6**	57	**93**	21 gr	-	100	1	**4,36**
SR 22500065	zakje/sachet	5420000055957	**6,5**	63	**101**	25 gr	-	100	1	**4,68**
SR 22500070	zakje/sachet	5420000055964	**7**	69	**109**	31 gr	-	100	1	**5,80**
SR 22500080	zakje/sachet	5420000055971	**8**	75	**117**	34 gr	-	75	1	**8,28**
SR 22500085	zakje/sachet	5420000055988	**8,5**	75	**117**	38 gr	-	75	1	**9,21**
SR 22500090	zakje/sachet	5420000055995	**9**	81	**125**	46 gr	-	75	1	**10,40**
SR 22500100	zakje/sachet	5420000056008	**10**	87	**133**	62 gr	-	50	1	**13,49**
SR 22500110	zakje/sachet	5420000056015	**11**	94	**142**	78 gr	-	50	1	**18,49**
SR 22500120	zakje/sachet	5420000056022	**12**	101	**151**	96 gr	-	50	1	**21,12**
SET: Ø 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm (CASSETTE)										
SR 22502005	cassette	5420000056046	5-delig / 5 pièces			158 gr	-	20	1	**31,80**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22502019	cassette	5420000056039	19-delig / 19 pièces			640 gr	-	20	1	**82,90**

SR 22500080





SR 22502005



SR 22502019



HSS-COBALT DIN 338







1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Kobalt
   Cobalt
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique



HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux





SR 22755470



SR 22760840

code			ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
										prijs per 2 st. • *prix par 2 pcs*	
SR 22755401	zakje/sachet	5420000052741	1	12	34	2 gr	-	100	1		1,29
SR 22755405	zakje/sachet	5420000052758	1,5	18	40	2 gr	-	100	1		1,32
SR 22755410	zakje/sachet	5420000052765	2	24	49	4 gr	-	100	1		1,39
SR 22755415	zakje/sachet	5420000052772	2,5	30	57	4 gr	-	100	1		1,47
SR 22755420	zakje/sachet	5420000052789	3	33	61	6 gr	-	100	1		1,58
SR 22755425	zakje/sachet	5420000052796	3,5	39	70	8 gr	-	100	1		1,98
SR 22755430	zakje/sachet	5420000052802	4	43	75	12 gr	-	100	1		2,28
										prijs per st. • *prix par pce*	
SR 22755435	zakje/sachet	5420000052819	4,5	47	80	8 gr	-	100	1		1,63
SR 22755440	zakje/sachet	5420000052826	5	52	86	12 gr	-	100	1		2,00
SR 22755445	zakje/sachet	5420000052833	5,5	57	93	14 gr	-	100	1		2,37
SR 22755450	zakje/sachet	5420000052840	6	57	93	16 gr	-	100	1		2,65
SR 22755455	zakje/sachet	5420000052857	6,5	63	101	20 gr	-	100	1		3,22
SR 22755460	zakje/sachet	5420000052864	7	69	109	26 gr	-	100	1		3,65
SR 22755465	zakje/sachet	5420000052871	7,5	69	109	28 gr	-	100	1		4,06
SR 22755470	zakje/sachet	5420000052888	8	75	117	34 gr	-	75	1		4,69
SR 22755475	zakje/sachet	5420000052895	8,5	75	117	38 gr	-	75	1		5,20
SR 22755480	zakje/sachet	5420000052901	9	81	125	44 gr	-	75	1		6,06
SR 22755485	zakje/sachet	5420000052918	9,5	81	125	48 gr	-	75	1		6,62
SR 22755490	zakje/sachet	5420000052925	10	87	133	58 gr	-	50	1		7,93
SR 22755495	zakje/sachet	5420000052932	11	94	142	74 gr	-	50	1		11,03
SR 22755500	zakje/sachet	5420000052949	12	101	151	96 gr	-	50	1		13,64
SR 22755505	zakje/sachet	5420000052956	13	101	151	114 gr	-	50	1		15,63
										prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*	
SR 22760700		5420000052987	1	12	34	4 gr	-	10	1		5,08
SR 22760710		5420000052994	1,5	18	40	8 gr	-	10	1		5,26
SR 22760720		5420000053007	2	24	49	12 gr	-	10	1		5,38
SR 22760730		5420000053014	2,5	30	57	20 gr	-	10	1		5,89
SR 22760740		5420000053021	3	33	61	30 gr	-	10	1		7,39
SR 22760742		5420000062825	3,2	36	65	33 gr	-	10	1		8,29
SR 22760750		5420000053038	3,5	39	70	44 gr	-	10	1		9,69
SR 22760760		5420000053045	4	43	75	67 gr	-	10	1		11,32
SR 22760770		5420000053052	4,5	47	80	93 gr	-	10	1		15,19
SR 22760780		5420000053069	5	52	86	124 gr	-	10	1		19,18
SR 22760790		5420000053076	5,5	57	93	132 gr	-	10	1		23,20
SR 22760800		5420000053083	6	57	93	156 gr	-	10	1		26,29
SR 22760810		5420000053090	6,5	63	101	196 gr	-	10	1		32,70
SR 22760820		5420000053106	7	69	109	248 gr	-	10	1		37,60
SR 22760830		5420000053113	7,5	69	109	284 gr	-	10	1		42,20
SR 22760840		5420000053120	8	75	117	346 gr	-	10	1		46,40
SR 22760850		5420000053137	8,5	75	117	388 gr	-	10	1		55,40
SR 22760860		5420000053144	9	81	125	460 gr	-	10	1		58,90
SR 22760870		5420000053151	9,5	81	125	512 gr	-	10	1		64,90
SR 22760880		5420000053168	10	87	133	600 gr	-	10	1		75,80

andere quadropacks en sets op volgende pagina • autres quadropacks et sets sur la page suivante

HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux



code			Ø mm	L2 mm	L1 mm				min.	€
								prijs per 5 st. • *prix par 5 pcs*		
SR 22760890		5420000053175	**10,5**	87	**133**	324 gr	-	10	1	**46,00**
SR 22760900		5420000053182	**11**	94	**142**	396 gr	-	10	1	**52,60**
SR 22760910		5420000053199	**11,5**	94	**142**	428 gr	-	10	1	**58,30**
SR 22760920		5420000053205	**12**	101	**151**	490 gr	-	10	1	**65,70**
SR 22760930		5420000053212	**12,5**	101	**151**	524 gr	-	10	1	**72,20**
SR 22760940		5420000053229	**13**	101	**151**	566 gr	-	10	1	**75,80**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755590	cassette	5420000052963	19-delig / 19 pièces			670 gr	-	20	1	**60,80**
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755595	cassette	5420000052970	25-delig / 25 pièces			1408 gr	-	10	1	**139,00**



	Ø 1	Ø 1,5	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 5,5	Ø 6	Ø 6,5	Ø 7	Ø 7,5	Ø 8	Ø 8,5	Ø 9	Ø 9,5	Ø 10	Ø 10,5	Ø 11	Ø 11,5	Ø 12	Ø 12,5	Ø 13
SR 22400105 19-delig / 19 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SR 22400111 25-delig / 25 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Verzinkboren • *Fraise conique*

1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Herslijpbaar
   Réaffûtable
3. Braamvrij boren
   Forage sans bavure





Verzinkboor HSS - DIN 335C
Fraise conique HSS - DIN 335C



code			Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm				min.	€
SR 22400506		5420000061255	6,3	5	45	22 gr	50	10	1	**5,40**
SR 22400508		5420000061262	8,3	6	50	26 gr	50	10	1	**5,89**
SR 22400510		5420000061279	10,4	6	50	27 gr	50	10	1	**7,33**
SR 22400512		5420000061286	12,4	8	56	38 gr	50	10	1	**8,89**
SR 22400516		5420000061293	16,5	10	60	54 gr	50	10	1	**11,74**
SET van 3 verzinkboren • Set de 3 fraises coniques (Ø 10,4/12,4/16,5 mm)										
SR 22400590		5420000061309	-	-	-	115 gr	-	20	1	**26,46**





SR 22400590







SR 22400410		5420000061224	8,3	-	32	23 gr	50	10	1	**6,03**
SR 22400422		5420000061231	10,4	-	34	25 gr	50	10	1	**7,91**
SR 22400433		5420000061248	12,4	-	36	27 gr	50	10	1	**8,95**

Trapboren • *Forets étagés*





TiAlN serie

Titanium 50% - Aluminium 50% - Nitride

Ideaal voor het boren van fijne materialen
Idéal pour le forage de materiaux fins

Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température

1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spirale spaangroef
   Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
3. 3-vlakke zijden schacht
   Queue à emmanchement à 3-pans





Trapboor HSS - TiAlN-serie
Foret étagé HSS - Série TiAlN



code			Ø1	Ø2	steps					min.	€
			mm	mm	mm	L1 mm					
SR 22400105		5420000061101	4 ➞ 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	**27,69**
SR 22400111		5420000061118	4 ➞ 22	8	2	72	84 gr	50	10	1	**47,15**
SR 22400122		5420000061132	6 ➞ 20	8	2	72	75 gr	50	10	1	**38,65**
SR 22400156		5420000061125	6 ➞ 30	10	2	93	186 gr	50	10	1	**75,45**
SR 22400188		5420000061149	6 ➞ 37	10	3	100	250 gr	50	10	1	**108,00**
SET van 3 trapboren • Set de 3 forets étagés											
SR 22400195		5420000061200	4 ➞ 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	**160,40**

	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 34	Ø 37
SR 22400105 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
SR 22400111 10 diameters/10 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•									
SR 22400122 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•											
SR 22400156 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•			
SR 22400188 12 diameters/12 diamètres			•			•				•		•			•		•		•		•		•		•	•	•

SR 22400195 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
	9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•											
	14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•			

Trapboren • *Forets étagés*



Plating serie

Titanium 40% - Aluminium 40% - Silicium 20%

Ideaal voor het boren van hardere materialen
Idéal pour le forage de materiaux plus durs



Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig / Kobalt verhoogt de hardheid van de boor
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température / Cobalt augmente la dureté du foret



1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spirale spaangroef
   Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
3. 3-vlakke zijden schacht
   Queue à emmanchement à 3-pans



Trapboor HSS-E + 5% Kobalt - Plating-serie
Foret étagé HSS-E + 5% Cobalt - Série Plating



code		Ø1	Ø2	steps					min.	€
		mm	mm	mm	L1 mm					
SR 22400212	5420000061156	4 → 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	**30,61**
SR 22400237	5420000061170	6 → 20	8	2	72	72 gr	50	10	1	**42,28**
SR 22400246	5420000061163	6 → 30	10	2	93	186 gr	-	1	1	**88,15**
SR 22400259	5420000061194	6 → 37	10	3	100	260 gr	-	1	1	**129,40**
SR 22400266	5420000061187	4 → 32	10	2	89	172 gr	-	1	1	**99,65**
SET van 3 trapboren • Set de 3 forets étagés										
SR 22400262	5420000061217	4 → 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	**176,20**

	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 32	Ø 34	Ø 37
SR 22400212 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
SR 22400237 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•												
SR 22400246 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•				
SR 22400259 12 diameters/12 diamètres			•			•				•		•			•		•		•		•		•		•		•	•
SR 22400266 15 diameters/15 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•		•		

		Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 32	Ø 34	Ø 37
SR 22400262 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
	9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•												
	14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•				

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

- Zacht hout / Bois tendre
- Hard hout / Bois dur
- HPL plaat / Panneau HP
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Kunststof / Plastique
- Glas / Verre
- Porselein / Porcelaine
- Keramiek / Céramique
- Baksteen / Brique
- Holle baksteen / Brique creuse
- Steen / Rots / Pierre / Roche
- Graniet / Granite
- Marmer / Marbre
- Beton / Béton
- Gewapend beton / Béton armé
- Vezelcement / Fibrociment
- Gasbeton / Béton cellulaire

Klopboorfunctie / Fonction percussion

Klopboorfunctie niet gebruiken / N'utiliser pas la fonction percussion

Lange levensduur / Longue durée de vie

* afhankelijk van het materiaal / en fonction du matériau



BRICKSTONE

1. Carbide punt / *Pointe en carbure*
2. Centreerpunt / *Pointe de centrage*
3. 2 snijranden met een hoek van 130° / *2 taillants avec angle de 130°*
4. Dubbel spaangroefontwerp / *Double hélice*
5. Gezandstraald oppervlak / *Corps du foret sablé*
6. Cilindrische schacht / *Emmanchement lisse*





BRICKSTONE steenboren
BRICKSTONE forets à pierre

code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 25821030	koker/tube	5420000051300	**3**	30	**60**	4 gr	-	100	1	**1,69**
SR 25821040	koker/tube	5420000051317	**4**	38	**75**	6 gr	-	100	1	**1,71**
SR 25821050	koker/tube	5420000051324	**5**	44	**85**	8 gr	-	100	1	**1,85**
SR 25821060	koker/tube	5420000051331	**6**	54	**100**	14 gr	-	100	1	**1,81**
SR 25821080	koker/tube	5420000051348	**8**	67	**120**	28 gr	-	80	1	**2,08**
SR 25821100	koker/tube	5420000051355	**10**	67	**120**	42 gr	-	80	1	**2,43**
SR 25821120	koker/tube	5420000051362	**12**	85	**150**	66 gr	-	80	1	**3,15**
SET: Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25821350		5420000051379	7-delig / 7 pièces			192 gr	-	20	1	**13,34**



SR 25821080



SR 25821350





GRANITE



1. Carbide kop met een specifieke geometrische vorm met een centreerpunt en een hoogwaardige soldering
   Tête en carbure à forme géométrique spécifique comportant une pointe de centrage et soudure de haute qualité
2. 3-punts boorkop
   Tête de perçage en 3 points
3. Dubbel spaangroefontwerp
   Double hélice
4. Schacht met 3 vlakke zijden
   Emmanchement à 3-pans





GRANITE betonboren
GRANITE forets à béton

code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 25810100	koker/tube	5420000051201	**4**	45	**75**	6 gr	-	100	1	**2,55**
SR 25810200	koker/tube	5420000051218	**5**	45	**85**	10 gr	-	100	1	**2,80**
SR 25810250	koker/tube	5420000051225	**6**	60	**100**	16 gr	-	100	1	**2,94**
SR 25810300	koker/tube	5420000051232	**6**	80	**150**	26 gr	-	80	1	**3,90**
SR 25810320	koker/tube	5420000051249	**8**	75	**120**	32 gr	-	80	1	**4,20**
SR 25810355	koker/tube	5420000051256	**8**	130	**200**	52 gr	-	40	1	**5,29**
SR 25810410	koker/tube	5420000051263	**10**	75	**120**	44 gr	-	80	1	**5,17**
SR 25810435	koker/tube	5420000051270	**12**	80	**150**	76 gr	-	25	1	**6,47**
SR 25810460	koker/tube	5420000051287	**14**	80	**150**	104 gr	-	25	1	**10,31**
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25810590		5420000051294	5-delig / 5 pièces			138 gr	-	20	1	**15,52**



SR 25810320



SR 25810590





GRANITEC



(Max. 900 - 1100 tpm)



1. Speciale wolframcarbide punt met zeer fijne korrel
   Pointe spéciale en carbure de tungstène avec grain très fin
2. Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
   Conception spiralée asymétrique avec entrée de goujure droite
3. Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
   Surface polie et goujure fraisée
4. Speciale snijhoek van 120°
   Angle de coupe spécial à 120°
5. Kop met 2 snijranden
   Tête à 2 taillants
6. Diamantgeslepen snijranden
   Arêtes de coupe meulée au diamant
7. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





SR 25801080



SR 25801950

GRANITEC boren voor zeer harde materialen
GRANITEC forets pour matériaux très durs



code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 25801040	koker/tube	5420000051140	**4**	40	**75**	6 gr	-	10	1	**4,23**
SR 25801050	koker/tube	5420000051157	**5**	50	**85**	10 gr	-	10	1	**4,71**
SR 25801060	koker/tube	5420000051164	**6**	60	**100**	18 gr	-	10	1	**5,19**
SR 25801080	koker/tube	5420000051171	**8**	75	**120**	34 gr	-	10	1	**6,52**
SR 25801120	koker/tube	5420000051188	**10**	75	**120**	48 gr	-	10	1	**8,32**
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25801950		5420000051195	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	10	1	**29,80**









MULTITEC Gold Universal





1. Wolframcarbide punt met speciale snijgeometrie
   Pointe en carbure de tungstène avec géometrie de coupe spéciale
2. Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
   Conception spiralée asymétrique avec entrée de goujure droite
3. Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
   Surface polie et goujure fraisée
4. Speciale snijspiraal met micro-hardheid
   Hélice de coupe spéciale avec dureté en micro surface
5. Kop met 2 snijranden
   Tête à 2 taillants
6. Diamantgeslepen snijranden
   Arêtes de coupe meulée au diamant
7. 5 spiralen
   5 spirales

Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique

SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus



SR 25750255

MULTITEC Gold Universal
MULTITEC Gold Universal



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25750040	koker/tube	5420000051072	**4**	40	**75**	6 gr	-	10	1	**3,38**
SR 25750050	koker/tube	5420000051089	**5**	50	**85**	10 gr	-	10	1	**3,50**
SR 25750060	koker/tube	5420000051096	**6**	60	**100**	18 gr	-	10	1	**3,74**
SR 25750080	koker/tube	5420000051102	**8**	80	**120**	32 gr	-	10	1	**4,71**
SR 25750100	koker/tube	5420000051119	**10**	80	**120**	46 gr	-	10	1	**6,75**
SR 25750120	koker/tube	5420000051126	**12**	90	**150**	82 gr	-	10	1	**8,56**
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25750255		5420000051133	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	1	1	**23,64**

SR 25750080



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25690500		5420000051386	**5**	50	**110**	36 gr	80	10	1	**7,48**
SR 25690610		5420000051393	**6**	100	**160**	46 gr	80	10	1	**10,49**
SR 25690820		5420000051409	**8**	100	**160**	58 gr	50	10	1	**13,03**
SR 25691010		5420000051416	**10**	100	**160**	74 gr	30	10	1	**17,85**
SR 25691211		5420000051423	**12**	100	**165**	94 gr	-	10	1	**24,49**



SR 25690820



SDS-Plus Turbo 2-cutter



1. Versterkt carbidepunt met centreerpunt
   Pointe en carbure renforcée avec pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Plus schacht
   Emmanchement SDS-Plus



SDS PLUS 2 CUTTER



FAST PRECISION SAFE

SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter





SR 25080210

code		ø	L2	L1				min.	€
		mm	mm						
SR 25040110	5420000050280	4	50	110	34 gr	80	10	1	3,53
SR 25050110	5420000050303	5	50	110	36 gr	80	10	1	2,82
SR 25060110	5420000050327	6	50	110	40 gr	80	10	1	2,70
SR 25080110	5420000050389	8	50	110	46 gr	80	10	1	3,18
SR 25040160	5420000050297	4	100	160	38 gr	80	10	1	3,88
SR 25050160	5420000050310	5	100	160	42 gr	80	10	1	3,29
SR 25060160	5420000050334	6	100	160	46 gr	80	10	1	2,70
SR 25065160	5420000050365	6,5	100	160	48 gr	80	10	1	4,00
SR 25080160	5420000050396	8	100	160	60 gr	80	10	1	3,29
SR 25100160	5420000050433	10	100	160	74 gr	80	10	1	4,00
SR 25120160	5420000050495	12	100	160	94 gr	80	10	1	5,17
SR 25055210	5420000060555	5,5	150	210	50 gr	80	50	1	5,30
SR 25060210	5420000050341	6	150	210	54 gr	80	10	1	4,47
SR 25080210	5420000050402	8	150	210	70 gr	80	10	1	4,70
SR 25100210	5420000050440	10	150	210	92 gr	80	10	1	5,52
SR 25120210	5420000050501	12	150	210	120 gr	80	10	1	6,00
SR 25140210	5420000050563	14	150	210	138 gr	80	10	1	7,76
SR 25160210	5420000050631	16	150	210	166 gr	80	10	1	9,87
SR 25060260	5420000050358	6	200	260	60 gr	80	10	1	4,70
SR 25065260	5420000050372	6,5	200	260	62 gr	80	10	1	5,17
SR 25080260	5420000050419	8	200	260	82 gr	80	10	1	5,52
SR 25100260	5420000050457	10	200	260	110 gr	80	10	1	6,35
SR 25120260	5420000050518	12	200	260	148 gr	80	10	1	7,52
SR 25140260	5420000050570	14	200	260	172 gr	-	10	1	8,46
SR 25150260	5420000050624	15	200	260	206 gr	-	10	1	10,45
SR 25055310	5420000060562	5,5	250	310	60 gr	-	50	1	9,39
SR 25120310	5420000050525	12	250	310	174 gr	-	1	1	8,58
SR 25140310	5420000050587	14	250	310	202 gr	-	1	1	9,75
SR 25160310	5420000050648	16	250	310	248 gr	-	1	1	12,57
SR 25180300	5420000050686	18	250	300	308 gr	-	1	1	18,21
SR 25200300	5420000050723	20	250	300	372 gr	-	1	1	22,92
SR 25095360	5420000059009	9,5	300	360	119 gr	-	50	1	11,90

andere afmetingen, quadropacks en sets op volgende pagina • autres dimensions, quadropacks et sets sur la page suivante



SDS-Plus Turbo 2-cutter





SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter



code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 25080460		5420000050426	**8**	400	**460**	132 gr	-	1	1		**12,80**
SR 25100460		5420000050464	**10**	400	**460**	186 gr	-	1	1		**10,58**
SR 25120450		5420000050532	**12**	400	**450**	248 gr	-	1	1		**12,57**
SR 25140450		5420000050594	**14**	400	**450**	292 gr	-	1	1		**13,27**
SR 25160450		5420000050655	**16**	400	**450**	412 gr	-	1	1		**18,80**
SR 25180450		5420000050693	**18**	400	**450**	472 gr	-	1	1		**20,21**
SR 25200450		5420000050730	**20**	400	**450**	558 gr	-	1	1		**26,20**
SR 25220450		5420000050761	**22**	400	**450**	708 gr	-	1	1		**38,54**
SR 25240450		5420000050792	**24**	400	**450**	862 gr	-	1	1		**42,65**
SR 25260450		5420000050815	**26**	400	**450**	1380 gr	-	1	1		**46,42**
SR 25100600		5420000050471	**10**	550	**600**	240 gr	-	1	1		**17,28**
SR 25120600		5420000050549	**12**	550	**600**	324 gr	-	1	1		**19,39**
SR 25140600		5420000050600	**14**	550	**600**	386 gr	-	1	1		**20,45**
SR 25160600		5420000050662	**16**	550	**600**	550 gr	-	1	1		**22,09**
SR 25180600		5420000050709	**18**	550	**600**	636 gr	-	1	1		**28,67**
SR 25200600		5420000050747	**20**	550	**600**	770 gr	-	1	1		**32,43**
SR 25220600		5420000050778	**22**	550	**600**	950 gr	-	1	1		**45,36**
SR 25101000		5420000050488	**10**	950	**1000**	394 gr	-	1	1		**36,77**
SR 25121000		5420000050556	**12**	950	**1000**	564 gr	-	1	1		**42,77**
SR 25141000		5420000050617	**14**	950	**1000**	678 gr	-	1	1		**46,88**
SR 25161000		5420000050679	**16**	950	**1000**	892 gr	-	1	1		**49,12**
SR 25181000		5420000050716	**18**	950	**1000**	1048 gr	-	1	1		**51,20**
SR 25201000		5420000050754	**20**	950	**1000**	1248 gr	-	1	1		**54,80**
SR 25221000		5420000050785	**22**	950	**1000**	1610 gr	-	1	1		**62,54**
SR 25251000		5420000050808	**25**	950	**1000**	2178 gr	-	1	1		**77,59**
											prijs per 10 st. • prix par 10 pcs
SR 25516160	quadropack	5420000050839	**6**	100	**160**	464 gr	-	1	1		**29,14**
SR 25518160	quadropack	5420000050860	**8**	100	**160**	588 gr	-	1	1		**35,72**
SR 25518210	quadropack	5420000050877	**8**	150	**210**	712 gr	-	1	1		**44,76**
SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1pc/st) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st) (MULTIPACK)											
SR 25510000		5420000050822	7-delig / 7 pièces			444 gr	-	1	1		**29,61**



SR 25518210



SR 25510000



SDS-Plus Premium 4-cutter



1. Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
   Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Plus schacht
   Emmanchement SDS-Plus





POWERFUL · PRECISION · FAST · LOW VIBRATION · DURABLE · SAFE



SR 24080211







SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter



code		Ø	L2	L1			min.	€
		mm	mm					
SR 24050111	5420000057180	5	50	110	38 gr	-	50	1	5,12
SR 24060111	5420000057210	6	50	110	40 gr	-	50	1	5,05
SR 24080111	5420000057302	8	50	110	46 gr	-	50	1	6,02
SR 24050161	5420000057197	5	100	160	42 gr	-	50	1	5,53
SR 24060161	5420000057227	6	100	160	46 gr	-	50	1	5,39
SR 24065161	5420000057265	6,5	100	160	50 gr	-	50	1	7,27
SR 24080161	5420000057319	8	100	160	56 gr	-	50	1	6,26
SR 24100161	5420000057371	10	100	160	70 gr	-	50	1	7,09
SR 24120161	5420000057456	12	110	160	88 gr	-	50	1	7,93
SR 24140161	5420000057524	14	110	160	100 gr	-	25	1	11,21
SR 24160161	5420000057609	16	110	160	125 gr	-	25	1	17,74
SR 24060211	5420000057234	6	150	210	52 gr	-	25	1	7,05
SR 24065211	5420000057272	6,5	150	210	58 gr	-	50	1	10,53
SR 24080211	5420000057326	8	150	210	66 gr	-	50	1	7,16
SR 24100211	5420000057388	10	150	210	88 gr	-	50	1	7,83
SR 24120211	5420000057463	12	160	210	110 gr	-	50	1	9,52
SR 24140211	5420000057531	14	160	210	126 gr	-	25	1	14,74
SR 24160211	5420000057616	16	160	210	156 gr	-	25	1	20,71
SR 24180251	5420000057678	18	200	250	256 gr	-	20	1	27,23
SR 24200251	5420000057708	20	200	250	308 gr	-	20	1	35,60
SR 24220251	5420000057739	22	200	250	352 gr	-	20	1	41,00
SR 24240251	5420000057753	24	200	250	426 gr	-	20	1	44,20
SR 24250251	5420000059924	25	200	250	450 gr	-	20	1	52,50
SR 24300251	5420000057784	30	200	250	604 gr	-	20	1	63,20
SR 24050261	5420000057203	5	200	260	54 gr	-	50	1	8,84
SR 24060261	5420000057241	6	200	260	62 gr	-	50	1	8,97
SR 24065261	5420000057289	6,5	200	260	66 gr	-	50	1	14,84
SR 24080261	5420000057333	8	200	260	80 gr	-	50	1	9,43
SR 24100261	5420000057395	10	200	260	106 gr	-	50	1	9,17
SR 24120261	5420000057470	12	210	260	130 gr	-	30	1	10,72
SR 24140261	5420000057548	14	210	260	158 gr	-	30	1	17,12
SR 24150261	5420000057593	15	210	260	190 gr	-	30	1	20,76
SR 24160261	5420000057623	16	210	260	200 gr	-	30	1	21,93

andere afmetingen en quadropacks op volgende pagina • autres dimensions et quadropacks sur la page suivante



SR 24708260

SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter



code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 24060311		5420000057258	**6**	250	**310**	66 gr	-	50	1	**12,49**
SR 24065311		5420000057296	**6,5**	250	**310**	72 gr	-	50	1	**16,11**
SR 24080311		5420000057340	**8**	250	**310**	90 gr	-	50	1	**12,33**
SR 24100311		5420000057401	**10**	250	**310**	122 gr	-	50	1	**12,37**
SR 24120311		5420000057487	**12**	260	**310**	156 gr	-	30	1	**14,46**
SR 24140311		5420000057555	**14**	260	**310**	180 gr	-	30	1	**18,72**
SR 24160311		5420000057630	**16**	260	**310**	224 gr	-	30	1	**24,26**
SR 24080361		5420000057357	**8**	300	**360**	98 gr	-	50	1	**16,45**
SR 24100361		5420000057418	**10**	300	**360**	138 gr	-	50	1	**17,05**
SR 24080461		5420000057364	**8**	400	**460**	120 gr	-	50	1	**19,74**
SR 24100461		5420000057425	**10**	390	**450**	164 gr	-	50	1	**21,07**
SR 24120461		5420000057494	**12**	400	**450**	218 gr	-	30	1	**22,26**
SR 24140461		5420000057562	**14**	400	**450**	252 gr	-	30	1	**22,36**
SR 24160461		5420000057647	**16**	400	**450**	320 gr	-	30	1	**29,86**
SR 24180461		5420000057685	**18**	400	**460**	472 gr	-	30	1	**36,70**
SR 24200461		5420000057715	**20**	400	**450**	548 gr	-	20	1	**43,20**
SR 24220461		5420000057746	**22**	400	**450**	642 gr	-	20	1	**52,10**
SR 24240461		5420000057760	**24**	400	**450**	746 gr	-	20	1	**58,70**
SR 24250462		5420000059726	**25**	400	**450**	812 gr	-	20	1	**67,90**
SR 24280461		5420000057777	**28**	400	**450**	994 gr	-	10	1	**69,00**
SR 24300451		5420000057791	**30**	400	**450**	1116 gr	-	10	1	**76,30**
SR 24320451		5420000057807	**32**	400	**450**	1258 gr	-	10	1	**95,80**
SR 24100601		5420000057432	**10**	540	**600**	216 gr	-	50	1	**30,88**
SR 24120601		5420000057500	**12**	550	**600**	282 gr	-	30	1	**32,40**
SR 24140601		5420000057579	**14**	550	**600**	330 gr	-	30	1	**37,70**
SR 24160601		5420000057654	**16**	550	**600**	420 gr	-	30	1	**41,90**
SR 24100951		5420000057449	**10**	940	**1000**	342 gr	-	1	1	**61,20**
SR 24120951		5420000057517	**12**	950	**1000**	456 gr	-	1	1	**66,80**
SR 24140951		5420000057586	**14**	950	**1000**	532 gr	-	1	1	**78,50**
SR 24160951		5420000057661	**16**	950	**1000**	688 gr	-	1	1	**78,00**
SR 24180951		5420000057692	**18**	950	**1000**	1134 gr	-	1	1	**126,00**
SR 24200951		5420000057722	**20**	950	**1000**	1296 gr	-	1	1	**155,00**

prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*

SR 24706160	quadropack	5420000057814	**6**	100	**160**	468 gr	-	8	1	**53,30**
SR 24708160	quadropack	5420000057838	**8**	100	**160**	558 gr	-	8	1	**61,10**
SR 24710160	quadropack	5420000057852	**10**	100	**160**	710 gr	-	8	1	**69,40**
SR 24706260	quadropack	5420000057821	**6**	200	**260**	622 gr	-	10	1	**89,20**
SR 24708260	quadropack	5420000057845	**8**	200	**260**	808 gr	-	1	1	**94,00**
SR 24710260	quadropack	5420000057869	**10**	200	**260**	1081 gr	-	8	1	**91,20**
SR 24712260	quadropack	5420000057876	**12**	210	**260**	1352 gr	-	10	1	**107,00**
SR 24708310	quadropack	5420000065505	**8**	250	**310**	1364 gr	-	1	1	**122,00**
SR 24710310	quadropack	5420000065512	**10**	250	**310**	1680 gr	-	1	1	**115,00**

SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1pc/st) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st)

SR 24750107	koffer/coffre	5420000062535	7-delig / 7 pièces			602 gr	6	1	1	**57,20**



SR 24750107



SDS-Plus Premium beitels • SDS-Plus Premium burins

code		mm	L mm				min.	€
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 25530100	5420000052352	•	250	242 gr	-	40	1	**8,80**
Platte beitel • Burin plat								
SR 25530188	5420000052383	20	250	256 gr	-	25	1	**9,05**
Brede beitel • Burin large								
SR 25530150	5420000052369	40	250	280 gr	-	30	1	**15,33**
Holle beitel • Burin gouge								
SR 25530175	5420000052376	22	250	304 gr	-	30	1	**17,37**
Kanalisatiebeitel • Burin à gouge de guidage								
SR 24820041	5420000057920	22	250	366 gr	-	40	1	**50,40**
Platte beitel met carbide tanden • Burin plat avec dents au carbure								
SR 24820057	5420000057937	32	200	192 gr	-	40	1	**138,00**







ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques



SDS-Plus Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Plus Premium burins - auto-affûtage

code		mm	L mm					min.	€
Puntbeitel • Burin pointu									
SR 25531250	5420000060432	•	250	232 gr	-	1	1	**12,91**
Platte beitel • Burin plat									
SR 25531265	5420000060449	20	250	254 gr	-	1	1	**12,91**
Brede beitel • Burin large									
SR 25531278	5420000060456	40	250	300 gr	-	1	1	**22,31**
Stuk-afschraap beitel • Burin de plâtrier									
SR 25531360	5420000061781	60	250	350 gr	-	1	1	**25,82**



SDS-Max Premium 4-cutter



1. Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
   Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Max schacht
   Emmanchement SDS-Max





POWERFUL · PRECISION · FAST · LOW VIBRATION · DURABLE · SAFE



SR 23200320

SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter



code		ø	L2	L1			min.	€
		mm	mm					
SR 23120340	5420000057883	12	200	340	348 gr	-	30	1	43,70
SR 23140340	5420000057906	14	200	340	370 gr	-	30	1	47,70
SR 23150340	5420000057944	15	200	340	404 gr	-	30	1	48,90
SR 23160340	5420000059917	16	200	340	406 gr	-	30	1	50,50
SR 23200320	5420000057999	20	200	320	492 gr	-	20	1	54,80
SR 23220320	5420000058026	22	200	320	540 gr	-	20	1	58,30
SR 23240320	5420000058057	24	200	320	604 gr	-	20	1	65,50
SR 23250320	5420000058071	25	200	320	628 gr	-	20	1	62,50
SR 23280370	5420000058125	28	250	370	832 gr	-	10	1	72,90
SR 23300370	5420000058170	30	250	370	890 gr	-	10	1	77,90
SR 23320370	5420000058200	32	250	370	962 gr	-	10	1	80,60
SR 23120540	5420000057890	12	400	540	436 gr	-	30	1	50,70
SR 23140540	5420000057913	14	400	540	472 gr	-	30	1	56,50
SR 23160540	5420000057951	16	400	540	534 gr	-	30	1	58,70
SR 23180540	5420000057975	18	400	540	690 gr	-	20	1	62,60
SR 23200520	5420000058002	20	400	520	705 gr	-	20	1	64,80
SR 23220520	5420000058033	22	400	520	850 gr	-	20	1	66,80
SR 23240520	5420000058064	24	400	520	920 gr	-	10	1	76,60
SR 23250520	5420000058088	25	400	520	984 gr	-	10	1	71,60
SR 23260520	5420000058118	26	400	520	990 gr	-	10	1	86,20
SR 23280570	5420000058132	28	450	570	1246 gr	-	10	1	81,60
SR 23300570	5420000058187	30	450	570	1392 gr	-	10	1	89,20
SR 23320570	5420000058217	32	450	570	1534 gr	-	10	1	99,30
SR 23350570	5420000058248	35	450	570	1682 gr	-	5	1	112,00
SR 23380570	5420000058286	38	450	570	1834 gr	-	5	1	133,00
SR 23400570	5420000058293	40	450	570	2074 gr	-	5	1	156,00
SR 23450570	5420000058323	45	450	570	2362 gr	-	3	1	218,00
SR 23500570	5420000058330	50	450	570	2800 gr	-	3	1	237,00
SR 23520570	5420000058347	52	450	570	3260 gr	-	3	1	241,00
SR 23280670	5420000058149	28	550	670	1468 gr	-	1	1	108,00
SR 23350670	5420000058255	35	550	670	1934 gr	-	1	1	132,00

andere afmetingen op volgende pagina • autres dimensions sur la page suivante



SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter



code		ø	L2 mm	L1 mm			min.	€
SR 23160940	5420000057968	16	800	940	806 gr	-	1	1	77,80
SR 23180940	5420000057982	18	800	940	1102 gr	-	1	1	80,60
SR 23200920	5420000058019	20	800	920	1228 gr	-	1	1	85,50
SR 23220920	5420000058040	22	800	920	1353 gr	-	1	1	93,30
SR 23250920	5420000058095	25	800	920	1724 gr	-	1	1	105,00
SR 23280920	5420000058156	28	800	920	2002 gr	-	1	1	120,00
SR 23300920	5420000058194	30	800	920	2252 gr	-	1	1	142,00
SR 23320920	5420000058224	32	800	920	2470 gr	-	1	1	140,00
SR 23350920	5420000058262	35	800	920	2728 gr	-	1	1	170,00
SR 23400920	5420000058309	40	800	920	2900 gr	-	1	1	212,00
SR 23251320	5420000058101	25	1200	1320	2414 gr	-	1	1	210,00
SR 23281320	5420000058163	28	1200	1320	2874 gr	-	1	1	220,00
SR 23321320	5420000058231	32	1200	1320	3550 gr	-	1	1	240,00
SR 23351320	5420000058279	35	1200	1320	3890 gr	-	1	1	247,00
SR 23401320	5420000058316	40	1200	1320	4882 gr	-	1	1	308,00



SR 23880532

SDS-Max → Connect system
SDS-Max → Connect system

code		mm				min.	€
Verlengstuk • Extension							
SR 23880532	5420000062795	320	645 gr	-	1	1	28,14
SR 23880575	5420000062801	750	1512 gr	-	1	1	42,10


SR 23880001

SDS-Max → SDS-Plus Adapter
SDS-Max → SDS-Plus Adaptateur



code		mm				min.	€
SR 23880001	5420000058354	224	532 gr	-	10	1	49,90



SDS-Max Premium beitels • SDS-Max Premium burins

code		mm	L mm			min.	€
Puntbeitel • Burin pointu							
SR 23940015	5420000058361	•	280	498 gr	-	20	1	**15,53**
SR 23940020	5420000058378	•	400	732 gr	-	20	1	**16,73**
SR 23940025	5420000058385	•	600	1138 gr	-	20	1	**26,36**
Platte beitel • Burin plat							
SR 23940032	5420000058392	25	280	500 gr	-	20	1	**15,79**
SR 23940044	5420000058408	25	400	728 gr	-	20	1	**17,25**
SR 23940055	5420000058415	25	600	1132 gr	-	20	1	**26,92**
Brede beitel • Burin large							
SR 23940061	5420000058422	50	400	840 gr	-	20	1	**27,18**
SR 23940082	5420000058439	80	300	726 gr	-	20	1	**26,96**
SR 23940086	5420000065772	115	350	760 gr	-	20	1	**63,80**
Gebogen tegelbeitel • Burin coudé							
SR 23940093	5420000058446	50	300	648 gr	-	20	1	**38,00**



ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques



SDS-Max Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Max Premium burins - auto-affûtage

code		mm	L mm			min.	€
Puntbeitel • Burin pointu							
SR 23940220	5420000060418	•	400	712 gr	-	20	1	**21,12**
Platte beitel • Burin plat							
SR 23940235	5420000060425	25	400	722 gr	-	20	1	**21,12**

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

- Zacht hout / Bois tendre
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Multiplex / Contre-plaqué
- Gelamineerde spaanplaat / Panneau mélaminé
- Hard hout / Bois dur
- Tropisch hout / Bois tropique
- Spaanplaat / Aggloméré
- Batterij aangedreven boren / Forage sans fil
- Snel snijden / Coupe rapide
- Klopboorfunctie niet gebruiken / N'utiliser pas la fonction percussion
- Lange levensduur / Longue durée de vie



WOOD

1. "BRAD POINT" centreerpunt
   Pointe de centrage "BRAD POINT"
2. 2 voorlopers
   2 arêtes de coupe à ergots
3. Brede spaangroeven
   Goujures larges
4. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





WOOD houtspiraalboor
WOOD mèche à bois



code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 26000030	koker/tube	5420000054103	**3**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**1,33**
SR 26000040	koker/tube	5420000054110	**4**	43	**75**	6 gr	-	100	1	**1,41**
SR 26000050	koker/tube	5420000054127	**5**	52	**86**	10 gr	-	100	1	**1,48**
SR 26000060	koker/tube	5420000054134	**6**	60	**97**	14 gr	-	100	1	**1,41**
SR 26000080	koker/tube	5420000054141	**8**	75	**117**	30 gr	-	180	1	**1,56**
SR 26000100	koker/tube	5420000054158	**10**	87	**133**	50 gr	-	180	1	**1,92**
SR 26000120	koker/tube	5420000054165	**12**	96	**151**	76 gr	-	125	1	**2,60**
SR 26000130	koker/tube	5420000054172	**13**	96	**151**	84 gr	-	125	1	**2,99**
SR 26000140	koker/tube	5420000054189	**14**	97	**151**	94 gr	-	125	1	**3,22**
SR 26000160	koker/tube	5420000054196	**16**	97	**151**	114 gr	-	125	1	**4,38**
SET: Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)										
SR 26001005		5420000054202	5-delig / 5 pièces			136 gr	-	1	1	**6,06**
SET: Ø 3 → 10 mm (CASSETTE)										
SR 26001018	cassette	5420000054219	8-delig / 8 pièces			220 gr	-	1	1	**11,04**

SR 26000080





SR 26001005



SR 26001018





HARDWOOD Premium



1. "BRAD POINT" centreerpunt
   Pointe de centrage "BRAD POINT"
2. 2 voorsnijders
   2 arêtes de coupe à ergots
3. Geslepen spaangroeven
   Goujures taillée meulée
4. Snelstaal
   Acier rapide
5. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique



FORM E





SR 26002208

HARDWOOD Premium houtspiraalboor
HARDWOOD Premium mèche à bois



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26002203	koker/tube	5420000054226	**3**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**2,03**
SR 26002204	koker/tube	5420000054233	**4**	43	**75**	6 gr	-	100	1	**2,28**
SR 26002205	koker/tube	5420000054240	**5**	52	**86**	10 gr	-	100	1	**2,63**
SR 26002206	koker/tube	5420000054257	**6**	57	**93**	14 gr	-	100	1	**3,10**
SR 26002208	koker/tube	5420000054264	**8**	75	**117**	34 gr	-	80	1	**5,28**
SR 26002210	koker/tube	5420000054271	**10**	87	**133**	58 gr	-	80	1	**8,18**
SR 26002212	koker/tube	5420000054288	**12**	101	**151**	86 gr	-	25	1	**11,87**





FLATWOOD



GREY★STAR



1. Centreerpunt
   Pointe de centrage
2. 2 voorsnijders
   2 ergots de forage
3. Gehard staal
   Acier trempé
4. Hexagonale schacht
   Emmanchement Hexagonale





SR 26825008

FLATWOOD platte houtboor
FLATWOOD mèche plate pour bois



code		Ø	L2	L1				min.	€
152 mm		mm	mm						
SR 26802008	5420000055483	**8**	112	**152**	40 gr	100	5	1	**2,96**
SR 26802010	5420000055490	**10**	112	**152**	41 gr	100	5	1	**2,96**
SR 26802012	5420000055506	**12**	112	**152**	42 gr	100	5	1	**2,96**
SR 26802014	5420000055513	**14**	112	**152**	43 gr	100	5	1	**3,31**
SR 26802016	5420000055520	**16**	112	**152**	44 gr	100	5	1	**3,31**
SR 26802018	5420000055537	**18**	112	**152**	45 gr	100	5	1	**3,31**
SR 26802020	5420000055544	**20**	112	**152**	46 gr	100	5	1	**3,31**
SR 26802022	5420000055551	**22**	112	**152**	48 gr	100	5	1	**3,43**
SR 26802024	5420000055568	**24**	112	**152**	49 gr	100	5	1	**3,55**
SR 26802025	5420000055575	**25**	112	**152**	50 gr	100	5	1	**3,67**
SR 26802028	5420000055582	**28**	112	**152**	54 gr	100	5	1	**4,73**
SR 26802030	5420000055599	**30**	112	**152**	56 gr	100	5	1	**5,20**
SR 26802032	5420000055605	**32**	112	**152**	58 gr	100	5	1	**5,32**
SR 26802035	5420000055612	**35**	112	**152**	60 gr	100	5	1	**5,68**
SR 26802038	5420000055629	**38**	112	**152**	62 gr	100	5	1	**6,27**
SR 26802040	5420000055636	**40**	112	**152**	64 gr	100	5	1	**7,10**
400 mm									
SR 26814408	5420000055643	**8**	360	**400**	124 gr	50	5	1	**6,86**
SR 26814410	5420000055650	**10**	360	**400**	126 gr	50	5	1	**7,21**
SR 26814412	5420000055667	**12**	360	**400**	128 gr	50	5	1	**8,16**
SR 26814414	5420000055674	**14**	360	**400**	130 gr	50	5	1	**8,87**
SR 26814418	5420000055681	**18**	360	**400**	132 gr	50	5	1	**9,46**
SR 26814420	5420000055698	**20**	360	**400**	134 gr	50	5	1	**9,93**
SR 26814422	5420000055704	**22**	360	**400**	136 gr	50	5	1	**10,53**
SR 26814428	5420000055711	**28**	360	**400**	138 gr	50	5	1	**13,25**
SR 26814430	5420000055728	**30**	360	**400**	144 gr	50	5	1	**13,36**
SR 26814435	5420000055735	**35**	360	**400**	150 gr	50	5	1	**15,61**
SET: Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152 mm									
SR 26825008	5420000061330	8-delig / 8 pièces			680 gr	-	5	1	**30,27**

FLATWOOD 1/4" Quick Change verlengstuk
FLATWOOD 1/4" Quick Change rallonge

code			L mm					min.	€
SR 26825815	koker/tube	5420000055759	152	98 gr	50	5	1		**9,22**
SR 26825830	koker/tube	5420000055766	300	192 gr	-	1	1		**11,23**







WOOD TWISTER



1. Snijkop met 4 diepe groeven
   Tête de coupe à 4 cannelures profondes
2. 4 geslepen tanden
   4 dents meulées
3. Schroefpunt
   Embout fileté
4. Lichte structuur
   Structure légère
5. Hexagonale schacht
   Emmanchement hexagonale







WOOD TWISTER slangenboren
WOOD TWISTER mèches à bois hélicoïdales



SR 26922020



SR 26922104

code			Ø	L2 mm	L1 mm				min.	€
SR 26922013		5420000056473	13	125	165	66 gr	-	1	1	13,71
SR 26922016		5420000056480	16	125	165	74 gr	-	1	1	15,71
SR 26922018		5420000056565	18	125	165	88 gr	-	1	1	15,77
SR 26922020		5420000056572	20	125	165	92 gr	-	1	1	16,59
SR 26922022		5420000056589	22	125	165	118 gr	-	1	1	16,98
SR 26922025		5420000056596	25	125	165	140 gr	-	1	1	18,36
SR 26922032		5420000056602	32	125	165	216 gr	-	1	1	26,50
SET: Ø 16 - 20 - 25 - 32 mm (CASSETTE)										
SR 26922104	cassette	5420000056619	4-delig / 4 pièces			764 gr	-	1	1	75,10
WOOD TWISTER STUBBY SET: Ø 16 - 20 - 25 mm + SDS adapter • adaptateur (CASSETTE)										
SR 26923300	cassette	5420000056626	4-delig / 4 pièces			348 gr	-	1	1	70,41



STUBBY Voor smalle ruimtes
Pour espaces étroits

L1=120 mm L2=80

SR 26923300





AUGER



1. Schroefpunt
   Embout pointu et fileté
2. Voorsnijders
   Ergot de coupe
3. Lewis type
   Type lewis
4. Hoogwaardig staal
   Acier de haute qualité





SR 26112016



SR 26153016

AUGER slangenboor
AUGER mèche à bois hélicoïdales



code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 26112006	koker/tube	5420000051539	6	155	230	36 gr	-	25	1		6,09
SR 26112008	koker/tube	5420000051546	8	155	230	58 gr	-	25	1		5,88
SR 26112010	koker/tube	5420000051553	10	155	230	88 gr	-	25	1		6,20
SR 26112012	koker/tube	5420000051560	12	155	230	124 gr	-	25	1		6,93
SR 26112014	koker/tube	5420000051577	14	155	230	156 gr	-	25	1		7,31
SR 26112016	koker/tube	5420000051584	16	155	230	176 gr	-	25	1		7,97
SR 26112018	koker/tube	5420000051591	18	155	230	206 gr	-	20	1		8,60
SR 26112020	koker/tube	5420000051607	20	155	230	248 gr	-	20	1		10,67
SR 26112022	koker/tube	5420000051614	22	155	230	274 gr	-	20	1		12,41



code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 26153008	koker/tube	5420000051621	8	385	460	132 gr	-	30	1		14,63
SR 26153010	koker/tube	5420000051638	10	385	460	156 gr	-	30	1		11,14
SR 26153012	koker/tube	5420000051645	12	385	460	194 gr	-	30	1		12,26
SR 26153014	koker/tube	5420000051652	14	385	460	250 gr	-	30	1		13,29
SR 26153016	koker/tube	5420000051669	16	385	460	308 gr	-	30	1		14,70
SR 26153018	koker/tube	5420000051676	18	385	460	392 gr	-	20	1		17,26
SR 26153020	koker/tube	5420000051683	20	385	460	466 gr	-	20	1		19,21
SR 26153022	koker/tube	5420000051690	22	385	460	584 gr	-	20	1		21,71
SR 26153024	koker/tube	5420000051706	24	385	460	744 gr	-	8	1		27,84



FORMWORK HSS Premium



1. Brede spaangroeven
   Goujures larges
2. Boor uit gewalst snelstaal
   Foret en acier rapide laminé



Ideaal voor het boren van gaten in bekistingen
Idéal pour percer des trous dans le coffrage



SR 26402112

FORMWORK HSS Premium bekistingsboor
FORMWORK HSS Premium mèche de coffrage



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26402106	koker/tube	5420000053496	**6**	57	**600**	108 gr	-	30	1	**9,76**
SR 26402108	koker/tube	5420000053502	**8**	75	**600**	154 gr	-	30	1	**9,81**
SR 26402110	koker/tube	5420000053519	**10**	87	**600**	252 gr	-	30	1	**11,23**
SR 26402112	koker/tube	5420000053526	**12**	100	**600**	274 gr	-	30	1	**13,66**



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26501010	koker/tube	5420000051430	**10**	87	**600**	350 gr	-	30	1	**22,28**
SR 26501012	koker/tube	5420000051447	**12**	100	**600**	362 gr	-	30	1	**24,82**
SR 26501014	koker/tube	5420000051454	**14**	100	**600**	402 gr	-	30	1	**27,81**
SR 26501016	koker/tube	5420000051461	**16**	100	**600**	412 gr	-	30	1	**41,40**
SR 26501018	koker/tube	5420000051478	**18**	100	**600**	442 gr	-	20	1	**52,70**
SR 26501020	koker/tube	5420000051485	**20**	100	**600**	462 gr	-	20	1	**57,80**
SR 26501022	koker/tube	5420000051492	**22**	100	**600**	480 gr	-	20	1	**67,30**





7

BEVESTIGING
FIXATION



NYLON PLUGGEN	*CHEVILLES EN NYLON*
ISOLATIEPLUGGEN	*CHEVILLES D'ISOLATION*
STALEN VERANKERING	*ANCRAGE MÉTALLIQUE*
CHEMISCHE BEVESTIGING	*FIXATIONS CHIMIQUES*
NIETMACHINES	*AGRAFEUSES*
WERKTUIGEN VOOR OMHEININGEN	*OUTILS DE CLÔTURES*
BINDDRAAD	*FIL DE FER*
SLANGKLEMMEN & BUNDELBANDEN	*COLLIERS DE SERRAGE*
UITVULPLAATJES EN SPIEËN	*CALES D'AJUSTEMENT ET DE MONTAGE*









mungo® since 1968

Knudsen Kilen A/S

TACWISE™ worldwide

www.mungo.swiss www.knudsen-kilen.dk www.tacwise.com

MN Universele plug
Cheville universelle









code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1000050		7610634058464	5	25	100	37 gr	-	36	1	**3,20**
MG 1000060		7610634058570	6	30	100	57 gr	-	36	1	**3,94**
MG 1000070		7610634058686	7	35	100	90 gr	-	36	1	**4,70**
MG 1000080		7610634058792	8	40	100	139 gr	-	36	1	**5,37**
MG 1000100		7610634059126	10	50	50	119 gr	-	36	1	**5,17**
MG 1000120		7610634059232	12	60	25	114 gr	-	36	1	**3,52**
MG 1000140		7610634059348	14	70	20	145 gr	-	36	1	**6,15**
MG 1000160		7610634059560	16	80	10	118 gr	-	36	1	**4,49**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MNK Plug met kraag
Cheville avec collerette













code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1040630		7610634060221	6	30	100	68 gr	-	36	1	**4,27**
MG 1040840		7610634060337	8	40	100	149 gr	-	36	1	**8,04**
MG 1041050		7610634058297	10	50	50	134 gr	-	36	1	**7,70**
MG 1041250		7610634082889	12	60	25	106 gr	-	36	1	**4,51**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MNL Lange nylon plug / Cheville longue en nylon







code	Ø	# / doos / # / boite	min.	€
	mm	mm		Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1000600	7610634058907	6	50	100	95 gr	-	18	1	**7,54**
MG 1000800	7610634059010	8	65	50	100 gr	-	18	1	**6,23**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



ML Extra lange plug / Cheville extra longue







code	Ø	# / doos / # / boite	min.	€
	mm	mm		Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1100606	7610634052530	6	60	100	138 gr	-	24	1	**11,42**
MG 1100808	7610634052646	8	80	100	294 gr	-	12	1	**15,21**
MG 1101009	7610634052974	10	90	100	430 gr	-	6	1	**38,45**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



MLK Extra lange plug met kraag / Cheville extra longue avec collerette




code	Ø	# / doos / # / boite	min.	€
	mm	mm		Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1100808K	7610634052752	8	80	100	430 gr	-	12	1	**15,21**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis



MQ Multimateriaal plug voor alle types schroeven
Cheville multi-matériaux pour tous les types de vis

VIDEO







Nylon Quality lasts for ever



code			ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1050060		7610634111947	6	30	100	77 gr	2160	36	1	**4,27**
MG 1050080		7610634112166	8	40	100	175 gr	2160	36	1	**8,13**
MG 1050100		7610634112388	10	50	50	164 gr	2160	36	1	**7,76**
MG 1050120		7610634112821	12	60	25	144 gr	2160	36	1	**6,11**
MG 1050140		7610634113040	14	70	10	470 gr	2160	36	1	**3,97**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MU Multi-plug
Cheville multi

VIDEO







Nylon Quality lasts for ever



code			ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1010630		7610634060559	6	35	100	95 gr	-	36	1	**5,51**
MG 1010640		7610634060665	6	45	100	110 gr	-	36	1	**8,55**
MG 1010850		7610634060771	8	50	50	106 gr	-	36	1	**4,74**
MG 1011060		7610634052202	10	60	25	98 gr	1404	36	1	**4,62**
MG 1011270		7610634052318	12	70	20	129 gr	-	36	1	**5,90**
MG 1011470		7610634052424	14	75	10	97 gr	-	36	1	**3,87**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

MNA Nagelplug
Cheville à clou









code			Ø mm		# / doos # / boite				min.	€
				mm						

TYPE Z

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — *Prijs per doos • Prix par boîte*

MG 1122503Z	7610634056743	5	30	100	313 gr	1440	24	1	**7,07**
MG 1122603Z	7610634055753	6	35	100	450 gr	1080	18	1	**7,49**
MG 1122604Z	7610634111558	6	40	100	477 gr	1080	24	1	**7,78**
MG 1122605Z	7610634058617	6	50	100	536 gr	1080	18	1	**8,85**
MG 1122606Z	7610634058945	6	60	100	641 gr	720	12	1	**10,80**
MG 1122806Z	7610634059607	8	60	100	1061 gr	540	9	1	**16,98**
MG 1122808Z	7610634060153	8	80	100	1335 gr	360	6	1	**19,91**

TYPE Z

VIDEO

TYPE S

TYPE G



TYPE S

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — *Prijs per doos • Prix par boîte*

MG 1122503S	7610634056637	5	30	100	300 gr	1440	24	1	**6,93**
MG 1122505S	7610634057733	5	50	100	420 gr	1440	6	1	**9,07**
MG 1122603S	7610634055647	6	35	100	450 gr	1080	18	1	**7,55**
MG 1122604S	7610634111336	6	40	100	450 gr	1080	18	1	**7,78**
MG 1122605S	7610634058501	6	50	100	531 gr	1080	18	1	**8,85**
MG 1122606S	7610634058839	6	60	100	636 gr	720	12	1	**10,80**
MG 1122607S	7610634059164	6	70	100	713 gr	720	12	1	**12,58**
MG 1122608S	7610634093014	6	80	100	811 gr	720	12	1	**16,88**
MG 1122806S	7610634059492	8	60	100	1058 gr	540	9	1	**16,15**
MG 1122808S	7610634060047	8	80	100	1334 gr	360	6	1	**19,62**
MG 1122810S	7610634060481	8	100	100	1604 gr	360	6	1	**24,00**
MG 1122812S	7610634052240	8	120	100	1862 gr	360	6	1	**32,76**
MG 1122814S	7610634052684	8	140	100	2120 gr	360	6	1	**37,19**

TYPE G

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — *Prijs per doos • Prix par boîte*

MG 1122604G	7610634111770	6	40	100	482 gr	432	18	1	**11,23**

Met Torx schroef • Avec vis Torx — *Prijs per doos • Prix par boîte*

MG 1122805G	7610634076284	8	50	100	1146 gr	324	9	1	**19,77**
MG 1122806G	7610634076505	8	60	100	1248 gr	216	6	1	**20,33**
MG 1122808G	7610634076727	8	80	100	1280 gr	144	6	1	**23,90**
MG 1122810G	7610634076949	8	100	100	1530 gr	144	6	1	**26,78**

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

MDB



Nylon isolatierondel te gebruiken met MNA nagelplug
Rondelle d'isolant en nylon pour utilisation avec cheville à clou MNA

code			Ø mm	Ø mm	# / doos # / boite				min.	€
										Prijs per doos • Prix par boîte
MG 1120865	7610634025169	45	8,5	100	383 gr	-	12	1	**25,57**	

MDB-M



Metalen isolatierondel te gebruiken met MNA nagelplug
Rondelle d'isolant en métal pour utilisation avec cheville à clou MNA

code			Ø mm	Ø mm	# / doos # / boite				min.	€
										Prijs per doos • Prix par boîte
MG 1120860	7610634073047	70	8,5	100	1528 gr	-	12	1	**22,99**	

MQL Universele gevelplug
Cheville universelle pour façade

VIDEO






ETA CE ETAG 020 F90





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
MQL-ST			mm	mm						
Met Torx 40 schroef • Avec vis Torx 40										**Prijs per doos • *Prix par boîte***
MG 1060108		7610634131839	10	80	100	2562 gr	-	6	1	**62,81**
MG 1060110		7610634131945	10	100	50	1601 gr	-	6	1	**40,79**
MG 1060112		7610634132058	10	120	50	1981 gr	-	6	1	**45,74**
MG 1060114		7610634132164	10	140	50	2307 gr	-	6	1	**51,50**
MG 1060116		7610634132270	10	160	50	2631 gr	-	6	1	**64,01**

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

MB Gevelkozijnplug voor holle materialen
Cheville de façade pour matériaux instables




ETA CE ETAG 020 F90





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
MB			mm	mm						
										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1121600		7610634101092	8	80	100	345 gr	-	12	1	**21,62**

Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis

ETA CE ETAG 020 F90





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
MB-ST			mm	mm						
Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30										**Prijs per doos • *Prix par boîte***
MG 1122100		7610634109470	8	80	100	1788 gr	144	6	1	**37,36**
MG 1122101		7610634109692	8	100	100	2322 gr	144	6	1	**45,81**
MG 1122102		7610634109913	8	120	100	2780 gr	144	6	1	**59,51**
MG 1122104		7610634110131	8	140	100	3232 gr	144	6	1	**67,53**
Met Torx T40 schroef • Avec vis Torx T40										**Prijs per doos • *Prix par boîte***
MG 1122108		7610634055845	10	80	100	2607 gr	144	6	1	**59,95**
MG 1122110		7610634056392	10	100	50	1670 gr	144	6	1	**36,45**
MG 1122112		7610634056835	10	120	50	2040 gr	144	6	1	**41,43**
MG 1122114		7610634057276	10	140	50	2364 gr	144	6	1	**45,16**
MG 1122116		7610634057719	10	160	50	2642 gr	144	6	1	**57,10**
MG 1122120		7610634058372	10	200	50	5120 gr	144	6	1	**83,12**
MG 1122124		7610634040926	10	240	25	2111 gr	120	2	1	**93,66**
MG 1122128		7610634041039	10	280	25	2355 gr	-	4	1	**122,43**
MG 1122130		7610634041145	10	300	25	2600 gr	-	25	1	**133,41**

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

MBR Kozijnplug voor harde materialen
Cheville de façade pour matériaux durs






ETAG 020 F90





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
MBR-ST			mm	mm						
Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30										**Prijs per doos • *Prix par boîte***
MG 1122000		7610634111237	8	80	100	1762 gr	-	6	1	**39,18**
Met Torx 40 schroef • Avec vis Torx 40										**Prijs per doos • *Prix par boîte***
MG 1122006		7610634059805	10	60	100	2110 gr	-	6	1	**49,74**
MG 1122008		7610634060139	10	80	100	2650 gr	-	6	1	**53,91**
MG 1122010		7610634060573	10	100	50	1690 gr	-	6	1	**29,12**
MG 1122012		7610634052332	10	120	50	2045 gr	-	6	1	**31,94**
MG 1122014		7610634052776	10	140	50	2360 gr	-	6	1	**36,30**
MG 1122016		7610634053216	10	160	50	2710 gr	-	6	1	**46,27**
MG 1122020		7610634053650	10	200	50	3207 gr	-	6	1	**133,85**
MG 1122024		7610634041367	10	240	25	2140 gr	-	4	1	**91,02**

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

ETAG 020 F90





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
MBRK-STB			mm	mm						
Met Torx 40 / SW13 schroef • Avec vis Torx 40 / SW13										**Prijs per doos • *Prix par boîte***
MG 1120708		7610634120505	10	80	50	1688 gr	-	6	1	**40,27**
MG 1120710		7610634120727	10	100	50	2039 gr	-	6	1	**47,39**

Geleverd met vijzen • Livré avec vis

MDD-CE Isolatieplug met kunststof spreidnagel voor harde/zachte isolatiematerialen - kop Ø 60 mm
Cheville d'isolation avec clou pour isolants durs/mous - tête Ø 60 mm



ETAG014





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						**Prijs per doos • *Prix par boîte***
MG 1191009		7610634160624	10	90	250	2500 gr	-	1	1	**53,58**
MG 1191012		7610634160730	10	120	250	3150 gr	-	1	1	**62,70**
MG 1191014		7610634152162	10	140	250	4000 gr	-	1	1	**65,44**
MG 1191016		7610634152278	10	160	250	4200 gr	30	1	1	**68,95**
MG 1191018		7610634152384	10	180	250	4500 gr	18	1	1	**82,13**
MG 1191020		7610634152490	10	200	250	5050 gr	-	1	1	**98,60**
MG 1191022		7610634152605	10	220	250	5070 gr	18	1	1	**116,06**

Geleverd met spreidnagel • Livré avec clou de fixation

Jet Plug - montageplug voor gipsplaat
Jet Plug - cheville pour plaques de plâtre



code			Ø mm	mm	# / doos # / boite				min.	€
MJP zamac • **MJP zamac**									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1801012	**MJP39**	7610634064908	4,0 → 4,5	39	100	635 gr	-	24	1	**29,47**
Met schroef PZ2 • **Avec vis PZ2**									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 18010124	**MJP39-S**	7610634065127	4,5 x 30	39	100	851 gr	-	18	1	**36,19**
MFJ fiber • **MFJ fibre**									Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1801112	**MFJ32**	7610634065349	4,0 → 4,5	32	100	167 gr	-	36	1	**8,97**



MXX - Expressanker speciaal verlaagde plafonds
MXX - Suspension express spéciale plafonds suspendus



code			mm	mm	# / zakje # / sachet				min.	€
									Prijs per zakje • *Prix par sachet*	
VO 61170	zakje/sachet	8712543629953	8,75 x 42	8	100	732 gr	-	14	1	**25,17**

MHD-S - metalen hollewandplug met metrische schroef voorgemonteerd
MHD-S - cheville pour matériaux creux avec vis métrique prémontée



code		Ø x L mm	mm	# / doos # / boite				min.	€
								Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1870141	7610634084159	M4 x 35	4-9	100	712 gr	-	10	1	**21,66**
MG 1870142	7610634084265	M4 x 46	3-20	100	903 gr	-	12	1	**22,78**
MG 1870162	7610634084708	M5 x 50	5-18	100	1642 gr	-	9	1	**35,60**
MG 1870163	7610634084814	M5 x 63	18-32	100	2000 gr	-	8	1	**43,33**
MG 1870181	7610634085033	M6 x 37	4-13	100	1679 gr	-	10	1	**37,71**







Montagetangen voor MHD-S
Pinces d'expansion pour MHD-S

code								min.	€
ED 020155	3476060002013	**BABY FIX**	379 gr	-	5	1	**15,22**
ED 020355	3476060002037	**FIX**	470 gr	-	5	1	**37,90**
ED 021355	3476060002136	**SUPER FIX**	448 gr	-	5	1	**44,10**
ED 023255	3476060002327	**ULTRA FIX**	540 gr	-	5	1	**46,30**



MEN Expressanker
Clou express





Toepassingen :
vierkant hout, onderconstructies, profielen
Applications :
bois carrés, sous-constructions, profils



Technische gegevens
Données techniques
1 kN (last/*charge*) = 100 kg

Ø plug/cheville	beton/béton C20/25 spanning/tension	volle baksteen/brique pleine spanning/tension
6 mm	0.7 kN	0.5 kN
8 mm	1.0 kN	0.8 kN

code		Ø	diepte profondeur	lengte longueur	dikte épaisseur	# / doos # / boite				min.	€
		mm anker/ancre boor/mêche	mm boring perçage	mm anker ancrage	mm bevestiging fixation					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1126030	7610634065899	6	35	30	3	100	0,500 kg	-	24	1	**7,82**
MG 1126060	7610634066001	6	40	60	30	100	0,610 kg	-	24	1	**10,61**
MG 1126080	7610634066117	6	40	80	50	100	0,815 kg	-	18	1	**13,37**
MG 1128070	7610634066223	8	50	70	30	100	1,171 kg	-	12	1	**18,29**
MG 1128090	7610634066339	8	50	90	50	100	1,566 kg	-	12	1	**21,98**
MG 1128110	7610634066445	8	50	110	70	100	1,802 kg	-	9	1	**27,34**
MG 1128130	7610634066551	8	50	130	90	100	2,060 kg	-	9	1	**31,91**
MG 1128150	7610634066667	8	50	150	110	100	2,519 kg	-	9	1	**36,71**
MG 1128180	7610634066773	8	50	180	140	100	2,900 kg	-	9	1	**57,97**

MSS Keilbout
Ancrage expansible





Toepassingen : buizen, staalconstructies
Applications : tuyaux, constructions métalliques







	afstand tssn ankerpunten distance entre points d'ancrages	hoekafstand distance des coins	min. betondikte épaisseur min. du béton
M6	120 mm	80 mm	70 mm
M8	150 mm	100 mm	80 mm
M10	180 mm	120 mm	100 mm
M12	250 mm	160 mm	120 mm
M16	290 mm	190 mm	190 mm

code		binnendraad filet interne	Ø boor mêche	lengte longueur gereinigd montagegat trou de fixation nettoyé	lengte longueur anker ancrage	diepte profondeur boring perçage	# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm	mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1240604	7610634102419	M6	11	7	45	50	50	0,830 kg	-	12	1	**22,88**
MG 1240805	7610634102525	M8	13	9	50	55	50	1,240 kg	-	9	1	**32,85**
MG 1241006	7610634102631	M10	16	12	60	65	50	1,850 kg	-	6	1	**52,26**
MG 1241207	7610634102747	M12	18	14	75	80	25	1,630 kg	-	6	1	**37,32**

MCS-S Betonschroef
Vis à béton





Toepassingen : leuningen, consoles, profielen, onderconstructies, staalconstructies, houtconstructies, ventilatiekanalen, buizen, schappen
Applications : garde-corps, mains courantes, consoles, profils, sous-constructions, constructions métalliques, constructions en bois, gaines de ventilation, tuyauteries, étagères

Option 1 | Teil/Part 6 | F120 | C1



Technische gegevens/Données techniques 1 kN (last/*charge*) = 100 kg

	beton/béton C20/25 askracht/effort axial	gescheurd beton/béton fissuré C20/25 askracht/effort axial	beton/béton C20/25 dwarskracht/effort transversal	min. ankerafstand (s) min. distance ancre (s)	min. hoekafstand (c) min. distance du bord (c)	min. dikte (h) min. épaiss. (h)
Ø 6	0.6/1.9/4.3 kN	0.6/1.0/1.9 kN	3.3 kN	35/40/40 mm	35/40/40 mm	80/100/100 mm
Ø 8	3.6/5.7/7.6 kN	2.4/4.3/5.7 kN	8.1 kN	40/50/50 mm	40/50/50 mm	100/100/120 mm
Ø 10	5.7/9.5/12.0 kN	4.3/8.0/9.6 kN	16.2 kN	50/50/50 mm	50/50/50 mm	100/130/130 mm
Ø 12	7.6/13.2/17.2 kN	5.7/9.4/12.3 kN	20.0 kN	50/50/70 mm	50/50/70 mm	120/130/150 mm
Ø 14	10.6/17.0/21.2 kN	7.6/12.0/15.1 kN	26.7 kN	50/70/70 mm	50/70/70 mm	130/150/170 mm

code		ø	lengte longueur	diepte profondeur	dikte épaisseur	# / doos # / boite				min.	€
		mm boor mèche	mm schroef vis	mm boring perçage	mm bevestiging fixation					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 5500604	7610634170333	6	40	40/-/-	5/-/-	100	1,540 kg	-	6	1	**48,86**
MG 5500605	7610634170449	6	50	40/45/-	15/10/-	100	1,756 kg	-	6	1	**50,95**
MG 5500606	7610634170555	6	60	40/45/60	25/20/5	100	1,967 kg	-	6	1	**52,05**
MG 5500608	7610634170661	6	80	40/45/60	45/40/25	100	2,300 kg	-	6	1	**74,33**
MG 5500610	7610634170777	6	100	40/45/60	65/60/45	100	2,727 kg	-	6	1	**89,16**
MG 5500805	7610634170883	8	50	55/-/-	5/-/-	50	3,114 kg	-	6	1	**53,03**
MG 5500806	7610634170999	8	60	55/65/-	15/5/-	50	3,508 kg	-	6	1	**54,13**
MG 5500807	7610634171101	8	70	55/65/75	25/15/5	50	3,894 kg	-	6	1	**55,12**
MG 5500808	7610634171217	8	80	55/65/75	35/25/15	50	4,292 kg	-	6	1	**58,30**
MG 5500809	7610634171323	8	90	55/65/75	45/35/25	50	4,618 kg	-	6	1	**63,68**
MG 5500810	7610634171439	8	100	55/65/75	55/45/35	50	5,118 kg	-	3	1	**67,31**
MG 5500812	7610634171545	8	120	55/65/75	75/65/55	50	5,836 kg	-	12	1	**71,59**
MG 5500814	7610634171651	8	140	55/65/75	95/85/75	50	6,564 kg	-	3	1	**79,61**
MG 5501006	7610634171767	10	60	65/-/-	5/-/-	50	2,800 kg	-	3	1	**69,50**
MG 5501007	7610634171873	10	70	65/-/-	15/-/-	50	6,090 kg	-	3	1	**70,60**
MG 5501008	7610634171989	10	80	65/85/-	25/5/-	50	6,590 kg	-	3	1	**72,14**
MG 5501009	7610634172092	10	90	65/85/95	35/15/5	50	7,276 kg	-	3	1	**73,68**
MG 5501010	7610634172207	10	100	65/85/95	45/25/15	50	7,958 kg	-	3	1	**79,61**
MG 5501012	7610634172313	10	120	65/85/95	65/45/35	50	9,138 kg	-	3	1	**84,88**
MG 5501014	7610634172429	10	140	65/85/95	85/65/55	50	5,100 kg	-	3	1	**93,33**
MG 5501015	7610634172535	10	150	65/85/95	95/75/65	50	10,200 kg	-	3	1	**103,43**
MG 5501016	7610634172641	10	160	65/85/95	105/85/75	50	10,200 kg	-	3	1	**113,53**
MG 5501208	7610634172757	12	80	75/-/-	15/-/-	25	9,216 kg	-	6	1	**86,19**
MG 5501211	7610634172863	12	110	75/95/110	45/25/10	25	11,700 kg	-	6	1	**97,06**
MG 5501213	7610634172979	12	130	75/95/110	65/45/30	25	13,524 kg	-	3	1	**105,52**
MG 5501215	7610634170470	12	150	75/95/110	85/65/50	25	3,750 kg	-	3	1	**117,05**
MG 5501408	7610634173082	14	80	85/-/-	5/-/-	25	3,400 kg	-	3	1	**109,25**
MG 5501411	7610634173198	14	110	85/110/-	35/10/-	25	4,200 kg	-	3	1	**128,14**
MG 5501413	7610634173303	14	130	85/110/125	55/30/15	25	19,200 kg	-	3	1	**149,88**

M2 Anker / Goujon

NEW GENERATION

MADE IN "TOP QUALITY" PRODUCT

VIDEO

CR(VI) Chrom(VI)-frei / Chromium(VI)-free 100% CR-Free



ETA CE Option 7

Ongescheurd beton
Béton non fissuré



GreenTec® corrosion protection

GreenTec® is een speciaal legeringssysteem gebaseerd op een basis van zink en nikkel welke een harde, slijtvaste laag voorziet met een zeer hoge corrosieweerstand, zelfs bij een kleine laagdikte. Het GreenTec® legeringssysteem met zijn uitstekende metaaldistributie en constante legeringslaag kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, gezien de juiste nazorg.

GreenTec® est un système d'alliage spécial reposant sur une base en zinc et en nickel offrant une couche solide résistant à l'usure et présentant une grande résistance à la corrosion même en présence d'une faible épaisseur de couche. Le système stratifié GreenTec® doté d'une excellente répartition du métal et d'une composition d'alliage constante dispose d'une large gamme de modes d'utilisation une fois le bon post-traitement effectué.

Toepassingen : staalconstructies, profielen, machines, hoge rekken, kabelgoten
Applications : constructions métalliques, profils, machines, rayonnages hauts, tracés de câbles

Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/*charge*) = 100 kg



	beton/béton C20/25 spanning/tension	beton/béton C20/25 doorsnede/coupe	buigmoment moment de flexion	min. ankerafstand min. distance ancre	min. hoekafstand min. distance du bord	min. dikte min. épaiss.
M6	3.6 kN	2.1 kN	5.7 Nm	40/70 mm	40/80 mm	100 mm
M8	5.7 kN	6.1 kN	14.9 Nm	45/45 mm	45/45 mm	100 mm
M10	7.6 kN	10.1 kN	31.9 Nm	50/50 mm	50/50 mm	120 mm
M12	9.5 kN	13.7 kN	52.3 Nm	75/80 mm	75/80 mm	140 mm
M16	11.9 kN	15.7 kN	118.6 Nm	100/190 mm	130/190 mm	160 mm
M20	19.8 kN	24.3 kN	231.5 Nm	200/400 mm	300/350 mm	200 mm

code			ø			# / doos # / boite			min.	€
			mm plug/boor cheville/mêche	mm anker ancrage	mm boring perçage	mm bruikbare usuelle	mm eff.bevestiging ancrage eff.					Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 3200805		7610634093847	8	50	45	5	27	100	2,180 kg	-	9	1	**37,05**
MG 3200806		7610634097951	8	60	50	10	30	100	2,480 kg	-	9	1	**37,62**
MG 3200808		7610634098392	8	80	65	10	50	100	3,170 kg	-	3	1	**40,43**
MG 3200885		7610634114924	8	85	65	15	50	100	3,170 kg	-	3	1	**41,18**
MG 3200809		7610634098835	8	95	65	25	50	100	3,650 kg	-	3	1	**42,60**
MG 3200811		7610634099054	8	115	65	45	50	100	4,270 kg	-	3	1	**46,27**
MG 3200816		7610634099276	8	165	65	95	50	50	2,930 kg	-	3	1	**29,52**
MG 3201006		7610634099719	10	60	55	5	33	100	4,410 kg	-	3	1	**50,09**
MG 3201007		7610634099931	10	70	60	10	35	100	4,960 kg	-	3	1	**51,56**
MG 3201009		7610634095988	10	95	80	15	58	100	6,160 kg	-	3	1	**56,39**
MG 3201011		7610634096428	10	110	80	30	58	50	3,460 kg	-	3	1	**31,40**
MG 3201012		7610634096640	10	125	80	45	58	50	3,830 kg	-	3	1	**33,08**
MG 3201014		7610634096862	10	140	80	60	58	50	4,190 kg	-	3	1	**35,18**
MG 3201016		7610634097081	10	160	80	80	58	50	4,670 kg	-	3	1	**38,22**
MG 3201018		7610634097524	10	180	80	100	58	25	2,670 kg	-	3	1	**21,07**
MG 3201208		7610634097968	12	80	70	5	49	50	3,990 kg	-	3	1	**37,34**
MG 3201211		7610634098187	12	110	90	15	68	50	5,080 kg	-	3	1	**41,70**
MG 3201212		7610634098408	12	125	90	30	68	50	5,600 kg	-	3	1	**44,46**
MG 3201214		7610634098620	12	145	90	50	68	25	6,320 kg	-	3	1	**24,03**
MG 3201216		7610634098842	12	165	90	70	68	50	6,990 kg	-	3	1	**52,92**
MG 3201218		7610634099061	12	185	90	90	68	50	7,700 kg	-	3	1	**57,44**
MG 3201609		7610634099504	16	90	80	5	50	25	4,010 kg	-	3	1	**35,13**
MG 3201611		7610634099726	16	115	100	10	70	25	4,790 kg	-	3	1	**38,24**
MG 3201613		7610634099948	16	130	110	15	80	25	5,290 kg	-	3	1	**40,38**
MG 3201614		7610634095773	16	145	110	30	80	25	5,780 kg	-	3	1	**43,26**
MG 3201616		7610634095995	16	160	110	45	80	25	6,280 kg	-	3	1	**45,92**
MG 3201618		7610634096213	16	180	110	65	80	25	6,890 kg	-	3	1	**56,60**
MG 1452013		7610634085668	20	130	110	10	76	20	5,600 kg	-	3	1	**77,52**
MG 1452016		7610634073146	20	160	130	30	100	20	8,415 kg	-	3	1	**86,52**

MIT-SPE PLUS

Polyester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier polyester sans styrène (faible en odeur)









code							min.	€
MG 1710055	7610634155804	300 ml	0,600 kg	-	12	1		**10,57**

1 menger inbegrepen • 1 mélangeur inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE		Min.	-5/-1°C	0/4°C	5/9°C	10/14°C	15/19°C	20/29°C	30/34°C	35/39°C
Verwerkingstijd • *Temps de traitement*	t_{gel}		90	45	25	20	15	6	4	2
Verhardingstijd • *Temps de durcissement*	t_{cure}		360	180	120	100	80	45	25	20

MIT-SE PLUS

Vinylester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier vinylester sans styrène (faible en odeur)



VIDEO











Gescheurde beton
Béton fissuré

code							min.	€
MG 1710017	7610634094110	300 ml	587 gr	-	12	1		**21,69**

2 mengers inbegr. • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE		Min.	≥ -10°C	≥ -5°C	≥ +0°C	≥ +5°C	≥ +10°C	≥ +20°C	≥ +30°C	≥ +35°C	≥ +40°C
Verwerkingstijd • *Temps de traitement*	t_{gel}		90	90	45	25	15	6	4	2	1,5
Verhardingstijd/droog • *Temps de durcissement/sec*	t_{cure}		1440	840	420	120	80	45	25	20	15
Verhardingstijd/nat • *Temps de durcissement/mouillé*	t_{cure}		2880	1680	840	240	160	90	50	40	30

MIT-MI-2



Spuitmond voor 150 - 300 - 350 - 380 ml
Mélangeur à spirale pour 150 - 300 - 350 - 380 ml

code							min.	€
MG 1710014	vrac	7610634037582	215 mm	0,006 kg	-	1	1	**0,92**

MIT-SH-K2

Zeefhulzen • Tamis



code				gat trou	huls tamis						min.	prijs per prix par	€
				Ø mm	Ø mm	mm							
MG 1710141	zak / sachet	7610634033164	M6-M8	12	12	50	0,010 kg	-	20	20	20		**13,29**
MG 1710145	zak / sachet	7610634152483	M8	12	12	80	0,020 kg	-	20	20	20		**13,29**
MG 1710146	zak / sachet	7610634152599	M8/10	16	16	85	0,020 kg	-	20	20	20		**13,89**
MG 1710150	zak / sachet	7610634155828	M8/10	16	16	130	0,020 kg	-	20	20	20		**16,31**
MG 1710147	zak / sachet	7610634152810	M12/16	20	20	85	0,020 kg	-	20	20	20		**18,72**

MIT-BS-HO





Universele boringsborstel
Brosse à trou de forage universelle

code				gat trou	borstel brosse						min.	€
				Ø mm	Ø mm	mm						
MG 1690014	vrac	7610634106035	M8	10	12	300	0,020 kg	-	1	1		**6,85**
MG 1690023	vrac	7610634152759	M10	12	14	300	0,030 kg	-	1	1		**6,85**
MG 1690015	vrac	7610634106257	M12	14	16	300	0,060 kg	-	1	1		**7,21**
MG 1690016	vrac	7610634106363	M16	18	20	300	0,041 kg	-	1	1		**7,21**
MG 1690017	vrac	7610634106479	M20	24	26	300	0,050 kg	-	1	1		**7,64**



Uitblaaspomp • Pompe à air



code							min.	€
CX 884000	vrac	5420000041011	260 ml	0,190 kg	-	24	1	**18,08**

MULTI-COMPO

Pistool voor chemische mortel PRO
Pistolet pour mortier chimique PRO



code			voor / pour				min.	€
CX 858380	vrac	5420000040625	400 ml	1,200 kg	160	10	1	**37,10**

Niet compatibel met Mungo-kokers • Pas compatible avec la cartouche Mungo

SOFT-PRESS

Pistool voor hardere lijm en chemische mortel
Pistolet pour colles plus dures et mortier chimique



code			ml				min.	€
CX 850375	vrac	5420000040571	310	0,833 kg	192	12	1	**33,85**



Hamertacker (isolatie) • Marteau agrafeur (isolation)

code						min.	€
			6 - 10 mm				
RP A11	5018505010924	RP 140, RP K140	983 gr	-	10	1	**43,50**



Hamertacker • Marteau agrafeur

code						min.	€
			6 - 12 mm				
RP A54	5051439002672	RP 140, RP K140	970 gr	18	6	1	**72,60**



Hamertacker "FREUND 11"
Marteau agrafeur "FREUND 11"

code						min.	€
			6 - 10 mm				
FR 01741111	4014118038097	FR 01741011	950 gr	-	1	1	**47,10**



Hamertacker "FREUND 19"
Marteau agrafeur "FREUND 19"

code						min.	€
			4 - 6 mm				
FR 01741119	4014118031203	FR 01741019	400 gr	-	1	1	**35,37**



Hamertacker "FAST & FIX F11"
Marteau agrafeur "FAST & FIX F11"

code						min.	€
			6 - 12 mm				
FR 01741911	4014118038998	FR 01741011	970 gr	-	1	1	**63,40**





Transparante handtacker Z1-53T voor hobby gebruik
Agrafeuse transparente Z1-53T pour usage hobby

code							min.	€
			4 - 8 mm					
RP 858	5018505036641	RP 853	282 gr	-	6	1		24,02



NEW



Handtacker Z2-53-13L voor hobby gebruik
Agrafeuse Z2-53-13L pour usage hobby

code							min.	€
			4 - 8 mm					
RP 1727	5051439006946	RP 853	186 gr	36	6	1		28,13





Handtacker speciaal voor kabels CT-60, voor professioneel gebruik
Agrafeuse pour câbles CT-60, pour usage professionnel

code							min.	€
			10 - 14 mm					
RP CT60	5018505010887	RP 60	1011 gr	-	6	1		46,00

Handtacker Z3-53P voor professioneel gebruik
Agrafeuse Z3-53P pour usage professionnel



code								min.	€
			6 - 14 mm	15 mm					
RP Z3-53P		5018505028493	RP 853	RP 180	1025 gr	-	6	1	**63,80**

Handtacker PRO Z3-140 voor professioneel gebruik
Agrafeuse métallique PRO Z3-140 pour usage professionnel



code								min.	€
			6 - 14 mm	15 mm					
RP Z3-140		5018505028455	RP 140	RP 180	1022 gr	-	6	1	**65,70**



Elektrische handtacker / "Master Nailer Duo 35 Pro Tacker"
Agrafeuse / cloueuse électrique "Master Nailer Duo 35 Pro Tacker"

code								min.	€
			15 - 30 mm	15 - 35 mm					
RP 1167	koffer/coffre	5051439002818	RP 91	RP 180	2818 gr	-	4	1	**236,00**









Vlakdraadnieten - verzinkt
Agrafes à fil plat - zingué









code			mm	# st/pcs				min.	€
RP 853-6		5018505100397	53/6	2000	123 gr	-	10	1	5,35
RP 853-8		5018505100403	53/8	2000	148 gr	-	10	1	6,13
RP 853-10		5018505100410	53/10	2000	170 gr	-	10	1	6,73
RP 853-12		5018505104050	53/12	2000	200 gr	-	10	1	8,21
RP 853-14		5018505104067	53/14	2000	221 gr	-	10	1	10,88
RP 91-15		5018505103084	91/15	1000	207 gr	-	10	1	8,92
RP 91-20		5018505103107	91/20	1000	257 gr	-	10	1	10,42
RP 91-25		5018505103121	91/25	1000	321 gr	-	10	1	10,96
RP 91-30		5018505103145	91/30	1000	378 gr	-	10	1	11,69
RP 91-35		5018505103169	91/35	1000	466 gr	-	10	1	14,27
RP 91-40		5018505103220	91/40	1000	526 gr	-	10	1	16,17
RP K140-6		5018505016926	140/6	2000	189 gr	-	10	1	6,21
RP K140-8		5018505016940	140/8	2000	226 gr	-	10	1	6,58
RP K140-10		5018505016964	140/10	2000	257 gr	-	10	1	7,08
RP K140-12		5018505016988	140/12	2000	302 gr	-	10	1	7,62
RP K140-14		5018505170086	140/14	2000	341 gr	-	10	1	9,07
RP 140-6		5018505555104	140/6	5000	461 gr	-	10	1	8,51
RP 140-8		5018505555128	140/8	5000	547 gr	-	20	1	9,52
RP 140-10		5018505555142	140/10	5000	649 gr	20	20	1	10,77
RP 140-12		5018505555326	140/12	5000	745 gr	20	20	1	12,01

Nieten speciaal kabels CT 45 mm • Agrafes spécial câbles CT 45 mm

RP 60-12		5018505025195	60/12	5 x 1000	684 gr	-	5	1	28,04

Nietjes voor hamertacker "FREUND" • Agrafes pour marteau agrafeur "FREUND"



code			mm		# st/pcs				min.	€
FR 01741019		4014118005518	37/6	FREUND 19	5000	225 gr	-	1	1	8,08
FR 01741011		4014118005501	11/10	FREUND 11 & 54	5000	675 gr	-	1	1	12,90

Nagels - verzinkt • Clous - zingués

code			mm		# st/pcs				min.	€
RP 180-15		5018505016209	180/15	2000	282 gr	-	10	1	9,17
RP 180-20		5018505028721	180/20	1000	190 gr	-	10	1	4,97
RP 180-25		5018505028738	180/25	1000	230 gr	-	10	1	5,97
RP 180-30		5018505028745	180/30	1000	274 gr	-	10	1	6,74
RP 180-35		5018505028769	180/35	1000	322 gr	-	10	1	10,46
RP 180-40		5018505103183	180/40	1000	361 gr	-	10	1	12,95




ED 041255


ED 040155
ED 041155


ED 041055



VIDEO

	ED 041255	ED 040155	ED 041155	ED 041055
	 BABY GRAF 16 / 20	 TOP GRAF 16	 TOP GRAF 20	 GRAF MAJOR
OMEGA 16	•	•	-	-
OMEGA 20	•	-	•	•

Draadverbindingstang • Agrafeuse à grillager

code						min.	€
BABY GRAF							
ED 041255	3476060004123	voor / pour OMEGA 16/20	0,245 kg	-	5	1	**19,35**
TOP GRAF							
ED 040155	3476060004017	voor / pour OMEGA 16	0,375 kg	-	5	1	**44,70**
ED 041155	3476060004116	voor / pour OMEGA 20	0,421 kg	-	5	1	**39,20**
GRAF MAJOR							
ED 041055	3476060004109	voor / pour OMEGA 20	1,022 kg	-	5	1	**100,80**

OMEGA 16	OMEGA 20
	

Krammen "OMEGA" • Agrafes "OMEGA"

code							min.	€
OMEGA 16								
Galva • Galva								
ED 041501	3476060004154	250 stuks / pcs		0,086 kg	-	25	1	**5,27**
ED 041901	3476060004192	1250 stuks / pcs		0,376 kg	-	30	1	**11,22**
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 044501	3476060004451	250 stuks / pcs		0,064 kg	-	25	1	**7,11**
OMEGA 20								
Galva • Galva								
ED 042501	3476060004253	200 stuks / pcs		0,186 kg	-	15	1	**6,52**
ED 042001	3476060004208	1000 stuks / pcs		0,860 kg	-	20	1	**14,40**
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 043501	3476060004352	200 stuks / pcs		0,160 kg	-	15	1	**8,40**
ED 043001	3476060004307	1000 stuks / pcs		0,780 kg	-	20	1	**21,01**
ED 043201	3476060432018	1000 stuks / pcs		0,802 kg	-	20	1	**23,37**
ED 047201	3476060004727	1000 stuks / pcs		0,800 kg	-	20	1	**23,13**




ED 043201



Binddraad • Fil de fer

code							min.	€
Verzinkt • Zingué			mm x m					
KO 360800	vrac	5420000039469	0,7 x 100	0,242 kg	-	10	1	**3,42**
KO 360810	vrac	5420000039476	0,9 x 50	0,208 kg	-	20	1	**2,66**
KO 360820	vrac	5420000039483	1,1 x 50	0,330 kg	-	20	1	**3,80**
KO 360830	vrac	5420000039490	1,3 x 50	0,464 kg	-	20	1	**5,11**
KO 360840	vrac	5420000039506	1,5 x 50	0,652 kg	-	20	1	**6,47**
KO 360841	vrac	5420000039513	1,8 x 50	0,934 kg	-	10	1	**8,67**
Messing • Laiton								
KO 360847	vrac	5420000039537	0,8 x 50	0,198 kg	-	20	1	**12,71**
KO 360848	vrac	5420000039544	1,1 x 50	0,388 kg	-	20	1	**23,82**
Roestvrij • Inoxydable								
KO 360845	vrac	5420000039520	0,8 x 50	0,186 kg	-	20	1	**10,25**
Groen geplastificeerd • Vert plastifié								
KO 360850	vrac	5420000039551	1,5 x 50	0,172 kg	-	20	1	**4,79**
Magic wire groen geplasticeerd met snijmes • Magic wire vert plastifié avec coupe fil								
VO 60858	vrac	8712543601065	30	0,072 kg	-	1	1	**2,81**















Ref. ZM DPECLW1
(lege display / vide)

NEW

W1 ZACHT STAAL - VERZINKT
ACIER TENDRE - GALVANISÉ



Slangklem W1 / Staal
Collier de serrage W1 / Acier



code		a Min. mm	a Max. mm	b mm	Nm	# / doos # / boite		min.			€
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
ECL ECW1-OOO	5012095622093	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,78
ECL ECW1-MOO	5012095622109	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,78
ECL ECW1-OO	5012095622116	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,78
ECL ECW1-O	5012095622123	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	6,36
ECL ECW1-OX	5012095622130	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	8,67
ECL ECW1-1A	5012095622147	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,25
ECL ECW1-1	5012095622086	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,25
ECL ECW1-1X	5012095622154	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,54
ECL ECW1-2A	5012095622161	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,70
ECL ECW1-2	5012095622178	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,70
ECL ECW1-2X	5012095622185	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,70
ECL ECW1-3	5012095622192	55	70	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,36
ECL ECW1-3X	5012095622208	60	80	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,36
ECL ECW1-4	5012095622215	70	90	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,36
ECL ECW1-4X	5012095622222	85	100	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,80
ECL ECW1-5	5012095622239	90	120	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	7,95
ECL ECW1-6	5012095622246	100	125	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	8,39
ECL ECW1-6X	5012095622253	130	150	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	9,54

ANDERE MATEN OP AANVRAAG • AUTRES TAILLES SUR DEMANDE



Ref. ZM DPECLW4
(lege display / vide)

NEW

W4 ROESTVRIJ STAAL
ACIER INOXYDABLE



- Getest met zoutwaterspray voor +500 uur
  Testé au jet d'eau salée pendant +de 500 heures
- De behuizing is geklonken voor extra sterkte
  Le boîtier de serrage est riveté pour plus de solidité

Slangklem W4 / Roestvrij staal
Collier de serrage W4 / Acier inoxydable

code	a Min. mm	a Max. mm	b mm	Nm	# / doos # / boite			min.		€
							Prijs per doos • *Prix par boîte*			
ECL ECW4-OOO	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	17,35
ECL ECW4-MOO	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	17,35
ECL ECW4-OO	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	17,35
ECL ECW4-O	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	21,11
ECL ECW4-OX	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	21,11
ECL ECW4-1A	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	24,00
ECL ECW4-1	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	24,58
ECL ECW4-1X	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	25,16
ECL ECW4-2A	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	29,49
ECL ECW4-2	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	29,49
ECL ECW4-2X	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	34,10





Bundelband met binnenvertanding - Nylon (PA 6.6)
Colliers de serrage à crantage intérieure - Nylon (PA 6.6)







code		max Ø		min.	€
		mm	mm	mm	
Kleurloos • Incoloré					**Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs***
WM 15203C	5420000039957	100	2,5	21	29 gr	100	10	10	**0,89**
WM 15206C	5420000039964	160	2,5	40	50 gr	200	10	10	**1,92**
WM 15209C	5420000039971	140	3,6	35	68 gr	100	10	10	**1,92**
WM 15210C	5420000039988	300	3,6	80	143 gr	100	10	10	**4,51**
WM 15215C	5420000039995	200	4,8	50	133 gr	100	10	10	**3,59**
WM 15217C	5420000040007	300	4,8	80	202 gr	100	10	10	**5,30**
WM 15219C	5420000040014	360	4,8	100	244 gr	50	10	10	**6,84**
WM 15226C	5420000040021	300	7,8	80	439 gr	50	10	10	**13,11**
WM 15227C	5420000040038	365	7,8	100	530 gr	50	10	10	**14,36**
Zwart • Noir					**Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs***
WM 25303C	5420000040045	100	2,5	21	31 gr	100	10	10	**0,87**
WM 25306C	5420000040052	160	2,5	40	51 gr	300	10	10	**1,92**
WM 25309C	5420000040069	140	3,6	35	69 gr	200	10	10	**1,92**
WM 25310C	5420000040076	300	3,6	80	139 gr	100	10	10	**4,51**
WM 25315C	5420000040083	200	4,8	50	137 gr	100	10	10	**3,59**
WM 25317C	5420000040090	300	4,8	80	200 gr	100	10	10	**5,30**
WM 25319C	5420000040106	360	4,8	100	244 gr	50	10	10	**6,84**
WM 25326C	5420000040113	300	7,8	80	437 gr	50	10	10	**13,11**
WM 25327C	5420000040120	365	7,8	100	522 gr	50	10	10	**14,36**
WM 25355C	5420000065376	550	9	160	870 gr	100	10	10	**20,64**
MIX (zwart & kleurloos • noir & incoloré)					**Prijs per 600 st. • *Prix par 600 pcs***
WM 35000C	5420000040137	zie tabel / voir tableau			650 gr	1	20	1	**21,34**

MIX Inhoud • Contenu

	#	
100 x 2,5 mm	150	kleurloos/incoloré
200 x 4,8 mm	100	kleurloos/incoloré
280 x 4,8 mm	50	kleurloos/incoloré
100 x 2,5 mm	150	zwart/noir
200 x 4,8 mm	100	zwart/noir
280 x 4,8 mm	50	zwart/noir





Speedy Tie herbruikbaar en "Speedy-click" snelsluiting
Speedy Tie réutilisable et fermeture rapide "Speedy-click"





code		max Ø		min.	€
		mm	mm	mm	
Geel • Jaune					**Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs***
WM 11500001	4031026229478	750	13	210	130 gr	60	10	1	**13,44**
Zwart • Noir					
WM 11500030	4031026253701	750	13	210	137 gr	-	1	1	**13,44**



Kunststof afstandsplaatjes
Cales d'écartement en plastique



Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning op lage hoogtes.

Geschikt voor het leggen en plaatsen van panelen, tegels, houten en stenen vloeren, metselwerken.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise à niveau pour les calages de faibles hauteurs.

Utilisable pour la pose de carrelages, lambris, terrasses en bois, en pierre, travaux de maçonnerie

MIXED PACK : blister 50 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002006	100 x 22	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MIXED PACK : emmer/seau 250 stuks/pcs - 3,8 L

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 8701404K	50 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x
	100 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x

MIXED PACK : box 520 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901000022	50 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x
	100 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x



KN 901000022



KN 901002006





code					mm	#			min.	€
verpakt per 50 st • emballé par 50 pcs										
KN 901002006		5709417920066	● ● ● ○ ●	Zie tabel / Voir tableau	50	0,316 kg	20	-	1	**8,69**
MIXED PACK : 250 stuks/pcs - 3,8 L										
KN 8701404K	box	5709417001239	● ● ● ○ ●	Zie tabel / Voir tableau	250	1,230 kg	147	-	1	**33,33**
box • box - 2,5 L										
KN 8701823K	box	5709417002120	●	100 x 22 x 1	200	0,640 kg	202	-	1	**19,48**
KN 8701824K	box	5709417002137	●	100 x 22 x 2	200	0,984 kg	202	-	1	**26,52**
KN 8701825K	box	5709417002144	●	100 x 22 x 3	200	1,383 kg	202	-	1	**28,50**
KN 8701826K	box	5709417002151	○	100 x 22 x 4	150	1,393 kg	202	-	1	**27,52**
KN 8701827K	box	5709417002168	●	100 x 22 x 5	150	1,630 kg	202	-	1	**30,45**
MIXED PACK : box 520 stuks/pcs										
KN 901000022	box	5709417010224	● ● ● ○ ●	Zie tabel / Voir tableau	520	2,884 kg	88	-	1	**57,60**
verpakt per 1000 st • emballé par 1000 pcs										
KN 987316051		5709417960512	●	50 x 22 x 1	1000	1,308 kg	72	-	1	**47,30**
KN 987316031		5709417960314	●	50 x 22 x 2	1000	2,214 kg	72	-	1	**50,40**
KN 987316041		5709417960413	●	50 x 22 x 3	1000	3,063 kg	72	-	1	**63,30**
KN 987316021		5709417960215	○	50 x 22 x 4	1000	4,108 kg	72	-	1	**83,90**
KN 987316061		5709417960611	●	50 x 22 x 5	1000	5,100 kg	72	-	1	**98,90**
verpakt per 500 st • emballé par 500 pcs										
KN 987316050		5709417960505	●	100 x 22 x 1	500	1,284 kg	72	-	1	**29,09**
KN 987316030		5709417960307	●	100 x 22 x 2	500	2,134 kg	72	-	1	**41,70**
KN 987316040		5709417960406	●	100 x 22 x 3	500	3,133 kg	72	-	1	**53,50**
KN 987316020		5709417960208	○	100 x 22 x 4	500	4,210 kg	72	-	1	**68,90**
KN 987316060		5709417960604	●	100 x 22 x 5	500	5,000 kg	72	-	1	**72,50**



KN 8701404K



KN 8701827K





Afstandsplaatjes in PE voor zware belasting
Cales d'écartement en PE pour charge lourde



K-Block vulplaatjes voor sterke, zware structuren, voor het corrigeren van hoogtes.

Cale pour charpente haute résistance K-Block permet de corriger des hauteurs.



MIXED PACK : box 220 stuks/pcs

	mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm
KN 901000024	80 x 50	70 x	70 x	60 x	20 x





code				mm	#				min.	€
KN 901000024	box	5709417900242	●○●●	Zie tabel / Voir tableau	220	1,662 kg	56	1	1	121,60



PVC vulplaatjes handig en praktisch voor de plaatsing van een houten terras, frames en gevelbekleding.

Cales en PVC utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de la structure d'une terrasse en bois, charpente et bardages.

MIXED PACK : box mini montagemix 140 stuks/pcs

100x22x	50x22x	50x22x	50x22x	50x22x
1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
15 x	15 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

code			mm	#				min.	€
KN 901000017	box	5709417901164	Zie tabel / Voir tableau	140	0,884 kg	96	1	1	33,10







Kunststof uitvulplaatjes • *Espaceurs en plastique*





8 L box

Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van verticale werken.
De afstandsplaatjes worden gebruikt voor het plaatsen van gevelbekleding, deurlijsten (kozijnen), plankenvloeren, lambrisering, lattenbodems voor dakbedekking en houten terrassen.

De plaatjes worden weergegeven in een kleurvariatie waardoor de 6 verschillende dikten onmiddellijk herkenbaar zijn.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de travaux verticaux.
Les cales espaceurs sont utilisables pour la pose de bardages, ébrasements (portes - châssis) planchers, lambris, latte à panne toiture & terrasses en bois.

Les cales bardages sont présentées dans une déclinaison de couleurs immédiatement identifiables par rapport à leurs 6 différentes épaisseurs.



KN 901002007



KN 973200002

MIX - PACK : blister

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002007	54 x 46 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MIX - PACK : box 500 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 973200002	54 x 46 x	100 x	100 x	100 x	100 x	100 x

code				mm	#				min.	€
MIX - PACK : blister										
KN 901002007		5709417920073	●●●○●	Zie tabel / Voir tableau	50	0,169 kg	-	20	1	**8,96**
MIX - PACK : box 500 stuks/pcs										
KN 973200002	box	5709417732027	●●●○●	Zie tabel / Voir tableau	500	1,995 kg	56	1	1	**71,90**
8 L BOX -PACK										
KN 8701405K	box	5709417001246	●	54 x 46 x 1	800	1,210 kg	88	1	1	**53,90**
KN 8701406K	box	5709417001253	●	54 x 46 x 2	500	1,220 kg	52	1	1	**46,80**
KN 8701407K	box	5709417001260	●	54 x 46 x 3	400	1,280 kg	64	1	1	**48,30**
KN 8701408K	box	5709417001277	○	54 x 46 x 4	300	1,210 kg	52	1	1	**45,80**
KN 8701409K	box	5709417001284	●	54 x 46 x 5	275	1,300 kg	52	1	1	**48,20**







Schuine spieën • *Cales biseautées*





Handige en praktische afstandsplaatjes zeer geschikt voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning van houten vloeren.
Gebruikt voor het plaatsen van houten terrassen, frames, deuren, scheidingswanden, parket, keukendesign, zwembad terrassen, alle soorten timmerwerk ....

Idéal pour réaliser une mise à niveau d'un revêtement de sol en bois.
conçues pour la terrasse en bois, la pose de châssis, porte, cloison, parqueteurs, cuisiniste, plages de piscine, tout types de travaux de menuiserie, ...

MIXED PACK : box 245 stuks/pcs

	10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	25 x 45 x 150
KN 901000011	70 x	60 x	75 x	40 x

KN 901000011



KN 901002004



KN 8701400K

KN 8701402K



KN 8701403K

code				mm	#				min.	€
										PACK : blister
KN 901002000		5709417920004	●	10 x 30 x 80	30	0,236 kg	-	20	1	**7,29**
KN 901002001		5709417920011	●	8 x 40 x 80	30	0,231 kg	-	20	1	**7,29**
KN 901002002		5709417920028	●	15 x 45 x 90	16	0,234 kg	-	20	1	**6,42**
KN 901002004		5709417920042	●	25 x 45 x 150	6	0,227 kg	-	20	1	**6,42**
										3,8 L BOX-PACK
KN 8701400K	box	5709417001192	●	10 x 30 x 80	100	0,830 kg	147	1	1	**21,80**
KN 8701402K	emmer/seau	5709417001215	●	15 x 45 x 90	60	0,940 kg	147	1	1	**19,71**
										5,8 L BOX-PACK
KN 8701403K	box	5709417001222	●	25 x 45 x 150	42	1,640 kg	-	1	1	**26,52**
										MIXED-PACK : BOX 245 st/pcs
KN 901000011	box	5709417901003	●●●●	Zie tabel / Voir tableau	245	3,818 kg	56	1	1	**69,70**
										verpakt in doos per soort • emballé en boite par sorte
KN 910200080		5709417102806	●	10 x 30 x 80	1000	7,300 kg	-	1	1	**198,00**
KN 928700110		5709417287114	●	8 x 40 x 80	1000	7,000 kg	-	1	1	**163,70**
KN 971116080		5709417111686	●	15 x 45 x 90	500	6,750 kg	-	1	1	**103,30**
KN 911300068		5709417000683	●	25 x 45 x 150	324	11,300 kg	-	1	1	**129,50**









code			mm	#				min.	€
PVC / zwart • PVC / noir									**prijs per 50 • *prix par 50***
PL 840000	zak / sac	5420000018068	Zie tabel / Voir tableau	50	1,087 kg	-	10	10	**9,70**
PL 841000	zak / sac	5420000018075	Zie tabel / Voir tableau	50	0,388 kg	-	30	10	**4,94**
PL 842000	zak / sac	5420000018082	Zie tabel / Voir tableau	50	0,372 kg	-	30	10	**4,77**



Ref.	AFMETINGEN / DIMENSIONS			
	A	B	C	D
PL 840000	94 mm	45 mm	95 mm	15 mm
PL 841000	69,5 mm	30 mm	70 mm	7 mm
PL 842000	63,5 mm	30 mm	64 mm	7 mm

8

SCHROEFGEREEDSCHAP
OUTILS DE VISSAGE

BITS	*EMBOUTS*
SCHROEVENDRAAIERS	*TOURNEVIS*
STIFTSLEUTELS	*CLÉS SIX-PANS MÂLES*
BLINDKLINKTANGEN	*PINCES À RIVETER*



ASW wekador

hafu

CETA FORM®

www.asw-wekador.com www.hafu.de www.cetaform.com

kwaliteitsniveaus / niveaux **de qualité**



Professional

"Professional" bits zijn geschikt voor elke toepassing en kan dagelijks gebruik weerstaan. Een zorgvuldige selectie van materialen en nauwkeurige verwerking, evenals een hardingsproces onderworpen aan voortdurende verbeteringen in lijn met de techniekstand, zorgen samen voor een lange levensduur en optimaal werkresultaat.

*Les embouts **"Professional"** sont adaptés à toutes les applications et peuvent résister à une utilisation quotidienne. Une sélection rigoureuse des matériaux et le traitement précis, ainsi qu'une procédure de durcissement soumis à des améliorations continues en ligne avec l'état du technique, fournissent ensemble une longue durée de vie et les résultats de travail optimaux.*



CoN Torsion

Deze nieuwe technologie zorgt voor een ecologische en energiebesparende verharding van **Cool Nitrogen bits**. Dit energiebesparende proces biedt extra voordelen voor de gebruikers: betere pasnauwkeurigheid in schroeven - betere corrosiebescherming van de bits in het dagelijks gebruik - betere koppeloverdracht bij bevestigingsschroeven.

*Une nouvelle technique qui respecte l'environnement et épargne de l'énergie lors du procédé de durcissement des **embouts Cool Nitrogen**. Ce procédé apporte un plus à beaucoup d'utilisateurs: précision élevée dans les vis - meilleure protection contre la corrosion des embouts lors d'une utilisation quotidienne - couple élevé lors du vissage.*



ZrN Torsion

Een dubbele coating die extreme hardheid en taaiheid, alsook maximale slijtvastheid combineert. Het micro-ruwe oppervlak zorgt voor een betere grip op de schroefkop, waardoor wordt gewaarborgd dat de eigenschappen van de **ZrN bit** het een ideaal hulpmiddel maken voor ruwe toepassingen. Het is superieur aan standaard bits met betrekking tot koppeloverdracht, levensduur, slijtvastheid en verminderde grip van de bit.

*Un revêtement double capable de combiner une dureté extrême avec une ténacité et une résistance incomparable à l'usure. La surface micro-rugueuse donne une meilleure adhésion dans la tête de la vis. Grâce à cette caractéristique l'embout master **bit ZrN** est un outil idéal qui dépasse de loin d'autres embouts en ce qui concerne la transmission du couple, la vie utile, la résistance à l'usure, la résistance à l'abrasion et la réduction des forces d'éjection.*



Impact Torsion

"Impact" bits zijn beter geschikt voor het opvangen van het permanente schokeffect. Dit vereist verschillende parameters bij het produceren de bits. Ze zijn voorzien van een verschillende kern- en oppervlakte-hardheid en zijn gemaakt met behulp van specifieke hardingsprocessen. Uw voordelen: hoge slagvastheid - goede corrosiebescherming - lange levensduur.

*Les embouts **"Impact"** se caractérisent par leur possibilité à mieux absorber l'effet de choc permanent de l'outil. Cela nécessite des paramètres différents lors de la production. Il faut que les embouts aient une autre dureté au cœur et en surface, d'où un procédé spécial de trempage.Vos avantages: haute résistance aux chocs - bonne protection contre la corrosion - longue durée de vie.*





Bits voor PH - Philips schroeven
Embouts pour PH - Philips

DIN 3126
EN ISO 9001:2008


ISO 1173




ISO 1173


ISO 1173


ISO 1173


ISO 1173

code			L (mm)			min.		€
Professional								
						prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*		
WR 028628-100	4005820808726	PH1	25	442 gr	-	1	1	35,58
WR 028634-100	4005820286340	PH2	25	496 gr	-	1	1	35,58
WR 003277-100	4005820802854	PH3	25	513 gr	-	1	1	38,81
WR 003142-100	4005820031421	PH2	50	1034 gr	-	1	1	150,70
CoN - Torsion								
						prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*		
WR 037139	4005820840603	PH1	25	50 gr	-	1	1	5,17
WR 037140	4005820840610	PH2	25	52 gr	-	1	1	5,17
WR 037141	4005820840627	PH3	25	60 gr	-	1	1	5,17
CoN								
						prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*		
WR 037162	4005820840825	PH1	50	94 gr	-	1	1	23,67
WR 037163	4005820840832	PH2	50	112 gr	-	1	1	23,67
WR 037164	4005820840849	PH3	50	116 gr	-	1	1	23,67
						prijs per 5 st. • *prix par 5 pcs*		
WR 038327	4005820847251	PH1	90	88 gr	-	1	1	16,58
WR 038328	4005820847268	PH2	90	116 gr	-	1	1	16,58
WR 038329	4005820847275	PH3	90	116 gr	-	1	1	16,58
ZrN - Torsion								
						prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*		
WR 031605	4005820808399	PH1	25	50 gr	-	1	1	16,75
WR 031606	4005820805558	PH2	25	52 gr	-	1	1	16,82
WR 031607	4005820808450	PH3	25	60 gr	-	1	1	16,82
						prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*		
WR 031605-100	4005820316054	PH1	25	500 gr	-	1	1	158,10
WR 031606-100	4005820316061	PH2	25	520 gr	-	1	1	158,10
WR 031607-100	4005820316078	PH3	25	600 gr	-	1	1	158,10
Impact - Torsion								
						prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*		
WR 035998-100	4005820359983	PH2	25	500 gr	-	1	1	151,50
WR 035999-100	4005820359990	PH3	25	580 gr	-	1	1	151,50

Set van 5 bits voor PH - Philips schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PH - Philips "Top Five"

EN ISO 9001:2008



code		L (mm)			min.		€
Professional							
					prijs per set • *prix par set*		
WR 027975	4005820279755	PH1	25	28 gr	-	5	5	4,89
WR 027978	4005820279786	PH2	25	30 gr	-	5	5	4,89
WR 027981	4005820279816	PH3	25	32 gr	-	5	5	4,89
ZrN - Torsion							
					prijs per set • *prix par set*		
WR 037784	4005820377840	PH1	25	26 gr	-	5	5	10,98
WR 037785	4005820377857	PH2	25	28 gr	-	5	5	10,98
WR 037786	4005820377864	PH3	25	32 gr	-	5	5	10,98



Bits voor PZ - Pozidriv schroeven
Embouts pour PZ - Pozidriv

DIN 3126
EN ISO 9001:2008


ISO 1173

code			L (mm)				min.		€
Professional							prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*		
WR 027129-100	4005820271292	PZ1	25	458 gr	-	1	1		35,58
WR 013511-100	4005820135112	PZ2	25	511 gr	-	1	1		35,58
WR 027186-100	4005820271865	PZ3	25	527 gr	-	1	1		35,58
WR 027165-100	4005820805046	PZ2	50	1044 gr	-	1	1		157,40




ISO 1173

CoN - Torsion							prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*	
WR 037143	4005820840634	PZ1	25	50 gr	-	1	1	5,17
WR 037144	4005820840641	PZ2	25	52 gr	-	1	1	5,17
WR 037145	4005820840658	PZ3	25	60 gr	-	1	1	5,17
CoN							prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*	
WR 037165	4005820840856	PZ1	50	98 gr	-	1	1	23,67
WR 037166	4005820840863	PZ2	50	116 gr	-	1	1	23,67
WR 037167	4005820840870	PZ3	50	114 gr	-	1	1	23,67


ISO 1173

							prijs per 5 st. • *prix par 5 pcs*	
WR 038330	4005820847282	PZ1	90	80 gr	-	1	1	16,58
WR 038331	4005820847299	PZ2	90	118 gr	-	1	1	16,58
WR 038332	4005820847305	PZ3	90	118 gr	-	1	1	16,58


ISO 1173

ZrN - Torsion							prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*	
WR 031610	4005820804018	PZ1	25	50 gr	-	1	1	16,82
WR 031611	4005820805589	PZ2	25	52 gr	-	1	1	16,82
WR 031612	4005820805916	PZ3	25	62 gr	-	1	1	16,82
							prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*	
WR 031610-100	4005820805886	PZ1	25	500 gr	-	1	1	158,10
WR 031611-100	4005820316115	PZ2	25	520 gr	-	1	1	158,10
WR 031612-100	4005820316122	PZ3	25	620 gr	-	1	1	158,10


ISO 1173

Impact - Torsion							prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*	
WR 035996-100	4005820359969	PZ2	25	520 gr	-	1	1	151,50
WR 035997-100	4005820359976	PZ3	25	620 gr	-	1	1	151,50

Set van 5 bits voor PZ - Pozidriv schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PZ - Pozidriv "Top Five"

EN ISO 9001:2008

code		L (mm)				min.		€
Professional						prijs per set • *prix par set*		
WR 028723	4005820287231	PZ1	25	30 gr	-	5	5	4,89
WR 028556	4005820285565	PZ2	25	30 gr	-	5	5	4,89
WR 028724	4005820287248	PZ3	25	32 gr	-	5	5	4,89
ZrN - Torsion						prijs per set • *prix par set*		
WR 037794	4005820377949	PZ1	25	26 gr	-	5	5	12,84
WR 037795	4005820377956	PZ2	25	28 gr	-	5	5	12,84
WR 037796	4005820377963	PZ3	25	32 gr	-	5	5	12,84





Bits voor Torx® schroeven
Embouts pour Torx®

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

NEW



PERFECT FIT



ISO 1173



ISO 1173



ISO 1173

code				L (mm)				min.	€
Impact - Torsion	**PERFECT FIT**								prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*
WR 137822		4050623304517	TX 15	25	46 gr	-	1	1	**10,00**
WR 137823		4050623304524	TX 20	25	50 gr	-	1	1	**10,00**
WR 137824		4050623304531	TX 25	25	56 gr	-	1	1	**10,00**
WR 137825		4050623304548	TX 30	25	62 gr	-	1	1	**10,00**
WR 137826		4050623304555	TX 40	25	68 gr	-	1	1	**10,00**
CoN - Torsion									prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*
WR 037146		4005820840665	TX 10	25	46 gr	-	1	1	**15,89**
WR 037147		4005820840672	TX 15	25	46 gr	-	1	1	**15,89**
WR 037148		4005820840689	TX 20	25	50 gr	-	1	1	**15,89**
WR 037149		4005820840696	TX 25	25	56 gr	-	1	1	**15,89**
WR 037151		4005820840719	TX 30	25	62 gr	-	1	1	**15,89**
WR 037152		4005820840726	TX 40	25	68 gr	-	1	1	**15,89**
ZrN - Torsion									prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*
WR 031615		4005820810927	TX 10	25	44 gr	-	1	1	**22,10**
WR 031616		4005820810958	TX 15	25	46 gr	-	1	1	**22,10**
WR 031617		4005820810989	TX 20	25	50 gr	-	1	1	**22,10**
WR 031618		4005820811016	TX 25	25	54 gr	-	1	1	**22,10**
WR 031620		4005820811078	TX 30	25	62 gr	-	1	1	**22,10**
WR 031621		4005820811108	TX 40	25	62 gr	-	1	1	**22,10**
									prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*
WR 031615-100		4005820316153	TX 10	25	440 gr	-	1	1	**211,00**
WR 031616-100		4005820316160	TX 15	25	460 gr	-	1	1	**211,00**
WR 031617-100		4005820316177	TX 20	25	500 gr	-	1	1	**211,00**
WR 031618-100		4005820316184	TX 25	25	540 gr	-	1	1	**211,00**
WR 031620-100		4005820316207	TX 30	25	620 gr	-	1	1	**211,00**
WR 031621-100		4005820316214	TX 40	25	620 gr	-	1	1	**211,00**
Professional									prijs per 100 st. • *prix par 100 pcs*
WR 027601		4005820823972	TX 10	90	80 gr	-	1	1	**32,65**
WR 027614		4005820820032	TX 15	90	80 gr	-	1	1	**32,65**
WR 027627		4005820820070	TX 20	90	88 gr	-	1	1	**32,65**
WR 027637		4005820811511	TX 25	90	98 gr	-	1	1	**32,65**
WR 027646		4005820826768	TX 30	90	116 gr	-	1	1	**33,43**
WR 027653		4005820811528	TX 40	90	134 gr	-	1	1	**33,43**



Set van 5 bits voor Torx® schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour Torx® "Top Five"

EN ISO 9001:2008



code			L (mm)				min.	€
Professional							prijs per set • *prix par set*	
WR 027993	4005820279939	TX 10	25	24 gr	-	5	5	**6,67**
WR 027996	4005820279960	TX 15	25	28 gr	-	5	5	**6,67**
WR 027999	4005820279991	TX 20	25	28 gr	-	5	5	**6,67**
WR 028002	4005820280027	TX 25	25	28 gr	-	5	5	**6,67**
WR 028005	4005820280058	TX 30	25	32 gr	-	5	5	**6,67**
WR 028008	4005820280089	TX 40	25	34 gr	-	5	5	**6,67**
ZrN - Torsion							prijs per set • *prix par set*	
WR 037788	4005820377888	TX 10	25	24 gr	-	5	5	**14,33**
WR 037789	4005820377895	TX 15	25	24 gr	-	5	5	**14,33**
WR 037790	4005820377901	TX 20	25	26 gr	-	5	5	**14,33**
WR 037791	4005820377918	TX 25	25	28 gr	-	5	5	**14,33**
WR 037792	4005820377925	TX 30	25	32 gr	-	5	5	**14,33**
WR 037793	4005820377932	TX 40	25	34 gr	-	5	5	**14,33**



Bits voor sleufschroeven
Embouts pour vis à fente

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code			mm	L (mm)				min.	€
Professional								prijs per 10 st. • *prix par 10 pcs*	
WR 036479	4005820835258	0,8 x 4,0	25	52 gr	-	1	1	**7,74**
WR 026954	4005820809655	1,0 x 5,5	25	58 gr	-	1	1	**7,77**
WR 002575	4005820802342	1,2 x 6,5	25	60 gr	-	1	1	**8,61**



ISO 1173

Bits lange versie compatibel met bandschroefmachine Fein, Makita, ...
Embouts version longue compatible avec visseuse à ruban Fein, Makita, ...



WR 027266
WR 027425
WR 007435
WR 031068
WR 007579

code							min.	€
							prijs per 5 st. • *prix par 5 pcs*	
WR 027266	zak/sachet	4005820803646	**PH 2** x 152 mm	155 gr	-	1	1	**33,54**
WR 027425	zak/sachet	4005820823996	**PZ 2** x 152 mm	155 gr	-	1	1	**33,54**
WR 007435	zak/sachet	4005820823989	**TX 20** x 152 mm	155 gr	-	1	1	**44,10**
WR 031068	zak/sachet	4005820827871	**TX 25** x 152 mm	155 gr	-	1	1	**42,90**
WR 007579	zak/sachet	4005820827895	**TX 30** x 152 mm	155 gr	-	1	1	**44,10**

Magnetische doppen voor 6-kant inbus
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code					ø				min.	€
				mm	mm					
WR 013049	vrac	-	SW 6	50	12,6	24 gr	-	100	1	**6,39**
WR 013054	vrac	-	SW 8	50	14,1	28 gr	-	100	1	**6,39**
WR 013056	vrac	-	SW 10	50	16,0	32 gr	-	100	1	**6,39**
WR 013203	vrac	-	SW 12	50	17,8	36 gr	-	100	1	**7,06**
WR 013204	vrac	-	SW 13	50	19,7	44 gr	-	100	1	**7,99**
WR 028099	vrac	-	SW 3/8"	50	16,0	32 gr	-	100	1	**6,33**

Professional
1x **SW07**, 1x **SW08**,1x **SW3/8**,
1x **SW10**, 1x **SW12**, 1x **SW13**

Magnetische doppen voor 6-kant inbus in set
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles en set

DIN 1173
DIN/ISO 691
EN ISO 9001:2008



code							min.	€
Professional								
WR 060801	box	4050623106500	6 st/pcs	238 gr	-	10	1	**43,10**

Verbindingsadapter • Adaptateur pour douilles

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code					ø				min.	€
				mm	mm					
										prijs per 10 st. • prix par 10 pcs
WR 028637		4005820826775	1/4"	25	8	84 gr	-	1	1	**31,14**
										prijs per st. • prix par pce
WR 028389		4005820840269	1/4"	50	8	180 gr	-	1	1	**10,12**

Schroevendraaier, magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique



code				Type				min.	€
CF F26/BT	vrac	8691486014012	100 mm	1/4"	104 gr	-	12	1	**12,45**
Flexibel • Flexible									
CF F26/FBT	vrac	8691486014241	150 mm	1/4"	134 gr	-	12	1	**15,05**



PH2 incl.





Magnetische snelspanbithouder met instelbare diepte
Mandrin de vissage magnétique avec gauge de profondeur réglable

code						min.	€
WR 119117		4050623110699	1/4" x 65 mm	96 gr	-	24	1	**16,99**



Veiligheidsbits met afstandshouder
Embout de sécurité avec gauge de profondeur

EN ISO 9001:2008

code							min.	€
								prijs per 10 st. • prix par 10 pcs
WR 137484		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	-	1	1	**14,88**
								prijs per 100 st. • prix par 100 pcs
WR 137484-100		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	-	1	1	**142,00**



Magnetische bithouder
Porte-embouts magnétique

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code				mm	mm				min.	€
										prijs per 10 st. • prix par 10 pcs
WR 138427		4005820847855	1/4"	58	10,0	238 gr	-	1	1	**42,20**
										prijs per st. • prix par pce
CF BT02		8691486306810	1/4"	60	-	28 gr	-	12	1	**7,22**
CF BT03		8691486306827	1/4"	75	-	36 gr	-	1	1	**9,10**
Met springring • Avec circlip										
WR 006256		4005820812020	1/4"	75	9,5	48 gr	-	1	1	**8,40**
WR 013387		4005820830055	1/4"	152	9,5	52 gr	-	1	1	**14,67**
Quick-release • Quick-release										
WR 027351		4005820824641	1/4"	75	14,0	55 gr	-	1	1	**15,74**


WR 138427

CETA FORM


CF BT02


WR 006256


WR 027351


WR 037185

IMPACT magnetische bithouder (versterkt)
Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code				mm	mm				min.	€
WR 037185		4005820840979	1/4"	51	10,7	28 gr	-	1	1	**9,12**

raccord
SDS PLUS
aansluiting

Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting
Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus

code				mm					min.	€
CF BT08		8691486016900	1/4"	80		48 gr	-	12	1	**18,09**


CF BT08

31 st/pcs

2x **PH 1**
2x **PH 2**
2x **PH 3**

1x **4,5 x 0,6 mm**
1x **5,5 x 0,8 mm**
1x **6,5 x 1,2 mm**

2x **TX 10**
2x **TX 15**
2x **TX 20**
2x **TX 25**
2x **TX 30**
2x **TX 40**

2x **PZ 1**
2x **PZ 2**
2x **PZ 3**

1x **SW 3**
1x **SW 4**
1x **SW 5**

+ 1x Magnetische bithouder Quick Release
+ 1x Porte-embouts magn. Quick Release



Set 31-delig 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)
Set 31-pcs. 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)

EN ISO 9001:2008

code				Type				min.	€
WR 139115	box	4005820391556	Ecobox 31 st/pcs	PH, PZ, Torx®, SW, sleuf/fente	132 gr	48	12	1	**17,34**

32 st/pcs

1x **PH 1 x 25 mm**
2x **PH 2 x 25 mm**
1x **PH 3 x 25 mm**

1x **PZ 1 x 25 mm**
2x **PZ 2 x 25 mm**
1x **PZ 3 x 25 mm**

1x **SL 4,5 x 25 mm**
1x **SL 6,5 x 25 mm**

1x **SW 3 x 25 mm**
1x **SW 4 x 25 mm**
1x **SW 5 x 25 mm**
1x **SW 6 x 25 mm**

1x **TX 10 x 25 mm**
2x **TX 15 x 25 mm**
2x **TX 20 x 25 mm**
2x **TX 25 x 25 mm**
1x **TX 27 x 25 mm**
1x **TX 30 x 25 mm**
1x **TX 40 x 25 mm**

1x **TX R 10 x 25 mm**
1x **TX R 15 x 25 mm**
1x **TX R 20 x 25 mm**
1x **TX R 25 x 25 mm**
1x **TX R 30 x 25 mm**
1x **TX R 40 x 25 mm**

+ 1x Magnetische bithouder
+ 1x Porte-embouts magn.
+



Assortiment bits + magnetische bithouder (Bit Box Pocket Line)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (Bit Box Pocket Line)

code							min.	€
WR 019012	box	4050623105701	32 st/pcs	280 gr	-	12	1	**21,51**

56 st/pcs

3x **PH 1 x 25 mm**
3x **PH 2 x 25 mm**
3x **PH 3 x 25 mm**

1x **PH 2 x 75 mm**
1x **PH 3 x 75 mm**

3x **PZ 1 x 25 mm**
3x **PZ 2 x 25 mm**
3x **PZ 3 x 25 mm**

1x **PZ 1 x 75 mm**
1x **PZ 2 x 75 mm**

2x **SL 4 x 25 mm**
2x **SL 5 x 25 mm**
2x **SL 6 x 25 mm**

1x **SL 6 x 75 mm**

1x **SW 3 x 25 mm**
1x **SW 4 x 25 mm**
1x **SW 5 x 25 mm**

2x **TX 10 x 25 mm**
2x **TX 15 x 25 mm**
2x **TX 20 x 25 mm**
2x **TX 25 x 25 mm**
2x **TX 27 x 25 mm**
2x **TX 30 x 25 mm**
2x **TX 40 x 25 mm**

1x **TX 20 x 75 mm**
1x **TX 25 x 75 mm**

1x **TX R 10 x 25 mm**
1x **TX R 15 x 25 mm**
1x **TX R 20 x 25 mm**
1x **TX R 25 x 25 mm**
1x **TX R 27 x 25 mm**
1x **TX R 30 x 25 mm**
1x **TX R 40 x 25 mm**

+ 1x Magnetische bithouder
+ 1x Porte-embouts magn.



Assortiment bits + magnetische bithouder (Bit Box D-Line)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (Bit Box D-Line)

code							min.	€
WR 019022	box	4050623105800	56 st/pcs	488 gr	-	12	1	**53,80**

Professional



1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**

1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**

+ Magnetische bithouder 58 mm
+ Porte-embouts magn. 58 mm

WR 013256

ZrN - Torsion



1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**

1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**

+ Magnetische bithouder 58 mm
+ Porte-embouts magn. 58 mm

WR 013286

Professional



1x **TX10**, 1x **TX15**, 1x **TX20**, 1x **TX25**, 1x **TX27**, 1x **TX30**, 1x **TX40**

+ Magnetische bithouder 58 mm
+ Porte-embouts magn. 58 mm

WR 013141

ZrN - Torsion



1x **TX8**, 1x **TX10**, 1x **TX15**, 1x **TX20**, 1x **TX25**, 1x **TX27**, 1x **TX30**, 1x **TX40**

+ Magnetische bithouder 58 mm
+ Porte-embouts magn. 58 mm

WR 028656

NEW

IMPACT



1x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX30**, 1x **TX40**

+ Magnetische bithouder Quick-Release - 58 mm
+ Porte-embouts magn. Quick-Release 58 mm

WR 010601



WR 138916
Lege display (20st/pcs)
Display vide (20st/pcs)

Assortiment bits + magnetische bithouder (HANDY BOX)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (HANDY BOX)

EN ISO 9001:2008

code				Type				min.	€
Professional									
WR 013256	box	4005820132562	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	-	10	1	**13,45**
WR 013141	box	4005820131411	HANDY BOX - 8 st/pcs	Torx®	92 gr	-	10	1	**14,30**
ZrN - Torsion									
WR 013286	box	4005820132869	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	-	10	1	**24,35**
WR 028656	box	4005820286562	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	96 gr	-	10	1	**27,33**
Impact - Torsion									
WR 010601	box	4050623303930	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	130 gr	-	10	1	**22,52**

Professional

2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**

2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

+ Magnetische bithouder 58 mm
+ Porte-embouts magn. 58 mm



WR 035041

ZrN - Torsion

2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**

2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

+ Magnetische bithouder 58 mm
+ Porte-embouts magn. 58 mm



WR 035051

Assortiment bits + magnetische bithouder (CLIP BOX)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (CLIP BOX)

EN ISO 9001:2008

code				Type				min.	€
Professional									
WR 035041	box	4005820350416	CLIP BOX - 31 st/pcs	PH/PZ/Torx®	270 gr	-	1	1	**41,60**
ZrN - Torsion									
WR 035051	box	4005820350515	CLIP BOX - 31 st/pcs	PH/PZ/Torx®	264 gr	-	5	1	**53,20**



2K 2 Component Technology
C-PLUS ™
SOFT GRIP

DIN ISO 2380-1/2

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F10-030-075	vrac	8691486012353	3,0 x 75 mm	sleuf / fente	37 gr	-	12	1	**5,16**
CF F10-040-100	vrac	8691486012384	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	56 gr	-	12	1	**6,18**
CF F10-055-125	vrac	8691486012421	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	67 gr	-	12	1	**7,55**
CF F10-055-150	vrac	8691486012438	5,5 x 150 mm	sleuf / fente	72 gr	-	12	1	**8,15**
CF F10-065-125	vrac	8691486012476	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	-	12	1	**8,31**
CF F10-080-175	vrac	8691486012520	8,0 x 175 mm	sleuf / fente	142 gr	-	12	1	**11,21**
CF F10-100-200	vrac	8691486012537	10 x 200 mm	sleuf / fente	168 gr	-	12	1	**13,18**
Korte schroevendraaier • Tournevis court									
CF F13-065-025	vrac	8691486013411	6,5 x 25 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	**5,94**



2K 2 Component Technology
C-PLUS ™
SOFT GRIP

DIN ISO 8764-1/2

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis Phillips, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F14-000-060	vrac	8691486012643	PH0 x 60 mm	PH	36 gr	-	12	1	**4,92**
CF F14-001-080	vrac	8691486012667	PH1 x 80 mm	PH	55 gr	-	12	1	**6,09**
CF F14-002-100	vrac	8691486012704	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	-	12	1	**7,66**
CF F14-003-150	vrac	8691486012742	PH3 x 150 mm	PH	150 gr	-	12	1	**11,89**
Korte schroevendraaier • Tournevis court									
CF F16-002-025	vrac	8691486013435	PH2 x 25 mm	PH	38 gr	-	12	1	**5,97**



2K 2 Component Technology
C-PLUS ™
SOFT GRIP

DIN ISO 8764-1/2

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis Pozidriv, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F17-000-060	vrac	8691486012797	PZ0 x 60 mm	PZ	36 gr	-	6	1	**4,92**
CF F17-001-080	vrac	8691486012803	PZ1 x 80 mm	PZ	56 gr	-	12	1	**6,09**
CF F17-002-100	vrac	8691486012810	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	-	12	1	**7,69**
CF F17-003-150	vrac	8691486012827	PZ3 x 150 mm	PZ	148 gr	-	12	1	**11,89**



Schroevendraaiers voor TORX® schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis TORX®, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F18-007-060	vrac	8691486012858	TX7 x 60 mm	TORX®	36 gr	-	12	1	5,82
CF F18-008-060	vrac	8691486012865	TX8 x 60 mm	TORX®	38 gr	-	6	1	5,82
CF F18-009-060	vrac	8691486012872	TX9 x 60 mm	TORX®	40 gr	-	12	1	5,82
CF F18-010-080	vrac	8691486012889	TX10 x 80 mm	TORX®	37 gr	-	12	1	6,01
CF F18-015-080	vrac	8691486012896	TX15 x 80 mm	TORX®	54 gr	-	12	1	6,90
CF F18-020-100	vrac	8691486012902	TX20 x 100 mm	TORX®	56 gr	-	12	1	7,10
CF F18-025-100	vrac	8691486012919	TX25 x 100 mm	TORX®	58 gr	-	12	1	7,45
CF F18-027-115	vrac	8691486012926	TX27 x 115 mm	TORX®	70 gr	-	12	1	8,20
CF F18-030-115	vrac	8691486012933	TX30 x 115 mm	TORX®	90 gr	-	12	1	9,18
CF F18-040-130	vrac	8691486012940	TX40 x 130 mm	TORX®	108 gr	-	12	1	10,03



CF F99-601

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6, 5 mm + PH1-2								
CF F99-601	8691486013466	6-delig / 6-pièces	516 gr	-	1	1		40,60
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2								
CF F99-602	8691486013473	6-delig / 6-pièces	507 gr	-	1	1		40,60
Inhoud • Contenu : TX10-15-20-25-30-40								
CF F99-605	8691486013503	6-delig / 6-pièces	513 gr	-	1	1		45,40

CF H99-12-06



CF H99-04-06





Micro-precisie schroevendraaiersets
Jeu de tournevis micro-précision

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 1,5 x 40 mm - 2,0 x 60 mm - 2,5 x 80 mm - 3,0 x 80 mm + PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm								
CF H99-12-06	8691486017532	6-delig / 6-pièces	186 gr	-	1	1		31,72
Inhoud • Contenu : TORX® : TX5 x 40 mm - TX6 x 40 mm - TX7 x 40 mm - TX8 x 40 mm - TX9 x 60 mm - TX10 x 60 mm								
CF H99-04-06	8691486017549	6-delig / 6-pièces	178 gr	-	1	1		31,88



Schroevendraaiers voor sleufschroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF G01-025-075	vrac	8691486012155	2,5 x 75 mm	sleuf / fente	36 gr	-	12	1	**6,56**
CF G01-035-100	vrac	8691486012179	3,5 x 100 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	**7,02**
CF G01-055-125	vrac	8691486012193	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	77 gr	-	12	1	**9,28**
CF G01-065-150	vrac	8691486012209	6,5 x 150 mm	sleuf / fente	110 gr	-	12	1	**9,92**



Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, bi-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF G02-000-060	vrac	8691486012223	PH0 x 60 mm	PH	37 gr	-	12	1	**6,49**
CF G02-001-080	vrac	8691486012230	PH1 x 80 mm	PH	54 gr	-	12	1	**7,66**
CF G02-002-100	vrac	8691486012247	PH2 x 100 mm	PH	90 gr	-	12	1	**9,55**
CF G02-003-150	vrac	8691486012254	PH3 x 150 mm	PH	168 gr	-	12	1	**14,50**



Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, bi-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF G03-001-080	vrac	8691486012278	PZ1 x 80 mm	PZ	58 gr	-	12	1	**7,93**
CF G03-002-100	vrac	8691486012285	PZ2 x 100 mm	PZ	90 gr	-	12	1	**9,55**



Volttester VDE 0680/6 • Testeur de tension VDE 0680/6

code				Type				min.	€
CF 6105	display	8691486000657	3,0 x 140 mm	sleuf / fente	20 gr	-	24	24	**4,73**
CF 6106	display	8691486000664	3,5 x 180 mm	sleuf / fente	32 gr	-	24	24	**5,33**



DIN 57680/6



CF G99-901



CF G99-701

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis



code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + VDE voltage tester								
CF G99-701	8691486013688	7-delig / 7 pièces	586 gr	-	1	1	**57,60**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
CF G99-901	8691486013695	9-delig / 9 pièces	940 gr	-	1	1	**90,90**





Stiftsleutels - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936

INBUS®

code		S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 200-015-81	4027539121590	1,5	46,5	15,5	4 gr	-	10	1	**0,89**
HF 200-020-81	4027539121606	2	52	18	5 gr	-	10	1	**0,89**
HF 200-025-81	4027539121613	2,5	58,5	20,5	7 gr	-	10	1	**0,92**
HF 200-030-81	4027539121620	3	66	23	8 gr	-	10	1	**1,02**
HF 200-040-81	4027539121637	4	74	29	13 gr	-	10	1	**1,11**
HF 200-050-81	4027539121644	5	85	33	21 gr	-	10	1	**1,36**
HF 200-055-81	4027539135023	5,5	90,5	35,5	24 gr	-	10	1	**1,53**
HF 200-060-81	4027539121651	6	96	38	35 gr	-	10	1	**1,62**
HF 200-070-81	4027539121668	7	102	41	48 gr	-	10	1	**1,99**
HF 200-080-81	4027539121675	8	108	44	64 gr	-	10	1	**2,52**
HF 200-100-81	4027539121682	10	122	50	108 gr	-	10	1	**3,38**
HF 200-110-81	4027539134880	11	129	53	136 gr	-	10	1	**4,16**
HF 200-120-81	4027539121699	12	137	57	165 gr	-	10	1	**4,92**
HF 200-130-81	5420000048744	13	145	63	218 gr	-	10	1	**5,65**
HF 200-140-81	5420000048751	14	154	70	263 gr	-	10	1	**6,63**
HF 200-170-81	5420000048768	17	177	80	433 gr	-	10	1	**11,02**

HF 238-390-01

Stiftsleutelset - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
Kort • Court								
HF 238-390-01	4027539128254	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	250 gr	-	5	1	**10,49**
HF 238-474-51	4027539128292	INCH - 1/16" → 1/4"	**7**	250 gr	-	10	1	**6,74**
Extra Lang • Extra Longue								
HF 211-390-01	4027539127950	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	430 gr	-	5	1	**16,55**

HF 211-390-01

HF 238-474-51



Stiftsleutelset aan ring - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles sur anneaux - Court - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
HF 225-166-01	4027539105989	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**6**	105 gr	-	1	1	**4,43**
HF 225-180-01	4027539106023	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**8**	270 gr	-	10	1	**10,29**

Stiftsleutelset - metalen inklapbare houder
Clés six-pans mâles - support métallique pliable

INBUS®

code			# keys				min.	€
HF 270-370-08	4027539129114	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**7**	165 gr	-	1	1	**14,26**



Stiftsleutels met kogelkop - Lang
Clés six-pans mâles sphérique - Longue



INBUS®

code	S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 450-015-88	1,5	81,5	14,5	4027539124478	5 gr	-	10	1	**1,44**
HF 450-020-88	2	87	18	4027539121446	6 gr	-	10	1	**1,49**
HF 450-025-88	2,5	92,5	19,5	4027539121453	8 gr	-	10	1	**1,55**
HF 450-030-88	3	103	22	4027539121460	10 gr	-	10	1	**1,59**
HF 450-040-88	4	114	29	4027539121477	18 gr	-	10	1	**1,92**
HF 450-050-88	5	133	32	4027539121484	30 gr	-	10	1	**2,15**
HF 450-060-88	6	156	36	4027539121491	51 gr	-	10	1	**2,60**
HF 450-070-88	7	165	39	4027539124553	69 gr	-	10	1	**3,63**
HF 450-080-88	8	178	43	4027539121507	97 gr	-	5	1	**3,88**
HF 450-100-88	10	200	50	4027539121514	133 gr	-	5	1	**5,23**
HF 450-120-88	12	226	57	4027539121521	270 gr	-	5	1	**8,20**





HF 401-390-08



HF 451-390-08





Stiftsleutelset met kogelkop
Clés six-pans mâles sphérique en set



INBUS®

code			# keys				min.	€
Kort • Court								
HF 401-390-08	4027539129817	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	240 gr	-	1	1	**17,60**
Lang • Longue								
HF 451-376-08	4027539130356	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**7**	125 gr	-	10	1	**14,22**
HF 451-390-08	4027539122245	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	325 gr	-	5	1	**17,82**
HF 451-402-58	4027539130387	INCH - 1/16" → 1/2"	**10**	640 gr	-	5	1	**28,51**
Extra Lang • Extra Longue								
HF 411-390-08	4027539122238	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	430 gr	-	5	1	**21,00**



HF 411-390-08





HF 223-190-81

HF 423-190-88

Stiftsleutelset "FABLIX® 2K"- Extra Lang - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set "FABLIX® 2K" - Extra Longue - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
HF 223-190-81	4027539133951	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	390 gr	-	1	1	21,19
Met kogelkop • Sphérique								
HF 423-190-88	4027539134170	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	22,98



Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX®"

TORX®

code		# keys				min.	€
HF 614-180-88	4027539121095	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	270 gr	-	1	1	44,96





Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX® SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX® SPECTRAL" (avec codes couleurs)

INBUS®

code			# keys				min.	€
Extra Lang • Extra Longue								
HF 414-190-89	4027539133708	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	37,49



Stiftsleutelset met kogelkop "SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "SPECTRAL" (avec codes couleurs)

TORX®

code			# keys				min.	€
HF 612-180-29	vrac	4027539133746	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	165 gr	-	1	1	55,49



HF 511-380-08



HF 551-390-08



HF 581-380-08

Stiftsleutelset
Clés six-pans mâles en set

TORX®

code			# keys				min.	€
HF 511-380-08	4027539122252	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	-	10	1	20,39
Extra Lang • Extra Longue								
HF 551-390-08	4027539130660	TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50	9	420 gr	-	5	1	45,55

TORX® R

HF 581-380-08	4027539130752	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	-	10	1	28,93

2K Stiftsleutels op T-greep - ISO 2936
Clés six-pans mâles 2K avec manche-T - ISO 2936

2K | INBUS®



code			S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm				min.	€
HF 226-020-07	vrac	4027539133975	2	125	151	15	60	18 gr	-	1	1	**5,59**
HF 226-025-07	vrac	4027539134637	2,5	125	151	15	60	20 gr	-	10	1	**5,68**
HF 226-030-07	vrac	4027539133982	3	125	151	15	60	23 gr	-	10	1	**5,38**
HF 226-040-07	vrac	4027539133999	4	125	151	15	60	45 gr	-	10	1	**5,84**
HF 226-050-07	vrac	4027539134002	5	150	184	20	80	58 gr	-	10	1	**6,41**
HF 226-060-07	vrac	4027539134019	6	150	184	20	80	100 gr	-	10	1	**6,92**
HF 226-080-07	vrac	4027539134026	8	175	218	25	100	150 gr	-	10	1	**8,24**
HF 226-100-07	vrac	4027539134033	10	175	218	25	100	240 gr	-	5	1	**13,23**
Display 7-delig • 7 pièces												
HF 227-178-07	display	4027539133722	2x125 - 2,5x125 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 - 8x175					300 gr	-	1	1	**62,28**

HF 272-278-98



Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 272-170-88		4027539123655	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**7**	300 gr	-	5	1	**19,61**
HF 272-176-88		4027539123679	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**7**	140 gr	-	5	1	**18,29**
HF 272-278-98		4027539123730	INCH - 3/32" → 3/8"	**7**	355 gr	-	5	1	**20,68**

HF 272-170-88



Stiftsleutelset met kogelkop "FOLDEX® DUO" 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles sphérique "FOLDEX® DUO" support 2K pliable



INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 472-170-88		4027539125024	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**7**	290 gr	-	5	1	**26,94**

Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

TORX®

TORX® R

code				# keys				min.	€
HF 572-180-88		4027539125208	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	**8**	220 gr	-	5	1	**25,16**
HF 592-180-88		4027539130776	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	**8**	210 gr	-	5	1	**28,71**



Blindklinktang met sleutel en veer
Pince à riveter avec clefs et ressort

code								min.	€
Voor klinknagels • Pour rivets									
CF R01-260	8691486860718	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	-	798 gr	-	1	1		**35,24**
Set voor klinknagels en -moeren • Set pour rivets et rivets écrous									
CF R03K	koffer/coffre	8691486024233	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	M4 - M5 - M6	1224 gr	-	1	1	**117,00**
CF R04K	koffer/coffre	8691486024240	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 mm	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	2176 gr	-	1	1	**261,00**

Klinknagels en -moeren niet inbegrepen
Rivets et rivets écrous non-inclus



CF R01-260



CF R03K



CF R04K

desa

Blindnieten alu • Rivets en aluminium



code			# st/pcs					min.	€
4 mm									
CF 700605	8429586981381	125	4 x 6 mm	195 gr	-	10	1		**9,78**
CF 700645	8429586981442	110	4 x 10 mm	187 gr	-	10	1		**10,76**
CF 700665	8429586981466	105	4 x 12 mm	200 gr	-	10	1		**11,74**
4,8 mm									
CF 700924	8429586981565	100	4,8 x 8 mm	257 gr	-	10	1		**9,78**
CF 700944	8429586981589	95	4,8 x 10 mm	244 gr	-	10	1		**10,66**
CF 700964	8429586981602	90	4,8 x 12 mm	246 gr	-	10	1		**11,74**

9 SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS
CISAILLES, PINCES ET CLÉS

BLIKSCHAREN	*CISAILLES À TÔLE*
KNABBELSCHAREN	*GRIGNOTEUSES*
SCHAREN	*CISEAUX*
PLAATSINGSGEREEDSCHAP	*PINCES À DÉNUDER ET À SERTIR*
STRIP- EN KRIMPTANGEN	*OUTIL DE PLACEMENT*
HEFBOOMSCHAREN	*CISAILLES À LEVIER*
TANGEN	*PINCES*
GRIPTANGEN	*PINCES-ÉTAUX*
PIJPSLEUTELS	*CLÉS À TUBES*
SLEUTELS EN DOPSLEUTELS	*CLÉS ET CLÉS À DOUILLE*



freund EDMA UN OUTIL D'AVANCE solid HANDTOOLS STENROC INDUSTRIAL TOOLS CETA FORM

www.freund-cie.com www.edma.fr www.solid-handtools.com www.stenroc.com www.cetaform.com

LEGENDE • LÉGENDE

LINKS / GAUCHE — RECHTS / DROITE — RECHTDOOR / DROIT


SR 3231150

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille avec bras démultipliés

code		mm			min.	€
SR 3231160	5420000054349	250	420 gr	48	6	1	24,75
SR 3231150	5420000054332	250	422 gr	48	6	1	24,75


SR 3211020

Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code		mm			min.	€
SR 3211020	5420000054301	250	390 gr	48	6	1	18,69
SR 3201010	5420000054295	250	388 gr	48	6	1	18,69
SR 3221030	5420000054318	250	396 gr	48	6	1	18,69



Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code		mm			min.	€
SR 3231060	5420000054325	290	456 gr	48	6	1	24,75

Extra lange bladen • Lames extra longues

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille passage continu avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1360R	4713534013618	260	550 gr	36	6	1	24,31
CC 1350L	4713534013519	260	550 gr	36	6	1	24,31


CC 1350L

Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1020R	4713534010211	250	410 gr	36	6	1	14,20
CC 1010L	4713534010112	250	410 gr	48	6	1	14,20
CC 1030S	4713534010310	250	410 gr	48	6	1	14,20


CC 1030S

Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1060SL	4713534010617	290	450 gr	36	6	1	24,23

Extra lange bladen • Lames extra longues





Figuren gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou petit bec avec ressort

code			mm						min.	€
BK 428/R		5420000015005	260		450 gr	-	1	1		24,08
BK 428/L		5420000014992	260		450 gr	-	1	1		24,08



Gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou avec ressort

code			mm						min.	€
BK 423/R		5420000001589	260		530 gr	-	1	1		23,06
BK 423/L		5420000001596	260		530 gr	-	1	1		23,06



Ideaalschaar met veer • Cisaille idéale avec ressort

code			mm						min.	€
BK 425/R		5420000001534	270		620 gr	-	1	1		35,69
BK 425/L		5420000001541	270		620 gr	-	1	1		35,69



Pelikaanschaar met veer • Cisaille pélican avec ressort

code			mm						min.	€
BK 426/R		5420000001527	300		630 gr	-	1	1		35,63
BK 426/L		5420000003583	300		630 gr	-	1	1		35,63



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code			mm						min.	€
BK 432		5420000001558	265		470 gr	-	1	1		24,81

Extra lange bladen • Lames extra longues



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code			mm						min.	€
BK 431		5420000001565	260		480 gr	-	1	1		24,99

1 breed lemmet • 1 lame large



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille coupe-trous avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01220250	4014118003378	250		534 gr	-	1	1		**31,31**
FR 01221250	4014118003408	250		542 gr	-	1	1		**31,31**



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01270250	4014118003859	250		556 gr	-	1	1		**33,49**
FR 01271250	4014118003873	250		546 gr	-	1	1		**33,49**



Ideaalschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille idéale avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01250260	4014118003729	260		540 gr	-	1	1		**55,90**
FR 01251260	4014118003736	260		535 gr	-	1	1		**55,90**



Universele schaar met breed blad
Cisaille universelle avec lame large

code			mm					min.	€
FR 01260250	4014118003842	250		495 gr	-	1	1		**45,70**

Pelikaanschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille pélican avec poignées isolées



code			mm						min.	€
FR 01230300		4014118003606	300		760 gr	-	1	1		**53,10**
FR 01231300		4014118003620	300		775 gr	-	1	1		**53,10**

Universele schaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille universelle avec poignées isolées



code			mm						min.	€
FR 01240250		4014118003712	250		480 gr	-	1	1		**39,10**

Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen - INOX uitvoering
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées - version INOX



code			mm						min.	€
FR 01280240		4014118003965	240		400 gr	-	1	1		**48,80**
FR 01281240		4014118003989	240		400 gr	-	1	1		**48,80**

Doorloopschaar met hefboomoverbrenging - INOX uitvoering
Cisaille passage continu avec bras démultipliés - version INOX



code			mm						min.	€
FR 01290240		4014118004009	240		437 gr	-	1	1		**52,50**
FR 01291240		4014118004023	240		427 gr	-	1	1		**52,50**

Toebehoren voor scharen • Accessoires pour cisailles



code								min.	€
Vervangveer voor schaar • Ressort de rechange pour cisaille									
ZW BKVEER	vrac	-	-	10 gr	-	1	1		**1,51**



Knabbelschaar TP NR 1 • Grignoteuse TP N° 1

code		mm			min.	€
ED 010155	3476060001016	275	512 gr	- 5 1		45,80



VIDEO

Knabbelschaar SUPER COUP NR 1 • Grignoteuse SUPER COUP N° 1

code		mm			min.	€
ED 011055	3476060001108	275	527 gr	- 5 1		53,90

Met geïntegreerde spaanbreker • Avec brise-copeau intégré





Vervangstukken voor knabbelscharen
Pièces de rechange pour grignoteuses

code			mm		min.	€
ED 101055		3476060010100	messen voor / lames pour ED 010155 - ED 011055	22 gr	- - 5	12,39
					prijs per 5 st. • *prix par 5 pcs*	
ED 101555	zakje/sachet	3476060010155	veer / ressort	6 gr	- - 5	5,45

PLURICOUP combischaar met gekartelde bekken
PLURICOUP ciseau combi, taillants striés

code		L mm	mes / couteau mm			min.	€
Gebogen ERGO • Coudé ERGO							
ED 074555	3476060007452	185	42	168 gr	-	5	1	**17,58**



Multi-purpose kabelschaar
Ciseaux à câble multifonctionnel

TAJIMA

code		L mm			min.	€
TJ DKBB50	4975364112026	185	128 gr	-	6	1	**36,03**



VIDEO



MULTI COUP versteksnijder voor het snijden van kunststof- en rubberprofielen
MULTI COUP pour coupes obliques des profilés en plastique ou en caoutchouc

code			mm				min.	€
Vervangbaar mes • Lame interchangeable								
ED 070055	3476060007001	cap max. 33 x 33	428 gr	-	-	5	1	**40,80**
Vervangmes • Lame de rechange								
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19	30 gr	3800	200	10	10	**1,56**
Vast mes • Lame fixe								
ED 071055	3476060007100	cap max. 33 x 33	382 gr	-	-	5	1	**46,50**

VIDEO

TRIO COUP buizensnijder voor PVC-buis
TRIO COUP coupe tube PVC

code		Ø mm				min.	€
ED 073155	3476060007315	16, 20, 25	511 gr	-	5	1	**40,40**



VIDEO





CETA FORM

Ponstang met 6 uitwisselbare ponsen
Pince à poinçonner avec 6 poinçons interchangeables

code			Ø mm				min.	€
CF E70-225-2	8691486051079	1,5 - 2,5 - 2,9 3,3 - 3,7 - 4,1	240 gr	-	6	1	**26,94**

"KRETZER ECO" Huishoudschaar - SOFT handgreep
"KRETZER ECO" Ciseaux ménagers - poignée SOFT





code			mm				min.	€
KZ 972020	4013434006728	200	74 gr	-	10	1		**5,80**
KZ 979225	4013434006742	250	94 gr	-	10	1		**8,40**







Extra grote handgreep, ideaal om met handschoenen te gebruiken
Poignée extra grande, idéal pour utilisation avec gants

"KRETZER - FINNY" Universele PRO schaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux universels PRO - poignée Soft Feel

code			mm				min.	€
KZ 772020	4013434004342	225	110 gr	-	10	1		**25,80**
KZ 772024	4013434006803	245	143 gr	-	10	1		**34,80**
KZ 774530	4013434005264	315	360 gr	-	5	1		**76,60**

"KRETZER - FINNY" PRO vloerbekledingsschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux de tailleur/tapis PRO - poignée Soft Feel



code			mm				min.	€
KZ 773225	4013434004984	290	263 gr	-	5	1		**48,50**

"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Schaar voor carbon en glasvezel
"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Ciseaux pour carbone et fibre de verre



code			mm				min.	€
KZ 744525	4013434005387	250	180 gr	-	5	1		**74,10**

"KRETZER - FINNY" multifunctionele huishoudschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux ménagers multifonctionnels - poignée Soft Feel

code			mm				min.	€
KZ 771620		4013434004175	215	136 gr	-	10	1	33,30



"KRETZER - SPIRALE" universele schaar voor alle technische hobbymaterialen
"KRETZER - SPIRALE" Ciseaux universels pour tous les matériaux de bricolage

code			mm				min.	€
KZ 113420		4013434000825	210	181 gr	-	5	1	43,30



"KRETZER - ECO" Industrieschaar • "KRETZER - ECO" Ciseaux industriels

code			mm				min.	€
KZ 914523		4013434006452	230	300 gr	-	5	1	23,00
KZ 914525		4013434006476	250	360 gr	-	5	1	25,00
KZ 914530		4013434006490	300	550 gr	-	5	1	36,20



Industriële schaar voor EPDM
Ciseaux industriels pour EPDM

code			mm				min.	€
PM 100225		5420000060524	250	410 gr	-	1	1	21,88



Anti-kleef premium schaar • Ciseaux anti-adhésif

code			mm				min.	€
TJ CLP-160		4975364112033	160	55 gr	-	10	1	18,72
TJ CLP-210		4975364112040	210	105 gr	-	10	1	23,46



Set TAK-TIK plaatsingskit voor parket
Set TAK-TIK kit de pose pour parquet

code							min.	€
ED 087055	3476060008701	-	421 gr	-	18	1	**20,46**










SUPER TAK-TIK plaatsingstang voor het plaatsen van parket MAXI PRO
SUPER TAK-TIK outil de calage et de pose pour parquet MAXI PRO

code								min.	€
			mm						
ED 087255	3476060008725	520	2028 gr	-	2	1	**31,90**



Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
RM 403000	3479134030004	80 → 210 mm	1526 gr	-	1	1	**82,53**




VIDEO





Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
ED 086505	3476060865052	tot / jusqu'à 420 mm	2559 gr	-	1	1	**169,20**

LAMINOCUT 2 - guillotine voor laminaat - max. dikte 11 mm
LAMINOCUT 2 - guillotine pour parquet - épaisseur max. 11 mm

code							min.	€
ED 089755	3476060008978	max. l = 210 mm	3850 gr	-	5	1		**60,70**






STRATICUT 230 LVT snijgereedschap voor laminaat, PVC & HD vinylen LVT max. dikte 12 mm
STRATICUT 230 LVT Guillotine à sol stratifié, PVC, vinyle HD et LVT épaisseur max. 12 mm

code							min.	€
ED 089355	3476060893550	max. l = 230 mm	7560 gr	-	1	1		**124,20**






Hefboomschaar voor laminaat - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm
Cisaille guillotine pour stratifiés - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm

code							min.	€
ED 289955	3476060028990	max. l = 400 mm	12000 gr	-	1	1		**226,00**






TYPE KS : MET KUNSTSTOF OMHULDE GREEP
TYPE KS : BRANCHES GAINÉES PVC


CF E36-56-0280


CF E36PP-56-0281


DIN / ISO 9242
CF E36-54-0280

Vlechttang • Tenaille russe

code			mm					min.	€
Open handgreep • Poignées ouvertes									
CF E36-56-0250		8691486015750	250	-	412 gr	-	6	1	**21,93**
CF E36-56-0280		8691486015767	280	-	468 gr	-	6	1	**24,00**
Gesloten handgreep • Poignées jointives									
CF E36PP-56-0281		8691486061672	280	-	474 gr	-	6	1	**24,51**
Kunststof handgreep • Branches gainées PVC									
CF E36-54-0280	vrac	8691486308852	280	KS	508 gr	-	6	1	**24,65**


CF E64-54-0170

CF E38-54-0200

Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
7,0	6,0	4,0	2,5

Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
6,0	5,2	4,0	3,6

Koper, plastiek Cuivre, plastique	Staaldraad Fil de câble	Koper, Aluminium Cuivre, Aluminium
Metalen pen Broche métalliques	Staaldraad Fil en acier	Kabel Cable

Staaldraadtang • Pince coupante pour câble

code			mm					min.	€
CF E64-54-0170		8691486042220	170	KS	185 gr	-	6	1	**35,24**
CF E38-54-0200		8691486041780	200	KS	344 gr	-	6	1	**54,70**



Nijptang voor schrijnwerkers • Tenaille de menuisier

code			mm					min.	€
CF E35-54-0180		8691486308814	180	KS	257 gr	-	6	1	**18,58**
CF E35-54-0200		8691486308821	200	KS	376 gr	-	6	1	**20,87**



Voorsnijtang • Pince coupante de devant

code			mm					min.	€
CF E37-54-0180		8691486308869	180	KS	280 gr	-	6	1	**21,08**

MET PVC-GREEP DIN / ISO 5746
AVEC MANCHE PVC DIN / ISO 5746



Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code		Ø mm²				min.	€
CF E25-AT1	8691486037479	6,0	318 gr	-	10	1	**50,90**









Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir à cliquet pour cosse pré-isolées

code		Ø mm²				min.	€
CF E69-YT1	8691486037554	0,5 - 6,0	498 gr	-	10	1	**64,50**



Krimptang voor Western-stekkers
Pince à sertir pour fiches Western

code		RJ 45 (6P - 8P)	307 gr	-	10	1	**44,40**
CF E69-T046	8691486810294						







CF E69-T468	8691486041827	RJ 10 / 11-12 / 45	398 gr	-	10	1	**53,70**







CF E69-T468

Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code		Ø mm²				min.	€
CF E25-AS06	8691486050942	0,2 - 6,0	140 gr	-	12	1	**46,60**

Instelbaar 5 - 12 mm • Ajustable 5 - 12 mm



Kabelontmantelmes • Couteau à dénuder

code		mm	Ø mm				min.	€
CF E25-CK28H	8691486050966	180	4 - 28	92 gr	-	12	1	**24,09**





TYPE 2K: 2 COMPONENTENGREEP
TYPE 2K: MANCHES BI-MATIERES

Alle tangen zijn in geborsteld staal
Toutes les pinces sont en acier brossé

Combitang met snijkant • Pince universelle avec tranchant


DIN / ISO 5746

code			mm					min.	€
CF E01-41-0160	8691486038445	160	2K	204 gr	-	6	1		**22,54**
CF E01-41-0180	8691486038452	180	2K	230 gr	-	6	1		**23,42**
CF E01-41-0200	8691486038469	200	2K	296 gr	-	6	1		**25,94**

Zijkniptang • Pince coupante diagonale


DIN / ISO 5749

code			mm					min.	€
CF E06-41-0160	8691486038483	160	2K	226 gr	-	6	1		**24,48**
CF E06-41-0180	8691486038490	180	2K	298 gr	-	6	1		**26,75**

Zijkniptang heavy duty • Pince coupante diagonale usage intensif


DIN / ISO 5749

code			mm					min.	€
CF E08-41-0180	8691486042596	180	2K	262 gr	-	6	1		**33,11**

Platbektang zonder snijkant • Pince à becs plat


DIN / ISO 5745

code			mm					min.	€
CF E17-41-0160	8691486040615	160	2K	164 gr	-	6	1		**20,87**

Telefoontang met halfronde bekken • Tenaille téléphone à becs demi-ronds


DIN / ISO 5745

code			mm					min.	€
Recht • Droit									
CF E15-41-0200	8691486038513	200	2K	205 gr	-	6	1		**25,86**
Gebogen • Coudé									
CF E16-41-0200	8691486038537	200	2K	196 gr	-	6	1		**27,86**

Rondbektang • Pince à becs ronds


DIN / ISO 5745

code			mm					min.	€
CF E18-41-0160	8691486040639	160	2K	149 gr	-	6	1		**20,87**



Draadstriptang • Pince à dénuder

code			mm					min.	€
CF E25-41-0160	8691486038544	160	2K	162 gr	-	6	1		**26,51**

ISOLATIE 1000 V : 2K GREEP VDE-GS / 1000 V EN60900:2004
ISOLATION 1000 V : MANCHES 2K VDE-GS / 1000 V EN60900:2004

Combitang met snijkant • Pince universelle avec tranchant


DIN / ISO 5746

code			mm					min.	€
CF G10-18-0180		8691486013589	180	1000 V - 2K	231 gr	-	6	1	**28,01**
CF G10-18-0200		8691486013596	200	1000 V - 2K	320 gr	-	6	1	**32,36**

Zijkniptang • Pince coupante diagonale


DIN / ISO 5749

code			mm					min.	€
CF G12-18-0160		8691486013602	160	1000 V - 2K	224 gr	-	6	1	**29,83**
CF G12-18-0180		8691486013619	180	1000 V - 2K	290 gr	-	6	1	**34,12**

Platbektang • Pince à becs plats


DIN / ISO 5745

code			mm					min.	€
CF G15-18-0200		8691486013633	200	1000 V - 2K	197 gr	-	6	1	**31,61**


DIN / ISO 5745

Kabelkniptang • Coupe-câbles

code			mm					min.	€
CF G30-48-0160		8691486013671	160	1000 V - 2K	196 gr	-	6	1	**29,23**



Draadstriptang • Pince à dénuder

code			mm					min.	€
CF G20-18-0160		8691486013664	160	1000 V - 2K	162 gr	-	6	1	**32,08**

SETS



3-delige tangenset • Assortiment de pinces - 3 pièces

code					min.		€
Inhoud • *Contenu* : E01-41-0180 / E06-41-0160 / E15-41-0160							
CF E99-41-03A	8691486038551	2K	709 gr	-	1	1	68,20
Inhoud • *Contenu* : G10-18-0180 / G12-18-0160 / G15-18-0160							
CF G99-18-03A	8691486013725	1000 V - 2K	760 gr	-	1	1	87,40

DIN / ISO 5746
CF E99-41-W09PH



VDE / GS
1000 V EN60900
CF G99-18-W09PH



9-delige tangen/schroevendraaierset
Assortiment de pinces/tournevis - 9 pièces

code						min.		€
Inhoud • *Contenu* : E01-41-0180 / E06-41-0160 / E15-41-0160 / F10-030-075 / F10-040-100 / F10-055-125 / PH1 / PH2 / VDE VOLT tester								
CF E99-41-W09PH	etui	8691486038568	2K	1320 gr	-	1	1	122,00
Inhoud • *Contenu* : G10-18-0180 / G12-18-0160 / G15-18-0160 / G01-30-100 / G01-40-100 / G01-55-125 / PH1 / PH2 / VDE VOLT tester								
CF G99-18-W09PH	etui	8691486015026	1000 V - 2K	1328 gr	-	1	1	148,00



CF H20-W06



6-delige precisietangenset • Assortiment de 6 pinces de précision

code						min.		€
Inhoud • *Contenu* : H20S-120SB / H21S-125SB / H23-130 / H25-155 / H26-130 / H27-130								
CF H20-W06	etui	8691486034065	2K	1334 gr	-	1	1	154,00

Waterpomptang, automatisch instelbaar
Pince multiprise, ajustement automatique



code			mm	mm				min.	€
CF E29-54-0250		8691486031651	250	33	318 gr	-	6	1	**43,30**

DIN / ISO 8976

Pijp- en waterpomptang
Serre-tube - pince multiprise



code			mm	mm				min.	€
Doorgestoken scharnier • Charnière entrepassé									
CF E30-54-0250		8691486014234	250	34	300 gr	-	6	1	**28,33**
CF E30-54-0300		8691486025469	300	42	490 gr	-	6	1	**42,40**

DIN / ISO 8976

Waterpomptang, DuoTech Grip
Pince multiprise, DuoTech Grip



code			mm	mm				min.	€
CF E30-51-0250		8691486014227	250	34	318 gr	-	6	1	**29,60**

DIN / ISO 8976

Snelinstelsleutel 12" • Clé à ajustement rapide 12"



code			mm	inch	mm				min.	€
ECL EQAPW12	vrac	5012095626084	300	12"	58	720 gr	-	4	1	**33,60**

ECLIPSE PROFESSIONAL TOOLS



CF I01...
DIN / ISO 5234

CF I06...

Pijptang 90° • Pince à tuyaux 90°

code			mm	mm				min.	€
Zweeds model DIN 5234 • Modèle Suédois DIN 5234									
CF I01-10		8691486864570	320	25	802 gr	-	1	1	**46,20**
CF I01-15		8691486864594	425	38	1386 gr	-	1	1	**65,40**
CF I01-20		8691486864587	555	51	2475 gr	-	1	1	**103,00**
Heavy-duty • Heavy-duty									
CF I06-12		8691486025391	300	51	1020 gr	-	1	1	**28,97**
CF I06-14		8691486864679	350	51	1416 gr	-	1	1	**36,69**
CF I06-18		8691486864686	450	63	2136 gr	-	1	1	**52,80**
CF I06-24		8691486864693	600	76	3450 gr	-	1	1	**80,00**

Rioolrat • Déboucheur de canalisation

CFH

code			m				min.	€
CFH 51810	vrac	4001845518107	3	0,384 kg	-	4	1	**10,15**
CFH 51818	vrac	4001845518183	5	1,344 kg	-	4	1	**16,21**
CFH 51820	vrac	4001845518206	7	1,800 kg	-	4	1	**20,26**





SR 1505210



SR 1501003







Griptang met gebogen bekken en ingebouwde draadknipper (CJC)
Pince-étau avec mâchoires courbées et coupe-câble intégré (CJC)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501000	104-CJC		5420000049888	100	25	115 gr	30	5	1		**12,42**
SR 1501001	105-CJC		5420000049895	125	30	193 gr	30	5	1		**12,89**
SR 1501002	107-CJC		5420000049901	175	41	353 gr	30	5	1		**14,41**
SR 1501003	110-CJC		5420000049918	250	50	543 gr	30	5	1		**15,70**
SR 1501004	112-CJC		5420000061316	300	70	920 gr	30	5	1		**27,77**
AUTOMATIC											
SR 1505207	6-CJ		5420000062443	175	31	290 gr	36	6	1		**26,46**
SR 1505210	10-CJ		5420000062450	250	50	620 gr	36	6	1		**32,23**



SR 1501010

SR 1501018



Griptang met rechte bekken (SJ) en gebogen bekken (CJ)
Pince-étau avec mâchoires droites (SJ) et mâchoires courbées (CJ)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501007	207-CJ		5420000049925	175	38	369 gr	30	5	1		**18,40**
SR 1501010	210-CJ		5420000049932	250	50	535 gr	30	5	1		**19,92**
SR 1501015	307-SJ		5420000049949	175	38	389 gr	30	5	1		**14,88**
SR 1501018	310-SJ		5420000049956	250	48	557 gr	30	5	1		**16,52**



SR 1505308



SR 1501024







Puntgriptang met draadknipper (LNP)
Pince-étau, becs longs avec coupe-câble (LNP)

code	type			mm	mm					min.	€
SR 1501020	404-LNP		5420000049963	100	41	112 gr	30	5	1		**13,83**
SR 1501022	406-LNP		5420000049970	150	45	207 gr	30	5	1		**16,17**
SR 1501024	409-LNP		5420000049987	225	75	381 gr	30	5	1		**18,28**
AUTOMATIC											
SR 1505308	7-NN		5420000062467	200	51	290 gr	36	6	1		**26,46**





Lasklemtang (RS) • Pince-étau à souder (RS)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501051	009-RS		5420000050068	230	70	678 gr	30	5	1	**29,18**



SR 1501032



SR 1501035

Lasklemtang met reguliere punten (RJ)
Pince-étau à souder en col de cygne (RJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501030	506-RJ		5420000049994	150	44	263 gr	30	5	1	**15,35**
SR 1501032	511-RJ		5420000050006	275	100	769 gr	30	5	1	**22,73**
SR 1501035	518-RJ		5420000050013	460	210	1442 gr	-	6	1	**32,93**



SR 1501043



SR 1501044

Lasklemtang met draaivoetjes (SPJ)
Pince-étau à souder en col de cygne à patins pivotants (SPJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501041	606-SPJ		5420000050020	150	46	395 gr	30	5	1	**17,11**
SR 1501043	611-SPJ		5420000050037	275	100	638 gr	30	5	1	**23,67**
SR 1501044	618-SPJ		5420000050044	460	215	1520 gr	-	6	1	**33,86**





Buigklemtang (RS) • Pince-étau à plier (RS)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501055	008-RS		5420000050075	205	40	490 gr	30	5	1	**20,86**





Wijdbekgriptang (LJ) • Pince-étau extra large (LJ)

code	type			mm	mm				min.	€
SR 1501058	12-LJ		5420000050082	300	80	710 gr	30	5	1	22,15





Kettingklemtang (CH) • Pince-étau à chaîne (CH)

code	type			mm	mm				min.	€
SR 1501048	720-CH		5420000050051	460	Ø 150	756 gr	30	5	1	34,70



SR 1509910

INHOUD • CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501001	105-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501003	110-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1501024	409-LNP
ZM DPSR1501099	



SR 1509925

INHOUD • CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1505207	6-CJ
SR 1505210	10-CJ
SR 1505308	7-NN
ZM DPSR1505299	



Toolboard voor griptangen incl. bevestigingsmiddelen (11 moeren / 11 bouten / 11 rondelles / 2 pluggen)
Toolboard pour pinces-étaux attaches incl. (11 boulons / 11 écrous / 11 rondelles / 2 chevilles)

code							min.	€
Toolboard met griptangen • Toolboard avec pinces-étaux								
SR 1509910		5420000063426	-	6114 gr	-	1	1	282,60
SR 1509925		5420000063433	AUTOMATIC	5645 gr	-	1	1	324,00
Toolboard (leeg) • Toolboard (vide)								
ZM DPSR1501099		5420000063440	-	2360 gr	-	1	1	69,00
ZM DPSR1505299		5420000063457	AUTOMATIC	2360 gr	-	1	1	69,00

Verstelbare moersleutel CR-V • Clés à molette CR-V

STENROC



code			mm	inch	mm				min.	€
SR 1520200	vrac	5420000059948	200	8"	30	265 gr	48	6	1	**10,00**
SR 1520250	vrac	5420000059955	250	10"	33	458 gr	36	6	1	**12,60**
SR 1520300	vrac	5420000059962	300	12"	38	720 gr	24	6	1	**18,22**

CETA FORM



CF B21-150B		8691486804521	150	6"	20	133 gr	-	6	1	**15,32**
CF B21-200B		8691486804538	200	8"	25	302 gr	-	6	1	**21,94**
CF B21-250B		8691486804545	250	10"	30	448 gr	-	6	1	**27,63**
CF B21-300B		8691486804552	300	12"	35	689 gr	-	6	1	**39,72**
CF B21-375B		8691486804569	375	15"	45	1153 gr	-	2	1	**71,40**

DIN 3117 / ISO 6787

Ratel-steekringsleutels 31CRV3 - Staal Chroom Vanadium
Clés racagnacs mixtes 31CRV3 - Acier Chrome Vanadium



code			mm				min.	€
CF B05-08		8691486810614	8	50 gr	-	6	1	**19,24**
CF B05-09		8691486810621	9	76 gr	-	6	1	**19,24**
CF B05-10		8691486810638	10	76 gr	-	6	1	**20,46**
CF B05-11		8691486810645	11	90 gr	-	6	1	**20,80**
CF B05-12		8691486810652	12	94 gr	-	6	1	**21,61**
CF B05-13		8691486810669	13	108 gr	-	6	1	**22,09**
CF B05-14		8691486810676	14	126 gr	-	6	1	**23,69**
CF B05-15		8691486810683	15	150 gr	-	6	1	**25,00**
CF B05-16		8691486810690	16	177 gr	-	6	1	**27,85**
CF B05-17		8691486810706	17	199 gr	-	6	1	**30,51**
CF B05-18		8691486810713	18	220 gr	-	6	1	**32,20**
CF B05-19		8691486810720	19	248 gr	-	6	1	**34,08**
CF B05-22		8691486810737	22	410 gr	-	6	1	**49,30**
CF B05-24		8691486810744	24	520 gr	-	6	1	**58,10**



SET Ratel-steekringsleutels 5 delig - Staal Chroom Vanadium
Set de 5 clés racagnacs mixtes - Acier Chrome Vanadium

code			mm				min.	€
CF B05-R05		8691486064048	8, 10, 13, 17, 19	710 gr	-	1	1	**129,00**

Platte sleutel 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés plates 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code		mm				min.	€
CF B09-0607	8691486810751	6 x 7	22 gr	-	6	1	**3,27**
CF B09-0809	8691486810768	8 x 9	32 gr	-	6	1	**3,92**
CF B09-1011	8691486810775	10 x 11	48 gr	-	6	1	**4,27**
CF B09-1013	8691486812267	10 x 13	68 gr	-	6	1	**4,85**
CF B09-1213	8691486810782	12 x 13	68 gr	-	6	1	**4,90**
CF B09-1415	8691486810799	14 x 15	121 gr	-	6	1	**5,85**
CF B09-1617	8691486810805	16 x 17	133 gr	-	6	1	**7,14**
CF B09-1719	8691486812281	17 x 19	164 gr	-	6	1	**7,88**
CF B09-1819	8691486810812	18 x 19	170 gr	-	6	1	**7,90**
CF B09-2022	8691486810829	20 x 22	222 gr	-	6	1	**9,89**
CF B09-2123	8691486810836	21 x 23	247 gr	-	6	1	**10,51**
CF B09-2426	8691486810843	24 x 26	309 gr	-	6	1	**11,63**
CF B09-2528	8691486810867	25 x 28	377 gr	-	6	1	**13,50**
CF B09-3032	8691486810881	30 x 32	510 gr	-	6	1	**16,69**



Dubbelgebogen ringsleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - in vrac
Clés polygonales contre-coudées 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - en vrac



code			mm				min.	€
CF B14-0607	vrac	8691486803517	6 x 7	45 gr	-	12	1	**5,35**
CF B14-0809	vrac	8691486803531	8 x 9	61 gr	-	12	1	**5,99**
CF B14-1011	vrac	8691486803555	10 x 11	80 gr	-	12	1	**6,78**
CF B14-1213	vrac	8691486803586	12 x 13	112 gr	-	12	1	**7,66**
CF B14-1415	vrac	8691486803609	14 x 15	135 gr	-	12	1	**8,69**
CF B14-1617	vrac	8691486803616	16 x 17	191 gr	-	12	1	**9,96**
CF B14-1819	vrac	8691486803630	18 x 19	251 gr	-	12	1	**11,89**
CF B14-2022	vrac	8691486803661	20 x 22	320 gr	-	12	1	**13,75**
CF B14-2123	vrac	8691486803678	21 x 23	363 gr	-	6	1	**15,60**
CF B14-2426	vrac	8691486803685	24 x 26	415 gr	-	6	1	**19,57**
CF B14-2427	vrac	8691486803692	24 x 27	450 gr	-	6	1	**20,70**
CF B14-2528	vrac	8691486803708	25 x 28	460 gr	-	6	1	**22,61**
CF B14-3032	vrac	8691486803715	30 x 32	602 gr	-	6	1	**27,25**

Combinatiesleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés mixtes 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code		mm	mm				min.	€
CF B01-06	8691486810362	6	110	16 gr	-	6	1	**4,25**
CF B01-07	8691486810379	7	110	17 gr	-	6	1	**4,56**
CF B01-08	8691486810386	8	120	25 gr	-	6	1	**4,72**
CF B01-09	8691486810393	9	130	33 gr	-	6	1	**4,88**
CF B01-10	8691486810409	10	140	37 gr	-	6	1	**5,39**
CF B01-11	8691486810416	11	150	49 gr	-	6	1	**5,67**
CF B01-12	8691486810423	12	160	60 gr	-	6	1	**5,92**
CF B01-13	8691486810430	13	170	76 gr	-	6	1	**6,50**
CF B01-14	8691486810447	14	180	83 gr	-	6	1	**7,04**
CF B01-15	8691486810454	15	190	84 gr	-	6	1	**7,55**
CF B01-16	8691486810461	16	200	106 gr	-	6	1	**8,15**
CF B01-17	8691486810478	17	210	131 gr	-	6	1	**8,81**
CF B01-18	8691486810485	18	220	142 gr	-	6	1	**9,15**
CF B01-19	8691486810492	19	230	172 gr	-	6	1	**9,93**
CF B01-20	8691486810508	20	240	186 gr	-	6	1	**10,02**
CF B01-21	8691486810515	21	250	221 gr	-	6	1	**10,91**
CF B01-22	8691486810522	22	260	240 gr	-	6	1	**12,20**
CF B01-23	8691486810539	23	270	262 gr	-	6	1	**13,85**
CF B01-24	8691486810546	24	280	310 gr	-	6	1	**14,99**
CF B01-25	8691486810553	25	290	364 gr	-	6	1	**15,95**
CF B01-26	8691486810560	26	300	390 gr	-	6	1	**16,72**
CF B01-27	8691486810577	27	310	417 gr	-	6	1	**17,49**
CF B01-28	8691486810584	28	320	459 gr	-	6	1	**18,65**
CF B01-30	8691486810591	30	340	506 gr	-	6	1	**22,84**
CF B01-32	8691486810607	32	360	578 gr	-	6	1	**24,25**





Platte sleutelset in roletui
Jeu de clés plattes doubles en trousseau

code						min.	€
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22							
CF B09-R08	8691486862453	8-delig / 8 pcs : 6 ➙ 22 mm	940 gr	-	1	1	**52,10**
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32							
CF B09-R12	8691486862491	12-delig / 12 pcs : 6 ➙ 32 mm	2608 gr	-	1	1	**107,00**



Platte sleutel B09 in set - staal chroom Vanadium
Clés plates B09 en set - acier chrome Vanadium

code						min.	€
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22							
CF B09-B08	8691486862460	8-delig / 8 pcs : 6 ➙ 22 mm	834 gr	-	6	1	**39,73**
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32							
CF B09-B12	8691486862507	12-delig / 12 pcs : 6 ➙ 32 mm	2318 gr	-	1	1	**87,70**



Set dubbelgebogen ringsleutels in roletui
Jeu de clés polygonales contre coudées en trousseau

code						min.	€
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32							
CF B14-R12	8691486863498	12-delig / 12 pcs : 6 ➙ 32 mm	3498 gr	-	1	1	**173,00**



Combinatiesleutelset in roletui
Jeu de clés mixtes en trousseau

code						min.	€
⬡ mm : 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22							
CF B01-R12	8691486863122	12-delig/12 pcs: 8 ➙17 + 19,22 mm	1281 gr	-	1	1	**90,70**

DIN 3129
ISO 2725-2







Slagdopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille à choc 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code			mm	mm				min.	€
CF C62-H13		8691486021393	13	38	69 gr	-	6	1	**7,48**
CF C62-H15		8691486021416	15	38	112 gr	-	6	1	**8,34**
CF C62-H17		8691486021430	17	38	118 gr	-	6	1	**9,11**
CF C62-H19		8691486021447	19	38	114 gr	-	6	1	**9,39**
CF C62-H21		8691486021461	21	38	111 gr	-	6	1	**10,49**
CF C62-H24		8691486021492	24	40	142 gr	-	6	1	**12,37**
CF C62-H27		8691486021522	27	43	178 gr	-	6	1	**14,26**
CF C64-H13		8691486036243	13	78	140 gr	-	6	1	**11,52**
CF C64-H15		8691486036281	15	78	206 gr	-	6	1	**12,81**
CF C64-H17		8691486036328	17	78	214 gr	-	6	1	**12,74**
CF C64-H19		8691486036366	19	78	248 gr	-	6	1	**13,40**
CF C64-H21		8691486036403	21	78	257 gr	-	6	1	**14,06**
CF C64-H24		8691486036441	24	78	311 gr	-	6	1	**16,98**
CF C64-H27		8691486036465	27	78	367 gr	-	6	1	**19,27**
Met beschermhuls • Avec protection en plastique									
CF C64W-H17		8691486059631	17	86,5	214 gr	-	6	1	**29,42**
CF C64W-H19		8691486059648	19	86,5	248 gr	-	1	1	**29,68**
CF C64W-H21		8691486059655	21	86,5	257 gr	-	1	1	**29,42**



Toebehoren voor slagdopsleutel • Accessoires pour douille à choc

code			inch	mm				min.	€
Universele verbinding voor slagdopsleutel Chrome zwart • Raccord universel pour douille à choc Chrome noir									
CF C61-80		8691486038162	1/2"	68	140 gr	-	6	1	**21,51**
Verlengstuk voor slagdopsleutel Chrome zwart • Rallonge pour douille à choc Chrome noir									
CF C61-72		8691486036533	1/2"	75	133 gr	-	6	1	**11,26**

Dopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code			mm	mm				min.	€
CF C22-H08X		8691486811277	8	38	44 gr	-	6	1	**4,34**
CF C22-H09X		8691486811284	9	38	45 gr	-	6	1	**4,34**
CF C22-H10X		8691486811291	10	38	45 gr	-	6	1	**4,34**
CF C22-H11X		8691486811307	11	38	47 gr	-	6	1	**4,34**
CF C22-H12X		8691486811314	12	38	47 gr	-	6	1	**4,34**
CF C22-H13X		8691486811321	13	38	48 gr	-	6	1	**4,34**
CF C22-H14X		8691486811338	14	38	49 gr	-	6	1	**4,34**
CF C22-H15X		8691486811345	15	38	50 gr	-	6	1	**4,28**
CF C22-H16X		8691486811352	16	38	55 gr	-	6	1	**4,50**
CF C22-H17X		8691486811369	17	38	60 gr	-	6	1	**4,91**
CF C22-H18X		8691486811376	18	38	71 gr	-	6	1	**5,55**
CF C22-H19X		8691486811383	19	38	62 gr	-	6	1	**5,55**
CF C22-H20X		8691486811390	20	38	75 gr	-	6	1	**6,35**
CF C22-H21X		8691486811406	21	38	80 gr	-	6	1	**6,35**
CF C22-H22X		8691486811413	22	40	98 gr	-	6	1	**6,65**
CF C22-H23X		8691486811420	23	40	106 gr	-	6	1	**7,34**
CF C22-H24X		8691486811437	24	42	114 gr	-	6	1	**7,34**
CF C22-H25X		8691486811444	25	42	134 gr	-	6	1	**9,68**
CF C22-H26X		8691486811451	26	42	142 gr	-	6	1	**9,93**
CF C22-H27X		8691486811468	27	43	146 gr	-	6	1	**9,55**
CF C22-H28X		8691486811475	28	43	174 gr	-	6	1	**11,58**
CF C22-H30X		8691486811482	30	46	201 gr	-	6	1	**11,88**
CF C22-H32X		8691486811499	32	46	218 gr	-	6	1	**12,78**
CF C24-H13X		8691486020631	13	77	101 gr	-	6	1	**10,17**

DIN 3124
ISO 2725-1



DIN 3124
ISO 2725-1





ISO 11168

Bougiedopsleutel met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille à bougie avec raccord 1/2" - sur carte

code				mm	mm				min.	€
CF C27-R16X		8691486021898	16	67	88 gr	-	6	1		**7,34**
CF C27-R21X		8691486021904	21	67	139 gr	-	6	1		**8,81**

Toebehoren voor ratelsleutel • Accessoires pour clé racagnac

code				inch	mm					min.	€
Universeel cardangewricht • Cardan universel											
CF C21-80X		8691486022055		1/2"	73	150 gr	-	6	1		**13,99**
Adapter • Adaptateur											
CF C21-91X		8691486022130	1/2" → 3/8"		38	67 gr	-	6	1		**8,35**
Verlengstuk voor ratelsleutel • Rallonge pour clé racagnac											
CF C21-74X		8691486018331		1/2"	125	220 gr	-	6	1		**10,45**
CF C21-77X		8691486018348		1/2"	250	420 gr	-	6	1		**15,14**



CF C21-80X
DIN 3123
ISO 3316



CF C21-91X
DIN 3123
ISO 3316





CF C21-74X / CF C21-77X
DIN 3123
ISO 3316

DIN 896



Pijpsleutel 31CrV3 • Clés à tube 31 CrV3

code			mm	mm					min.	€
CF B27T-0607	vrac	8691486043371	6 x 7	100	32 gr	-	6	1		**7,20**
CF B27T-0809	vrac	8691486043388	8 x 9	100	32 gr	-	6	1		**7,76**
CF B27T-1011	vrac	8691486043395	10 x 11	115	50 gr	-	6	1		**8,95**
CF B27T-1213	vrac	8691486043401	12 x 13	135	71 gr	-	6	1		**9,88**
CF B27T-1415	vrac	8691486043418	14 x 15	135	78 gr	-	6	1		**10,79**
CF B27T-1617	vrac	8691486043425	16 x 17	145	114 gr	-	6	1		**12,41**
CF B27T-1819	vrac	8691486043432	18 x 19	150	173 gr	-	6	1		**15,37**
CF B27T-2022	vrac	8691486043449	20 x 22	160	201 gr	-	6	1		**17,24**
CF B27T-2123	vrac	8691486043456	21 x 23	160	203 gr	-	6	1		**18,54**
CF B27T-2426	vrac	8691486043463	24 x 26	175	318 gr	-	6	1		**21,46**
CF B27T-2528	vrac	8691486043470	25 x 28	190	330 gr	-	6	1		**23,94**
CF B27T-3032	vrac	8691486043487	30 x 32	190	385 gr	-	6	1		**27,76**

Dubbele soksleutel met boring 31CrV3 • Clés à pipe débouchées 31CrV3

code			mm	mm				min.	€
CF B28-06	vrac	8691486024622	6	110	36 gr	-	1	1	**11,50**
CF B28-07	vrac	8691486024639	7	110	42 gr	-	1	1	**11,50**
CF B28-08	vrac	8691486024646	8	115	85 gr	-	1	1	**12,49**
CF B28-09	vrac	8691486024653	9	115	86 gr	-	1	1	**12,65**
CF B28-10	vrac	8691486024660	10	130	113 gr	-	1	1	**13,13**
CF B28-11	vrac	8691486024677	11	140	114 gr	-	1	1	**14,49**
CF B28-12	vrac	8691486024684	12	150	150 gr	-	1	1	**14,79**
CF B28-13	vrac	8691486024691	13	155	190 gr	-	1	1	**17,63**
CF B28-14	vrac	8691486024707	14	165	200 gr	-	1	1	**18,61**
CF B28-15	vrac	8691486024714	15	170	215 gr	-	1	1	**22,87**
CF B28-16	vrac	8691486024721	16	180	240 gr	-	1	1	**24,10**
CF B28-17	vrac	8691486024738	17	190	300 gr	-	1	1	**27,17**
CF B28-18	vrac	8691486024745	18	200	345 gr	-	1	1	**27,32**
CF B28-19	vrac	8691486024752	19	210	390 gr	-	1	1	**30,30**
CF B28-22	vrac	8691486024769	22	230	560 gr	-	1	1	**37,13**



ISO 2236

Ratelsleutel CR-V • Clé à cliquet CR-V



code			mm	mm				min.	€
SR 1531922	vrac	5420000061606	315	19/22	600 gr	50	2	1	**39,20**



DIN 3122
ISO 3315

TÜV NORD ISO 9001

Omkeerbare ratel • Racagnac réversible

code			mm					min.	€
CF C01-11		8691486811253	140	1/4"	91 gr	-	6	1	**40,40**
CF C21-11		8691486018249	255	1/2"	454 gr	-	6	1	**58,30**

SETS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken
Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code							min.	€
CF C00-18PH2	koffer/coffre	8691486038872	18-delig / 18 pièces 1/4"	950 gr	-	1	1	**94,00**

INHOUD • CONTENU

C01-12	C01-20	g 915
C01-70 / 50 mm	C01-70 / 150 mm	
C01-80	C01-40	
C02-H 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm		



18 PCS

code							min.	€
CF C10-20PH2	koffer/coffre	8691486038902	20-delig / 20 pièces 3/8"	1600 gr	-	1	1	**124,00**

INHOUD • CONTENU

C11-12		g 1510
C11-70 / 75 mm	C11-70 / 150 mm	
C11-80	C21-91	
C12-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm		
C17-R 16 mm		



20 PCS

SETS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken
Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code								min.	€
CF C20-25PH2	koffer/coffre	8691486038933	25-delig / 25 pièces	1/2"	4064 gr	-	1	1	**202,00**
Combi 1/2" en 1/4" • Combi 1/2" et 1/4"									
CF C20-85PH2	koffer/coffre	8691486038964	85-delig / 85 pièces	1/2"-1/4"	5915 gr	-	1	1	**362,00**

INHOUD • CONTENU

C21-12	C21-74	C21-80	C11-92	C21-77
C22-H (8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm)				
C27R (16; 21 mm)				



25 PCS

INHOUD • CONTENU

C01-12	C21-12	C21-74	C21-80	C11-92	C21-77
C01-71	C01-80	C01-75	C01-20	C01-40	

○	**C02-H** (4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm)
○	**C04-H** (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm)
○	**C22-H** (10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm)
○	**C24-H** (14; 17; 19; 22 mm)
○	**C27-R** (16; 21 mm)
○	**L** (1.5; 2; 2.5 mm)
○	**BT/8001** (1/4"-1/4" Bit Holder Socket)
●	**CB/612** 5.5 x 25 mm 1/4" Slotted bit
✚	**CB/252** PH2 x 25 mm 1/4" Phillips Bit
✚	**CB/352** PZ2 x 25 mm 1/4" Pozidriv Bit
✪	**CB/800** (T10; T15; T20; T25; T30; T40) 25 mm 1/4" Torx Bits
○	**CB/1800** (3; 4; 5; 6) 25 mm 1/4" Hexagon Bits
○	**BT/8007** (1/2"-5/16" Bit Holder Socket)
✪	**CB/516TX** (T30; T40; T45; T50; T55) 30 mm 5/16" Torx Bits
○	**CB/516HX** (8; 10; 12; 14) 30 mm 5/16" Hexagon Bits
✪	**CB/516XZN** (M06; M08; M10; M12; M14) 30 mm 5/16" XZN Bits



85 PCS

Dopsleutelset MULTI-FIX, ratel en hulpstukken
Set de clés à douille MULTI-FIX, racagnac avec accessoires

code								min.	€
CF C10-15PG1	koffer/coffre	8691486041063	15-delig / 15 pièces	3/8"	1380 gr	-	1	1	**150,00**





15 PCS

Assortimentskoffer 75-delig
Assortiment d'outils en coffret, 75 pièces

code							min.	€
CF A50M-75PH2	koffer/coffre	8691486038971	75-delig / 75 pièces	6300 gr	-	1	1	375,00





Assortimentskoffer 31-delig
Assortiment d'outils en coffret, 31 pièces

code							min.	€
CF G99-0431A32	koffer/coffre	8691486052533	31-delig / 31 pièces	8600 gr	-	1	1	642,00



Raptor case

- Impact resistant
- Soft-grip handle
- Waterproof IP 67



Toebehoren • Accessoires

code							min.	€
Oliekruikje • Burette à huile								
CF RO5200	vrac	8691486806365	200 cc	196 gr	-	1	1	10,40
CF RO5500	vrac	8691486806389	500 cc	260 gr	-	1	1	11,62
Vetpomp • Pompe à graisse								
CF RO8500		8691486866413	500 cc - 400 Bar	1380 gr	-	1	1	42,80
Vervangspuit (flexibel) voor vetpomp 500 cc • Buse de rechange (flexible) pour pompe à graisse								
CF R08-500SF	vrac	8691486038049	voor / pour 500 cc	20 gr	-	6	1	11,04



CF RO5500
CF RO5200



CF R08-500SF



CF RO8500 - DIN 1283

10 CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES

CUTTERS	*CUTTERS*
ISOLATIEMESSEN	*COUTEAUX POUR ISOLANTS*
AFBREEKMESSEN	*LAMES SÉCABLES*
TRAPEZIUMMESSEN	*LAMES TRAPÈZES*
HAAKMESSEN	*LAMES DOUBLES CROCHETS*



TAJIMA

solid
HANDTOOLS

www.tajimatool.com www.solid-handtools.com



Cutter 'Premium' met metalen geleider - 30° Razar Black Blade
Cutter 'Premium' avec renfort métallique - 30° Razar Black Blade



code						min.	€
TJ DC390B/K1	4975364111883	auto-lock	39 gr	-	10	1	**9,13**







Cutter 'Premium' met metalen geleider
Cutter 'Premium' avec renfort métallique

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
TJ DFC560N	4975364111890	auto-lock	125 gr	-	10	1	**12,98**
TJ DFC561N	4975364111906	blokkageknop / vis de fixation	128 gr	-	10	1	**12,98**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm							
TJ DFC671	4975364112521	blokkageknop / vis de fixation	174 gr	-	6	1	**19,07**

Cutter 'Premium' R/L met verlengde greep
Cutter 'Premium' avec poignée prolongée pour gaucher et droitier

code						min.	€
TJ DC540N	4975364111913	auto-lock	150 gr	-	10	1	**12,98**



Afbreekmessen 'Premium' RAZAR BLACK BLADE
Lames sécables 'Premium' RAZAR BLACK BLADE



code			afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# secties # section			min.	€
TJ CB39RBH/K1	4975364111944	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	6	28 gr	-	10	10	**5,16**
TJ CB50RBC/K1	4975364111968	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	7	100 gr	-	10	10	**5,38**

TJ CB39RBH/K1



TJ CB50RBC/K1





Cutter GRI bi-component met metalen geleider
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique



incl. 1 x

code								min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
TJ LC560	4975364015617	auto-lock	100 gr	900	60	12	12		**7,49**
TJ LC561	4975364015648	blokkageknop / vis de fixation	100 gr	900	60	12	12		**8,03**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm									
TJ LC660	4975364015808	auto-lock	166 gr	480	120	10	10		**12,14**
TJ LC661	4975364015815	blokkageknop / vis de fixation	166 gr	480	120	10	10		**12,14**

Cutter GRI bi-component met metalen geleider met holster
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique avec etui



incl. 1 x

code							min.	€
TJ LC560RH	4975364019646	auto-lock	180 gr	24	6	1		**15,97**



incl. 1 x

incl. 3 x

DRIVER CUTTER veiligheidsmes
DRIVER CUTTER couteau de sécurité

code								min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm									
TJ DC360		4975364111678	auto-lock	38 gr	120	10	10		**6,30**
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
TJ DC560		4975364019929	auto-lock	116 gr	120	10	10		**10,24**
TJ DC561		4975364019936	blokkageknop / vis de fixation	118 gr	120	10	10		**10,24**

DRIVER CUTTER + 13 RAZAR BLACK messen
DRIVER CUTTER + 13 lames RAZAR BLACK

incl. 13 x

code							min.	€
TJ DC560RB13	4975364110107	auto-lock	197 gr	-	12	12		**15,05**
TJ DC561RB13	4975364110114	blokkageknop / vis de fixation	197 gr	-	12	12		**15,05**



DISPLAY
12 stuks/pcs





Holster voor GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER
Etui pour GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER

code							min.	€
TJ DCLSFY		4975364112002	-	65 gr	-	10	1	**7,46**

NEW



3 kleuren in display - 60 st
3 couleurs en display - 60 pcs

Cutter met ABS geleider • Cutter avec renfort ABS

code							min.	prijs per / prix par	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm									
TJ 305D60/A1	4975364021212	auto-lock	11 gr	240	60	60	1		**1,53**
		20 x ●, 20 x ●, 20 x ●							



incl. 1 x



incl. 3 x

Cutter met metalen geleider • Cutter avec renfort métallique

code								min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm									
TJ LC301	4975364020048	auto-lock / INOX	30 gr	-	120	10	10		**4,57**
TJ LC303	4975364020079	auto-lock	34 gr	-	120	10	10		**5,19**



incl. 3 x

Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
TJ LC500	4975364020109	auto-lock	94 gr	480	120	10	10		**7,18**
TJ LC501	4975364021342	blokkageknop / vis de fixation	96 gr	240	120	10	10		**7,85**

Display 40 stuks • *pièces*

TJ LC500C40	display	4975364021380	auto-lock	3530 gr	42	3	1	1	**265,00**
		TJ LC500 : 10 x ●, 10 x ●, 10 x ●, 10 x ●							
TJ LC501A40	display	4975364021465	blokkageknop / vis de fixation	3622 gr	42	3	1	1	**295,00**
		TJ LC501 : 10 x ●, 10 x ●, 10 x ●, 10 x ●							



TJ LC500C40

incl. 1 x



incl. 3 x

Cutter met metalen geleider
Cutter avec renfort métallique

code								min.	€
Afbreekmes 22 mm • Lame sécable 22 mm									
TJ LC620YB	4975364112019	auto-lock	100 gr	-	120	10	10		**9,04**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm									
TJ LC650	4975364020871	blokkageknop / vis de fixation	145 gr	1440	120	10	10		**11,70**





"Auto-inschuiffunctie"
"Système auto-rétractable"

QUICK BACK™ veiligheidscutter - auto-inschuiffunctie
QUICK BACK™ cutter de sécurité - système auto-rétractable



code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
TJ DFC569B	4975364111593	Self-retracting	94 gr	120	10	10	**11,29**
SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 st) **SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 pcs)**							
TJ CONVEX-SET	4975364076168	-	660 gr	-	6	1	**41,81**



TJ CONVEX-SET

ALUMINIST LINE cutter • ALUMINIST LINE cutter

incl. 3 x

code						min.	€
TJ AC500BS1	4975364017345	auto-lock	186 gr	20	4	4	**21,39**
"anti-slip" • "anti-dérapant"							
TJ LCM500	4975364018441	auto-lock	162 gr	20	4	4	**22,61**



TJ AC500BS1



TJ LCM500





ZE 7120

Cutter hobby • Cutter hobby

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7018	5420000021716	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	41 gr	144	12	12		**1,27**
Set (10 stuks) • Set (10 pcs)								
ZE 7120	koker/tube	5420000062474	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	450 gr	64	4	4	**12,84**







Cutter bi-component met metalen geleider
Cutter bi-matière avec renfort métallique

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7918	5420000021723	auto-lock	118 gr	144	12	12		**4,31**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
ZE 7925	5420000021730	blokkageknop / vis de fixation	135 gr	144	12	12		**8,54**





Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp
Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp

code								min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
ZE 7500	5420000062788	auto-lock + turn & lock	134 gr	2160	144	12	12		**5,82**



Pistoolcutter "STRONGRIP-J™" met 10 extra sterke messen
Cutter avec poignée pistolet "STRONGRIP-J™" avec 10 lames extra rigide

code					min.	€
Afbreekmes 22 mm • Lame sécable 22 mm						
TJ DC690Y	4975364112507	10 x ENDURA-BLADE™	530 gr	- 6 1		**32,52**



Cutter met 3 V-Rex trapeziummessen
Couteau avec 3 lames trapézoïdales V-Rex

code					min.	€
Vast mes • Lame fixe						
TJ VR101D	4975364019660	145 mm	235 gr	- 12 1		**17,02**
Uitschuifbaar mes • Lame auto-retractable						
TJ VR102D	4975364019677	145 mm	230 gr	- 12 1		**18,39**



V-REX 103 veiligheidsmes met automatische rappelveer met 3 trapeziummessen
V-REX 103 couteau de sécurité avec retour automatique avec 3 lames trapézoïdales

code					min.	€
TJ VR103D	4975364110244	auto-lock	188 gr	- 12 1		**19,44**

Multifunctioneel mes
Couteau multifonction

code					min.	€
TJ DKTN80	4975364164018	mes / lame - 70 mm	166 gr	- 10 1		**33,77**





Universeel mes • Couteau universel

code						min.	€
Vast mes • Lame fixe							
ZE 8031	5420000010024	mes / lame - 50 x 0,5 mm	134 gr	100	10	1	**5,36**
Uitschuifbaar mes • Lame rétractable							
ZE 8041	5420000010031	mes / lame - 50 x 0,5 mm	164 gr	100	10	1	**7,84**



Veiligheidsmes met automatische rappelveer
Couteau de sécurité avec retour automatique de la lame

code						min.	€
ZE 8141	5420000010055	mes / lame - 60 x 0,65 mm	178 gr	120	10	1	**11,89**





Veiligheidsmes Auto-Lock + Auto-Return + Turn & Lock - Ultra sharp
Couteau de sécurité Auto-Lock + Auto-Return + Turn & Lock - Ultra sharp

code						min.	€
ZE 8245	5420000063051	mes / lame - 60 x 0,65 mm	140 gr	96	6	1	**12,03**



Universeel mes "BIKO" met vast mes in kunststof holster
Couteau universel "BIKO" à lame fixe avec fourreau en PVC

code							min.	€
ZE 8981	5420000010390	mes / lame - 60 x 0,65 mm	296 gr	200	25	5	1	**21,06**





Cutter vouwbaar model met gordelclip
Couteau de sécurité modèle pliable avec clips ceinture

code							min.	€
ZE 7955	5420000061712	mes / lame - 60 x 0,60 mm	150 gr	640	40	10	1	**14,67**





- Snijbreedte tot 125 mm
- Largeur de coupe jusqu' à 125 mm



Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code						min.	€
ZE 8980	5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	-	40	1	**9,49**

Vervangmes extra lang • Lame de rechange extra longue

		afmetingen dimensions	dispenser distributeur					
ZE 8982	5420000010376	140 x 19 x 0,9 mm	2 stuks/pcs	40 gr	-	50	5	**7,15**



Speciaal isolatiemes met enkele tanding
Couteau spécial pour matériel isolant avec une seule denture

code						min.	€
Met kunststof greep • Avec manche en plastique							
LK 650035	5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	**15,54**







Speciaal isolatiemes met dubbele tanding
Couteau spécial pour matériel isolant avec denture double

code						min.	€
Met houten greep • Avec manche bois							
LK 644030	5420000030640	mes / lame - 280 mm	152 gr	60	10	1	**13,40**
Met DURA-GRIP greep • Avec manche DURA-GRIP							
LK 665300	5420000046184	mes / lame - 300 mm	170 gr	72	12	1	**25,00**





Isolatiemes met dubbele tanding
Couteau pour matériel isolant avec denture double

code						min.	€
Met symmetrische bi-materiale greep • Avec manche bi-matière symétrique							
ED 168055	3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	5	1	**42,30**

VIDEO



STENROC

2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep
2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible

code							min.	€
SR 20975050		5420000057128		251 gr	-	12	1	**31,51**







1x Multi-Tool
1x InsulCut 225
1x InsulCut 300



incl.
Lithium battery
14,4 V

INSULACUT - Elektrische zaag voor minerale wol met extra batterij
INSULACUT - Scie électrique pour isolant minéral avec batterie extra

CE

code							min.	€
ED 366202	koffer/coffre	3476063662023	mes / lame - 300 mm	3200 gr	-	1	1	**323,00**



Vervangbatterij voor INSULACUT
Batterie de rechange pour INSULACUT

code							min.	€
ED 536621	vrac	3476065366219	Lithium 14,4 V	330 gr	-	1	1	**70,60**

Vervangmes voor INSULACUT
Lame de rechange pour INSULACUT



code							min.	€
ED 366355	vrac	3476060036636	300 mm	67 gr	-	1	1	**23,84**



TJ LCB50



TJ LCB50-50



TJ LCB50DH



TJ LCB65



TJ LCB50RBC



TJ LCB65RBC

Afbreekmessen in safety dispenser
Lames sécables dans un distributeur sécurisé

code		afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# secties # section						min.	€
TJ LCB30	4975364014252	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	13	34 gr	-	120	10	10		**3,72**
TJ LCB50	4975364014276	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	90 gr	3360	120	10	10		**5,28**
TJ LCB50-50	4975364021151	18 x 0,50 mm	50 st/pcs	8	354 gr	-	120	10	10		**23,66**
TJ LCB50DH	4975364041357	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	15	90 gr	-	100	10	10		**7,05**
TJ LCB62	4975364021557	22 x 0,65 mm	10 st/pcs	8	120 gr	-	100	10	10		**8,10**
TJ LCB65	4975364020888	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	204 gr	3000	60	10	10		**12,20**
TJ LCB65-20	4975364016430	25 x 0,70 mm	20 st/pcs	7	370 gr	-	60	10	10		**23,90**
RAZAR BLACK BLADE (papier / karton • *papier / carton*)											
TJ LCB30RBC	4975364111050	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	13	25 gr	-	120	10	10		**5,23**
TJ LCB50RBC	4975364019042	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	94 gr	-	120	10	10		**5,38**
TJ LCB65RBC	4975364111548	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	186 gr	-	120	10	10		**14,17**

	MES/LAME	MATERIALEN/MATERIAUX: HOUT/BOIS		PAPIER/CARTON		PLASTIEK/PLASTIQUE		BOUWMATERIALEN MATERIAUX DE CONSTRUCTION		
9 mm	TJ LCB30			■	■	■		■		■
18 mm	TJ LCB50 - TJ LCB50-50	■	■	■	■	■		■	■	■
	TJ LCB50RBC	■	■	■	■	■		■	■	■
	TJ LCB50DH	■	■	■	■	■		■	■	■
22 mm	TJ LCB62	■	■	■	■	■		■	■	■
25 mm	TJ LCB65 - TJ LCB65-20	■	■	■	■	■		■	■	■
	TJ LCB65RBC	■	■	■	■	■		■	■	■

■ Geschikt/Apte ■■ Aanbevolen/Recommandé ■■■ 1e keus/1° choix

SAFE SNAP™ - opvangbox voor cuttermessen
SAFE SNAP™ - pour lames de cutter

code							min.	€
TJ SS001	vrac	4975364110732	voor / pour 9 - 18 - 25 mm	36 gr	-	24	1	**3,11**



AFBREEKMESSEN / LAMES SÉCABLES

Model CB-18





Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 18 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 18 mm

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 601000		5420000063013	18 x 0,50 mm	PRO	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10	10	2,16

Model CB-25





Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 25 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 25 mm

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 602525		5420000063037	25 x 0,70 mm	PRO	10 stuks/pcs	225 gr	1920	60	10	10	5,94

Model CB-18 BL





Afbreekmessen, extra scherp PRO-RS in een dispenser - 18 mm
Lames sécables, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur - 18 mm

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 600018		5420000063020	18 x 0,50 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10	10	3,62

TRAPEZIUMMESSEN / LAMES TRAPÈZES

Model TB-50





Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 575050	5420000062948	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	600	200	10	10	1,32
ZE 575210	5420000062955	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	2000	200	10	10	1,96

Model TB-60





Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 60 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 60 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	3800	200	10	10	1,56
ZE 576765	5420000062979	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3600	200	10	10	2,31

Model TB-50 BL





Trapeziummessen, extra scherp PRO-RS in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 575955	5420000062986	50 x 0,50 x 19 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10	10	3,47

MES/LAME	MATERIALEN/MATERIAUX: HOUT/BOIS	PAPIER/CARTON	PLASTIEK/PLASTIQUE	BOUWMATERIALEN MATERIAUX DE CONSTRUCTION
60 x 0,65 mm — V-REX VRB-10B	■■	■■	■■	■■

■ Geschikt/Apte ■■ Aanbevolen/Recommandé ■■■ 1e keus/1° choix

TAJIMA



Trapeziummessen in een safety dispenser
Lames trapèzes dans un distributeur sécurisé

code		afmetingen dimensions	Type	dispenser distributeur				min.	€
TAJIMA									
TJ VRB-10B	4975364019562	60 x 0,70 mm	V-REX	10 stuks/pcs	56 gr	120	10	10	6,30

EXTRA : THICK, HARD & SHARP + RUST RESISTANT COATING

HAAKMESSEN / LAMES DOUBLES CROCHETS



Model HB-50



Haakmessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur				min.	€
ZE 580050	5420000062993	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	4000	200	10	10	2,78
ZE 580155	5420000063006	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3200	200	10	10	5,08



Model HB-49



Niet geschikt voor SOLID-messen
Ne convient pas aux couteaux SOLID

Geschikt voor : Tajima, ...
Convient pour : Tajima, ...

Haakmessen PRO in een safety dispenser - 49 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 49 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur				min.	€
ZE 581300	5420000063082	49 x 0,60 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10	10	5,10

11 DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS

LIJMTANGEN	*SERRE-JOINTS*
BANKSCHROEVEN	*ÉTAUX DE SERRAGE*
PLATENDRAGERS	*PORTES-PANNEAUX*
KLEMGEREEDSCHAP	*OUTILS DE SERRAGE*
HOUTBEITELS	*CISEAUX À BOIS*
BLOK- EN HOUTSCHAVEN	*RABOTS Á BOIS ET UNIVERSELS*
MASTIEKPISTOLEN	*PISTOLETS À SILICONE*
VIJLEN EN RASPEN	*RAPES ET LIMES*
HANGSLOTEN	*CADENAS*



Lince STENROC solid HANDTOOLS TAJIMA IQ-Tools CETAFORM

www.lince.com www.stenroc.com www.tajimatool.com www.schwaigertools.at www.cetaform.com

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES



CLAMPING 25KG FORCE



MICRO lijmtang • MICRO serre-joint

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3311000	vrac	5420000052468	100	36	0,086 kg	24	6	1	7,32

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES



CLAMPING 75KG FORCE

SPREADER



MINI lijmtangen / spreiders • MINI serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3312150	vrac	5420000052444	150	60	0,270 kg	24	6	1	12,18
SR 3312300	vrac	5420000052451	300	60	0,338 kg	24	6	1	13,39

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES



CLAMPING 150KG FORCE

SPREADER

SOFT TOUCH GRIP



FAST POWER lijmtangen / spreiders
FAST POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3300150	vrac	5420000052390	150	80	0,650 kg	24	6	1	18,25
SR 3300300	vrac	5420000052406	300	80	0,782 kg	12	6	1	19,53
SR 3300450	vrac	5420000052413	450	80	0,894 kg	12	6	1	21,75
SR 3300600	vrac	5420000052420	600	80	1,004 kg	12	6	1	23,46
SR 3300900	vrac	5420000052437	900	80	1,236 kg	24	6	1	26,21









CLAMPING 350KG FORCE

SPREADER

HEAVY POWER lijmtangen / spreiders
HEAVY POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3355015	vrac	5420000052475	150	80	0,976 kg	12	6	1	**28,07**
SR 3355030	vrac	5420000052482	300	80	1,076 kg	12	6	1	**30,82**
SR 3355045	vrac	5420000052499	450	80	1,184 kg	12	6	1	**33,86**
SR 3355060	vrac	5420000052505	600	80	1,304 kg	12	6	1	**36,39**
SR 3355090	vrac	5420000052512	900	80	1,526 kg	12	6	1	**41,57**





Handveerklemmen • Pinces à ressort

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3400016	display	5420000050167	55	0,136 kg	72	6	6	**4,05**
SR 3408022	display	5420000050174	80	0,190 kg	72	6	6	**5,75**

Display per 6 st. • Display par 6 pcs.

SR 3408022 SR 3400016







LIGHT DUTY lijmtangen • LIGHT DUTY serre-joints

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3370050	display	5420000052536	50	0,158 kg	-	12	1	**6,21**
SR 3370075	display	5420000052543	75	0,196 kg	-	12	1	**7,36**

Display per 12 st. • Display par 12 pcs.



"Standaard" model - bouwkwaliteit in staal
Modèle "Standard" - qualité bâtiment en acier

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 100050	vrac	5420000045545	100	50	5 x 15	0,298 kg	300	50	1	**4,34**
NX 150050	vrac	5420000019652	150	50	5 x 15	0,427 kg	-	50	1	**4,93**
NX 200050	vrac	5420000019669	200	50	5 x 15	0,460 kg	1350	50	1	**5,18**
NX 200080	vrac	5420000045552	200	80	6 x 22	0,703 kg	420	30	1	**7,74**
NX 250050	vrac	5420000019676	250	50	5 x 15	0,390 kg	1200	50	1	**5,46**
NX 250080	vrac	5420000019683	250	80	6 x 22	0,754 kg	450	30	1	**8,77**
NX 300050	vrac	5420000024618	300	50	5 x 15	0,890 kg	800	50	1	**5,73**
NX 300080	vrac	5420000019706	300	80	6 x 22	0,815 kg	480	30	1	**9,08**
NX 400080	vrac	5420000045569	400	80	6 x 22	0,889 kg	280	20	1	**10,01**
NX 500080	vrac	5420000045576	500	80	6 x 22	0,983 kg	-	20	1	**10,78**
NX 300120	vrac	5420000019690	300	120	8 x 30	1,521 kg	240	20	1	**15,38**
NX 500120	vrac	5420000019713	500	120	8 x 30	1,951 kg	280	10	1	**17,90**



"Power" serie, spanarmen uit gegalvaniseerd staal
Série "Power", bras de serrage en acier galvanisé

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 835103	vrac	5420000045774	200	100	7 x 27	1,109 kg	300	10	1	**17,35**
NX 840104	vrac	5420000045781	250	120	8 x 30	1,382 kg	-	10	1	**20,82**
NX 840422	vrac	5420000045798	300	120	8 x 30	1,467 kg	-	10	1	**21,25**
NX 840424	vrac	5420000045804	400	120	8 x 30	1,637 kg	-	10	1	**21,82**
NX 840425	vrac	5420000045811	500	120	8 x 30	1,806 kg	-	10	1	**23,78**
NX 840426	vrac	5420000045828	600	120	8 x 30	1,954 kg	-	6	1	**25,32**
NX 840429	vrac	5420000045835	800	120	8 x 30	2,279 kg	-	6	1	**28,96**
NX 840431	vrac	5420000045842	1000	120	8 x 30	2,602 kg	150	6	1	**32,45**



"Power" serie, spanarmen in gietijzer van hoge kwaliteit
Série "Power", bras de serrage en fonte de haute qualité

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 850300	vrac	5420000045859	400	175	10 x 32	2,521 kg	-	1	1	**28,66**
NX 850301	vrac	5420000045866	500	175	10 x 32	2,741 kg	-	6	1	**31,05**
NX 850302	vrac	5420000045873	600	175	10 x 32	2,961 kg	120	6	1	**33,00**
NX 850303	vrac	5420000045880	800	175	10 x 32	3,401 kg	-	1	1	**37,62**
NX 858204	vrac	5420000045897	1250	140	10 x 32	4,201 kg	-	1	1	**58,90**
NX 858205	vrac	5420000045903	1500	140	10 x 32	4,942 kg	-	6	1	**65,08**



ECL ETBR42

T-profiel spanrail • Rail de serrage, profil T

code				profiel profil				min.	€
			mm						
ECL ETBR42	vrac	5012095070283	1070	136/5	5,100 kg	-	4	1	**81,10**
ECL ETBR66	vrac	5012095070313	1680	136/9	6,610 kg	-	4	1	**118,00**

Bankschroeven • Étaux de serrage

code		type					min.	€
			mm	mm				
ECL EMV-1	5012095067207	EMV-1	75	82	5,025 kg	-	1	1	**60,00**
ECL EMV-3	5012095067214	EMV-3	100	109	9,440 kg	20	1	1	**90,80**
ECL EMV-5	5012095067221	EMV-5	125	136	16,310 kg	20	1	1	**134,00**
ECL EMV-6	5012095067238	EMV-6	150	168	24,460 kg	20	1	1	**204,00**
ECL EMV-8	5012095067245	EMV-8	200	208	38,295 kg	-	1	1	**293,00**
Draaiplateau • Base pivotante									
ECL EMVSB-3	5012095069577	EMV-3	100	-	1,255 kg	-	1	1	**17,73**
ECL EMVSB-5	5012095069584	EMV-5	128	-	1,945 kg	-	1	1	**26,62**
ECL EMVSB-6	5012095069591	EMV-6	150	-	3,090 kg	-	1	1	**38,20**
ECL EMVSB-8	5012095069607	EMV-8	200	-	3,585 kg	-	1	1	**45,90**
Met quick release en aambeeld • Avec quick release et enclume									
ECL EQRV-5	5012095614753	EQRV-5	125	178	17,500 kg	-	1	1	**242,00**
ECL EQRV-6	5012095614760	EQRV-6	150	203	24,000 kg	-	1	1	**317,00**


ECL EMV-8


ECL EMVSB-8


ECL EQRV-5

Fiber bekken • Becs en fibre

code								min.	€
			voor / pour	mm				prijs per paar • *prix par paire*	
ECL EFG3	vrac	5012095072058	EMV-3	100	0,150 kg	-	1	1	**7,60**
ECL EFG5	vrac	5012095072065	EMV-5	128	0,255 kg	-	1	1	**9,66**
ECL EFG6	vrac	5012095072072	EMV-6	150	0,300 kg	-	1	1	**11,40**
ECL EFG8	vrac	5012095072089	EMV-8	200	0,365 kg	-	1	1	**13,54**


ECL EFG8

Bankschroef met aambeeld, draaiplateau en draaibare bekken
Étau de serrage avec enclume, base et becs de serrage pivotants

code								min.	€
			mm	mm					
ECL EMPV-5	5012095614791	125	125	20,000 kg	-	1	1	**193,00**


ECL EMPV-5

Tafelbankschroef • Étau de table

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1830075	vrac	5420000050112	90	90	2,250 kg	120	1	1	**31,50**





Machineklem voor kolomboren
Étau pour perceuse à colonne

code							min.	€
			mm					
ECL EDPV-4	vrac	5012095615347	100	3,318 kg	-	1	1	**49,60**



UNI - Platendrager voor zware belasting
UNI - Porte-panneaux pour charge élevée

code		Draagkracht Capacité			min.		€
		kg	mm		prijs per paar • *prix par paire*		
SW PWE0070	9120081540057	70	0 - 40	0,510 kg	-	2	1	**112,00**
SW PWE0093.1	9120081544475	100	0 - 65	1,450 kg	-	1	1	**153,00**
SW PWE0092	9120081540088	100	60 - 120	2,200 kg	-	2	1	**177,00**



Deurlifter met draaivoet • Lève-porte avec pied pivotant

code		Draagkracht Capacité			min.		€
SW PWE0011	9120081540170	120 kg	0,760 kg	-	1	1	**49,40**





Dit gereedschap vermindert het aantal klemtangen en de behoefte aan hulp van anderen. De rubberen uiteindes vermijden schade op meubels.

Cet outil permet de réduire le nombre de pinces de serrage aussi que le necessité de l'aide d'autrui. Les extremités évitent de laisser des traces sur les meubes.



Spanrail voor montage van meubels
Rail de serrage pour assemblage de meuble

code					min.		€
			mm				
Standaard serie • Standard série							
SW PWE0007	9120081540231	200-750	1,680 kg	-	1	1	**77,90**
Top serie • Top série							
SW PWE0137	9120081540354	200-1220	2,700 kg	-	1	1	**114,80**
Magnetische plug voor spanrail • Goupille magnétique pour rail de serrage							
SW PET0180	9120081540293	-	0,020 kg	-	1	1	**16,42**



Houtbeitel "type WH300" met houten steel
Ciseaux à bois "type WH300" avec manche en bois

DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1602004		5420000051713	4	120	0,102 kg	-	6	1	16,43
SR 1602006		5420000051720	6	120	0,110 kg	-	6	1	16,43
SR 1602008		5420000051737	8	130	0,121 kg	-	6	1	16,43
SR 1602010		5420000051744	10	130	0,129 kg	-	6	1	17,13
SR 1602012		5420000051751	12	130	0,144 kg	-	6	1	17,13
SR 1602014		5420000051768	14	130	0,154 kg	-	6	1	17,71
SR 1602015		5420000051775	15	130	0,157 kg	-	6	1	18,02
SR 1602016		5420000051782	16	130	0,158 kg	-	6	1	18,02
SR 1602018		5420000051799	18	130	0,164 kg	-	6	1	18,85
SR 1602020		5420000051805	20	130	0,168 kg	-	6	1	20,30
SR 1602022		5420000051812	22	130	0,206 kg	-	6	1	22,06
SR 1602024		5420000051829	24	130	0,208 kg	-	6	1	22,58
SR 1602025		5420000051836	25	130	0,210 kg	-	6	1	23,51
SR 1602026		5420000051843	26	130	0,224 kg	-	6	1	23,51
SR 1602028		5420000051850	28	130	0,240 kg	-	6	1	24,17
SR 1602030		5420000051867	30	130	0,245 kg	-	6	1	24,68
SR 1602032		5420000051874	32	130	0,280 kg	-	6	1	25,25
SR 1602035		5420000051881	35	130	0,328 kg	-	6	1	25,79
SR 1602038		5420000051898	38	130	0,368 kg	-	6	1	27,62
SR 1602040		5420000051904	40	130	0,418 kg	-	6	1	33,80
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton)									
SR 1602095		5420000051911	6-10-12-16-20-26		0,950 kg	-	1	1	106,70
Sets 6 stuks (houten kist) • Set de 6 pcs (casier en bois)									
SR 1602098	koffer/coffret	5420000051928	6-10-12-16-20-26		1,555 kg	-	1	1	145,20

Houtbeitel "type SH500" met bi-component steel
Ciseaux à bois "type SH500" avec manche bi-composant

DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1615002		5420000051935	2	115	0,147 kg	-	6	1	18,12
SR 1615004		5420000051942	4	115	0,154 kg	-	6	1	18,12
SR 1615006		5420000051959	6	120	0,157 kg	-	6	1	17,74
SR 1615008		5420000051966	8	120	0,165 kg	-	6	1	17,74
SR 1615010		5420000051973	10	125	0,172 kg	-	6	1	18,51
SR 1615012		5420000051980	12	125	0,191 kg	-	6	1	18,51
SR 1615014		5420000051997	14	125	0,191 kg	-	6	1	19,02
SR 1615015		5420000052000	15	130	0,193 kg	-	6	1	19,33
SR 1615016		5420000052017	16	130	0,197 kg	-	6	1	19,33
SR 1615018		5420000052024	18	130	0,199 kg	-	6	1	20,55
SR 1615020		5420000052031	20	130	0,212 kg	-	6	1	21,54
SR 1615022		5420000052048	22	140	0,233 kg	-	6	1	23,75
SR 1615024		5420000052055	24	140	0,244 kg	-	6	1	24,23
SR 1615025		5420000052062	25	140	0,245 kg	-	6	1	24,68
SR 1615026		5420000052079	26	140	0,246 kg	-	6	1	24,68
SR 1615028		5420000052086	28	140	0,265 kg	-	6	1	25,86
SR 1615030		5420000052093	30	140	0,276 kg	-	6	1	25,82
SR 1615032		5420000052109	32	145	0,297 kg	-	6	1	26,93
SR 1615035		5420000052116	35	145	0,303 kg	-	6	1	26,96
Sets 3 stuks (karton) • Set de 3 pcs (carton)									
SR 1615075		5420000052123	10-16-20		0,590 kg	-	1	1	60,90
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → MEDIUM									
SR 1615080		5420000052130	6-10-12-16-20-26		1,050 kg	-	1	1	122,10
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → LARGE									
SR 1615092		5420000052147	6-10-15-20-25-35		1,102 kg	-	1	1	130,90



SNIJHOEK
ANGLE DE COUPE | 30°





Extra korte houtbeitel "type WH320" met essensteel
Ciseaux à bois extra court "type WH320" avec manche en bois de frêne

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1655506		5420000052246	6	100	0,092 kg	-	6	1	**23,68**
SR 1655508		5420000052253	8	100	0,096 kg	-	6	1	**23,68**
SR 1655510		5420000052260	10	100	0,104 kg	-	6	1	**24,58**
SR 1655512		5420000052277	12	100	0,109 kg	-	6	1	**24,58**
SR 1655516		5420000052284	16	100	0,130 kg	-	6	1	**26,70**
SR 1655520		5420000052291	20	100	0,135 kg	-	6	1	**30,15**
SR 1655526		5420000052307	26	100	0,167 kg	-	6	1	**32,20**
SR 1655530		5420000052314	30	100	0,170 kg	-	6	1	**34,90**
Sets 5 stuks (houten kist) • Set 5 pcs (casier en bois)									
SR 1656000	koffer/coffret	5420000052321	12-16-20-26-30		1,400 kg	-	1	1	**189,70**







Halfronde guts beitel "type WH355" met houten greep
Gouges "type WH355" avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1628112		5420000052154	12	130	0,144 kg	-	6	1	**25,55**
SR 1628116		5420000052161	16	130	0,162 kg	-	6	1	**26,17**
SR 1628120		5420000052178	20	130	0,180 kg	-	6	1	**28,89**
SR 1628124		5420000052185	24	130	0,211 kg	-	6	1	**31,10**
SR 1628126		5420000052192	26	130	0,216 kg	-	6	1	**31,10**





Schrijnwerkersbeitel "type WH800" met houten steel
Ciseau de menuisier "type WH800" avec manche en bois

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
SR 1630260	5420000052208	26	165	0,468 kg	-	1	1	**60,80**
SR 1630300	5420000052215	30	165	0,520 kg	-	1	1	**65,10**
SR 1630320	5420000052222	32	165	0,530 kg	-	1	1	**65,10**
SR 1630400	5420000052239	40	165	0,605 kg	-	1	1	**69,70**



Beeldhouwershamer rond • Maillet de sculpteur rond

code							min.	€
			mm					
SR 1680010	vrac	5420000052338	100	0,543 kg	-	1	1	**50,00**



Schrijnwerkershamer • Maillet de menuisier

code							min.	€
			mm					
SR 1680140	vrac	5420000052345	140	0,972 kg	-	1	1	**54,60**

gebruik met één hand
utilisation d'une seule main



ECL CBP95



Ideaal voor de afwerking van het schaven.
- 42 mm breed mes met lage snijhoek met instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijkanten en onderkant

Idéal pour le rabottage de finition.
- Lame de 42 mm de large à angle de coupe bas avec profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis

Blokschaaf in gietijzer • Rabot universel en fonte



code			mm				min.	€
ECL CBP95		5012095616641	157 x 44 x 28	0,975 kg	-	1	1	**28,14**

gebruik met beide handen
utilisation à deux mains





ECL CSP4



ECL CJP5

Houtschaaf in gietijzer • Rabot à bois en fonte

code			mm				min.	€
ECL CSP4		5012095616658	248 x 63 x 42	1,950 kg	-	1	1	**40,70**
ECL CJP5		5012095616610	355 x 63 x 47	2,350 kg	-	1	1	**48,80**

Ideaal voor algemeen schrijnwerk en voor de eerste voorbereiding van ruw hout :
- 50 mm breed mes van koolstofstaal
- Instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijkanten en onderkant

Idéal pour menuiserie générale et pour la première préparation du bois brut :
- Lame en acier au carbone de 50 mm de large
- Profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis



Elektrisch lijmpistool • Pistolet à colle électrique

code			type				min.	€
MG AC760B1	8423303007606	80 W	SEMI-PRO	0,327 kg	12	1	1	**20,95**
Transparante lijmstaven per 16 stuks • Bâtonnets de colle translucide par 16 pièces								
RP 0470	vrac	5018505000024	11,75 x 300 mm	-	0,500 kg	1	1	1	**12,06**

"LITE-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "LITE-PRESS"

code		ml					min.	€
CX 850255	vrac	5420000040540	310	7:1	0,516 kg	576	24	1	**8,95**

- Type skelet / Type squelette
  Metaal / Métallique
- **Voor materies met lage viscositeit**
  Pour les matières à faible viscosité



"EASY-PRESS" high performance mastiekpistool
Pistolet à silicone "EASY-PRESS" high performance

code		ml					min.	€
CX 850300	vrac	5420000040557	310	7:1	0,529 kg	864	24	1	**11,16**

- Type skelet / Type squelette
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met lage viscositeit**
  Pour les matières à faible viscosité



"COMBI-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "COMBI-PRESS"

code		ml					min.	€
CX 850325	vrac	5420000040496	310	10:1	0,726 kg	324	12	1	**17,61**

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable
- **Voor materies met medium viscositeit**
  Pour les matières de moyenne viscosité



"POWER-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "POWER-PRESS"

code		ml					min.	€
CX 850340	vrac	5420000040564	310	12:1	0,790 kg	432	12	1	**25,40**

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
  Pour les matières de moyenne et de haute viscosité



"CONVOY-JUST" mastiekpistool
Pistolet à silicone "CONVOY-JUST"

TAJIMA

code			ml						min.	€
TJ CNVJUST	vrac	4975364066954	310 - 400	7:1	0,629 kg	360	24	6	1	**20,84**



- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen
  Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
  Pour les matières de moyenne et de haute viscosité

"CONVOY-SUPER" mastiekpistool
Pistolet à silicone "CONVOY-SUPER"

TAJIMA

code			ml						min.	€
TJ CNV100SP	vrac	4975364067302	310 - 400	12:1	0,760 kg	-	24	6	1	**31,52**



- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen
  Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Sterk aluminium handvat / Poignée résistante en alu
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
  Pour les matières de moyenne et de haute viscosité

Mastiekpistool "CONVOY-RS" met dubbel ratio
Pistolet à silicone "CONVOY-RS" avec double ratio

TAJIMA

code			ml						min.	€
TJ CNV100RS	vrac	4975364168559	310 - 400	8:1 - 16:1	0,760 kg	-	24	6	1	**47,00**



- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen
  Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- **Ratio instelling / Réglage du ratio**
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
  Pour les matières de moyenne et de haute viscosité

"SOFT-PRESS" mastiekpistool
Pistolet à silicone "SOFT-PRESS"

code			ml						min.	€
CX 850375	vrac	5420000040571	310	26:1	0,833 kg	192	-	12	1	**33,85**



- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels**
  Pour les matières de haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques

"ULTRA-PRESS" mastiekpistool
Pistolet à silicone "ULTRA-PRESS"

code			ml					min.	€
CX 850400	vrac	5420000040588	310	12:1	0,840 kg	320	10	1	**35,13**
CX 850402	vrac	5420000040595	600	26:1	1,000 kg	180	10	1	**46,55**





CX 850400

- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches

- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
  Pour les matières de moyenne et de haute viscosité



CX 850402

- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches

- **Voor materies met zeer hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels**
  Pour les matières de très haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques

Luchtdruk "AIR-PRESS" mastiekpistool
Pistolet à silicone air comprimé "AIR-PRESS"

code			ml					min.	€
CX 851000	vrac	5420000040601	310	90 kg	1,350 kg	-	10	1	**140,90**
CX 851150	vrac	5420000040618	400/600	90 kg	1,550 kg	48	6	1	**177,20**





CX 851000

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et façile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches

- **Voor materies met lage tot medium viscositeit**
  Pour les matières de basse à moyenne viscosité





CX 851150

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et façile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor worsten / Pour poches

- **Voor materies met lage tot medium viscositeit**
  Pour les matières de basse à moyenne viscosité







Toebehoren • Accessoires

	code				Voor / Pour	mm				min.	€
	Injectiespuitmond - 600 ml • Tube d'injection - 600 ml										
1.	**CX 580800**		5420000042018		Ultra-Press/Air-Press	Ø 8 x 270	0,119 kg	-	100	1	**24,16**
	Zwarte moer + koppelstuk MK1 • Ecrou noir + raccord MK1										
2.	**CX 866925**		5420000040649		Ultra-Press/Air-Press	-	0,110 kg	-	1	1	**4,29**
	Set 5 konische spuitmonden • Set de 5 tétines coniques										**Prijs per 5 stuks • Prix par 5 pcs**
3.	**CX 866900**		5420000040632		Ultra-Press	-	0,045 kg	-	1	1	**4,21**
	Set 4 spuitmonden met schroefdraad • Set de 4 tétines à visser avec filet										
4.	**CX 566999**		5420000033085		Ultra-Press	-	0,040 kg	-	1	1	**2,65**
	Set 4 spuitmonden met schroefdraad + koppelstuk MK1 **Set de 4 tétines à visser avec filet + raccord MK1**										
5.	**CX 866955**		5420000040663		Ultra-Press/Air-Press	-	0,050 kg	-	1	1	**3,61**
	Kunststof spuitmond met schroefdraad voor slangbevestiging - Injectie **Tétine en plastique avec filet pour raccord de tuyau - Injection**										
6.	**ZP 2N1005**		5420000035706		Ultra-Press/Air-Press	-	0,015 kg	-	1	1	**2,32**
	PVC duwer • Piston PVC										
7.	**CX 866940**	vrac	5420000050235		Ultra-Press	-	0,009 kg	-	1	1	**1,13**
	Zwarte moer voor COX pistolen • Écrou noir pour pistolets COX										
8.	**ZW PP566997**	vrac	5420000034747		COX	-	0,033 kg	-	1	1	**4,58**









"MULTI-COMPO"pistool • Pistolet "MULTI-COMPO"

code								min.	€
			ml						
CX 858380	vrac	5420000040625	400	26:1	1,200 kg	160	10	1	**37,10**

Niet compatibel met Mungo-kokers
Pas compatible avec la cartouche Mungo





- **PRO** pistool / Pistolet **PRO**
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique

- **Speciaal voor chemische mortels**
  Spécial pour mortiers chimiques



PTFE bekleding gemakkelijk schoon te maken
Revêtement PTFE Facile à nettoyer



Universele aansluiting
Raccord universel



Stroomregeling
Réglage du débit



Flow control
Contrôle du débit

Toebehoren inbegrepen :
2 spuitmonden - 2 verlengbuizen
Accessoires inclus :
2 buses - 2 rallonges

Schuim-pistool - PTFE bekleding
Pistolet avec revêtement en PTFE pour mousse expansive

code							min.	€
			Voor / Pour					
CX 475000		5420000062771	PU-Schuim • Mousse PU	2,450 kg	-	6	1	**30,75**

Houtrasp plat
Rape à bois plate



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J67-110	8691486810157		250	25	5	0,337 kg	-	6	1	**11,90**

Houtrasp half-rond
Rape à bois demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J68-110	8691486810201		250	24,9	7,3	0,310 kg	-	6	1	**16,66**

Houtrasp rond
Rape à bois ronde



code		type	L	Ø					min.	€
			mm	mm						
CF J70-110	8691486810256		245	10		0,200 kg	-	6	1	**10,52**

Metaalvijl plat
Lime platte



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J55-208	8691486809502		200	20	5	0,188 kg	-	6	1	**10,37**
CF J55-210	8691486809519		250	25,5	6,1	0,329 kg	-	6	1	**12,41**
CF J55-308	8691486809465		200	20,5	5	0,196 kg	-	6	1	**10,74**
CF J55-310	8691486809472		250	25	6,1	0,330 kg	-	6	1	**12,78**

Metaalvijl half-rond
Lime demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J56-210	8691486809632		250	24,9	7,3	0,297 kg	-	6	1	**17,48**

Metaalvijl rond
Lime ronde



code		type	L	Ø					min.	€
			mm	mm						
CF J57-210	8691486809700		235	9,2		0,173 kg	-	6	1	**11,02**

Metaalvijl vierkant
Lime carrée



code		type	L	a					min.	€
			mm	mm						
CF J58-210	8691486810119		240	9,2		0,221 kg	-	6	1	**12,65**









Cylinderhangslot, dubbel vergrendeld - messing
Cadenas à cylindre, double verrouillage - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
Korte beugel • Anse courte										
LC 30030BL	8422221862014	30	31,5	15	5	0,112 kg	-	6	1	**9,36**
LC 30040BL	8422221863011	40	32	21	6	0,159 kg	-	6	1	**10,90**
LC 30050BL	8422221864018	50	40	29	8	0,227 kg	-	6	1	**17,10**
Lange beugel • Anse longue										
LC 30130BL	8422221874017	30	31,5	30	5	0,117 kg	-	6	1	**9,69**
LC 30150BL	8422221876011	50	40	49	8	0,367 kg	-	6	1	**17,48**
LC 303-50BL	8422221744716	50	40	150	10	0,239 kg	-	6	1	**36,00**
Met hoofdsleutel • Avec clé passe-partout										
LC KA30040	vrac	40	32	21	6	0,164 kg	-	6	1	**12,68**
3 stuks met 4 hoofdsleutels op blister • 3 pièces avec 4 clé passe-partout en blister										
LC 300151G3BL	8422221726057	15	16	11	3	0,190 kg	-	1	1	**15,10**
LC 300251G3BL	8422221726071	25	25	15,8	4	0,255 kg	-	1	1	**16,74**







Cylinderhangslot EUROTOP - massief messing - EN-12320
Cadenas à cylindre EUROTOP - laiton massif - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC 50035BL	8422221712739	35	36	16	7	0,179 kg	-	6	1	**16,64**
LC 50045BL	8422221712746	45	36	23	7	0,226 kg	-	6	1	**17,60**
LC 50055BL	8422221712753	55	39	28	9	0,313 kg	-	6	1	**21,56**







Cylinderhangslot NAUTIC - inox - EN-12320
Cadenas à cylindre NAUTIC - inoxydable - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
Korte beugel • Anse courte										
LC 55045BL	8422221712791	45	36	23	7	0,228 kg	-	6	1	**28,13**
Lange beugel • Anse longue										
LC 55145BL	8422221712814	45	36	43	7	0,340 kg	-	6	1	**28,34**





Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - aluminium
Cadenas à combinaison - aluminium

code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 21025RBL	8422221727054	25	31	21	4	0,050 kg	-	1	1	**11,04**





Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
SO S10100	5420000037151	50	41	25,5	8	0,274 kg	24	4	1	**12,94**



Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 20020BL	8422221706172	21	30	22,5	3,2	0,080 kg	-	12	1	**6,68**
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées										
LC 20030BL	8422221706189	27,5	49	27,3	4,8	0,180 kg	-	6	1	**12,18**
LC 20040BL	8422221706196	37,5	49	31,6	6,4	0,240 kg	-	6	1	**16,10**





Hangslot HIGH SECURITY PLUS R - EN-12320
Cadenas HAUTE SECURITE PLUS R - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSR-90	8422221753183	100	65	30	12	1,002 kg	-	1	1	**132,70**





Hangslot HIGH SECURITY PLUS A - EN-12320
Cadenas HAUTE SÉCURITÉ PLUS A - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSA55BL	8422221708664	55	72	20	12	0,616 kg	-	4	1	**109,20**
LC PLUSA65BL	8422221708671	65	87	25	14	0,924 kg	-	4	1	**125,40**

Hangslot voor metalen rolluiken - messing
Cadenas pour volets métalliques - laiton







code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC 70070BL		8422221726095	70	50	22	12	0,578 kg	-	1	1	**36,14**





Anti-diefstal ketting, hexagonale schakels uit gehard staal, verzinkt
Chaîne anti-vol, maillon hexagonal en acier trempé, zingué

code				cap.				min.	€
			m	mm					
SO S10080	vrac	5420000037144	1,2	12	3,741 kg	-	4	1	**45,68**



Anti-diefstal slot spiraal met cijfercombinatie
Antivols à spiral avec combinaison



code				cap.				min.	€
			m	mm					
SO S10050		5420000037137	1,2	10	0,428 kg	40	10	1	**13,91**

12

TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN

CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

KOORDEN EN TOUWEN	*CORDES ET FICELLES*
SPANNERS	*TENDEURS*
ELASTISCHE KOORDEN	*CORDES ÉLASTIQUES*
SJORBANDEN	*SANGLES D'ARRIMAGE*
HIJSBANDEN	*ÉLINGUES DE LEVAGE*









solid HANDTOOLS

colorline



VERSTERKTE BOBIJN
BOBINE RENFORCÉE

- UV-resistant
- Flexible
- Very strong



Nylon (PA) metserskoord • Ficelle de maçon nylon (PA)

code			Ø mm x L m					min.	€
Wit • Blanc									
CR 110000	vrac	5420000013537	1 x 100	121 gr	1400	100	5	5	**4,56**
CR 110050	vrac	5420000013544	1 x 50	70 gr	1400	100	5	5	**2,42**
CR 112150	vrac	5420000043701	1,5 x 50	98 gr	1400	100	5	5	**2,95**
CR 125000	vrac	5420000043718	2 x 1000	3000 gr	48	-	2	1	**94,90**
Fluo geel • Fluo jaune									
CR 130050	vrac	5420000043664	1 x 50	65 gr	1400	100	5	5	**2,79**
CR 131000	vrac	5420000013575	1 x 100	145 gr	1400	100	5	5	**5,15**
CR 131150	vrac	5420000043671	1,5 x 50	130 gr	2100	100	5	5	**3,47**
CR 131815	vrac	5420000043688	1,5 x 100	260 gr	1400	100	5	5	**6,55**
CR 132250	vrac	5420000013605	2 x 50	141 gr	1200	100	5	5	**5,55**
CR 132265	vrac	5420000014381	2 x 100	316 gr	800	100	5	5	**10,54**
CR 132301	vrac	5420000014398	3 x 100	635 gr	336	-	24	1	**21,95**
CR 132500	vrac	5420000043695	2 x 500	1500 gr	80	-	4	1	**59,20**
Fluo oranje • Fluo orange									
CR 142000	vrac	5420000013612	1 x 100	126 gr	1400	100	5	5	**5,15**
CR 142265	vrac	5420000014404	2 x 100	322 gr	400	100	5	5	**10,54**
CR 142302	vrac	5420000014411	3 x 100	723 gr	420	30	1	1	**26,22**
Fluo pink • Fluo rose									
CR 152000	vrac	5420000013629	1 x 100	125 gr	1400	100	5	5	**5,15**

- UV-resistant
- Strong



CR 190010

Polypropyleen (PP) metserskoord • Ficelle de maçon polypropylène (PP)

code			Ø mm x L m					min.	€
Geel • Jaune									
CR 190010	vrac	5420000043725	1 x 100	130 gr	1728	96	24	1	**1,94**
CR 190015	vrac	5420000043732	1,5 x 100	195 gr	1728	96	24	1	**3,28**





Lijnblokken • Blocs de ligne

code							min.	€
DISPLAY 24 stuks • DISPLAY 24 pcs			mm					**prijs per stuk • *prix par pièce***
CR 100024D-1	vrac	5420000066625	75 x 48 x 35	1260 gr	240	24	24	**1,95**
BLISTER per 2 stuks • BLISTER par 2 pcs			mm					
CR 100002		5420000066601	75 x 48 x 35	100 gr	96	12	1	**3,95**



CR 100024D-1









CR 100002

"Mikky" opspanblokjes • Repères d'alignement "Mikky"

code							min.	€
PP 337000		5420000010369	per paar / par paire	69 gr	1200	100	1	**3,18**



Snoerspanners voor bakstenen
Tendeur de cordeaux pour briques



code							min.	€
KX 100019		5412247100019	per paar / par paire	90 gr	1000	100	1	**6,62**
KX 200016		5412247200016	per paar / par paire	63 gr	-	120	1	**6,62**









Snoerspanners voor tegels, grijs • Tendeur de cordeaux pour carrelage, gris

code							min.	€
KX 300013		5412247300013	per paar / par paire	55 gr	-	150	1	**6,62**



Gevlochten koord met kern • Corde tressée avec âme



code			Ø mm x L m				min.	€
NYLON								
CR 410200	vrac	5420000014466	2 x 100	232 gr	-	1	1	**8,50**
CR 410202	vrac	5420000029941	2 x 200	464 gr	-	1	1	**17,00**
CR 410301	vrac	5420000014473	3 x 100	515 gr	-	1	1	**13,57**
CR 410402	vrac	5420000014480	4 x 100	839 gr	192	1	1	**20,38**
CR 410503	vrac	5420000014497	5 x 100	1471 gr	176	1	1	**29,98**
CR 410604	vrac	5420000014510	6 x 100	1708 gr	-	1	1	**48,20**
CR 410805	vrac	5420000014527	8 x 100	2932 gr	50	1	1	**88,40**
CR 411110	vrac	5420000014459	10 x 100	4388 gr	36	1	1	**117,30**
CR 411202	vrac	5420000014503	12 x 100	6450 gr	-	1	1	**169,20**



PP MULTITEX								
CR 310200	vrac	5420000013681	2 x 100	225 gr	-	1	1	**8,11**
CR 310301	vrac	5420000013698	3 x 100	391 gr	-	1	1	**13,31**
CR 310402	vrac	5420000013704	4 x 100	614 gr	-	1	1	**19,33**
CR 310503	vrac	5420000013711	5 x 100	1043 gr	-	1	1	**26,07**
CR 310604	vrac	5420000013728	6 x 100	1424 gr	-	1	1	**35,81**
CR 310805	vrac	5420000013735	8 x 100	2480 gr	-	1	1	**50,50**
CR 311000	vrac	5420000013742	10 x 100	5350 gr	40	1	1	**80,30**
CR 312201	vrac	5420000014305	12 x 100	5150 gr	20	1	1	**120,10**



KATOEN • *COTON*								
CR 292000	vrac	5420000013636	2 x 100	336 gr	432	72	1	**6,92**
CR 292501	vrac	5420000013643	2,5 x 100	437 gr	315	45	1	**8,59**
CR 293001	vrac	5420000013650	3 x 100	485 gr	294	42	1	**10,80**
CR 294002	vrac	5420000013667	4 x 100	672 gr	-	1	1	**16,42**
CR 295003	vrac	5420000013674	5 x 100	886 gr	-	1	1	**21,12**

PPM gekleurde koord - 20 m • Corde colorée PPM haute ténacité - 20 m

code			Ø mm				min.	€
CR 330008	vrac	5420000014008	8	702 gr	-	1	1	**14,98**
CR 331002	vrac	5420000013759	10	955 gr	144	1	1	**18,55**
CR 331202	vrac	5420000013766	12	1281 gr	144	1	1	**21,36**





PP-polypropyleen koord (3 strengs) • Cordage PP polypropylène (3 torons)

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 670602	vrac	5420000013834	6 x 20	347 gr	456	1	1		**4,95**
CR 670802	vrac	5420000013841	8 x 20	648 gr	224	1	1		**8,28**
CR 671002	vrac	5420000013858	10 x 20	943 gr	192	1	1		**11,70**
CR 660612	vrac	5420000014565	6 x 100	2050 gr	-	1	1		**17,45**
CR 660813	vrac	5420000013780	8 x 100	3392 gr	72	1	1		**39,26**
CR 661014	vrac	5420000014572	10 x 100	4652 gr	40	1	1		**60,48**
CR 661215	vrac	5420000014589	12 x 100	6400 gr	45	1	1		**78,35**
CR 661416	vrac	5420000014596	14 x 100	9900 gr	-	1	1		**85,50**
CR 661617	vrac	5420000014602	16 x 100	12300 gr	-	1	1		**107,90**



Polyethyleenkoord (3 strengs) • Cordage PE polyéthylène (3 torons)

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 640104	vrac	5420000014312	4 x 200	2326 gr	-	1	1		**32,85**
CR 640106	vrac	5420000014336	6 x 100	1805 gr	-	1	1		**24,65**
CR 640108	vrac	5420000014343	8 x 100	2974 gr	-	1	1		**36,90**
CR 640110	vrac	5420000014350	10 x 100	4314 gr	20	1	1		**55,30**
CR 640112	vrac	5420000014367	12 x 100	6450 gr	-	1	1		**73,50**
CR 640114	vrac	5420000014374	14 x 100	10100 gr	-	1	1		**91,50**



PP paktouw - wit • Ficelle d'emballage PP - blanche

code			m					min.	€
CR 694511	vrac	5420000014718	1800	2000 gr	-	1	1		**17,16**

Sisal paktouw • Ficelle d'emballage en sisal

code			m					min.	€
CR 690250	vrac	5420000014541	45	250 gr	-	1	1		**3,28**
CR 690500	vrac	5420000014558	100	500 gr	384	48	1		**5,36**





Sisal zelen met lus • Élingues avec boucle

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 490003	vrac	5420000014534	10 x 3	105 gr	-	1	1		**4,07**



Elastische koord • Câble élastique

code			Ø mm x L m				min.	€
CR 5408	bobijn/bobine	5420000014435	8 x 100	●	4480 gr	48	2	1	**109,40**
CR 5411	bobijn/bobine	5420000014299	10 x 100	●	6800 gr	40	2	1	**162,60**
Standaard haken • Crochets standard							prijs per 6 stuks • *prix par 6 pcs*		
CR 5390		5420000014275	voor / pour Ø 10 mm		185 gr	-	50	1	**3,08**



Elastische koord met 2 haken • Câble élastique avec 2 crochets

code			L m				min.	€
				prijs per 2 stuks • *prix par 2 pcs*				
CR 5308		5420000014251	0,8	168 gr	1600	50	1	**3,22**
CR 5312		5420000014268	1,2	205 gr	1200	50	1	**3,62**



Fietsbinder 4 banden • Sandow plat 4 brins

code			L m			min.	€
CR 5204		5420000014244	0,57	100 gr	-	10	1	**4,44**

GS 100 daN



EASY FIX elastiek met autoklem • Élastique EASY FIX autocoinceur

code			L m					min.	€
				prijs per 2 stuks • *prix par 2 pcs*					
CR 5001		5420000014213	1	118 gr	-	10	1		**5,31**
				prijs per 75 stuks • *prix par 75 pcs*					
CR 5095	display	5420000014220	1	2996 gr	-	1	1		**208,44**

● 25 stuks/pcs
● 25 stuks/pcs
● 25 stuks/pcs

GS 100 daN



QUICK FIX elastiek met 2 haken met autoklem
Élastique QUICK FIX avec 2 crochets autocoinceur

code			L m					min.	€
CR 5111		5420000014237	1	90 gr	-	12	1		**3,79**



POLYPROPYLEEN
POLYPROPYLÈNE

	JK 760200	JK 761300	JK 762350	JK 763400
Breedte x lengte • ***Largeur x longueur***	1,4 m x 2 m	1,6 m x 3 m	2 m x 3,5 m	2,5 m x 4 m
Maaswijdte • ***Largeur de maille***	30 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Draaddikte • ***Épaisseur de fil***	Ø 3 mm			
Elastiekkoord • ***Corde élastique***	Ø 6 mm			

Afdeknet voor aanhangwagen • Filet pour remorque

code			B x L					min.	€
JK 760200	zak/sac	5420000044135	1,4 m x 2 m	●	800 gr	240	20	1	**21,28**
JK 761300	zak/sac	5420000044142	1,6 m x 3 m	●	1100 gr	144	12	1	**24,81**
JK 762350	zak/sac	5420000044159	2 m x 3,5 m	●	1500 gr	100	10	1	**35,18**
JK 763400	zak/sac	5420000044166	2,5 m x 4 m	●	2100 gr	64	8	1	**49,51**

Sjorband met klemgesp • Sangle type ceinture avec boucle en zamac



code							min.	€
								prijs per 2 stuks • *prix par 2 pcs*
JK 20020	5420000014060	20 mm x 2 m	77 gr	1728	24	1		**3,19**
JK 30025	5420000014077	25 mm x 2,5 m	102 gr	384	24	1		**7,04**
								prijs per stuk • *prix par pce*
JK 40050	5420000014084	25 mm x 5 m	158 gr	1152	96	1		**4,87**

max. spankracht rond de lading • cerclage max.
directe max. trekkracht • traction directe max.



EN 12195-2

Ratelsjorbanden enkel • Sangle avec tendeur à cliquet simple

code				LC daN				min.	€
JK 703525		5420000022843	25 mm x 5 m	800	333 gr	1530	85	1	**5,37**

Ratelsjorbanden 2-delig • Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

EN 12195-2



code					LC daN					min.	€
2 open haken • **2 crochets ouverts**											
JK 704540		5420000022850	25 mm x 5 m	800	400	503 gr	1170	65		1	**6,94**



EN 12195-2

Ratelsjorbanden 2-delig • Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

code										min.	€
						LC daN					
Gesloten haken • **Crochets fermés**											
JK 700335	vrac	5420000022812	35 mm x 6 m	3000	1500	1359 gr	378	21		1	**13,10**
JK 701550	vrac	5420000022829	50 mm x 10 m	5000	2500	2866 gr	180	10		1	**26,75**
Open haken • **Crochets écartés**											
JK 702551	vrac	5420000022836	50 mm x 10 m	5000	2500	2709 gr	180	10		1	**26,06**







"DUPLIX" rondstroppen polyester met dubbele ommanteling
"DUPLIX" élingues rondes polyester avec gaine double

code			m	mm	Max ton t						min.	€
JK 801010	vrac	5420000022867	1	40	1		358 gr	320	80	1	1	**6,05**
JK 801020	vrac	5420000022874	2	40	1		723 gr	-	45	1	1	**9,67**
JK 801030	vrac	5420000022881	3	40	1		1026 gr	-	30	1	1	**13,45**
JK 802020	vrac	5420000022898	2	55	2		1383 gr	210	30	1	1	**14,30**
JK 802030	vrac	5420000022904	3	55	2		1383 gr	140	20	1	1	**20,12**
JK 802040	vrac	5420000022911	4	55	2		2493 gr	-	17	1	1	**25,98**
JK 803020	vrac	5420000022928	2	60	3		1734 gr	-	20	1	1	**17,83**
JK 803030	vrac	5420000022935	3	60	3		2633 gr	-	15	1	1	**26,62**
JK 803040	vrac	5420000022942	4	60	3		1734 gr	-	10	1	1	**35,09**

EN 1492-2



EN 1492-2

Hijsbanden • Élingues de levage

code			m	mm	Max ton t						min.	€
JK 910101	vrac	5420000022959	1	30	1		270 gr	-	125	1	1	**4,90**
JK 910102	vrac	5420000022966	2	30	1		464 gr	-	80	1	1	**7,21**
JK 910103	vrac	5420000022973	3	30	1		630 gr	-	60	1	1	**9,29**
JK 910202	vrac	5420000022980	2	60	2		838 gr	880	40	1	1	**11,64**
JK 910203	vrac	5420000022997	3	60	2		1156 gr	210	30	1	1	**15,57**
JK 910204	vrac	5420000023000	4	60	2		1505 gr	150	25	1	1	**19,62**
JK 910205	vrac	5420000023017	5	60	2		1808 gr	160	20	1	1	**23,55**
JK 910302	vrac	5420000023024	2	90	3		1323 gr	160	20	1	1	**18,00**
JK 910303	vrac	5420000023031	3	90	3		1816 gr	120	20	1	1	**24,17**
JK 910304	vrac	5420000023048	4	90	3		2337 gr	180	15	1	1	**30,14**
JK 910305	vrac	5420000025233	5	90	3		2893 gr	120	12	1	1	**36,39**
JK 910306	vrac	5420000023055	6	90	3		3385 gr	120	12	1	1	**42,36**
JK 910402	vrac	5420000023062	2	120	4		1835 gr	-	15	1	1	**22,97**
JK 910403	vrac	5420000023079	3	120	4		2528 gr	-	13	1	1	**31,07**
JK 910404	vrac	5420000023086	4	120	4		3155 gr	120	10	1	1	**39,08**
JK 910405	vrac	5420000025240	5	120	4		3799 gr	72	9	1	1	**47,10**
JK 910406	vrac	5420000023093	6	120	4		4585 gr	64	8	1	1	**55,20**
JK 910408	vrac	5420000023109	8	120	4		6000 gr	-	5	1	1	**71,00**
JK 910604	vrac	5420000023116	4	180	6		5150 gr	-	6	1	1	**71,80**
JK 910606	vrac	5420000023123	6	180	6		8300 gr	-	5	1	1	**101,80**
JK 910608	vrac	5420000023130	8	180	6		9700 gr	-	4	1	1	**131,20**

13 REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

SPONZEN EN DWEILEN	***ÉPONGES ET TORCHONS***
AFTREKKERS	***RACLETTES***
STOFBLIKKEN	***PELLES À POUSSIÈRE***
BORSTELS	***BROSSES***









BATI-CLEAN



Groene schuurder op plantaardige cellulose spons
Éponge verte à récurer sur cellulose végétale

code			mm				min.	€
BC 12288	vrac	5420000012288	140 x 90 x 25	0,042 kg	2000	50	1	**1,78**

Eco spons met hogere densiteit
Éponge éco à grande densité

code			mm				min.	€
BC 403125	vrac	5420000015678	195 x 65 x 125	0,037 kg	322	23	1	**1,65**





Synthetische tegelspons, hydrofiele kwaliteit - groot model
Éponge de carreleur synthétique, qualité hydrophile - modèle grand

code			mm				min.	€
BC 12271	vrac	5420000012271	200 x 130 x 75	0,049 kg	320	40	1	**1,82**
PL 245000	vrac	5420000045996	140 x 110 x 88	0,070 kg	-	30	1	**6,51**

PINGUIN



Hydro, hoge kwaliteitsspons - groot model
Éponge hydro, haute qualité - grand modèle

code			mm				min.	€
BC 562320	vrac	5420000012813	190 x 130 x 70	0,047 kg	276	23	1	**4,58**



Synthetische spons, polyestermousse met hoge densiteit
Éponge synthétique, mousse en polyestère à haute densité

code			mm				min.	€
BC 12264	vrac	5420000012264	170 x 100 x 60	0,034 kg	640	80	1	**1,83**

Plantaardige spons, zuivere viscose, super opslorpend
Éponge végétale, pure viscose, super absorbante

code			mm				min.	€
BC 12257	vrac	5420000012257	160 x 105 x 38	0,083 kg	720	45	1	**3,07**



Synthetische vaatdoeken - per 3 stuks verpakt
Lavettes synthétiques - emballées par 3 pièces



code			mm				min.	€
BC 12332	vrac	5420000012332	400 x 380	0,060 kg	900	50	1	1,49



Synthetisch zeemvel, zeer sterk, soepel en absorberend
Peau synthétique, très résistante, souple et absorbante

code			mm					min.	€
BC 12326	vrac	5420000019812	400 x 350	0,042 kg	-	50	1	2,34

Synthetische viscose dweil, super opslorpend
Torchon synthétique en viscose, super absorbant



code			mm				min.	€
BC 12301	vrac	5420000012301	700 x 600	0,089 kg	480	60	1	1,88



Geweven dweil op basis van katoen
Torchon tissé à base de coton

code			mm					min.	€
BC 12318	vrac	5420000012318	700 x 600	0,134 kg	800	100	1	2,72

Geweven dweil 100% katoen
Torchon tissé 100% coton



code			mm				min.	€
BC 12320	vrac	5420000015708	700 x 600	0,159 kg	600	100	1	4,07



Papieren rol MAXI S
Rouleau d'essuyage MAXI S

500 2

code			mm					min.	€
					prijs per 2 stuks • prix par 2 pcs				
BC 705002	shrink	5420000058606	380 x 260	4,000 kg	24	1	1	31,17



Poetsdoeken in katoen voor algemeen gebruik
Chiffons en coton pour utilisation générale

code							min.	€
BC 700100	shrink	5420000049840	+ / - 1,000 kg	1,000 kg	240	10	10	4,54

Vloerwisser zwart celschuim, montuur uit verzinkt staal
Raclette de sol matière mousse cellulaire noire, monture métallique zinguée



code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100583	vrac	5420000026360	24 x 350	0,154 kg	720	10	1	**2,44**
AV 100585	vrac	5420000026377	24 x 450	0,193 kg	770	10	1	**3,10**
Versterkte uitvoering • Monture renforcée								
AV 100591	vrac	5420000026384	24 x 550	0,372 kg	350	10	1	**7,03**
AV 100593	vrac	5420000026391	24 x 750	0,511 kg	360	10	1	**9,33**



versterkte steelhouder met driehoek
porteur de manche renforcé avec rebord

Vloerwisser witte natuurlijke cellenrubber, industriele montuur met waterrand
Raclette de sol matière naturelle cellulaire, monture industrielle

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100610	vrac	5420000026407	24 x 450	0,414 kg	350	10	1	**8,93**
AV 100611	vrac	5420000026414	24 x 550	0,488 kg	250	10	1	**10,00**
AV 100612	vrac	5420000026421	24 x 750	0,673 kg	160	10	1	**14,02**



Vloerwisser zuur en olie bestendige rode rubber
Raclette en caoutchouc rouge résistant aux huiles et acides

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100638	vrac	5420000027329	24 x 550	0,508 kg	200	10	1	**13,25**
AV 100640	vrac	5420000035263	24 x 750	0,600 kg	-	10	1	**18,42**

Asfalttrekker • Raclette pour asphalte



code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100661	vrac	5420000027336	24 x 600	0,863 kg	-	10	1	**14,04**



Vensterwisser • Raclette pour vitre

code			Ø mm x mm				min.	€
ECO								
AV 100530	vrac	5420000027022	24 x 300	0,054 kg	-	25	1	**2,30**
PRO SOFT-FEEL								
AV 100525	vrac	5412228773256	24 x 250	0,085 kg	-	24	1	**4,90**
AV 100526	vrac	5412228773300	24 x 300	0,092 kg	-	6	1	**5,08**
AV 100527	vrac	5412228773355	24 x 350	0,097 kg	24	6	1	**5,41**



Telescoopsteel voor vensterwissers
Manche télescopique pour raclette à vitre

code							min.	€
PRO (alu)								
AV 100542	vrac	5412228193023	87 → 200	0,353 kg	-	12	1	**19,31**





Stofblik metaal, houten steel
Pelle à poussière métallique, manche en bois

code							min.	€
			mm					
AV 100494	vrac	5420000026995	230 x 220	0,450 kg	300	10	1	5,00



SET metalen stofblik + handveger kokos
Pelle à poussière métallique en SET avec balayette coco

code							min.	€
			mm					
AV 100495	vrac	5420000027008	230 x 225	0,575 kg	120	10	1	7,24



PVC stofblikken • Pelles à poussière PVC

code							min.	€
Klein model • Petit modèle			mm					
AV 100485	vrac	5420000026971	220 x 180	0,092 kg	-	24	1	1,38
Groot model • Grand modèle								
AV 100489	vrac	5420000026988	280 x 240	0,216 kg	-	30	1	5,56



SET PVC stofblik + handveger
Pelle à poussière PVC en SET avec balayette

code							min.	€
			mm					
AV 100484	vrac	5420000026964	220 x 180	0,153 kg	240	10	1	3,85



Ontstopper • Déboucheur

code				ø				min.	€
			mm	mm					
AV 100470	vrac	5420000026957	320	140	0,171 kg	240	12	1	4,73



Comfortabele grabber met alu steel en pistoolhandvat
Pince ramasse-déchet avec manche alu et poignée pistolet

code							min.	€
			mm					
AV 122100		5412228221009	900	0,226 kg	-	6	1	26,74




AV 00048


AV 100048

Straatveger PVC vezels plat • Balai de rue fibres PVC plats

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 00048	vrac	5420000034310	22 x 290	0,534 kg	240	10	10	**5,09**
AV 100048	vrac	5420000026766	22 x 330	0,522 kg	324	12	12	**3,57**
AV 00091	vrac	5420000034341	22 x 300	1,167 kg	210	10	10	**12,05**
AV 100333	vrac	5420000026933	22 x 600	1,307 kg	120	10	10	**17,98**
Met baleinen • Avec baleines								
AV 00073	vrac	5420000034334	22 x 300	1,038 kg	210	10	10	**13,15**


AV 00091


AV 100333


AV 00073

Straatveger PVC groen + Quick Fix steelhouder
Balai de rue PVC vert + porteur de manche Quick Fix

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100350	vrac	5420000035782	22 x 600	1,500 kg	-	10	10	**9,79**





Voetenveger met 4 PVC borstels
Brosse pour rincage de chaussures avec 4 brosses en PVC

code			mm				min.	€
AV 144000	vrac	5420000065369	300 x 315 x 200	4,520 kg	36	1	1	**56,23**

Straatveger bassine 50% • Balai de rue bassine 50%

code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 00043	vrac	5420000034303	22 x 290	0,562 kg	210	10	10		6,41



Straatveger bassine 50% + baleinen
Balai de rue bassine 50% + baleines

code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 00070	vrac	5420000034327	22 x 300	0,747 kg	180	10	10		12,43





Straatveger Bahia / Elaston + Quick Fix steelhouder
Balai de rue Bahia / Elaston + porteur de manche Quick Fix

code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 100051	vrac	5420000026780	22 x 400	1,051 kg	120	6	6		19,09

Asfalteerborstel plat tampico standaard + vijs
Brosse à asphalte en bois plat tampico pure + vis

code								min.	€
			mm						
AV 100224	vrac	5420000026872	230	0,333 kg	-	20	20		8,32





Industrieveger kokosvezel • Balai industriel en fibres coco

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100012	vrac	5420000026650	22 x 290	0,303 kg	432	16	16	**2,57**
AV 02355	vrac	5420000034358	22 x 600	0,775 kg	180	12	12	**8,14**
AV 00025	vrac	5420000034280	22 x 800	1,194 kg	100	10	10	**12,51**
AV 00026	vrac	5420000034297	22 x 1000	1,540 kg	100	10	10	**16,64**



Huisveger kokosvezel, vernist hout • Balai de ménage coco, bois vernis

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 00013	vrac	5420000034273	22 x 330	0,486 kg	240	10	10	**5,97**

Veger Ossi-Blitz mix + Quick Fix steelhouder
Balai Ossi-Blitz mix + porteur de manche Quick Fix

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100036	vrac	5420000026742	22 x 280	0,390 kg	-	10	10	**9,15**





Kamerveger grijs haar 2" • Balai de chambre soies grises 2"

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100250	vrac	5420000026889	22 x 280 mm	0,340 kg	-	20	1	**10,40**





Veger Arenga + Quick Fix steelhouder
Balai Arenga + porteur de manche Quick Fix

code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 100030	vrac	5420000026704	22 x 280	0,393 kg	300	20	20		7,12



AV 100031 / 33



AV 100034

Zaalveger Arenga • Balai Arenga

code							min.	€
Steelhouder • Porteur de manche "QUICK FIX" Ø mm x mm								
AV 100031	vrac	5420000026711	22 x 400	0,499 kg	-	10	10	8,80
AV 100033	vrac	5420000026728	22 x 600	0,750 kg	200	10	10	12,29
Metalen steelhouder • Porteur de manche métallique								
AV 100034	vrac	5420000026735	22 x 800	0,992 kg	-	10	10	19,08



Steelhouder • Porteur de manche

code								min.	€
Metaal • Métal			Ø mm x mm						
AV 130000	vrac	5420000027046	22 x 115	0,103 kg	-	1	1		3,19
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis									
MS 8008	vrac	5420000010710	1200	0,395 kg	-	25	25		3,41
MS 8009	vrac	5420000010727	1400	0,430 kg	-	25	25		4,10



Handveger kokosvezel • Balayette coco



code							min.	€
			mm					
AV 100190	vrac	5420000026834	310	0,197 kg	720	40	1	**1,77**
Extra lang • Extra long								
AV 100191	vrac	5420000026841	430	0,171 kg	-	30	1	**2,69**

Handveger Arenga • Balayette Arenga



code							min.	€
			mm					
AV 100193	vrac	5420000026858	310	0,195 kg	-	40	1	**2,75**

Handveger Arenga / Elaston mix • Balayette Arenga / Elaston mix



code							min.	€
			mm					
AV 100195	vrac	5420000026865	310	0,227 kg	-	40	1	**2,77**



Handschuurborstel met neus, mexillon vezels
Brosse à récurer avec nez, fibres mexillon

code							min.	€
			mm					
AV 100118	vrac	5420000026803	185	0,142 kg	-	10	10	**2,67**



AV 100122



AV 100141

Ankerschuurborstel 75% tampico
Brosse à récurer ancre 75% tampico

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100122	vrac	5420000026810	(2x) 22 x 220	0,279 kg	450	10	1	**4,15**
Met Quick-Fix steelhouder • Avec porteur de manche Quick-Fix								
AV 100141	vrac	5420000026827	22 x 300	0,275 kg	-	10	10	**6,42**

14

EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES

EMMERS	*SEAUX*
KUIPEN	*CUVELLES*
STORTKOKERS	*GOULOTTES À GRAVATS*



WEMAS ABSPERRTECHNIK

solid HANDTOOLS

JAR





Bouwemmer - PE zwart • Seau de maçon - PE noir

code			Ø x H cm	L				min.	€
HP 12080	vrac	5420000040762	31 x 24	12	444 gr	900	10	10	**1,90**
HP 20064	vrac	5420000040779	37 x 27	20	616 gr	480	10	10	**3,42**



Bouwemmer - PE + rubber, rood • Seau de maçon - PE + caoutchouc, rouge

code			Ø x H cm	L				min.	€
VM 112101	vrac	3463521121017	31 x 24	11	633 gr	630	10	10	**5,38**
Houten handgreep • Poignée en bois									
VM 112110	vrac	3463521121109	38 x 21,5	18	862 gr	450	10	10	**8,81**



Bouwemmer 'FLEXOGOM', rubber zwart
Seau de maçon 'FLEXOGOM', caoutchouc noir

code			Ø x H cm	L				min.	€
VM 360002	vrac	3463523600022	32 x 25	11	864 gr	250	10	10	**7,83**



Bouwemmer - rubber zwart • Seau de maçon - caoutchouc noir

code			Ø x H cm		L				min.	€
Rubber ECOCHOK • Caoutchouc ECOCHOK										
RM 341130	vrac	3479133411309	31 x 23,5	HOBBY	11	658 gr	500	10	10	**6,08**
Rubber PROCHOK • Caoutchouc PROCHOK										
RM 341120	vrac	3479133411200	31,5 x 25	PRO	12	928 gr	500	10	10	**8,82**
Met gietbek - zware uitvoering • Avec bec verseur - version lourde										
GB 120000	vrac	5420000030770	29 x 25	-	12	1800 gr	180	10	10	**11,28**

Versterkte romp, oren en bodem
Corps, oreilles et fond renforcé





Ronde mortelkuip - PE zwart • Cuvelle à mortier - PE noir

code			Ø x H cm	L				min.	€
HP 40088	vrac	5420000040786	50 x 30	40	1350 gr	260	10	10	**7,12**
HP 65033	vrac	5420000040793	55 x 34	60	1626 gr	120	10	10	**7,87**
HP 90050	vrac	5420000040809	66 x 36	90	2845 gr	120	10	10	**10,42**
HP 100120	vrac	4014124010308	70,5 x 41	120	5500 gr	50	10	10	**48,19**
HP 100230	vrac	8006417002639	86 x 53	230	6250 gr	30	10	10	**61,40**



Emmertrolley met wielen voor emmer 20 L en kuip 40 L
Chariot à roues pour seau 20 L et cuvelle 40 L

code							min.	€
SO 200240	vrac	5420000061729	Min Ø 14 cm - Max Ø 41,5 cm	1800 gr	96	4	1	**32,40**



Gevulkaniseerde rubberen kuip
Cuvelle en caoutchouc vulcanisé

code			Ø x H cm	L				min.	€
GB 370000	vrac	5420000030787	43 x 26	37	3200 gr	60	5	5	**27,00**
GB 450000	vrac	5420000030794	52 x 36	45	6000 gr	60	5	5	**40,90**
GB 850010	vrac	5420000030800	58 x 39	85	9500 gr	50	5	5	**65,10**



Rubberen "MULTI-FLEX" kuip - zwart
Cuvelle "MULTI-FLEX" caoutchouc - noir

code							min.	€
JA 200900	vrac	5420000030312	40 L	1650 gr	300	10	10	**16,06**



Rechthoekige mortelbak - PE zwart
Auge à mortier, bac rectangulaire - PE noir

code			L x B x H cm	L			min.	€
RM 342250	vrac	3479133422503	61 x 44 x 15,5	25	1250 gr	300	10	10	**7,69**
HP 95065	vrac	5420000040816	74 x 40 x 31	65	2400 gr	180	10	10	**8,09**
HP 95090	vrac	5420000040823	78 x 46 x 30	90	3340 gr	130	10	10	**10,36**









Rechthoekige mortelbak - Rubber PROCHOK
Auge à mortier, bac rectangulaire - Caoutchouc PROCHOK

code			L x B x H cm	L			min.	€
RM 343510	vrac	3479133435107	46 x 36 x 12	12	931 gr	100	5	5	**7,46**
RM 343530	vrac	3479133435305	71,5 x 49 x 16	35	2193 gr	100	5	5	**18,57**







Rechthoekige mortelbak, versterkt met stalen frame, kraanbaar
Auge à mortier, bac rectangulaire renforcé avec bande en acier, grutable

	code			L x B x H cm	L				min.	€
	WA 816001	vrac	4017605205378	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	148,00
	WA 816002	vrac	4017605205408	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	148,00
	WA 816003	vrac	4017605205392	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	148,00
	WA 816004	vrac	4017605205415	100 x 70 x 46	200	18 kg	25	5	5	148,00



MET BEDRUKKING per min. 25 st
Letterbedrukking : 1-3 regels
Max. 20 letters
Lettergrootte Max. 3,5 x 2 cm

AVEC IMPRESSION par min. 25 pcs
Impression lettrage : 1 - 3 lignes
Max. 20 lettres
Grandeur de lettrage Max. 3,5 x 2 cm

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande



VOOR MEER INFO CONTACTEER ONS
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS









Stortkoker, elementen in PE, ineenschuifbaar, incl. ketting
Goulotte à gravats, éléments en PE, emboîtables, chaînes incl. CE

code							min.	€
			Ø x H cm					
WA 495000	vrac	8006417004923	50 x 110	9,000 kg	28	7	7	95,70

Max. 10 stortkokers aan elkaar !
Max. 10 goulottes attachées !





Vulstortkoker
Goulotte avec orifice latéral de vidage CE

code							min.	€
			cm					
WA P51044Y	vrac	8006417015981	97 x 74 x 65	7,000 kg	6	1	1	171,10



Ketting voor stortkoker (per paar) **+ 4 musketonhaken & 2 bevestigingen in SET**
Chaînes pour goulotte à gravats (par paire) **+ 4 mousquetons & 2 fixations en SET**

code							min.	€
			m					
WA 497750	zakje/sachet	5420000047228	1	1,200 kg	-	1	1	20,94

Verzinkt draagrek voor stortkokers
Support zingué métallique pour goulottes à gravats

code							min.	€
			cm					
WA P51011	vrac	8006417002219	73 x 102 x 53	14,500 kg	-	1	1	154,10



15 BOUWGEREEDSCHAP *OUTILS DU BÂTIMENT*

HAMERS	*MARTELLERIE DIVERSE*
MOKERS EN VOORHAMERS	*MASSETTES ET MASSES*
PIKHOUWELEN	*PIOCHES*
BEITELS	*BURINS*
DIVERSE BOUWGEREEDSCHAPPEN	*OUTILLAGES DIVERS*
BOUW EN BESTRATING	*CONSTRUCTION ET PAVAGE*
GEREEDSCHAP VOOR WAPENING	*OUTILLAGES POUR FERRAILLAGE*
STEENKNIPPERS	*COUPE-DALLES*
TUINGEREEDSCHAPPEN	*OUTILS DE JARDINAGE*
SCHOPPEN EN SPADEN	*PELLES ET BÊCHES*
STELEN	*MANCHES*
DISPLAYS	*DISPLAYS*



solid HANDTOOLS

solid Xtreme

ALMI

www.solid-handtools.com

www.almi.nl



Bankhamer met Hickory steel
Marteau de mécanicien avec manche Hickory

DIN 1041

code							min.	€
PM 804321	vrac	5420000037175	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	**6,68**
PM 804331	vrac	5420000037182	0,300 kg	0,433 kg	36	6	1	**7,78**
PM 804341	vrac	5420000037199	0,400 kg	0,550 kg	36	6	1	**8,17**
PM 804351	vrac	5420000037205	0,500 kg	0,655 kg	36	6	1	**9,08**
PM 804381	vrac	5420000037212	0,800 kg	1,053 kg	24	6	1	**11,66**
PM 804411	vrac	5420000037229	1,000 kg	1,169 kg	24	6	1	**13,53**

Bankhamer met Hickory steel en beschermhuls in staal
Marteau de mécanicien avec manche Hickory et manchon de protection en acier

DIN 1041

code							min.	€
PM 804010	vrac	5420000033436	0,100 kg	0,187 kg	96	6	1	**7,35**
PM 804020	vrac	5420000025899	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	**9,02**
PM 804030	vrac	5420000025905	0,300 kg	0,428 kg	48	6	1	**10,00**
PM 804040	vrac	5420000025912	0,400 kg	0,580 kg	36	6	1	**11,48**
PM 804050	vrac	5420000025929	0,500 kg	0,714 kg	36	6	1	**13,00**
PM 804060	vrac	5420000025936	0,600 kg	0,808 kg	24	6	1	**15,25**
PM 804080	vrac	5420000025943	0,800 kg	1,085 kg	24	6	1	**17,67**
PM 804100	vrac	5420000025950	1,000 kg	1,252 kg	12	4	1	**20,94**
PM 804150	vrac	5420000025967	1,500 kg	1,784 kg	16	4	1	**25,55**





Bankhamer, glasvezelsteel
Marteau de mécanicien, manche en fibre

DIN 1041

code							min.	€
PM 804730	vrac	5420000059993	0,300 kg	0,488 kg	48	6	1	**10,41**
PM 804750	vrac	5420000060005	0,500 kg	0,732 kg	24	6	1	**11,84**
PM 804780	vrac	5420000060012	0,800 kg	1,110 kg	24	6	1	**15,13**
PM 804795	vrac	5420000060029	1,000 kg	1,312 kg	12	6	1	**17,45**

VIBELESS

- Licht / Léger
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen schokken
  Amortissement optimal des vibrations



Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

Bankhamer "VIBELESS"
Marteau de mécanicien "VIBELESS"

DIN 1041

code							min.	€
PM 804430	vrac	5420000061613	0,300 kg	0,534 kg	-	10	1	**15,38**
PM 804450	vrac	5420000061620	0,500 kg	0,734 kg	-	10	1	**17,47**
PM 804480	vrac	5420000061637	0,800 kg	1,034 kg	-	6	1	**21,77**
PM 804510	vrac	5420000061644	1,000 kg	1,234 kg	18	6	1	**24,68**
PM 804515	vrac	5420000061651	1,500 kg	1,734 kg	-	4	1	**30,83**

Schrijnwerkershamer • Marteau de menuisier



code							min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne								
PM 803230	vrac	5420000025875	0,230 kg	0,299 kg	12	6	1	**7,81**
PM 803320	vrac	5420000027428	0,320 kg	0,385 kg	12	6	1	**9,44**

VIBELESS

- Lichte & robuuste glasvezelsteel
  Manche en fibre de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen
  Amortissement optimal des vibrations





Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

Schrijnwerkershamer "VIBELESS"
Marteau de menuisier "VIBELESS"

code							min.	€
PM 803160	vrac	5420000062023	0,160 kg	0,355 kg	36	6	1	**14,86**
PM 803172	vrac	5420000062030	0,315 kg	0,490 kg	32	4	1	**16,71**

Elektriekershamer met essen steel
Marteau d'électricien avec manche en frêne



code							min.	€
PM 803200	vrac	5420000027572	0,200 kg	0,257 kg	-	12	1	**9,00**

Nylon hamer - hardheid 72 Shore D • Maillet nylon - dureté 72 Shore D



code							min.	€
HH 801027	vrac	5420000025677	N° 2 - 27 mm	0,253 kg	-	12	1	**14,95**
HH 801032	vrac	5420000025684	N° 3 - 32 mm	0,352 kg	-	6	1	**19,94**
HH 801040	vrac	5420000025691	N° 5 - 40 mm	0,598 kg	-	6	1	**29,24**
HH 801050	vrac	5420000025707	N° 6 - 50 mm	0,898 kg	-	6	1	**46,52**
Vervangkop • Embout de rechange								
HH 815127	vrac	5420000025714	N° 2 - 27 mm	0,014 kg	-	10	1	**3,28**
HH 815132	vrac	5420000025721	N° 3 - 32 mm	0,021 kg	-	10	1	**4,16**
HH 815140	vrac	5420000025738	N° 5 - 40 mm	0,035 kg	-	10	1	**6,20**
HH 815150	vrac	5420000025745	N° 6 - 50 mm	0,056 kg	-	10	1	**10,64**



Terugslagvrije hamer • Maillet sans rebond

code			ø						min.	€
PM 803645	vrac	5420000062696	45 mm	0,500 kg	0,595 kg	200	-	10	1	**23,48**
PM 803650	vrac	5420000062702	50 mm	0,800 kg	0,820 kg	200	-	8	1	**27,10**
PM 803655	vrac	5420000062719	55 mm	1,000 kg	1,060 kg	200	24	8	1	**31,52**



Terugslagvrije hamer met gele polyurethaan inzet
Maillet sans rebond avec embouts jaunes en polyuréthane

code							min.	€
SY 3380040	vrac	5420000027466	-	0,686 kg	-	1	1	**80,10**
Gele polyurethaan inzet • Embouts jaunes en polyuréthane								
SY 3511040	vrac	5420000027473	30 mm x 40 mm	0,035 kg	-	1	1	**7,04**



Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed, met groot slagvlak en magneet
Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc avec une surface de frappe plus large avec aimant

code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	**40,00**



Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met magneet en nageltrekker
Marteau "droit" forgé monobloc avec aimant et extracteur de clous

code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	**33,50**



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"

code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	**25,13**

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer staalbuissteel, versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire, renforcé

code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	**15,20**
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	600	24	6	1	**17,32**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	**25,13**

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer italiaans model met magneet
Marteau de coffreur italien avec aimant

code	ref.					min.	€
Met glasvlezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"							
PM 252400	vrac	5420000033504	0,400 kg	MS 3450	0,700 kg	1	**22,02**



Klauwhamer italiaans model met houten steel 450 mm
Marteau de coffreur italien avec manche bois 450 mm

code	ref.					min.	€
PM 250450	vrac	5420000033511	0,400 kg	MS 3195	0,565 kg	1	**10,98**
PM 250460	vrac	5420000033528	0,500 kg	MS 3195	0,665 kg	1	**12,02**
Met magneet • Avec aimant							
PM 251000	vrac	5420000033535	0,400 kg	MS 3195	0,465 kg	1	**13,83**



Franse klauwhamer met magneet
Marteau de maçon Français avec aimant

code						min.	€
Met houten steel • Avec manche en bois							
PM 280170	vrac	5420000054363	0,700 kg	0,800 kg	-	1	**14,92**
Met glasvlezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"							
PM 285070	vrac	5420000054356	0,700 kg	0,800 kg	-	1	**23,04**







Metsershamer • Marteau de maçon

code						min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,600 kg	0,850 kg	-	1	**20,55**





75x
STERKER
PLUS SOLIDE

DEMOLITION
geen indicatie van vervorming na
aucune indication de déformation après
36000 slagen/coups



GLASVEZEL/FIBRE
brak bij / rompt à
7000 slagen/coups



HOUT/BOIS
brak bij / rompt à
450 slagen/coups





Moker Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible
Massette Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible

code							min.	€
PM 801718	vrac	5420000047211	1,800 kg	2,500 kg	-	10	1	87,50



Metsershamer met dwarssnede en 'Hickory' steel
Marteau de maçon avec manche bois 'Hickory'

code							min.	€
PM 250000	vrac	5420000003088	1,000 kg	1,108 kg	-	25	1	33,60





Moker met 2 widia hoeken en glasvezelsteel
Massette avec 2 coins widia et manche fibre

code							min.	€
PM 801951	vrac	5420000034389	1,000 kg	1,287 kg	-	6	1	187,00

WIDIA, ook wel Wolfraamcarbide genoemd, is een zeer hard, slijtvast materiaal dat gebruikt kan worden om het duurdere diamant te vervangen.
WIDIA, également appelé carbure de tungstène, est un matériau très dur et résistant à l'usure qui peut être utilisé pour remplacer le diamant qui est plus cher.

Moker met Hickory steel
Massette avec manche Hickory

DIN 6475



code								min.	€
PM 801311	vrac	5420000037236	1,000 kg	1,115 kg	324	12	6	1	11,29
PM 801413	vrac	5420000037243	1,250 kg	1,414 kg	324	12	6	1	12,81
PM 801516	vrac	5420000037250	1,500 kg	1,741 kg	288	12	4	1	15,38

Moker met Hickory steel en beschermhuls in staal
Massette avec manche Hickory et manchon de protection en acier

DIN 6475



code								min.	€
PM 801100	vrac	5420000025974	1,000 kg	1,197 kg	324	12	6	1	13,97
PM 801125	vrac	5420000025981	1,250 kg	1,453 kg	-	12	6	1	15,30
PM 801150	vrac	5420000025998	1,500 kg	1,752 kg	288	12	4	1	18,53
PM 801200	vrac	5420000030992	2,000 kg	2,317 kg	-	8	2	1	22,20



Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

DIN 6475

code									min.	€
PM 801201	vrac	5420000031326	1,000 kg	1,247 kg	432	16	4	1	11,63
PM 801212	vrac	5420000031333	1,250 kg	1,513 kg	324	12	6	1	13,01
PM 801223	vrac	5420000031340	1,500 kg	1,770 kg	324	12	6	1	14,55



Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

code									min.	€
PM 800510	vrac	5420000047280	1,000 kg	1,238 kg	-	-	6	1	16,38
PM 800612	vrac	5420000047297	1,250 kg	1,468 kg	-	-	6	1	18,22
PM 800715	vrac	5420000047303	1,500 kg	1,650 kg	-	12	6	1	20,20
PM 800820	vrac	5420000051522	2,000 kg	2,100 kg	-	-	6	1	21,95



VIBELESS

- Licht & robuuste glasvezelsteel / Manche en fibre de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations

Moker "VIBELESS"
Massette "VIBELESS"

code									min.	€
PM 800210	vrac	5420000062351	1,000 kg	1,254 kg	304	16	4	1	26,05
PM 800212	vrac	5420000062368	1,250 kg	1,494 kg	304	16	4	1	28,29
PM 800215	vrac	5420000062375	1,500 kg	1,702 kg	288	12	4	1	31,03

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

Rubberen opzetstuk voor moker 1,250 kg (zonder moker)
Protection caoutchouc pour massette 1,250 kg (sans massette)



code						min.	€
HH 362112	vrac	5420000018013	0,313 kg	-	1	1	4,56



MIX

Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Voorhamer • Masse

code								min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 802130	vrac	5420000033405	3,000 kg	3,540 kg	60	4	1		**30,55**
PM 802140	vrac	5420000033412	4,000 kg	4,540 kg	60	4	1		**35,00**
PM 802150	vrac	5420000033429	5,000 kg	5,540 kg	60	4	1		**41,40**
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 802803	vrac	5420000031364	3,000 kg	3,850 kg	60	4	1		**43,80**
PM 802814	vrac	5420000031371	4,000 kg	4,875 kg	60	4	1		**51,90**
PM 802825	vrac	5420000031388	5,000 kg	5,900 kg	60	4	1		**59,90**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

MIX

Voorhamer met dwarssnede
Masse tranche

code								min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 802604	vrac	5420000033542	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1		**42,10**
PM 802606	vrac	5420000037373	6,000 kg	6,600 kg	-	4	1		**55,40**
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 802645	vrac	5420000060142	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1		**55,50**



MIX

Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Kliefhamer "Merlin" met essen steel "MIX"
Merlin avec manche en frêne "MIX"

code			L					min.	€
PM 802701	vrac	5420000065475	910 mm	2,500 kg	2,856 kg	4	1	1	**31,90**



Kliefhamer met glasvezelsteel soft-feel
Merlin avec manche fibre soft-feel

code			L						min.	€
PM 802755	vrac	5420000031630	900 mm	3,500 kg	4,424 kg	60	4	1		**52,30**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Pikhouweel 2,5 kg ronde huls
Pioche 2,5 kg douille ronde

code				ref.				min.	€
PM 500250	vrac	5420000032644	-	MS 8073	2,500 kg	-	1	1	**30,01**
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500261	vrac	5420000031401	2,500 kg	MS 8073	3,235 kg	-	1	1	**36,78**
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 500270	vrac	5420000036666	2,500 kg	MS 8072	2,900 kg	-	1	1	**46,40**
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 500275	vrac	5420000031418	2,500 kg	MS 1800	3,450 kg	-	1	1	**59,00**







Pikhouweel 2,0 kg ovale huls • Pioche 2,0 kg douille ovale

code				ref.				min.	€
PM 500200	vrac	5420000033559	-	MS 8075	2,000 kg	-	1	1	**18,57**
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500215	vrac	5420000033566	2,000 kg	MS 8075	2,712 kg	-	1	1	**24,33**





Kaphamer • Martelette à briques

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260350	vrac	5420000033573	37 cm	0,600 kg	0,730 kg	-	6	1	**10,98**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260365	vrac	5420000033580	39 cm	0,600 kg	0,912 kg	-	6	1	**23,53**





Kaphamer • Décintroir à hache

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260420	vrac	5420000033597	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	**10,74**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260435	vrac	5420000033603	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	**19,62**



Kleine punthamer • Décintroir à pic

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260580	vrac	5420000033610	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	**10,00**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260595	vrac	5420000033627	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	**19,65**

Puntbeitel • Burin à pointe

code								min.	€
PM 503125	vrac	5420000036390	16 mm	250 mm	0,366 kg	48	12	1	**5,95**
PM 503130	vrac	5420000036406	16 mm	300 mm	0,448 kg	36	12	1	**6,75**
PM 503135	vrac	5420000036413	16 mm	350 mm	0,528 kg	36	12	1	**7,65**
PM 503140	vrac	5420000036437	18 mm	400 mm	0,837 kg	24	12	1	**12,15**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité									
PM 503138	vrac	5420000036420	16 mm	350 mm	0,720 kg	24	6	1	**12,44**



Steenbeitel • Burin de maçon

code								min.	€
PM 503025	vrac	5420000036321	16 mm	250 mm	0,368 kg	48	6	1	**5,95**
PM 503030	vrac	5420000036338	16 mm	300 mm	0,457 kg	48	12	1	**6,75**
PM 503035	vrac	5420000036345	16 mm	350 mm	0,552 kg	24	12	1	**7,98**
PM 503040	vrac	5420000036376	18 mm	400 mm	0,843 kg	24	12	1	**12,15**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité									
PM 503037	vrac	5420000036352	16 mm	350 mm	0,727 kg	24	6	1	**12,44**



Steenbeitel met handgreep Demolition "Xtreme"
Burin de maçon avec poignée de sécurité Démolition "Xtreme"

code								min.	€
PM 503055	vrac	5420000036383	22 mm	300 mm	1,010 kg	24	6	1	**15,84**





Mekaniekersbeitel • Burin de mécanicien

code								min.	€
PM 504015	vrac	5420000036468	17/11 mm	150 mm	0,196 kg	48	12	1	**6,17**
PM 504020	vrac	5420000036475	25/12 mm	200 mm	0,409 kg	48	12	1	**7,19**
PM 504025	vrac	5420000036482	25/12 mm	250 mm	0,520 kg	24	12	1	**7,65**
PM 504030	vrac	5420000036499	25/12 mm	300 mm	0,612 kg	24	12	1	**8,38**
PM 504035	vrac	5420000036505	26/13 mm	350 mm	0,885 kg	24	12	1	**10,37**
PM 504040	vrac	5420000036512	26/13 mm	400 mm	0,996 kg	24	12	1	**12,97**



Carrosseriebeitel extra plat • Burin de carrossier extra plat

code								min.	€
PM 506000	vrac	5420000036574	26/7 mm	240 mm	0,266 kg	48	6	1	**12,40**



Carrosseriebeitel extra plat "Xtreme" • Burin de carrossier extra plat "Xtreme"

code								min.	€
PM 503600	vrac	5420000039858	26/7 mm	240 mm	0,270 kg	100	5	1	**20,97**



Elektriekersbeitel vierkantig • Burin d'électricien carré

code									min.	€
PM 503591	vrac	5420000036444	12 mm	10 mm	250 mm	0,195 kg	48	12	1	**4,28**
PM 503592	vrac	5420000036451	12 mm	10 mm	300 mm	0,237 kg	72	12	1	**4,73**

Voegbeitel extra plat • Burin à briques extra plat



code										min.	€
PM 504850	vrac	5420000043176	50 mm		23/12,5 mm	240 mm	0,429 kg	36	6	1	12,66
PM 504870	vrac	5420000043183	70 mm		23/12,5 mm	220 mm	0,586 kg	36	6	1	13,84
Met bi-component handbeschermer • Avec poignée de sécurité bi-compsant											
PM 504875	vrac	5420000063297	70 mm		23/12,5 mm	220 mm	0,711 kg	24	6	1	16,87

Voegbeitel • Burin à briques



code										min.	€
PM 505080	vrac	5420000036543	80 mm		22 mm	230 mm	0,595 kg	24	6	1	12,46
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité											
PM 505185	vrac	5420000036550	80 mm		22 mm	230 mm	0,720 kg	24	6	1	14,27
PM 505410	vrac	5420000036567	100 mm		24 mm	230 mm	0,847 kg	24	6	1	15,36

Rubberen handbescherming • Poignée pare-coups en caoutchouc



code								min.	€
PM 507016	vrac	5420000036581	16 mm		0,175 kg	96	6	1	2,34
PM 507018	vrac	5420000036598	18 mm		0,160 kg	-	50	1	2,34
PM 507022	vrac	5420000036604	22 mm		0,125 kg	96	6	1	2,34
Bi-component • Bi-composant									
PM 507800	vrac	5420000043657	23/12,5 mm		0,125 kg	40	10	1	3,61

Centerpunt CVL DIN 7250 • Pointeau CVL DIN 7250



code									min.	€
WP 2551100		5420000018228	10 mm	100 mm	0,072 kg	-	1	1	3,27
WP 2551130		5420000018235	12 mm	120 mm	0,099 kg	-	1	1	3,53

Pendrijver CVL DIN 7250 • Chasse-goupilles CVL DIN 7250



code									min.	€
WP 2553020		5420000018242	2 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	1	3,53
WP 2553030		5420000018259	3 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	1	3,53
WP 2553040		5420000018266	4 mm	10 mm	150 mm	0,071 kg	-	1	1	3,53
WP 2553050		5420000018273	5 mm	10 mm	150 mm	0,074 kg	-	1	1	3,53
WP 2553060		5420000018280	6 mm	10 mm	150 mm	0,079 kg	-	1	1	3,53
WP 2553071		5420000018297	7 mm	12 mm	150 mm	0,109 kg	-	1	1	3,59
WP 2553081		5420000018303	8 mm	12 mm	150 mm	0,114 kg	-	1	1	3,59

Nageldrijver • Chasse-clou



code			Ø					min.	€
FC 260104		5420000018389	4 mm	170 mm	0,092 kg	-	12	1	14,37

Metserspriem • Chevillette de briqueteur





code							min.	€
PM 501000	vrac	5420000033306	150 mm	0,095 kg	-	100	10	4,64

Betonhaak, versterkte punt • Chevillette à béton, pointe renforcée



code							min.	€
Rond • Ronde								
PM 501200	vrac	5420000030862	200 mm	0,240 kg	100	10	10	2,98
PM 501250	vrac	5420000030879	250 mm	0,278 kg	100	10	10	3,13
PM 501300	vrac	5420000030886	300 mm	0,300 kg	50	10	10	3,29
Octogonaal • Octogonale								
PM 502251	vrac	5420000030893	250 mm	0,270 kg	100	10	10	4,00

Klemhaak "BERTOOL" • Chevillette "BERTOOL"



code							min.	€
Losse haak • Valet pivotant								
CP 332315	vrac	4022307118673	150 mm	0,149 kg	-	150	10	7,80
CP 332221	vrac	4022307118659	210 mm	0,194 kg	-	100	10	13,37



Muurklem • Valet

code							min.	€
PP 833050	vrac	5420000016194	600 mm	1,121 kg	560	10	10	9,57

Koevoet • Pince à décoffrer





code							min.	€
Zeskantig • Section hexagonale								
PM 600050	vrac	5420000035836	500 x 18 mm	1,188 kg	-	12	1	11,59
PM 600060	vrac	5420000035843	600 x 18 mm	1,414 kg	-	12	1	13,11
PM 600080	vrac	5420000035850	800 x 18 mm	1,846 kg	-	12	1	14,84
PM 600100	vrac	5420000035867	1000 x 18 mm	2,280 kg	-	12	1	18,42
PM 600120	vrac	5420000035874	1200 x 18 mm	2,733 kg	-	12	1	20,93
Ovaal, versterkt -Xtreme • Section ovale, renforcée - Xtreme								
PM 605061	vrac	5420000035881	600 x 30 x 17 mm	1,930 kg	-	6	1	24,92
PM 605081	vrac	5420000035898	800 x 30 x 17 mm	2,558 kg	-	6	1	29,14
PM 605101	vrac	5420000035904	1000 x 30 x 17 mm	3,170 kg	-	6	1	33,11

Koevoet - beitel en klauw
Pince à décoffrer - burin et pince



code			L1	L2	L3	L4			min.	€
			mm	mm	mm	Ø				
PM 852150	vrac	5420000030510	1500	-	40	30	8,200 kg	-	1	1	95,47





Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
Bol/beitel • Boule/burin			mm	mm		Ø					
PM 822000	vrac	5420000030923	1500	34	-	30	8,150 kg	-	1	1	**54,27**
Bol/punt • Boule/pointe											
PM 823500	vrac	5420000030930	1500	•	-	30	8,150 kg	-	1	1	**54,27**
Punt/beitel • Pointe/burin											
PM 824150	vrac	5420000030947	1250	34	•	30	6,200 kg	-	1	1	**41,70**
Punt/gebogen beitel • Pointe/burin courbe											
PM 824195	vrac	5420000030954	1500	34	•	30	8,150 kg	-	1	1	**49,57**







Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4	L5				min.	€
Bol/beitel 40 mm • Boule/burin 40 mm			mm	mm	mm	Ø	□					
PM 825100	vrac	5420000030428	1000	-	40	28	-	5,100 kg	-	1	1	**68,64**
PM 826120	vrac	5420000030435	1200	-	40	28	-	6,100 kg	-	1	1	**72,53**
PM 827140	vrac	5420000030442	1400	-	40	28	-	7,000 kg	-	1	1	**75,72**
Bol/punt • Boule/pointe												
PM 830100	vrac	5420000030459	1000	-	•	28	-	4,900 kg	-	1	1	**70,09**
PM 831120	vrac	5420000030466	1200	-	•	28	-	6,100 kg	-	1	1	**72,53**
PM 832140	vrac	5420000030473	1400	-	•	28	-	6,850 kg	-	1	1	**77,31**
Vierkantig + beitel • Forme carré + burin												
PM 840140	vrac	5420000030480	1400	400	40	28	30	7,900 kg	-	1	1	**91,76**
PM 845141	vrac	5420000030497	1400	1000	40	28	30	9,300 kg	-	1	1	**103,90**
Met nylon slagdop 70 mm x Ø 70 mm • Avec bouton nylon 70 mm x Ø 70 mm												
PM 850125	vrac	5420000030503	1250	-	40	28	-	6,200 kg	-	1	1	**136,50**



Nylon slagdop voor breekstang • Bouton nylon pour barre à mine

code							min.	€
PM 851070	vrac	5420000030633	70 mm x Ø 70 mm	0,230 kg	-	1	1	**56,90**



Gesmede bitumensteker • Grattoir à bitume forgé

code			L1 mm	L2 mm	L3 ø				min.	€
PM 865145	vrac	5420000030527	1400	100	28	6,700 kg	-	1	1	**97,14**

Afschraper gebogen met steel
Racloir courbé 180 mm avec manche

code							min.	€
Met steel 1,1 m - Ø 38 mm • Avec manche 1,1 m - Ø 38 mm								
MD 118180	vrac	5420000062818	180 mm	2,5 mm	1,620 kg	-	1	1	**33,00**



Schraper met gehard blad
Grattoir avec lame en acier trempé

code								min.	€
ED 090155	vrac	3476060009012	150 mm	1 mm	0,366 kg	-	10	1	**13,34**
ED 090055	vrac	3476060009005	300 mm	1 mm	0,547 kg	-	25	1	**13,16**
ED 095055	vrac	3476060009500	500 mm	1 mm	0,770 kg	-	6	1	**18,22**
Met steel 1,1 m • Avec manche 1,1 m									
ED 090555	vrac	3476060009050	300 mm	1 mm	1,194 kg	-	1	1	**23,71**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**				
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	1,228 kg	-	12	12	**6,78**





Schraper met vervangbaar blad • Grattoir avec lame interchangeable

code								min.	€
Niet versterkt • Non renforcé									
WP 3930150	vrac	5420000023949	150 mm	1,5 mm	0,504 kg	-	25	1	**9,49**
Versterkt • Renforcé									
WP 3930310	vrac	5420000018211	300 mm	1,5 mm	0,959 kg	-	25	1	**14,89**
WP 3930500	vrac	5420000024649	500 mm	1,5 mm	1,446 kg	-	20	1	**20,14**
Vervangblad • Lame de rechange									
WP 3930990	vrac	5420000032798	150 mm	1,5 mm	0,177 kg	-	1	1	**4,25**
WP 3930995	vrac	5420000018884	300 mm	1,5 mm	0,355 kg	-	50	1	**8,00**
WP 3930999	vrac	5420000032804	500 mm	1,5 mm	0,590 kg	-	10	1	**10,80**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**				
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	-	0,748 kg	-	12	1	**8,00**







Kasseihamer • Marteau de paveur





code			a	b				min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne			mm	mm					
PM 861040	vrac	5420000030558	320	40	1,838 kg	-	1	1	**70,20**
PM 861050	vrac	5420000030565	320	50	1,900 kg	-	1	1	**73,84**
PM 861070	vrac	5420000030572	320	70	1,960 kg	-	1	1	**79,87**
Met essen steel en nylon dop • Avec manche en frêne et tête en nylon									
PM 861751	vrac	5420000030589	320	50	1,612 kg	-	1	1	**154,10**
Met Fiber steel • Avec manche en fibre									
PM 860050	vrac	5420000030541	320	50	2,055 kg	-	1	1	**140,60**





Dalleerhamer • Marteau de dalleur



code			a	b	c				min.	€
Nylon • Nylon			mm	mm	Ø					
WP 2039321	vrac	5420000012653	300	180	80	2,980 kg	-	1	1	**72,60**
Hout • Bois										
WP 2100015	vrac	5420000015333	300	220	80	2,637 kg	-	1	1	**61,10**



Dalleerhamer nylon • Marteau de dalleur en nylon



code			a	b	c					min.	€
			mm	mm	Ø						
PM 863000	vrac	5420000030596	320	215	90	3,000 kg	3,204 kg	-	1	1	**181,90**

Boordsteentang • Pince pose-bordure



code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
Klein model • Petit modèle									
PG 404000	vrac	5420000010956	320 mm	100 kg	3,600 kg	40	1	1	**94,50**
Verstelbaar • Ajustable									
PG 404200	vrac	5420000010963	550-1000 mm	300 kg	10,500 kg	15	1	1	**194,00**







Klinkertrekker om klinkers zonder moeite uit een bestaand bed te halen
Extracteur de pavés avec dispositif de blocage

code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
PG 402000	vrac	5420000010932	90-325 mm	15 kg	3,600 kg	-	1	1	**133,00**
Vervangbekken • Mâchoires de rechange									
PG 552000	vrac	5420000031166	-	-	0,045 kg	-	1	1	**16,06**





Gronddammer vierkantig • Dame carrée

code							min.	€
MD 806000	vrac	5420000010888	200 x 200 mm	10,850 kg	20	1	1	**69,90**





Putdekselhaak • Crochet pour canalisation

code			a	b	c				min.	€
			mm	Ø	mm					
PM 869080	vrac	5420000030619	800	12	125	0,878 kg	-	1	1	**37,02**

Nivelleerschuiver voor beton/bitumen • *Égalisateur pour béton/bitume*





code				ø				min.	€
MD 117500	vrac	5420000018457	600 mm	28 mm	1,380 kg	50	10	1	**53,10**
Getand • Dentelée									
MD 111500	vrac	5420000018440	600 mm	30 mm	1,172 kg	-	10	1	**54,70**

zonder steel • sans manche



Betonverdeler ALU • *Égalisateur pour béton ALU*

code				ø				min.	€
MD 111200	vrac	5420000031647	1000 mm	30 mm	2,165 kg	40	10	1	**85,00**
MD 111300	vrac	5420000031654	1500 mm	30 mm	2,850 kg	-	10	1	**101,20**

zonder steel • sans manche





Vloeibeton verdeler ALU • *Égalisateur pour béton fluide ALU*

code				ø				min.	€
MD 115800	vrac	5420000031661	980 mm	30 mm	3,147 kg	30	5	1	**104,80**

zonder steel • sans manche



Steel voor betonverdelers • *Manche pour égalisateurs à béton*

code									min.	€
			L	Ø a	Ø b					
MS 8091	vrac	5420000025332	1250 mm	24 mm	30 mm	0,722 kg	-	10	10	**4,58**





PM 320600



PM 320560

Buigijzer voor betonijzer • Griffe de ferrailleur

code							min.	€
PM 320600	vrac	5420000039735	6/8 mm	0,274 kg	-	1	1	**7,50**
PM 320620	vrac	5420000039742	10/12 mm	0,746 kg	-	1	1	**12,22**
PM 320631	vrac	5420000039759	14/16 mm	1,107 kg	-	1	1	**20,24**
PM 320560	vrac	5420000039698	6/8 mm	0,632 kg	-	1	1	**12,00**
PM 320570	vrac	5420000039704	10/12 mm	1,316 kg	-	1	1	**16,40**
PM 320580	vrac	5420000039711	14/16 mm	2,215 kg	-	1	1	**26,09**
PM 320590	vrac	5420000039728	18/20 mm	3,142 kg	-	1	1	**37,93**

Plooiplaat voor betonijzer • Forme à couder pour fer à béton

code							min.	€
PM 320650	vrac	5420000039766	max. Ø 16 mm	1,290 kg	-	12	1	**19,50**





Buigstang voor betonijzer • Cintreuse pour fer à béton

code							min.	€
PM 320681	vrac	5420000039773	max. Ø 22 mm	10,750 kg	-	1	1	**141,00**





JA 2250



VM 100025

Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferraillage

code			Ø				min.	€
								prijs per 25 • *prix par 25*
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	48	4	4	**9,18**
								prijs per 100 • *prix par 100*
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1	**26,54**

Oogbinder • Lieur professionnel - Tornado pro



code							min.	€
KO 100455		5420000016798	310 mm	0,408 kg	-	50	1	**30,30**
KO 155000	vrac	5420000017023	310 mm	0,413 kg	-	50	1	**26,77**

Oogbinders per bot van 1000 stuks • Liens en botte de 1000 pcs



code							min.	€
KO 302120	vrac	5420000039421	Ø 1,1 x 120 mm	1,475 kg	180	5	5	**11,61**
KO 302140	vrac	5420000039438	Ø 1,1 x 140 mm	1,744 kg	180	5	5	**12,81**
KO 302160	vrac	5420000039445	Ø 1,1 x 160 mm	1,778 kg	180	5	5	**13,34**

KO 360800



KO 360830
KO 360840
KO 360841





KO 360810
KO 360820



Binddraad • Fil de fer

code			mm x m				min.	€
Verzinkt • Zingué								
KO 360800	vrac	5420000039469	0,7 x 100	0,242 kg	-	10	1	**3,42**
KO 360810	vrac	5420000039476	0,9 x 50	0,208 kg	-	20	1	**2,66**
KO 360820	vrac	5420000039483	1,1 x 50	0,330 kg	-	20	1	**3,80**
KO 360830	vrac	5420000039490	1,3 x 50	0,464 kg	-	20	1	**5,11**
KO 360840	vrac	5420000039506	1,5 x 50	0,652 kg	-	20	1	**6,47**
KO 360841	vrac	5420000039513	1,8 x 50	0,934 kg	-	10	1	**8,67**
Messing • Laiton								
KO 360847	vrac	5420000039537	0,8 x 50	0,198 kg	-	20	1	**12,71**
KO 360848	vrac	5420000039544	1,1 x 50	0,388 kg	-	20	1	**23,82**
Roestvrij • Inoxydable								
KO 360845	vrac	5420000039520	0,8 x 50	0,186 kg	-	20	1	**10,25**
Groen geplastificeerd • Vert plastifié								
KO 360850	vrac	5420000039551	1,5 x 50	0,172 kg	-	20	1	**4,79**
Magic wire groen geplasticeerd met snijmes • Magic wire vert plastifié avec coupe fil								
VO 60858	vrac	8712543601065	30	0,072 kg	-	1	1	**2,81**



KO 360847
KO 360848



KO 360850









Boutenschaar mini • Mini coupe-boulons

code								min.	€
PM 610823		5420000036246	210 mm	max. Ø 3 mm	0,309 kg	-	6	1	**12,89**





Boutenschaar <HRC40 • Coupe-boulons <HRC40

code									min.	€
				Soft	Medium					
PM 610825	vrac	5420000036253	350 mm	Ø 7 mm	Ø 5 mm	1,027 kg	-	20	1	**26,17**
PM 610832	vrac	5420000036260	450 mm	Ø 8 mm	Ø 6 mm	2,025 kg	-	12	1	**32,41**
PM 610842	vrac	5420000036277	600 mm	Ø 10 mm	Ø 8 mm	3,126 kg	-	8	1	**41,20**
PM 610852	vrac	5420000036284	750 mm	Ø 13 mm	Ø 10 mm	4,408 kg	-	5	1	**52,60**
PM 610862	vrac	5420000036291	900 mm	Ø 16 mm	Ø 12 mm	6,600 kg	-	4	1	**63,50**
PM 610872	vrac	5420000036307	1050 mm	Ø 19 mm	Ø 14 mm	8,800 kg	-	3	1	**99,55**







Boutenschaar 90° • Coupe-boulons 90°

code								min.	€
PM 611854	vrac	5420000036314	900 mm	max. Ø 9 mm	3,350 kg	60	5	1	**94,00**







Boutenschaar <HRC50 • Coupe-boulons <HRC50

code								min.	€
ECL EFBC18	vrac	5012095067948	460 mm	Ø 6,4 mm	1,775 kg	-	8	1	**33,60**
ECL EFBC24	vrac	5012095067955	610 mm	Ø 7,9 mm	3,225 kg	-	6	1	**54,00**
ECL EFBC30	vrac	5012095067962	762 mm	Ø 9,5 mm	4,395 kg	-	4	1	**68,40**
ECL EFBC36	vrac	5012095067979	915 mm	Ø 11,1 mm	6,270 kg	-	3	1	**96,50**
ECL EFBC42	vrac	5012095067986	1070 mm	Ø 13 mm	9,760 kg	-	2	1	**130,00**





Kopknipper • Coupe tête de boulons

code								min.	€
ECL ECB-EC24	vrac	5012095070474	600 mm	Ø 7,9 mm	2,820 kg	-	4	1	**52,30**





Kabelschaar • Coupe-cable

code				Soft	Medium				min.	€
ECL ECC16	vrac	5012095076063	600 mm	Ø 21 mm	Ø 16 mm	3,240 kg	-	1	1	**64,60**



NEW

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.











AL15 EASY - Steenknipper • AL15 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL15EASY	vrac	8719327471708	175 mm	40 - 100 mm	14,000 kg	12	1	1	699,00

NEW





Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.





AL33 - Steenknipper • AL33 - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33BOX		8719327471722	330 mm	10 - 120 mm	41,000 kg	5	1	1	489,00

NEW

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.









AL33 EASY - Steenknipper • AL33 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33EASYBOX		8719327471746	330 mm	10 - 120 mm	42,000 kg	5	1	1	725,00

NEW

EXTRA HOOG / EXTRA HAUT
300 mm



Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.





AL43U EASY - Steenknipper • AL43U EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL43UEASY	8719327471838	430 mm	10 - 300 mm	73,000 kg	5	1	1		1029,00

NEW



AL50KS - Steenknipper • AL50KS - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL50KS	8720299421516	500 mm	50 - 120 mm	23,000 kg	5	1	1		665,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.







NEW

HYDRAULISCH / HYDRAULIQUE
21 ton(nes)
EXTRA HOOG / EXTRA HAUT
280 mm

AL43SH21H - Steenknipper • AL43SH21H - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL43SH21H	8719327471814	50 - 430 mm	40 - 280 mm	150,000 kg	2	1	1		5110,00



Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué rouge

code							min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 230 mm	0,670 kg	-	30	1	**12,83**
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 280 mm	0,850 kg	-	24	1	**15,90**
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 330 mm	1,000 kg	-	20	1	**19,14**
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400 mm	1,600 kg	-	12	1	**23,55**
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500 mm	2,050 kg	-	12	1	**31,20**



Metsersschietlood gemonteerd op houten blok met 3 m nylon koord
Fil à plomb de maçon, monté sur bloc en bois avec corde nylon 3 m

code								min.	€
PP 336030	vrac	5420000000308	70 x 30 mm	0,300 kg	0,431 kg	30	6	1	**10,62**
PP 336050	vrac	5420000000315	90 x 35 mm	0,500 kg	0,671 kg	30	6	1	**11,62**
PP 336075	vrac	5420000000322	100 x 40 mm	0,750 kg	0,936 kg	20	4	1	**15,04**

Zeef in plastiek SUPERSHOCK • Tamis en plastique SUPERSHOCK

code					ø				min.	€
RM 301840	vrac	3479133018409	n°4	6,30 mm	45 cm	0,802 kg	-	1	1	**24,43**
RM 301860	vrac	3479133018607	n°6	4,00 mm	45 cm	0,924 kg	-	1	1	**24,43**
RM 301880	vrac	3479133018805	n°8	3,00 mm	45 cm	0,873 kg	-	1	1	**24,43**
RM 301900	vrac	3479133019000	n°10	2,20 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	**24,43**
RM 301920	vrac	3479133019208	n°12	1,90 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	**24,43**





Katrol in gietijzer • Poulie en fonte

code							min.	€
PM 325140	vrac	5420000039780	125 mm	1,606 kg	-	20	1	**22,62**
PM 325150	vrac	5420000039797	165 mm	2,130 kg	-	10	1	**36,73**
PM 325180	vrac	5420000039803	195 mm	3,413 kg	-	8	1	**44,16**



Grondboor • Tarrière, vrille à terre

code							min.	€
DP 802080	vrac	5412017002666	Ø 80 mm	1,926 kg	-	1	1	**97,10**

Clavetten en spanner voor bekisting • Clavettes et tendeur pour coffrages

code							min.	€
Clavet met spie • Clavette avec cale								
PM 185110	vrac	5420000033351	Ø 4 -> 10 mm	0,400 kg	-	50	1	**4,45**
Clavettenspanner • Tendeur clavette								
PM 185510	vrac	5420000033368	-	1,350 kg	-	1	1	**57,70**





Hark met gebogen tanden • Râteau dents courbées

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
MD 420014	vrac	5420000031470	14	-	0,451 kg	-	5	5	**11,10**
Met houten steel • Avec manche bois								
MD 421114	vrac	5420000031487	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,207 kg	-	5	5	**19,18**
Met fiber steel • Avec manche fibre								
MD 422214	vrac	5420000031494	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,120 kg	-	5	1	**33,00**

Hark met rechte tanden • Râteau dents droites

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
MD 425016	vrac	5420000031500	16	-	0,761 kg	-	5	5	**16,00**
Met houten steel • Avec manche bois								
MD 426116	vrac	5420000031517	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,517 kg	-	5	5	**20,84**
Met fiber steel • Avec manche fibre								
MD 427216	vrac	5420000031524	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,430 kg	-	5	1	**33,00**





Hark met gebogen tanden, versterkt • Râteau dents courbées, renforcé

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
MD 457000	vrac	5420000017238	16	-	0,837 kg	-	5	5	**13,21**
Met houten steel • Avec manche bois								
MD 488500	vrac	5420000024700	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,665 kg	-	5	5	**19,35**
Met fiber steel • Avec manche fibre								
MD 489000	vrac	5420000031531	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,569 kg	-	5	1	**33,40**



Bouwhark versterkt met rechte tanden • Râteau de bâtiment renforcé avec dents droites

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
MD 430316	vrac	5420000032309	400 mm	16	-	0,997 kg	-	1	1	**32,80**
Met houten steel • Avec manche bois									
MD 431416	vrac	5420000032316	400 mm	16	1300 mm / Ø 40 mm	1,340 kg	-	5	1	**44,00**



Beton & asphalthark • Râteau-racloir à béton

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
MD 440514	vrac	5420000031548	400 mm	14	-	1,622 kg	-	10	1	**38,40**
Met houten steel • Avec manche bois									
MD 441614	vrac	5420000031555	400 mm	14	1300 mm / Ø 38 mm	2,547 kg	-	5	1	**49,80**

Cultivator 3 tanden, vast • Griffe piocheuse 3 dents, fixes



code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
MD 500380	vrac	5420000031562	-	0,285 kg	-	10 1	**11,00**
Met houten steel • Avec manche bois							
MD 500385	vrac	5420000031579	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5 1	**19,70**
Met fiber steel • Avec manche fibre							
MD 500392	vrac	5420000031586	1500 mm / Ø 28 mm	0,955 kg	-	5 1	**28,13**



Bladrijf in metaal met houten steel, 22 tanden
Balai à gazon en métal avec manche bois, 22 dents

code								min.	€
MD 495000	vrac	5420000031616	480 mm	1500 mm / Ø 28 mm	0,878 kg	-	5	1	**22,91**



Schoffelhak • Ratissoire à tirer

code								min.	€
Met houten steel • Avec manche bois									
MD 410227	vrac	5420000031609	160 mm	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5	1	**25,74**



Tuinhak halvemaan, gesmeed, extra gehard
Binette demi-lune forgée, trempée extra

code								min.	€
Met houten steel • Avec manche bois									
DP 302116	vrac	5420000031432	160 mm	1300 mm / Ø 28 mm	0,982 kg	5	5	1	**49,80**



Landhak (ophooghak), gesmeed • Houe forgée

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 308014	vrac	5420000042506	200 x 140 mm	-	1,000 kg	-	5	1	**28,02**
Met houten steel • Avec manche bois									
DP 308015	vrac	5420000042513	200 x 140 mm	1300 mm / Ø 45 mm	1,742 kg	-	5	1	**36,80**
Haksteel hardhout - vernist • Manche de houe bois dur - vernis									
MS 8028	vrac	5420000015661	-	1300 mm / Ø 45 mm	0,742 kg	-	12	12	**10,79**





Mestriek 5 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à fumier 5 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 345050	vrac	5420000042520	300 x 230 mm	-	0,440 kg	-	5	1	**45,30**
Met houten steel • Avec manche bois									
DP 345151	vrac	5420000042537	300 x 230 mm	1300 mm / Ø 30 mm	0,990 kg	-	5	1	**55,00**



Steenriek 9 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à cailloux 9 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 329090	vrac	5420000042544	350 x 270 mm	-	1,975 kg	-	5	1	**64,20**
Met houten steel • Avec manche bois									
DP 329191	vrac	5420000042551	350 x 270 mm	1300 mm / Ø 30 mm	2,525 kg	-	5	1	**73,10**



Spithaak dul 4 tanden, gesmeed en gehard
Croc à fumier à douille 4 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 332040	vrac	5420000042667	210 x 210 mm	-	0,735 kg	-	5	1	**37,00**
Met houten steel • Avec manche bois									
DP 332141	vrac	5420000042568	210 x 210 mm	1300 mm / Ø 30 mm	1,285 kg	-	5	1	**45,50**



Spitvork dul 4 tanden • Fourche à bêcher 4 dents

code								min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois									
DP 350111	vrac	5420000043169	200 x 200 mm	950 mm / Ø 37 mm	1,860 kg	-	5	1	**51,20**





Bypass-snoeischaar - Brede handgreep in PVC
Sécateur de contournement - Poignée large en PVC

code		Max.Ø				min.	€
SJ 5960RSA-21	5012095009740	210 mm	20 mm	0,230 kg	-	10	1	**14,86**





Zware bypass-snoeischaar - Pro
Sécateur de dérivation pour usage intensif - Pro

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13	5012095072393	210 mm	20 mm	0,285 kg	60	5	1	**26,75**



SJ 6659BS-13P

Zware bypass-snoeischaar met holster in set
Sécateur de dérivation pour usage intensif avec étui en set

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13P	5012095079873	210 mm	20 mm	0,405 kg	30	5	1	**46,40**

Snoeischaar met handbeschermer
Sécateur avec protecteur de main



code		Max.Ø				min.	€
SJ 6758GS	5012095079859	220 mm	15 mm	0,265 kg	40	5	1	**20,27**



HEGGENSCHAREN • CISAILLES À HAIES

Getande heggenschaar • Cisailles à haies crantées



code						min.	€
SJ 8110RS-09	5012095045359	600 mm	230 mm	1,030 kg	-	5	1	34,70

10 YEAR GUARANTEE



10 YEAR GUARANTEE

Schaar met houten handvat • Cisaille avec poignée en bois

code						min.	€
SJ 4868SS-09	5011198094998	480 mm	203 mm	0,769 kg	-	5	1	44,90



TURN-LOCK SYSTEM

10 YEAR GUARANTEE

Telescopische heggenschaar • Cisailles à haies télescopiques

code						min.	€
SJ 8120RS-09	5012095045366	340-500 mm	230 mm	1,395 kg	-	5	1	58,20

TAKKENSCHAREN • CISAILLES À BRANCHES

Takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Coupe-branches à lames en acier au carbone trempé



code				Max.Ø			min.	€
SJ 4822RSA	5012095006039	560 mm	32 mm	1,000 kg	-	5	1	29,67

5 YEAR GUARANTEE

PTFE COATED



5 YEAR GUARANTEE

EASY CUT

PTFE COATED

Aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames en acier au carbone trempé

code				Max.Ø			min.	€
SJ 4826RSA	5012095006046	660 mm	32 mm	1,295 kg	-	5	1	30,70

PTFE COATED

SK5 CARBON



10 YEAR GUARANTEE

EASY CUT

TURN-LOCK SYSTEM

Telescopische aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames télescopiques en acier au carbone trempé

code				Max.Ø			min.	€
SJ 8290RS	5012095076711	710-1030 mm	50 mm	1,985 kg	-	5	1	68,70

10 YEAR GUARANTEE

NEW

Bijl met glasvezel en Soft-grip steel
Hachette avec manche en fibre et Soft-grip

SPEAR & JACKSON

code							min.	€
SJ 7704FG	-	5012095611516	235 mm	0,400 kg	24	6	1	**23,22**
SJ 7706FG	-	5012095611523	380 mm	0,600 kg	12	6	1	**40,10**





Hakbijl model "Duitsland" met essen steel
Hachette avec manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 805600	vrac	5420000027589	360 mm	0,600 kg	0,758 kg	-	6	1	**12,68**
PM 805800	vrac	5420000026032	380 mm	0,800 kg	0,967 kg	-	6	1	**14,46**



Hakbijl model "Duitsland" met lange essen steel
Hachette avec long manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 806160	vrac	5420000026056	800 mm	1,600 kg	2,283 kg	-	6	1	**42,30**



Kliefbijl met glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 805895	vrac	5420000059979	360 mm	0,600 kg	0,928 kg	24	6	1	**17,20**
PM 805900	vrac	5420000031395	380 mm	0,800 kg	1,146 kg	12	6	1	**20,64**



Kliefbijl met lange glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec long manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 806288	vrac	5420000060036	910 mm	1,400 kg	2,388 kg	-	6	1	**39,40**





Zandschop gehard • Pelle à sable, trempée

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
MD 103250	vrac	5420000011236	240 x 290 mm	n° 2	0,990 kg	-	10	10	**6,84**
Met houten steel • Avec manche bois									
MD 105000	vrac	5420000012356	240 x 290 mm	n° 2	2,060 kg	100	5	5	**13,95**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"									
MD 109500	vrac	5420000018310	240 x 290 mm	n° 2	2,027 kg	100	5	5	**34,20**



Zandschop extra gehard (oliegehard)
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile)

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 702000	vrac	5420000018464	220 x 250 mm	n° 00	0,810 kg	300	10	10	**15,95**
DP 702100	vrac	5420000018471	220 x 280 mm	n° 1	0,916 kg	300	10	10	**15,95**
DP 601200	vrac	5420000018488	240 x 290 mm	n° 2	1,009 kg	-	10	10	**14,30**
Met essen steel • Avec manche frêne									
DP 702085	vrac	5420000044036	220 x 250 mm	n° 00	1,646 kg	-	5	5	**25,80**
DP 702155	vrac	5420000035171	220 x 280 mm	n° 1	1,746 kg	-	5	5	**25,80**
DP 601500	vrac	5420000018495	240 x 290 mm	n° 2	1,826 kg	125	5	5	**26,50**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"									
DP 702090	vrac	5420000042698	220 x 250 mm	n° 00	1,720 kg	-	5	5	**39,80**
DP 700202	vrac	5420000018327	240 x 290 mm	n° 2	1,919 kg	-	5	5	**39,10**





Zandschop extra gehard (oliegehard) met gepolijste snede
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile) avec tranchant poli

code								min.	€
Met essen steel • Avec manche frêne									
DP 602500	vrac	5420000018501	-	n° 2	1,877 kg	100	5	5	**26,60**





Betonschop extra gehard • Pelle à béton trempée extra

code					min.		€
Zonder steel • Sans manche							
MD 102725	vrac	5420000031722	250 mm	0,975 kg	10	10	**15,21**
Met essen steel • Avec manche frêne							
MD 102730	vrac	5420000031739	250 mm	1,754 kg	5	5	**26,78**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"							
MD 102735	vrac	5420000031746	250 mm	1,984 kg	5	5	**42,60**



Zandschop model Luxemburg met boord - extra gehard
Pelle à sable modèle Luxembourg avec rebord - trempée extra

code					min.		€
Zonder steel • Sans manche							
MD 102027	vrac	5420000031692	270 mm	1,070 kg	10	10	**12,92**
Met houten steel • Avec manche bois							
MD 102128	vrac	5420000031708	270 mm	1,889 kg	5	5	**22,19**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"							
MD 102229	vrac	5420000031715	270 mm	2,051 kg	5	5	**41,60**



Kabelschop extra gehard • Pelle pose câble trempée extra

code					min.		€
Zonder steel • Sans manche							
DP 603000	vrac	5420000031685	150 x 290 mm	0,700 kg	10	10	**17,28**
Met houten steel • Avec manche bois							
DP 603100	vrac	5420000018532	150 x 290 mm	1,532 kg	5	5	**30,10**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010"							
DP 603955	vrac	5420000018334	150 x 290 mm	1,657 kg	5	5	**39,40**

Aluminium ballast- & sneeuwschop
Pelle à ballast et de déneigement en aluminium

code								min.	€
Met D-steel • Avec manche-D									
MD 110400	vrac	5420000032361	330 x 400 mm	750 mm	1,442 kg	-	5	1	**49,10**
Met lange steel • Avec long manche									
MD 110420	vrac	5420000032354	360 x 420 mm	1200 mm	1,903 kg	-	5	1	**51,20**







Sneeuwschuiver in Polypro met houten steel
Poussoir à neige Polypro avec manche en bois

code								min.	€
MD 110055	vrac	5420000032347	500 x 390 mm	1350 mm	1,378 kg	-	5	5	**35,10**

niet gemonteerd • non-monté





Aluminium sneeuwschuiver met houten steel
Poussoir à neige en aluminium avec manche en bois

code								min.	€
MD 110000	vrac	5420000032330	500 x 350 mm	1350 mm	1,373 kg	60	5	5	**41,70**



Tuinspade model SENLIS met versterkte boord
Bêche de jardin modèle SENLIS à rebords

code									min.	€
			L (mm)	**a** (mm)	**b** (mm)					
Met houten T-steel • **Avec manche-T en bois**										
MD 200090	vrac	5420000031777	300	210	180	900 mm	2,100 kg	-	5	1	**42,10**





Tuinspade model BRABANT
Bêche de jardin modèle BRABANT

code										min.	€
			L (mm)	**a** (mm)	**b** (mm)						
Met essen T-steel • **Avec manche-T en frêne**											
MD 203929	vrac	5420000012615	290	180	180	920 mm	2,196 kg	125	5	1	**38,30**





DP 144900

DP 142000

MD 205000

MD 205750

Spade dubbele rand • Bêche à rebords

code										min.	€
			L (mm)	**a** (mm)	**b** (mm)						
Model "Brabant" • *Modèle "Brabant"*											
Met houten T-steel • **Avec manche-T en bois**											
DP 142000	vrac	5420000042575	280	170	175	900 mm	2,010 kg	5	5	1	**63,10**
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • **Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"**											
DP 144900	vrac	5420000042582	280	170	175	900 mm	2,300 kg	-	5	1	**72,30**
Model "Charleroi" • *Modèle "Charleroi"*											
Met houten T-steel • **Avec manche-T en bois**											
MD 205000	vrac	5420000031753	300	170	160	900 mm	1,750 kg	-	5	1	**70,00**
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • **Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"**											
MD 205750	vrac	5420000031760	300	170	160	900 mm	1,950 kg	-	5	1	**83,90**

Spade dubbele rand model BRABANT
Bêche à rebords modèle BRABANT



code			L (mm)	a (mm)	b (mm)			min.	€
Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"									
DP 155900	vrac	5420000042599	280	170	170	900 mm	3,250 kg	- 1	1 **220,00**



DP 135280 DP 136980

Grondwerkersspade met gebogen snede
Bêche terrassière avec tranchant bombé

code			L (mm)	a (mm)	b (mm)			min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois									
DP 135280	vrac	5420000042605	380	188	160	850 mm	2,180 kg	- 5	1 **82,30**
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"									
DP 136980	vrac	5420000042612	380	188	160	900 mm	2,580 kg	- 5	1 **83,70**

DP 120180

DP 120060

Grondwerkersspade met rechte snede en gelaste voetijzers
Bêche terrassière avec tranchant droit et pose pied soudé

code			L (mm)	a (mm)	b (mm)			min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois									
DP 120060	vrac	5420000042629	380	188	160	700 mm	2,150 kg	- 5	1 **95,50**
DP 120180	vrac	5420000042636	380	188	160	850 mm	2,235 kg	- 5	1 **95,50**
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500"									
DP 125940	vrac	5420000042643	380	188	160	900 mm	2,635 kg	- 1	1 **102,00**



DP 125940



Plant- en grondwerkersspade met gelaste voetijzers
Louchet d'arrachage avec repose pieds soudés

code			L (mm)	a (mm)	b (mm)					min.	€
Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"											
DP 158940	vrac	5420000042650	360	150	135	900 mm	3,250 kg	-	1	1	**240,00**



Holle glasvezelsteel (PVC + glasvezel)
Manche en fibre de verre creux (PVC + fibre)



- Langere levensduur ten opzichte van een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- Lichter dan hout.
- Bestendig tegen alle weersomstandigheden.
- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Plus léger que le bois.
- Résistant à tous les temps.



PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en fibre de verre

- Langere levensduur ten opzichte van een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- PVC-steel verzekert een ergonomisch design en een comfortabele handgreep.
- Lichtgewicht.
- 3-componenten.
- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Manche PVC garantissant ergonomie, design et une prise en main confortable.
- Légèreté.
- Trimatière.



Volle glasvezelsteel
Manche en fibre de verre homogène

- Langere levensduur ten opzichte van een holle glasvezelsteel.
- Schokbestendig.
- Comfortable handgreep dankzij zijn gladde oppervlak.
- Constante aanraking tussen de steel en de huls van het gereedschap bij bepaalde omstandigheden.
- Durée de vie supérieure au manche en fibre de verre creux.
- Résistance aux chocs.
- Confort du toucher dû à sa surface lisse.
- Contact permanent entre le manche et la douille de l'outil quelques soit les conditions.





Schopsteel gebogen • Manche de pelle courbée

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
Es • Frêne										
MS 8068	vrac	5420000010802	130 cm	31 mm	40 mm	0,857 kg	-	12	12	**9,97**
Hardhout - A-kwaliteit • Qualité A - bois dur										
MS 8069	vrac	5420000012820	130 cm	35 mm	40 mm	1,163 kg	-	12	12	**7,33**
Glasvezel TYPE "F3010" • Fibre TYPE "F3010"										
MS 1135	vrac	5420000018341	135 cm	31 mm	39 mm	0,982 kg	-	20	1	**23,10**

Rechte steel voor afschraper • Manche droit pour grattoir

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
Hardhout • Bois dur										
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	1,228 kg	-	12	12	**6,78**
Voor WP 3930310 • Pour WP 3930310										
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	0,748 kg	-	12	1	**8,00**
Glasvezel "ULTRALICHT" • Fibre "ULTRALÉGER"										
MS 8070	vrac	5420000036222	140 cm	31 mm	36 mm	0,700 kg	-	1	1	**13,84**





Harksteel • Manche de râteau

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis										
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm	20 mm	29 mm	0,505 kg	-	25	25	**4,97**
MS 8092	vrac	5420000012912	150 cm	20 mm	29 mm	0,500 kg	-	25	25	**5,14**
Glasvezel TYPE "F3010" • Fibre TYPE "F3010"										
MS 1250	vrac	5420000032194	150 cm	18 mm	28 mm	0,671 kg	-	20	1	**16,55**

Steel voor betonverdelers • Manche pour égalisateurs à béton

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
MS 8091	vrac	5420000025332	125 cm	24 mm	30 mm	0,722 kg	-	10	10	**4,58**

Borstelsteel • Manche de brosse

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
Hardhout • Bois dur										
MS 8008	vrac	5420000010710	120 cm	19 mm	24 mm	0,395 kg	-	25	25	**3,41**
MS 8009	vrac	5420000010727	140 cm	21 mm	24 mm	0,430 kg	-	25	25	**4,10**

Haksteel • Manche de houe

code			L	Ø					min.	€
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis										
MS 8028	vrac	5420000015661	130 cm	44 mm		0,742 kg	-	12	12	**10,79**







Steel voor spaden • Manche pour bêches

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
T-steel, es • Manche-T, frêne										
MS 8005	vrac	5420000013445	90 cm	27 mm	38 mm	0,581 kg	-	12	1	**9,07**
Bolsteel, es • Manche boule, frêne										
MS 8001	vrac	5420000013438	100 cm	27 mm	37 mm	0,821 kg	-	12	12	**7,94**
T-Glasvezelsteel TYPE "F5500" • Manche-T en fibre TYPE "F5500"										
MS 1130	vrac	5420000032187	90 cm	24 mm	37 mm	0,968 kg	-	10	1	**25,95**



Steel voor pikhouweel • Manche de pioche

code								min.	€
Ovaal • Ovale									
MS 22050	vrac	5420000012844	90 cm	⬭	0,952 kg	-	12	12	**7,52**
Ovaal voor PM 500200 • Ovale pour PM 500200									
MS 8075	vrac	5420000013483	90 cm	64/44 mm	0,870 kg	-	12	1	**9,29**
Rond voor PM 500250 • ronde pour PM 500250									
MS 8073	vrac	5420000013476	90 cm	50 mm	0,773 kg	-	12	1	**8,28**
Rond • ronde									
MS 8074	vrac	5420000012837	90 cm	55 mm	0,685 kg	-	12	1	**10,33**
Rond met beschermhuls "MIX" • ronde avec manchon de protection "MIX"									
MS 8072	vrac	5420000036215	90 cm	48 mm	1,048 kg	-	15	1	**11,16**
Glasvezel TYPE "F5500" rond, softgrip • Fibre TYPE "F5500" ronde, softgrip									
MS 1800	vrac	5420000032200	90 cm	Ø 52 mm	1,050 kg	-	20	1	**25,00**

Voorhamersteel • Manche de masse

code								min.	€
Ovaal • Ovale									
MS 22051	vrac	5420000012851	90 cm	3-4 kg	0,710 kg	-	10	1	**7,29**
MS 22052	vrac	5420000018594	90 cm	5-6 kg	0,732 kg	-	12	1	**7,29**
MS 8059	vrac	5420000013452	90 cm	50/30 mm	0,735 kg	-	12	1	**7,78**
Met beschermhuls "MIX" • Avec manchon de protection "MIX"									
MS 2500	vrac	5420000033672	91 cm	3-5 kg	0,580 kg	-	20	1	**12,70**
Glasvezel TYPE "F5500", softgrip • Fibre TYPE "F5500", softgrip									
PM 802899	vrac	8032646330694	91 cm	3-4-5 kg	1,000 kg	-	20	1	**29,05**







Bankhamersteel in Hickory
Manche de marteau en Hickory



code								min.	€
PM 808010	zak / sac	5420000026087	260 mm	voor/pour 100 g	0,055 kg	-	25	1	**2,91**
PM 808020	zak / sac	5420000026094	280 mm	voor/pour 200 g	0,072 kg	-	30	1	**3,00**
PM 808030	zak / sac	5420000026100	300 mm	voor/pour 300 g	0,105 kg	-	30	1	**3,09**
PM 808040	zak / sac	5420000026117	310 mm	voor/pour 400 g	0,127 kg	-	25	1	**3,82**
PM 808050	zak / sac	5420000026124	320 mm	voor/pour 500 g	0,138 kg	-	30	1	**3,94**
PM 808060	zak / sac	5420000026131	330 mm	voor/pour 600 g	0,176 kg	-	60	1	**4,23**
PM 808080	zak / sac	5420000026148	350 mm	voor/pour 800 g	0,198 kg	-	60	1	**4,63**
PM 808100	zak / sac	5420000026155	360 mm	voor/pour 1000 g	0,223 kg	-	60	1	**5,45**
PM 808150	zak / sac	5420000026162	380 mm	voor/pour 1500 g	0,266 kg	-	60	1	**6,02**

incl. spie • cale incluse

Steel voor moker, es vernist • Manche de massette, frêne verni



code							min.	€
Voor 1 - 1,2 kg • Pour 1 - 1,2 kg								
MS 3801	vrac	5420000033719	280 mm	0,132 kg	-	1	1	**2,14**
Voor 1,5 - 2 kg • Pour 1,5 - 2 kg								
MS 3822	vrac	5420000033726	290 mm	0,162 kg	-	1	1	**2,21**

Steel voor italiaanse klauwhamer • Manche de marteau italien



code							min.	€
Hout vernist • Bois verni								
MS 3195	vrac	5420000033634	450 mm	0,197 kg	-	20	1	**2,73**
Glasvezel TYPE "F5500" • Fibre TYPE "F5500"								
MS 3450	vrac	5420000033641	450 mm	0,300 kg	-	20	1	**9,15**



Steel voor bijlen • Manche de haches / hachettes

code							min.	€
MS 8023	vrac	5420000010741	350 mm	0,152 kg	-	12	1	**4,09**
MS 8021	vrac	5420000010734	900 mm	0,678 kg	-	12	1	**9,73**





PM 809018

Stalen spieën - trompetvormig
Cales en acier - forme trompette

code							min.	€
SET 4 stuks/pcs : 4x Ø18 mm								
PM 809018		5420000062726	4 x Ø18 mm	0,110 kg	-	1	1	**7,14**
SET 6 stuks/pcs : 2x Ø14 mm / 2x Ø16 mm / 2x Ø18 mm								
PM 809199		5420000062733	2 x Ø14 mm / 2 x Ø16 mm / 2 x Ø18 mm	0,075 kg	-	1	1	**8,36**



PM 809199

Lege display in hout voor SOLID stelen
Display vide en bois pour manches SOLID

code							min.	€
DP Z2500	vrac	-	117 x 80 x 60 cm	18,000 kg	-	1	1	**252,00**

Stelen en schoppen niet inbegrepen
Manches pelles non-inclus





16 DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR

HAMERS	*MARTEAUX*
LEIDEKKERSGEREEDSCHAP	*OUTILS D'ARDOISIERS*
ZINKBEWERKERSGEREEDSCHAP	*OUTILS DE ZINGUEURS*
NAGELTASSEN EN TOEBEHOREN	*POCHES À CLOUS ET ACCESSOIRES*



freund solid HANDTOOLS EDMA UN OUTIL D'AVANCE

www.freund-cie.com www.solid-handtools.com www.edma.fr



Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed, met groot slagvlak en magneet
Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc avec une surface de frappe plus large avec aimant

code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	40,00





Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met magneet en nageltrekker
Marteau "droit" forgé monobloc avec aimant et extracteur de clous

code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	33,50



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"

code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	25,13

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer staalbuissteel versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire renforcé

code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	**15,20**
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	600	24	6	1	**17,32**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	1	1	**25,13**

TPR greep • Poignée en TPR



Metsershamer • Marteau de maçon

code							min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,625 kg	0,850 kg	-	6	1	**20,55**







Lattenhamer Xtreme, gesmeed uit 1 deel + magneet
Marteau de charpentier, forgé monobloc avec aimant

code								min.	€
PM 221600	vrac	5420000040717	0,600 kg	0,892 kg	576	24	6	1	**42,70**





Lattenhamer met magneet
Marteau de charpentier avec embout magnétique

code								min.	€
Staalbuissteel • **Manche tubulaire**									
PM 2104M	vrac	5420000006003	0,600 kg	0,808 kg	432	36	6	1	**22,41**
Glasvezelsteel • **Manche fibre**									
PM 2204M	vrac	5420000006010	0,600 kg	0,799 kg	432	36	6	1	**25,77**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Lattenbijl • Hachette à liteau

code								min.	€
Staalbuissteel • **Manche tubulaire**									
PM 2105	vrac	5420000006058	0,600 kg	0,914 kg	432	36	6	1	**18,73**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc





Klauwhamer met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de coffreur avec aimant, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00119000	vrac	4014118026155	0,700 kg	0,705 kg	-	1	1	**70,70**

Bi-component greep • Poignée bimatière



Lattenhamer 1 punt met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00114002	vrac	4014118022348	0,500 kg	0,894 kg	-	1	1	**69,40**

Bi-component greep • Poignée bimatière



Klauwhamer uit 1 deel gesmeed
Marteau de coffreur, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00119001	vrac	4014118026162	0,900 kg	0,963 kg	-	1	1	**142,90**

Lederen greep • Poignée en cuir



DIN 7239

Lattenhamer met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00114000	vrac	4014118000308	0,700 kg	0,942 kg	-	1	1	**142,90**

Lederen greep • Poignée en cuir





Leidekkershamer Duits model
Marteau d'ardoisier, modèle allemand

code							min.	€
FR 00020000	4014118020153	rechts / droite	0,666 kg	-	1	1		**78,70**
FR 00021000	4014118020160	links / gauche	0,648 kg	-	1	1		**82,40**

Lederen greep • Poignée en cuir



"Universo" leidekkershamer met tweezijdige snijkant
"Universo" marteau d'ardoisier à double tranchant

code							min	€
FR 00020651	4014118025899	rechts / droite	0,735 kg	-	1	1		**100,70**
FR 00021651	4014118025905	links / gauche	0,727 kg	-	1	1		**100,70**

Lederen greep • Poignée en cuir



Leidekkershamer Frans model
Marteau d'ardoisier, modèle français

code							min.	€
FR 00050000	4014118000117	rechts / droite	0,694 kg	-	1	1		**123,70**
FR 00051000	4014118000124	links / gauche	0,620 kg	-	1	1		**123,70**

Lederen greep • Poignée en cuir



Aambeeld voor dakwerker, geslepen zijden, gebogen punt
Enclume de couvreur, bords polis, pointe courbée

code									min.	€
Vlak • Droit										
FR 00310000	vrac	4014118000896	310 mm	-	0,560 kg	-	1	1		**20,16**
Afgeschuind • Biseautée										
FR 00320000	vrac	4014118000940	310 mm	rechts / droite	0,606 kg	-	1	1		**26,31**
FR 00321000	vrac	4014118000957	310 mm	links / gauche	0,576 kg	-	1	1		**26,26**
FR 00324400	vrac	4014118000988	400 mm	rechts / droite	0,759 kg	-	1	1		**28,15**
FR 00325400	vrac	4014118000995	400 mm	links / gauche	0,759 kg	-	1	1		**28,15**





Nageltrekker • Tire-clou



code				mm	mm					min.	€
Gelast • Soudé											
FR 00241315	vrac	4014118013834		315	45	0,645 kg	-	1	1		**34,53**
FR 00241400	vrac	4014118013841		400	45	0,700 kg	-	1	1		**36,09**
FR 00241470	vrac	4014118013858		470	45	0,755 kg	-	1	1		**37,44**
FR 00241525	vrac	4014118013865		525	45	0,800 kg	-	1	1		**38,90**
FR 00241600	vrac	4014118013872		600	45	0,840 kg	-	1	1		**40,40**
FR 00241650	vrac	4014118013889		650	45	0,885 kg	-	1	1		**42,90**



"Flexibel" - Gelast • "Flexible" - Soudé											
CP 710050	vrac	4022307136677		500	45	0,705 kg	-	1	1		**40,60**

Gesmeed • Forgé (SOLID)											
PM 102347	vrac	5420000059016		470	45	0,708 kg	-	1	1		**78,58**
PM 102360	vrac	5420000059023		600	45	0,835 kg	-	1	1		**92,79**



Met vervangbaar flexibel inox blad • Avec lame en inox flexible et changeable											
FR 00251470	vrac	4014118019393		470	45	1,000 kg	-	1	1		**75,00**
FR 00251525	vrac	4014118019409		525	45	1,125 kg	-	1	1		**76,50**

Leienkrasser met hardmetalen mes
Griffe pour ardoises avec lame widea



code								min.	€
FR 05610000		4014118007338	150 mm	0,154 kg	-	1	1		**18,39**
Vervangmes • Lame de rechange									
FR 05611000	vrac	4014118007345	-	0,015 kg	-	1	1		**12,75**

MasterCut leienschaar met perforatiepunt
MasterCut cisaille pour ardoise avec poinçon de perforation



code								min.	€
FR 00950000		4014118037168	330 mm	0,780 kg	-	1	1		**119,50**



Wonderbar - nageltrekker
Wonderbar - arrache-clous

code								min.	€
PM 2024	vrac	5420000006065	350 mm	0,598 kg	360	36	6	1	**11,64**





Handleienschaar met perforatiepunt - MAT/MAT 2 model 2016
Cisaille coupe-ardoise avec poinçon de perforation - MAT/MAT 2 modèle 2016

code			mes / lame	type				min.	€
ED 031055		3476060003102	35 mm	MAT	0,892 kg	-	5	1	**60,80**
ED 032455		3476060003249	55 mm	MAT 2	0,922 kg	-	5	1	**64,60**
Vervangmes (nieuwe versie – 2016) • Lame de rechange (nouvelle version – 2016)									
ED 232655	vrac	3476060023261	55 mm	MAT 2	0,070 kg	-	1	1	**24,69**
Matrijs • Matrice									
ED 032755	vrac	3476060003270	-	MAT 2	0,060 kg	-	1	1	**23,24**
Perforatiepunt • Poinçon de rechange									
ED 031255	vrac	3476060003126	-	MAT-MAT 2	0,006 kg	-	1	1	**13,04**

	ED 031055 ED 032455
Breedteweg / *largueur de coupe*	2,8 mm
Ø Punt / *Ø du poinçon*	3,2 mm



ED 232655



ED 032755



ED 031255









ED 031555

Reparatiekit • Kit de réparation

ED 031555	zakje/sachet	3476060003157	-	MAT-MAT 2	0,054 kg	-	1		**8,75**

Hefboomschaar voor leien - PRO MAT COUP
Cisaille guillotine pour ardoises - PRO MAT COUP

code		mes / lame	max.				min.	€
ED 033055	3476060003300	210 mm	7 mm	2,625 kg	-	1	1	**83,10**



ED 033055

Sloopijzer voor pannenlatten - LIT'UP
Arrache liteau de couverture - LIT'UP

code						min.	€
ED 033255	3476060003324	500 mm	1,606 kg	-	2	1	**47,20**



Leienschaar 600 mm - voor natuurlijke en synthetische leien
Coupe ardoise 600 mm - pour les ardoises naturelles et synthétiques

NEW

code								min.	€
ED 035555		3476060355553	600 mm	max. 6 mm	13,000 kg	-	1	1	**809,00**

Rechte of schuine stand voor dakwerkzaamheden.
Position droite ou inclinée pour travail sur toiture.







VIDEO




Hefboomschaar voor leien - SCHIEFERMAX
Cisaille guillotine pour ardoises - SCHIEFERMAX

code								min.	€
FR 00350000	vrac	4014118001022	450 mm	max. 10 mm	6,900 kg	-	1	1	**786,00**
Winkelaanslag • Equerre de réglage									
FR 00351000	vrac	4014118001039	30 - 300 mm	-	1,050 kg	-	1	1	**113,10**

Leienhefboomschaar - FREUND
Cisaille à levier - FREUND

code							min.	€
FR 00960000		4014118002050	800 mm	17,000 kg	-	1	1	**1928,00**
Winkelaanslag • Equerre de réglage								
FR 00960001	vrac	4014118002067	45 - 300 mm	2,000 kg	-	1	1	**173,80**

FR 00960000



FR 00960001









MINI plooitang - 45° • MINI pince à border - 45°

code		mm		min.	€
FR 01090022	4014118002876	22 mm	0,190 kg	- 1 1	70,50

Plooitang - recht • Pince à border - droit

code		mm		min.	€
PM 102060	5420000047556	60 mm	0,800 kg	- 1 1	31,79
FR 01080060	4014118002821	60 mm	0,747 kg	- 1 1	59,00
FR 01080080	4014118002838	80 mm	1,093 kg	- 1 1	114,60
FR 01080101	4014118020634	100 mm	0,870 kg	- 1 1	113,60

Plooitang - 45° • Pince à border - 45°

code		mm		min.	€
PM 102160	5420000047563	60 mm	0,800 kg	- 1 1	33,29
FR 01090060	4014118002890	60 mm	0,773 kg	- 1 1	63,30
FR 01090080	4014118002906	80 mm	1,073 kg	- 1 1	122,50

Plooitang gebogen - 90° • Pince à border courbé - 90°

code		mm		min.	€
PM 102265	5420000047570	60 mm	0,800 kg	- 20 1	36,02
FR 01092060	4014118002951	60 mm	0,750 kg	- 1 1	72,90



Omboord plooitang ingelegd • Pince à border entrelacée

code		mm		min.	€
FR 01100081	4014118021600	80 mm	0,800 kg	- 1 1	157,00



Plooitang lange uitvoering • Pince à relever

code			mm		min.	€
Recht • Droite						
FR 01141120	vrac	4014118003095	120 mm	1,950 kg	- 1 1	169,60
FR 01141160	vrac	4014118003118	160 mm	3,000 kg	- 1 1	202,00
FR 01141180	vrac	4014118003125	180 mm	3,400 kg	- 1 1	210,00
FR 01141200	vrac	4014118003132	200 mm	3,250 kg	- 1 1	219,00
Gebogen • Coudée						
FR 01161120	vrac	4014118003217	120 mm	1,900 kg	- 1 1	202,00
FR 01161160	vrac	4014118003231	160 mm	2,650 kg	- 1 1	232,00
FR 01161180	vrac	4014118003248	180 mm	2,750 kg	- 1 1	251,00
FR 01161200	vrac	4014118003255	200 mm	2,800 kg	- 1 1	279,00

JO PLI01



JO PLI02

Plooitang voor staande naad • Pince à joint debout

code			mm		min.	€
1e plooi • 1e pli						
JO PLI01	vrac	3547710470114	220 mm	2,000 kg	- 1 1	188,00
2e plooi • 2e pli						
JO PLI02	vrac	3547710470121	220 mm	2,360 kg	- 1 1	161,40



Plooitang voor goothaken • Pince à plier les crochets de gouttières

code							min.	€
FR 01000600	vrac	4014118002548	600 mm	3,385 kg	-	1	1	**167,80**
FR 01000800	vrac	4014118002555	800 mm	4,007 kg	-	1	1	**175,90**





Plooiklem, omboordijzer • Fer à cingler pour border

code							min.	€
FR 01130000	vrac	4014118003019	120 mm	0,771 kg	-	1	1	**93,40**





Plooi-ijzer • Main de fer

code							min.	€
Enkel • avec racloir								
FR 01150000	vrac	4014118003149	140 mm	2,474 kg	-	1	1	**182,00**
Dubbel • Double-pli								
FR 01110000	vrac	4014118002982	140 mm	3,118 kg	-	1	1	**207,00**





Driekant zinkkrasser • Grattoir à zinc triangulaire

code							min.	€
FR 01350000		4014118004276	205 mm	0,181 kg	-	1	1	**20,25**



Zinkkrasser met hardmetalen punt • Griffe à zinc avec pointe Widia

code							min.	€
FR 01300100		4014118023338	210 mm	0,156 kg	-	1	1	**17,43**
ED 033155		3476060003317	210 mm	0,139 kg	-	10	1	**17,04**

Sjabloon voor zink • Tracette à zinc



code						min.	€
FR 01132000	4014118003033	5 - 100 mm	0,069 kg	-	1	1	16,20



Lattenmaat met schaalverdeling
Mesure d'écartement pour lattes avec graduation

code						min.	€
FR 00380000	vrac	4014118001046	45 - 400 mm	0,220 kg	-	1	1	23,44



LOT MAX



Soldeerset met zoutsteen en penseel
Set à souder avec pierre et pinceau

LOT MAX COMBI







code							min.	€
LOT MAX								
FR 03310000		4014118006812	200 x 100 mm	0,200 kg	1	1	1	17,51
LOT MAX COMBI								
FR 03311000		4014118006829	250 x 95 mm	0,255 kg	-	1	1	24,87
Zoutsteen • Pierre à souder								
FR 03322002	vrac	4014118027305	80 x 50 x 20 mm	0,103 kg	-	1	1	5,06
Penseel • Pinceau								
FR 03390100	vrac	4014118032170	10 mm	0,010 kg	-	100	100	0,66
						prijs per 25 • *prix par 25*		
FR 03390025	zakje/sachet	4014118024137	10 mm	0,116 kg	-	1	1	20,11

Tinvijl met handvat • Lime pour étain avec manche



code				Type				min.	€
FR 01380000	vrac	4014118004320	235 mm	zoet / douce	0,310 kg	-	1	1	25,24



Loodklopper, hout • Batte de couvreur, bois

code						min.	€
Banaanvorm • Forme banane							
JO BAN		5420000012660	340 mm	0,280 kg	-	4	1	30,90
Symmetrische vorm • Forme symétrique							
JO BAT33		5420000012677	340 mm	0,454 kg	-	4	1	34,80
Smalle vorm • Forme étroite droite							
JO BOUR		5420000012684	340 mm	0,205 kg	-	4	1	27,60

PVC hamer • Maillet en PVC



code						min.	€
Rechthoekig model • Embout carré							
FR 01678145	vrac	4014118005266	145 x 35 x 75 mm	0,504 kg	-	1	1	34,24
Model op punt • En coin							
FR 01674000	vrac	4014118005198	85 x 40 x 150 mm	0,493 kg	-	1	1	38,80


FR 04221045


FR 04220090


FR 04224045


FR 04210045

Aandrukrol • Rouleau de pression

code							min.	€
Silicone • Silicone								
FR 04221045	vrac	4014118007116	Ø 33 x 45 mm	0,183 kg	-	1	1	**59,20**
FR 04220090	vrac	4014118007109	Ø 33 x 90 mm	0,346 kg	-	1	1	**89,80**
Silicone 45° • Silicone 45°								
FR 04224045	vrac	4014118018068	Ø 33 x 45 mm	0,350 kg	-	1	1	**72,30**
Recht • Droit ERGOWHEEL								
FR 04210045		4014118039919	Ø 33 x 45 mm	0,240 kg	-	1	1	**79,60**
Messing • Laiton								
PM 100106		5420000049345	Ø 28 x 6 mm	0,102 kg	-	50	1	**24,04**
Metaal • Acier								
PM 100150		5420000049352	Ø 50 x 50 mm	0,792 kg	-	1	1	**36,80**
Nylon • Nylon								
PM 100100		5420000039216	Ø 48 x 8 mm	0,162 kg	-	1	1	**37,10**
Silicium • Silicium								
PM 100145		5420000049321	Ø 34 x 45 mm	0,272 kg	-	1	1	**28,67**
PM 100165		5420000049338	Ø 32 x 45 mm	0,276 kg	-	1	1	**40,70**
PM 100190		5420000049314	Ø 32 x 90 mm	0,386 kg	-	1	1	**48,00**
Teflon • Téflon								
PM 100128		5420000049369	Ø 33 x 28 mm	0,162 kg	-	1	1	**32,96**


PM 100106


PM 100150


PM 100100


PM 100128


PM 100190


PM 100165


PM 100145

Mondstuk recht voor warmeluchtblazer
Embout plat pour bruleur à air chaud

code							min.	€
PM 100375	vrac	5420000060531	40 mm	0,075 kg	-	1	1	**31,03**



Cutter voor EPDM afdichtingen
Cutter pour membranes d'étanchéité en EPDM

code							min.	€
PM 100200		5420000049383	-	0,150 kg	-	1	1	**17,90**
10 vervangmessen voor PM 100200 • 10 Lames de rechange pour PM 100200								
PM 100210		5420000049390	-	0,050 kg	-	1	1	**8,47**







Buisvernauwingstangen • Pinces à gaufrer à tête coudée

code							min.	€
RET 5 messen • RET 5 lames								
ED 030055	3476060003003	max. 30 mm	0,518 kg	-	5	1		44,50

MAXI-RET 5 messen • MAXI-RET 5 lames

VIDEO



code							min.	€
ED 035055	3476060003508	max. 52 mm Inox : max. 0,8 mm	0,752 kg	-	5	1		68,80



INTERCLIPS ZINC

code							min.	€
ED 036055	3476060003607	zinc, alu : 0,8 mm plaatijzer / tôle : 0,75 mm	0,508 kg	-	5	1		63,10

INTERPERFOR ponstang rechthoekig
INTERPERFOR poinçonneuse à encocher



VIDEO



code							min.	€
ED 034155	3476060003416	9 - 21 mm	0,557 kg	-	5	1		100,20

LEATHER LINE



Nagel- en gereedschapsgordel met dubbele tas, ECO model
Tablier avec poche double, modèle ECO

code							min.	€
TD NTP7A	5420000010468	grijs / gris	0,670 kg	160	20	1		**31,05**

Zwaar splitleder • Cuir en croûte épais



Nagel- en gereedschapstas, PROFI model
Poche à clous et à outils, modèle PROFI

code							min.	€
TD NTP210OT	5420000010444	zwart - rood / noir - rouge	0,468 kg	240	20	1		**50,50**



Nagel- en gereedschapstas, ECO model
Poche à clous et à outils, modèle ECO

code							min.	€
TD NTP212	5420000010451	grijs / gris	0,306 kg	400	50	1		**14,87**

Zwaar splitleder • Cuir en croûte épais



Nagel- en gereedschapstas, grote dubbele tas
Poche à clous et à outils, 2 grandes poches

code							min.	€
TD NTP215	5420000010758	geel / jaune	0,334 kg	300	20	1		**35,60**

Zwaar splitleder • Cuir en croûte épais



Nageltas • Poche à clous

code						min.	€
Dubbel • Double							
TD MR221	5420000008014	zwart / noir	0,336 kg	350	50	1	**18,49**
Enkel • Simple							
TD MR223	5420000008021	zwart / noir	0,213 kg	350	50	1	**14,87**

Dik leder • Cuir épais



Hamerdrager met metalen beugel
Porte-marteau avec boucle en métal

code						min.	€
Vaste beugel • Boucle fixe							
TD HHF	5420000008052	zwart / noir	0,108 kg	1600	100	1	**6,42**
Beweegbare beugel • Boucle oscillante							
TD HHS	5420000008069	zwart / noir	0,123 kg	1600	100	1	**8,65**

Natuurleder • Cuir rigide



Cutterhouder zwart 'Top grain' leder
Pochette en cuir 'Top Grain' noir pour cutter

code						min.	€
TD NH350	5420000040199	zwart / noir	0,100 kg	-	50	1	**11,14**

Cutter niet inbegrepen • Cutter non-inclus



Schaar & drukrolhouder in zwart leder
Pochette pour ciseaux et rouleau en cuir noir

code						min.	€
TD 251000	5420000060609	zwart / noir	0,100 kg	-	50	1	**10,07**

Schaar en drukrol niet inbegrepen • Ciseau et rouleau de pression non-inclus



Lederen ratelsleutelhouder voor stellingwerker
Porte-outils en cuir pour échafaudeur

code						min.	€
TD TH80	5420000060593	zwart / noir	0,134 kg	-	100	1	**7,84**

Ratelsleutel niet inbegrepen • Clé à cliquet non-inclus



TECHNIC LINE



Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager (vaste beugel)
Poche à clous et à outils avec porte-marteau (boucle fixe)

code							min.	€
TD 100007	5420000032705	zwart - rood / noir - rouge	0,312 kg	300	25	1	**17,63**



Hamerdrager met beweegbare metalen beugel
Porte-marteau avec boucle oscillante en métal

code							min.	€
TD 100001	vrac	5420000032675	zwart - rood / noir - rouge	0,096 kg	-	50	1	**5,88**



Gordelriem met snelspansluiting • Ceinture avec décrochage rapide

code							min	€
TD WB100	5420000010475	50 mm x 130 cm	0,150 kg	-	100	1	**4,84**

Bruin geweven nylon • Nylon tressé brun



TD LB30

Gordelriem voor heren • Ceinture pour homme

code						min	€
TD LB30	5420000008083	30 mm x 130 cm	0,167 kg	-	50	1	**13,11**
TD LB38	5420000017740	38 mm x 130 cm	0,206 kg	350	50	1	**16,13**

Zwart leder • Cuir en croûte noire



TD LB40

Gordelriem met metalen gesp • Ceinture avec boucle en métal

code						min.	€
TD LB40	5420000008113	40 mm x 130 cm	0,226 kg	600	50	1	**13,89**
TD LB50	5420000008120	50 mm x 130 cm	0,300 kg	-	50	1	**17,39**

Natuurleder • Cuir rigide naturel



17

BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

MAGMA

ROOFINGSETS
TOEBEHOREN VOOR GASAANSLUITING
SOLDEERLAMPEN EN GASPATRONEN

MAGMA

SETS À ROOFING
ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT AU GAZ
LAMPES À SOUDER ET CARTOUCHES DE GAZ

CFH

ROOFINGSETS
SOLDEREN EN BRAZEREN
SOLDEERLAMPEN EN GASPATRONEN
SOLDEERMATERIAAL
ONKRUIDBRANDERS
LASAPPARATEN
TOEBEHOREN
AANSTEKERS

CFH

SETS À ROOFING
SOUDER ET BRASER
LAMPES À SOUDER ET CARTOUCHES DE GAZ
MATÉRIEL DE SOUDURE
DÉSHERBEURS
POSTE À SOUDER
ACCESSOIRES
ALLUME-FEU



MAGMA GAS TECHNOLOGY

CFH

LEGENDE • LÉGENDE

Dak- en wegenwerken
Travaux d'étanchéité

Verfafbranden
Travaux de décapage

Krimpen
Travaux thermo-rétraction

Solderen
Travaux de soudage

SOFT GRIP — SOFT-GRIP handgreep / Poignée SOFT-GRIP
RVS INOX — Roestvrijstaal / Acier Inoxydable
Ti Titanium — Titanium / Titane
– bar + — Regelbare druk / Pression réglable
= bar — Vaste druk / Pression fixe
SHELL — SHELL aansluiting / Raccord SHELL
360° — Draaibaar aan 360° / Orientable à 360°
Piëzo — Piëzo ontsteker / Allumage Piëzo
Regelbaar debiet / Débit réglable
MAX 20 bar — Max 20 bar / Max 20 bar
POL — POL aansluiting / Raccord POL
QUICK RELEASE — Snelkoppeling / Raccord rapide
3/8" L/G — 3/8"L aansluiting / Raccord 3/8"G
Ø 6,3 mm — Slang Ø 6,3 mm / Tuyau Ø 6,3 mm
-20→70°C — Omgeving C° / Température
Ø 8,0 mm — Slang Ø 8,0 mm / Tuyau Ø 8,0 mm
°C — Vlamtemperatuur / Temp. de flamme

STAINLESS STEEL

SUPER TURBO SETS INOX





Turbo roofingbrander INOX • Lance roofing INOX



code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 705605	5420000059863	720	900	1,152 kg	-	1	1	**108,70**





MA 705605	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm

SUPER TURBO SETS INOX





INOX-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
INOX-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code	L1	L2				min.	€
	mm	mm					
MA 705616	720	900	5420000059870	2,716 kg	-	1	1	**193,30**





MA 705616	
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

SUPER TURBO SETS TITAN



Turbo roofingbrander TITANIUM
Lance roofing TITAN



code	L1	L2				min.	€
	mm	mm					
MA 705725	720	900	5420000059887	0,662 kg	-	1	1	**138,70**





MA 705725	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm



SUPER TURBO SETS TITAN





TITANIUM-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
TITAN-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705790		5420000059894	720	900	2,226 kg	1	1	1	**210,00**



MA 705790	
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

Display Turbo Roofingbrander TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)
Display Lance Roofing Turbo TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)

code							min.	€
MA AP04	display	–	6x INOX-SET 3x TITAN-SET	27,000 kg	-	1	1	**1778,00**



	MA 705616	MA 705790
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	102 kW	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m	10 m



SUPER TURBO SETS TITAN



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 703105		5420000059849	250	400	0,604 kg	-	1	1	**106,20**



MA 703105	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm





code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 703160		5420000059856	250	400	1,508 kg	-	1	1	**182,80**



MA 703160	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m





Handgreep met draaisluiting en 360° koppeling
Poignée à gachette, raccord tournant 360°

code					min.	€
MA 602000	5420000038240	SOFT-GRIP	0,330 kg	-	1	1	61,30



Handgreep met draaisluiting, trekker en 360° koppeling
Poignée à gachette, raccord tournant 360°

code					min.	€
MA 621150	5420000059832	SOFT-GRIP	0,424 kg	-	1	1	46,00



MA 602000 - MA 621150	
Hoogte • *Hauteur*	68 mm
Lengte • *Longueur*	205 mm

3/8" L/G | SOFT GRIP



MA 702940 Ø: 40 mm | MA 702950 Ø: 50 m | MA 702960 Ø: 60 mm



Turbo branderkop
Godet turbo

code		ø				min.	€
TITANIUM • TITANIUM		mm					
MA 702940	5420000045675	40	0,076 kg	-	1	1	30,70
MA 702950	5420000045682	50	0,098 kg	-	1	1	39,60
MA 702960	5420000045699	60	0,132 kg	-	1	1	50,90



	MA 702940	MA 702950	MA 702960	MA 702060
Metaalkwaliteit • *Qualité du métal*	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	RVS / *INOX*
Brander Ø • *Ø brûleur*	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
Gasverbruik bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bar*	2,7 kg/h	4 kg/h	7,4 kg/h	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	37 kW	54 kW	102 kW	102 kW



Lichtgewicht verlengpijpen met PVC voetstuk voor Magma branderkoppen
Rallonges avec pied en PVC pour godets Magma

code			mm				min.	€
TITANIUM • TITANIUM								
MA 702130		5420000045644	140	0,088 kg	-	1	1	**26,20**
MA 702400		5420000045651	400	0,132 kg	-	1	1	**32,20**
MA 702600		5420000045668	600	0,166 kg	-	1	1	**40,30**
INOX • INOX								
MA 701160		5420000038325	600	0,274 kg	-	1	1	**29,35**





	MA 702130	MA 702400	MA 702600	MA 701160
Metaalkwaliteit • *Qualité du métal*	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM	RVS / *INOX*
Lengte • *Longueur*	140 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Aansluiting • *Raccord*	M18	M18	M18	M18

Voetstukken in PVC voor verlengpijpen
Pieds en PVC pour rallonges

code			mm				min.	€
MA 701008	vrac	5420000045637	Ø 70	0,024 kg	-	1	1	**5,72**





MA 960505 - MA 960510



MA 963920



Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc

EN 559
DIN / ISO 3821

code			mm	m				min.	€
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8"L									
MA 960505		5420000038523	6,3	5	0,751 kg	-	1	1	**33,40**
MA 960510		5420000038530	6,3	10	1,358 kg	100	1	1	**68,10**
MA 963920	vrac	5420000038080	8,0	20	3,900 kg	-	1	1	**97,70**



MA 985063

Koppelingen • Raccords

code							min.	€
Slangpilaar met wartel 3/8"L • Kit tétine + écrou 3/8"G							**Prijs per paar • *Prix par paire***	
MA 985063		5420000038547	voor / pour Ø 6,3 mm	0,075 kg	-	1	1	**16,20**
MA 988080		5420000038554	voor / pour Ø 8 mm	0,080 kg	-	1	1	**18,60**



MA 985075 - MA 988095

Spanbandje • Collier de serrage

code							min.	€
							Prijs per 4 stuks • *Prix par 4 pcs*	
MA 985075		5420000039018	voor / pour Ø 6,3 mm	0,010 kg	-	1	1	**11,40**
MA 988095		5420000039025	voor / pour Ø 8,0 mm	0,015 kg	-	1	1	**10,90**

DRUKREGELAAR MET VASTE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION FIXE



3/8" L/G | bar

code			min.	€
MA 802000	5420000038431	2 bar	0,074 kg	- 1 1	**25,30**
MA 801000	5420000038424	4 bar	0,076 kg	- 1 1	**28,10**



DRUKREGELAAR MET INSTELBARE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION VARIABLE





MA 803040



MA 803685



MA 803690

code			min.	€
MA 803040	5420000038448	0,5-4 bar	0,220 kg	- 1 1	**31,40**
Met slangbreukventiel • Avec valve de rupture				
MA 803685	5420000038455	0,5-4 bar	0,304 kg	- 1 1	**48,00**
Met slangbreukventiel en manometer • Avec valve de rupture et manomètre				
MA 803690	5420000038882	0,5-4 bar	0,406 kg	- 1 1	**60,20**

3/8" L/G | bar

	MA 802000	MA 801000	MA 803040	MA 803685	MA 803690
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G
Gastype • *Type de gaz*	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)
Druk • *Pression*	2 bar	4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar
Slangbreukventiel • *Valve de rupture*	-	-	-	✔	✔
Manometer • *Manomètre*	-	-	-	-	✔
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	10 - 14 kg / h



Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code				bar	kg/h				min.	€
MA 803728		5420000058897	uitgang / sortie 3/8"M	0,5-4	5-10	0,083 kg	-	1	1	**17,50**



Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code				bar	kg/h				min.	€
MA 803710		5420000038899	uitgang / sortie 3/8"M	1,5-4	10-14	0,084 kg	-	1	1	**18,70**



Veiligheidsklep met SHELL aansluiting • Valve de sécurité avec sortie SHELL

code							min.	€
Voor fles 11-13 kg • Pour bouteille 11-13 kg								
MA 804050	5420000038936	uitgang / sortie 3/8"M	0,226 kg	-	1	1	**20,00**



Adapter met POL aansluiting • Adaptateur avec sortie POL

code							min.	€
Voor fles 47 kg • Pour bouteille 47 kg								
MA 804015	5420000038929	-	0,122 kg	-	1	1	**12,10**

	MA 803728	MA 803710	MA 804050	MA 804015
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	SHELL	POL
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	5 - 10 kg/h	10 - 14 kg/h	10 - 14 kg / h	-



Hervulbare propaanfles zonder gasinhoud (leeg)
Bouteille propane remplissable sans gaz (vide)

code							min.	€
MA 779602	vrac	5420000037328	2 kg propaan / propane	3,540 kg	96	4	1	**84,20**
Vulpijp in messing SHELL • Raccord de transvasement SHELL								
MA 779500	5420000038967	140 mm - SHELL	0,176 kg	-	1	1	**26,40**

Hulpstaander om propaanflessen veilig te vullen
Trépied pour remplissage sécurisé de bouteille à propane

code							min.	€
MA 779747	vrac	5420000038974	(H) 60 x (Ø) 35 cm	3,500 kg	-	1	1	**139,80**

Fles niet inbegrepen • Bouteille non-incluse





Connexion
EU
Connectie

Handgreep voor professionele brander
Poignée pour lampe à souder professionnel

code							min.	€
MA 200820		5420000039247	360°	0,370 kg	-	1	1	37,00



MA 200820	
Vermogen • *Puissance*	1370 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	105 gr / h



Connexion
EU
Connectie

Gaspatroon "NOVACET PLUS" Kemper
Cartouche de gaz "NOVACET PLUS" Kemper

EN 417

code			ml	T°				min.	€
KF 580S	vrac	8004220012999	380	2200°C	0,325 kg	240	12	1	7,30



Veiligheidsventiel en uitwendige schroefdraad EU aansluiting, besturingssysteem in alle posities. Voor gebruik bij hoge temperaturen.

Valve de sécurité et filetage externe connexion EU,système de fonctionnement en toute position. Pour utilisation en haute température.







Connexion
EU
Connectie

EN 417

Turbo soldeerbranderkop 360° met gaspatroon "NOVACET PLUS" + voetje
Lance à braser turbo 360° avec cartouche de gaz "NOVACET PLUS" + pied

code							min.	€
MA 810130	vrac	5420000038998	360°	0,148 kg	-	1	1	33,40

Gaspatroon NOVACET-PLUS mini
Cartouche de gaz NOVACET-PLUS mini

NEW

code							min.	€
KF 580SMINI	vrac	8004220015815	60 gr	0,190 kg	2880	12	12	5,32

Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e) / Propa(a)n(e) 25% Propyle(e)n(e)
Temperatuur • *Température*	tot / jusque 2100°C
Aansluiting • *Raccord*	EU
Inhoud • *Contenu*	110 ml

Compatibel met MAGMA & andere autonome soldeerbouten (EU connectie)
Compatible avec MAGMA et autres fers à souder autonomes (connexion EU)

Soldeerbranderkop niet inbegrepen
Lance à braser non-incluse

Connexion
EU
Connectie

A 2100°C EN 417: 2012













Soldeerlamp • Lampe à souder

code						min.	€
MA 200250	5420000044890	360° (na/*après* 30 sec)	0,550 kg	270	6	1	**31,50**

Gaspatroon niet inbegrepen • *Cartouche non-incluse*



Gepatenteerde cartridge vergrendeling
Blocage de cartouche breveté

	MA 200250
Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e)
Vermogen • *Puissance*	1,54 kW
Autonomie • *Autonomie*	Min. 1 u/h 50 - Max. 5 u/h 50
Debiet • *Débit*	118 g / h
Gaspatroon • *Cartouche*	CFH 52149 / KF 1120S





Gaspatroon "STOP GAS" Butaan
Cartouche de gaz "STOP GAZ" Butane

EN 417

GAS STOP SYSTEM



code			gr	T°				min.	€
KF 1120S	vrac	8004220015877	190	1200°C	0,300 kg	1296	36	36	**2,33**



Intern veiligheidssysteem dat de doorgang van het gas blokkeert bij het losschroeven

Système de sûreté interne qui bloque le passage du gaz en cas de dévissage

Elektrische soldeerbout - 230 Volt
Fer à souder électrique - 230 Volt



code			bout/panne						min.	€
KF 3035N		8008004012250	210 gr	180 W	0,712 kg	-	6	1		48,40
KF 3040N		8008004012304	310 gr	250 W	0,861 kg	-	6	1		60,60

Professionele brander met 1 kop
Lampe à souder professionnel avec 1 tête

Connexion EU Connectie

code								min.	€
KF 1065		8008004133221	EU	0,620 kg	-	6	1		112,90





TURBO	
Vermogen / *Puissance*	3670 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	110 gr / h



Connexion EU Connectie

Patronen "KEMAP®"gas
Cartouches "KEMAP®"gas

EN 12205 / EN 417 / ISO 11118

code				T°				min.	€
KF 581	vrac	8008004107901	410 ml / 250 gr	2400°C	0,550 kg	-	6	6	18,90

KEMAP is een speciaal mengsel van brandbare gassen en schuim, die door toepassing van acetyleen een hoge productiviteit garandeert in lasactiviteiten. 360° draaibaar.

Specificaties:

• Combineert hoge vlamtemperatuur en een hoge verbrandingswaarde met complete stabiliteit en de afwezigheid van toxische componenten, met bijna geen ontwikkeling van een terugkerende vlam.

KEMAP est un mélange spécial de gaz combustibles et de mousse qui garantit une productivité élevée normalement obtenue par l'utilisation d'acétylène dans les activités de soudure. 360° orientable.

Spécifications:

• Combine une température élevée de la flamme et un grand pouvoir calorifique avec la stabilité complète ainsi que l'absence de composants toxiques et la quasi absence de tendance de retour de flamme.

Adapters : connecties voor "KEMAP®" gas
Adaptateurs : connections pour gaz "KEMAP®"

code								min.	€
KF 583		8008004113506	USA→EU	0,061 kg	-	1	1		14,50
KF 584		8008004113513	EU→USA	0,114 kg	-	1	1		14,80



LEGENDE • LÉGENDE



360° Solderen mogelijk in alle posities
Soudure possible dans toutes les positions

360° Draaibare veiligheidsaansluiting
Branchement de sécurité pivotante

P Piezo — Piëzo-ontsteking / Allumage Piëzo

A ....°C — Werktemperatuur / Température de la panne

L ....°C — Soldeerpunttemperatuur / Température de soudure



ST 500

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52074		4001845520742	50	450	0,900 kg	-	2	1	**40,92**

ST 1000

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52082		4001845520827	60	900	1,588 kg	64	16	1	**50,40**



SV 800

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52080		4001845520803	60	470	1,817 kg	-	4	1	**72,90**



Toepassingsmogelijkheden:
Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK
Zie blz.382

Possibilités d'application:
pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE
Voir p. 382

PZ 6000

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52078		4001845520780	60	900	1,845 kg	-	4	1	**68,30**



P Piezo







CFH 52105 +



	CFH 51932
Gasverbruik bij 2 bar *Consommation de gaz à une pression de 2 bars*	56,4 g/h
Warmte-effect • *Effet thermique*	0,78 kW
Bout • *Panne*	235 gr
Grootte van de bout • *Taille de la panne*	35 x 3,5 mm
Gewicht • *Poids*	1,028 kg

- Handige en krachtige soldeerbout
- Toepassingsgebieden: zachtsolderen van dakgoten, koperen platen en gegalvaniseerde staalplaten tot 1 mm dik
- Zeer eenvoudige ontsteking door de Piëzo-ontstekingsknop
- De soldeerbout kan worden gebruikt met een 60 g gaspatroon
- Ondersteuning inbegrepen
- 1 x gaspatroon inbegrepen

- Fer à souder pratique et puissant
- Application: brasage tendre sur gouttières, tôles de cuivre et tôles d'acier galvanisées d'une épaisseur pouvant atteindre 1 mm
- Allumage pratique par simple pression sur le bouton d'allumage Piëzo
- Le fer à souder peut être utilisé avec une cartouche de gaz de 60 g
- Support inclus
- 1 x cartouche de gaz incluse

Autonome soldeerbout • Fer à souder autonome

code								min.	€
CFH 51932	4001845519326	235 gr	35 x 3,5 mm	1,130 kg	-	2	1		**176,70**
Vervangcartouche "NOVACET-PLUS mini" • Cartouche de remplacement "NOVACET-PLUS mini"									
KF 580SMINI	vrac 8004220015815	60 gr	-	0,190 kg	2880	12	12		**5,32**

Vervangcartouches op blz 386
Cartouches de remplacement sur la p. 386



NEW

TÜV SÜD

Connexion EU Connectie

A 2100°C

KF 580SMINI



Soldeerbout met piëzo • Fer à souder avec piëzo

code								min.	€
CFH 52143	4001845521435	235 gr	35 x 3,5 mm	0,790	-	6	1		**131,00**


CFH 51940


CFH 51944



CFH 51946



CFH 51950



Soldeerbouten • Panne

code								min.	€
Soldeerbouten in koper • Panne en cuivre									
CFH 51940	4001845519401	**KS 940** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1		**37,04**
CFH 51944	4001845519449	**KS 944** - 315 gr	45 x 5 mm	0,335 kg	-	1	1		**38,36**
Soldeerbouten Long Life • Panne en cuivre Long Life									
CFH 51946	4001845519463	**KSL 946** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1		**102,90**
CFH 51950	4001845519500	**KSL 950** - 315 gr	45 x 5 mm	0,315 kg	-	1	1		**103,80**



Toebehoren • *Accessoires*

Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc



code			ø mm	m					min.	€
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8"L										
CFH 52758		4001845527581	6,3	2	DIN EN ISO 3821	0,150 kg	-	1	1	**18,63**
CFH 52780	zak/sachet	4001845527802	6,3	10	DIN EN ISO 3821	1,500 kg	-	1	1	**62,20**



Koppelstuk met draadverbinding
Connecteur avec connexion filaire

code							min.	€
CFH 52120	4001845521206	-	0,076 kg	-	1	1	**15,24**

Drukregelaars • Détendeurs





code							min.	€
Vaste druk • Pression fixe								
CFH 52268	4001845522685	2,5 bar	0,274 kg	-	1	1	**22,10**
Instelbare druk • Pression variable								
CFH 52274	4001845522746	1 - 4 bar	0,443 kg	-	20	1	**41,41**



Slangbreukventiel • Valve de rupture

code							min.	€
CFH 52118	4001845521183	1,5 - 4 bar	0,110 kg	-	1	1	**18,81**

Spanbandjes met vijs • Colliers serflex



code								min.	€
CFH 952	vrac	5420000039261	Ø 10-16 mm	0,010 kg	-	50	1	**1,17**
CFH 932	vrac	5420000039254	Ø 20-32 mm	0,015 kg	-	50	1	**1,30**



Transportwagen voor gasflessen • Chariot pour bonbonnes de gaz

code							min.	€
CFH 52089	vrac	4001845520896	-	4,300 kg	84	3	1	**71,00**



GT 2000

Krachtig en praktisch handsoldeertoestel.
Voor hard- en zachtsolderen van koperen en stalen buizen.
Met hoogwaardige turbosoldeerbrander.

Performant et pratique.
Pour le brasage à haute température et tendre de tuyaux en cuivre et acier
Chalumeau turbo haute qualité.



Handsoldeerder met 1,5 meter gasslang
Appareil de brasage avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

A 800 °C

code			ø				min.	€
			mm					
CFH 52060		4001845520605	24	0,760 kg	-	1	1	44,26

PRO TURBO

360°

PUNT / POINTE A 600 °C
TURBO A 800 °C

Profi soldeerset met 1,5 meter gasslang
Profi Set à souder avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

code			ø				min.	€
			mm					
CFH 52090		4001845520902	20 (Turbo) - 14 (Point)	1,390 kg	-	1	1	74,40



TURBO 2000

360°

A 800 °C

Soldeerkoffer • Coffret de braseur

code							min.	€
CFH 52055	vrac	4001845520551	16 st / pcs	2,937 kg	-	1	1	130,60



Toepassingsmogelijkheden: zacht- en hardsolderen, smelten, afbranden, opwarmen, afschroeien, ontdooien en harden.
Applications possibles: pour le brasage à haute température et tendre, la fusion, le flambage, le réchauffage, le décapage, le dégelage et la trempe.



LAS-FIX SF 3100

360°

A 1250 °C

LAS-FIX • Dispositif de soudeur



code							min.	€
CFH 52500	vrac	4001845525006	SF 3100	4,140 kg	-	2	1	145,80
Reservezuurstoffles • Bouteille d'oxygène								
CFH 52505	vrac	4001845525051	1 L	1,320 kg	-	6	1	31,54
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène								
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1	9,25



CFH 52170

360°

A 650 °C

LM 3000

- Mobiel, krachtig soldeertoestel met patroon en slang.
  Voor zacht- en hardsolderen, opwarmen, ontdooien, afbranden, vertinnen, afschroeien, smelten, voor de behandeling van thermoplast en het aansteken van barbecues.
- Appareil de brasage mobile et performant avec tuyau.
  Pour le brasage tendre et à haute température, le réchauffage, le dégelage, le flambage, l'étamage, la fusion, le traitement thermique des matières plastiques et l'allumage du charbon de bois.



CFH 52156

A 650 °C

LM 1000

- Voor zachtsolderen en éénvoudig hardsoldeerwerk.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof.
- Pour le brasage tendre et simple travaux de brassage à haute température.
  Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.



CFH 52159



CFH 52192

360°





PZO 7000

- Zeer krachtige brander, stevige, ergonomisch gevormde handgreep.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof. Vlamondersteunde brander met windbescherming.
- Avec chalumeau à haute performance, poignée stable, forme ergonomique. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.

A 730 °C
P Piezo



code							min.	€
CFH 52170	vrac	4001845521701	LM 3000	1,317 kg	-	3	1	**41,02**
CFH 52156	vrac	4001845521565	LM 1000	0,619 kg	-	8	1	**20,60**
CFH 52159	vrac	4001845521596	LM 1000	1,660 kg	-	24	1	**30,08**
CFH 52192	vrac	4001845521923	PZO 7000	0,540 kg	-	3	1	**41,93**

	CFH 52170	CFH 52156	CFH 52159	CFH 52192
Vermogen (kw) Puissance (kw)	2	2	2	1,66
Autonomie	1 u/h 30	1 u/h 30	1 u/h 30	3 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	145	145	145	120
x	2 x	1 x	5 x	-

CFH 52140



A 730 °C
P Piezo

PC 140

- Ideaal voor zacht- en hardsolderen. Met stevige, ergonomisch gevormde handgreep en ventiel met hoeveelheidsregeling, voor bediening met één hand. Krachtige speciale brander, geconcentreerde, gebundelde vlam die werktijd verkort en energie bespaart.
- Idéal pour le brasage à haute température et tendre. Équipé d'une poignée stable et ergonomique et d'un régulateur manuel de débit, contrôle d'une seule main. Chalumeau spécial qui produit une flamme concentrée, permet de travailler plus vite et d'économiser de l'énergie.

LM 1750

- Compact, handig multifunctioneel met krachtige turbobrander. Hardsolderen van koperen buizen tot Ø 22 mm, zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Compact, pratique et polyvalent, équipé d'un chalumeau turbo performant. Idéal pour le brasage à haute température des tuyaux jusqu'à Ø 22 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

CFH 52130



A 700 °C

CFH 52132



A 750 °C
P Piezo

TS 1800

- Ideaal voor koperen hardsoldeerverbindingen tot 15 mm en zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Idéal pour le brasage à haute température sur cuivre jusqu'à Ø 15 mm et pour le brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambage, allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

code							min.	€
CFH 52140	4001845521404	PC 140	0,800 kg	-	3	1	**41,36**
CFH 52130	4001845521305	LM 1750	0,660 kg	-	2	1	**24,00**
CFH 52132	4001845521329	TS 1800	0,790 kg	-	2	1	**49,38**



	CFH 52140	CFH 52130	CFH 52132
Autonomie	1 h 45	4 h	3 h
Energie	 CFH 52109	 AT 2000	 AT 2000



DIAMANT M70

- Keukenbrander, 360° omkeerbaar. Ideaal voor crème brûlée, karamelliseren, flamberen en gratineren. Met geïntegreerde veiligheidsvoet, navulbaar.
- Chalumeau de cuisine, retournable 360°. Idéal pour la crème brûlée, pour caraméliser, flamber et gratiner. Haute stabilité grâce à un pied de sécurité intégré. A recharger avec du gaz à briquet standard.



	CFH 52032	CFH 52402
Vermogen (kw) *Puissance (kw)*	0,60	0,97
Autonomie	30 min	2 u/h 30
Debiet (g/h) *Débit (g/h)*	44	70
x	1 x	2 x

HAPPY CAMPER STAR

- Patroonkooktoestel voor een butaangaspatroon van 190 g. Stabiel en zuinig in gebruik.
- Le réchaud à cartouche pour la cartouche de butane 190 g. Stable et de consommation économique.





code							min.	€
CFH 52032	vrac	4001845520322	DIAMANT M70	0,306 kg	-	1	1	**27,38**
CFH 52402	vrac	4001845524023	HAPPY CAMPER STAR	1,005 kg	-	8	1	**26,11**









code							min.	€
Butaan • Butane (DIN EN 417:2012-05)								
CFH 52149	vrac	4001845521497	190 gr	0,270 kg	1152	36	36	**2,95**
Butaan (70%) + propaan (30%) • Butane (70%) + propane (30%)								
CFH 52109	vrac	4001845521091	230 gr	0,360 kg	-	12	12	**7,58**
AT 2000 : butaan (70%) + propaan (30%) • butane (70%) + propane (30%)								
CFH 52107	vrac	4001845521077	330 gr	0,450 kg	576	24	24	**5,79**
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène								
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1	**9,25**
Reservezuurstoffles • Bouteille d'oxygène								
CFH 52505	vrac	4001845525051	1 L	1,320 kg	-	6	1	**31,54**
Bijvulgas: butaan (86%) + propaan (14%) • Recharge de gaz: butane (86%) + propane (14%)								
CFH 52103	vrac	4001845521039	100 ml	0,090 kg	-	24	24	**2,78**

DIN EN 417:2012-05

- **Binnenzijde patroon**
  Toevoeging van een inwendig systeem om gasverlies te beperken.
- **Cartouche vue de l'intérieur**
  Ajout d'un périphérique intérieur pour limiter les fuites de gaz





- Ergonomische handgreep
- Poignée ergonomique

vermogen *puissance*	2000 W
stand *position*	1. 60° 2. 650°
luchtstroming *débit d'air*	500 L / min
kabel • *câble*	2,00 m

Onkruidbrander E-BIO-Gartner
Désherbeur E-BIO-Gartner

- Extra mondstuk om houtskool in barbecue aan te steken
- Embout supplémentaire pour l'allumage du barbecue

code						min.	€
CFH 52662	4001845526621	EBG 662	1,020 kg	-	4	1	**30,69**



PZ 7000 DELUXE

- Eenvoudig in gebruik door gebogen branderbuis met fijnregelventiel. Verwijdert eenvoudig, gifvrij en zonder chemicaliën onkruid en mos in portieken, op buitentrappen, buitenmuren, opritten, voetpaden, terrassen, parkeerplaatsen enz.
- Maniement facile par tube de chalumeau coudé avec valve de réglage fin. Elimine confortablement et efficacement, sans effets nocifs et sans produits chimiques, les mauvaises herbes et la mousse aux entrées de maison, sur les escaliers extérieurs, les façades, aux entrées de propriétés, sur les trottoirs, les terrasses, les parkings, etc.

Onkruidbrander • Désherbeur

code						min.	€
CFH 52625	4001845526256	PZ 7000 DELUXE + 1 cartouche	1,200 kg	-	5	1	**37,57**



97 x 35 x 77 mm

131 x 34 x 77 mm

DUO onkruidborstel met telescoopsteel
Brosse DUO de désherbage avec manche télescopique

code			steel/manche				min.	€
CFH 52670	4001845526706	0,8 - 1,4 m	1,030 kg	-	6	1	**14,13**

CFH

CFH 52198 | CFH 52200 | CFH 52202 | CFH 52206



370 °C | 370 °C | 460 °C | 500 °C

Elektrische soldeerbouten - 230 V
Fers à souder électriques - 230 V

code								min.	€
CFH 52198	4001845521985	15 Watt	E 15	0,237 kg	-	6	1	**15,57**
CFH 52200	4001845522005	20 Watt	E 20	0,240 kg	-	6	1	**16,50**
CFH 52202	4001845522029	60 Watt	E 60	0,290 kg	-	6	1	**19,52**
CFH 52206	4001845522067	100 Watt	E 100	0,300 kg	-	6	1	**20,25**







300 °C

Elektrisch soldeerpistool - 230 V
Pistolet à braser électrique- 230 V

code								min.	€
CFH 52210	4001845522104	100 Watt	E 100	0,670 kg	-	4	1	**25,35**

Reservesoldeerpunten op Blz 389 • Pointes de rechanges sur la p. 389

vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	opwarmtijd *temps de chauffe*	afmetingen / *dimensions* stift / *panne*	capaciteit Ø *capacité Ø*	toepassing *application*	
15 W CFH 52198	1,5 min	Ø 1 mm	0,7 - 1 mm	LICHT SOLDEERWERK	SOUDURE LÉGÈRE	Elektronica *Electronique*
20 W CFH 52200	1,5 min	1 x 3 mm	0,7 - 2 mm			Elecktronica electriciteit *Electronique Electricité*
60 W CFH 52202	2 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
100 W CFH 52206	2,5 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
100 W CFH 52210	6 - 10 sec	draad / fil	3 mm			Hobby

Soldeerstation LD 48 • voor hobby en professioneel gebruik
Station de brassage LD 48 • pour amateurs et professionnels

code						min.	€
CFH 52216	4001845522166	AC 230V / 50 Hz	2,146 kg	-	1	1	78,10

toegestane belasting *tension nominale*	AC 230 V / 50 Hz
uitgangsspanning *tension de sortie*	24 V
vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	max. 48 W
temperatuur *température*	150° - 420° traploos regelbaar *réglable en continu*
beschermingsklasse *classe de protection*	II
toepassing *application*	electronica *electronique* modelbouw *modélisme*







Reservesoldeerpunten voor elektrische soldeerbouten
Pointes de rechange pour fers à souder électriques

code							min.	€
			voor / pour					
CFH 52126	vrac	4001845521268	CFH 52200 (20W)	0,013 kg	-	2	2	3,10
CFH 52127	vrac	4001845521275	CFH 52202/52206 (60/100W)	0,039 kg	-	2	2	3,74
CFH 52128	vrac	4001845521282	CFH 52210 (100W)	0,067 kg	-	2	2	3,19
CFH 52129	vrac	4001845521299	CFH 52198 (15W)	0,007 kg	-	2	2	3,19





Gassoldeertoestel DIAMANT M40 • Braseur à gaz DIAMANT M40

code							min.	€
CFH 52025	4001845520254	M40	1,128 kg	-	4	1	36,62

Gassoldeertoestel in set • Braseur à gaz en set

code							min.	€
CFH 52028	4001845520285	M28	0,342 kg	-	1	1	41,72

- Voor het smelten van glas en de meest uiteenlopende metalen (tin, koper, aluminium, zilver, goud enz.).
- Pour la fusion du verre et de divers métaux (étain, cuivre, aluminium, argent, or, etc.).



650 °C





Desoldeerpomp • Pompe à dessouder

code							min.	€
CFH 52237	vrac	4001845522371	EP 237	0,061 kg	-	1	1	4,92

- Voor soldeerwerk in de elektronica, modelbouw enz. Voor het verwijderen van soldeerpunten vóór het vervangen van elektronische componenten enz
- Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc. Pour enlever les points de brasage avant le remplacement des composants électroniques.



KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES	ESG 140 CFH 52845	ISG 147 CFH 52881
50/60 HZ V	230V	230V
A	16 A	14,5 A
Kw 100%	2,30 Kw	3,33 Kw
A	40 - 140 A	10 - 120 A
mm	1,5 - 3,2 mm	1,5 - 3,2 mm
IP	IP 21	IP 22
cm	29,5 x 23,5 x 36,5	38,3 x 23,5 x 24
	13,8 kg	3,5 kg



ESG 140
MMA
BOOGLASSEN
SOUDURE À L'ARC





ISG 147
MMA / WIG
INVERTER

code							min.	€
CFH 52845	vrac	4001845528458	MMA	13,950 kg	-	1	1	**237,00**
CFH 52881	vrac	4001845528816	MMA / WIG	3,500 kg	-	1	1	**385,00**


CFH 52550


CFH 52554



CFH 52700
CFH 52702

Toebehoren voor lasapparaten • Accessoires pour postes à souder

code		Max A				min.	€
Elektrodenhouder • Porte-électrode							
CFH 52550	4001845525501	200 A	Max 2,4mm	0,315 kg	-	1	1	**12,38**
Massaklem • Borne de mise à la masse			voor / pour					
CFH 52554	4001845525549	150 A	M6	0,200 kg	-	1	1	**6,07**
Hoekmagneten • Aimants d'angle								
CFH 52700	4001845527000	82 x 120 x 14 mm	WM 700	0,333 kg	-	3	1	**5,41**
CFH 52702	4001845527024	102 x 155 x 16 mm	WM 702	0,633 kg	-	3	1	**8,22**

Hardsolderen *Brasure fort*	Ø mm	samenstelling *composition*	fusiebereik *intervalle de fusion*	toepassing *application*
	2	CP203 (L - CuP6)	730°C	koper en koperlegeringen *cuivre et alliages cuivraux*
	2	Cu303 (L - CuZn 40) messing ommanteld *laiton enrobé*	900°C	sleuf en voegen in staal *fente et joint en acier*
	△10	Sn 91 Zn 9	200°C	plaatzink / *tôle de zinc*



code									min.	€
94% Koper / 6% Fosfor • 94% Cuivre / 6% Phosphore										
CFH 52310		4001845523101	333 mm	5 st / pcs	0,070 kg	-	1	1		5,39
Messing omhuld 60% Koper / 40% Messing • Laiton enrobé 60% Cuivre / 40% Laiton										
CFH 52305		4001845523057	333 mm	5 st / pcs	0,071 kg	-	1	1		5,22
91% Tin / 9% Zink • 91% Étain / 9% Zinc										
CFH 52369		4001845523699	400 mm	4 st / pcs	1,500 kg	-	1	1		111,00

Soldeerdraad met harskern • Fil de soudure, âme décapante

Tinsolderen *Soudure étain*	Ø mm	samenstelling *composition*	smelttraject *intervalle de fusion*	toepassing *application*
CFH 52319	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52324	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52329	2,0	Sn99,3Cu0,7	227°C	hobby
CFH 52340	3,0	Sn97Cu3	310°C	fitting



code				Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52319		4001845523194	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1		15,09
CFH 52324		4001845523248	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1		14,13
CFH 52329		4001845523293	hobby	70 gr	0,100 kg	-	10	1		14,91
CFH 52340		4001845523408	fitting	100 gr	0,130 kg	-	10	1		16,99



Soldeervloeistof • Liquide à souder

code				Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52368		4001845523682	koper / cuivre	100 gr	0,136 kg	-	2	1		8,07
CFH 52372		4001845523729	zink / zinc	100 gr	0,130 kg	-	2	1		7,30

Universele staafelektroden • Electrodes en baguette EN 29454.1.3.2.2.A

code				Inhoud Contenu					min.	€
			mm							
CFH 52352		4001845523521	2,0 x 300	10 st / pcs	0,100 kg	-	1	1		3,03
CFH 52392		4001845523927	2,0 x 300	2,0 kg	2,068 kg	-	1	1		25,59
CFH 52354		4001845523545	2,5 x 350	8 st / pcs	0,150 kg	-	1	1		3,30
CFH 52394		4001845523941	2,5 x 350	2,5 kg	2,564 kg	-	1	1		25,70
CFH 52356		4001845523569	3,2 x 350	5 st / pcs	0,166 kg	-	1	1		3,30
CFH 52396		4001845523965	3,2 x 350	2,5 kg	2,573 kg	-	1	1		25,47





Autogeenlasstaaf, verkoperd • Baguette cuivrée pour soudure à l'autogène

code				Inhoud Contenu					min.	€
			mm							
CFH 52360		4001845523606	1,5 x 333	15 st/pcs	0,090 kg	-	1	1		3,15

Teflon tape in dispencer • Ruban téflon en dispencer

code								min.	€
CFH 51792		4001845517926	12 m	0,023 kg	-	1	1		4,28





CFH 52446



CFH 52436



"Fancy" GF 486
CFH 52486



CFH 52442



CFH 52448



CFH 52484

Aanstekers • Allume-feu

code								min.	€
				cm					
CFH 52446	display	4001845524467	flexibel / flexible	33,5	0,090 kg	-	30	1	**5,02**
CFH 52442	display	4001845524429	MAXI	28	0,061 kg	-	30	1	**4,37**
CFH 52436	display	4001845524368	MINI	13,5	0,025 kg	-	54	1	**3,49**
CFH 52448	display	4001845524481	flexibel / flexible	34,5	0,088 kg	90	30	1	**5,56**
CFH 52486	display	4001845524863	Fancy GF 486	-	0,055 kg	96	32	1	**5,27**
									prijs per 3 st • *prix par 3 pcs*
CFH 52484	display	4001845524849	3 st/pcs	-	0,055 kg	-	50	1	**2,73**



18

TEGELZETTERS-GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DE CARRELEUR

MANUELE TEGELSNIJDERS	*COUPE CARREAUX*
GEREEDSCHAP VOOR GROOTFORMAAT TEGELS	*OUTILS DE CARRELAGE GRAND FORMAT*
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN	*OUTILS DIVERS*
MENGMACHINES	*MACHINES À MALAXER*



solid HANDTOOLS

BATTIPAV™

BASIC



FC 800040

PRO-815



FC 815060



Uitgerust met aluminium 90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.

PRO-815 LAZER





Gebruikt met Ø 18 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 18 mm.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
FC 800040 **BASIC**	400 mm	8 mm	282 x 282 mm	2,500 kg
FC 815047 **(PRO-815 / 470 mm)**	470 mm	12 mm	332 x 332 mm	5,350 kg
FC 815060 **(PRO-815 / 600 mm)**	600 mm	12 mm	424 x 424 mm	6,250 kg
FC 815085 **(PRO-815 / 850 mm)**	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	7,800 kg
FC 815093 **(PRO-815 / 850 mm + laser)**	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	8,450 kg



code						min.	€
BASIC							
FC 800040	5420000062047	BASIC - 400 mm	2,500 kg	128	1	1	**38,90**
Vervangsnijwiel SET - Ø 15 x 6 x 2 mm • Molette de rechange en SET - Ø 15 x 6 x 2 mm							
FC 800141	5420000062054	BASIC	0,016 kg	-	1	1	**7,81**
PRO-815							
FC 815047	5420000062061	PRO-815 - 470 mm	5,950 kg	36	1	1	**103,00**
FC 815060	5420000062078	PRO-815 - 600 mm	6,950 kg	66	4	1	**118,00**
FC 815085	5420000062085	PRO-815 - 850 mm	8,666 kg	44	1	1	**134,00**
Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm							
FC 815191	5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	**18,29**
PRO-815 LASER							
FC 815093	5420000062191	PRO-815 - 850 mm	9,000 kg	45	3	1	**246,00**
Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm							
FC 815191	5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	**18,29**



FC 800141



FC 815191

MAXI-ROLLER



Snijhendel bestaat uit 13 rollagers.
Le coulisseau est composée de 13 roulements.



Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Verende stalen voetstukken.
Bases en acier à ressorts.



Aluminium winkelhaak kan worden aangepast aan de gewenste hoek.
Équerre en aluminium peut être ajustée à l'angle désiré.



FC 824100

Zijsteunen om grote tegels in balans te houden.
Supports latéraux sont pour maintenir les grands carreaux en équilibre.

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
FC 824064 (MAXI-ROLLER / 640 mm)	**640 mm**	**18 mm**	**452 x 452 mm**	**13,600 kg**
FC 824085 (MAXI-ROLLER / 850 mm)	**850 mm**	**18 mm**	**601 x 601 mm**	**15,500 kg**
FC 824100 (MAXI-ROLLER / 1000 mm)	**1000 mm**	**18 mm**	**707 x 707 mm**	**17,100 kg**

code						min.	€
MAXI-ROLLER							
FC 824064	5420000062115	MAXI-ROLLER - 640 mm	16,000 kg	-	1	1	**415,00**
FC 824085	5420000062122	MAXI-ROLLER - 850 mm	19,000 kg	-	1	1	**493,00**
FC 824100	5420000062139	MAXI-ROLLER - 1000 mm	20,500 kg	-	1	1	**546,00**
Vervangsnijwiel met kogellagers SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm **Molette de rechange avec roulements en SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm**							
FC 824292	5420000062146	MAXI-ROLLER	0,018 kg	-	1	1	**29,57**



ALU 700



FC 105070



Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Uitgerust met aluminium 90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
FC 105070 ALU 700	**700 mm**	**16 mm**	**490 x 490 mm**	**6,800 kg**



Snijhendel bestaat uit rollagers.
Le coulisseau est composée de roulements.

code							min.	€
ALU 700								
FC 105070	5420000041370	ALU 700	7,400 kg	24	2	1		**190,00**
Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de rechange "TITAN"								
FC 111505	5420000041387	ALU 700	0,022 kg	-	40	1		**20,04**



FC 111505
Ø 22 x 5 x 6 mm

BASIC PLUS

NEW



VIDEO



Diagonaalaanslag instelbaar van 45° tot 90° en schaalverdeling in cm en inch.
Guide diagonal réglable de 45° à 90° et échelle graduée en cm et en pouces.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
BP 2050 (BASIC PLUS 50)	500 mm	4 - 12 mm	350 x 350 mm	4,200 kg
BP 2050 (BASIC PLUS 60)	600 mm	4 - 12 mm	420 x 420 mm	4,700 kg

code							min.	€
BASIC PLUS								
BP 2050		8021410020503	BASIC PLUS 50	4,200 kg	90	6	1	**102,00**
BP 2060		8021410020602	BASIC PLUS 60	4,700 kg	90	6	1	**115,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	**11,00**



BP 2009

LEGGERA

NEW



VIDEO

100% ALUMINIUM

NAUWKEURIGHEID EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
BP 6601E (LEGGERA 67)	670 mm	4 - 15 mm	470 x 470 mm	6,600 kg
BP 6900E (LEGGERA 92)	920 mm	4 - 15 mm	650 x 650 mm	9,600 kg
BP 61300E (LEGGERA 137)	1370 mm	4 - 15 mm	965 x 965 mm	12,200 kg



code							min.	€
LEGGERA								
BP 6601E		8021410064613	LEGGERA 67	6,600 kg	14	1	1	**220,00**
BP 6900E		8021410064699	LEGGERA 92	9,600 kg	21	1	1	**295,00**
BP 61300E		8021410065023	LEGGERA 137	12,200 kg	14	1	1	**365,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	**11,00**



BP 2009

PROFI EVO

NEW

VIDEO



100% ALUMINIUM

Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
BP 6601EV (PROFI EVO 63)	630 mm	5 - 15 mm	440 x 440 mm	9,500 kg
BP 6850EV (PROFI EVO 88)	880 mm	5 - 15 mm	620 x 620 mm	13,000 kg
BP 61000EV (PROFI EVO 103)	1030 mm	5 - 15 mm	720 x 720 mm	14,500 kg
BP 61300EV (PROFI EVO 133)	1330 mm	5 - 15 mm	940 x 940 mm	17,500 kg

code					min.			€
PROFI EVO								
BP 6601EV		8021410065139	PROFI EVO 63	9,500 kg	14	1	1	**410,00**
BP 6850EV		8021410065115	PROFI EVO 88	13,000 kg	21	1	1	**485,00**
BP 61000EV		8021410065146	PROFI EVO 103	14,500 kg	21	1	1	**535,00**
BP 61300EV		8021410065153	PROFI EVO 133	17,500 kg	14	1	1	**660,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	**11,00**



BP 2009

SUPER PRO

NEW

VIDEO



Diagonaalaanslag met directe aflezing van de afmetingen op de steunbalk voor diagonale sneden.
Guide diagonal avec lecture directe de la mesure sur sa tige de support pour les coupes diagonales.

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
BP 3060 (SUPER PRO 600)	600 mm	5 - 19 mm	420 x 420 mm	13,500 kg
BP 3075 (SUPER PRO 750)	750 mm	5 - 19 mm	530 x 530 mm	16,000 kg
BP 3090 (SUPER PRO 900)	900 mm	5 - 19 mm	635 x 635 mm	18,500 kg



code					min.			€
SUPER PRO								
BP 3060		8021410030601	SUPER PRO 600	13,500 kg	22	1	1	**360,00**
BP 3075		8021410030755	SUPER PRO 750	16,000 kg	22	1	1	**415,00**
BP 3090		8021410030908	SUPER PRO 900	18,500 kg	22	1	1	**465,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	**15,00**



BP 492

SUPER PRO EVO

NAUWKEURIGHEID EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

NEW



VIDEO

Diagonaalaanslag voor diagonale sneden.
Guide diagonal pour les coupes diagonales.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
BP 35125 (SUPER PRO EVO 125)	1250 mm	4 - 18 mm	884 x 884 mm	11,500 kg

code						min.	€
SUPER PRO EVO							
BP 35125	8021410065917	SUPER PRO EVO 125	11,500 kg	10	1	1	475,00
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET							
BP 492	8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	15,00



BP 492

DISPLAY

NEW







Display voor manuele tegelsnijders
Display pour coupe-carrelages manuels

code						min.	€
BP K25	8021410064774	-	20,000 kg	-	1	1	480,00

SINTESI

NEW



Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



Aluminium schuifarm met 9 kogellagers voor een uiterst vloeiende en nauwkeurige beweging.
Bras coulissant en aluminium avec 9 roulements à billes pour un mouvement extrêmement fluide et précis.



Aluminium structuur met een brede basis en stevige zijsteunen om grote tegels makkelijk te ondersteunen.
Structure en aluminium avec une base large et des supports latéraux robustes pour supporter facilement les grands carreaux.



Geintegreerde transport wielen en handvat om het gereedschap makkelijk te verplaatsen.
Roues de transport et poignée intégrées pour un déplacement facile de l'outil.



Balkhoogte in hoogte verstelbaar.
Hauteur réglable du rail de guidage

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.		
BP 40133 (SINTESI 133)	1330 mm	4 - 21 mm	940 x 940 mm	28,000 kg
BP 40163 (SINTESI 163)	1630 mm	4 - 21 mm	1152 x 1152 mm	33,000 kg
BP 40183 (SINTESI 183)	1830 mm	4 - 21 mm	1290 x 1290 mm	36,000 kg

code							min.	€
SINTESI								
BP 40133		8021410067300	SINTESI 133	28,000 kg	12	1	1	**1140,00**
BP 40163		8021410067539	SINTESI 163	33,000 kg	12	1	1	**1350,00**
BP 40183		8021410067546	SINTESI 183	36,000 kg	12	1	1	**1490,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	**15,00**



BP 492

LAMPO CUT

NEW



VIDEO

INHOUD
CONTENU
2 rails • 2 rails (2x1,69m)
3 zuignappen • 3 ventouses
slede • chariot
2 snijwieltjes • 2 molettes de coupe (Ø15 mm)
Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur
tang voor 7 mm dikte • pince pour 7 mm d'épaisseur
zachte zak • sac souple



De sledegroep is voorzien van 3 kogellagers
Le groupe chariot est équipé de 3 roulements à billes



Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Bolvormige handgreep voor een betere behandeling
Poignée de forme ronde pour une meilleur prise en main



Koppelbare rails vergroten de snijlengte
Rails raccordable augmentant la longueur de coupe



Slede met 3 nylon verschuifbare katrollen
Chariot avec 3 poulies coulissantes en nylon

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.	
BP 11101/1 (LAMPO CUT)	**3200 mm**	**7 mm 25 mm (Easy Break)**	**10,500 kg**

LAMPO CUT - Tegelsnijder op ALU rail
LAMPO CUT - Coupe carrelage ALU sur rail

code							min.	€
BP 11101/1		8021410067423	3200 mm	11,000 kg	21	1	1	**925,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	**11,00**

PERFECT JOLLY

NEW

CE 45°

Ø 115 mm

VIDEO

45° Zaagsneden op tegels en platen van elk formaat.
Coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format.





PERFECT JOLLY
BP 11401

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
45°	21 mm

code							min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	32	1	1	527,00

PULSE

NEW

CE

VIDEO









PULSE
BP 11501

INCLUSIEF • INCLUS



Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.
Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.

	18V DC / 2Ah Li-ion
min⁻¹	min. 500 - max. 12000

Elektrische tegelvibrator, zuigheffer - 18V in set
Vibrateur électrique pour carrelage, ventouse - 18V en set

code							min.	€
BP 11501		8021410067256	PULSE	3,500 kg	60	1	1	250,00
Batterij voor PULSE • Batterie pour PULSE								
BP 11503		8021410067683	18V Li-ion	0,450 kg	-	1	1	92,00

MULTI BENCH



VIDEO

NEW

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem
niet inbegrepen (BP 90262).
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK
non inclus (BP 90262).

INHOUD • CONTENU
2 staanders met inklapbare poten
2 supports avec pieds repliables
8 aluminium profielen met bevestigingsschroeven
8 profils en aluminium avec vis de fixation
zachte koffer • étui souple

Max. draagvermogen • *Capacité de charge max.*	200 kg
Max. draagvermogen met verlenging ***Capacité de charge max. avec extension***	300 kg







MULTI BENCH - Tafel met 8 alu-profielen
MULTI BENCH - Table avec 8 profils alu

code						min.	€
BP 11201	8021410066402	1500 x 1525 x H810 mm	29,300 kg	-	1	1	**990,00**
Verbindingsstuk voor MULTI BENCH - 2 stuks • Joint pour MULTI BENCH - 2 pièces							
BP 11204	8021410067669	-	0,120 kg	-	1	1	**64,00**
Verbindingsset voor elektrische brugzaagmachine PRIME • Jeu de joints pour scie à pont électrique PRIME							
BP 11205	8021410067041	-	0,550 kg	-	1	1	**105,00**

AGILE SYSTEM

VIDEO



INHOUD • CONTENU
2 telescopische stangen met 2 handgrepen
2 barres télescopiques avec 2 poignées
6 zuignappen • 6 ventouses
kar • chariot
wielen • roues





NEW

Lengte van de stangen *Longueur des barres*	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Breedte van de stangen *Largeur des barres*	Max. 1580 mm Min. 840 mm
Netto gewicht • *Poids net*	46,000 kg



Wielen, 2 vast
en 1 draaibaar.
Roues, 2 fixes
et une pivotante.

AGILE SYSTEM - tegellift op wielen met 6 zuignappen
AGILE SYSTEM - lève-carreaux à roulettes avec 6 ventouses

code							min.	€
BP 11001/1	8021410067706	AGILE SYSTEM	46,000 kg	-	1	1		**2850,00**

AGILE LIGHT SYSTEM

VIDEO



INHOUD • CONTENU
1 telescopische stang met 2 handgrepen
1 barre télescopique avec 2 poignées
3 zuignappen • 3 ventouses

NEW



Lengte van de stangen *Longueur des barres*	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Netto gewicht • *Poids net*	12,200 kg

AGILE LIGHT SYSTEM - tegellift (telescoopstang) met 3 zuignappen
AGILE LIGHT SYSTEM - lève-carreaux (tige télescopique) avec 3 ventouses

code							min.	€
BP 11002/1	8021410067713	AGILE LIGHT SYSTEM	12,200 kg	-	1	1		**1095,00**


FC 010602


FC 010901


FC 010322

Tegeltangen • Pince à carrelage

code							min.	€
Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort								
FC 010602	5420000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1		**18,13**
Papegaaibektang met veer • Pince bec perroquet avec ressort								
FC 010901	5420000005075	190 mm	0,246 kg	-	12	1		**10,18**
Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre								
FC 010322	5420000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1		**12,39**
Vlecht- en breektang - open handgreep • Tenaille russe - poignées ouvertes								
CF E36-56-0250	8691486015750	250 mm	0,412 kg	-	6	1		**21,93**
CF E36-56-0280	8691486015767	280 mm	0,468 kg	-	6	1		**24,00**


CF E36-56-0250

Kraspen met hardmetalen punt
Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène

code						min.	€
FC 034301	5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	**6,26**



Glassnijder • Coupe vitre

code						min.	€
CP 630900	4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	1	1	**3,30**

Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu

code						min.	€
CP 532975	4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	1	1	**4,60**
Hardmetalen punt • Pointe au carbure							
CP 533975	4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	1	1	**11,33**





Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois

code							min.	€
Zwart • Noir			**hardheid / dureté 70 SOFT**					
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	**5,68**
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	**8,12**
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	**11,41**
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	**15,57**
Wit, vlekkenvrij • Blanc, sans taches								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	**7,84**
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	**10,73**
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	**14,62**
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	40	1	**20,75**
Zwart • Noir			**hardheid / dureté 90 HARD**					
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	**10,92**

Hardmetalen gatborensets
Sets scies-trépans au carbure de tungstène



code		ø mm				min.	€
6-delige set • Set de 6 pièces							
SO 300640	5420000042391	33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreerboor / foret pilote	734 gr	-	1	1	**25,99**

Hardmetalen tegelboor, verstelbaar
Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène



code						min.	€
SO 187200	5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	**10,82**



Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal
Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal

code						min.	€
WU 28200	5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1	**2,48**
Vervangelastiek • Elastique de rechange							
CP 553920	4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	1	1	**2,89**

Tegelwisser, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc



code							min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1	**2,97**
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1	**4,07**



Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen
Grattoir à déjointer avec 2 lames en carbure de tungstène incl.

code							min.	€
SO 304800	5420000042421	205 mm	0,104 kg	-	50	1	**7,02**
Vervangmes per 3 stuks • Lame de rechange par 3 pcs								
SO 304720	5420000042414	-	0,102 kg	-	1	1	**8,09**

Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages



code							min.	€
FC 053402	5420000017153	250 mm	0,500 kg	40	10	1	**25,35**





Stel de verticale afstand in.
Régler la distance verticale.

Stel de horizontale afstand in.
Régler la distance horizontale.



Tegel- en voegregelaar voor grote tegels
Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats

code								min.	€
SO 556100	5420000065024	2-40 mm	0-20 mm	max 1,5 m	3,400 kg	-	4	1	**239,00**

Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel
Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort

CE EN 14404:2004+A1:2010



code							min.	€
SO XP900	vrac	5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1	**30,38**
Plastiek vervanggesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900								
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1	**1,49**



SO 445001



PP 445002

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooien
Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
Korte uitvoering • Modèle court								
SO 445001	vrac	5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1	**23,34**
Lange uitvoering • Modèle long								
PP 445002	vrac	4260077950837	per paar / la paire	0,715 kg	120	1	1	**45,50**
Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillères								
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10	**1,53**

Lichtgewicht kniebeschermers
Genouillères en mousse, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010



code							min.	€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1	**16,59**



Lichtgewicht PU kniebeschermers
Genouillères en mousse PU, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	480	40	1	**15,67**

Lichte foam kniebeschermers voor werkbroeken
Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail

CE EN 14404:2004+A1:2010



code								min.	€
SO XP355		5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1	**7,44**



Kniebord met comfort foam - 5 wielen
Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues

code							min.	€
SO 188700		5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	**49,59**



Puntzolen met nylon straps
Semelles avec pointes et sangle en nylon

code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	**20,59**





Stalen lijmkam met houten greep - ingevet blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame graissée

code					TKB n°	gr/m²				min.	€
Vierkante tanding ingevet • Denture carré graissé											
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	-	10	10	**3,27**
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	-	10	10	**3,27**
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	-	10	10	**3,27**
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	-	10	10	**3,27**
Fijne tanding • Denture fine											
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	-	40	10	**1,83**
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	-	40	10	**2,83**





Stalen lijmkam met houten greep - vernist blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie

code					TKB n°	gr/m²				min.	€
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	-	40	5	**2,96**
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	-	40	5	**2,96**
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	-	40	5	**2,96**
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	-	40	5	**2,96**
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4 x 2,5 x 1,5 mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	-	40	5	**2,96**
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	-	40	5	**2,96**



Lijmkam met kunststof greep
Couteau à colle, manche PVC

code								min.	€
Vierkante tanding • Denture carée									
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm - 4 x 4 mm	0,100 kg	-	200	1	**2,03**
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm - 6 x 6 mm	0,097 kg	-	200	1	**2,03**
Scherpe tanding • Denture pointue									
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm - V 2,5 mm	0,094 kg	-	200	1	**2,03**

Kunststoffen lijmkam, getand aan 4 zijden
Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés

code							min.	€
PL 559018		5420000001312	180 x 140 mm	0,041 kg	-	300	10	**0,85**





ECO Tegel-was-set met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 990240	5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	1		**40,20**



Tegel-was-set met 3 PROFI rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFI, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code							min.	€
KU 995124	5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	1	**61,30**



SO 160200

Tegelmagneten • Trappes magnétiques

code							min.	€
Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte								
ST TRM10510	3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	1		**32,52**
Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort								
SO 160200	5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	1		**9,31**



Spuitzak met 3 spuitmonden voor mortellijm
Poche à douilles avec 3 têtes pour colle à mortier

code						min.	€
PL 870000	5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	1	**16,77**



Tegelkruisjes extra lang, kunststof
Croisillons écarteurs extra longs, plastique

code				zakje/sachet				min.	€
WU 555010	5420000016101	1 mm	250 st/p	0,036 kg	-	150	5		**1,59**
WU 555020	5420000010994	2 mm	250 st/p	0,090 kg	-	125	5		**1,59**
WU 555025	5420000011007	2,5 mm	250 st/p	0,098 kg	-	100	5		**1,73**
WU 555030	5420000011014	3 mm	250 st/p	0,141 kg	-	100	5		**1,84**
WU 555040	5420000011021	4 mm	250 st/p	0,147 kg	-	100	5		**2,19**
WU 555050	5420000011038	5 mm	200 st/p	0,164 kg	-	75	5		**2,39**
WU 555080	5420000011045	8 mm	200 st/p	0,267 kg	-	50	5		**3,27**



Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet

code				zakje/sachet				min.	€
Kunststof • Plastique									
WU 554000	5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10		**2,05**

Level-Fix TL System

4 STAPPEN **4 ÉTAPES**
voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plâne



Opgelet!!! Voer stap 4 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 4 dans le sens du joint.



PREMIUM QUALITY



code		mm	mm						min.	€
1. SET : 100 clips + 100 spieën + 1 tang • **SET** : 100 clips + 100 cales + 1 pince										
SO 319100	box	5420000063549	1	3-15	1,530 kg	75	-	1	1	**42,30**
SO 319150	box	5420000063556	1,5	3-15	1,540 kg	75	-	1	1	**42,30**
SO 319200	box	5420000063563	2	3-15	1,550 kg	75	-	1	1	**42,30**
2. CLIPS : 250 stuks • **CLIPS** : 250 pièces										
SO 323110	zakje/sachet	5420000063495	1	3-15	1,095 kg	192	-	8	1	**15,18**
SO 323115	zakje/sachet	5420000063501	1,5	3-15	1,100 kg	192	-	8	1	**15,18**
SO 323120	zakje/sachet	5420000063518	2	3-15	1,105 kg	192	-	8	1	**15,18**
SO 323130	zakje/sachet	5420000063525	3	3-15	1,110 kg	192	-	8	1	**16,25**
XL CLIPS : 250 stuks • **CLIPS** : 250 pièces										
SO 325500	zakje/sachet	5420000065833	1,5	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1	**18,00**
SO 325520	zakje/sachet	5420000065840	2	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1	**18,00**
SO 325535	zakje/sachet	5420000065857	3	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	1	**18,00**
3. SPIEËN Premium kwaliteit : 100 stuks • **CALES Qualité premium** : 100 pièces										
SO 321000	zakje/sachet	5420000060302	-	-	1,030 kg	240	-	10	1	**17,04**
XS SPIEËN Standaard kwaliteit : 100 stuks • **CALES Qualité standard** : 100 pièces										
SO 321770	zakje/sachet	5420000065864	-	-	0,650 kg	320	-	20	1	**10,80**
4. Montagetang • **Pince de montage**										
SO 326250		5420000063488	-	-	0,400 kg	-	-	50	1	**19,56**







Level-Fix SCREW System

3 STAPPEN **3 ÉTAPES**
voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plâne



Opgelet!!! Voer stap 3 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 3 dans le sens du joint.

Kan ook op de hoeken gebruikt worden.
Peut également être utilisé dans les coins.





PREMIUM QUALITY



code		mm	mm						min.	€
1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • **SET** : 100 Cylindres + 100 espaceurs										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	**29,69**
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	**29,69**
2. SPACERS : 250 stuks • **ESPACEURS** : 250 pièces										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	**13,98**
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	**14,45**




FC 597000


CP 597000


ED 269055



Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable

code							min.	€
ECO								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1	**29,03**
PRO								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	1	1	**33,80**
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1	**60,00**



Siliconen voegers kit
Set de spatules pour joints

LONG LIFE · 18 angles · 6 shapes · TPR Easy clean

code							min.	€
CX 600418		5420000066458	4 st / pcs	0,088 kg	120	30	1	**17,95**



Silicoonvoegspatel
Spatule en silicone pour joints

code							min.	€
FugenBoy SET: 5 mm + 8 mm + rond • FugenBoy SET: 5 mm + 8 mm + rond								
HE 013651		4018945136513	5-8 mm + rond	0,051 kg	-	1	1	**15,97**
FugenBoy SET: 11 mm + 14 mm + 17 mm • FugenBoy SET: 11 mm + 14 mm + 17 mm								
HE 013652		4018945136520	11-14-17 mm	0,051 kg	-	1	1	**15,97**







Silicoonvoegspatel
Spatule en silicone pour joints

code							min.	€
Silicoonvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / SILIFIX								
KH 5012001		4004199501207	-	0,038 kg	-	50	1	**4,02**



Silicoonvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / UNIFIX								
KH 5011001		4004199501108	-	0,045 kg	-	24	1	**4,78**





verticaal verticale | CERTIFIED verticaal verticale | horizontaal horizontale

Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC

code		Ø mm		CERTIFIED					min.	€
SO 550521	5420000018129	123	10 kg	10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1	**12,01**



Zuigheffer ABS kunststof • Ventouse base en plastique ABS

code		Ø mm		CERTIFIED					min.	€
2 naps kunststof • Double en plastique										
SO 550921	5420000015128	2 x 117	40 kg	25 kg	80 kg	0,662 kg	140	20	1	**27,35**



SO 551802

Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code		Ø mm		CERTIFIED					min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium										
SO 551802	5420000015142	2 x 117	50 kg	25 kg	80 kg	0,948 kg	120	20	1	**34,14**
3 naps ALU • Triple en aluminium										
SO 551603	5420000015135	3 x 123	80 kg	35 kg	100 kg	1,520 kg	80	10	1	**58,60**

SO 551603



NEW

Zuigheffer met ABS pompsysteem
Ventouse avec système à pompe ABS



code		Ø mm		CERTIFIED					min.	€
SO 552095	koffer/coffre 5420000065918	200	85 kg	60 kg	95 kg	1,580 kg	90	5	1	**79,85**

Zuigheffer ALU basis met pompsysteem
Ventouse base ALU avec système à pompe

SO 551921



code		Ø mm		CERTIFIED					min.	€
SO 551921	koffer/coffre 5420000015838	200	90 kg	60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	1	**122,20**
SO 551200	koffer/coffre 5420000018136	254	130 kg	100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	1	**137,40**

MIXIT

NEW

BP 055
MIXIT

	1600W 2,2Hp 230V
RPM	**180 - 360 min-1**
M	**-**
MAX	**50 kg**
KG	**21,0 kg**



INHOUD • CONTENU

1 x Kuip 65l.
1 x Cuvelle 65l.

1 x Transport kar
1 x Chariot de transport

1 x Mengstation
1 x Station de malaxage

1 x Mengstang
1 x mélangeur



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.



Het materiaal moet rechtstreeks op het rooster worden gegoten voor een correcte menging.

La matière doit être versée directement sur la grille pour un mélange uniforme.

MIXIT mengstation 1600 W. met mengstang en kuip 65L
MIXIT station de malaxage 1600 W. avec mélangeur et cuvelle de 65L

code							min.	€
BP 055	8021410067492	MIXIT	21,000 kg	-	1	1		**595,00**

MIXER 50 SUPER

NEW

VIDEO



BP 050S
MIXER 50 SUPER

	1200W 1,6Hp 230V
1/RPM	**60 min-1**
M	**-**
MAX	**50 kg**
KG	**24,0 kg**



De machine is eenvoudig te verplaatsen dankzij de geïntegreerde wielen.
La machine est facile à déplacer grâce aux roues intégrées.



Het materiaal moet rechtstreeks op het deksel worden gegoten voor een correcte menging.
La matière doit être versée directement sur le couvercle pour un mélange uniforme.



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor
start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.

Mengstation MIXER 50 SUPER met mengstang en kuip
Station de malaxage MIXER 50 SUPER avec mélangeur et cuvelle

code							min.	€
BP 050S	8021410000512	MIXER 50 SUPER	24,000 kg	16	1	1		645,00



NEW

Ronde mortelkuip - PET Zwart - 65 L voor MIXER 50 SUPER en MIXIT
Cuvelle ronde PET 65 litres pour MIXER 50 SUPER et MIXIT

code							min.	€
BP SP05002	8021410042697	Ø 51 cm / 65 l	24,000 kg	-	1	1		36,55

MXX 1600

FC 192000
MXX 1600

	1600W 230V
1/RPM	**1: 180 – 400 2: 300 – 700**
M	**3 m H07RN-F**
	M14
MAX	**60 kg**
MAX	**160 mm**
KG	**5,880 kg**
INCL.	**Ø 140 mm Ø 160 mm**



Inclusief koffer
Coffre inclus





Incl. MM 2 MM 3



- Elektronische schakelaar voor een traploze snelheidsregeling en soepele overbrenging van het vermogen; Geen gespat zelfs op volle kracht.
- De zachte start gasgeefschakelaar past de snelheid soepel aan aan het mengen en het materiaal, gemakkelijk en veilig.
- Grote robuuste versnellingsbak met optimale verhoudingen voor krachtige koppelingen en de juiste snelheid voor verschillende materialen.

- Le commutateur électronique est présent pour la régulation de vitesse et la transmission de puissance sans à-coups ce qui permet aucunes éclaboussures, même à pleine puissance.
- Le commutateur d'accélérateur à démarrage progressif règle en douceur la vitesse et en fonction du mélange, facilement et en toute sécurité.
- Boite de vitesse robuste à 2 rapports avec un rapport de couple et une vitesse correctes adaptés à différents matériaux.

code							min.	€
FC 192000	koffer/coffre	5420000065406	1600 Watt	13,340 kg	-	1	1	**169,00**

19 TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES



PROFESSIONELE TRUWELEN	***TRUELLES PROFESSIONNELLES***
STANDAARD TRUWELEN	***TRUELLES STANDARD***
INOX TRUWELEN	***TRUELLES INOXYDABLES***
SOFT GRIP TRUWELEN	***TRUELLES SOFT GRIP***
VOEGERS	***RÉPAROIRS***
PLAKSPANEN ALGEMEEN	***PLÂTRESSES GÉNÉRALES***
GETANDE SPANEN	***PLÂTRESSES DENTELÉES***
BEZETTE SPANEN EN SCHUURBORDEN	***PLÂTOIRS ET TALOCHES***
VOEGBORDEN	***PALETTES À JOINTOYER***



SCHWAN
BAUE DEINEN ERFOLG

PINGUIN
Professional Tools

www.schwan-rs.de

UIT 1 DEEL GESMEED
FORGÉE EN 1 PIÈCE (MONOBLOC)

TOP QUALITY



Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code			mm				min.	€
TK 617018	vrac	5420000013421	180 x 125 x 2,2	0,471 kg	50	5	1	20,65



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code			mm				min.	€
TK 116018	vrac	5420000013377	180 x 130 x 1,8	0,406 kg	50	5	1	20,36



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code			mm				min.	€
TK 610318	vrac	5420000013391	180 x 125/95 x 1,4	0,388 kg	-	5	1	17,63



Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code			mm				min.	€
CP 167118	vrac	4022307144344	180 x 120 x 1,8	0,368 kg	-	5	1	16,51

Extra dik blad • Extra-épaisse



Metserstruweel model Madrid
Truelle de maçon modèle Madrid

code			mm				min.	€
CP 180016	vrac	4022307180106	165 x 92 x 1,2	0,250 kg	-	5	1	11,35
CP 180019	vrac	4022307180113	190 x 104 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	12,45
CP 180021	vrac	4022307180120	215 x 116 x 1,2	0,320 kg	-	5	1	14,31
CP 180023	vrac	4022307180137	227 x 122 x 1,2	0,350 kg	-	5	1	16,79
CP 180024	vrac	4022307180144	240 x 128 x 1,2	0,380 kg	-	5	1	18,78



Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168018	vrac	4022307104799	180 x 150 x 1,8	0,449 kg	-	5	1	**18,68**
CP 168020	vrac	4022307104805	200 x 155 x 1,8	0,495 kg	-	5	1	**19,23**

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 169018	vrac	4022307104836	180 x 150 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	**18,51**
CP 169019	vrac	4022307104843	190 x 150 x 1,8	0,491 kg	-	5	1	**19,23**
CP 166120	vrac	4022307104775	200 x 150 x 1,8	0,508 kg	-	5	1	**19,23**

Extra dik blad • Extra-épaisse





Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170118	vrac	4022307147635	180 x 125 x 1,8	0,410 kg	-	5	1	**18,37**
CP 170020	vrac	4022307104867	200 x 130 x 1,6	0,410 kg	-	5	1	**19,23**

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Mons • Truelle de maçon modèle Mons

code							min.	€
			mm					
CP 171018	vrac	4022307104874	180 x 145 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	**18,68**

Extra dik blad • Extra-épaisse





Metserstruweel model Luxembourg / Frankrijk
Truelle de maçon modèle Luxembourg / France

code							min.	€
Rond • Rond			mm					
CP 183018	vrac	4022307105710	180 x 115 x 1,3	0,296 kg	-	5	1	**14,07**
CP 183020	vrac	4022307105727	200 x 120 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	**14,64**
CP 183022	vrac	4022307105734	220 x 130 x 1,3	0,350 kg	-	5	1	**15,27**
Rechthoekig • Rectangulaire								
CP 184018	vrac	4022307105956	180 x 115/85 x 1,2	0,322 kg	-	5	1	**13,58**
CP 184020	vrac	4022307105963	200 x 115/85 x 1,2	0,344 kg	-	5	1	**14,27**
CP 184022	vrac	4022307105970	220 x 125/90 x 1,3	0,389 kg	-	5	1	**14,77**



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code			mm				min.	€
CP 172017	vrac	4022307104898	170 x 126 x 1,2	0,306 kg	-	5	1	17,13



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code			mm				min.	€
CP 111016	vrac	4022307100401	160 x 120/95 x 1,2	0,323 kg	-	5	1	12,75
CP 111018	vrac	4022307100425	180 x 125/95 x 1,2	0,334 kg	-	5	1	13,24



Poliertruweel • Truelle à polir

code			mm				min.	€
CP 173012	vrac	4022307104935	120 x 75 x 1,2	0,163 kg	-	5	1	10,91
CP 173014	vrac	4022307104942	135 x 80 x 1,2	0,177 kg	-	5	1	10,91
CP 173016	vrac	4022307104959	155 x 85 x 1,2	0,184 kg	-	5	1	11,80
CP 173018	vrac	4022307104966	175 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1	12,95
CP 173020	vrac	4022307104973	200 x 100 x 1,2	0,224 kg	-	5	1	15,06

Kattetong • Langue de chat

code			mm				min.	€
CP 143012	vrac	4022307102818	120 x 45 x 1,2	0,130 kg	-	5	1	9,74
CP 143014	vrac	4022307102825	140 x 50 x 1,2	0,147 kg	-	5	1	9,74
CP 143016	vrac	4022307102832	160 x 55 x 1,2	0,152 kg	-	5	1	10,45
CP 143018	vrac	4022307102849	185 x 65 x 1,2	0,172 kg	-	5	1	11,06
Model EXTRA dik • Modèle EXTRA épais								
CP 143214	vrac	4022307102870	140 x 50 x 1,5	0,154 kg	-	5	1	8,51
Model Brabant rond • Modèle Brabant rond								
CP 178014	vrac	4022307105567	145 x 70 x 1,2	0,166 kg	-	5	1	12,71





Schaliedekkerstruweel • Truelle de couvreur

code			mm				min.	€
CP 145017	vrac	4022307103075	170 x 60 x 1,2	0,164 kg	-	5	1	11,75



Pannenstrijker lang • Truelle d'ardoisier longue

code			mm				min.	€
CP 182025	vrac	4022307105680	200 x 25 x 1,2	0,144 kg	-	5	1	10,93



Forgetresse met punt • Forgetresse pointue

code			mm				min.	€
CP 174013	vrac	4022307105192	130 x 30 x 1,1	0,127 kg	-	5	1	12,12

Plaastertruweel • Truelle de plâtrier



code							min.	€
			mm					
CP 111414	vrac	4022307158723	140 x 105/80 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	**7,44**
CP 111416	vrac	4022307100524	160 x 115/85 x 1,2	0,286 kg	-	5	1	**7,74**
CP 111418	vrac	4022307100531	180 x 125/90 x 1,2	0,340 kg	-	5	1	**8,13**

Poliertruweel • Truelle à polir



code							min.	€
			mm					
CP 173412	vrac	4022307147468	120 x 75 x 1,2	0,160 kg	-	5	1	**7,56**
CP 173414	vrac	4022307144106	140 x 80 x 1,2	0,175 kg	-	5	1	**7,88**
CP 173416	vrac	4022307144023	160 x 85 x 1,2	0,189 kg	-	5	1	**8,34**
CP 173418	vrac	4022307144375	180 x 90 x 1,2	0,206 kg	-	5	1	**9,08**

Ronde neus • Nez arrondie

Kattetong • Langue de chat



code							min.	€
			mm					
CP 143412	vrac	4022307147444	120 x 45 x 1,2	0,135 kg	-	5	1	**6,41**
CP 143414	vrac	4022307102917	140 x 55 x 1,2	0,139 kg	-	5	1	**6,97**
CP 143416	vrac	4022307102924	160 x 55 x 1,2	0,151 kg	-	5	1	**7,42**
CP 143418	vrac	4022307147451	180 x 65 x 1,2	0,176 kg	-	5	1	**7,81**



Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168418	vrac	4022307143989	180 x 155 x 1,3	0,342 kg	-	5	1	**9,82**

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 166418	vrac	4022307144009	180 x 150 x 1,2	0,346 kg	-	5	1	**9,82**

Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code							min.	€
			mm					
CP 167418	vrac	4022307143996	180 x 120 x 1,2	0,316 kg	-	5	1	**9,82**

Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170418	vrac	4022307143958	180 x 125 x 1,2	0,333 kg	-	5	1	**9,69**

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur



code							min.	€
			mm					
CP 172417	vrac	4022307143972	170 x 125 x 1,2	0,314 kg	-	5	1	**9,82**



Plaastertruweel in gehard roestvrij staal
Truelle de plâtrier en acier trempé inoxydable

code							min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm					
CP 112518G	vrac	4022307156507	180 x 125/95 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	**21,44**
Rechte hoeken • Coins droits								
CP 111518G	vrac	4022307156491	180 x 125/95 x 1,3	0,318 kg	-	5	1	**21,44**

Driehoekig truweel in gehard roestvrij staal
Truelle triangulaire pointue en acier trempé inoxydable



code							min.	€
			mm					
CP 176514G	vrac	4022307156538	140 x 105 x 1,1	0,170 kg	-	5	1	**15,72**

Plaastervoeger in gehard roestvrij staal
Spatule de plâtrier en acier trempé inoxydable



code							min.	€
			mm					
CP 160506G	vrac	4022307156514	95 x 60 x 1,0	0,124 kg	-	5	1	**14,57**
CP 160508G	vrac	4022307156521	110 x 80 x 1,0	0,145 kg	-	5	1	**15,72**



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code							min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm					
CP 112518	vrac	4022307144047	180 x 125/95 x 1,0	0,299 kg	-	5	1	**10,21**
Rechte hoeken • Coins droits								
CP 117514	vrac	4022307100869	140 x 80/60 x 1,0	0,179 kg	-	5	1	**6,31**
CP 111516	vrac	4022307100555	160 x 115/85 x 1,0	0,268 kg	-	5	1	**8,70**
CP 111518	vrac	4022307100562	180 x 125/90 x 1,0	0,300 kg	-	5	1	**9,32**

Poliertruweel model Hamburg • Truelle à polir modèle Hamburg



code							min.	€
			mm					
CP 121514	vrac	4022307101057	140 x 70 x 1,0	0,144 kg	-	5	1	**6,39**

Poliertruweel driehoekig • Truelle à polir triangulaire pointue



code							min.	€
			mm					
CP 176514	vrac	4022307105529	140 x 105 x 1,0	0,160 kg	-	5	1	**7,18**
CP 176516	vrac	4022307105536	160 x 120 x 1,0	0,180 kg	-	5	1	**7,20**



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code							min.	€
			mm					
CP 129501	vrac	4022307101675	165 x 110 x 1,0	0,286 kg	-	5	1	**12,01**

Met rubber dop • Avec bout en caoutchouc

Poliertruweel • Truelle à polir

code							min.	€
			mm					
CP 173512	vrac	4022307105079	120 x 75 x 1,0	0,152 kg	-	5	1	**7,18**
CP 173514	vrac	4022307105086	140 x 80 x 1,0	0,168 kg	-	5	1	**7,11**
CP 173516	vrac	4022307105093	160 x 85 x 1,0	0,179 kg	-	5	1	**7,98**
CP 173518	vrac	4022307105109	180 x 90 x 1,0	0,196 kg	-	5	1	**8,97**





Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
			mm					
CP 143514	vrac	4022307102948	140 x 50 x 1,0	0,140 kg	-	5	1	**6,41**
CP 143516	vrac	4022307102955	160 x 55 x 1,0	0,157 kg	-	5	1	**6,85**

Plaastervoeger • Spatule de plâtrier

code							min.	€
Lang, smal model • Modèle long et étroit			mm					
CP 139525	vrac	4022307102610	180 x 25 x 1,0	0,136 kg	-	5	1	**6,16**
CP 139530	vrac	4022307102627	180 x 30 x 1,0	0,142 kg	-	5	1	**6,16**
CP 139535	vrac	4022307102634	180 x 35 x 1,0	0,154 kg	-	5	1	**6,16**
Kort, breed model • Modèle court et large								
CP 160504	vrac	4022307104256	90 x 40 x 1,0	0,118 kg	-	5	1	**6,37**
CP 160505	vrac	4022307104263	90 x 50 x 1,0	0,120 kg	-	5	1	**6,47**
CP 160506	vrac	4022307104270	95 x 60 x 1,0	0,130 kg	-	5	1	**6,47**
CP 160508	vrac	4022307104294	110 x 80 x 1,0	0,153 kg	-	5	1	**7,07**
CP 160510	vrac	4022307104317	115 x 100 x 1,0	0,176 kg	-	5	1	**7,45**





Hoektruweel • Truelle d'angle

code							min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm					
CP 234001	vrac	4022307115115	80 x 60 x 60	0,141 kg	-	5	1	**8,36**
CP 234110	vrac	4022307115146	110 x 75 x 75	0,175 kg	-	5	1	**10,62**
CP 237000	vrac	4022307115221	125 x 100 x 100	0,229 kg	-	5	1	**12,47**
Buitenhoek • Angle extérieur								
CP 236001	vrac	4022307115184	80 x 60 x 60	0,140 kg	-	5	1	**8,36**
CP 236110	vrac	4022307115214	110 x 75 x 75	0,185 kg	-	5	1	**10,73**
CP 238000	vrac	4022307115238	125 x 100 x 100	0,228 kg	-	5	1	**12,47**



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5170118	vrac	4022307148038	180 x 125 x 1,8	0,412 kg	-	5 1	**18,00**
Standaard • Standard							
CP 5170418	vrac	4022307148045	180 x 125 x 1,3	0,336 kg	-	5 1	**10,81**

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5169018	vrac	4022307148052	180 x 150 x 1,8	0,454 kg	-	5 1	**19,20**
Standaard • Standard							
CP 5169418	vrac	4022307148069	180 x 150 x 1,3	0,356 kg	-	5 1	**10,95**





Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5167118	vrac	4022307148014	180 x 120 x 1,8	0,386 kg	-	5 1	**18,00**
Standaard • Standard							
CP 5167418	vrac	4022307148021	180 x 120 x 1,3	0,320 kg	-	5 1	**10,95**

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code						min.	€
Standaard • Standard			mm				
CP 5172417	vrac	4022307154121	170 x 125 x 1,3	0,321 kg	-	5 1	**10,95**





Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5111018	vrac	4022307147994	180 x 125/95 x 1,3	0,344 kg	-	5 1	**15,33**
Inox • Inoxydable							
CP 5111518	vrac	4022307148007	180 x 125/95 x 1,0	0,310 kg	-	5 1	**10,43**
Afgeronde hoeken • Coins arrondis							
CP 5112518	vrac	4022307160986	180 x 125/95 x 1,0	0,308 kg	-	5 1	**11,44**

Poliertruweel • Truelle à polir

code								min.	€
Standaard • Standard			mm						
CP 5173414	vrac	4022307148113	140 x 80 x 1,2	0,180 kg	-	5	1		**8,98**
CP 5173416	vrac	4022307148120	160 x 85 x 1,2	0,197 kg	-	5	1		**9,45**
CP 5173418	vrac	4022307148137	180 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1		**10,20**
Inox • Inoxydable									
CP 5173514	vrac	4022307149967	140 x 80 x 1,0	0,172 kg	-	5	1		**8,21**
CP 5173516	vrac	4022307149974	160 x 85 x 1,0	0,184 kg	-	5	1		**9,09**
CP 5173518	vrac	4022307149981	180 x 90 x 1,0	0,199 kg	-	5	1		**9,99**





Metserstruweel model PRO Italië
Truelle de maçon modèle PRO Italie

code								min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm						
CP 5183018	vrac	4022307160993	180 x 115/80 x 1,2	0,305 kg	-	5	1		**15,42**
CP 5183020	vrac	4022307161006	200 x 125/85 x 1,2	0,328 kg	-	5	1		**15,89**
CP 5183022	vrac	4022307161013	220 x 130/90 x 1,3	0,361 kg	-	5	1		**16,58**
Rechte hoeken • Coins droit									
CP 5184018	vrac	4022307161020	180 x 115/80 x 1,2	0,333 kg	-	5	1		**14,96**
CP 5184020	vrac	4022307161037	200 x 115/85 x 1,2	0,349 kg	-	5	1		**15,56**
CP 5184022	vrac	4022307161044	220 x 125/90 x 1,3	0,404 kg	-	5	1		**16,10**

Kattetong • Langue de chat

code								min.	€
Standaard • Standard			mm						
CP 5143414	vrac	4022307115894	140 x 50 x 1,2	0,149 kg	-	5	1		**8,06**
CP 5143416	vrac	4022307115900	160 x 55 x 1,2	0,160 kg	-	5	1		**8,51**
Inox • Inoxydable									
CP 5143514	vrac	4022307149998	140 x 50 x 1,0	0,146 kg	-	5	1		**7,50**
CP 5143516	vrac	4022307150000	160 x 55 x 1,0	0,156 kg	-	5	1		**7,94**





Hoektruweel • Truelle d'angle

code								min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm						
CP 5234110	vrac	4022307147932	110 x 75 x 75	0,179 kg	-	5	1		**10,08**
Buitenhoek • Angle extérieur									
CP 5236110	vrac	4022307147949	110 x 75 x 75	0,188 kg	-	5	1		**10,08**



Stootvoeger extra dik blad • Réparoir rigide extra épais

code							min.	€
			mm					
TK 800008	vrac	5420000022003	155 x 8 x 5	0,114 kg	-	5	1	3,82
TK 800010	vrac	5420000019553	155 x 10 x 5	0,131 kg	-	5	1	3,82
TK 800012	vrac	5420000019560	155 x 12 x 5	0,147 kg	-	5	1	3,82
TK 800015	vrac	5420000019577	155 x 15 x 5	0,174 kg	-	5	1	3,82



Stootvoeger dik blad • Réparoir rigide épais

code							min.	€
			mm					
CP 157108	vrac	4022307145747	125 x 8 x 2,6	0,077 kg	-	1	1	4,92
CP 157110	vrac	4022307145471	125 x 10 x 2,6	0,083 kg	-	1	1	4,92
CP 157112	vrac	4022307145488	125 x 12 x 2,6	0,091 kg	-	1	1	4,92
CP 157114	vrac	4022307145495	125 x 14 x 2,6	0,090 kg	-	1	1	4,92

Buigzame voeger • Réparoir flexible

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 152208	vrac	4022307103372	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	1	1	5,05
CP 152210	vrac	4022307103389	180 x 10 x 1,5	0,078 kg	-	1	1	5,05
CP 152212	vrac	4022307103396	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	1	1	5,05
CP 152214	vrac	4022307103402	180 x 14 x 1,5	0,092 kg	-	1	1	5,05
Versterkt aan de hals • Renforcé au cou			mm					
CP 152006	vrac	4022307103280	180 x 6 x 1,5	0,079 kg	-	1	1	5,68
CP 152008	vrac	4022307103297	180 x 8 x 1,5	0,079 kg	-	1	1	5,68
CP 152010	vrac	4022307103303	180 x 10 x 1,5	0,087 kg	-	1	1	5,68
CP 152012	vrac	4022307103310	180 x 12 x 1,5	0,096 kg	-	1	1	5,68
CP 152014	vrac	4022307103327	180 x 14 x 1,5	0,105 kg	-	1	1	5,68
CP 152016	vrac	4022307103334	180 x 16 x 1,5	0,099 kg	-	1	1	5,68
CP 152018	vrac	4022307103341	180 x 18 x 1,5	0,108 kg	-	1	1	5,68
CP 152020	vrac	4022307103358	180 x 20 x 1,5	0,109 kg	-	1	1	5,68
Inox • Inoxydable			mm					
CP 152508	vrac	4022307103518	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	1	1	10,34
CP 152510	vrac	4022307103525	180 x 10 x 1,5	0,076 kg	-	1	1	10,58
CP 152512	vrac	4022307103532	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	1	1	10,68
CP 152514	vrac	4022307103549	180 x 14 x 1,5	0,086 kg	-	1	1	10,86





Voeger SOFT GRIP • Réparoir SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5152008	vrac	4022307152011	180 x 8 x 1,5	0,084 kg	-	1	1	7,42
CP 5152010	vrac	4022307152028	180 x 10 x 1,5	0,088 kg	-	1	1	7,42
CP 5152012	vrac	4022307152035	180 x 12 x 1,5	0,094 kg	-	1	1	7,42
CP 5152014	vrac	4022307152042	180 x 14 x 1,5	0,098 kg	-	1	1	7,42

Bolle voeger • Réparoir demi-rond

code							min.	€
			mm					
CP 155008	vrac	4022307103655	160 x 8 x 4,0	0,120 kg	-	1	1	8,78
CP 155010	vrac	4022307103662	160 x 10 x 4,0	0,132 kg	-	1	1	8,78
CP 155012	vrac	4022307103679	160 x 12 x 4,0	0,166 kg	-	1	1	9,48
CP 155014	vrac	4022307103686	160 x 14 x 4,0	0,186 kg	-	1	1	9,74





Plakspaan met gebogen houten handgreep - staal
Plâtresse avec manche en bois courbé - acier

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 204010	vrac	4022307148731	280 x 130 x 0,7	0,345 kg	-	10	1	**6,82**
Professioneel • Professionnelle								
CP 204028	vrac	4022307109510	280 x 130 x 0,7	0,338 kg	-	10	1	**8,52**

ALU hechting • Support ALU

Plakspaan met gebogen houten handgreep - inox
Plâtresse avec manche en bois courbé - inoxydable



code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 204510	vrac	4022307148748	280 x 130 x 0,7	0,343 kg	-	10	1	**8,82**
Professioneel • Professionnelle								
CP 204528	vrac	4022307109541	280 x 130 x 0,7	0,340 kg	-	10	1	**10,42**

ALU hechting • Support ALU

Plakspaan met houten handgreep - inox
Plâtresse avec manche en bois - inoxydable



code							min.	€
			mm					
CP 217426	vrac	4022307148199	260 x 100 x 0,4	0,220 kg	-	15	1	**17,05**
CP 217726	vrac	4022307158457	260 x 100 x 0,7	0,293 kg	-	10	1	**17,23**

ALU hechting, flexibel • Support ALU, flexible

Plakspaan LB - speciaal flexibel inox staal, houten handgreep
Plâtresse LB - acier inoxydable flexible, manche en bois



code							min.	€
			mm					
TK 200004	vrac	5420000018655	260 x 100 x 0,4	0,360 kg	-	10	1	**22,35**
TK 205006	vrac	5420000018662	260 x 100 x 0,6	0,401 kg	-	10	1	**23,59**



Plakspaan met kunststof handgreep - inox
Plâtresse avec manche en PVC - inoxydable

code							min.	€
			mm					
CP 203628P	vrac	4022307172125	280 x 130 x 0,6	0,340 kg	-	10	1	**8,57**



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code			mm				min.	€
PRO • PRO								
CP 5204528	vrac	4022307148151	280 x 130 x 0,7	0,376 kg	-	10	1	**12,64**
Standaard • Standard								
CP 5204510	vrac	4022307152059	280 x 130 x 0,7	0,383 kg	-	10	1	**10,64**

ALU hechting • Support ALU



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code			mm				min.	€
CP 5214910	vrac	4022307152110	270 x 115 x 0,7	0,422 kg	-	10	1	**19,29**

6 hechtingspunten • 6 points de fixation

Venetiaans spaan met SOFT GRIP handgreep - chroomstaal
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - acier chromé

code			mm				min.	€
CP 5221028	vrac	4022307177458	280 x 120/95 x 0,65	0,380 kg	-	10	1	**49,41**





Plakspaan met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse avec manche en PVC / fibre de noix de coco

code			mm				min.	€
Staal • Acier								
CP 212010	vrac	4022307109985	270 x 110 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	**15,22**
CP 212011	vrac	4022307109992	280 x 130 x 0,7	0,448 kg	-	10	1	**15,22**
Inox • Inoxydable								
CP 214010	vrac	4022307110042	270 x 115 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	**16,89**
CP 214011	vrac	4022307110059	280 x 130 x 0,7	0,423 kg	-	10	1	**16,89**
CP 214032	vrac	4022307148205	320 x 110 x 0,7	0,419 kg	-	10	1	**19,10**

Extra lange hechting • Support extra long

Plakspaan met houten handgreep
Plâtresse avec manche en bois

SCHWAN SECURE CONNECT



code							min.	€
Staal • Acier			mm					
CP 211010	vrac	4022307109954	265 x 115 x 0,7	0,398 kg	-	10	1	**14,22**
CP 211011	vrac	4022307109961	280 x 130 x 0,7	0,434 kg	-	10	1	**14,22**
Inox • Inoxydable								
CP 213011	vrac	4022307110028	280 x 130 x 0,7	0,442 kg	-	10	1	**16,01**

Extra lange hechting • Support extra long



DS 79000



DS 79015

SUPERFLEX

Pleisterspaan SUPERFLEX - Inox
Plâtresse SUPERFLEX - Inox

code							min.	€
DS 79000	vrac	5420000039667	280 x 110 X 0,3 mm	0,406 kg	-	10	1	**23,76**
DS 79015	vrac	5420000039674	350 x 110 x 0,3 mm	0,475 kg	-	10	1	**26,23**

ROUNDED CORNERS

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm



Plakspaan "bi-soft" afgeschuinde kanten - inox
Plâtresse "bi-soft" côtés biseauté - inoxydable

code							min.	€
			mm					
LIGHT • LIGHT								
DS 77029		5420000024526	280 x 100 x 0,6	0,358 kg	-	6	1	**27,15**

PLASTIEKEN FRAME • MONTURE EN PLASTIQUE



Flexibele afwerkspaan "bi-soft" - inox gehard
Plâtoir de finition flexible "bi-soft" - inox trempé

code							min.	€
DS 71028	vrac	5420000035126	280 x 120 x 0,6 mm	0,338 kg	-	10	1	**30,20**

Afgeschuinde kanten en 4 afgeronde hoeken • Cotés biseautés et 4 bords arrondis

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,6 mm





Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code							min.	€
			mm					
CP 5221920	vrac	4022307154282	200 x 80/80 x 0,7	0,236 kg	-	10	1	**13,43**
CP 5221924	vrac	4022307154299	240 x 105/90 x 0,7	0,282 kg	-	10	1	**14,01**
CP 5221928	vrac	4022307148175	280 x 120/95 x 0,7	0,314 kg	-	10	1	**14,62**

Afgeronde hoeken • Coins arrondis



Plakspaan met houten handgreep - inox
Plâtresse avec manche en bois - inoxydable

code							min.	€
			mm					
CP 221830	vrac	4022307147680	300 x 110 x 1,0	0,441 kg	-	10	1	**30,20**



NL 53511

Premium pleisterspaan 'NELA' Biko greep - Inox - SUPERFLEX
Plâtresse Premium 'NELA' Biko poignée - Inox - SUPERFLEX

code							min.	€
Met handgreep in KURK • Avec poignée en LIEGE								
NL 52811		4250226518384	280 x 110 x 0,3 mm	0,402 kg	-	6	1	**38,06**
NL 53511		4250226518391	355 x 110 x 0,3 mm	0,458 kg	-	6	1	**41,31**



NL 13212K



Premium pleisterspaan 'NELA' Biko greep - Inox - Ready
Plâtresse Prémium 'NELA' Biko poignée - Inox - Ready

code							min.	€
Met handgreep in KURK • Avec poignée en LIEGE								
NL 12812K		4250226518599	280 x 120 x 0,65 mm	0,406 kg	-	6	1	**52,34**
NL 13212K		4250226518612	320 x 120 x 0,65 mm	0,434 kg	-	6	1	**54,10**
NL 13512K		4250226518636	355 x 120 x 0,65 mm	0,474 kg	-	6	1	**54,63**

EXTRA LICHT - EXTRA STABIEL
EXTRA LANGE LEVENSDUUR

TRÈS LÉGER - EXTRA STABLE
DURÉE DE VIE EXTRA LONGUE



"Spear & Jackson"
"TYZACK"

Plakspaan met houten PROFI handgreep
Plâtresse avec manche en bois PROFI

code							min.	€
Staal • Acier			mm					
SJ 13100R		5011198181285	280 x 116 x 0,6	0,421 kg	-	5	1	**64,50**
Inox • Inoxydable								
SJ 21600W		5011198181315	280 x 116 x 0,6	0,433 kg	-	5	1	**87,90**

Plakspaan met gebogen vlak en afgeronde hoeken - inox
Plâtresse courbée avec coins arrondis - inoxydable

code							min.	€
			mm					
CP 5214712	vrac	4022307167886	305 x 120 x 0,5	0,426 kg	-	10	1	22,98





Plakspaan ACRYL-plaat met SOFT GRIP handgreep
Plâtresse spécial ACRYL avec manche SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 6225124	vrac	4022307173566	240 x 120 x 1	0,186 kg	-	10	1	22,23





NL 12811BK

Premium pleisterspaan 'NELA' Biko greep - PLASTICFLEX
Plâtresse Premium 'NELA' Biko poignée - PLASTICFLEX

code							min.	€
NL 12008BK		4250226520776	200 x 80 x 1 mm	0,386 kg	-	6	1	39,98
NL 12811BK		4250226520783	280 x 110 x 1 mm	0,500 kg	-	6	1	45,50

Plakspaan Zwitsers model - inox
Plâtresse modèle Suisse avec manche courbé en bois - inoxydable

code							min.	€
			mm					
PL 313000	vrac	5420000018044	380 x 125 x 0,6	0,377 kg	-	25	1	9,49
PL 314000	vrac	5420000018051	480 x 125 x 0,6	0,496 kg	-	25	1	11,69

Rechthoekig • Rectangulaire







Plakspaan met houten handgreep • Plâtresse avec manche en bois

code							min.	€
Staal • Acier			mm					
CP 220028	vrac	4022307110349	280 x 105/85 x 1,1	0,418 kg	-	15	1	**14,44**
Inox • Inoxydable								
CP 220528	vrac	4022307110424	280 x 110/85 x 0,7	0,333 kg	-	10	1	**16,49**

Ronde neus • Nez arrondi



Chape-ijzer met ronde neus - staal
Plâtresse à chape avec nez arrondi - acier

code							min.	€
			mm					
CP 400240	vrac	4022307122120	400 x 110/80 x 1,1	0,568 kg	-	5	1	**18,99**
CP 400250	vrac	4022307122144	500 x 115/80 x 1,1	0,655 kg	-	5	1	**20,16**
Extra lange hechting • Support extra long								
CP 400251	vrac	4022307144382	500 x 110/80 x 1,1	0,693 kg	-	5	1	**23,08**
CP 400261	vrac	4022307144399	600 x 115/80 x 1,1	0,760 kg	-	5	1	**25,50**
Extra lange hechting met extra dik blad • Support extra long avec lame épaisse								
CP 400252	vrac	4022307178196	500 x 110 x 1,8	0,650 kg	-	5	1	**38,30**
CP 400262	vrac	4022307178202	600 x 110 x 1,8	0,800 kg	-	20	1	**40,10**



NEW

Zwembadspaan, afgeronde hoeken, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtresse pour piscine, coins arrondis, acier carbone, SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5211150	vrac	4022307182476	406 x 100 x 0,7	0,450 kg	-	20	1	**31,00**



Chape-ijzer met spitse neus - staal
Plâtresse à chape avec nez pointu - acier

code							min.	€
			mm					
CP 400040	vrac	4022307121901	400 x 110 x 1,1	0,548 kg	-	5	1	**17,80**
CP 400050	vrac	4022307121925	500 x 115 x 1,1	0,552 kg	-	5	1	**18,89**
CP 400061	vrac	4022307121956	600 x 115 x 1,1	0,779 kg	-	5	1	**23,06**



NEW

Vloerderspaan, smallere punt, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtresse de carreleur, pointe étroite, acier carbone, SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5404600	vrac	4022307182506	600 x 115 x 0,7	0,538 kg	-	15	1	**35,35**

Spaan met wisselbare tandingen - staal
Plâtresse avec dentures interchangeables - acier



code							min.	€
CP 414028	vrac	4022307125039	280 x 100 x 0,7	0,334 kg	-	10	1	**12,79**
Vervangbladen • Lames de rechange								
CP 415516	vrac	4022307126234	4 x 4 / ZG16	0,030 kg	-	1	1	**1,58**
CP 415518	vrac	4022307126258	6 x 6 / ZG18	0,028 kg	-	1	1	**1,58**
CP 415520	vrac	4022307126272	8 x 8 / ZG20	0,026 kg	-	1	1	**1,58**
CP 415522	vrac	4022307126296	10 x 10 / ZG22	0,029 kg	-	1	1	**1,58**

Getande spaan • Plâtresse dentelée





code				mm	mm			min.	€
Met houten handgreep - staal • Avec manche en bois - acier									
CP 204013	vrac	4022307152158	280 x 130	3 x 3 / ZG15	0,339 kg	-	10	1	**7,56**
CP 204014	vrac	4022307152165	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,338 kg	-	10	1	**7,56**
CP 204016	vrac	4022307149530	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,334 kg	-	10	1	**7,48**
CP 204018	vrac	4022307152172	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,333 kg	-	10	1	**7,48**
CP 204011	vrac	4022307152141	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,340 kg	-	10	1	**7,48**
CP 223823	vrac	4022307112817	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,380 kg	-	10	1	**9,38**
Met gebogen houten handgreep - inox • Avec manche en bois courbé - inoxydable									
CP 223516	vrac	4022307111759	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,341 kg	-	10	1	**12,62**
CP 223518	vrac	4022307111773	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,331 kg	-	10	1	**12,49**
CP 223520	vrac	4022307111797	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,334 kg	-	10	1	**12,49**
CP 223522	vrac	4022307111810	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,320 kg	-	10	1	**12,49**
CP 223537	vrac	4022307157092	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,328 kg	-	10	1	**12,62**

ALU hechting • Support ALU



Plakspaan in staal met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse en acier avec manche en PVC / fibre de noix de coco

code			mm	mm				min.	€
CP 212420	vrac	4022307152097	400 x 130	8 x 8 / ZG20	0,513 kg	-	5	1	**18,45**

ALU hechting • Support ALU



Getande spaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code			mm	mm				min.	€
Vierkante tanding • Denture carrée									
SO 100404	vrac	5420000021853	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,368 kg	-	10	1	**11,60**
SO 100606	vrac	5420000021860	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,370 kg	-	10	1	**11,60**
SO 100808	vrac	5420000021877	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,366 kg	-	10	1	**11,60**
SO 101010	vrac	5420000021884	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,366 kg	-	10	1	**11,60**
SO 101212	vrac	5420000021891	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,368 kg	-	10	1	**11,60**
SO 101515	vrac	5420000065628	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,368 kg	-	10	1	**11,60**
Halfronde tanding • Denture demi-ronde									
SO 128030	vrac	5420000034419	280 x 130	n°30 - 10 x 20	0,374 kg	-	10	1	**11,50**
SO 128031	vrac	5420000021907	280 x 130	n°31 - 20 x 20	0,350 kg	-	10	1	**11,60**
SO 128032	vrac	5420000021914	280 x 130	n°32 - 15 x 20	0,355 kg	-	10	1	**11,60**


PL 2773...


PL 278329


PL 260729


PL 283328

Kunststofspaan met oranje sponsrubber
Plâtoir monture plastique avec semelle caoutchouc spongieux orange



code							min.	€
NORMALE TEXTUUR • TEXTURE NORMALE			mm					
PL 277313	vrac	5420000018105	245 x 90 x 20	0,259 kg	-	35	1	**6,73**
PL 277324	vrac	5420000001145	250 x 130 x 20	0,362 kg	-	20	1	**7,27**
PL 277328	vrac	5420000001152	275 x 130 x 20	0,354 kg	-	20	1	**7,34**
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP								
PL 278329	vrac	5420000029613	280 x 140 x 17	0,389 kg	-	40	1	**8,50**
Sponsrubber oranje • Caoutchouc spongieux orange								
PL 283328	vrac	5420000001169	280 x 140 x 20	0,100 kg	-	100	1	**4,94**



ZEER FIJNE TEXTUUR • TEXTURE TRÈS FINE								
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP								
PL 260729	vrac	5420000058613	280 x 140 x 18	0,432 kg	-	20	1	**9,06**

Schuurspons met oranje sponsrubber in V-vorm
Frottoir caoutchouc spongieux orange en forme V



code							min.	€
			mm					
PL 265000	vrac	5420000032750	350 x 70 x 35	0,366 kg	-	50	1	**13,24**

Schuurbord met blauwe sponsrubber
Taloche caoutchouc spongieux bleu



code							min.	€
			mm					
PL 266545	vrac	5420000038028	380 x 70 x 10	0,292 kg	-	30	1	**8,45**





Schuurspons met oranje sponsrubber voor plafond
Frottoir avec semelle en caoutchouc spongieux, spécial plafond

code			mm				min.	€
KU 287040	vrac	5420000012714	400 x 200 x 20	1,036 kg	-	12	1	**65,10**
Vervangspons • Eponge de rechange								
CP 287340	vrac	5420000034518	400 x 200 x 20	0,208 kg	-	35	1	**13,81**
Steel zonder draad • Manche sans filet								
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm - Ø 20/29	0,505 kg	-	25	25	**4,97**
Steel met draad • Manche avec filet								
CP 287100	vrac	5420000034501	130 cm - Ø 28	0,490 kg	-	10	1	**16,45**
Aluminium steel met draad • Manche en aluminium avec filet								
CP 287118	vrac	4022307174655	180 cm - M18	0,968 kg	-	1	1	**40,46**





MS 8090



CP 287100



CP 287118

Spaan met selene sponsrubber dichte poriën, grijs
Plâtoir avec caoutchouc spongieux pores fins, gris

code			mm				min.	€
PL 261021	vrac	5420000032736	210 x 140 x 10	0,344 kg	-	70	1	**8,94**
PL 261124	vrac	5420000032743	240 x 100 x 10	0,360 kg	-	50	1	**8,94**



PL 261021

Kunststofspaan met groene rubber
Plâtoir monture plastique avec semelle en caoutchouc vert

code			mm				min.	€
PL 451428	vrac	5420000015029	270 x 140 x 8	0,330 kg	-	20	1	**8,39**



PL 451428

Kunststofspaan met zwart rubber (standaard)
Plâtoir monture plastique avec semelle en caoutchouc noir (standard)

code			mm				min.	€
PL 277113	vrac	5420000018112	240 x 90 x 8	0,206 kg	-	40	1	**5,09**
PL 277124	vrac	5420000001121	250 x 130 x 8	0,296 kg	-	30	1	**5,29**
PL 277128	vrac	5420000001138	270 x 130 x 8	0,281 kg	-	30	1	**5,06**
Met SOFT-GRIP • Avec SOFT-GRIP								
PL 277135	vrac	5420000046634	280 x 140 x 8	0,300 kg	-	30	1	**5,96**
Met zwarte rubber "EXTRA" (soepeler) • Avec semelle caoutchouc "EXTRA" (plus souple)								
PL 277229	vrac	5420000024731	280 x 140 x 10	0,275 kg	-	50	1	**6,41**



PL 277113 **PL 277229**



PL 277135

Spaan met zwarte en witte rubber
Plâtoir en caoutchouc noir et blanc



code			mm				min.	€
FC 530001	vrac	5420000014916	225 x 100 x 17	0,274 kg	50	10	1	18,07

Spaan speciaal EPOXY • Plâtoir de jointoyage EPOXY



code			mm				min.	€
Soft model • Modèle soft								
PL 184040	vrac	5420000013520	250 x 100 x 12	0,366 kg	-	25	1	8,55



Hard model • Modèle dur								
KH 501026	vrac	5420000015104	250 x 100 x 10	0,251 kg	-	25	1	19,81



Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec semelle hydro éponge

code			mm				min.	€
PL 430948	vrac	5420000021747	270 x 140 x 40	0,304 kg	-	15	1	7,92

Kunststofspaan met standaard mousse
Plâtoir avec monture en plastique avec mousse standard



code			mm				min.	€
PL 116028	vrac	5420000018020	270 x 130 x 21	0,286 kg	-	20	1	4,71

Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec monture en plastique et semelle hydro éponge



code							min.	€
			mm					
PL 279028	vrac	5420000003064	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	**6,53**
"CUT-OUT"								
PL 281028	vrac	5420000012882	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	**6,83**

Kunststofspaan SOFT-GRIP met dikke hydro spons
Plâtoir SOFT-GRIP avec monture en plastique et semelle hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279300	vrac	5420000046641	280 x 140 x 30	0,398 kg	-	20	1	**6,91**
"CUT-OUT"								
PL 281130	vrac	5420000046658	280 x 140 x 30	0,298 kg	-	20	1	**7,30**



PL 279300



PL 281130



Hydro spons • Revêtement hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279130	vrac	5420000010086	280 x 140 x 30	0,030 kg	-	30	1	**3,16**
"CUT-OUT"								
PL 281231	vrac	5420000016781	270 x 140 x 30	0,030 kg	-	25	1	**3,53**



Kunststofspaan met velcro hechting
Plâtoir avec monture en plastique, auto-agrippante velcro

code							min.	€
			mm					
KH 221136	vrac	5420000014893	270 x 130	0,211 kg	-	100	1	**8,65**
Bekleding HYDRO • Revêtement HYDRO - "CUT-OUT"								
KH 391112	vrac	5420000014909	280 x 140 x 30	0,040 kg	-	50	1	**6,13**


PL 101028

"STYROPOR" spanen • Plâtoir en "STYROPOR"

code			mm				min.	€
PL 101028	vrac	5420000018150	255 x 130 x 20	0,061 kg	-	10	1	**2,27**
PL 102032	vrac	5420000018167	310 x 170 x 20	0,062 kg	-	10	1	**3,20**
PL 104050	vrac	5420000018174	480 x 130 x 20	0,128 kg	-	10	1	**4,02**
PL 105070	vrac	5420000018181	680 x 125 x 20	0,157 kg	-	10	1	**6,07**


PL 102032


PL 104050


PL 105070



Schuurspaan met 1 fijne + 1 grove zwarte EPOXY schoonmaakspons
Frottoir avec éponge abrasif EPOXY, 1 fine blanche + 1 noire épaisse

code			mm				min.	€
PL 266002		5420000032934	250 x 120	0,338 kg	-	25	1	**16,57**
Vervangschuurspons wit, fijn • Eponge de rechange blanche, fine							prijs voor 2 stuks - *prix pour 2 pcs*	
PL 266100	vrac	5420000032941	250 x 120	0,069 kg	-	50	1	**8,53**
Vervangschuurspons zwart, grof • Eponge de rechange noir, grosse							prijs voor 2 stuks - *prix pour 2 pcs*	
PL 266155	vrac	5420000032958	250 x 120	0,166 kg	-	60	1	**8,82**









Schuurbord hout • Frottoir en bois

code			mm				min.	€
PL 901280	vrac	5420000040441	280 x 140 x 12	0,276 kg	-	1	1	**5,72**



Schuurbord polyurethaan, geel • Frottoir en polyuréthane, jaune

code			mm				min.	€
PL 905240	vrac	5420000040458	240 x 120 x 15	0,133 kg	5	1	1	4,58
PL 905280	vrac	5420000040465	280 x 140 x 15	0,174 kg	5	1	1	4,71
PL 905320	vrac	5420000040472	320 x 180 x 15	0,230 kg	5	1	1	6,14
PL 905360	vrac	5420000040489	360 x 200 x 15	0,320 kg	5	1	1	7,81

Schuurbord polystyreen choc zwart, houten handgreep
Taloche polystyrène choc noir, manche en bois



code			mm				min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire								
PL 236270		5420000041455	270 x 180	0,248 kg	-	6	1	2,99
PL 236350		5420000041448	350 x 270	0,434 kg	-	6	1	5,02
PL 236410		5420000041431	420 x 260	0,546 kg	-	6	1	5,21
PL 236440		5420000041479	440 x 150	0,376 kg	-	6	1	4,27
Gepunt • Pointue								
PL 237141		5420000041424	140 x 80	0,054 kg	-	6	1	2,42
PL 237271		5420000041462	270 x 180	0,223 kg	-	6	1	2,97

Schuurbord ABS, houten handgreep
Taloche ABS, manche en bois



code			mm				min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire								
PL 239275		5420000041400	270 x 180	0,240 kg	-	6	1	5,09
PL 239445		5420000041417	440 x 140	0,370 kg	-	6	1	7,50
PL 239355		5420000041394	350 x 260	0,426 kg	-	6	1	8,42



Spaan in kunststof • Plâtoir en plastique

code			mm				min.	€
PL 225802	vrac	5420000001176	280 x 140 x 2	0,166 kg	-	60	1	4,26
PL 225803	vrac	5420000001183	280 x 140 x 3	0,205 kg	-	60	1	4,61



Voegbord open, houten handgreep - staal
Palette de jointoyage ouverte, manche en bois - acier

code							min.	€
			mm					
CP 252028	vrac	4022307115467	280 x 190	0,790 kg	-	1	1	28,88



PL 909400

Voegbord rechts / links - inox
Palette de jointoyage droite / gauche - inoxydable

code							min.	€
Rechts • Droite			mm					
PL 909400	vrac	5420000043947	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	30,40
Links • Gauche								
PL 909300	vrac	5420000043930	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	30,40



PL 909300

Voegbord rechts - kunststof
Palette de jointoyage droite - plastique

code							min.	€
			mm					
PL 252132	vrac	5420000001114	320 x 180	0,458 kg	-	50	1	6,97





Inlijmtruweel voor gasbetonblokken
Truelle pour colle à béton cellulaire

code							min.	€
			mm					
TO 20070	vrac	5420000024250	70	0,402 kg	-	30	1	30,80
TO 20100	vrac	5420000024267	100	0,450 kg	-	30	1	31,30
TO 20150	vrac	5420000024274	150	0,524 kg	-	30	1	32,70
TO 20200	vrac	5420000024281	200	0,586 kg	-	20	1	33,70
TO 20250	vrac	5420000024298	250	0,656 kg	-	20	1	36,10
TO 20300	vrac	5420000024304	300	0,732 kg	-	15	1	37,30

20 GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING *OUTILS DE FINITION*

SCHILDERSMESSEN EN VOEGSPATELS	*COUTEAUX ET SPATULES*
AFSCHRAAPGEREEDSCHAP	*OUTILS DE RACLAGE ET DÉCAPAGE*
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN	*OUTILS DIVERS*
GEREEDSCHAP VOOR ISOLATIE	*OUTILS POUR ISOLATION*
MENGSTANGEN	*MÉLANGEURS*
GEREEDSCHAP VOOR GIPSPLATEN	*OUTILS DE PLAQUISTE*
PLATENLIFT	*LÈVE-PLAQUES*
SCHRAGEN	*TRÉTEAUX*
PLATENKAR	*CHARIOT PORTE-PLAQUES*





Roger MONDELIN

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

PINGUIN Professional Tools

solid HANDTOOLS

www.mob-mondelin.fr www.edma.fr www.solid-handtools.com



DS 04809

DURA-HAMMERGRIP voegspatel met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP spatule à jointoyer avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 04280	vrac	5420000003132	100 mm	0,144 kg	144	24	1	13,95
DS 04300	vrac	5420000003071	150 mm	0,160 kg	144	24	1	15,81
+ BIT								
DS 04809	vrac	5420000004849	150 mm	0,178 kg	144	12	1	16,53



DURA-HAMMERGRIP SK2 voegspatel, plamuurmes met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP SK2 spatule de peintre avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 62080	vrac	5420000016699	100 mm	0,109 kg	144	12	1	7,00
DS 62090	vrac	5420000016705	125 mm	0,123 kg	144	12	1	8,15
DS 62100	vrac	5420000016712	150 mm	0,130 kg	144	12	1	8,80
DS 62110	vrac	5420000036710	200 mm	0,164 kg	144	12	1	15,43



Voegspatel uit één deel met ergonomische handgreep - inox
Spatule à jointoyer en une pièce avec poignée ergonomique - inoxydable

code							min.	€
NL 3230080		4250226522336	75 mm	0,160 kg	-	12	1	15,00
NL 3230100		4250226522343	100 mm	0,170 kg	-	6	1	15,82
NL 3230130		4250226522350	127 mm	0,190 kg	-	6	1	16,66
NL 3230150		4250226522367	150 mm	0,200 kg	-	6	1	17,25



NYLON-HAMMERGRIP voegspatel - carbon staal
NYLON-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - acier carbon

code							min.	€
DS 03100	vrac	5420000003385	150 mm	0,118 kg	192	12	1	13,74



WOOD-HAMMERGRIP voegspatel - inox
WOOD-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 04600	vrac	5420000017030	150 mm	0,130 kg	192	12	1	16,03



NYLON-GRIP voegspatel - inox
NYLON-GRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 02080	vrac	5420000003514	100 mm	0,077 kg	192	24	1	7,81
DS 02090	vrac	5420000000872	125 mm	0,082 kg	192	24	1	9,10
DS 02100	vrac	5420000000889	150 mm	0,099 kg	192	24	1	10,42



DURA-GRIP schildersspatel, plamuurmes - inox
DURA-GRIP spatule de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 02220	vrac	5420000003408	32 mm	0,064 kg	288	12	1	4,91
DS 02240	vrac	5420000003415	50 mm	0,068 kg	288	12	1	5,34
DS 02260	vrac	5420000003422	75 mm	0,075 kg	288	12	1	6,83
DS 02280	vrac	5420000003439	100 mm	0,090 kg	192	12	1	7,94
DS 02290	vrac	5420000003446	125 mm	0,100 kg	192	12	1	9,18
DS 02300	vrac	5420000003392	150 mm	0,120 kg	192	12	1	11,21



DURA-GRIP multifunctioneel mes - inox
DURA-GRIP couteau multifonction - inoxydable

code							min.	€
DS 02340	vrac	5420000003460	63 mm	0,098 kg	144	12	1	6,83

DURA-HAMMERGRIP afsteekmes met stijf blad, met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP riflard à lame rigide, avec tête marteau - inoxydable



code							min.	€
DS 62041	vrac	5420000011205	50 mm	0,104 kg	144	12	1	6,24
DS 62061	vrac	5420000011212	75 mm	0,124 kg	144	12	1	7,49

DURA-HAMMERGRIP multifunctioneel mes met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP couteau multifonction avec tête marteau - inoxydable



code							min.	€
DS 61160	vrac	5420000011199	75 mm	0,133 kg	144	12	1	11,31



Beitelmes met hamerkop
Ciseau avec tête à frappe

code								min.	€
TJ SCRC50		4975364017970	50 mm	1,8 mm	0,188 kg	-	12	1	23,51
Visstaart vorm • Forme trapèze									
TJ SCRN95		4975364018007	95 mm	1,8 mm	0,204 kg	-	12	1	23,51
Multivorm • Multiforme									
TJ SCRM75		4975364018021	75 mm	1,8 mm	0,184 kg	-	12	1	23,51



Multifunctioneel mes • Couteau multifonction

code							min.	€
TJ DKTN80		4975364164018	mes / lame - 70 mm	0,166 gr	-	10	1	33,77



TOPFLEX flexibel schildersmes - inox
TOPFLEX couteau de peintre à lame flexible - inoxydable

code							min.	€
DS 05210	vrac	5420000011151	25 mm	0,075 kg	144	24	1	**10,26**
DS 05230	vrac	5420000011168	38 mm	0,082 kg	144	24	1	**10,45**
DS 05240	vrac	5420000011175	50 mm	0,086 kg	144	24	1	**11,36**
DS 05250	vrac	5420000011182	63 mm	0,089 kg	144	24	1	**11,75**
DS 05260	vrac	5420000011250	75 mm	0,093 kg	144	24	1	**12,06**
DS 05280	vrac	5420000013919	100 mm	0,099 kg	144	24	1	**13,68**

Gesmeed uit 1 deel • forgé monobloc



UNI-GRIP schildersmes - inox
UNI-GRIP couteau de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 08020	vrac	5420000003156	32 mm	0,052 kg	192	24	1	**3,40**
DS 08030	vrac	5420000003163	40 mm	0,057 kg	192	24	1	**3,98**
DS 08040	vrac	5420000003170	50 mm	0,060 kg	192	24	1	**4,29**
DS 08050	vrac	5420000003187	60 mm	0,064 kg	192	24	1	**4,73**
DS 08060	vrac	5420000003194	80 mm	0,071 kg	192	24	1	**5,66**
DS 08080	vrac	5420000003200	100 mm	0,080 kg	192	24	1	**6,89**
DS 08090	vrac	5420000003217	125 mm	0,084 kg	192	24	1	**8,07**

Plamuurmes houten greep - staal verchroomd
Couteau de peintre, manche bois - acier chromé



code							min.	€
MB 102020	vrac	5420000012493	20 mm	0,042 kg	-	12	1	**1,74**
MB 102030	vrac	5420000012509	30 mm	0,048 kg	-	12	1	**2,04**
MB 102040	vrac	5420000012516	40 mm	0,050 kg	-	12	1	**2,13**
MB 102050	vrac	5420000012523	50 mm	0,052 kg	-	12	1	**2,25**
MB 102060	vrac	5420000012530	60 mm	0,054 kg	-	12	1	**2,37**
MB 102080	vrac	5420000012547	80 mm	0,058 kg	-	12	1	**2,80**
MB 102100	vrac	5420000012554	100 mm	0,072 kg	-	12	1	**3,29**
MB 102120	vrac	5420000012561	120 mm	0,090 kg	-	12	1	**3,88**

Uitkapmes voor mastiek, PP greep - staal
Couteau à démastiquer, manche PP - acier



code							min.	€
MB 101870	vrac	5420000012592	90 x 30 mm	0,067 kg	-	12	1	**5,88**

Mastiekmes laurierblad, houten greep - staal
Couteau à mastiquer feuille de laurier, manche bois - acier



code							min.	€
MB 101930	vrac	5420000012585	110 x 35 mm	0,055 kg	-	12	1	**2,92**



Japanse spatelset, 4-delig • Jeu de 4 couteaux Japonais

code							min.	€
Staal • Acier								
PL 606404	5420000000063	50, 80, 100, 120 mm	0,100 kg	-	1	1		**1,88**
Inox • Inoxydable								
CP 606604	4022307158242	50, 80, 100, 120 mm	0,104 kg	-	100	1		**5,50**

Schildersspatel soft greep - inox
Couteau à enduire, manche soft - inoxydable



code							min.	€
MB 26001	vrac	5420000023260	100 mm	0,094 kg	-	5	1	**6,18**
MB 26002	vrac	5420000023277	120 mm	0,104 kg	-	5	1	**6,49**
MB 26003	vrac	5420000023284	140 mm	0,117 kg	-	5	1	**6,94**
MB 26004	vrac	5420000023291	160 mm	0,130 kg	-	5	1	**7,16**
MB 26005	vrac	5420000023307	180 mm	0,152 kg	-	5	1	**7,56**
MB 26006	vrac	5420000023314	200 mm	0,164 kg	-	5	1	**8,04**

Schildersspatel houten greep - staal
Couteau à enduire, manche bois - acier



code							min.	€
MB 160120	vrac	5420000012424	120 mm	0,126 kg	-	5	1	**4,03**
MB 160140	vrac	5420000012431	140 mm	0,137 kg	-	5	1	**4,37**
MB 160160	vrac	5420000012448	160 mm	0,144 kg	-	5	1	**4,80**
MB 160180	vrac	5420000012455	180 mm	0,180 kg	-	5	1	**5,09**
MB 160200	vrac	5420000012462	200 mm	0,195 kg	-	5	1	**6,18**
MB 160240	vrac	5420000012479	240 mm	0,202 kg	-	5	1	**6,67**



ERGO-SOFT breedspatel - inox
ERGO-SOFT couteau à enduire - inoxydable

code								min.	€
DS 36061	vrac	5420000003538	200 mm	0,246 kg	72	12	1		**12,14**
DS 36062	vrac	5420000003545	250 mm	0,289 kg	72	12	1		**13,68**
DS 36063	vrac	5420000003552	300 mm	0,318 kg	72	12	1		**15,36**
DS 36064	vrac	5420000018396	350 mm	0,348 kg	72	12	1		**18,16**

Rubberspatel voor het afdichten van inwendige hoeken van 60° tot 170°, hoekige, ronde en moeilijk toegankelijke gedeelten
Couteau à enduire caoutchouc pour enduire les angles intérieurs de 60° à 170°, les parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès.

VIDEO



code								min.	€
ED 164055		3476060016409	60° → 170°			0,390 kg	-	12	1	**18,78**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm	20 mm	29 mm	0,505 kg	-	25	25	**4,97**









Spackmes met DURA-SOFT greep - inox
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT - inoxydable

code									min.	€
Flexibel • Flexible										
DS 008020	vrac	5420000012370	200 mm	0,5 mm	0,240 kg	600	60	10	1	**9,80**
DS 008028	vrac	5420000001190	300 mm	0,5 mm	0,315 kg	720	60	10	1	**11,44**
DS 008038	vrac	5420000001206	400 mm	0,5 mm	0,377 kg	660	60	10	1	**13,71**
DS 008048	vrac	5420000001213	500 mm	0,5 mm	0,447 kg	480	60	10	1	**15,85**
DS 008057	vrac	5420000001220	600 mm	0,5 mm	0,507 kg	360	60	10	1	**18,10**
Stijf blad • Lame rigide										
DS 008938	vrac	5420000017054	400 mm	0,7 mm	0,414 kg	600	60	10	1	**14,87**
DS 008948	vrac	5420000003095	500 mm	0,7 mm	0,492 kg	480	60	10	1	**16,81**
DS 008960	vrac	5420000017061	600 mm	0,7 mm	0,554 kg	360	60	10	1	**18,70**

ALU basis • Support ALU







Spackmes met DURA-SOFT greep, met tanding 6x6 mm - inox
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT, avec denture 6x6 mm - inoxydable

code								min.	€
DS 004906	vrac	5420000042964	500 mm	0,7 mm	0,444 kg	-	10	1	**16,97**



Spackmes met houten greep - inox blad
Couteau à enduire, manche bois - lame inoxydable

code								min.	€
DS 004540	vrac	5420000042933	400 mm	0,7 mm	0,274 kg	-	10	1	**9,02**
DS 004650	vrac	5420000042940	500 mm	0,7 mm	0,398 kg	-	10	1	**10,42**
DS 004860	vrac	5420000042957	600 mm	0,7 mm	0,471 kg	-	10	1	**12,73**





Adapter en telescoopstang voor spackmes "DURA-SOFT", SK-2
Adaptateur et perche télescopique pour couteau à enduire "DURA-SOFT", SK-2

code							min.	€
Adapter • Adaptateur								
DS 009275	vrac	5420000035690	-	0,112 kg	-	12	1	**5,25**
Telescoopstang • Perche télescopique								
DS 009200	vrac	5420000035683	120 → 210 cm	0,608 kg	-	2	1	**17,65**



DS 009275

DS 009200







Spackmes met ergonische handgreep in kurk - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique en liège - lame inoxydable

code								min.	€
NL 405630		4250226520615	300 mm	0,4 mm	0,280 kg	-	6	1	**15,71**
NL 405640		4250226520622	400 mm	0,4 mm	0,340 kg	-	6	1	**16,66**
NL 405650		4250226520639	500 mm	0,4 mm	0,400 kg	-	6	1	**18,32**
NL 405660		4250226520646	600 mm	0,4 mm	0,470 kg	-	6	1	**19,99**
NL 405680		4250226520653	800 mm	0,4 mm	0,590 kg	-	6	1	**27,71**


MB 575060


MB 575100

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,30 mm

"FLEXO-LITE" spackmes met vervangbaar lemmet
Couteau à enduire"FLEXO-LITE" avec lame interchangeable


MB 575025

code								min.	€
MB 575025	5420000062832	250 mm	0,30 mm	0,450 kg	-	1	1		32,55
MB 575040	5420000062849	400 mm	0,30 mm	0,800 kg	-	1	1		45,26
MB 575060	5420000062856	600 mm	0,30 mm	1,200 kg	-	1	1		63,70
MB 575080	5420000062863	800 mm	0,30 mm	1,600 kg	-	1	1		74,20
MB 575100	5420000062870	1000 mm	0,30 mm	1,800 kg	-	1	1		91,10
Vervangbladen • Lames de rechange									
MB 580026	5420000062887	250 mm	0,30 mm	0,054 kg	-	1	1		14,33
MB 580041	5420000062894	400 mm	0,30 mm	0,080 kg	-	1	1		19,59
MB 580061	5420000062900	600 mm	0,30 mm	0,122 kg	-	1	1		25,64
MB 580081	5420000062917	800 mm	0,30 mm	0,162 kg	-	1	1		35,02
MB 580101	5420000062924	1000 mm	0,30 mm	0,206 kg	-	1	1		42,56


MB 580041



Telescopische steel + klem voor "FLEXO-LITE" spackmes
Manche télescopique + pince pour couteau à enduire "FLEXO-LITE"

code								min.	€
MB 580550	vrac	5420000062931	135 → 235 cm	0,852 kg	-	1	1		64,50



OOK VOOR AIRLESS
AUSSI POUR PROJECTAGE



DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm



"FINISH" spackmes - Bi-flex - inox
Couteau à enduire"FINISH" - Bi-flex - inoxydable

code								min.	€
MB 350035	5420000023369	350 mm	0,3 mm	0,380 kg	-	50	1		30,80
MB 350045	5420000023222	450 mm	0,3 mm	0,471 kg	-	50	1		39,70
MB 350060	5420000023239	600 mm	0,3 mm	0,655 kg	-	50	1		51,10
MB 350080	5420000023246	800 mm	0,3 mm	0,894 kg	-	50	1		67,70

Maakt het mogelijk om grote oppervlakken op zeer hoge snelheid perfect glad te maken, zonder coatingverlies en vrijwel zonder schuren.

Permet un lissage sans bavures sur de grandes surfaces, à de très grandes cadences, sans perte d'enduit et pratiquement sans ponçage.



Alusteel voor "FINISH" spackmes
Perche en alu pour couteau à enduire "FINISH"

code								min.	€
MB 351000	vrac	5420000023253	100 → 200 cm	0,725 kg	-	1	1		66,50





Gipsmes met houten greep, stijf blad - staal
Couteau de plâtrier, monture bois, lame rigide - acier

code								min.	€
CP 314130	vrac	4022307118123	300 mm	1,2 mm	0,233 kg	-	1	1	**14,27**
CP 314140	vrac	4022307118130	400 mm	1,2 mm	0,320 kg	-	1	1	**19,01**
CP 314150	vrac	4022307118154	500 mm	1,2 mm	0,418 kg	-	1	1	**21,86**



Spackmes met houten greep - inox
Couteau à enduire, manche bois - inoxydable





code								min.	€
DS 005800	vrac	5420000024489	800 mm	0,7 mm	0,706 kg	-	1	1	**28,46**





CP 292210

Spackmes ALU profiel XXL met vervangbaar blad
Couteau à enduire ALU profile XXL avec lame interchangeable

code								min.	€
CP 292210	vrac	4022307177540	1000 mm	0,5 mm	2,100 kg	-	1	1	**76,80**
Vervangblad • Lame de rechange							Per 5 st • *Par 5 pcs*		
CP 292305		4022307178158	1000 mm	0,5 mm	0,450 kg	-	1	1	**56,80**



CP 292305

Plaastervoegmes, vlak en gepunt
Fer de plâtrier, plat et pointu

code								min.	€
CP 159010		4022307103846	10 mm	0,5 mm	0,032 kg	-	1	1	**5,43**
CP 159014		4022307103860	14 mm	0,5 mm	0,036 kg	-	1	1	**5,43**
CP 159020		4022307103891	20 mm	0,5 mm	0,043 kg	-	1	1	**5,43**
CP 159030		4022307103938	30 mm	0,5 mm	0,058 kg	-	1	1	**6,87**



Verfschraper, houten greep • Grattoir à peinture, manche bois

code							min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
DS 06655	vrac	5420000012363	60 mm	0,124 kg	144	12	1	**6,24**
Met multi-functioneel lemmet • Avec lame multi-forme								
DS 06650	vrac	5420000011144	50 mm	0,132 kg	144	12	1	**8,46**








FC 610025


FC 610050


FC 610060

Handschraper alu steel met kunststof greep, vervangbaar lemmet
(hardmetaal)
Racloir avec manche en alu et poignée en plastique, lame interchangeable
(carbure de tunstène)

code							min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
FC 610025		5420000012127	20 mm	0,178 kg	96	6	1	**12,96**
Met recht lemmet • Avec lame droite								
FC 610050		5420000012134	50 mm	0,209 kg	-	6	1	**17,06**
Met recht lemmet + bol • Avec lame droite + boule								
FC 610060		5420000012141	60 mm	0,276 kg	72	6	1	**22,01**
Vervanglemmets per stuk verpakt • Lames de rechanges emballées par piéce								
FC 610026		5420000012158	20 mm	0,017 kg	-	10	1	**7,16**
FC 610051		5420000012165	50 mm	0,020 kg	-	10	1	**7,80**
FC 610061		5420000012172	60 mm	0,021 kg	240	10	1	**12,33**







Afschraper/beitel - Flexibel lemmet
Grattoir/burin - Lame flexible

TAJIMA

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,5 mm

code							min.	€
TJ PHR250F80	4975364058065	280 x 80 mm	0,360 kg	-	6	1		46,00
Flexibel vervanglemmet • Lame de rechange flexible								
TJ PHR-FB80	4975364058089	80 x 0,5 mm	0,050 kg	-	1	1		7,14





Afschraper/beitel met hamerkop - Extra hard lemmet
Grattoir/burin avec tête marteau - Lame extra rigide

TAJIMA

DIKTE • ÉPAISSEUR 1,2 mm

code							min.	€
TJ PHR250H80	4975364058041	285 x 80 mm	0,435 kg	-	6	1		52,10
TJ PHR500H80	4975364058058	565 x 80 mm	0,610 kg	-	6	1		61,30
Extra hard vervanglemmet • Lame de rechange extra rigide								
TJ PHR-HB80	4975364058072	80 x 1,2 mm	0,085 kg	-	1	1		11,42





Afschraper Rite-P
Grattoir Rite-P

TAJIMA

code								min.	€
TJ PSCL300F	4975364058034	305 mm	18 mm	0,430 kg	-	6	1		49,10

inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses

Afschraper in aluminium
Grattoir en aluminium

code								min.	€
TJ SCRL300	4975364016133	300 mm	18 mm	0,380 kg	-	4	1		31,05
TJ SCRL600	4975364016140	600 mm	18 mm	0,558 kg	-	4	1		38,82
TJ SCRH1200	4975364019967	1200 mm	25 mm	1,215 kg	-	4	1		53,00

inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses

TAJIMA





PINGUIN

Universele afschraper met vervangbaar lemmet
Grattoir universel avec lame interchangeable

code							min.	€
FC 615100	5420000012011	300 x 100 mm	0,226 kg	120	20	1		8,19
FC 615150	5420000012035	600 x 150 mm	0,470 kg	-	12	1		13,65
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 10 st • Par 10 pcs	
FC 615101	5420000012028	100 mm	0,066 kg	200	25	1		3,57
							Per 5 st • Par 5 pcs	
FC 615151	5420000012042	150 mm	0,162 kg	-	10	1		6,38



Metalen glasschraper met vervangbaar lemmet
Gratte vitres monture métallique avec lame interchangeable

code							min.	€
DS 38520	5420000012004	100 x 40 mm	0,056 kg	-	24	1	4,55
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 5 st • *Par 5 pcs*	
DS 38523	5420000014039	20 x 40 mm	0,019 kg	-	50	1	1,32



Glasschraper kunststof met vervangbaar lemmet
Gratte vitres plastique avec lame interchangeable

code								min.	€
PL 525000	vrac	5420000012097	170 x 70 mm	0,026 kg	-	-	12	1	1,17
Vervanglemmets • Lames de rechanges								Per 5 st • *Par 5 pcs*	
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10	10	1,56

Gladstrijkspatel PE trapeziumvorm
Spatule à maroufler forme trapèze en PE

code							min.	€
PL 521000	vrac	5420000012073	240 x 120 mm	0,064 kg	-	30	1	1,22



Gladstrijkspatel PE met ingewerkte handgreep
Spatule à maroufler en PE avec poignée incorporée

code							min.	€
PL 521777	vrac	5420000012066	255 x 130 mm	0,076 kg	-	60	1	1,81



Afsnijlat, kunststof basis - inox
Règle de coupe, monture PVC - inoxydable

code							min.	€
PL 520000	vrac	5420000012080	570 mm	0,234 kg	-	100	1	4,04





Behangprikrol voor behang met geharde stalen punten op kunststofbasis met steel
Boucharde à perforer, rouleau en matière plastique avec pointes en acier trempé avec manche

code							min.	€
DS 38450	vrac	5420000012059	475 x 150 mm	0,420 kg	24	6	1	25,39



Spachtelbord in ALU • Palette de plâtrier en ALU

code							min.	€
Met ERGO-SOFT handgreep • Avec poignée ERGO-SOFT								
DS 36950	vrac	5420000000940	330 x 330 mm	0,775 kg	24	6	1	**35,31**

Gipsbeker - rubber • Bol à plâtre - caoutchouc

code							min.	€
Klein • Petit								
HH 614001	vrac	4039067119451	127 x 95 mm	0,200 kg	-	300	1	**1,98**
Groot • Grand								
PP 614100	vrac	5420000012899	160 x 100 mm	0,290 kg	-	40	1	**7,37**



Pannetje voor stukadoor • Casserole de plâtrier

code							min.	€
PL 637000	vrac	5420000015876	Ø 16 cm	0,334 kg	-	50	1	**5,12**



Gipserkom - PVC • Cuve à plâtre - PVC

code							min.	€
ED 066955	vrac	3476060006691	300 mm	0,270 kg	-	5	1	**8,74**



Viltkwast • Brosse avec patins en feutre

code							min.	€
NL 38980023		4250226522183	229 mm	0,450 kg	-	1	1	**35,10**





Crepimolen • Moulin à crépir

code							min.	€
PM 323331		5420000040212	260 x 160 mm	1,550 kg	-	6	1	**32,23**
Vervangmolen • Moulin de rechange								
PM 323332		5420000040229	160 x 150 mm	0,558 kg	-	1	1	**12,32**

Gipskam • Peigne à plâtre

code							min.	€
Met houten handgreep • Avec poignée en bois								
DS 30300	vrac	5420000042971	300 mm	0,256 kg	-	10	1	**19,44**





Behangerslat - inox • Règle de colleur - inoxydable

code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	0,382 kg	-	20	1	**12,79**
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	0,574 kg	-	20	1	**16,97**

Hoekhouder voor cellenbeton
Equerre d'angle pour beton cellulaire



code							min.	€
TO 19500	vrac	5420000058736	255 x 255 x 265 mm	1,220 kg	-	1	1	22,08

Sleuventrekker voor cellenbeton
Rainureuse manuelle pour beton cellulaire



code							min.	€
TO 19760	vrac	5420000058743	570 mm	0,636 kg	-	1	1	16,42



Gipsschaaf ALU - 8 messen - Geschikt voor gips en gasbeton
Rabot à plâtre ALU - 8 lames - Adapté au plâtre et au béton cellulaire

code							min.	€
KU 353000	vrac	5420000012721	450 x 90 mm	0,684 kg	-	20	1	22,34
PL 353010	vrac	5420000035812	460 x 89 mm	0,967 kg	-	30	1	34,05

Hoekschaaf, houten greep - 6 messen
Rabot à plâtre, manche en bois - 6 lames



code							min.	€
CP 355034	vrac	4022307120300	340 x 40 mm	0,414 kg	-	1	1	27,44



Plafondzaag • Scie de plafond

code							min.	€
CP 354032	vrac	4022307120294	320 mm	0,082 kg	-	1	1	23,46

Gipsrooster rechthoekig
Grille, rabot à plâtre rectangulaire



code							min.	€
KU 25272	vrac	5420000010895	290 x 140 mm	0,784 kg	-	6	1	14,11



Kunststofspaan met rasp voor Styrofoam
Plâtoir plastique avec rape métallique pour Styrofoam

code							min.	€
Met vervangbaar blad • Avec lame remplaçable								
PL 108127	vrac	5420000034228	275 x 125 mm	0,365 kg	-	15	1	**7,01**
Met vast blad • Avec lame fixe								
PL 108380	vrac	5420000062542	380 x 160 mm	0,750 kg	-	12	1	**11,44**



Krabblok kunststof, met riem
Taloche à pointes, poignée sangle

code							min.	€
PL 308018	vrac	5420000000995	180 x 90 mm	0,234 kg	-	10	1	**8,84**

Krabbord, doorgezette plaat • Taloche gratton, tôle emboutie

code				#	H				min.	€
Houten handgreep, lange punten • Poignée en bois, pointes longues										
CP 379200	vrac	4022307161860	255 x 155 mm	240	8,5 mm	0,488 kg	-	1	1	**11,00**
RM 321200	vrac	3479133212005	240 x 140 mm	240	15 mm	0,445 kg	-	6	1	**13,42**
RM 321210	vrac	3479133212104	250 x 150 mm	480	8 mm	0,380 kg	-	6	1	**8,60**









Tafelzaag voor minerale wol
Table de découpe pour laine de roche

code						min.	€
ED 366955	koffer/coffre	3476060036698	H max. 1200 mm D/P max. 260 mm	27,750 kg	-	1	1	**981,00**



TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Referentie Référence	ED 366955
Snijlengte Longueur de coupe	max. 1200 mm
Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 260 mm
Hoeksnede Coupe à angle	0° → 50°
Schuine snede Coupe biseautée	0° → 45°





Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer met wielen
- 300 mm mes voor isolatiemateriaal

Accessoires inclus :
- Coffre de transport avec roulettes
- Couteau de 300 mm pour matériau isolant



Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène

code						min.	€
ED 266555	koffer/coffre	3476060026651	H max. 1320 mm D/P max. 330 mm	19,000 kg	-	1	1	**1134,00**
ED 367155	koffer/coffre	3476063671551	H max. 1400 mm D/P max. 320 mm	29,300 kg	-	1	1	**1320,00**

Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- 2 rollen snijdraad

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- 2 bobines de fil de coupe



TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ED 266555	Referentie Référence	ED 367155
max. 1320 mm	Snijlengte Longueur de coupe	max. 1400 mm
max. 330 mm	Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 320 mm
0° → 90°	Hoeksnede Coupe à angle	0° → 90°
90° → 15°	Schuine snede Coupe biseautée	90° → 15°
350°	Temp. snijdraad Temp. fil chaud	350°
40V / 200W / 230V	Transformator Transformateur	42V / 240W / 230V
IP 44	IP-klasse Classification IP	IP 65



Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- Stelling ondersteuning
- Plooibare poten

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- Support échafaudage
- Pieds pliables



Hulpstuk voor snijden van hoeken voor ED 266555
Accessoire de coupe verticale pour ED 266555

code							min.	€
ED 366655	koffer/coffre	3476060036667	D/P max. 310 mm	9,135 kg	-	1	1	**662,00**





Inclusief toebehoren :
- Li-ion batterij + lader
- Transportkoffer
- 2 posities mogelijk

Accessoires inclus :
- Batterie Li-ion + chargeur
- Valise de transport
- 2 positions possibles

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 500 mm
Snijdikte **Épaisseur de coupe**	max. 310 mm
Hoge positie (hoogte) **Position haute (hauteur)**	tot/*jusqu'à* 1000 mm
Lage positie (hoogte) **Position basse (hauteur)**	tot/*jusqu'à* 600 mm

± 5 hrs*

± 70 min

* Gebruik van 20 seconden elke 4 minuten
Utilisation de 20 secondes toutes les 4 minutes









Boogzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Arche de découpe avec fil chaud pour polystyrène

code							min.	€
ED 266655		3476060026668	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	8,000 kg	-	1	1	**338,00**





Vervangsnijdraad • Fil chaud de rechange

code					voor/pour				min.	€
ED 266855	zakje/sachet	3476060026682	1370 mm	ED 266655		0,100 kg	-	1	1	**15,84**
ED 366855	zakje/sachet	3476060036681	1500 mm	ED 266555		0,110 kg	-	1	1	**16,48**





EDMAFOAM Polystyreen snijder
EDMAFOAM Couteau thermique pour polystyrène

code							min.	€
ED 366755	koffer/coffre	3476060036674	320 W + 1 blad/lame	1,284 kg	-	1	1	**223,00**
ED 367555	koffer/coffre	3476063675559	320 W + 3 bladen/lames	1,440 kg	-	1	1	**325,00**
Vervangblad - Lame de rechange								
ED 466755	vrac	3476060046673	200 mm	0,042 kg	-	1	1	**45,80**
ED 536750	vrac	3476065367506	250 mm	0,042 kg	-	1	1	**68,30**


ED 466755





"STARTER KIT"

ED 366755



Toebehoren incl:
- Staalborstel
- Montagesleutel
- 1 blad 200 mm

Accessoires incl:
- Brosse métallique
- Clé de montage
- 1 lame 200mm

"KIT EXTRA"

ED 367555



Toebehoren incl:
- 1 blad 200 mm
- 1 blad 250 mm
- 1 groefsnijder 30 mm
- Staalborstel
- Montagesleutel

Accessoires incl:
- 1 lame 200 mm
- 1 lame 250 mm
- 1 rainureuse 30 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé de fixation pour lame

Toebehoren voor polystyreen snijder
Accessoires pour couteau thermique polystyrène


ED 466455

code							min.	€
Perforator voor isolatie • Perforateur pour polystyrène								
ED 466455	vrac	3476060046642	D/P min. 25 - max. Ø 70 mm	0,095 kg	-	1	1	**52,00**
Sleuvenmaker voor isolatie • Rainureuse pour polystyrène								
ED 466555	vrac	3476060046659	Ø 30 mm	0,105 kg	-	1	1	**62,50**
Snijgeleider voor isolatie • Guide de coupe pour polystyrène								
ED 466655	vrac	3476060046666	L max. 210 mm	0,365 kg	-	1	1	**64,50**


Ideaal voor het inbrengen van behuizingen.
Idéal pour l'insertion des boîtiers électriques.


ED 466655

Ideaal voor een perfecte rechte snede.
Idéal pour une coupe droite parfaite.




ED 466555


Ideaal voor de doorgang van elektrische leidingen.
Idéal pour le passage des gaines électriques.

Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code							min.	€
			L mm					
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	**43,00**

ERGONOMIC HANDLE | DIAMOND GROUND | FAST CUT | HARD POINT




ZE 8980


LK 650035


LK 644030


LK 665300

Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code						min.	€
ZE 8980	5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	-	40	1	**9,49**
ZE 8982	5420000010376	vervangmes / lame de rechange	40 gr	-	50	5	**7,15**
LK 650035	5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	**15,54**
LK 644030	5420000030640	mes / lame - 280 mm	152 gr	60	10	1	**13,40**
LK 665300	5420000046184	mes / lame - 300 mm	170 gr	72	12	1	**25,00**
ED 168055	3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	5	1	**42,30**
SR 20975050	5420000057128	mes / lame - 225 mm & 300 mm	251 gr	-	12	1	**31,51**


ED 168055

	GLASWOL LAINE DE VERRE	PU-PANELEN PANNEAUX PU	ROTSWOL LAINE DE ROCHE	STYROPOR	SCHUIMPLASTIEK MOUSSE EN PLASTIQUE
ZE 8980	✓	✓	-	-	-
LK 650035	✓	-	✓	-	-
LK 644030	✓	-	✓	✓	✓
LK 665300	✓	-	✓	✓	✓
ED 168055	✓	-	✓	✓	✓
SR 20975050	✓	✓	✓	✓	✓
ED 366202	✓	-	✓	-	-


SR 20975050





incl.

Lithium battery
14,4 V

INSULACUT - Elektrische zaag voor minerale wol met extra batterij
INSULACUT - Scie électrique pour isolant minéral avec batterie extra

code							min.	€
ED 366202	koffer/coffre	3476063662023	mes / lame - 300 mm	3200 gr	-	1	1	**323,00**
Vervangbatterij voor insulacut • Batterie de rechange pour insulacut								
ED 536621	vrac	3476065366219	Lithium 14,4 V	330 gr	-	1	1	**70,60**
Vervangmes voor insulacut • Lame de rechange pour insulacut								
ED 366355	vrac	3476060036636	300 mm	67 gr	-	1	1	**23,84**


ED 536621


ED 366355

Mengstang type MM 2 • Mélangeur type MM 2

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
FC 070206		5420000010222	400	60	⬡ 8	0,262 kg	72	12	1	**7,98**
FC 070208		5420000010239	400	80	⬡ 8	0,313 kg	48	12	1	**8,59**
FC 070210		5420000010246	600	100	⬡ 10	0,628 kg	24	6	1	**13,09**
FC 070212		5420000010253	600	120	⬡ 10	0,720 kg	18	6	1	**17,10**







CP 370006 FC 071208

CP 371588

Mengstang type MM 1 • Mélangeur type MM 1

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
CP 370006		5420000022676	350	60	◯ 6	0,096 kg	-	1	1	**3,19**
FC 071208		5420000010345	400	80	⬡ 8	0,313 kg	48	12	1	**11,16**
Met PVC korf • Avec hélice PVC										
CP 371588	vrac	5420000022683	400	80	⬡ 8	0,206 kg	-	1	1	**7,52**



Mengstang type MM 3 • Mélangeur type MM 3

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
FC 071612		5420000010260	600	120	⬡ 12,2	1,026 kg	18	6	1	**25,11**
FC 071614		5420000010277	600	140	⬡ 12,2	1,122 kg	18	6	1	**25,32**



Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 071512		5420000011229	600	120	◯ 14,2	1,186 kg	18	6	1	**25,60**
FC 071615M		5420000010284	600	140	◯ 14,2	1,299 kg	12	6	1	**28,52**
FC 073428		5420000001107	650	180	◯ 18	2,227 kg	-	4	1	**31,13**
FC 073418		5420000015531	740	180	◯ 18	2,406 kg	-	4	1	**31,38**



Aansluiting M 18 • Raccordement M 18

FC 075918	vrac	5420000001091	640	180	◯ 20,2	1,296 kg	-	4	1	**34,35**
FC 075865	vrac	5420000024311	640	165	◯ 21,3	1,285 kg	-	4	1	**33,43**





FC 075865 M 18

FC 073418 M 14 x 2

FC 075918 M 18



FC 070713

Mengstang type MM 4 • Mélangeur type MM 4

code		schacht tige			min.	€
		mm	Ø mm	mm		
FC 070408	5420000010291	500	80	⬡ 8	0,381 kg	72	12	1	12,95
FC 070410	5420000010307	500	100	⬡ 8	0,426 kg	48	12	1	13,30
FC 070412	5420000010314	600	120	⬡ 10	0,841 kg	18	6	1	21,06



Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 070512	5420000010321	600	120	○ 14	1,176 kg	18	6	1	23,16
FC 070514	5420000010338	600	140	○ 14	1,318 kg	18	6	1	25,60



SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 070713	5420000060159	600	120	-	1,176 kg	-	1	1	12,40



● GESCHIKT / APTE
●● AANBEVOLEN / RECOMMANDÉ



	MM1	MM2	MM3	MM4
LAGE VISCOSITEIT / FAIBLE VISCOSITÉ				
Wandkleuren • *Peintures murales*	●●	●●		
Lak / glazuur • *Vernis / Glaçages*	●●	●●		
Lijm • *Colle*	●	●		
MIDDELHOGE VISCOSITEIT / VISCOSITÉ MOYENNE				
Kleefmortel • *Mortier adhésif*			●	●●
Tegellijm • *Colle pour dalles*				●●
Dichtingsmateriaal • *Masses d'étanchement*				●
Kleefstof • *Adhésifs*				●
Plamuurpasta • *Mastic*			●	●●
Voegpasta • *Pâte d'étanchéité pour joints*		●		●●
Afwerkmortel • *Enduit de finition*			●	●●
Dunnelaagmortel • *Revêtement épais*				●
Mortel • *Mortier*			●	●
Herstellingsmortel • *Mortier de préparation*			●	●
HOGE VISCOSITEIT / HAUTE VISCOSITÉ				
Beton • *Béton*				●
Gipspleister • *Plâtre*				●
Cementresten • *Enduit de ciment*			●●	●
Warmte-isolatieresten • *Enduit d'isolation thermique*			●●	●
Bi-component materialen • *Matériaux bi-composant*				

Zie ook / Voir aussi p.7 & p.8 EIBENSTOCK


PL 284023


PL 285024


DS 15014

Handschuurder voor schuurgaas • Ponceuse à main



PL 284500


DS 15010

code								min.	€
Kunststofbasis • Monture en plastique			mm						
PL 284023	vrac	5420000018037	230 x 80	0,240 kg	-	-	40	1	**4,83**
PL 285024	vrac	5420000000964	235 x 105	0,274 kg	540	-	30	1	**5,68**
Handgreep in Softgrip + Quick-Clix • Poignée en Softgrip + Quick-Clix									
PL 284500	vrac	5420000044258	230 x 80	0,180 kg	350	-	70	1	**6,74**
ALU basis • Monture en alliage ALU									
DS 15014	vrac	5420000012608	235 x 85	0,266 kg	600	50	10	1	**11,25**
Schuurblok in rubber • Bloc de ponçage en caoutchouc									
DS 15010	vrac	5420000003521	120 x 70	0,338 kg	-	72	12	1	**4,50**

Schuurder met kniegewricht op steel
Ponceuse à manche avec articulation

code							min.	€
DS 15045	vrac	5420000012387	240 x 85 mm	0,945 kg	152	4	2	**29,08**





KR DC123

Schuurgaas voor handschuurders • Grille emeri pour ponceuses à main

code									min.	€
			mm	voorwaarde conditionnement						
KR DC710		5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	0,191 kg	-	50	1	**4,30**
KR DC122		5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	0,055 kg	-	100	1	**2,80**
KR DC123		5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	0,172 kg	-	100	1	**4,30**
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	0,783 kg	-	20	1	**19,06**
KR DC810		5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	0,143 kg	-	100	1	**4,30**
KR DC910		5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	0,134 kg	-	100	1	**4,30**







Blokschaaf metaal VARIO RAP • Rabot universel, rape métallique VARIO RAP

code							min.	€
ED 064755		3476060006479	257 mm	0,426 kg	-	5	1	**23,24**
Vervangblad • Grille de rechange								
ED 164755	vrac	3476060016478	257 mm	0,045 kg	-	1	1	**10,10**



Blokschaaf metaal • Rabot universel, rape métallique

code								min.	€
DS 14800		5420000003569	250 mm	0,211 kg	432	48	6	1	**17,16**
Vervangblad • Grille de rechange									
DS 14805		5420000003576	250 mm	0,040 kg	-	-	12	1	**6,93**



Blokschaaf ALU • Rabot universel, rape ALU

code							min.	€
DS 14831		5420000060517	140 mm	0,100 kg	96	12	1	**9,63**

Kantensnijder voor giplsplaten
Trusquin de plaquiste pour plaques de plâtre

code							min.	€
DS 15242		5420000012905	max. 120 mm	0,931 kg	-	18	1	**22,91**



PLAC & ROLL Kantensnijder voor gipsplaten
PLAC & ROLL Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre

code							min.	€
ED 062955		3476060006295	max. 150 mm	0,829 kg	-	1	1	**54,80**





VIDEO







Afkantschaaf voor gipsplaten, met instelbare snijhoek "RAP-PLAC"
Rabot à chanfreiner pour plaques de plâtre, à angle variable "RAP-PLAC"

code							min.		€
ED 069255	3476060006929	22° - 45°	0,572 kg	-	-	5	1	**44,50**
Vervangmessen - Lames de rechange								**Per 5 st • *Par 5 pcs***
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10	1	**1,56**







Grote kantensnijder voor gipsplaten • Grand trusquin de plaquiste

code						min.		€
RM 502160	3479135021605	max. 600 mm	0,900 kg	-	1	1	**83,79**

inclusief potlood • crayon inclus





Kantensnijder voor gipsplaten • Trusquin de plaquiste

code						min.		€
RM 502650	3479135026501	max. 100 mm	0,334 kg	-	1	1	**66,15**
Vervangmessen • Lames de rechange								**Per 5 st • *Par 5 pcs***
RM 502638	3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1	1	**6,03**

45° kantensnijder • Rabot à chanfreiner 45°

code						min.	€
RM 502618	3479135026181	302 x 160 x 80 mm	0,204 kg	-	1	1	**27,55**
Vervangmessen • Lames de rechange							**Per 5 st • *Par 5 pcs***
RM 502638	3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1	1	**6,03**



Dispenser voor voegband (voor gordel)
Dérouleur de bande à joint (pour ceinture)

code		A	B	C				min.	€
			mm						
ED 069855	3476060006981	60	250	50	0,370 kg	5	1	1	**15,26**









Clinch-on hoekzetter met rubber hamer
Clinch-on fixateur angulaire avec marteau caoutchouc

code							min.	€
DS 15160	vrac	5420000001022	285 mm	1,744 kg	168	3	1	**47,45**



T - winkelhaak • Équerre - T

code							min.	€
KP 316	vrac	7396329999310	1200 mm	0,650 kg	-	1	1	**25,12**



Snijregel voor gipsplaten • Règle à découper les plaques de plâtre

code							min.	€
ED 163155	vrac	3476060016317	max. 620 mm	0,611 kg	-	1	1	**53,10**









VIDEO

PATCH'UP Reparatie patch voor gipsplaten
PATCH'UP Patch de réparation pour plaque de plâtre

code						min.	€
ED 178055	3476061780552	150 x 150 mm	0,056 kg	-	100	1	3,55



HARD POINT U7

Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

G-MAN®

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	15,03



VIDEO

incl. hoesje
housse incl.



Steekzaag ideaal voor gipsplaten, zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, lame très rigide

code		L mm	# inch/pouce				min.	€
SOFT GRIP greep • Manche SOFT GRIP								
ED 067055	3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	19,19
ED 067255	3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	23,80
Houten greep • Manche bois								
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	5,86

DS 31127

CP 388027



Rattestaart steekrasp • Râpe cylindrique

code							min.	€
DS 31127	5420000012806	300 mm x Ø 5,4 mm	0,084 kg	120	12	1	14,29
CP 388027	vrac	4022307121246	270 mm x Ø 5 mm	0,056 kg	-	1	1	17,52



ED 060055
PROFIL





ED 062055
MASTER PROFIL





VIDEO

Profielverbindingstang • Pince à sertir les profilés

code							min.	€
ED 060055	3476060006004	1 + 1 mm	0,938 kg	-	5	1		**61,30**
ED 062055	3476060006202	1 + 1 mm	0,710 kg	-	5	1		**63,70**



VIDEO

Profielverbindingstang - ERGOTOP
Pince à sertir les profilés - ERGOTOP

code							min.	€
ERGOTOP								
ED 061955	3476060006196	1 + 1 mm	0,763 kg	-	5	1		**93,10**



ED 061955
ERGOTOP



VIDEO

Profielverbindingstang - ULTRA PROFIL
Pince à sertir les profilés - ULTRA PROFIL

code							min.	€
ULTRA PROFIL								
ED 066855	3476060006684	1 + 1 mm	0,825 kg	-	5	1		**102,20**



ED 066855
ULTRA PROFIL



3de hand opspantang - 60 kg
Étai extensible 3ième main - 60 kg

code				Pads	max 65°	max 90°				min.	€
			cm	mm							
ED 066155	vrac	3476060006615	160 → 290	200 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	6	2	1	46,80
ED 067855	vrac	3476060006783	210 → 390	200 x 60	20 kg	60 kg	3,100 kg	6	2	1	63,90

ED 066155 - ED 067855

PAD 200 x 60 mm











IDE 80290

PAD 80 x 60 mm



- Antislip-pads met hoge weerstand, 180° draaibaar en hogere veiligheid door de mogelijkheid om beide uiteinden te fixeren.
- Een sterk ratel-vergrendelingssyteem.
- Eindafstelling met een draadstang aan beide uiteinden.

- Patins de haute résistance, antidérapant, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités.
- Système de blocage à crémaillère de haute résistance.
- Réglage final par une tige filetée aux deux extrémités.





IDE 80125

PAD 80 x 60 mm

3de hand opspantang
Étai extensible 3ième main

code				Pads	max 65°	max 90°				min.	€
			cm	mm							
MINI • 75 → 125 cm											
IDE 80125		5420000060463	75 → 125	80 x 60	20 kg	60 kg	1,750 kg	-	10	1	41,47
STANDA(A)RD • 160 → 290 cm											
IDE 80290		5420000040694	160 → 290	80 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	-	10	1	45,76



Platendragers voor gipsplaten • Poignées de transport pour plaques

code							min.	€
DUOPLAC per paar • par paire								
ED 064055		3476060006400	140 x 115 mm	1,288 kg	-	10	1	**24,67**
RM 502100		3479135021001	170 x 145 mm	0,686 kg	-	1	1	**37,31**
TRANSPLAC								
ED 064555	vrac	3476060006455	565 x 140 mm	1,211 kg	-	2	1	**23,99**



ED 064055



RM 502100

VIDEO

ED 064555



Platendrager + 2 spieën
Porte-plaques + 2 Cales

KAPRO TOOLS WITH VISION

code							min.	€
KP 258-10	vrac	7290100847220	450 x 180 x 80 mm	0,460 kg	-	4	1	**9,85**



VIDEO



Voethefboom voor gipsplaten
Lève plaque à pied

code							min.	€
FOOTPLAC								
ED 066055		3476060006608	305 x 140 mm	1,025 kg	10	5	1	**22,67**



Platenklem voor gipsplaten • Cale plaque par blocage

code							min.	€
RM 502050	vrac	3479135020509	H = 80 cm	1,321 kg	-	1	1	**35,70**

LEVPANO I



CENTRALE REGELBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m











GEPATENTEERD
BREVETE

VIDEO

ref. RM 513000

€ 1051,00

EAN : 3479135130000

Schuin
Incliné



Horizontaal
Horizontale



Verticaal
Verticale



LEVPANO II



CENTRALE REGELBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m







GEPATENTEERD
BREVETE

ref. RM 514000

€ 990,00

EAN : 3479135140009









Toebehoren voor LEVPANO I en LEVPANO II
Accessoire pour LEVPANO I et LEVPANO II
PLATFORM • PLATE-FORME - **495 x 505 mm**

ref. RM 513200 **EAN :** 3479135132004

€ 102,00

LEVPANO COMBI 400/450





COMBI 400
ref. RM 516500
€ 1596,00
EAN : 3479135165002

COMBI 450
ref. RM 517000
€ 1993,00
EAN : 3479135170006



COMBI 400 & 450
Verlengstuk/Rallonge 0,40 m
ref. RM 516512 inbegrepen/inclus
Voor alle afmetingen
Pour toutes mesures
600/900/1200 mm







LEVPANO EASY



ref. RM 512850
€ 690,00
EAN : 3479130000223









	LEVPANO 01	LEVPANO 02	COMBI 400	COMBI 450	LEVPANO EASY
Hoogte plaat horizontaal ***Hauteur de pose plaque horizontale***	4,50 m	4,50 m	3,60 / 4,00 m	4,10 / 4,50 m	3,50 m
Laadhoogte ***Hauteur de chargement***	0,82 m	0,82 m	0,68 m	0,81 m	0,79 m
Laadvermogen ***Charge utile***	75 kg	75 kg	80 kg	80 kg	75 kg
Gewicht machine ***Poids de l'appareil***	52 kg	43 kg	53 kg	55 kg	34 kg
Extra verlengstuk in optie ***Rallonge extra en option***	-	-	0,40 m	0,40 m	0,50 m



Gecertificeerd
Certifié
400 kg

PEFC
PEFC/14-38-00151
100%
Massief grenen
Pin massief



A: 40 mm
B: 17 mm

HOBBY

HOBBY - Houten schraag • HOBBY - Tréteau en bois

code				max					min.	€
			B x H							
AS CAB001.99	vrac	8422341100010	73,5 cm x 73,5 cm	400 kg per/par set	2,100 kg	140	35	35		10,07



Gecertificeerd
Certifié
400 kg

SMAL MODEL
MODÈLE ÉTROIT

PEFC
PEFC/14-38-00151
100%
Massief grenen
Pin massief



A: 50 mm
B: 23 mm

PRO 50

PRO 50 - Houten schraag • PRO 50 - Tréteau en bois

code				max					min.	€
			B x H							
AS CAB015.99	vrac	8422341199359	53 cm x 75 cm	400 kg per/par set	2,700 kg	48	6	6		17,79



Gecertificeerd
Certifié
1000 kg

ZWAAR MODEL
MODÈLE LOURD

PEFC
PEFC/14-38-00151
100%
Massief grenen
Pin massief



A: 60 mm
B: 30 mm

SUPER PRO

SUPER PRO - Houten schraag • SUPER PRO - Tréteau en bois

code				max					min.	€
			B x H							
AS CAB014.99	vrac	8422341199342	73,5 cm x 80 cm	1000 kg per/par set	4,500 kg	40	10	10		32,29

De schragen zijn niet allemaal identiek! • Les tréteaux ne sont pas tous identiques!

Schraag in PVC • Tréteau en PVC

max
200 kg
per/par set

code				max				min.	€
			B x H					prijs per paar • *prix par paire*	
SK SH020	vrac	8019053040361	60 cm x 80 cm	200 kg per/par set	5,380 kg	44	1	1	**52,60**











Plooibare schraag • Tréteau pliable

code				max				min.	€
RM 113000	vrac	3479131130004	80 cm	150 kg	3,500 kg	-	2	2	**67,94**



Regelbare schraag • Tréteau réglable

code			Min. H	MAX H	max				min.	€
RM 113010	vrac	3479131130103	80 cm	130 cm	500 kg	12,000 kg	-	1	1	**215,25**

ROLL PLAC Mini (2 platen) • ROLL PLAC Mini (2 plaques)

code				max				min.	€
ED 064655	vrac	3476060646552	85 x 35 cm	80 kg	2,680 kg	-	1	1	**70,80**





RM 500540

Platenkar 2 wielen • Chariot porte-plaques 2 roues

code				max				min.	€
RM 500540	vrac	3479135005407	60 x 21 cm	450 kg	12,250 kg	9	1	1	**255,15**
RM 500550	vrac	3479135005506	80 x 21 cm	900 kg	13,000 kg	12	1	1	**320,00**



RM 500550





Inklapbare platenkar 4 wielen • Chariot porte-plaques repliable 4 roues

code				max				min.	€
RM 500560	vrac	3479135005605	83 x 32 cm	900 kg	25,000 kg	3	1	1	**531,00**

21

TAPES
TAPES

MASKING TAPES	*MASKING TAPES*
SPEEDY MASK	*SPEEDY MASK*
DIVERSE TAPES	*TAPES DIVERS*
VERPAKKINGSTAPE	*TAPES D'EMBALLAGE*



SUPERTAPE®
Tape solutions

PRO-Mask PRO-Tape

PRO-Mask PRO MASK

UNIVERSAL



REMOVAL 3 days · INDOOR · SUPPORT MEDIUM CRÈPE · ADHESIF NATURAL RUBBER

BLUE



REMOVAL 28 days · INDOOR · SUPPORT CRÈPE · ADHESIF ACRYLIC

GOLD PLUS



REMOVAL 180 days (without coating) · IN/OUTDOOR · SUPPORT JAPANESE RICE PAPER · ADHESIF ACRYLIC

ULTRA DELICATE



REMOVAL 7 days · INDOOR · SUPPORT JAPANESE RICE PAPER · ADHESIF ACRYLIC

			UNIVERSAL	BLUE	GOLD PLUS	ULTRA DELICATE
EIGENSCHAPPEN *PROPRIÉTÉS*	**Support** *Support*		medium crèpe	crèpe	japans rijstpapier *papier de riz japonais*	japans rijstpapier *papier de riz japonais*
	UV-bestendig *Résistant aux UV*		-	★★	★★★	★★
TOEPASSINGSOPPERVLAK *SURFACE D'APPLICATION*	**Normale oppervlakken** PVC, alu, glas, hout, gipsplaten *Surfaces normales* PVC, alu, verre, bois, plaques de plâtre		★★	★★★	★★★	★★★
	Gevoelige oppervlakken *Surfaces sensibles*	behangpapier *papier peint*	-	-	-	★★★★
		verse verven *peintures fraîches*	-	-	-	★★★★
VERWIJDERING *ENLÈVEMENT*	**Buitenoppervlakken** *Surfaces extérieures*		-	-	3 maanden *3 mois*	-
	Normale binnenoppervlakken *Surfaces intérieures normales*		3 dagen *3 jours*	4 weken *4 semaines*	6 maanden *6 mois*	14 dagen *14 jours*
	Gevoelige binnen-oppervlakken *Surfaces intérieures sensibles*	behangpapier *papier peint*	-	-	-	7 dagen *7 jours*
		verse verven *peintures fraîches*	-	-	-	7 dagen *7 jours*

code				mm x m				min.	€
UNIVERSAL									
ST 8201950	vrac	5420000019461		19 x 50	93 gr	2880	48	48	**2,10**
ST 8202550	vrac	5420000019478		25 x 50	124 gr	3780	36	36	**2,43**
ST 8203050	vrac	5420000019485		30 x 50	151 gr	3000	40	40	**2,85**
ST 8203850	vrac	5420000019492		38 x 50	186 gr	2520	24	24	**3,46**
ST 8205050	vrac	5420000019508		50 x 50	259 gr	1800	24	24	**4,52**
BLUE									
ST 8502550	vrac	5420000019515		25 x 50	140 gr	3780	36	36	**4,50**
ST 8503850	vrac	5420000019522		38 x 50	216 gr	2520	24	24	**6,60**
GOLD PLUS									
ST 8452550	vrac	5420000065321		25 x 50	119 gr	2160	36	36	**5,70**
ST 8453850	vrac	5420000065338		38 x 50	182 gr	1440	24	24	**7,38**
ULTRA DELICATE									
ST 8612550	vrac	5420000065345		25 x 50	119 gr	2160	36	36	**5,76**
ST 8613850	vrac	5420000065352		38 x 50	182 gr	1440	24	24	**7,52**





INDOOR
Niet UV bestendig
Non-résistant UV

SPEEDY MASK

code								min.	€
INDOOR			Tape	Film					
ST 6413060	vrac	8714828000822	33 m	550 mm	200 gr	-	60	60	**4,08**
ST 6413061	vrac	8714828000839	33 m	1100 mm	326 gr	-	20	20	**6,53**
ST 6413064	vrac	8714828000846	20 m	2700 mm	473 gr	480	20	20	**7,71**
OUTDOOR									
ST 6413065	vrac	8714828000853	20 m	550 mm	203 gr	960	60	60	**5,11**
ST 6413066	vrac	8714828000860	20 m	1100 mm	275 gr	720	30	30	**6,31**
ST 6413068	vrac	8714828001218	17 m	1600 mm	360 gr	-	30	30	**6,59**
ST 6413070	vrac	8714828000877	17 m	2700 mm	474 gr	720	30	30	**8,87**



OUTDOOR
UV Bestendig
Résistant UV

	INDOOR	OUTDOOR
Gebruik ***Utilisation***	binnen *intérieur*	binnen / buiten *intérieur / extérieur*
Tape	Supermask UNIVERSAL	Super cloth BLUE
Film	HDPE	HDPE
Temperatuursbestendigheid ***Résistance thermique***	max. 60°C	max. 40°C
Verwijderbaarheid ***Durée d'enlèvement***	2 dagen *2 jours*	3 weken *3 semaines*
Ondergrond ***Surface***	glad *lisse*	glad / ruw *lisse / rugueux*

DISPENSER HANDY

Enkel voor indoor • Uniquement pour indoor

code							min.	€
ST 6435011	vrac	8714828000884	Handy 550	60 gr	-	40	1	**2,07**





INDOOR / OUTDOOR
UV Bestendig
Résistant UV

SPEEDY MASK UV. "ANTI-SLIP"

code								min.	€
			Tape	Film					
ST 6490000	vrac	8714828001294	15 m	1600 mm	1149 gr	288	12	12	**14,28**



Soft PVC tape - TOP QUALITY • Soft PVC tape - TOP QUALITY

code									min.	€
				mm x m						
ST 4471045	vrac	5420000065048		50 x 33	287 gr	1080	-	18	18	6,21

	SOFT PVC TOP	PVC STANDA(A)RD
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-20°C → 80°C	-5°C → 60°C
Kleefkracht *Adhésivité*	zeer goed *très bonne*	goed *bonne*
Drager *Support*	PVC	PVC
Kleeflaag *Adhésif*	natuurrubber *caoutchouc naturel*	natuurrubber *caoutchouc naturel*
Rekbaarheid *Elasticité*	240 %	150 %



Soft PVC tape - STANDAARD • Soft PVC tape - STANDAARD

code									min.	€
									Prijs per pack van 5+1 gratis • *Prix par pack de 5+1 gratuit*	
ST 9400199		5420000046887		50 x 33	2266 gr	144	36	6	1	29,50



ST 1001500

Isolatietape, soft PVC
Ruban adhésif isolant, soft PVC

code								min.	€
				mm x m	Prijs per 5 rollen • *Prix par 5 rouleaux*				
ST 1001005	Shrink	5420000048942		19 x 20	375 gr	-	40	1	8,53
ST 1001010	Shrink	5420000048959		19 x 20	375 gr	-	40	1	8,53
ST 1001018	Shrink	5420000048966		19 x 20	375 gr	-	40	1	8,53
ST 1001022	Shrink	5420000048973		19 x 20	375 gr	-	40	1	8,53
ST 1001025	Shrink	5420000048980		19 x 20	375 gr	-	40	1	8,53
ST 1001027	Shrink	5420000048997		19 x 20	375 gr	-	40	1	8,53
ST 1001120	Shrink	5420000049000		19 x 20	375 gr	-	40	1	9,51
ST 1001500	Shrink	5420000049017		19 x 20	375 gr	-	40	1	10,33
					Prijs per rol • *Prix par rouleau*				
ST 1002075	Shrink	5420000049024		50 x 20	200 gr	-	80	1	4,48
ST 1002090	Shrink	5420000049031		50 x 20	200 gr	-	80	1	4,48
ST 1002005	Shrink	5420000058583		50 x 20	200 gr	-	80	1	4,48
ST 1002025	Shrink	5420000058569		50 x 20	200 gr	-	80	1	4,48
ST 1002050	Shrink	5420000058576		50 x 20	200 gr	-	80	1	4,48






SUPER DUCT



SUPER DUCT HEAVY DUTY "ALL WEATHER"



SUPER METAL



code								min.	€
Duct TAPE ECO (ST 101)				mm x m					
ST 4471101	vrac	8714828010067		48 x 50	302 gr	756	36	36	**7,42**
Super Duct (ST 401)									
ST 4471960	vrac	8714828000754		50 x 50	492 gr	1152	24	24	**9,83**
ST 4471890	vrac	8714828000778		50 x 50	506 gr	1152	24	24	**9,83**
ST 4471900	vrac	8714828000761		50 x 50	498 gr	1152	24	24	**9,83**
Super Duct Heavy Duty (ST 501)									
ST 4474241	vrac	8714828001362		50 x 50	650 gr	432	24	24	**13,89**
Super Metal - 40 micron									
ST 9105050	vrac	5420000025158	alu - 40 micron	50 x 50	453 gr	864	24	24	**5,92**
ST 9107075	vrac	5420000025165	alu - 40 micron	75 x 50	759 gr	960	16	16	**8,89**
ST 9108120	vrac	5420000025172	alu - 40 micron	100 x 50	986 gr	720	12	12	**12,81**

	SUPER DUCT ECO	SUPER DUCT	SUPER DUCT HEAVY DUTY	SUPER METAL
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-10°C → 75°C	-15°C → 60°C	-25°C → 80°C	-20°C → 120°C
Kleefkracht *Adhésivité*	sterk *forte*	zeer sterk *très forte*	zeer sterk *très forte*	goed *bonne*
Drager *Support*	Polyester weefsel *Fibre polyester*	Polyester weefsel *Fibre polyester*	PE vezelbekleding *couvert fibre PE*	ALU
Kleeflaag *Adhésif*	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*	Hotmelt	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*	acrylaat *acrylique*
Rekbaarheid *Elasticité*	-	-	-	-

Zelfklevende PE beschermfolie, groen transparant
Film plastique de protection PE, autocollant transparent vert



code								min.	€
GROEN • VERT				mm x m					
DT 361025	vrac	5420000018617	LDPE - 60 micron	250 x 100	1512 gr	-	12	12	**24,50**
DT 361050	vrac	5420000018624	LDPE - 60 micron	500 x 100	2615 gr	108	6	6	**48,30**
DT 361010	vrac	5420000018600	LDPE - 60 micron	1000 x 100	7900 gr	48	4	4	**95,50**





Zelfklevende voegband met glasvezel • Tape en fibre auto-collant

code								min.	€
				mm x m					
ST 2080550	vrac	5420000043619		48 x 90	310 gr	480	24	24	**5,87**



"DUOBAND" dubbelzijdige afplaktape, voor het aanhechten van afdekmateriaal (papier,folie), gemakkelijk verwijderbaar
"DUOBAND" tape double face de masquage pour fixation de films de masquage, enlèvement facile du tape adhésif

code							min.	€
			mm x m					
DT 312530	vrac	5420000026285	30 x 25	226 gr	-	60	60	**7,40**



"SuperMount" carpet tape, dubbelzijdig klevende tape, handscheurbaar, polyester weefsel, hoge hechtingskracht
"SuperMount" carpet tape, ruban adhésif double face toilée, déchirable à la main, fibre polyesther, forte adhésivité

code			mm x m				min.	€
ST 4470550	vrac	8714828000808	50 x 25	320 gr	720	24	24	8,02





SUPERMOUNT
Carpet tape

"SuperMount" foam tape, dubbelzijdig klevende tape, voor het muurvast zetten van oa. badkameraccessoires, waterbestendig, permanente hechting
"SuperMount" foam tape, ruban adhésif double face mousse pour la fixation d'accessoires de salle de bain, miroirs, crochets etc, résistant à l'eau, adhésivité permanente

code			mm x m				min.	€
ST 4473085	vrac	8714828000792	25 x 5	55 gr	768	48	48	3,77



SUPERMOUNT
Foam tape





Zelfklevende PVC waarschuwingstape
Ruban de signalisation adhésif PVC

code				mm x m				min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202		50 x 33	345 gr	864	36	36	5,52
ST 9300200	vrac	5420000025219		50 x 33	345 gr	864	36	36	5,52

PRO-Tape



Verpakkingstape PP 25 nµ • Tape d'emballage PP 25 nµ

code				mm x m					min.	€
ST 9200202	vrac	5420000025196	bruin / brun	50 x 66	196 gr	1440	36	36		2,96
ST 9200101	vrac	5420000025189	transparant(e)	50 x 66	196 gr	1440	36	36		2,96



Verpakkingstape PVC met bedrukking "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"
Tape d'emballage PVC avec impression "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"

code				mm x m					min.	€
ST 4105004	vrac	8714828000938	wit-rood blanc-rouge	50 x 66	233 gr	-	36	36		5,50





Handdispenser met beschermer • Dérouleur de tape avec protège couteau

code				mm					min.	€
ST 3008680		5420000035164	HM	50	670 gr	-	20	1		19,75



Voor gepersonaliseerde bedrukkingen gelieve ons te contacteren

Pour des impressions personnalisées veuillez nous contacter svp

22

VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES

RONDE BORSTELS	*BROSSES RONDES*
PLATTE BORSTELS	*BROSSES PLATES*
RECHTHOEKIGE BORSTELS	*BROSSES RECTANGULAIRES*
VERFROLLEN	*ROULEAUX DE PEINTURE*
TOEBEHOREN VOOR BORSTELS EN ROLLEN	*ACCESSOIRES POUR BROSSES ET ROULEAUX*
RENOVATIEPASTA	*PÂTE DE RÉNOVATION*



colorline

Red Devil

TOEPASSINGEN
APPLICATIONS

ALLROUND

GLYCERO VERVEN
PEINTURES GLYCERO

BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN
LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS

ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN
PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



STANDAARD

Wit varkenshaar, kunststof steel
Pures soies blanches, manche plastique

code		Nr / N°				min.	€
BF 20008	5420000016255	8	12 gr	-	12	12	**0,83**
BF 20010	5420000016262	10	20 gr	-	12	12	**1,00**
BF 20012	5420000016279	12	25 gr	-	12	12	**1,12**
BF 20014	5420000016286	14	28 gr	-	12	12	**1,27**
BF 20016	5420000016293	16	35 gr	-	12	12	**1,41**
BF 20018	5420000016309	18	60 gr	-	12	12	**2,02**

Rode ring in polypropyleen • Virole polypropylène



STANDAARD

Zwart varkenshaar, kunststof steel
Pures soies noires, manche plastique

code		Nr / N°				min.	€
BF S2008	5425002259174	8	28 gr	-	12	12	**1,44**
BF S2010	5425002259181	10	30 gr	-	12	12	**1,61**
BF S2012	5425002259198	12	38 gr	-	12	12	**1,86**
BF S2014	5425002259204	14	39 gr	-	12	12	**2,12**
BF S2016	5425002259211	16	49 gr	-	12	12	**2,38**
BF S2018	5425002259228	18	62 gr	-	12	12	**3,33**
BF S2020	5425002259235	20	93 gr	-	12	12	**3,72**

Nikkelring • Virole nickelée

TOEPASSINGEN
APPLICATIONS

ALLROUND

GLYCERO VERVEN
PEINTURES GLYCERO

BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN
LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS

ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN
PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



PRO

Lang zwart varkenshaar, gelakte houtsteel, opgebonden met touw
Pures soies noires longues, manche bois vernis, simple ligature

code	Nr / N°	min.	€
BF 25008	5420000016316	8	27 gr	-	12	12	2,95
BF 25010	5420000016323	10	35 gr	-	12	12	3,56
BF 25012	5420000016330	12	41 gr	-	12	12	3,90
BF 25014	5420000016347	14	52 gr	-	12	12	4,76
BF 25016	5420000016354	16	69 gr	-	12	12	5,95
BF 25018	5420000016361	18	85 gr	-	12	12	8,08
BF 25020	5420000023468	20	110 gr	-	12	12	9,47
BF 25022	5420000024922	22	118 gr	-	12	12	13,47

Nikkelring • Virole nickelée



PRO

"Chinex-polyester mix"(polyester & varkenshaar) , gelakte houtsteel, opgebonden met touw
"Chinex-polyester mix"(polyester & soie), manche bois vernis, simple ligature

code	Nr / N°	min.	€
BF 25410	5420000016378	10	38 gr	-	12	12	3,47
BF 25412	5420000016385	12	40 gr	-	12	12	4,34
BF 25414	5420000016392	14	64 gr	-	12	12	5,40
BF 25416	5420000016408	16	73 gr	-	12	12	6,43

Nikkelring • Virole nickelée

Informatietabel • Tableau d'information



	n°8	n°10	n°12	n°14	n°16	n°18	n°20	n°22
A (mm)	14	18,3	21	23,3	27	30,5	33	36
B (mm)	16,5	21,3	24	27	30,2	34,3	37	40,5
H (mm)	23	25	27	29	31	33	35	37

TOEPASSINGEN *APPLICATIONS*

ALLROUND

GLYCERO VERVEN
PEINTURES GLYCERO

BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN
LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS

ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN
PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



PRO

Puntborstel - frans model, wit varkenshaar, gelakte houtsteel
Brosse pouce à réchampir - modèle français, pure soies, manche bois vernis

code		Nr / N°				min.	€
BF 52115	5420000016651	15	38 gr	-	12	12	**2,85**
BF 52118	5420000016668	18	49 gr	-	12	12	**3,53**
BF 52121	5420000016675	21	60 gr	-	12	12	**4,22**
BF 52125	5420000016682	25	80 gr	-	12	12	**4,86**

Koperring • Virole cuivrée



PRO

Verfborstel (lak), wit varkenshaar, puntig met touw
Brosse (laqueur), soies blondes pointues avec ficelle

code		Nr / N°				min.	€
BF 25110	5420000043237	10	38 gr	-	12	12	**3,46**
BF 25112	5420000043244	12	44 gr	-	12	12	**3,75**
BF 25114	5420000043251	14	58 gr	-	12	12	**4,58**
BF 25116	5420000043268	16	69 gr	-	12	12	**5,78**

Nikkelring • Virole nickelée



PRO

Ronde verfborstel 75% PE grijze vezel + 25% wit varkenshaar MIX puntig, met touw
Brosse ronde, 75% fibre PE gris + 25% soies blondes mix pointues avec ficelle

code		Nr / N°				min.	€
BF 61010	5420000043480	10	38 gr	-	12	12	**4,45**
BF 61012	5420000043497	12	44 gr	-	12	12	**4,96**
BF 61014	5420000043503	14	58 gr	-	12	12	**6,01**
BF 61016	5420000043510	16	69 gr	-	12	12	**7,86**

Roestvrije stalen ring • Virole en acier inoxydable

TOEPASSINGEN
APPLICATIONS

ALLROUND

GLYCERO VERVEN
PEINTURES GLYCERO

BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN
LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS

ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN
PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



STANDAARD

Wit varkenshaar, kunststof steel
Pures soies blanches, manche plastique

code			mm					min.	€
BF 40130	5410758030245		30	30 gr	-	12	12		**0,98**
BF 40140	5410758030252		40	38 gr	-	12	12		**1,17**
BF 40150	5410758030269		50	51 gr	-	12	12		**1,38**
BF 40160	5410758030276		60	56 gr	-	12	12		**1,77**
BF 40170	5410758030283		70	77 gr	-	12	12		**2,03**

Nikkelring • Virole nickelée



STANDAARD

Zwart varkenshaar, kunststof steel
Pures soies noires, manche plastique

code			mm					min.	€
BF S3030	5425002259266		30	41 gr	-	12	12		**1,44**
BF S3040	5425002259273		40	42 gr	-	12	12		**1,71**
BF S3050	5425002259280		50	52 gr	-	12	12		**2,11**
BF S3060	5425002259297		60	64 gr	-	12	12		**2,43**
BF S3070	5425002259310		70	84 gr	-	12	12		**2,75**

Nikkelring • Virole nickelée



STANDAARD

Wit varkenshaar, gelakte houtsteel
Pures soies blanches, manche bois vernis

code			mm					min.	€
BF S6030	5425002259471		25	41 gr	-	12	12		**1,64**
BF S6040	5425002259488		38	60 gr	-	12	12		**2,25**
BF S6050	5425002259495		50	74 gr	-	12	12		**3,17**
BF S6060	5425002259518		64	97 gr	-	12	12		**3,64**
BF S6070	5425002259525		76	108 gr	-	12	12		**4,93**

Nikkelring • Virole nickelée

TOEPASSINGEN *APPLICATIONS*

ALLROUND

GLYCERO VERVEN
PEINTURES GLYCERO

BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN
LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS

ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN
PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



PRO

Wit varkenshaar, gelakte houtsteel
Pures soies blanches, manche bois vernis

code			mm				min.	€
BF 43130	5420000016460	🟡	25	42 gr	-	12	12	1,84
BF 43140	5420000016477	🟡	38	62 gr	-	12	12	2,85
BF 43150	5420000016484	🟡	50	70 gr	-	12	12	3,84
BF 43160	5420000016491	🟡	64	90 gr	-	12	12	4,64
BF 43170	5420000016507	🟡	76	103 gr	-	12	12	6,31
BF 43180	5420000016514	🟡	102	154 gr	-	12	12	8,78

Nikkelring • Virole nickelée



PRO

Zwart varkenshaar, gelakte houtsteel
Pures soies noires, manche bois vernis

code			mm				min.	€
BF 43530	5420000016736	🔴	25	39 gr	-	12	12	3,13
BF 43540	5420000016521	🔴	38	65 gr	-	12	12	4,85
BF 43550	5420000016538	🔴	50	95 gr	-	12	12	7,24
BF 43560	5420000016545	🔴	64	130 gr	-	12	12	9,63
BF 43570	5420000016552	🔴	76	165 gr	-	12	12	12,06

Nikkelring • Virole nickelée



PRO

"Chinex-polyester mix"(polyester & varkenshaar), gelakte houtsteel
"Chinex-polyester mix"(polyester & soie), manche bois vernis

code			mm				min.	€
BF 12330	5420000016217	🟢+🔵	25	42 gr	-	12	12	2,15
BF 12340	5420000016224	🟢+🔵	38	55 gr	-	12	12	3,20
BF 12350	5420000016231	🟢+🔵	50	75 gr	-	12	12	4,50
BF 12360	5420000016248	🟢+🔵	64	102 gr	-	12	12	5,80

Messingring • Virole laitonnée



PRO

Platte verfborstel 75% PE grijze vezel + 25% wit varkenshaar MIX
Pinceau plat, 75% fibre PE gris + 25% soies blondes MIX

code			mm				min.	€
BF 31030	5420000043527	🔵	25	44 gr	-	12	12	2,99
BF 31040	5420000043534	🔵	38	60 gr	-	12	12	4,04
BF 31050	5420000043541	🔵	50	74 gr	-	12	12	5,48
BF 31060	5420000043558	🔵	64	97 gr	-	12	12	7,03
BF 31070	5420000043565	🔵	76	120 gr	-	12	12	8,49

Roestvrij stalen ring • Virole en acier inoxydable

TOEPASSINGEN
APPLICATIONS

ALLROUND

GLYCERO VERVEN
PEINTURES GLYCERO

BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN
LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS

ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN
PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



HOBBY



BR 80986



BR 80985

Lot van 3 platte borstels
Lot 3 pinceaux plats

code								min.	€
Houten handvat • Manche bois				mm					
BR 80986		5420000021785		20 - 30 - 40	80 gr	-	1	1	**2,67**
PVC handvat • Manche PVC									
BR 80985		5420000021778		20 - 30 - 40	106 gr	-	100	1	**2,92**

Nikkelring • Virole nickelée



PRO

Spalter: wit varkenshaar, waterproof houtsteel
Spalter: pures soies blanches, manche contreplaqué marine

code							min.	€
				mm				
BF 47080		5420000016569	+ +	80	66 gr	-	12	12	**6,28**
BF 47100		5420000016576	+ +	100	72 gr	-	12	12	**7,24**
BF 47120		5420000016583	+ +	120	92 gr	-	12	12	**9,46**

Koperring • Virole cuivrée

TOEPASSINGEN *APPLICATIONS*

ALLROUND

GLYCERO VERVEN
PEINTURES GLYCERO

BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN
LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS

ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN
PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



Radiatorborstel • Brosse pour radiateur

code				mm				min.	€
Zwart varkenshaar, kunststof steel, nikkelring • Pures soies noires, manche plastique, virole nickelée									
BF 50010		5420000016590		25	42 gr	-	12	12	**1,52**
BF 50015		5420000016606		38	56 gr	-	12	12	**1,89**
BF 50020		5420000016613		50	60 gr	-	12	12	**2,14**
Wit varkenshaar, houten steel, koperring • Pures soies blanches, manche bois, virole cuivrée									
BF 51510		5420000016620		25	50 gr	-	12	12	**1,80**
BF 51515		5420000016637		38	62 gr	-	12	12	**2,41**
BF 51520		5420000016644		50	69 gr	-	12	12	**2,79**
BF 51525		5420000019393		64	85 gr	-	12	12	**4,14**



Radiatorborstel Hockeymodel: wit varkenshaar, houten steel
Brosse pour radiateur modèle Hockey: pures soies blanches, manche bois

code				mm				min.	€
BF 51716		5420000043275		38	62 gr	-	12	12	**3,05**



Stofborstel halve maan - 4 rijen S/Bl
Epoussette demi-lune - 4 rangs S/Bl

code				mm				min.	€
BR 17004	vrac	5420000021815		240 x 90	139 gr	-	20	1	**8,94**

TOEPASSINGEN
APPLICATIONS

- **ALLROUND**
- **GLYCERO VERVEN**
  PEINTURES GLYCERO
- **BEITSEN, OLIEN en HOUTBESCHERMINGS-PRODUKTEN**
  LAZURES, HUILES et TRAITEMENTS DES BOIS
- **ACRYLVERVEN, WATERVERDUNBARE VERVEN**
  PEINTURES ACRYLIQUES A BASE D'EAU



STANDAARD

Latexborstel: kort, wit varkenshaar, kunststof steel
Brosse latex: pures soies courtes et blondes, manche plastique

code			mm				min.	€
BF 60307	5410758030467	30 x 70	82 gr	-	12	12		**2,48**
BF 60310	5410758030474	30 x 100	91 gr	-	12	12		**2,94**
BF 60312	5410758030481	30 x 120	99 gr	-	12	12		**3,44**
BF 60414	5410758030498	40 x 140	181 gr	-	12	12		**5,03**

Ring in vernikkeld staal • Virole fer nickelé



PRO

Latexborstel: lang, wit varkenshaar, kunststof steel
Brosse latex: pures soies longues et blondes, manche plastique

code			mm				min.	€
BF 65310	5425002254322	30 x 100	139 gr	-	12	12		**5,57**
BF 65312	5410758030511	30 x 120	146 gr	-	12	12		**6,23**
BF 65414	5425002254339	40 x 140	239 gr	-	12	12		**9,53**

Ring in vernikkeld staal • Virole fer nickelé

PRO



NIET GEMONTEERD
NON MONTÉ
BR 17310



"MONOBLOC"
BR 17340

Rechthoekige lijmborstel • Brosse à encoller

code			mm				min.	€
Synthetische vezels • Synthétique fleuré gris								
BR 17310	vrac	5420000012578	170 x 80	215 gr	-	12	12	**4,97**
Vezelpunten met bruin vinyl laagje • Vinyl fleuré marron								
BR 17340	vrac	5420000036017	155 x 55	204 gr	-	6	6	**3,19**

GEMONTEERD • *MONTE*





Wegwerp verfrol, kunststof handvat
Rouleau jetable, monture manche plastique

code			mm	Ø mm			min.		€
"Vestan" polyester 10 mm: allround • "Vestan" polyester 10 mm: allround									
BR 80405	vrac	5420000036192	180	40	178 gr	-	50	1	**3,14**
Polyester 12 mm: allround • Polyester 12 mm: allround									
BR 20218	vrac	5420000036024	180	48	194 gr	-	50	1	**4,06**
BR 20223	vrac	5420000036031	230	48	226 gr	-	40	1	**4,43**
Velours lakrol • Rouleau de laqueur velours									
BR 20115	vrac	5420000021839	150	48	166 gr	-	50	1	**4,91**
Lot verfrol met softgrip + rooster • Lot rouleau avec softgrip + grille									
BR 80433		5420000063471	180	45	384 gr	-	25	1	**5,04**
Plastiek verfbak met verfrol 180 mm • Bac en plastique avec rouleau monté 180 mm									
BR 80410		5420000021754	260 x 330		418 gr	-	12	1	**6,13**













Verfrol compleet, kunststof handvat, zelfspannend systeem
Rouleau complet, monture manche plastique avec système auto-serrant

code			mm	Ø mm			min.		€
Polyamide 13 mm, continue draad voor acryl en glycero • Polyamide 13 mm, fil continu pour acryl et glycero									
BR 214918	vrac	5420000058644	180	48	292 gr	-	50	1	**7,48**
BR 214925	vrac	5420000058651	250	48	375 gr	-	40	1	**9,72**
Microfiber 14 mm: antispat - muren en plafonds • Microfibre 14 mm: antiprojection - murs et plafonds									
BR 217418	vrac	5420000065543	180	48	270 gr	-	50	1	**7,65**
BR 217425	vrac	5420000065550	250	48	334 gr	-	40	1	**8,90**
"Euronyl" polyester 20 mm: gevels • "Euronyl" polyester 20 mm: façades									
BR 215018	vrac	5420000016828	180	48	304 gr	-	50	1	**8,08**
BR 215025	vrac	5420000016835	250	48	360 gr	-	40	1	**10,16**
Wolvelours: lakwerken • Velours pure laine: laqueur									
BR 21006	vrac	5420000016804	60	40	126 gr	-	50	1	**3,55**
BR 21015	vrac	5420000016811	150	30	204 gr	-	60	1	**5,25**
BR 215118	vrac	5420000058668	180	48	290 gr	-	50	1	**7,79**
BR 215125	vrac	5420000058675	250	48	360 gr	-	40	1	**9,29**






BR 35818

BEUGELS EN VERVANGROLLEN
MONTURE ET MANCHONS DE RECHANGE

Beugel met kunststof handvat • Monture manche plastique

code			mm	Ø mm				min.	€
BR 35818	vrac	5420000016927	180	8	188 gr	-	100	1	1,98
BR 35825	vrac	5420000016934	250	8	222 gr	-	100	1	2,31

Vervangrollen zelfspannend systeem
Manchons de rechange avec système auto-serrant

code			mm	Ø mm				min.	€
Polyamide 13 mm, continue draad voor acryl en glycero **Polyamide 13 mm, fil continu pour acryl et glycero**									
BR 334918	vrac	5420000058620	180	48	108 gr	-	50	1	5,47
BR 334925	vrac	5420000058637	250	48	140 gr	-	60	1	7,15

MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
ACRYL & GLYCERO


BR 334918

Microfiber 14 mm: antispat - muren en plafonds **Microfibre 14 mm: antiprojection - murs et plafonds**									
BR 337418	vrac	5420000065529	180	48	96 gr	-	50	1	5,50
BR 337425	vrac	5420000065536	250	48	114 gr	-	60	1	6,82

MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
MICROFIBER
MICROFIBRE


BR 337418

"Euronyl" polyamide 20 mm, continue draad - gevels **"Euronyl" polyamide 20 mm, fil continu - façades**									
BR 335018	vrac	5420000016873	180	48	115 gr	-	40	1	6,21
BR 335025	vrac	5420000016880	250	48	148 gr	-	50	1	8,19

GEVELS / *FAÇADES*
Onregelmatige oppervlakken
Surfaces irrégulières


BR 335018

Wolvelours: lakwerken synthetisch **Velours pure laine: laqueur synthetique**									
BR 331006	vrac	5420000043749	60	40	35 gr	-	50	1	2,43

LAKWERKEN
LAQUEUR


BR 331006

Polyamide 3-lijn, continue draad - lakwerken acryl **Polyamide 3-rayure, fil continu - laqueur acrylique**									
BR 335118	vrac	5420000058682	180	48	100 gr	-	50	1	5,93
BR 335125	vrac	5420000058699	250	48	150 gr	-	60	1	7,71

LAKWERKEN
LAQUEUR


BR 335118

Crepi: polyesterschuim fijne structuur **Crépis: mousse polyester décor fin**									
BR 37118	vrac	5420000016958	180	48	92 gr	-	48	1	6,27

CREPI / *CRÉPIS*
Voor het creëren van reliëf
Pour donner du relief


BR 37118





LAKWERKEN
LAQUEUR

Gemonteerde lakrol - mousse
Rouleau monté pour laqueur en mousse moltopène

code			mm	Ø mm				min.	€
BR 28111	vrac	5420000017139	110	15	111 gr	-	10	1	**2,50**
BR 28115	vrac	5420000017146	150	15	250 gr	-	10	1	**2,89**



LAKWERKEN
LAQUEUR



Beugel voor rollen speciaal radiator en lakwerken
Monture pour rouleaux radiateur et pour laqueur

code			L1 mm	H1 mm	H2 mm			min.	€
BR 39504	vrac	5420000036086	40	70	190	74 gr	-	100	1	**1,43**
BR 39511	vrac	5420000036093	90	140	280	88 gr	-	100	1	**1,32**
BR 39515	vrac	5420000036109	155	110	250	118 gr	-	60	1	**1,49**
BR 39545	vrac	5420000036116	100	240	400	126 gr	-	100	1	**1,49**

new design



Telescoopstang ALU met PVC uiteinde
Perche télescopique ALU avec embout plastique

code			m	max Ø mm				min.	€
BR 45225	vrac	5420000064133	2 x 1	26	300 gr	-	12	1	**8,30**

Vervangrollen speciaal radiator en lakken
Manchons de rechange spéciale radiateur et laque

code			mm			min.	€
"Moltoprene": polyesterschuim • "Moltoprene": mousse polyester							prijs per 2 • *prix par 2*
BR 39004		5420000016972	50	16 gr	- 250	1	**1,23**
BR 39011	vrac	5420000016989	110	24 gr	- 250	1	**1,95**
							prijs per 10 in blister • *prix par 10 en blister*
BR 39011BL	vrac	5420000025103	110	148 gr	- 50	1	**10,70**
							prijs per 2 • *prix par 2*
BR 39015		5420000016996	150	40 gr	- 100	1	**2,35**
Gevlochten schuim • Mousse floquée							prijs per st. • *prix par pce*
BR 08411		5420000022010	110	14 gr	- 120	1	**2,91**
							prijs per 10 in blister • *prix par 10 en blister*
BR 08411BL	vrac	5420000025097	110	163 gr	- 50	1	**34,90**
							prijs per st. • *prix par pce*
BR 08415		5420000019447	150	22 gr	- 40	1	**4,54**
"Perlon" - polyamide • "Perlon" - polyamide							prijs per 2 • *prix par 2*
BR 39611		5420000017016	100	26 gr	- 100	1	**1,85**
							prijs per 10 in blister • *prix par 10 en blister*
BR 39611BL	vrac	5420000025141	100	139 gr	- 50	1	**10,63**
Wolvelours • Velours pure laine							prijs per 2 • *prix par 2*
BR 39311		5420000017009	100	26 gr	- 100	1	**2,50**
							prijs per 10 in blister • *prix par 10 en blister*
BR 39311BL	vrac	5420000025134	100	144 gr	- 50	1	**11,76**

ALL ROUND



BR 39011
BR 39011BL

Acryl **LAK**
***LAQUE** acrylique*



BR 08411
BR 08411BL

ALL ROUND
Moeilijk bereikbare plaatsen
Endroits difficiles d'accès



BR 39611
BR 39611BL

Synthetische **LAK**
***LAQUE** synthétique*



BR 39311
BR 39311BL

Plastiek verfbak + verfrol • Bac plastique + rouleau monté

LAKWERKEN
LAQUEUR



code			mm			min.	€
Met verfrol Molto gelakt 110 mm • Avec rouleau de laqueur Molto 110 mm							
BR 80501		5420000021761	150 x 310	171 gr	- 30	1	**3,08**

SPECIALE ROLLEN • *ROULEAUX SPÉCIAUX*



PL 712000
14 mm



PL 720000 / PL 721000
14 mm / 28 mm

Ontluchtingsrol voor gietvloer en egaline
Rouleau débulleur pour sols coulés et égaline

code				mm					min.	€
PL 712000	vrac	5420000017078	fijn / fin	230	538 gr	-	15	1		**16,75**
PL 720000	vrac	5420000017085	fijn / fin	500	960 gr	-	10	1		**37,46**
PL 721000	vrac	5420000017092	grof / gros	500	1385 gr	-	5	1		**33,22**



Montuur versterkt voor "Polyester" rollen
Monture renforcée pour rouleaux "Polyester"

code			mm	Ø mm				min.	€
BR 334000	vrac	5420000065307	250	8	250 gr	-	10	1	**16,28**

VLOEREN EN DAKEN
SOLS ET TOITURES



Vervangrol "Polyester" / Kort haar - 12 mm
Manchon de rechange "Polyester" / Court - 12 mm

code			mm	Ø mm				min.	€
BR 334325	vrac	5420000033443	250	60	93 gr	-	90	1	**3,09**

LIJM
COLLE



Nadenroller, rubberen rol • Rouleau de colleur, en caoutchouc

code			mm				min.	€
BR 29006	vrac	5420000036055	40	68 gr	-	120	1	**2,86**
BR 29015	vrac	5420000036062	150	178 gr	-	48	1	**5,42**

Verfemmer, rechthoekig met gietbek, polypro
Seau à peinture rectangulaire avec verseur, polypro



code							min.	€
BR 40009	vrac	5420000036123	8	291 gr	240	40	10	**2,59**
BR 40013	vrac	5420000036130	12	591 gr	160	20	10	**4,57**



Navulling "PULL-LINER voor verfemmer
Recharge "PULL-LINER" pour seau à peinture



code							min.	€
			prijs per set van 5 vellen • *prix par set de 5 couches*					
BR 662008	vrac	5420000041486	8	170 gr	480	60	1	**8,59**
BR 662012	vrac	5420000041493	12	250 gr	304	38	1	**15,06**

Geleverd zonder verfemmer • Livré sans seau à peinture

Verfbak plat, polypro • Bac plat à peinture, polypro



code							min.	€
			mm					
BR 42010	vrac	5420000036161	150 x 300	82 gr	-	150	10	**0,99**
BR 42015	vrac	5420000036178	200 x 200	76 gr	-	150	10	**0,90**
BR 42025	vrac	5420000036185	245 x 330	188 gr	-	50	10	**1,68**



Kunststof rooster met handvat • Grille en plastique avec poignée

code							min.	€
			mm					
BR 41020	vrac	5420000036147	220 x 260	60 gr	-	150	10	**0,83**
BR 41025	vrac	5420000036154	260 x 310	105 gr	-	100	10	**0,96**



"ONETIME" renovatiepasta voor herstelling en afwerking van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout
"ONETIME" pâte de rénovation pour réparation et finition parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, béton, pierre et bois

code							min.	€
RD 0542/3L	vrac	075339000588	0,25	95 gr	-	12	12	**4,13**
RD 0544/3L	vrac	075339009703	1	490 gr	-	6	6	**12,62**
RD 0541/3L	vrac	075339009697	4	1478 gr	-	2	2	**39,20**



"ONETIME BETON" kant en klare betonreparatie voor het bijwerken en afwerken van barsten, gaten en voegen in steen en beton
"ONETIME BETON" pâte de rénovation béton pour réparation et finition parfaite des crevasses, trous et joints dans le béton cellulaire

code							min.	€
RD 0470/3L	vrac	075339204702	1	598 gr	-	6	6	**15,56**
RD 0471/3L	vrac	075339204719	4	2397 gr	-	2	2	**48,40**










KARAKTERISTIEKEN

- Binnen en buiten
- 1 toepassing volstaat
- Opschuren is overbodig
- Krimpt niet
- Na 2 uur overschilderbaar
- Blijvend soepel en elastisch
- Prima hechting
- Eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening drukken en gladstrijken
- Reiniging met water

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur et extérieur
- 1 application suffit
- Le ponçage est superflu
- Ne rétrécis pas
- Peut être peint après 2 heures
- Reste souple et élastique
- Adhérence excellente
- Application simple à la spatule, presser fermement et lisser
- Nettoyage à l'eau

23

DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

KUNSTSTOF DRUKSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS EN PLASTIQUE*
RUGSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS À DOS*
HOGEDRUKSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS HAUTE PRESSION*
SPECIALS	*SPECIALS*
KUNSTSTOF HANDVERSTUIVERS EN DRUKSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS À MAIN ET SOUS PRESSION*
TOEBEHOREN	*ACCESSOIRES*
BESPROEIINGSKOPPEN VOOR DRUKSPROEIERS	*EMBOUTS D'ARROSAGE POUR PULVÉRISATEURS*
WATERSLANGEN EN TOEBEHOREN	*TUYAUX D'ARROSAGE ET ACCESSOIRES*



MESTO®

G.F.® ENJOY THE GARDEN

AQUA TECH

www.mesto.de www.gfgarden.it

GARANT

MO 3195E



FLORI

MO 3232R



PICO

MO 3232



	GARANT	FLORI	PICO
Referentie **Référence**	**MO 3195E**	**MO 3232R**	**MO 3232**
Tankinhoud **Contenance**	5,0 L	5,0 L	5,0 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar	3 bar
Gewicht **Poids**	1,3 kg	1,7 kg	1,8 kg
Reservoir **Réservoir**	kunststof plastique	kunststof plastique	kunststof plastique
Draagbaar op de heup **Transport latéral**	✓	✓	✓
Draagriemen **met schouderkussen (rug)** **Bretelles rembourrées (dorsal)**	-	-	-
Afdichtingen **Joints**	NBR	NBR	NBR
Sproeikop **Buse**	holle kegelsproeier 1,1 mm, kunststof, regelbaar buse à cône creux 1,1 mm, plastique, réglable	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans 360° **Lance de pulvérisation**	kunststof 40 cm plastique 40 cm	kunststof 50 cm plastique 50 cm	messing 40 cm laiton 40 cm
Verlengstuk **Rallonge**	-	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm	optioneel, tot 90 cm en option, jusqu'à 90 cm
Slang **Tuyau**	140 cm 140 cm	130 cm 130 cm	130 cm 130 cm
Ergonomisch uitzetventiel **Soupape d'arrêt ergonomique**	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré	✓	✓
Grote vulopening **Large orifice de remplissage**	✓	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré
Veiligheids- en afblaasventiel **Soupape de sécurité et décompression**	✓	✓	✓
Pomp **Pompe**	kunststof plastique	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm



code				L				min.	€
MO 3195E	schrink	4000903319502	**GARANT**	5,0	1,310 kg	60	30	1	**27,90**
MO 3232R	box	4000903323233	**FLORI**	5,0	1,700 kg	72	18	1	**42,60**
MO 3232	box	4000903323226	**PICO**	5,0	1,800 kg	72	18	1	**50,30**

VERIS

MO 3237A

met geïntegreerde vuilfilter
Filtre à impuretés intégré

NBR

Intertek GS



3275M

MO 3275M

FPM FKM



PROFI

MO 3270

NBR

TÜV GS



Made in Germany

	VERIS	3275M	PROFI
Referentie **Référence**	**MO 3237A**	**MO 3275M**	**MO 3270**
Tankinhoud **Contenance**	5,0 L	5,0 L	10,0 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar	3 bar
Gewicht **Poids**	1,6 kg	2,5 kg	3,0 kg
Reservoir **Réservoir**		kunststof, met grote drukbuffer plastique, avec grande cloche sous pression	
Draagbaar op de heup **Transport latéral**	✓	✓	✓
Draagriemen met schouderkussen (rug) **Bretelles rembourrées (dorsal)**	-	optioneel en option	optioneel en option
Afdichtingen **Joints**	NBR	FPM FKM	NBR
Sproeikop **Buse**	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans 360° **Lance de pulvérisation**	kunststof 52 → 90 cm plastique 52 → 90 cm	messing 40 cm laiton 40 cm	messing 50 cm laiton 50 cm
Verlengstuk **Rallonge**	optioneel, tot 140 cm en option, jusqu'à 140 cm	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm	optioneel, tot 100 cm en option, jusqu'à 100 cm
Slang **Tuyau**	130 cm 130 cm	spiraalslang 250 cm met beschermde slangaansluiting tuyau spiralé 250 cm avec raccord de tuyau protégé	
Ergonomisch uitzetventiel **Soupape d'arrêt ergonomique**	✓	met manometer en filter avec manomètre et filtre	met filter avec filtre
Grote vulopening **Large orifice de remplissage**	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré
Veiligheids- en afblaasventiel **Soupape de sécurité et décompression**	✓	✓	✓
Pomp **Pompe**	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm	kunststof Ø 38 mm plastique Ø 38 mm	kunststof Ø 38 mm, met stalen zuigerstang plastique Ø 38 mm, avec tige de piston en acier



code				L				min.	€
MO 3237A	box	4000903323349	**VERIS**	5,0	1,600 kg	60	4	1	**64,50**
MO 3275M	box	4000903327576	**3275M**	5,0	2,500 kg	45	1	1	**90,00**
MO 3270	box	4000903327002	**PROFI**	10,0	3,000 kg	30	1	1	**130,00**

RS 125

MO 3552



RS 185

MO 3558



STABILUS

MO 3541G



Made in Germany

	RS 125	RS 185	STABILUS
Referentie **Référence**	**MO 3552**	**MO 3558**	**MO 3541G**
Tankinhoud **Contenance**	max. 12,0 L	max. 18,0 L	max. 18,0 L
Werkdruk **Pression de service**	tot/jusqu'à 6 bar	tot/jusqu'à 6 bar	tot/jusqu'à 6 bar
Gewicht **Poids**	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg
Reservoir **Réservoir**	kunststof plastique	kunststof plastique	roestvrij staal acier inoxydable
Draagbaar op de rug **Transport dorsal**	gevoerde draagriem 50 mm breed bretelles rembourrées 50 mm	gevoerde draagriem 70 mm breed bretelles rembourrées 70 mm	gevoerde draagriem, rugkussen bretelles rembourrées, renfort dorsal
Ergonomisch gevormde achterkant (rug) van de tank **Dossier du réservoir ergonomique**	✓	✓	-
Afdichtingen **Joints**	FPM FKM	FPM FKM	FPM FKM
Sproeikop **Buse**	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton	holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans 360° **Lance de pulvérisation**	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm
Verlengstuk **Rallonge**	optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm		optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm
Slang **Tuyau**	150 cm, versterkt met stof 150 cm, renforcé avec du tissu		120 cm, versterkt met stof 120 cm, renforcé avec du tissu
Ergonomisch uitzetventiel **Soupape d'arrêt ergonomique**	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré	met geïntegreerde manometer avec manomètre intégré
Grote vulopening **Large orifice de remplissage**	✓	✓	-
Pomp hevel links of rechts monteerbaar **Levier de pompage réversible gauche/droite**	✓	✓	-
Zuigerpomp **Pompe à piston**	kunststof plastique	kunststof plastique	messing laiton





code				L					min.	€
MO 3552	box	4000903355203	**RS 125**	12	4,800 kg	12	1	1		**160,00**
MO 3558	box	4000903355807	**RS 185**	18	5,000 kg	24	1	1		**209,00**
MO 3541G	box	4000903354114	**STABILUS**	18	5,200 kg	28	1	1		**360,00**

PRIMER

MO 3237P



FIX PLUS

MO 3237FE

BEST CHOICE



MO 3237FP



verkrijgbaar in display per 18 st
disponible en display par 18 pcs

CLEANER

MO 3275PP
MO 3270PP



Speciale coating voor verbeterde weerstand
Revêtement spécial pour une meilleur résistance

Made in Germany

Referentie / Référence	PRIMER MO 3237P	FIX PLUS MO 3237FE	FIX PLUS MO 3237FP	CLEANER MO 3275PP	CLEANER MO 3270PP
Tankinhoud / Contenance	5,0 L	5,0 L	5,0 L	5,0 L	10,0 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Gewicht / Poids	1,7 kg	2,1 kg	1,7 kg	2,6 kg	2,9 kg
Reservoir / Réservoir	kunststof, met grote drukbuffer / plastique, avec grande cloche sous pression				
Draagbaar op de heup / Transport latéral	✓	✓	✓	✓	✓
Afdichtingen / Joints	FPM FKM	EPDM	FPM FKM	FPM FKM	FPM FKM
Toepassingsgebied / Domaine d'application	pH 4 - 7	pH 7 - 14	pH 4 - 7	pH 1 - 9	pH 1 - 9
Sproeikop / Buse	POM, platvlakstraal, 110-02 / POM, jet plat, 110-02	PVDF, vlakstraal 90-02 / PVDF, à jet plat 90-02	vlakstraalsproeier van messing / buse à jet plat, laiton	PVDF, vlakstraal 90-02 / PVDF, à jet plat 90-02	
Spuitlans / Lance de pulvérisation 360°	kunststof 50 cm / plastique 50 cm	kunststof 48 cm / plastique 48 cm	messing 50 cm / laiton 50 cm	kunststof 50 cm / plastique 50 cm	
Verlengstuk / Rallonge	optioneel, tot 100 cm / en option, jusqu'à 100 cm	optioneel, kunststof tot 45 cm / en option, plastique, jusqu'à 45cm	optioneel, tot 100 cm / en option, jusqu'à 100 cm	optioneel, kunststof, 45 cm / en option, plastique, 45 cm	
Slang / Tuyau	130 cm		200 cm, transparant, oliebestendig / 200 cm, transparent, résistant à l'huile	200 cm	
Veiligheidsventiel / Soupape de sécurité	✓	✓	✓	✓	
Manometer / Manomètre	✓	✓	✓	✓	
Ergonomisch uitzetventiel / Soupape d'arrêt ergonomique	✓	met filter / avec filtre	✓	met filter / avec filtre	
Grote vulopening / Large orifice de remplissage	geïntegreerd / intégré	geïntegreerd / intégré		geïntegreerd / intégré	
Pomp / Pompe	kunststof Ø 38 mm / plastique Ø 38 mm	kunststof Ø 38 mm / plastique Ø 38 mm		kunststof, Ø 38 mm, stalen zuigerstang met coating / plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier avec revêtement	



code				L				min.	€
MO 3237P	box	4000903323356	PRIMER	5	1,700 kg	54	1	1	**58,40**
MO 3237FE	box	4000903322908	FIX PLUS	5	2,050 kg	60	1	1	**61,20**
MO 3237FP	box	4000903323127	FIX PLUS	5	2,000 kg	36	1	1	**64,30**
MO 3275PP	box	4000903327538	CLEANER	5	2,600 kg	45	1	1	**132,00**
MO 3270PP	box	4000903327033	CLEANER	10	2,900 kg	30	1	1	**149,00**

FERROX PLUS

MO 3565P
MO 3585P



INOX PLUS

MO 3615P
MO 3595F
MO 3615F



Made in Germany

	FERROX PLUS		INOX PLUS		
Referentie **Référence**	**MO 3565P**	**MO 3585P**	**MO 3615P**	**MO 3595F**	**MO 3615F** **MO 3615FT**
Tankinhoud **Contenance**	6,0 L	10,0 L	10,0 L	6,0 L	10,0 L
Werkdruk **Pression de service**	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Gewicht **Poids**	4,8 kg	5,5 kg	4,7 kg	4,4 kg	4,9 kg / 6,7 kg
Reservoir **Réservoir**	staal, polyestercoating acier, revêtement polyester		roestvrij staal acier inoxydable	roestvrij staal acier inoxydable	roestvrij staal acier inoxydable
Draagbaar op de heup **Transport latéral**	✓	✓	✓	✓	✓
Draagriemen met schouderkussen (rug) **Bretelles rembourrées (dorsal)**	optioneel en option	✓	✓	optioneel en option	✓ MO 3615F
Afdichtingen **Joints**	FPM FKM	FPM FKM	FPM FKM	FPM FKM	FPM FKM
Toepassingsgebied **Domaine d'application**	pH 5 - 9	pH 5 - 9	pH 5 - 9	pH 5 - 9	pH 5 - 9
Sproeikop **Buse**	vlakstraalsproeier 80-01, messing, met filter buse à jet plat 80-01, laiton, avec filtre		vlakstraalsproeier 80-01E, messing, met filter buse à jet plat 80-01E, laiton, avec filtre	vlakstraalsproeier 80-01, messing, met filter **EN** holle kegelsproeier 1,1 mm, messing buse à jet plat 80-01, laiton, avec filtre **ET** laiton, cône creux, 1,1 mm	
Spuitlans 360° **Lance de pulvérisation**	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm	messing 50 cm laiton 50 cm
Verlengstuk **Rallonge**	optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm		optioneel, tot 300 cm en option, jusqu'à 300 cm		
Slang **Tuyau**	spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité				
Veiligheidsventiel **Soupape de sécurité**	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable
Manometer **Manomètre**	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable
Ergonomisch uitzetventiel **Soupape d'arrêt ergonomique**	met filter avec filtre	met filter avec filtre	met filter avec filtre	met filter avec filtre	met filter avec filtre
Pomp **Pompe**	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm





code				L				min.	€
MO 3565P	box	4000903356514	**FERROX PLUS**	6	4,800 kg	24	1	1	**232,00**
MO 3585P	box	4000903358518	**FERROX PLUS**	10	5,500 kg	24	1	1	**255,00**
MO 3615P	box	4000903361518	**INOX PLUS**	10	4,700 kg	24	1	1	**349,00**
Met geïntegreerd persluchtvulventiel • Avec soupape de remplissage à air comprimé intégrée									
MO 3595F	box	4000903359522	**INOX PLUS**	6	4,400 kg	36	1	1	**342,00**
MO 3615F	box	4000903361532	**INOX PLUS**	10	4,900 kg	24	1	1	**392,00**
Met transportwagen • Avec chariot de transport									
MO 3615FT	box	4000903361549	**INOX PLUS**	10	6,700 kg	24	1	1	**433,00**







PROFI H_2O

MO 3270W



FERROX H_2O

MO 3585W



SAUGFIX

MO 3253P



Made in Germany

	PROFI H_2O	FERROX H_2O	SAUGFIX
Referentie **Référence**	**MO 3270W**	**MO 3585W**	**MO 3253P**
Tankinhoud **Contenance**	10,0 L	10,0 L	4,0 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	6 bar	-0,7 bar
Gewicht **Poids**	3,0 kg	5,4 kg	1,6 kg
Reservoir **Réservoir**	kunststof, transparant met grote drukbuffer plastique, transparent avec grande cloche sous pression	staal, polyestercoating acier, revêtement polyester	kunststof plastique
Afdichtingen **Joints**	NBR	NBR	NBR
Slang **Tuyau**	400 cm, transparant, met waterslot 400 cm, transparent, avec système d'arrêt	250 cm, transparant, versterkt met weefselinlage, met waterslot 250 cm, transparent, avec tressage textile, avec système d'arrêt	50 cm, met kogelkraan en zuigcanule 50 cm, avec robinet à boisseau sphérique et canule d'aspiration
Veiligheidsventiel en manometer **Soupape de sécurité et manomètre**	vervangbaar remplaçable	vervangbaar remplaçable	vacuümmeter vacuomètre
Grote vulopening **Large orifice de remplissage**	geïntegreerd intégré	geïntegreerd intégré	-
Geïntegreerde vuilfilter **Filtre à impuretés intégré**	✓	-	-
Pomp **Pompe**	kunststof, Ø 38 mm, stalen zuigerstang met coating plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier avec revêtement	messing Ø 38 mm laiton Ø 38 mm	kunststof, met mantelbuis en plastique avec tube de protection

code				L				min.	€
MO 3270W	box	4000903327040	**PROFI H_2O**	10	3,000 kg	45	1	1	**94,50**
MO 3585W	box	4000903358532	**FERROX H_2O**	10	5,400 kg	24	1	1	**233,00**
MO 3253P	box	4000903325329	**SAUGFIX**	4	1,600 kg	-	1	1	**143,00**

HANDVERSTUIVERS / PULVÉRISATEURS À MAIN

Referentie / Référence	MO 3110P	MO 3111P	MO 3111R
Tankinhoud / Contenance	0,6 L	1,0 L	1,0 L
Reservoir / Réservoir	kunststof, transparant, met schaalverdeling / plastique, transparent avec graduation		kunststof / plastique
Afdichtingen / Joints	-	FPM FKM	-
Toepassingsgebied / Domaine d'application	pH 1 - 9	pH 1 - 9	-
Sproeikop / Buse	kunststof, verstelbaar / plastique, réglable	kunststof, verstelbaar / plastique, réglable	kunststof, verstelbaar / plastique, réglable
Pomp / Pompe	kunststof / plastique	kunststof / plastique	kunststof / plastique



MO 3110P MO 3111P

code				L				min.	€
MO 3110P	vrac	4000903311049	-	0,6	0,090 kg	-	20	1	**4,83**
MO 3111P	vrac	4000903311124	-	1,0	0,100 kg	-	18	1	**5,56**
360° zwenkbaar • orientable à 360°									
MO 3111R	vrac	4000903311186	-	1,0	0,100 kg	-	12	1	**7,06**



MO 3111R

DRUKSPROEIERS / PULVÉRISATEURS SOUS PRESSION



	BUGSI 360°	UNIVERSAL PLUS		CLEANER		3132P
Referentie / Référence	MO 3132GR	MO 3132PG	MO 3132PR	MO 3132NG	MO 3132BG	MO 3132P
Tankinhoud / Contenance	1,5 L	1,5 L	1,0 L	1,5 L	1,5 L	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Reservoir / Réservoir	kunststof / plastique	kunststof, transparant, met schaalverdeling / plastique, transparent avec graduation		kunststof, transparant, met schaalverdeling / plastique, transparent avec graduation		kunststof, transparant, met schaal-verdeling, met grote drukbuffer / plastique, transparent avec graduation, avec grande cloche sous pression
Afdichtingen / Joints	NBR	FPM FKM	FPM FKM	FPM FKM	EPDM	FPM FKM
Toepassingsgebied / Domaine d'application	-	pH 4 - 7	pH 4 - 7	pH 1 - 9	pH 7 - 14	pH 1 - 9
Sproeikop / Buse	kunststof, verstelbaar / plastique, réglable	kunststof, verstelbaar / plastique, réglable		kunststof, verstelbaar / plastique, réglable		vlakstraalsproeier 80-01, PA / buse à jet plat 80-01, PA
Veiligheidsventiel / Soupape de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pomp / Pompe	kunststof / plastique	kunststof, PP / plastique, PP	kunststof, PP / plastique, PP	nylon, PA / nylon, PA	nylon, PA / nylon, PA	nylon, PA / nylon, PA





code				L				min.	€
MO 3132PG	vrac	4000903313234	UNIVERSAL PLUS	1,5	0,420 kg	140	10	1	**18,90**
MO 3132NG	vrac	4000903313364	CLEANER	1,5	0,480 kg	-	10	1	**29,20**
MO 3132BG	vrac	4000903000400	CLEANER	1,5	0,480 kg	-	10	1	**24,85**
MO 3132P	vrac	4000903000592	3132P	1,5	0,550 kg	-	8	1	**35,50**
360° zwenkbaar • orientable à 360°									
MO 3132GR	vrac	4000903313289	BUGSI 360°	1,5	0,420 kg	-	8	1	**18,03**
MO 3132PR	vrac	4000903313302	UNIVERSAL PLUS 360°	1,0	0,310 kg	-	10	1	**22,29**







Transportwagen • Chariot de transport

code							min.	€
MO 3965	box	4000903396503	-	1,541 kg	-	1	1	62,40





Grote wielen, elastische banden
Grandes roues, pneus élastiques

Persluchtvulventiel met drukreductie
Soupape de remplissage à air comprimé avec réducteur de pression

code								min.	€
				voor/pour					
MO 6209NA		4000903620929	3 bar	PVC	0,188 kg	-	1	1	57,70
MO 6210NB		4000903621032	6 bar	FERROX/INOX	0,214 kg	-	1	1	58,30



MO 6209NA



MO 6210NB

Compressoraansluiting (insteekkoppeling)
Raccord de compresseur

Spuitlans en verlengstuk • Tuyau de pulvérisation et lance

code			L cm	Ø mm				min.	€
KUNSTSTOF • PLASTIQUE									
Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé									
MO WI3654M	vrac	4000903365486	50	1,1 (messing/laiton)	0,295 kg	-	1	1	10,45
Lansverlengstuk, recht • Lance droite									
MO WI3664NL	vrac	4000903366414	45	-	0,036 kg	-	1	1	5,78
MESSING • LAITON									
Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé									
MO WI3658	vrac	4000903365806	50	1,1	0,081 kg	-	1	1	16,73
MO WI3657	vrac	4000903365707	50	1,1	0,295 kg	-	1	1	15,60
Lansverlengstuk, recht • Lance, droite									
MO WI3665	vrac	4000903366506	50	-	0,130 kg	-	1	1	14,35
GLASVEZEL/KUNSTSTOF • PLASTIQUE/FIBRE DE VERRE									
Lansverlengstuk,traploos uittrekbaar • Lance téléscopique									
MO 3701G	vrac	4000903370114	130 → 250	-	0,220 kg	-	3	1	50,70



Spatscherm in doorzichtig kunststof met precisie vlakstraalsproeier
Cache de pulvérisation en plastique transparant avec buse de précision à jet plat

code								min.	€
			spuitbreedte largeur de pulvérisation cm						
MO WI3914D		4000903391409	12 - 30		0,160 kg	-	3	1	31,70



		Spuitdruk OPTIMAAL Pression de pulvérisation OPTIMALE / (min.-max.) bar	Doorstroming / Débit l/min 2 bar	3 bar	4 bar	Filter Filtre	Toepassing Utilisation
	**MO WI1300** Messing precisiesproeier met 2 kartelingen Buse de précision en laiton avec 2 moletages **MO WI1301** Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin	**2,0** (1,5 - 4,0)	0,77	0,93	1,09	-	plantenbescherming waarbij veel vloeistof wordt gebruikt protection des plantes avec grande consommation de liquide
	**MO WI1302** Messing precisiesproeier met 3 kartelingen Buse de précision en laiton avec 3 moletages **MO WI1301** Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin	**2,0** (1,5 - 4,0)	0,56	0,69	0,80	-	plantenbescherming, standaard sproeier protection des plantes, buse standard
	**MO WI1305** Messing precisiesproeier met brede karteling Buse de précision en laiton avec moletage large	**2,5** (2,0 - 4,0)	2,56	3,20	3,68	-	speciale sproeier, voor aanbrengen v. kalk buse spéciale, pour la chaux
	**MO WI1307** Messing hoogstraalsproeier, 3 instellingen Buse en laiton à jet fort, 3 réglages	**2,0** (1,5 - 6,0)	0,40 0,97 1,48	0,47 1,20 1,72	0,53 1,40 1,86	-	voor reinigingsmiddelen pour les produits de nettoyage
	**MO WI1342** Vorksproeier van messing met 2 sproeiers Buse fourchue en laiton avec 2 buses	**2,0** (1,5 - 4,0)	1,12	1,38	1,60	-	voor rijculturen en behandelingen van breed oppervlak van bomen en struiken pour les cultures en lignes et pour un traitement large des arbres et des arbustes
	**MO WI1424** Precisie vlakstraalsproeier van kunststof incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en plastique incl. corps et écrou-raccord en plastique	**2,0** (1,5 - 3,5)	1,29	1,58	1,82	-	als afzonderlijke sproeier voor spuiten van oppervlakten, onkruidbestrijding met grote druppels pour pulvérisations de surface, pour le désherbage à grosses gouttes
	**MO WI1421F** Precisie vlakstraalsproeier van messing incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en laiton incl. corps et écrou-raccord en plastique	**2,5** (1,5 - 4,0)	0,32	0,39	0,46	100 M	voor fijn te verdelen scheidingsmiddelen in de bouw, desinfectie- en reinigingsmiddelen pour agents de séparation à répartir finement dans l'industrie du bâtiment, les produits de désinfection et de nettoyage

code			spuitbeeld/forme de jet	Ø mm				min.	€
MO WI1300	vrac	4000903130008	75°	1,5	0,008 kg	-	1	1	**2,31**
MO WI1302	vrac	4000903130206	70°	1,1	0,008 kg	-	1	1	**2,31**
MO WI1305	vrac	4000903130503	65°	2,5	0,008 kg	-	1	1	**2,31**
MO WI1307	vrac	4000903130701	90°	1,5	0,011 kg	-	1	1	**8,31**
MO WI1342	vrac	4000903134204	70°	1,1	0,074 kg	-	1	1	**22,77**
MO WI1424	vrac	4000903142407	80°	1,1	0,007 kg	-	1	1	**10,94**
met fijnfilter 100 M • avec filtre fin 100 M									
MO WI1421F	vrac	4000903142117	80°	1,1	0,014 kg	-	1	1	**14,85**

code							min.	€
Boogstuk en nippels van messing • Raccord courbé et raccord fileté en laiton								
MO WI1345	vrac	4000903134501	-	0,025 kg	-	1	1	**7,67**
MO WI1346	vrac	4000903134600	2 x M11 x 1 (uitwendig/extérieurs)	0,016 kg	-	1	1	**5,45**
MO WI1347	vrac	4000903134709	2 x M11 x 1 (inwendig/intérieurs)	0,008 kg	-	1	1	**4,88**
Filters • Filtres								
MO WI1481	vrac	4000903148102	Kogelventielfilter / filtre de soupape à bille	0,008 kg	-	1	1	**10,10**
MO WI1484	vrac	4000903148409	Fijnfilter / Filtre fin	0,001 kg	-	1	1	**4,65**
Draai-element, fijn • Insert en forme d'hélice, fin								
MO WI1301	vrac	4000903130107	voor/pour MO WI1300 - MO WI1302	0,001 kg	-	1	1	**1,57**

MO WI1345



MO WI1346





MO WI1481



MO WI1347



MO WI1301



MO WI1484



Uitzetventielen • Soupapes d'arrêt

code			max. druk / pression max.				min.	€
Voor kunststof hogedrukspuiten FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression en plastique FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS								
MO WI2310		4000903231002	3 bar	0,096 kg	-	1	1	**15,60**
Voor rugspuiten STABILUS • Pour pulvérisateurs à dos STABILUS								
MO WI6307LG	vrac	4000903630751	6 bar	0,157 kg	-	1	1	**37,80**
Voor rugspuiten RS125 / RS185 • Pour pulvérisateurs à dos RS125 / RS185								
MO WI6307LM	vrac	4000903630720	6 bar	0,162 kg	-	1	1	**37,80**
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6307LS	vrac	4000903630713	6 bar	0,142 kg	-	1	1	**31,90**

Pompen • Pompes

code			max. druk / pression max.				min.	€
Voor kunststof drukspuiten 3 bar • Pour pulvérisateurs plastique 3 bar								
MO WI6224ML	vrac	4000903622459	3 bar	0,335 kg	-	1	1	**40,50**
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS								
MO WI6233W	vrac	4000903623319	6 bar	0,615 kg	-	1	1	**81,50**





Spuitleidingen • Conduites de pulvérisation

code							min.	€
Voor FLORI • Pour FLORI								
MO WI2315		4000903231507	-	0,220 kg	-	1	1	**22,17**
Voor PRIMER, VERIS en FIX PLUS • Pour PRIMER, VERIS et FIX PLUS								
MO WI2315V		4000903231538	-	0,200 kg	-	1	1	**25,60**
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6321NL	vrac	4000903632137	-	0,316 kg	-	1	1	**69,30**

Wartelmoer • Écrou pour raccord

code							min.	€
MO WI1623	vrac	4000903162306	18 mm x 15 mm	0,010 kg	-	1	1	**1,54**

Afdichtingssets • Set de joints

code							min.	€
Voor alle kunststofsproeiers (FPM) • Pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (FPM)								
MO WI6002L		4000903600211	FPM	0,028 kg	-	1	1	**22,39**
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS								
MO WI6001L		4000903600129	FPM	0,034 kg	-	1	1	**22,39**





Doos met reserveonderdelen • Boîte de pièces de rechange

code							min.	€
TUIN • JARDIN								
MO WI3941V	box	4000903394110	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,267 kg	-	1	1	**46,60**
BOUW • CONSTRUCTION								
MO WI3941VL	box	4000903394127	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,305 kg	-	1	1	**60,20**

PVC waterslang met polyester versteviging
Tuyau d'arrosage en PVC avec renforcement en polyester

code			L m	Ø mm	inch				min.	€
ALPHA - Nylon										
GF 80007095	vrac	8004779070952	25	15	5/8"	2,718 kg	60	1	1	**25,93**
GF 80007096	vrac	8004779070969	50	15	5/8"	5,350 kg	18	1	1	**53,60**
TRICO STAR - PVC - Anti-Torsion Hose										
GF 80007014	vrac	8004779070143	25	15	5/8"	3,974 kg	60	1	1	**51,50**
GF 80007015	vrac	8004779070150	50	15	5/8"	7,900 kg	30	1	1	**99,00**
GF 80007016	vrac	8004779070167	25	19	3/4"	5,600 kg	42	1	1	**69,10**
GF 80007017	vrac	8004779070174	50	19	3/4"	10,950 kg	24	1	1	**139,00**
BLACK STAR - Rubber / Caoutchouc - Anti-Torsion Hose										
GF 80007074	vrac	8004779008498	25	15	5/8"	3,858 kg	60	1	1	**61,10**
GF 80007075	vrac	8004779008504	50	15	5/8"	7,750 kg	30	1	1	**123,00**
GF 80007076	vrac	8004779008511	25	19	3/4"	5,650 kg	42	1	1	**84,90**
GF 80007077	vrac	8004779008528	50	19	3/4"	11,950 kg	24	1	1	**170,00**
TRICO TOP - PVC										
GF 80007021	vrac	5420000049529	100	19	3/4"	24,000 kg	30	1	1	**210,00**













Wandbevestiging voor tuinslang
Fixation murale pour tuyau

code						min.	€
GF 80007040	vrac	8004779070402	0,237 kg	-	8	1	**6,15**



Haspel met tuinslang van 25m en toebehoren inbegrepen
Chariot dévidoir avec tuyau de 25m et accessoires inclus

code							min.	€
GF 80005749	vrac	8004779015670	CONCEPT READY 25	4,580 kg	24	1	1	103,00









Automatische haspel met wandbevestiging incl. PVC slang
Dévidoir automatique avec support mural, tuyau PVC incl.

code									min.	€
			L m	inch						
REWall30										
GF 80005681		8004779019371	30	1/2"	14,000 kg	12	1	1		215,00



REWall 30
wall automatic hose reel

- 30 m
- stop anywhere
- slow return
- safety block



Haspel Metal Tank 75 • Chariot dévidoir Metal Tank 75

code							min.	€
GF 80005829		8004779029776	Staal - Alu Acier - Alu	7,000 kg	28	1	1	111,00



METAL TANK 75

Ø 1/2"	75 m
Ø 5/8"	60 m
Ø 3/4"	45 m



Regelbare spuit met nippel
Lance à débit réglable à tétine mâle



code							min.	€
GF 80043407	vrac	8004779034077	PVC	0,052 kg	-	30	1	**5,91**
GF 80005404		8004779005152	SOFT GRIP	0,097 kg	-	8	1	**8,80**

4-delige set - Spuit met koppelstukken
Kit 4 pcs - Lance avec raccords



code							min.	€
GF 80005444		8004779003738	SOFT GRIP	0,151 kg	-	10	1	**17,15**



Regelbaar spuitpistool
Pistolet avec lance à débit réglable

code							min.	€
GF 80005547		8004779023095	SOFT GRIP	0,222 kg	-	8	1	**21,73**



Regelbaar spuitpistool met 3 jets
Pistolet multijet moyen débit à 3 jets

code							min.	€
GF 80006903		8004779033674	SOFT GRIP	0,200 kg	-	6	1	**18,67**



Regelbaar spuitpistool met 8 jets
Pistolet multijet moyen débit à 8 jets

code							min.	€
GF 80006905		8004779033711	SOFT GRIP	0,200 kg	-	6	1	**26,92**

Regelbaar spuitpistool met nippel
Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle



code							min.	€
AQ 476B		8006360004766	Meta(a)l	0,198 kg	-	6	1	**15,97**

Koppelingset voor waterslangen
Set de raccord pour tuyaux d'arrosage



code							min.	€
AQ 3900		8006360039003	Messing / laiton	0,460 kg	-	10	1	**45,70**


GF 80043433

Kraanstuk binnendraad • Raccord pour nez de robinets, filetage F

code							min.	€
PVC								
GF 80043433	vrac	8004779034336	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,008 kg	-	70	1	**1,85**
GF 80005432		8004779054327	Ø 1" (26 x 34 mm) F	0,010 kg	-	10	1	**4,32**
GF 80005435		8004779054358	Ø 1/2" (15 x 21 mm) F + Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,017 kg	-	10	1	**4,45**
SOFT GRIP								
GF 80005484		8004779005213	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,022 kg	-	10	1	**3,91**
Messing • Laiton								
AQ 310B		8006360003103	Ø 1/2" (15 x 21 mm) F	0,043 kg	-	10	1	**4,80**
AQ 311B		8006360003110	Ø 3/4" (20 x 27 mm) F	0,048 kg	-	10	1	**4,80**
AQ 312B		8006360003127	Ø 1" (26 x 34 mm) F	0,054 kg	-	10	1	**7,03**


GF 80005484


AQ 311B

Reparatie koppeling • Réparateur, raccordement entretoise

code							min.	€
PVC								
GF 80005439		8004779054396	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,031 kg	-	10	1	**3,29**
GF 80005437		8004779054372	3/4"	0,042 kg	-	10	1	**4,00**
Messing • Laiton								
AQ 360B		8006360003608	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,083 kg	-	10	1	**9,66**
AQ 361B		8006360003615	3/4"	0,124 kg	-	8	1	**12,34**


GF 80005439


GF 80005437


AQ 360B



Snelkoppeling • Raccord rapide

code							min.	€
PVC								
GF 80043020	box (60)	8004779030208	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,029 kg	-	60	1	**3,77**
GF 80043023	box (60)	8004779030239	3/4" (16-19 mm)	0,038 kg	-	60	1	**4,69**
SOFT GRIP								
GF 80005042		8004779003202	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,043 kg	-	10	1	**5,06**
GF 80005043		8004779003233	1/2" & 5/8" (12-15 mm) AQUASTOP	0,044 kg	-	10	1	**6,06**
GF 80005044		8004779003264	3/4" (16-19 mm)	0,048 kg	-	10	1	**5,86**
GF 80005045		8004779003295	3/4" (16-19 mm) AQUASTOP	0,050 kg	-	10	1	**7,10**
Messing • Laiton								
AQ 330B		8006360003301	1/2" & 5/8" (12-15 mm)	0,099 kg	-	10	1	**11,67**
AQ 335B		8006360003356	1/2" & 5/8" (12-15 mm) AQUASTOP	0,101 kg	-	10	1	**13,48**
AQ 331B		8006360003318	3/4" (16-19 mm)	0,122 kg	-	10	1	**13,69**
AQ 336B		8006360003363	3/4" (16-19 mm) AQUASTOP	0,124 kg	-	10	1	**15,47**
AQ 782B		8006360007828	19-20 mm	0,110 kg	-	10	1	**8,45**


GF 80043020


GF 80005043


AQ 331B AQ 336B


AQ 782B

Kraan • Robinet



code							min.	€
AQ 450B	8006360004506	1/2"	0,295 kg	-	10	1		**21,08**
Met extra uitgang • Avec sortie supplémentaire								
AQ 455B	8006360004551	1/2" & 3/4"	0,424 kg	-	5	1		**37,78**





Y vertakking met 2 nippels • Branchement Y avec 2 mamelons

code							min.	€
AQ 465B	8006360004650	3/4"	0,367 kg	-	4	4		**33,36**

Dubbele nippel • Mamelon double

code							min.	€
AQ 340B	8006360003400	3/4"	0,055 kg	-	10	1		**5,47**





Y-vertakking met 3 nippels • Connecteur à 3 mamelons

code							min.	€
GF 80043451	8004779034510	-	0,015 kg	-	70	1		**3,18**

Reparatiekit rubberen dichtingen
Kit de joints de réchange pour prise mâle



code							min.	€
GF 80005699	8004779056994	6 x standaard / standard 3 x 3/4" (Ø 20-27 mm) 1 x 1" (Ø26-34 mm)	0,018 kg	-	1	1		**7,58**

24

WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ

WERFLAMPEN	*LAMPES DE CHANTIER*
ZAKLAMPEN	*LAMPES TORCHES*
HOOFDLAMPEN	*LAMPES FRONTALES*
KABELHASPELS	*ENROULEURS DE CÂBLE*
VERLENGKABELS EN STEKKERS	*RALLONGES ET PRISES*
VERDEELKASTEN	*COFFRET DE DISTRIBUTION*
BATTERIJEN	*PILES*



LUMX POWER & LIGHTING · LENA LIGHTING · Panasonic · DURACELL®

www.lumx.be www.lenalighting.pl www.panasonic.com www.duracell.com

MAGNUM MULTI BATTERY M

CLASS 3 | IP 20 | Compatible 18V battery | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

P. 523

VIDEO

MULTI BATTERY M
SMD LED TECHNOLOGY
32W
4050 Lumen





Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse



"MAGNUM MULTI BATTERY M" - Bosch + adapter Makita incl. mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"MAGNUM MULTI BATTERY M" - Bosch + adaptateur Makita incl. lampe de chantier mobile avec support ajustable

NI 608544
MILWAUKEE
DEWALT



NI 608605
MAKITA

code							min.	€
NI 249433	5905963249433	32 W	400 x 300 x 75 mm	2,170 Kg	51	1	1	**239,00**
Adapter MILWAUKEE - DEWALT • Adaptateur MILWAUKEE - DEWALT								
NI 608544	5905963608544	18V	-	0,136 Kg	-	1	1	**38,25**
Adapter MAKITA • Adaptateur MAKITA								
NI 608605	5905963608605	18V	-	0,136 Kg	-	1	1	**38,25**

MAGNUM FUTURE LITE, XL - XL MAX

CLASS 2 | IP 54 | 3m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

P. 523

CLASS 1 | rwTÜV GS | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | IP 54 | CE | ENERGY SAVING | 4000 °K



Future XL MAX
SMD LED TECHNOLOGY
78W
11000 Lumen

Future LITE
SMD LED TECHNOLOGY
50W
16A + T
5500 Lumen

Future XL
SMD LED TECHNOLOGY
50W
6500 Lumen

Future XL MAX
SMD LED TECHNOLOGY
105W
14000 Lumen

"MAGNUM FUTURE LITE, XL en XL MAX" - mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"MAGNUM FUTURE LITE, XL et XL MAX" - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code							min.	€
LITE				mm				
NI 406294	5905963406294	50 W	480 x 300 x 75	3,550 kg	66	1	1	**127,00**
XL								
NI 247903	5905963247903	50 W	480 x 295 x 75	4,500 kg	66	1	1	**180,00**
XL MAX								
NI 248900	5905963248900	78 W	480 x 300 x 75	4,500 kg	66	1	1	**217,00**
NI 244575	5905963244575	105 W	480 x 300 x 75	4,500 kg	66	1	1	**239,00**



GALAXY COMPACT

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | USB connection | ON/OFF SWITCH | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE

P. 523



2500 Lumen

GALAXY COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24W

"GALAXY COMPACT LED" 24 W
"GALAXY COMPACT LED" 24 W

code				mm				min.	€
LM 32232		5420000059320	24 W	290 x 234 x 83	1,720 kg	120	6	1	**67,40**

GALAXY-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | 50-100% SWITCH | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED

P. 523



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
4950 Lumen
45W



GALAXY XL
SMD LED TECHNOLOGY
9200 Lumen
80W



"GALAXY LED" - mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"GALAXY LED" - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code				mm				min.	€
LM 32245		5420000046498	45 W	385 x 315 x 90	2,300 kg	96	4	1	**90,80**
LM 32300		5420000065017	80 W	464 x 365 x 84	2,300 kg	64	4	1	**138,00**



Geschikt voor statief
Apte pour trépied
LM 0225E

LED F-Serie

CLASS 1 | IP 65 | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE



1,8m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
1800 Lumen



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
2500 Lumen



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen



LED straler F-20 / F-30 / F-50 • Projecteur LED F-20 / F-30 / F-50

code				mm				min.	€
LM 36120	5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6	1,438 kg	160	8	1		**33,20**
LM 36130	5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5	1,994 kg	120	6	1		**49,80**
LM 36150	5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183	2,250 kg	96	4	1		**64,20**

LED FT-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE







LED FT-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen



LED FT-60
SMD LED TECHNOLOGY
2 x 30W
5000 Lumen



LED straler FT-50 / FT-60
Projecteur LED FT-50 / FT-60

code				mm				min.	€
LM 36500	5420000063280	50 W	260 x 285 x 40	5,500 kg	18	2	1		**80,10**
LM 36660	5420000060135	60 W	570 x 250 x 40	6,100 kg	24	2	1		**107,00**

LED P+ 60 / LED P+ 100

CLASS 1 · IP 54 · 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE · 16A + T · ON/OFF SWITCH · 50-100% SWITCH · 2x USB connection · ENERGY SAVING · CE

P. 523



ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION



8800 Lumen

LED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W



5300 Lumen

LED P+60
SMD LED TECHNOLOGY
60W

LED P+60 / LED P+100 "HIGH POWER" straler
LED P+60 / LED P+100 "HAUTE PUISSANCE"

code			mm				min.	€
LM 33595	5420000065000	60 W	300 x 305,5 x 82	2,825 kg	96	4	1	126,00
LM 33600	5420000063273	100 W	368 x 346 x 92	4,254 kg	80	4	1	158,00

LED P-80

CLASS 1 · IP 54 · 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE · 16A + T · ON/OFF SWITCH · ENERGY SAVING · 4000 °K · CE



7200 Lumen

LED P-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W

P. 523



LED P-80 "HIGH POWER" straler
LED P-80 "HAUTE PUISSANCE"

code			mm				min.	€
LM 33580	5420000042483	80 W	342 x 295 x 112	1,125 kg	48	4	1	129,00

LED LB-50

CLASS 1 · IP 54 · 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE · 16A + T · ON/OFF SWITCH · ENERGY SAVING · 6000 °K · CE



5500 Lumen

LED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

P. 523





LED LB-50 Power worklight 360° • LED LB-50 Power worklight 360°

code			mm				min.	€
LM 37500	5420000062153	50 W	280 x 286 x 280	2,600 kg	40	4	1	105,00

LED N-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 16A + T | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE







3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4580 Lumen

5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W
7200 Lumen

5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W
10800 Lumen

LED straler N-Serie • Projecteur LED N-Série



code				mm				min.	€
LM 34750		5420000060050	50 W	330 x 315 x 220	3,115 kg	32	4	1	105,00
LM 34780		5420000060067	80 W	400 x 354 x 258	4,682 kg	36	3	1	158,00
LM 34812		5420000060074	120 W	500 x 440 x 295	7,500 kg	12	2	1	290,00

LED B-180

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE





LED B-180
SMD LED TECHNOLOGY
180W
16000 Lumen

LED straler B-180 • Projecteur LED B-180

code				mm				min.	€
LM 35180		5420000060128	180 W	530 x 400 x 360	9,100 kg	16	2	1	319,00

LL-24

CLASS 1 | IP 65 | 10m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | 120 cm | ENERGY SAVING | 6400 °K | CE



LED LL-24 Doorlusverlichting 24W • **LED LL-24 éclairage en boucle 24W**

code				mm				min.	€
LM 36724	5420000062177	24 W	1200 x 72 x 280	1,120 kg	90	6	1		**77,58**

LS-45

CLASS 2 | IP 65 | 1,5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE | 60 LED/m | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE





INHOUD - CONTENU :
1x T-connector
3x Pin-connector
3x Eindstuk/embout
1x PVC lijm/colle
1x EU stekker/fiche + kabel/câble 1,5m H05RN-F 2X 1,0 mm²

LED lichtslang - 45 m • **Bande LED - 45 m**

code				mm				min.	€
LM 23046	5420000065383	2,8W/m	264 x 251 x 128	4,300 kg	96	1	1		**160,00**
Toebehoren voor LS-45 • **Accessoires pour LS-45**									
LM 23050	5420000062405	-	-	0,240 kg	-	50	1		**16,83**

LED HP-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 15m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

P. 523

13400 Lumen
LED HP-150
SMD LED TECHNOLOGY
150W

18250 Lumen
LED HP-200
SMD LED TECHNOLOGY
200W

37600 Lumen
LED HP-400
SMD LED TECHNOLOGY
400W





60000 Lumen
LED HP-600
COB LED TECHNOLOGY
600W
HIGH LUMEN

IP 66 | 0,3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED straler HP-Serie • Projecteur LED HP-Série

code				mm				min.	€
LM 61015	5420000060098	150 W	345 x 280 x 68	6,500 kg	48	2	1		236,00
LM 61020	5420000060104	200 W	425 x 325 x 77	9,000 kg	32	2	1		297,00
LM 61040	5420000060111	400 W	595 x 475 x 95	14,000 kg	18	1	1		550,00
LM 61260	5420000064836	600 W	560 x 470 x 110	18,500 kg	12	1	1		590,00

LED WS-Serie — LED WSS-Serie

CLASS 1 | IP 65 | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

SENSOR

1800 Lumen
WS-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W

2500 Lumen
WS-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W

4200 Lumen
WS-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W



1800 Lumen
WSS-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W

2500 Lumen
WSS-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W

4200 Lumen
WSS-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

LED wandstraler • Projecteur murale LED

IP 54

120° - 10 m

10 sec → 5 min

5 → 2000 LUX

code				mm				min.	€
WS-Serie • WS-Série									
LM 31320	5420000063785	20 W	174 x 76 x 130	0,640 kg	350	10	1		22,40
LM 31330	5420000063792	30 W	224 x 80 x 168	1,150 kg	288	8	1		33,80
LM 31350	5420000063808	50 W	258 x 83,5 x 192	1,450 kg	180	6	1		46,50
WSS-Serie met sensor • WSS-Série avec détecteur									
LM 31720S	5420000063815	20 W	174 x 76 x 195	0,710 kg	300	10	1		29,20
LM 31730S	5420000063822	30 W	224 x 80 x 250	1,210 kg	144	8	1		45,10
LM 31750S	5420000063839	50 W	258 x 83,5 x 276	1,550 kg	108	6	1		58,50

LED XS-10

NEW

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 3,7 V 2200 mAh LITHIUM · ±2-3 hrs · ±6-8 hrs · 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH · incl. · USB rechargeable · ENERGY SAVING · CE

LED XS-10
COB LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE
1000 Lumen



met karabijnhaak
avec mousqueton

LED straler XS-10 • LED lampe XS-10

code							min.	€
LM 16410	5420000066236	10 W	100 x 100 x 40 mm	0,663 kg	36	6	1	**36,50**

LED XS-15

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 3,7 V 4400 mAh LITHIUM · ±5-6 hrs · ±2,5 hrs · 25-50-100% SWITCH · POWER BANK FUNCTION · incl. · USB rechargeable · ENERGY SAVING · CE

LED XS-15
COB LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE
1200 Lumen





incl. magnetische houder
support magnétique inclus

LED straler XS-15 • LED lampe XS-15

code							min.	€
LM 16515	5420000060081	15 W	171 x 124 x 43,5 mm	0,663 kg	480	16	1	**56,50**
Lader • Chargeur								
LM 990510	5420000065673		5V - 1,0A	0,087 kg	-	1	1	**8,20**

LED R-Serie

NEW

CLASS 3 · IP 54 · 4000 °K · incl. · ENERGY SAVING · CE

±3-4 hrs · ±2,5 hrs · 7,4 V 2200 mAh LITHIUM · **800 Lumen**

LED R-10
SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE



±5-6 hrs · ±2,5 hrs · 7,4 V 4400 mAh LITHIUM · **1600 Lumen**

LED R-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE



LED R-10 / R-20 straler op voet • Projecteur LED R-10 / R-20 sur pied

code							min.	€
LM 32110	5420000065444	10 W	239 x 167 x 118 mm	1,040 kg	288	12	1	**56,30**
LM 32120	5420000065451	20 W	286,5 x 221,5 x 133 mm	1,650 kg	144	8	1	**82,80**
Lader • Chargeur								
LM 990510	5420000065673		5V - 1,0A (LED R-10)	0,087 kg	-	1	1	**8,20**
LM 990515	5420000065703		5V - 1,5A (LED R-20)	0,087 kg	-	1	1	**8,50**

MAGNETIC feet



GALAXY



P. 523

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · incl. · ENERGY SAVING · CE

GALAXY R-COMPACT SMD LED TECHNOLOGY **20W** RECHARGEABLE

1600 Lumen · 25-50-100% SWITCH · 7,4 V 4400 mAh LITHIUM · ±2 hrs · ±5-6 hrs · POWER BANK FUNCTION

GALAXY SMD LED TECHNOLOGY **30W** RECHARGEABLE

2400 Lumen · 50-100% SWITCH · 11,1 V 4400 mAh LITHIUM · ±7-8 hrs · 2,5 4,5 hrs

GALAXY • GALAXY

code			mm		min.	€
R-Compact rechargeable • R-Compact rechargeable projecteurs PL et LED						
LM 32228	5420000059313	20 W	290 x 234 x 68	1,340 kg	200	8	1	**85,30**
Rechargeable • Rechargeable						
LM 32230	5420000049161	30 W	385 x 315 x 70	2,300 kg	120	5	1	**118,00**
Lader • Chargeur						
LM 991210	5420000065680	GALAXY R-COMPACT 20W		0,142 kg	-	1	1	**10,20**
LM 991308	5420000065697	GALAXY RECHARGEABLE 30W		0,200 kg	-	1	1	**13,60**

Dual LED RS-50 - Hybrid Dual System

5000 °K · ENERGY SAVING · CE

P. 523







LED RS-50 COB LED TECHNOLOGY **50W** RECHARGEABLE/220V

5000 Lumen

CLASS 3 · 7,4 V 8800 mAh LI-ION · IP 54 · Changeable battery · ±3 hrs · ±3 hrs · ON/OFF SWITCH · incl. · 50-100% SWITCH · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable

CLASS 2 · IP 44 · 5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE



digitale indicator van het batterijniveau
indicateur digitale du niveau de batterie

DUAL LED RS-50 • DUAL LED RS-50

code		mm		min.	€
LM 30350	5420000049567	50 W	300 x 265 x 130	3,110 kg	96	-	4	1	**166,00**
Reserve accu voor LM 30350 • Batterie de rechange pour LM 30350									
LM 30355	5420000049574	7,4 V / 8800 mAh		-	0,625 kg	-	30	1	1	**73,70**

Inclusief batterij • Batterie inclus



LM 30355

STATIEVEN • TRÉPIEDS



LM 0225E



LM 03305

extra beveiliging
broche anti-chute



kabeloprolsysteem
système d'enroulage de câble





code						min.	€
Statief voor PL- en LED-stralers • Trépied pour projecteurs PL et LED							
LM 0225E	5420000018938	1,09 → 2,75 m	6,150 kg	36	3	1	**56,70**
Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty							
LM 03305	5420000062412	1,40 → 3,00 m	7,100 kg	36	2	1	**129,90**

	LM 0225E	LM 03305
NI 247002	✓	-
NI 249433	✓	-
NI 406294 NI 247903 NI 248900 NI 244575	✓	-
LM 32245 LM 32300	✓	✓
LM 32232	✓	✓
LM 33580	✓	-
LM 33595 LM 33600	✓	-
LM 37500	✓	-
LM 61015 LM 61020 LM 61040 LM 61260	✓	✓
LM 32230	✓	✓
LM 32228	✓	✓
LM 30350	✓	-

Camelion



6V 4R25 | ±500 hrs | 16 LED | CE | 20 Lumen

Spatwaterbestendige zaklamp "FL-16 LED"
Torche résistante aux éclaboussures "FL-16 LED"

code		lumen	mm				min.	€
PS 011187	4260033155504	20 lm	100 x 180 x 130	0,399 kg	-	12	1	**21,53**

Batterij excl. • Pile excl.

LM 16330

CREE LEDs | IP X4 | 6000 °K | 4 x D or 6V 4R25 | ±25 hrs | CE | 330 Lumen





met draaglint
avec bandoulière



kantelbaar
inclinable

LED zaklamp waterproof • Torche LED étanche

code		lumen	mm				min.	€
LM 16330	5420000046696	330 lm	188 x 148 x 128	0,476 kg	72	12	1	**42,00**

Batterij excl. • Pile excl.

T-GUN 950 SPOT LIGHT

CREE LEDs | IP 67 | 6100 °K | 3,7 V 3000 mAh LI-ION | 4 hrs | 1,5 hrs | POWER BANK FUNCTION | CE

Handvrij
Mains libres









950 Lumen

USB rechargeable

LED T-GUN 950 spot light / oplaadbaar / IP67
LED T-GUN 950 spot light / rechargeable / IP67

code		lumen	mm				min.	€
LM 18625	5420000064003	950 lm	148 x 165 x 76	0,500 kg	12	3	1	**95,90**

PEN LIGHT - display 16 st/pcs

CLASS 3 | IP 20 | 6500 °K | 6 LED | 3 x AAA (incl.) | ±4 hrs | ENERGY SAVING | CE



180°
draaibare magnetische clip
clip magnétique rotatif



STRONG ALU BODY
200 Lumen
PEN LIGHT
SMD LED TECHNOLOGY
BATTERY



code								min.	€
			mm						Prijs per stuk • *Prix par pièce*
LM 51955	display	5420000042445	158 x 30 x 16	0,056 kg	1536	64	16	16	**13,17**

DUO LED - display 12 st/pcs

CLASS 3 | IP 20 | 4000 °K | 20+3 LED | 3 x AAA (incl.) | ±10 hrs | ENERGY SAVING | CE







80 Lumen

DUO LED
BULB & SMD LED TECHNOLOGY
BATTERY



code								min.	€
			mm						Prijs per stuk • *Prix par pièce*
LM 52000	display	5420000039285	100 x 70 x 30	0,094 kg	864	48	12	12	**8,73**

LED DUO GRIP - display 9 st/pcs

CLASS 3 | IP 20 | 6500 °K | ±3 hrs | ENERGY SAVING | 280 Lumen | 3 x AA (incl.) | CE

NEW





INSPEC
DUO LED GRIP
COB LED TECHNOLOGY
BATTERY







code								min.	€
			mm						Prijs per stuk • *Prix par pièce*
LM 52070	display	5420000065758	215 x 53 x 45	0,200 kg	432	36	9	9	**11,97**

INSPEC DUO GRIP

CLASS 3 | IP 20 | 7000 °K | 3,7 V 2600 mAh LITHIUM | USB rechargeable | TILTABLE
4 hrs | 4 hrs | POWER BANK FUNCTION | ENERGY SAVING | CE



code								min.	€
				mm					
LM 52111		5420000062382	3 W	245 x 58,5 x 45,8	0,387 kg	360	24	1	27,87

INSPEC PRO

CLASS 3 | IP 54 | 7000 °K | 3,7 V 4400 mAh LI-ION | incl. | TILTABLE
±5 hrs | ±3 hrs | ENERGY SAVING | CE



code								min.	€
				mm					
LM 52125		5420000042490	5 W	211 x 56 x 38	0,582 kg	360	20	1	46,30

INSPEC UV

CLASS 3 · IP 20 · 6500 °K · 3,7 V 2200 mAh LITHIUM · USB rechargeable · TILTABLE · 3 hrs · POWER BANK FUNCTION · ENERGY SAVING · MAGNETIC foot · CE



INSPEC UV
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

4 MODES
100% - 50% - Top - UV

500 Lumen · **Battery indicator** · **40 Lumen**

code					mm				min.	€
LM 51005		5420000063976	5 W	298 x 49 x 35 mm	0,300 kg	960	24	1		**35,10**

LED T-1000 - display 6 st/pcs



LED T-1000
CREE LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

CLASS 3 · LIGHT BY CREE LEDs · IP 66 · 7100 °K · 3,7 V 2600 mAh LI-ION · 1000 Lumen · 4 hrs · USB rechargeable · POWER BANK FUNCTION · CE





code					mm					min.	€
LM 15095		5420000063983	10 W	Ø 29 x 150 mm	0,300 kg	192	24	6	1		**83,20**

TURBO PRO

LIGHT BY CREE LEDs · IP 67 · CE · incl. · ENERGY SAVING · 6500 °K · 7,4 V 2600 mAh LI-ION · ±6 hrs · 1 METER SUBMERSIBLE



	Lm		
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h

TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE

3500 Lumen



LED-zaklamp TURBO PRO High Power
Torche LED TURBO PRO High Power

code			lumen	mm					min.	€
LM 17005	koffer/coffre	5420000060579	3500 lm	Ø 62 x 247	0,600 kg	72	2	1		**181,00**

HL-180

CREE LEDs · IP X4 · 3 x AAA DURACELL (incl.) · SHOCK RESISTANT 1m · 5200 °K – 7200 °K · CE




180° kantelbaar
Inclinaison à 180°


Zelfklevende bevestiging voor veiligheidshelm
Support adhésif pour casque de sécurité


Met verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissant



LED hoofdlamp HL-180
LED lampe frontale HL-180



code			lumen	mm					min.	€
LM 12180		5420000061743	180 lm	38 x 70 x 50	0,120 kg	288	24	6	1	31,10

HL-250

CREE LEDs · IP 64 · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery · 6100 °K – 7100 °K · ±2,5 hrs · Incl. 3,7 V 800 mAh LI-POLYMER of ou 3 x AAA (not incl.) · CE




90° kantelbaar
Inclinaison à 90°


Verstelbare focus
Mise au point réglable


Dubbele lichtbron
Deux sources de lumière



LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12325		5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43	0,130 kg	288	24	6	1	50,20
Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325										
LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11	0,020 kg	-	-	1	1	19,50


LM 12997

TCT-250S

LUMILEDS The Brighter Choice · IP X4 · 3 x AAA DURACELL (incl.) · SHOCK RESISTANT 2m · 6500 °K · CE




Met lichtsensor
Avec capteur de lumière



Met pulse mode
Avec mode pulse


Met bewegingssensor
Avec capteur de mouvement



LED hoofdlamp TCT-250S met sensor
LED lampe frontale TCT-250S avec sensor

SENSOR

code			lumen	mm					min.	€
LM 12440		5420000061767	250 lm	36 x 82 x 37	0,150 kg	288	24	6	1	46,60

TCT-300

CREE LEDs · IP 64 · Incl. 3,7 V 2600 mAh Li-ion · ±4 hrs · 7100 °K – 8300 °K · 300 Lumen
SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery · CE



45° kantelbaar
Inclinaison à 45°


Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge


Antislip strip
Bande antidérapante



Verstelbare focus
Mise au point réglable

LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

6 modes: HIGH · MEDIUM · LOW · FLASH · RED · RED FLASH

code			lumen	mm					min.	€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38	0,240 kg	288	24	6	1	64,60
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590										
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19	0,048 kg	-	-	1	1	21,10



LM 12998

TCT-640

IP 66 · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery · 6500 °K – 7100 °K · CE · 640 Lumen
Incl. 3,8 V 1900 mAh LI-ION of ou 3 x AA (not incl.) · ±2,5-3 hrs


90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge


Antislip strip
Bande antidérapante

Ultrabreed
Ultra-large

6 modes: HIGH · MEDIUM · LOW · FLASH · RED · RED FLASH

LED hoofdlamp TCT-640 herlaadbaar
LED lampe frontale TCT-640 rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12600		5420000063068	640 lm	125 x 35 x 25	0,200 kg	192	24	6	1	74,50
Batterij voor LM 12600 • Batterie pour LM 12600										
LM 12999	vrac	5420000063075	-	47 x 45 x 14	0,040 kg	-	-	1	1	31,00


LM 12999

HL-350

NEW

CREE LEDs · IP X4 · ± 2,5 hrs · CE · 350 Lumen
incl. 3,7 V 1200 mAh LITHIUM · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · 230° · Flexible rubber band



SENSOR

5 modes: HIGH · MEDIUM · FLASH · XPE LED HIGH · XPE LED MEDIUM



LED hoofdlamp HL-350 met sensor
LED lampe frontale HL-350 avec sensor

code			lumen	mm					min.	€
LM 12005		5420000065666	350 lm	125 x 35 x 25	0,510 kg	-	48	12	1	18,90

PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



Kabelhaspel PRO
Enrouleurs de câble PRO

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 85025	5420000032255	25	4 x + klapdeksels / clapets	8,100 kg	36	2	1	112,00
LM 85140	5420000063662	40	4 x + klapdeksels / clapets	12,000 kg	36	2	1	159,00

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



LM 87278 — 4x DE/NL

LM 87240 — 4x BE/FR

Kabelhaspel XT PRO
Enrouleurs de câble XT PRO

code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 87240	5420000060616	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	36	2	1	179,00
LM 87278	5420000060623	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	36	2	1	179,00

XT PREMIUM

IP 44 | H07BQ-F (3G 2,5 mm²) PUR | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -50°C / 110°C | OIL RESISTANT | IMPACT RESISTANT 25N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique





Trommel aluminium
Tambour *alu*

XT PREMIUM PUR HEAVY DUTY



code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 88740	5420000060630	40	4 x + klapdeksels / clapets		10,770 kg	24	2	1	225,00

PRO 3-WAY

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE

PRO 3-WAY NEOPRENE HEAVY DUTY

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique



Trommel kunststof
Tambour *plastique*



Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleurs de câble PRO avec fiche femelle triple

code			m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 85728		5420000043633	25	3 x + klapdeksels / clapets	8,360 kg	36	2	1	140,00

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C

IMPACT RESISTANT 10N/mm

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C

IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

35M

NEW



Kabelhaspel XT PRO NO-TURN
Enrouleurs de câble XT PRO NO-TURN

code			m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 87635		5420000065291	35	4 x + klapdeksels / clapets	10,630 kg	36	2	1	149,00

NO TURN

BS HOME

IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | 1100W max. 3200W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

BS HOME VINYL

TEMP RESISTANT -15°C / 80°C

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

LM 80025



LM 80050

Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleurs de câble standard BS HOME

code			m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 80025		5420000025004	25	4 x	4,010 kg	80	4	1	58,10
LM 80050		5420000025011	50	4 x	6,800 kg	48	2	1	99,50

IP 54 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | CE

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

LM 40625



NEW

LM 40515
LM 40526



LM 40745 - LM 40750
LM 40755 - LM 40765
LM 40770



Verlengkabel - stopcontact met klapdeksel
Rallonge - prise avec clapet

code								min.	€
H05VV-F			m						
LM 40515	vrac	5420000039681	15	3G 1,5 mm²	1,580 kg	200	8	1	**28,65**
LM 40526	vrac	5420000034945	25	3G 1,5 mm²	3,100 kg	144	4	1	**46,20**
H07RN-F									
LM 40745	vrac	5420000041554	5	3G 2,5 mm²	1,265 kg	200	10	1	**20,40**
LM 40750	vrac	5420000019607	10	3G 2,5 mm²	2,300 kg	144	4	1	**37,50**
LM 40755	vrac	5420000041561	15	3G 2,5 mm²	3,790 kg	90	5	1	**54,90**
LM 40765	vrac	5420000019614	25	3G 2,5 mm²	5,400 kg	104	2	1	**82,30**
LM 40770	vrac	5420000047488	40	3G 2,5 mm²	8,640 kg	60	2	1	**148,00**
LM 40625	polybag	5420000066731	25	3G 2,5 mm²	7,196 kg	120	6	1	**132,00**

LM 40453

IP 44 | IP 20 | 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE



LM 40435

IP 44 | IP 20 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE



LM 40425

IP 20 | 5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE

LM 40455

IP 20 | 5m H07RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE

LM 40443 - LM 40445

IP 20 | H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE

Max. 3600 W

CE | 230V - 16A



EE 80600470

H07BQ-F (2X 1,0 mm²) PUR

Machine aansluitkabel
Cordon de raccordement machine

code								min.	€
H05RN-F			m						
LM 40425	vrac	5420000047334	5	2 x 1,0 mm²	0,420 kg	280	20	1	**7,18**
H07RN-F									
LM 40453	vrac	5420000041530	3	2 x 1,0 mm²	0,320 kg	450	30	1	**5,94**
LM 40455	vrac	5420000041547	5	2 x 1,0 mm²	0,510 kg	600	20	1	**8,60**
LM 40443	vrac	5420000041516	3	2 x 1,5 mm²	0,420 kg	270	30	1	**6,64**
LM 40445	vrac	5420000041523	5	2 x 1,5 mm²	0,696 kg	280	20	1	**10,99**
LM 40435	vrac	5420000041509	5	3G 1,5 mm²	0,850 kg	280	20	1	**14,02**
H07BQ-F									
EE 80600470	vrac	5420000058996	3	2 x 1,0 mm²	0,100 kg	-	1	1	**16,35**


LM 48521




LM 48411



IP 54

Stekker en stopcontact - 2P + A
Prise mâle et prise femelle - 2P + T

230V - 50Hz

code							min.	€
Stekker • Prise mâle								
LM 48521	vrac	5420000046900	rubber / caoutchouc	0,072 kg	-	30	1	**4,14**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet								
LM 48411	vrac	5420000046917	rubber / caoutchouc	0,102 kg	-	20	1	**7,38**



LM 48585


LM 48455



IP 54

Stekker en stopcontact "Dual System" - 2P + A
Prise mâle et prise femelle "Dual System" - 2P + T

230V - 50Hz

code							min.	€
Stekker • Prise mâle								
LM 48585	vrac	5420000046931	rubber / caoutchouc	0,094 kg	-	20	1	**5,64**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet								
LM 48455	vrac	5420000046924	rubber / caoutchouc	0,134 kg	-	10	1	**8,10**




LM 48200


LM 48300



LM 48310
LM 48325

IP 44

Contactblok met klapdeksels - 2P + A
Prise à clapets - 2P + T

230V - 50Hz

code								min.	€
Dubbel • Double			m						
LM 48200	vrac	5420000046979	-	-	0,222 kg	-	10	1	**22,92**
3-voudig • Triple									
LM 48300	vrac	5420000046948	-	-	0,317 kg	-	5	1	**36,50**
LM 48310	zakje/sachet	5420000046955	10	H07RN-F/3G 2,5 mm²	5,350 kg	-	1	1	**82,30**
LM 48325	zakje/sachet	5420000046962	25	H07RN-F/3G 2,5 mm²	6,100 kg	-	1	1	**127,00**



NI 243300



CLASS 1 · IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple

250V - 16A

code							min.	€
NI 243300		5420000039612	block	0,220 kg	-	50	1	**10,60**
NI 243303		5420000039629	0,3 m kabel / câble 0,3 m	0,370 kg	-	30	1	**15,04**
NI 243305		5420000039636	5 m kabel / câble 5 m	1,370 kg	-	20	1	**28,02**
NI 243310	polybag	5420000039643	10 m kabel / câble 10 m	2,520 kg	-	8	1	**43,30**
NI 243325	polybag	5420000039650	25 m kabel / câble 25 m	5,970 kg	-	4	1	**88,60**

NI 243303



IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Verdeelblok met 4 stopcontacten en schakelaar - EN60309
Bloc multiprises avec 4 prises et interrupteur - EN60309

250V - 16A

code							min.	€
LM 41200	polybag	5420000046542	block	0,458 kg	-	10	1	**25,36**
LM 41203	polybag	5420000046559	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	10	1	**41,75**
LM 41210	polybag	5420000046566	10 m kabel / câble 10 m	2,200 kg	-	4	1	**57,90**

NEW



IP 20 · CE

Dominostekker 2-voudig • Prise domino 2 entrées

250V - 16A

code							min.	€
LM 40800	vrac	5420000066762	block	0,200 kg	-	60	1	**2,51**

LM 40803

LM 40814

LM 40913

LM 40826



2x USB connection · IP 20 · H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL · CE

Stekkerdoos met schakelaar • Prise avec interrupteur

250V - 50Hz

code							min.	€
3-voudig • Triple								
LM 40803	vrac	5420000043954	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,263 kg	-	40	1	**7,39**
4-voudig • Quadruple								
LM 40814	vrac	5420000043961	3 m kabel / câble 3 m	0,429 kg	-	30	1	**10,43**
6-voudig • Sextuple								
LM 40826	vrac	5420000058903	5 m kabel / câble 5 m	0,742 kg	-	20	1	**15,28**
3-voudig + 2 USB-connecties • Triple + 2 connections USB								
LM 40913	vrac	5420000064898	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,388 kg	-	40	1	**13,21**

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 16A

H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44110 - LM 44125

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE



LM 44345

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 6 mm²) NEOPRENE



LM 44566

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 64A

H07RN-F (5G 10 mm²) NEOPRENE



LM 44580

Neopreen verlengkabels EN 60309
Rallonges néoprène - EN 60309

CE IP 44

code			Kabel/*Câble*	Ampère	Polig / Pôles			min.		€
LM 44102	polybag	5420000043015	2 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	0,680 kg	-	25	1	**15,46**
LM 44105	polybag	5420000066656	5 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	1,250 kg	-	10	1	**24,77**
LM 44110	polybag	5420000043022	10 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	3,147 kg	-	4	1	**74,10**
LM 44125	polybag	5420000043039	25 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	7,196 kg	-	2	1	**138,00**
LM 44345	polybag	5420000043046	25 m / 5G 4 mm²	32A	5 polig / *pôles*	14,090 kg	-	1	1	**252,00**
LM 44566	polybag	5420000043053	25 m / 5G 6 mm²	32A	5 polig / *pôles*	20,340 kg	-	1	1	**337,00**
LM 44580	polybag	5420000044326	25 m / 5G 10 mm²	64A	5 polig / *pôles*	31,000 kg	-	1	1	**688,00**

2P+A / *2P+T*
250V - 16A

H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44102
LM 44105

CE IP 44

LM 44730



LM 44835

LM 44751



LM 44861

LM 44753



LM 44863

CE IP 44/54

LM 44616
LM 44632

POWER-GRIP



NEW

LM 44646
LM 44662

CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V) - EN 60309
Fiches CEE male - femelle - EN 60309

code			Ampère	Polig / *Pôles*				min.	€
CEE stekker (M) • Fiche CEE male									
LM 44730	polybag	5420000043060	16A	3 polig / *pôles*	0,111 kg	-	10	1	**3,82**
LM 44751	polybag	5420000043077	16A	5 polig / *pôles*	0,144 kg	-	10	1	**4,65**
LM 44753	polybag	5420000043084	32A	5 polig / *pôles*	0,217 kg	-	10	1	**7,02**
LM 44755	polybag	5420000043091	63A	5 polig / *pôles*	0,700 kg	-	5	1	**33,40**
LM 44646		5420000066700	16A	5 polig / *pôles*	0,184 kg	-	10	1	**9,35**
LM 44662		5420000066717	32A	5 polig / *pôles*	0,278 kg	-	10	1	**12,55**
CEE koppelstekker (F) • Fiche CEE femelle									
LM 44835	polybag	5420000043114	16A	3 polig / *pôles*	0,133 kg	-	10	1	**5,00**
LM 44861	polybag	5420000043121	16A	5 polig / *pôles*	0,183 kg	-	10	1	**5,68**
LM 44863	polybag	5420000043138	32A	5 polig / *pôles*	0,283 kg	-	10	1	**7,75**
LM 44865	polybag	5420000043145	63A	5 polig / *pôles*	0,825 kg	-	5	1	**42,70**
LM 44616		5420000066687	16A	5 polig / *pôles*	0,216 kg	-	10	1	**12,60**
LM 44632		5420000066694	32A	5 polig / *pôles*	0,312 kg	-	10	1	**14,82**

CE IP 67

LM 44755



LM 44865



IP 44 CE

NEW

Muurstekker combo - 1 x 400V - 1 x 230V
Prise murale combo - 1 x 400V - 1 x 230V

code		mm			min.	€
LM 46003	5420000066724	200 x 80 x 68	0,426 kg	- 5 1		27,00







	LM 46003
Uitvoer / *Sortie*	1 x CEE 16A-400V 1 x 16A- 230V
Stekkers / *Prises*	F B

«COMPACT» CEE VERDEELKASTEN : SERIES ST. ANTON
COFFRETS DE DISTRIBUTION CEE «COMPACT» : SERIES ST. ANTON

De «compact» CEE verdeelkasten zijn ontworpen voor een veilig, betrouwbaar en gemakkelijk gebruik.

- compacte vorm gemaakt van schokbestendige polyamide (thermoplastisch)
- ergonomisch design
- klaar bekabeld voor aansluiting
- spatbestendig

Les coffrets de distribution CEE «compact» sont conçus pour une utilisation sûr, fiable et facile.

- forme compacte en polyamide résistant aux chocs (thermoplastique)
- design ergonomique
- prêt à l'utilisation
- résistant aux éclaboussures



IP 44 CE

ISO 9001

code		mm			min.	€
LM 46101	5420000049376	240 x 100 x 80	0,565 kg	- 2 1		42,90
LM 46120	5420000047105	200 x 170 x 80	0,744 kg	- 2 1		48,80
Met kabel • Avec câble						
LM 46105	5420000047099	240 x 100 x 80	1,120 kg	- 2 1		121,00
LM 46122	5420000047112	240 x 170 x 80	1,320 kg	- 2 1		100,00

	LM 46101	LM 46105	LM 46120	LM 46122
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V		3 x CEE 16A - 5P - 400V	
Kabel type / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m	-	1,5 m
Stekkers / Prises	F B	F B	Universeel • *Universel*	

LM 46134





LM 46138

IP 44 CE

ISO 9001

code			mm			min.	€
LM 46134	5420000047129	240 x 170 x 80	0,622 kg	-	2	1	**44,30**
Met kabel • Avec câble							
LM 46138	5420000047136	240 x 170 x 80	1,002 kg	-	2	1	**119,00**

	LM 46134	LM 46138
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V	1 x CEE 16A - 3P - 230V
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V	
Kabel type / Type de câble	-	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises	Universeel • *Universel*	



ISO 9001 IP 44 CE

code			mm			min.	€
LM 46478	5420000047150	200 x 100 x 80	0,459 kg	-	5	1	**37,10**



ISO 9001 IP 44 CE

code			mm			min.	€
LM 46413	5420000047143	295 x 190 x 100	1,118 kg	-	2	1	**84,00**

	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	F B	Universeel • *Universel*

IP 44 | H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE | ANTI-TWIST SYSTEM





Max. 6400 W

NI 031830
NI 031823



IP 44 | H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | CE | ANTI-TWIST SYSTEM

Met zekering
Avec fusible

Max. 12800 W

NI 031786
NI 031854







code								min.	€
NI 031830		5905963031830	260 x 210 x 180		2,782 kg	-	1	1	**116,00**
NI 031823		5905963031823	255 x 250 x 180		2,722 kg	-	1	1	**116,00**
Met zekering • Avec fusible									
NI 031786		5905963031786	350 x 210 x 180		4,720 kg	-	1	1	**197,00**
NI 031854		5905963318542	350 x 210 x 180		4,720 kg	-	1	1	**197,00**

	NI 031830	NI 031823	NI 031786	NI 031854
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	1,5 m	4 m	4 m
Max. Watt	6400W	6400W	12800W	12800W
Min. Watt	960W	960W	-	-
Invoer / Entrée	CEE 16A - 5P	CEE 16A - 5P	CEE 32A - 5P	CEE 32A - 5P
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 400V (16A) 4 x 230V (SCHUKO)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)
Stekkers / Prises	F B	D L	F B	D L

THERMOPLASTISCH GEÏSOLEERDE VERDEELKASTEN : SERIES IMST - EN 61439
COFFRETS DE DISTRIBUTION ISOLÉS THERMOPLASTIQUES : SERIES IMST - EN 61439

- handige, robuuste, mobiele verdeelkast gemaakt van schokbestendige polyamide
- met draagbeugel
- stapelbaar, met opbergsysteem voor de aansluitkabel

- coffret de distribution pratique, robuste, mobile fabriqué en polyamide résistant aux chocs
- avec poignée de transport
- empilable avec rangement pour le câble



LM 47110



- ruimtebesparende opslag, boxen zijn stapelbaar
- gain d'espace de stockage car les boitiers sont empilables

Met zekering
Avec fusible





LM 47117



IP 44 CE

EN 61439

code			mm				min.	€
LM 47110		5420000047167	200 x 197 x 197	1,704 kg	-	1	1	**136,00**
Met kabel en zekering • Avec câble et fusible								
LM 47117		5420000047174	200 x 197 x 197	3,776 kg	-	1	1	**371,00**

	LM 47110	LM 47117
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	-	63 A
Kabel type / Type de câble	-	HO7RN-F 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	2 m
Stekkers / Prises	F B	F B

DURACELL®

PLUS



AAA
ref. PS 040001



AA
ref. PS 040005



LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD !
Duracell Plus Power staat voor betrouwbare prestaties en langdurig vermogen in een brede waaier van apparaten voor dagelijks gebruik. U kunt vertrouwen op Duracell Plus Power om uw afstandsbedieningen, cd-spelers, gemotoriseerd speelgoed, zaklampen, tandenborstels enz. van spanning te voorzien. Tot + 40 % meer vermogen (in digitale camera's, in vergelijking met Simply Duracell AA, verschillen de resultaten per apparaat).Langdurig vermogen gegarandeerd. Best geschikt voor een brede waaier van veelgebruikte apparaten. Verkrijgbaar in AA en AAA.

100 % getest voor spanning en tegen lekkage.

PUISSANCE LONGUE DURÉE GARANTIE !
Duracell Plus Power vous offre une performance fiable et une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien. Vous pouvez compter sur Duracell Plus Power pour alimenter vos télécommandes, lecteurs de CD, jouets motorisés, lampes de poche, brosses à dents, etc... Jusqu'à 40% de puissance en plus (dans un appareil photo numérique par rapport aux piles Duracell Simply AA les résultats peuvent varier en fonction des appareils). Conçues pour une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien. Disponibles au format AA et AAA.

100% testé contre les fuites.

code				#/blister				min.	€
PS 040001		5000394018457	AAA / LR03	4	0,011 kg	-	10	1	**6,08**
PS 040005		5000394017641	AA / LR6	4	0,023 kg	-	20	1	**6,08**

PRO Power



PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES BY DURACELL



AAA
ref. PS 12710

AA
ref. PS 12709

9V
ref. PS 12713

De batterij voor de professionele gebruiker met langere levensduur
- Levert tot 30% meer vermogen tegen de meest voordelige prijs.
- Ontworpen om langer mee te gaan en verpakt voor grootverbruik en professionals.
- Meest geschikt voor professionele toestellen met hoog verbruik zoals zaklantaarn en andere krachtige apparaten.

La batterie pour les utilisateurs professionnels avec une longue durée de vie
- Fournit jusqu'à 30% de puissance en plus pour un prix plus avantageux.
- Conçu pour durer plus longtemps et emballé pour les grands consommateurs et professionnels.
- Idéal pour les appareils professionnels à forte consommation tels que lampe de poche et autres appareils puissants.

code				#/box				min.	€
PS 12710		5000394136939	AAA / LR03	10	0,120 kg	-	10	10	**7,44**
PS 12709		5000394136830	AA / LR06	10	0,244 kg	-	10	10	**8,05**
PS 12713		5000394137097	9V / 6LR61	10	0,472 kg	-	5	5	**26,96**

AAA
ref. PS 041030



AA
ref. PS 041025



C
ref. PS 041015



D
ref. PS 041020



9V
ref. PS 041010



- Alkaline kernproducten : ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening op alle plaatsen en alle tijdstippen
- Een volledig assortiment
- Ideaal voor apparaten met een hoog gemiddeld verbruik

- Piles alcalines coeur de gamme : conçues pour une alimentation fiable à tout moment et en tous lieux
- Un assortiment complet
- Idéales pour les appareils à consommation moyenne et élevée

code			#/blister				min.	€
PS 041030	5410853039006	AAA	4	0,011 kg	60	12	1	**4,71**
PS 041025	5410853038948	AA	4	0,023 kg	60	12	1	**4,71**
PS 041015	5410853038917	C	2	0,070 kg	60	12	1	**4,71**
PS 041020	5410853038887	D	2	0,143 kg	60	12	1	**7,43**
PS 041010	5410853038979	9V	1	0,044 kg	60	12	1	**5,36**

Rechargeable

AAA
ref. PS HR03-PRE4



AA
ref. PS HR06-PRE4



HONDERDEN KEREN OPLAADBAAR !

Meest duurzame oplaadbare batterij, werking tot 5 jaar of 400 laadbeurten gegarandeerd. Vervaardigd met NimH technologie voor optimale prestatie, zelfs bij lage temperaturen. Meest geschikt voor toestellen die veel energie verbruiken.

LA PILE DURABLE, FOURNIE CHARGÉE.

Pile rechargeable la plus durable, fonctionnement jusqu'à 5 ans ou 400 recharges garanti. Fabriquée avec la technologie NimH pour des prestations optimales, même à des températures basses. Le plus approprié pour des appareils qui consomment beaucoup d'énergie.

code		Min. cap.	#/blister				min.	€
PS HR03-PRE4	5000394203822	AAA / HR03	900 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**21,51**
PS HR06-PRE4	5000394057043	AA / HR6	2500 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**21,51**

45 minuten lader om AA- of AAA-NiMH-batterijen op te laden.

Geschikt voor alle oplaadbare **AA**- en **AAA-NiMH**-batterijen. Eenvoudig opladen, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Charge les piles AA-NiMH et AAA-NiMH en 45 minutes.

Adapté à toutes les piles de type **AA-NiMH** et **AAA-NiMH**. Facile d'utilisation et excellent rapport qualité-prix.

PS 045050



code		Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS 045050	5000394117211	45 min.	Oplader/chargeur + 2 x AA incl. + 2 x AAA incl.	0,208 kg	-	6	1	**39,35**

1-uur «HI-SPEED» multilader om AA, AAA, C, D en 9V NiMH-batterijen op te laden.

Eenvoudig opladen, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

«HI-SPEED» multichargeur, charge les piles AA, AAA, C, D, et 9V -NiMH en 1h.

Facile d'utilisation et excellent rapport qualité-prix.



PS 045100

code		Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS 045100	5000394088313	1 h	Oplader/chargeur	0,506 kg	-	4	1	**68,93**

LITHIUM Power

CR-123
ref. PS 041115



LRV08 / MN21-23GA
ref. PS 041110



- Zeer lange levensduur
- Ideaal voor oa. fotoapparaten, camera's, rookdetector, …
- Très longue durée de vie
- Idéal pour par exemple appareils photos, caméras, détecteurs de fumée, …

code			#/blister				min.	€
PS 041115	5410853017097	CR-123	1	0,017 kg	-	10	1	**6,34**
PS 041110	5410853057345	LRV08/MN21-23GA	1	0,017 kg	-	10	1	**2,35**

Knoopcel batterijen • Piles bouton

0%
Mercury toegevoegd
de Mercure ajouté

- Lithium Power knoopcel batterijen zijn ontworpen om een krachtig, betrouwbaar en duurzaam voeding te bieden.
- Zeer lange levensduur
- Gebruikt voor horloge, afstandsbediening, rekenmachine, fotoapparaat, …
- Les piles bouton Lithium Power sont conçues pour fournir une alimentation puissante, fiable et durable.
- Très longue durée de vie
- Utilisé pour montres, commande à distance, calculatrice, appareil photo, …

CR-2016
ref. PS 041120



CR-2025
ref. PS 041125



CR-2032
ref. PS 041130



CR-2450
ref. PS 040010



SR44S
ref. PS 040015



code		#/blister				min.	€
PS 041120	5025232060665	CR-2016	2	0,002 kg	-	12	1	**4,13**
PS 041125	5025232060672	CR-2025	2	0,002 kg	-	12	1	**4,13**
PS 041130	5025232060689	CR-2032	2	0,003 kg	-	12	1	**4,13**
PS 040010	5000394030428	CR-2450	1	0,002 kg	-	10	1	**4,63**
PS 040015	5000394013858	SR44S	2	0,002 kg	-	10	1	**7,35**

Blokbatterij 6V • Batterie 6V

LUMX POWER & LIGHTING Panasonic

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn 9 Ah	510 g	864	24	6	**4,47**
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B 7,4 Ah	700 g	-	12	1	**11,71**



25

RUNPOTEC
RUNPOTEC

INSPECTIECAMERA
KABELTREKKER
GLASVEZELSTAAF
KABELAFROLLERS

CAMÉRA D'INSPECTION
TIRE-FIL
BAGUETTE EN FIBRE DE VERRE
DÉROULEURS DE CÂBLE



RUNPOTEC®
STRONGEST CABLE PULLING

www.runpotec.com

RUNPOCAM RC2



Batterijen niet inbegrepen / Piles non incluses
4 x 1,5 V - Type AA

ÉCRAN EXTRA LARGE SCHERM



Inhoud • *Contenu* RT 10140

- A **RUNPOGLIDER** met schroefdraad aan voorkant RTG Ø 6 mm
  RUNPOGLIDER avec filetage frontale RTG Ø 6 mm
- B **SYSTEMGLIDER RC2** / **SYSTEMGLIDER RC2**
- C Herlaadbare LED-lamp 320 lumen (IP67) / Lampe à LED rechargeable 320 lumen (IP67)
- D Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
- E Magnetische vangset / Ensemble de capture d'aimant
- F Verbindingsschroefdraadset (blindschroef, verbindingsdraad aan de buiten- en binnenkant)
  Filetage de raccordement (vis borgne, cavalier extérieur et intérieur)
- G Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
- H 12V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 12V avec 2 ports USB
- I Flexibel verbindingsstuk 12 cm / Raccord flexible 12 cm
- J USB / Micro USB oplaadkabel van 3 m
  Chargeur USB / Micro USB longueur 3 m
- K 230V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 230V avec 2 ports USB
- L Draadbevestiging RC2 / Attache de fil RC2
- M USB / Micro USB oplaadkabel voor LED-lamp
  Câble de charge USB / Micro USB pour lampe à LED
- N Scherm (3.5" TFT LCD 16M kleuren) / Écran (3.5" TFT LCD 16M couleur)
- O Camera-kop met kabel / Tête de caméra avec câble
- P Transportkoffer (L/B/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm
  Malette de transport (L/l/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm

Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC2
Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC2

code							min.	€
RT 10140	koffer/coffre	9120045475562	30 m	3,540 kg	-	1	1	647,00

VIDEO

Toebehoren voor RUNPOCAM • Accessoires pour RUNPOCAM

code								min.	€
Functionele geleider • Guide fonctionnel									
RT 20468	zakje/sachet	9120045475081	RTG Ø 6 mm	-	0,050 kg	-	1	1	21,92
Flexibele Camera-kop • Tête de caméra flexible									
RT 20481		9120045475180	Ø 9 mm	0,8 m	0,190 kg	-	1	1	74,48
RT 20488		9120045474961	Ø 3,9 mm	1 m	0,050 kg	-	1	1	144,00


RT 20468


RT 20481

Ø 9 mm
300,000 pixels (720 x 576)
Gezichtsveld / Vue 64°
IP 67
4 LEDs (dimbaar / dimmable)


RT 20488

Ø 3,9 mm
100,000 pixels (320 x 240)
Gezichtsveld / Vue 54°
IP 67
2 LEDs (dimbaar / dimmable)

RUNPO 5



Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.
Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité de passage dans les différentes gaines et orifices.



RUNPO 5
RT 10014

KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES	
Ø buis *Ø tube*	16 - 40 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 15 mm
Beginstuk *Début*	
Max. spanning *Tension max.*	270 kg
Eindstuk *Embout*	



Uitstekende flexibiliteit en geleiding in de bochten dankzij het revolutionaire RUNPOGLIDER systeem.
Stopt niet in de hoeken !
Excellente flexibilité et glisse dans les angles grâce au système révolutionnaire RUNPOGLIDER.
Ne s'arrête pas dans les angles !



- Plooit niet. (bij correct gebruik)
- Hoeft niet gelijmd te worden zodat er tijd gewonnen wordt.
- Ne se plie pas (si utilisation adéquate)
- Pas besoin d'être recollé permettant ainsi un gain de temp

RUNPO 5 30 m / Ø 5,3 mm + 2 x Runpoglider

code								min.	€
RT 10014		9120045472813	RTG Ø 6 mm	30 m	1,500 kg	-	1	1	175,00



RUNPO Z adapter (haak) voor RUNPO 5
RUNPO Z adaptateur (crochet) pour RUNPO 5

code							min.	€
RT 20388	zakje/sachet	9120045474343	RTG Ø 6 mm	0,010 kg	-	1	1	23,79



GF3-DIGI NEW





Inhoud • *Contenu* RT 10193

1. 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
2. Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)
   Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
3. Trek handgreep / Poignée de traction
4. Kunststof behuizing / Boitîer en plastique
5. Geïntegreerde digitale meterteller (ft/m) / Compteur numérique intégré (ft/m)
6. Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
7. 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
8. 6 x verbindingen-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
9. 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)
   3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
10. 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
11. Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal
    Raccord de jonction Ø 6 mm
12. 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
13. Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm
14. 1 x knoopbatterij CR2032 / 1 x pile bouton CR2032

KENMERKEN / ***CARACTÉRISTIQUES***

	GF3-DIGI RT 10193
Ø buis *Ø tube*	10 - 50 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 38 mm
Buigstraal kabel *Rayon de courbure du câble*	min. 28 mm
Begin- en eindstuk *Début et embout*	
Max. spanning *Tension max.*	450 kg
Spanning eindstuk *Tension embout*	130 kg





GF3-DIGI - glasvezelstaaf met digitale meterteller Ø 3 mm - 30 m
GF3-DIGI - tige de fibre de verre avec compteur digital Ø 3 mm - 30 m

code								min.	€
RT 10193		9120045477122	Ø 3 mm	30 m	1,645 kg	-	1	1	197,00

Runpocam
niet inbegrepen
Runpocam
non inclus

Compatibel / Compatible
RUNPOCAM



GF3

NEW





GF3

RT 10196 - RT 10197 - RT 10198

Caractéristiques / Kenmerken

Ø buis *Ø tube*	10 - 50 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 38 mm
Buigstraal kabel *Rayon de courbure du câble*	min. 28 mm
Begin- en eindstuk *Début et embout*	
Max. spanning *Tension max.*	450 kg
Spanning eindstuk *Tension embout*	130 kg

Inhoud • *Contenu* RT 10193

1. 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
2. Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)
   Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
3. Trek handgreep / Poignée de traction
4. Kunststof behuizing / Boitîer en plastique
5. Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
6. 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
7. 6 x verbindingen-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
8. 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)
   3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
9. 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
10. Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal
    Raccord de jonction Ø 6 mm
11. 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
12. Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm

GF3 - glasvezelstaaf Ø 3 mm • GF3 - tige de fibre de verre Ø 3 mm

code								min.	€
RT 10196		9120045477146	Ø 3 mm	20 m	1,330 kg	-	1	1	123,00
RT 10197		9120045477153	Ø 3 mm	30 m	1,410 kg	-	1	1	138,00
RT 10198		9120045477160	Ø 3 mm	50 m	1,610 kg	-	1	1	164,00

Toebehoren voor GF3 • Accessoires pour GF3

code							min.	€
Flexibele glijkop (RTG Ø 6 mm) • Tête de passage flexible (RTG Ø 6 mm)								
RT 20116	zakje/sachet	9120045474077	Ø 7 mm	0,005 kg	-	1	1	8,14
RT 20303	zakje/sachet	9120045474084	Ø 10 mm	0,010 kg	-	1	1	8,51
RT 20119	zakje/sachet	9120045474091	Ø 13 mm	0,015 kg	-	1	1	8,76
Repair Kit voor GF3 • Kit de réparation pour GF3								
RT 20819	zakje/sachet	9120045477276	15 st/pcs	0,070 kg	-	1	1	38,65





RUNPO 1



Compatibel / Compatible RUNPOCAM

RUNPO 1
RT 30028 - RT 30029 - RT 30030

CARACTÉRISTIQUES

Ø buis *Ø tube*	16 - 32 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 15 mm
Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER
Max. spanning *Tension max.*	170 kg
Eindstuk *Embout*	
Spanning eindstuk *Tension embout*	170 kg

KENMERKEN

Kabeltrekker • Tire-fil

code								min.	€
RT 30028	vrac	9120045472080	Ø 4 mm	10 m	0,170 kg	-	1	1	19,28
RT 30029	vrac	9120045472097	Ø 4 mm	15 m	0,220 kg	-	1	1	23,16
RT 30030	vrac	9120045472103	Ø 4 mm	20 m	0,300 kg	-	1	1	27,04

RUNPOSTICKS



VIDEO

Inhoud • *Contenu* RT 10020

RUNPOSTICKS

1. **2x** 1m - Ø 4,5 mm - RTG Ø 6 mm (Geel/Jaune)
2. **3x** 1m - Ø 5,5 mm - RTG Ø 6 mm (Zwart/Noir)
3. **5x** 1m - Ø 7,5 mm - RTG Ø 6 mm (Rood/Rouge)
4. **1x RUNPOGLIDER**
5. **1x** kogelketting chaîne avec boules
6. **1x** aansluiting met schroefdraad raccord fileté
7. **1x** sterke magneet / aimant puissant
8. **1x** oogje met ring œillet avec anneau
9. **1x** haak / crochet
10. **1x** speciale glijhaak crochet spécial coulissement
11. **1x** schokbestendige LED-lamp Lampe LED antichoc
12. **1x** opbergtas sac de rangement

RUNPOSTICKS Comfort

code								min.	€
RT 10020	tas / sac	9120045473100	19-delig / 19 pièces	1,050 kg	-	1	1		149,00

Extra toebehoren voor RUNPOSTICKS • Accessoires supplémentaires pour RUNPOSTICKS

code								min.	€
High performance oplaadbare LED-lamp • Lampe LED rechargeable haute performance									
RT 20485		9120045474947	RTG Ø 6 mm - IP 67 - 320 lumen	-	0,067 kg	-	1	1	49,95
Glasvezelstaaf (set: 2 x 0,5 m) • Baguette en fibre de verre (set: 2 x 0,5 m)									
RT 20457	zakje/sachet	9120045474848	RTG Ø 6 mm	Ø 3 mm	0,030 kg	-	1	1	12,77


RT 20485


Micro-USB
aansluiting
raccordement



RT 20457

RUNPOCAM RC20 + RUNPOSTICKS



code						min.	€
RT 11137		9120045475586	RUNPOCAM RC2 + RUNPOSTICKS	-	1	1	675,00

Zie pagina 544 en 548
voor productspecificaties
Voir les pages 544 et 548 pour
les spécifications des produits

PROFISET 60 + RUNPO 5



code						min.	€
RT 11120		9120045473353	PROFISET 60 + RUNPO 5	-	1	1	419,00

Zie pagina 545 en 552
voor productspecificaties
Voir les pages 545 et 552 pour
les spécifications des produits









Inhoud • *Contenu* RT 10000

1. 1 x **RUNPOTEC RT 2008**
2. 1 x **SPIRAL MET RT 30018 (15 m)**
3. 1 x verbindingsstuk Ø 20 mm
   1 x connecteur Ø 20 mm
4. 1 x verbindingsstuk Ø 25 mm
   1 x connecteur Ø 25 mm
5. 1 x verbindingsstuk Ø 32 mm
   1 x connecteur Ø 32 mm
6. 1 x verbindingsstuk Ø 40 mm
   1 x connecteur Ø 40 mm
7. 1 x neutraal verbindingsstuk
   1 x connecteur neutre
8. 1 x koppelstuk
   1 x raccord
9. 1 x gordelclip
   1 x clip ceinture
10. 1 x koffer
    1 x coffre

Kabeltrekker set • Tire-cable set

code			Ø buis *Ø tube*				min.	€
RT 10000	koffer/coffre	9120045476163	Ø 16 - 32 mm	6,420 kg	-	1	1	**312,00**

Alleen te gebruiken met Runpoglider Spiral Met • Uniquement utilisable avec Runpoglider Spiral Met

RUNPOGLIDER SPIRAL MET



SPIRAL MET
RT 30018 - RT 30021

CARACTÉRISTIQUES	Ø buis *Ø tube*	16 - 32 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 25 mm
	Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER
KENMERKEN	Max. spanning *Tension max.*	170 kg
	Eindstuk *Embout*	eyelet Ø 4 mm

Toebehoren voor RT 10000 • Accessoires pour RT 10000

code								min.	€
RT 30018	vrac	9120045472035	Ø 4 mm	15 m	1,000 kg	-	1	1	**36,56**
RT 30021	vrac	9120045472066	Ø 4 mm	30 m	2,000 kg	-	1	1	**58,72**





In het grote ooggat kunnen 7 kabels van 2,5 mm² getrokken worden.
Oeillet large permettant de tirer jusqu'à 7 x 2,5 mm² de cable.



Flexibel geleidend uiteinde RUNPOGLIDER
Embout de guidage flexible RUNPOGLIDER

code								min.	€
RT 20238	zakje/sachet	9120045473209	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	**36,50**





Inhoud • *Contenu* RT 10172

1. 1 x **RUNPOTEC RM35**
2. 1 x transport koffer
   1 x coffre de transport
3. 1 x montageplaat
   1 x plaque de montage
4. 1 x riem met clip-systeem
   1 x sangle avec système de clip
5. 1 x aansluitingsblok
   1 x bloc de connexion
6. 1 x geleidingsbekken
   1 x morse de guidage
7. 1 x USB-C laadkabel
   1 x câble USB-C

VIDEO



RT 10172

KALIBREERBAAR • *CALIBRABLE*

- Meten en afmeten van kabels, touwen, buizen of slangen
- Met het riem incl. clipsysteem kan de RUNPOMETER worden aangesloten op het X BOARD
- Compatibel met alle afwikkelsystemen
- Voor het meten van lengtes met kabeltrek systemen
- Totaalfunctie + aftelfunctie met signaal

- Mesurer la longueur des câbles, cordes, tuyaux ou flexibles
- Avec la sangle et son système à clip, le RUNPOMETER peut se connecter à la X-BOARD
- Compatible avec tous les systèmes de déroulement
- Pour mesurer des longueurs de cable sur grandes bobines
- Fonction longueur totale + fonction de décomptage avec signal

Ø 2-32 mm | 100 hrs | Shock Resistant | Water/dust Resistant

Digitale kabelmeter • Mesureur de câble digital

code							min.	€
RT 10172	koffer/coffre	9120045476583	RM35	4,277 kg	-	1	1	414,00
SET : RM35 + X-BOARD XB 300 • SET : RM35 + X-BOARD XB 300								
RT 11143		9120045476897	RM35 + XB 300	6,029 kg	-	1	1	510,00



RT 11143





RUNPO Z - Kabeltrekker • RUNPO Z - Tire-cable

code							min.	€
RT 20273	zakje/sachet	9120045473308	Ø 6-9 mm	310 mm	0,032 kg	-	1	33,40
RT 20274	zakje/sachet	9120045473315	Ø 9-15 mm	460 mm	0,034 kg	-	1	38,20

Aansluitbaar met RUNPO 5, RUNPO 1, POWER REX, RUNPOSTICKS, glasvezelstaaf Ø 4,5 mm en 6 mm.
Raccordable avec RUNPO 5, RUNPO 1, POWER REX, RUNPOSTICKS, baguette en fibre de verre Ø 4,5 mm et 6 mm.



Kabeltrekker RTG Ø 6 mm • Tire-cable RTG Ø 6 mm

code							min.	€
RT 20266	zakje/sachet	9120045473728	Ø 9-15 mm	430 mm	0,012 kg	-	1	43,80
RT 20267	zakje/sachet	9120045473735	Ø 15-19 mm	480 mm	0,012 kg	-	1	45,20
RT 20268	zakje/sachet	9120045473742	Ø 19-25 mm	480 mm	0,014 kg	-	1	46,50
RT 20269	zakje/sachet	9120045473759	Ø 25-31 mm	530 mm	0,016 kg	-	1	48,80



RT 30064

Glijmiddel • Gel lubrifiant

code							min.	€
RT 30064		9120045472318	1050 ml	2,000 kg	-	8	1	10,60

RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING

KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES

Compatibel / Compatible RUNPOCAM	Ø 4,5 mm RT 10047 - RT 10050	Ø 6,0 mm RT 10063 - RT 10065
Ø buis *Ø tube*	30 - 80 mm	40 - 100 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 120 mm	min. 168 mm
Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER	RUNPOGLIDER
Max. spanning *Tension max.*	1300 kg	2200 kg
Eindstuk *Embout*		
Spanning eindstuk *Tension embout*	220 kg	320 kg



1x RUNPOGLIDER

RT 10050



1x RUNPOGLIDER

RT 10063

VIDEO

Meegeleverde toebehoren • *Accessoires inclus*

1x verbindingsstuk • raccord de jonction
2x eindstuk • raccord d'embouchure
1x speciale lijm • colle spéciale (3g)
1x ankersluiting • arceau
1x aluminium roller • rouleau d'aluminium

PROFI-SET : Glasvezelstaaf Ø 4,5 mm met stalen haspel
PROFI-SET : Baguette en fibre de verre Ø 4,5 mm avec enrouleur en acier

code								min.	€
RT 10047		9120045473520	Ø 4,5 mm	60 m	5,025 kg	-	1	1	350,00
RT 10050		9120045473544	Ø 4,5 mm	80 m	5,480 kg	-	1	1	407,00

PROFI-SET : Glasvezelstaaf Ø 6,0 mm met stalen haspel
PROFI-SET : Baguette en fibre de verre Ø 6,0 mm avec enrouleur en acier

code								min.	€
RT 10063		9120045473667	Ø 6,0 mm	60 m	8,220 kg	-	1	1	391,00
RT 10065		9120045473681	Ø 6,0 mm	80 m	8,620 kg	-	1	1	459,00



QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.



Automatische **RUN-OUT** rem.
Frein de **RUN-OUT** automatique.



PROFI-SET heeft uitschuifbare voetjes
en bergingsvak voor toebehoren.
PROFI-SET a des pieds extensibles et un
compartiment de stockage pour les accessoires.

Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires pour PROFI-SET

code								min.	€
Repair Kit voor stick Ø 4,5 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 4,5 mm									
RT 20250	vrac	9120045473384	4 st/pcs	0,019 kg	-	1	1		23,79
Repair Kit voor stick Ø 6,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 6,0 mm									
RT 20252	zakje/sachet	9120045473407	4 st/pcs	0,114 kg	-	1	1		44,69



RT 20250



RT 20252

Inhoud • *Contenu* RT 20250

1 x speciale lijm
2 x eindstuk RTG Ø 6 mm
1 x verbindingsstuk

1 x colle spéciale
2 x raccord d'embouchure RTG Ø 6 mm
1 x raccord de jonction

		Ø 7,5 mm RT 10079 - RT 10080	Ø 9,0 mm RT 10084 - RT 10085 - RT 10086
KENMERKEN	Ø buis *Ø tube*	50 - 120 mm	60 - 200 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 500 mm	min. 620 mm
	Beginstuk *Début*		
CARACTÉRISTIQUES	Max. spanning *Tension max.*	3400 kg	4500 kg
	Eindstuk *Embout*		
	Spanning eindstuk *Tension embout*	330 kg	460 kg



Glasvezelstaaf Ø 7,5/9,0 mm met stalen haspel en transportwielen
Baguette en fibre de verre Ø 7,5/9,0 mm avec enrouleur en acier et roue de transport

code								min.	€
RT 10079		9120045473889	Ø 7,5 mm	80 m	12,200 kg	-	1	1	550,00
RT 10080		9120045473896	Ø 7,5 mm	100 m	13,500 kg	-	1	1	589,00
RT 10084		9120045473933	Ø 9,0 mm	80 m	14,500 kg	-	1	1	589,00
RT 10085		9120045473940	Ø 9,0 mm	100 m	18,100 kg	-	1	1	641,00
RT 10086		9120045473957	Ø 9,0 mm	120 m	19,900 kg	-	1	1	672,00

VIDEO



QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.



Automatische **RUN-OUT** rem.
Frein de **RUN-OUT** automatique.



METERTELLER - Telt in meter en 10 centimeter.
COMPTEUR - Compte en mètres et en décimètres.

Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires pour PROFI-SET

code							min.	€
Repair Kit voor stick Ø 7,5 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 7,5 mm								
RT 20384	zakje/sachet	9120045474312	4 st/pcs	0,209 kg	-	1	1	50,07
Repair Kit voor stick Ø 9,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 9,0 mm								
RT 20385	zakje/sachet	9120045474329	4 st/pcs	0,281 kg	-	1	1	55,07



Inhoud • *Contenu* RT 20384 - RT 20385

1 x 2K speciale lijm 24ml
2 x eindstuk RTG Ø 12 mm
1 x verbindingsstuk

1 x colle spéciale 2C 24 ml
2 x raccord d'embouchure RTG Ø 12 mm
1 x raccord de jonction



	PRO 530 RT 10134	PRO 670 RT 10135
Max. breedte trommel *Max. largeur bobine*	530 mm	670 mm
Breedte *Largeur*	600 mm	740 mm
Lengte *Longueur*	550 mm	550 mm
Hoogte *Hauteur*	86 mm	86 mm
Max. capaciteit *Max. capacité*	215 kg	215 kg

Kabelafroller PRO • Dérouleur de câble PRO

code						min.	€
RT 10134	9120045475647	530 mm	9,600 kg	-	1	1	228,00
RT 10135	9120045475654	670 mm	11,350 kg	-	1	1	268,00
Set van 4 wieltjes • Roues en kit de 4 pièces							
RT 20623	9120045475661	-	3,600 kg	-	1	1	108,00

RT 20623





RT 10137

RT 10136

	XB 300 RT 10137	XB 500 RT 10136
Diameter *Diamètre*	300 mm	500 mm
Max. capaciteit *Max. capacité*	300 kg	800 kg
Max. breedte trommel *Max. largeur bobine*	variabel variable	variabel variable
Hoogte *Hauteur*	105 mm	133 mm

Kabelafroller X-BOARD • Dérouleur de câble X-BOARD

code						min.	€
RT 10137	9120045475623	ø 300 mm	1,260 kg	-	1	1	139,00
RT 10136	9120045475616	ø 500 mm	6,940 kg	40	1	1	261,00
Multifunctionele afroller voor X-Board XB 300 en XB 500 Tourniquet multifonction pour X-Board XB 300 en XB 500							
RT 20696	9120045476538	-	0,579 kg	-	1	1	54,00



RT 20696

26

OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES

GEREEDSCHAPSKOFFERS
ORGANIZERS

COFFRES À OUTILS
BOÎTES À COMPARTIMENTS



TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

www.tood.it

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

- Handgereedschappen / Outils à main
- Hengelsport / Pêche
- Hobby en knutselen / Hobby et bricolage
- Ergonomisch / Ergonomique
- Huis-tuin-en-keukengebruik / Utilisation domestique
- Medische gereedschappen / Outils médicaux
- Kan vergrendeld worden / Peut être verrouillé
- Waterbestendig / Résistant à l'eau

TOOD TOOLBOX LINE



Verwijderbare lade
Tiroir amovible

Deze kunststof gereedschapskoffers zijn voorzien van kunststof sluitingen en een transparante bovenklep waaronder zich twee compartimenten bevinden. Binnenin bevindt er zich nog een verwijderbare lade.

Ces coffres à outils en plastique sont pourvus de fermetures en plastique et d'un couvercle transparant en plastique qui est divisé en 2 parties. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.



Transparante bovenklep
Couvercle supérieur transparent



SK TB218

SK TB216

SK TB214

Kunststof gereedschapskoffer
Coffre à outils en plastique

code								min.	€
SK TB214	vrac	8019053036616	36 x 19 x 15 cm	0,750 kg	72	12	1		**11,60**
SK TB216	vrac	8019053038719	42 x 23 x 23 cm	1,050 kg	64	8	1		**16,80**
SK TB218	vrac	8019053036609	45 x 26 x 22 cm	1,200 kg	64	8	1		**23,00**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD PRO LINE

Deze kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen is voorzien van een snijgroef voor het eenvoudig snijden van allerhande materialen. Je kan deze gereedschapskoffer optillen of gebruik maken van de uittrekbare handgreep om deze als een trolley te transporteren. Binnenin bevindt zich nog een verwijderbare lade.

Ce coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques est pourvu d'une rainure de coupe afin de faciliter la découpe de toutes sortes de matériaux. Vous pouvez transporter ce coffre à outils de manière simple en l'inclinant et en déployant la poignée coulissante en l'utilisant comme tout comme un trolley. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.





Met metalen sluitingen
Avec fermetures métalliques



Uittrekbare handgreep
Poignée coulissante



Eenvoudig materialen snijden
Couper des matériaux facilement

Kunststof gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK MB874	vrac	8019053022879	58 x 38 x 40 cm	6,750 kg	20	2	1	**79,80**

TOOD SPACE LINE

Deze robuuste gereedschapskoffer is gemaakt van eerste klas materialen en heeft een verwijderbare interne lade en gegalvaniseerde metalen sluitingen.

Ce coffre à outils robuste est fabriqué avec des matériaux de première classe et contient également un tiroir intérieur amovible ainsi que de fermetures en métal galvanisé.



Verwijderbare interne lade
Plateau interne amovible



Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques

code							min.	€
SK TB359	vrac	8019053047926	59 x 30 x 26 cm	2,750 kg	72	12	1	**45,90**



SK TB321

Deze robuuste gereedschapskoffer is gemaakt van eerste klas materialen en gegalvaniseerde metalen sluitingen.

Ce coffre à outils robuste est fabriqué avec des matériaux de première classe et des fermetures en métal galvanisé.



SK TB326



Met snijgroef
Avec rainure de coupe



Eenvoudig materialen snijden
Couper des matériaux facilement

IP 53

Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TB321	vrac	8019053049531	54 x 29 x 25 cm	0,530 kg	32	4	1	**68,60**
SK TB326	vrac	8019053049623	66,2 x 33,4 x 29 cm	5,250 kg	24	4	1	**92,40**



Verwijderbare lade
Tiroir amovible



Handig te transporteren
Pratique à transporter



Deze mobiele koffer is gemaakt van hoogwaardig polypropyleen dat bestand is tegen schokken en bevat een snijgroef voor het eenvoudig snijden van materialen.

Ce coffre à outils mobile est fait de polypropylène de haute qualité ce qui le rend très résistant aux chocs. Il est également pourvu d'une rainure de découpe afin de faciliter la découpe de toutes sortes de matériaux.

ERGONOMIC

SPACE by TOOD

Gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TWR628	vrac	8019053049548	71 x 34 x 30 cm	6,750 kg	30	10	1	**123,00**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu





De TWR 610 is ontworpen voor professionele gebruikers.
Het is gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen en heeft een verhoogde weerstand tegen schokken. Uitgerust met plastic handvatten en wielen voor transport, de TWR 610 ook bestand tegen slecht weer dankzij de anti-projectie interne afdichting. Uitgerust met 5 sluitingen, veiligheidshaken en een interne capaciteit van 100 liter geschikt voor het opbergen van omvangrijke apparatuur.

Le TWR 610 est conçue pour les utilisateurs professionnels.
Il est fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité et possède une résistance accrues aux chocs. Doté de poignées et de roues en plastique pour le transport, le TWR 610 résiste également aux intempéries grâce au joint interne anti projection. Équipé de 5 fermetures avec crochets de sécurité, il a une capacité interne de 100 litres et convient au stockage de matériel encombrant.

ERGONOMIC

SPACE by TOOD

Weerbestendige gereedschapskoffer van 100l
Malle de 100l en plastique résistante aux intempéries

code							min.	€
SK TWR610	vrac	8019053049814	90 x 46 x 36 cm	8,500 kg	9	1	1	**329,00**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

SPACE by TOOD

Deze koffer heeft een systeem van modulaire en stapelbare onderdelen die aan elkaar bevestigd kunnen worden en als geheel kunnen worden getransporteerd door middel van een metalen trolley die is uitgerust met grote wielen. Deze koffer bestaat uit 3 modules, vervaardigd uit duurzame materialen. De 3 onderdelen zijn uitgerust met dubbele anti-roest gegalvaniseerde metalen sluitingen.

Ce coffres est conçu avec un système modulaire et empilable qui les fixent les uns aux autres et pouvant ainsi être transporter dans leurs intégralités et ce grâce au trolley métallique munis de grandes roues. Ce coffre est composé de 3 modules fabriqués dans des matériaux durables. Ceux-ci sont agrémentés d'une double fermeture métallique galvanisé qui les protègent de la rouille.



Met metalen sluitingen
Avec fermetures en métal





Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Koffer voor grote gereedschappen
Coffre pour outils encombrants



Grote koffer met telescopisch handvat
Grande coffre avec poignée télescopique

3 modulaires gereedschapskoffers met metalen sluitingen op steekwagen
3 coffres à outils modulaires en plastique avec fermetures en plastique sur diable

code							min.	€
SK MS805	vrac	8019053049562	56 x 43 x 90 cm	9,000 kg	8	1	1	412,00

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

SPACE by TOOD



Robuust en comfortabel handvat
Poignée robuste et confortable



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Deze professionele koffer met een modern en functioneel ontwerp, is vervaardigd uit schokbestendig materiaal en is uitgerust met gegalvaniseerde metalen sluitingen. Het robuuste en functionele handvat is bedekt met rubber om gemakkelijk transport mogelijk te maken.

Ce coffre professionnelle avec un design moderne et fonctionnel, est conçu dans un matériau résistant aux chocs et est également pourvu de fermetures métalliques galvanisées. La poignée robuste et fonctionnelle est partiellement recouverte de caoutchouc et ce afin d'améliorer le confort lors de son transport.



Met uitneembare organizers
Avec boîtes à compartiments amovibles

Professionele kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen
Coffre à outils professionnelle en plastique avec fermetures métalliques

code							min.	€
SK DC202	vrac	8019053047254	49 x 39 x 19 cm	5,350 kg	48	2	1	84,20

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD SPACE LINE



Deze koffer met zijn innovatieve en unieke behuizing is gekenmerkt door zijn modulariteit. Hij is uitgerust met een stevig transparant deksel dat vervaardigd is uit polycarbonaat en een comfortabele aluminium handgreep dat bedekt is met rubber om het transport te vergemakkelijken.

Ce coffre avec son design innovatif et unique est caractérisé par sa modularité.Il est surmonté d'un couvercle transparant robuste qui est fabriqué en polycarbonate. La poignée en aluminium recouverte de caoutchouc garantit un confort de transport optimale.





Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen en aluminium/rubber handgreep
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques et poignée en aluminium et caoutchouc

code							min.	€
SK TB351	vrac	8019053047247	51 x 32 x 22 cm	3,400 kg	40	2	1	65,40

Deze robuuste en praktische koffer is het paradepaardje uit het Space-assortiment van TOOD en is aan de bovenkant uitgerust met een verwijderbare organizer. Naast een praktische uitneembare lade aan de binnenkant, is deze koffer ook uitgerust met metalen sluitingen en een aluminium handgreep bedekt met rubber voor een eenvoudig transport.

Ce coffre robuste et pratique muni de sa boîte à compartiments amovibles est l'un des produits phares de l'assortiment TOOD. En plus du coté pratique de son tiroir intérieur amovible, il est pourvu de fermetures métalliques et d'une poignée en aluminium recouverte de caoutchouc pour garantir un confort de transport optimale.







Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen en aluminium/rubber handgreep
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques et poignée en aluminium et caoutchouc

code							min.	€
SK TB356	vrac	8019053047278	56 x 28 x 25 cm	3,500 kg	42	1	1	91,40







TB 358 is de nieuwste TOOD-innovatie op het gebied van multifunctionele gereedschapskisten voor professionals.Gemaakt van hoogwaardige kunststof materialen gecombineerd met aluminium, bestaat de doos uit twee compartimente. Een aluminium draaggreep en verzinkte metalen sluitingen, de TB 358 is het ideale hulpmiddel voor alle sectoren, werkplaatsen, bouwplaatsen ...

le TB 358 est la dernière innovation TOOD dans le domaine des boîtes multifonctions pour les professionnels. Fabriqué à partir de matériaux plastiques de qualité supérieur combinés à de l'aluminium, la boîte se compose de deux compartiments principaux. Dotée d'une poignée de transport en aluminium et de fermetures en métal galvanisé, la TB 358 est l'outil de support idéal pour tous les secteurs, ateliers, chantiers ...

Vrijdragende gereedschapskist met metalen sluitingen en aluminium handvat
Boite à outils porte-à-faux avec fermetures métalliques et poignée en aluminium

code							min.	€
SK TB358	vrac	8019053049821	58 x 36 x 29 cm	4,050 kg	24	4	1	109,10



Deze kunststof gereedschapslade is ontworpen voor het snel en eenvoudig opbergen van gereedschappen en allerlei soorten accessoires. Door de uitsparingen aan de zijkant kan u gereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen en Engelse sleutels op een intelligente manier opbergen. Deze gereedschapslade bevat ook een comfortabele aluminium handgreep bedekt met een zacht rubber.

Ce plateau à outils de grande capacité en plastique est conçu afin d'emporter les outils nécessaire aux travaux de manière rapide et pratique. Il peut contenir toutes sortes d'outils. Ses ouvertures sur les cotés sont pratiques pour le transport de pinces, tournevis, clé anglaise. Ce plateau est également muni d'une poignée en aluminium recouverte de caoutchouc garantissant un confort de transport optimale.



Bewaar tools op een slimme manier
Ranger les outils de manière intelligente



Aluminium handgreep met zacht rubber
Poignée en aluminium et caoutchouc

SPACE by TOOD

Kunststof gereedschapslade met grote capaciteit
Plateau à outils de grande capacité en plastique

code							min.	€
SK TR5	vrac	8019053047384	50 x 35 x 22 cm	1,470 kg	176	22	1	**21,60**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Makkelijk aan elkaar te bevestigen
Facile à attacher l'un à l'autre



Om wielen te vervoeren
Pour transporter des roues



Bevestiging van trekkoord mogelijk
Rajout de cordes de tirage possible

Dit transportplateau heeft een maximaal draagvermogen van 543 kg en is dus ideaal voor het eenvoudig en snel transporteren van zware voorwerpen. Het is makkelijk bevestigbaar aan een ander transportplateau door het handige kliksysteem. Ook is het voorzien van rubberen wielen, handgrepen aan elke zijde en zijn er uitsparingen voorzien voor het bevestigen van een trekkoord.

Cette plateforme peut transporter une charge maximale de 543 kg et est donc idéale pour le transport d'objets encombrants et lourds. Elle est facilement clipsable à d'autres plateformes et ce grâce à son système prévu à cet effet. Des poignées de chaques cotés, des roues en caoutchouc et des trous pour y accrocher une corde sont également présent sur la plateforme.





SPACE by TOOD

Transportplatform met 4 wielen
Plateforme de transport à 4 roues

code							min.	€
SK RB580	vrac	8019053049647	58 x 38 x 11,8 cm	2,900 kg	180	5	1	**46,70**

TOOD ORGANIZER LINE



DISPLAY
16 stuks / pcs

Organizer met 10 vaste compartimenten
Boîtes avec 10 compartiments fixes

code							min.	€
SK TO708	vrac	8019053022145	24 x 18 x 4 cm	0,180 kg	-	16	1	**3,20**



Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 10 vaste compartimenten, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparant et de 10 compartiments fixes. Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.

Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 4 vaste compartimenten die aanpasbaar zijn tot 10 compartimenten door de verwijderbare tussenstukken, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparant et de 4 compartiments fixes mais modulables jusqu'à 10 compartiments et ce grâce au séparateurs amovibles. Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.



DISPLAY
9 stuks / pcs



Organizer met 10 modulaire compartimenten
Boîtes avec 10 compartiments modulables

code							min.	€
SK TO710	vrac	8019053022138	36 x 24 x 7 cm	0,430 kg	144	9	1	**7,70**

TOOD ORGANIZER SPACE LINE

NEW



SK TO302

SK TO301



Water- en stofbestendig
Résistant à l'eau et à la poussière



Display van 12 stuks
Display de 12 pièces

Deze organizerdoos is vervaardigd uit polycarbonaat en is hierdoor vrijwel onverwoestbaar. Door de rubberen afdichting is de inhoud beschermd tegen water, zand en stof. Door de elastische riem is hij handig te vervoeren.

Cette boîte de rangement est fabriquée à partir de polycarbonate et est pratiquement indestructible. Grâce au joint en caoutchouc, le contenu de cette boîte est toujours à l'abri de l'eau, sable et poussière. Il est également fourni avec une sangle qui facilite son transport.

Waterdichte organizerdoos
Coffre de rangement étanche

code							min.	€
SK TO301	vrac	8019053047223	19 x 11 x 5 cm	0,236 kg	-	12	1	**12,80**
SK TO302	vrac	8019053047230	23 x 15 x 7 cm	0,542 kg	-	12	1	**22,33**

TOOD ORGANIZER SPACE LINE



Stapelbaar en aan elkaar te bevestigen
Empilable et clipsable



Eenvoudig te transporteren
Facile à transporter



Deze organizer vertegenwoordigt een nieuw concept van modulariteit voor oganizers, waarbij het mogelijk is om meerdere organizers aan elkaar vast te maken door middel van de schuifgrendels op de zijkant. Met deze oplossing kunt u maximaal 3 stuks op een eenvoudige en overzichtelijke manier vervoeren.

Cette boîte à compartiments représente un nouveau concept de modularité, dont il est possible de fixer plusieurs boîtes à compartiments entre elles et ainsi faciliter le transport de celles-ci. Un verrou latérale permet cette fonction plus qu'utile. Grâce à ce système, il est possible de fixer 3 boîtes à compartiments entre elles.

Set van 2 organizers
Set de 2 boîtes à compartiments

code							min.	€
				Prijs per set van 2 stuks • Prix par set de 2 pièces				
SK TO737	vrac	8019053047377	37 x 29 x 7 cm	0,530 kg	90	3	1	**35,70**





Langs beide zijden te gebruiken
Peut être utilisé des deux côtés



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires

De capaciteit en het dubbele compartiment maken deze organizer zeer veelzijdig en ruim. Binnenin bevinden zich verschillende tussenstukken om compartimenten te creëren voor elk type gereedschap. De organizer heeft twee deksels en kliksluitingen.

La capacité et le double compartiment fait de cette boite à compartiments une aide polyvalente et spacieuse. A l'intérieur, vous trouverez des séparateurs afin de créer les espaces nécessaires à vos accessoires et outils. Cette boîte est munie de 2 couvercles et de fermetures en plastique.

Dubbelzijdige kunststof organizers
Boîte à compartiments double face en plastique

code							min.	€
SK TO721	vrac	8019053047360	32 x 26 x 8 cm	3,950 kg	192	8	1	**22,30**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD ORGANIZER SPACE LINE





Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles



Stapelbaar
Empilable

Waterdichte organizerdoos met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments étanche avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK TO745	vrac	8019053048299	45,5 x 37,5 x 8 cm	1,250 kg	128	8	1	**52,10**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Met verwijderbare verdelers
Avec séparateurs amovibles



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Dubbelzijdige kunststof organizers met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments double face en plastique avec fermetures en aluminium

code								min.	€
SK TO739	vrac	8019053047759	39 x 32 x 16 cm	8,000 kg	60	-	4	1	**55,30**





Ideaal voor vijzen en bouten
Idéal pour la visserie



Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles

Heavyduty kunststof organizer met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments en plastique robuste avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK TO709	vrac	8019053047353	43 x 33 x 12 cm	1,230 kg	32	8	1	**54,10**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

27

WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES

WATERPASSEN *NIVEAUX*
ALU PROFIELEN *PROFILS EN ALU*









KAPRO® TOOLS WITH VISION

PREMIUM ALU®

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

- Plumb Site® Dual-View™
- Verlooplijnen tot 2% / Lignes de dégradé jusqu'à 2%
- Handgrepen met PVC luchtkussens / Poignées avec des coussins d'air en PVC
- Omkeerbaarheid / Réversibilité
- Schokbestendige libellen / Fioles antichocs
- Magnetisch / Magnétique
- Uitvergrote libellen / Fioles agrandis
- UV-bestendig / Résistant aux UV
- Levenslange garantie / Garantie à vie
- Hoekmeter / Inclinomètre
- Schokbestendige eindkappen / Embout antichoc
- Gecertificeerd door het Duitse VPA laboratorium / Certifié par le laboratoire allemand VPA



SPIRIT - Professionele waterpas 2 libellen
SPIRIT - Niveau professionnel 2 fioles





code			cm	mm / m				min.	€
KP 779040	vrac	7396320001371	40	0,5	226 gr	-	10	1	**13,40**
KP 779060	vrac	7396320001388	60	0,5	346 gr	-	10	1	**15,08**
KP 779080	vrac	7396320001395	80	0,5	446 gr	-	10	1	**18,89**
KP 779100	vrac	7396320001401	100	0,5	560 gr	-	10	1	**21,27**



GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met "PLUMBSITE"
GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec "PLUMBSITE"







code			cm	mm / m				min.	€
KP 781030	vrac	7396321113264	30	0,5	192 gr	-	10	1	**17,25**
KP 780040	vrac	7396321123478	40	0,5	272 gr	-	10	1	**18,75**
KP 780050	vrac	7396321133446	50	0,5	330 gr	-	10	1	**20,41**
KP 780060	vrac	7396321143414	60	0,5	388 gr	-	10	1	**23,21**
KP 780080	vrac	7396321173428	80	0,5	514 gr	-	10	1	**26,82**
KP 780100	vrac	7396321253472	100	0,5	644 gr	-	10	1	**30,70**
KP 780120	vrac	7396321163450	120	0,5	750 gr	-	10	1	**38,00**
KP 780150	vrac	7396321173282	150	0,5	950 gr	-	2	2	**49,80**
KP 780200	vrac	7396325293672	200	0,5	1200 gr	-	2	2	**58,90**
Magnetisch • Magnétique									
KP 781M30	vrac	7396329700398	30	0,5	250 gr	-	10	1	**25,02**
KP 781M40	vrac	7396321123300	40	0,5	300 gr	-	10	1	**26,51**
KP 781M50	vrac	7396321133750	50	0,5	410 gr	-	10	1	**30,60**
KP 781M60	vrac	7396321143346	60	0,5	460 gr	-	10	1	**32,40**
KP 781M80	vrac	7396321173350	80	0,5	700 gr	-	10	1	**41,20**
KP 781PM100	vrac	7396321153796	100	0,5	840 gr	-	10	1	**45,70**
KP 781PM120	vrac	7396321163764	120	0,5	1008 gr	-	10	1	**50,10**
KP 781PM150	vrac	7396321173732	150	0,5	1260 gr	-	10	1	**67,60**



Nauwkeuriger / *Plus précis*
0,3 mm/m











APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating
APOLLO 985XL - Niveau professionel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10	1	**48,20**
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10	1	**61,10**
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10	1	**64,30**
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10	1	**72,30**
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	10	1	**84,00**
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	10	1	**89,00**
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	10	1	**95,00**
Magnetisch • **Magnétique**									
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1	1	**130,00**



KP 985201MAG









ZEUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat
ZEUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 990120	vrac	7290100841860	120	0,5	1486 gr	-	10	1	**82,00**
KP 990150	vrac	7290100842072	150	0,5	2054 gr	-	10	1	**97,00**
KP 990200	vrac	7290100842140	200	0,5	2615 gr	-	10	1	**126,00**



Waterpasrij, alu profiel met 2 handvatten en 2 libellen
Règle à niveau, double renfort avec 2 poignées et 2 fioles

code								min.	€
QA 653150	vrac	5420000019188	150 cm	0,75 mm / m	1220 gr	-	10	1	**26,94**
QA 653200	vrac	5420000019195	200 cm	0,75 mm / m	1600 gr	-	10	1	**35,05**
QA 653250	vrac	5420000019201	250 cm	0,75 mm / m	2000 gr	-	10	1	**43,17**
QA 653300	vrac	5420000019218	300 cm	0,75 mm / m	2400 gr	-	10	1	**51,87**
Versterkt profiel • **Profilé renforcé**									
KA 165150	vrac	5420000000599	150 cm	0,75 mm / m	1462 gr	-	6	1	**70,90**
KA 165200	vrac	5420000000605	200 cm	0,75 mm / m	1968 gr	-	6	1	**86,10**
KA 165250	vrac	5420000000612	250 cm	0,75 mm / m	2580 gr	-	6	1	**103,30**









EXODUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen eindstukken, geïntegreerd liniaal
EXODUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec embouts en caoutchouc, règle intégrée

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 770080	vrac	7290100847435	80	0,5	900 gr	-	10	1	37,90
KP 770100	vrac	7290100847442	100	0,5	1130 gr	-	10	1	41,50
KP 770120	vrac	7290100847459	120	0,5	1360 gr	-	10	1	47,30





I-BEAM - Waterpas, alu I profiel met "PLUMBISTE", verstelbare libel met gradenboog
I-BEAM - Niveau alu, profilé en I avec "PLUMBISTE", fiole réglable avec inclinomètre

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 150060	vrac	7396325843280	60	0,75	710 gr	-	10	1	25,77





Droogbouwwaterpas voor profielen van 50 mm
Niveau de construction sec pour profils de 50 mm

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 773B	vrac	7290100848418	90	0,5	672 gr	-	10	1	50,20









SUPERCAST - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk
SUPERCAST - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium

code								min.	€
KP 820060	vrac	7396327243286	60 cm	0,5 mm / m	824 gr	-	10	1	45,90
KP 820080	vrac	7396327273290	80 cm	0,5 mm / m	956 gr	-	10	1	53,20



Boordiameters in profiel
Gabarits de perçage intégrés
Ø 5-6-7-8-9-10-11-12 mm





TOPCAST PRO - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
TOPCAST PRO - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles

code			cm	mm / m					min.	€
KP 730040	vrac	7290100852378	40	0,50	400 g	-	10	1		**28,73**
KP 730060	vrac	7290100846827	60	0,50	700 gr	-	10	1		**39,90**
KP 730080	vrac	7290100847558	80	0,50	940 gr	-	10	1		**53,60**







Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen
Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables

code			cm	mm / m					min.	€
TO 210040	vrac	5420000031814	40	0,50	486 gr	-	10	1		**31,70**
TO 210050	vrac	5420000031821	50	0,50	520 gr	-	10	1		**36,00**
TO 210060	vrac	5420000031838	60	0,50	642 gr	-	10	1		**37,60**
TO 210080	vrac	5420000031845	80	0,50	846 gr	-	10	1		**57,80**
TO 210100	vrac	5420000031852	100	0,50	1230 gr	-	10	1		**76,00**







ALU SHARK - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
ALU SHARK - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles

code			cm	mm / m					min.	€
KP 920040	vrac	7396323123667	40	0,50	338 gr	-	10	1		**29,25**
KP 920050	vrac	7396323133666	50	0,50	380 gr	-	10	1		**33,20**
KP 920060	vrac	7396323143696	60	0,50	426 gr	-	10	1		**36,90**
KP 920080	vrac	7396323153657	80	0,50	594 gr	-	10	1		**43,80**







4 x

VIDEO

POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch
POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique

code				mm / m				min.	€
KP 340-08	7396327853126	3 libellen / 3 fioles 2 x H / 1 x V	0,50	226 gr	-	6	6		**13,44**

Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100

TAJIMA

code			cm	mm / m				min.	€
TJ SLT100	4975364040831	25 x 12	0,75	318 gr	-	1	1		**41,56**





HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch
HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique

code			cm	mm / m				min.	€
DISPLAY 10 st / pcs									**Prijs per stuk • Prix par pièce**
KP 246DM	display	7290100845790	10	0,50	80 gr	-	60	10	**6,42**





TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code			cm	mm / m				min.	€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs									**Prijs per stuk • Prix par pièce**
KP 227D-01	display	7396320001265	23	1	88 gr	-	20	20	**7,65**
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs									**Prijs per stuk • Prix par pièce**
KP 929-01	display	7396327303126	25	1	136 gr	-	15	15	**12,68**



KP 227D-01

2 x

CYCLOPE - Compacte waterpas 90°, magnetisch met "PLUMBSITE"
CYCLOPE - Niveau compact 90°, magnétique avec "PLUMBSITE"



code			cm	mm / m			min.	€
DISPLAY 10 st / pcs								Prijs per stuk • Prix par pièce
KP 846	display	7290100846629	8 x 6,5	0,50	120 gr	-	10	10	**28,02**



TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code		cm	mm / m			min.	€
TORPEDO CAST - PLUMBSITE							
KP 923-10	7396323184040	25	0,50	300 gr	-	10	1	**35,60**



TORPEDO CAST TOOLBOX- Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen
TORPEDO CAST TOOLBOX - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale

code		cm	mm / m			min.	€
DISPLAY 12 st / pcs							Prijs per stuk • Prix par pièce
KP 724PROMO-01	display	7290100843314	25	0,50	230 gr	-	12	12	**10,52**
Magnetisch in DISPLAY 12 st • Magnétique en DISPLAY 12 pcs								Prijs per stuk • Prix par pièce
KP 724M-01	display	7290100847398	25	0,50	236 gr	-	12	12	**17,72**



Alu rijen • Règles en aluminium

STUKADOOR • PLAFONNEUR

+ END CAPS





code							min.	€
Afgeschuind trapezium "stukadoor" • Profil biseauté pour "platrier"								
QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	-	10	10	**12,07**
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	-	10	10	**18,08**
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	-	10	10	**24,10**
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	-	10	10	**30,14**
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	-	10	10	**36,17**
GEANODISEERD • ANODISÉ								
QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	-	10	10	**19,78**
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	-	10	10	**29,64**
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	-	10	10	**39,55**
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	-	10	10	**49,38**
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	-	10	10	**59,33**



code							min.	€
H-profiel "stukadoor" • Profil-H "platrier" - GEANODISEERD • ANODISÉ								
QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	-	10	10	**21,22**
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	-	10	10	**28,28**
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	-	10	10	**35,37**

VLOERDER • CARRELEUR

+ END CAPS



code							min.	€
Rechthoekige profiel "vloerder" • Profil rectangulaire pour "carreleur"								
QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	-	10	10	**14,15**
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	-	10	10	**21,22**
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	-	10	10	**28,28**
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	-	10	10	**35,37**
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	-	10	10	**42,38**

METSER • MAÇON





code							min.	€
Rechthoekige profiel "bouw" • Profil rectangulaire pour "maçon"								
QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	-	10	10	**12,60**
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	-	10	10	**18,90**
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	-	10	10	**25,20**
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	-	10	10	**31,49**
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	-	10	10	**37,81**
GEANODISEERD • ANODISÉ								
QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	-	10	10	**19,30**
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	-	10	10	**29,62**
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	-	10	10	**39,47**
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	-	10	10	**49,38**
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	-	10	10	**59,21**



ALU PRO WOOD
(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocker sur le chantier
- Ne se courbe pas



Alu metserprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code			cm	mm				min.	€
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6	6	**67,50**
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6	6	**75,50**
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6	6	**86,50**
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange									
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10	10	**7,20**

















Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code			Min H	Max H				min.	€
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1	1	**247,80**

Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord
Niveau pour ficelle de maçon



code							min.	€
KP 440-08	7396324730284	6 cm	10 gr	-	10	1		3,50



Oogwaterpas • Niveau sphérique

code							min.	€
KP 240-01	7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	-	10	1		6,41



Pasdarm met trechter • Niveau à eau avec entonnoir

code							min.	€
GF 80007033	vrac	5420000023703	Ø 8 mm x 20 m*	1100 gr	-	1	1	25,36
GF 80007035	vrac	5420000023727	Ø 10 mm x 20 m*	1820 gr	-	1	1	37,09

Lat voor chape - inox • Règle pour chape - inoxydable

code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	382 gr	-	20	1	12,79
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	574 gr	-	20	1	16,97





28

MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE

PLOOIMETERS	***MÈTRES PLIANTS***
ROLMETERS	***MÈTRES RUBAN***
DECAMETERS	***DÉCAMÈTRES***
WINKELHAKEN	***ÉQUERRES***
DIVERSEN	***DIVERS***
HOEKMETERS	***MESUREURS D'ANGLE***
TELESCOOPMETERS	***MÈTRES TÉLÉSCOPIQUES***
MEETINSTRUMENTEN	***INSTRUMENTS DE MESURE***
VOCHTIGHEIDSMETERS	***HYGROMÈTRES***
STUD DETECTOR	***DÉTECTEUR STUD***



exatec precision technology

solid HANDTOOLS

Nedo®

Adga

TAJIMA

www.solid-handtools.com www.nedo.com www.adga.de www.tajimatool.com

Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk /
Charnières en acier / Écologique

- Extra flexibel berkenhout
- 2,3 x 17 mm
- Bois de bouleau extra flexible
- 2,3 x 17 mm





IJzeren scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières métalliques / Écologique

- Hard beukenhout
- 3,1 x 16 mm
- Hêtre dur
- 3,1 x 16 mm

Geharde stalen scharnieren / Graduatie 90° / Blokkering 90°
Charnières en acier trempé / Graduation 90° / Blocage 90°
Milieuvriendelijk / Écologique

- Hard beukenhout
- Excellente kwaliteit
- Extra vernislaag
- Hoge weersbestendigheid
- 3,1 x 16 mm
- Hêtre dur
- Excellente qualité
- Vernis supplémentaire
- Haute durabilité
- 3,1 x 16 mm





Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières en acier / Écologique

- Standaard hout
- 3,0 x 16 mm
- Bois standard
- 3,0 x 16 mm

Versterkte PVC scharnieren / Blokkering 90°
Charnières en PVC renforcé / Blocage 90°

- Kunststof
- 3,1 x 16 mm
- Fibre
- 3,1 x 16 mm



Plooimeters uit 10 delen, CE goedkeuring
Mètre pliant en 10 parties, homologation CE

CLASS III

code			m x mm					min.	€
PRO 9000	**"Finse plooimeter" uit berkenhout PRO • "Mètre pliant Finlandais" en bois de bouleau**								
ZE 101809		5420000031098	2 x 17		0,099 kg	300	10	10	**8,97**
TOP 5000	**Plooimeter uit hout PRO + epoxy • Mètre pliant en bois PRO + epoxy**								
ZE 105254		5420000031111	2 x 16		0,122 kg	100	10	10	**5,59**
ZE 105159	vrac	5420000031104	2 x 16		0,122 kg	100	10	10	**5,27**
ZE 106730	vrac	5420000065567	3 x 16		0,188 kg	100	10	10	**9,59**
250 PLUS	**Plooimeter uit hout PRO • Mètre pliant en bois PRO**								
ZE 119011	vrac	5420000039841	2 x 16		0,104 kg	100	10	10	**5,05**
ZE 119311	vrac	5420000039834	2 x 16		0,104 kg	100	10	10	**4,96**
ZE 119711	vrac	5420000039827	2 x 16		0,104 kg	100	10	10	**4,73**
HOBBY	**Plooimeter uit hout • Mètre pliant en bois**								
ZE 100320	vrac	5420000049727	2 x 16		0,108 kg	100	10	10	**2,88**
GLASVEZEL • *FIBRE DE VERRE*	**Plooimeter uit kunststof • Mètre pliant en plastique**								
ZE 100250	vrac	5420000049703	2 x 16		0,124 kg	100	10	10	**5,07**
ZE 100260	vrac	5420000049710	2 x 16		0,124 kg	100	10	10	**5,07**

BEDRUKTE PLOOIMETERS : zie aparte folder "Bedrukking" • *MÈTRES PLIANTS IMPRIMÉS : voir dépliant "Impression"*






Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter gele ABS behuizing
Mètre ruban boitier ABS jaune

CLASS II
ISO 9001

code		m x mm				min.	€
ZE 39317	5420000060548	3 x 16		0,122 kg	120	12	12	**4,90**
ZE 39520	5420000046788	5 x 19		0,236 kg	72	12	12	**6,36**



Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite

Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter 2-component ABS behuizing
Mètre ruban boitier ABS bi-composant

CLASS II
ISO 9001

code		m x mm				min.	€
ZE 42319	5420000046795	3 x 19		0,190 kg	72	12	12	**6,60**
ZE 45525	5420000046801	5 x 25		0,340 kg	72	6	6	**9,77**
ZE 45825	5420000046818	8 x 25		0,520 kg	48	6	6	**14,34**
Magnetisch • Magnétique								
ZE 47525M	5420000047198	5 x 25		0,342 kg	72	6	6	**10,70**






Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter met chromé behuizing
Mètre ruban avec boitier plaqué chrome

CLASS II
ISO 9001

code		m x mm				min.	€
ZE 62525	5420000049765	5 x 25	chromé	0,282 kg	72	6	6	**9,77**

HI-LOCK - Pocket rolmeter
HI-LOCK - Mètres ruban pocket

CLASS I

code		m x mm			min.		€
TJ 101630	4975364121103	3 x 16	0,132 kg	-	8	8	17,47
TJ 101550	4975364121110	5 x 25	0,284 kg	-	8	8	26,23





HI-LOCK - Rolmeter met riemclip
HI-LOCK - Mètre ruban avec clip ceinture

CLASS II

code		m x mm			min.		€
ABS behuizing • Boîtier ABS							
TJ 100316	4975364010742	3 x 16	0,132 kg	-	6	6	10,35
TJ 100519	4975364011077	5 x 19	0,226 kg	-	12	12	16,28

IN-LOOK - Rolmeter met afleesvenster en riemclip
IN-LOOK - Mètre ruban avec fenêtre pour lecture directe avec clip ceinture

CLASS II

code		m x mm			min.		€
ABS behuizing • Boîtier ABS							
TJ 101316	4975364011824	3 x 13	0,140 kg	-	6	6	16,96





NEW
TJ WM725SB



W-MAG - Rolmeter schokbestendig met magnetische zool en haak
W-MAG - Mètre ruban anti-choc avec semelle et crochet magnétiques

CLASS II

code		m x mm			min.		€
TJ WM550	4975364120366	5 x 25	0,360 kg	30	6	6	41,17
W-MAG met gordelclips • W-MAG avec clips de ceinture							
TJ WM725SB	4975364122315	7,5 x 25	0,540 kg	24	6	1	51,00



TJ WM550

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso
- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisible

VIDEO









TJ WM725SB met gordelclips
TJ WM725SB avec clips de ceinture

G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met riemclip
G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip ceinture

CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ 105316		4975364026552	3 x 16		0,156 kg	60	6	6	14,97
TJ 105525		4975364024695	5 x 25		0,319 kg	30	6	6	18,79
TJ 105725		4975364024718	7 x 25		0,436 kg	48	6	6	21,70
TJ 105825		4975364026705	8 x 25		0,490 kg	40	4	4	31,44
TJ 105925		4975364025296	10 x 25		0,601 kg	-	4	1	36,69
MAGNETISCH • MAGNÉTIQUE									
TJ M105525		4975364028426	5 x 25		0,322 kg	60	6	6	25,76
+ 150 % uitschuifbare lengte ! • + 150 % extensible !									
TJ G3M750		4975364029782	5 x 27		0,394 kg	-	6	6	29,47
DISPLAY 24-delig • 24 pièces : 16 x 5 m + 8 x 7 m									
TJ 105999	display	4975364026101	-		8,200 kg	-	3	1	426,00



TJ 105725



TJ G3M750



DISPLAY (6 st/pcs)
6 x TJ 105725







TJ 105999

WATER RESISTANCE TEST


W-THICK LOCK


Andere merken
Autres marques



NEW

Extra sterk en dik staal
Nylon transparant coating

Acier extra solide et épais
Revêtement transparent
en nylon

VIDEO



W-Thick Lock - Rolmeter - Waterbestendig
W-Thick Lock - Mètre ruban - Résistant à l'eau

CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ GASP25		4975364122063	5 x 25		0,353 kg	30	6	1	39,77



Decameter met glasvezelband, ABS behuizing
Décamètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS



code		m x mm	klasse/classe				min.	€
Gesloten behuizing • Boîtier fermé								
ZE 120110	5420000049239	10 x 13	II	0,278 kg	40	10	1	**10,72**
ZE 120220	5420000049246	20 x 13	II	0,392 kg	40	10	1	**13,46**
ZE 120330	5420000049253	30 x 13	II	0,556 kg	40	10	1	**16,65**
X-kader • Cadre en X								
ZE 125030	5420000049260	30 x 13	II	0,750 kg	20	5	1	**34,74**
ZE 125150	5420000049277	50 x 13	II	1,042 kg	10	5	1	**45,54**
ZE 126100	5420000049284	100 x 13	II	1,742 kg	-	5	1	**75,72**

TAJIMA



Symron-S - Decameter met glasvezelmeetband, ABS behuizing
Symron-S - Décamètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS

code		m	klasse/classe				min.	€
TJ SMS20	4975364035059	20	III	0,379 kg	-	4	1	**25,53**

TAJIMA



Decameter met glasvezelmeetband, kader, ABS behuizing
Décamètre avec ruban en fibre de verre, cadre, boîtier ABS

code			m	klasse/classe				min.	€
TJ SMR30	vrac	4975364034915	30	III	0,597 kg	-	4	1	**41,21**
TJ SMR50	vrac	4975364034922	50	III	0,866 kg	-	4	1	**57,50**







Decameter met stalen meetband, nylon ommanteld, SOFT-GRIP
Décamètre avec ruban acier, gaine épaisse nylon, SOFT-GRIP

code				m x mm	klasse/classe					min.	€
Revolvergreep • Poignée revolver											
ZE 132030		5420000050266		30 x 13	II	0,850 kg	20	10	1		**39,70**
ABS behuizing, X-kader • Boîtier ABS, cadre en X											
ZE 134550		5420000058774		50 x 13	II	1,300 kg	10	5	1		**77,77**



Zelfklevende meetband in mm L → R
Ruban adhésif en mm L → R

TAJIMA

code				m	klasse/classe					min.	€
TJ PIT20		4975364013187		2	III	0,038 kg	-	8	1		**11,47**
TJ PIT50		4975364013194		5	III	0,063 kg	-	8	1		**18,20**



Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué

code			mm x mm				min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 230	0,670 kg	-	30	1	**12,83**
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 280	0,850 kg	-	24	1	**15,90**
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 330	1,000 kg	-	20	1	**19,14**
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400	1,600 kg	-	12	1	**23,55**
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500	2,050 kg	-	12	1	**31,20**



Stalen winkelhaak met aanslag - verzinkt
Équerre acier avec talon - zingué

code			mm x mm				min.	€
PM 105215	vrac	5420000035379	150 x 100	0,254 kg	-	20	1	**11,20**
PM 105220	vrac	5420000035386	200 x 130	0,338 kg	-	10	1	**14,66**
PM 105250	vrac	5420000035393	250 x 160	0,470 kg	-	15	1	**17,86**
PM 105301	vrac	5420000035409	300 x 180	0,550 kg	-	10	1	**20,75**
PM 105401	vrac	5420000035416	400 x 230	0,847 kg	-	10	1	**25,65**
PM 105601	vrac	5420000035423	600 x 330	1,377 kg	-	10	1	**40,06**
PM 105751	vrac	5420000035430	750 x 370	1,620 kg	-	10	1	**51,48**
PM 106000	vrac	5420000035447	1000 x 500	2,175 kg	-	10	1	**63,54**

PREMIUM ALU



Metserswinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de maçon en profilé alu avec support

code			mm x mm				min.	€
QA 800080	vrac	5420000046856	800 x 600	1,000 kg	-	2	2	**61,52**
QA 805100	vrac	5420000046863	1000 x 1000	1,350 kg	-	2	2	**92,16**



Stukadoorwinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de plâtrier en profilé alu avec support

code			mm x mm				min.	€
RM 350020	vrac	3479133500201	1500 x 1000	3,400 kg	-	2	2	**107,21**





Aluminium schrijnwerkerwinkelhaak met waterpas, mm-indeling
Équerre de menuisier en aluminium avec niveau, graduée en mm

code			mm					min.	€
PM 118025		5420000043374	250	0,170 kg	72	6	1		**7,63**
PM 118030		5420000043381	300	0,200 kg	72	6	1		**8,34**
PM 118035		5420000043398	350	0,250 kg	72	6	1		**9,28**



T - winkelhaak • Équerre - T

code								min.	€
KP 316	vrac	7396329999310	1200 mm	0,650 kg	-	1	1		**25,12**



Regelbare alu winkelhaak • Équerre réglable en alu

code			mm					min.	€
KP 317120	vrac	7290100843710	1200	1,020 kg	-	6	1		**32,40**



KP 312060

Alu meetlat met handgreep • Règle alu graduée avec poignée

code			mm					min.	€
KP 312060	vrac	7396327700970	600	0,300 kg	-	10	1		**12,19**
KP 312080	vrac	7396327701038	800	0,410 kg	-	10	1		**14,21**
KP 312120	vrac	7396327701274	1200	0,580 kg	-	10	1		**18,71**





Meet- en snijliniaal CTG • Latte de mesure et coupe CTG

code			mm					min.	€
TJ CTGSL300	vrac	4975364163974	300	0,118 kg	-	10	1		**21,57**
TJ CTGSL600	vrac	4975364163981	600	0,238 kg	-	10	1		**35,33**

Schrijnwerkerwinkelhaak met verstek, roestvast stalen blad met mm-maatindeling
Équerre de menuisier, lame acier inox, graduée en mm

code			mm				min.	€
SR 3571250	5420000055803	250	0,263 kg	60	10	1		**17,28**
SR 3571300	5420000055810	300	0,291 kg	60	10	1		**19,16**
SR 3571350	5420000055827	350	0,300 kg	60	10	1		**20,40**





SR 3571250



Regelbare winkelhaak • Équerre à onglet

code			mm				min.	€
KP 352	7396323511808	300	0,140 kg	-	6	1		**22,38**


SR 3592025

Zweihaak, roestvast stalen blad, alu aanslag met stelschroef
Fausse équerre, lame acier inox, talon alu, blocage par tige en bout

code			mm				min.	€
SR 3592025	5420000055834	250	0,185 kg	60	10	1		**17,28**
SR 3592030	5420000055841	300	0,190 kg	60	10	1		**22,01**



Professionele zweihaak, alu aanslag, INOX blad
Fausse équerre professionnelle, talon alu, lame INOX

code			mm				min.	€
SR 3593103	5420000060210	300	0,150 kg	-	100	1		**14,10**





Zweihaak in alu
Fausse équerre alu à talon

code			mm				min.	€
RM 350250	vrac	3479133502502	500	0,475 kg	-	1	1	**53,92**



Gradenboog in staal, verdeling van 0° - 180°
Rapporteur d'angle en acier, secteur de 0° à 180°

code			A x B (mm)				min.	€
SR 3590015		5420000060197	200 x 300	0,500 kg	40	10	1	37,02



Standaard puntpassers met 1/4 boog
Compas à pointes droit standard 1/4 de cercle

code			mm				min.	€
SR 3590010		5420000060203	200	0,210 kg	100	10	1	14,38
SR 3590012		5420000065482	300	0,350 kg	-	20	1	17,69





RANGE 0-150 mm | ACCURACY ±0,02 mm | DIN 862 | CE EN 61326-1

Schuifmaat - DIN 862 • Pied à coulisse - DIN 862

code			mm	precisie/précision				min.	€
Staal • Acier									
SR 3590024		5420000060173	0 →150	± 0,02 mm	0,200 kg	50	10	1	25,49
Inox • Inoxydable									
SR 3590032		5420000060180	0 →150	± 0,02 mm	0,210 kg	50	10	1	33,28





RANGE 0-150 mm | ACCURACY ±0,03 mm | RESOLUTION 0,01 mm | DIN 862 | CE EN 61326-1 | CR 2032 included | IP54

Digitale schuifmaat uit roestvrij staal - DIN 862
Pied à coulisse digitale d'acier inoxydable - DIN 862

code			mm	precisie/précision				min.	€
SR 3590050		5420000060166	0 →150	± 0,03 mm	0,216 kg	-	10	1	63,18



Micrometer in staal - DIN 863 • Micromètre en acier - DIN 863

code			mm	precisie/précision				min.	€
SR 3590700		5420000061705	0 →25	0,01 mm	0,500 kg	-	1	1	50,60



WINKELFIX - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code		mm	precisie/précision				min.	€
NE 500111	4016054005096	600	1°	1,232 kg	-	1	1	219,00

Met compaspunt • Avec pointe de compas

WINKELFIX CLASSIC - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX CLASSIC - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code		mm	precisie/précision				min.	€
NE 450111	4016054005058	430	1°	0,930 kg	-	1	1	189,00
NE 450121	4016054051802	600	1°	1,162 kg	-	1	1	232,00

Zonder compaspunt • Sans pointe de compas







NE 405100

WINKELTRONIC - Elektronische hoekmeter met digitale weergave
WINKELTRONIC - Mesure d'angle électronique, affichage digital

code		mm	precisie/précision				min.	€
Weergave 0° - 200° met beschermhoes • Affichage 0° - 200° avec housse de protection								
NE 405100	4016054102320	400	0,1°	0,840 kg	-	1	1	192,00
Weergave 0° - 360° met beschermhoes • Affichage 0° - 360° avec housse de protection								
NE 405216	4016054379654	450	0,1°	1,200 kg	-	1	1	289,00
NE 405316	4016054379661	600	0,1°	1,500 kg	-	1	1	303,00
NE 405317	4016054380308	750	0,1°	1,500 kg	-	1	1	346,00



NE 405317
NE 405316
NE 405216

- Verlicht display / Écran éclairé
- 0,05° resolutie / Résolution de 0,05°





Beschermhoes voor WINKELFIX & WINKELTRONIC
Housse de protection pour WINKELFIX & WINKELTRONIC



code			mm				min.	€
NE 600111	vrac	4016054053073	700	0,090 kg	-	1	1	24,79



DIGIMAN - Waterpas met digitale hellingmeter van 0-360°
DIGIMAN - Niveau avec inclinomètre digital de 0-360°

code		mm	precisie/précision				min.	€
KP 985D25	7290100842454	250	0,1°	0,285 kg	-	10	1	53,30
Magnetisch • Magnétique								
KP 985D60	7290100842942	600	0,1°	0,943 kg	-	1	1	97,00
KP 985D120	7290100842485	1200	0,1°	1,420 kg	-	1	1	137,00

Incl. 9V batterij • Incl. batterie 9V

KP 985D60 /120 :
in draagzak
en sac de transport



Batterij voor DIGIMAN • Batterie pour DIGIMAN

code		#/blister				min.	€
PS 041010	5410853038979	9V	1	0,044 kg	60	12	1	5,36







Digitale hoekmeter en waterpas
Mesure d'angle et de niveau électronique

code		mm	precisie/précision				min.	€
KP 992	7290100842966	365	0,1°	0,324 kg	-	4	1	85,00









MESSFIX COMPACT - Telescopische meter met afleesvenster
MESSFIX COMPACT - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe

code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 380211		4016054116600	3 (+ etui)	1	1,102 kg	-	1	1	262,00
NE 580211		4016054116754	5 (+ etui)	1	1,666 kg	-	1	1	304,00





MESSFIX - Telescopische meter met afleesvenster, analoge weergave in mm
MESSFIX - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe, graduation en mm

code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 480111		4016054007397	4	1	1,374 kg	-	1	1	358,00
NE 580111		4016054012896	5 (+ etui)	1	1,954 kg	-	1	1	395,00



MESSFIX-S - Telescopische meter met afleesvenster op ooghoogte, analoge weergave in mm
MESSFIX-S - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe à hauteur des yeux, graduation en mm

code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 580151		4016054021164	5	1	2,513 kg	-	1	1	520,00
NE 880151		4016054021188	8	1	3,384 kg	-	1	1	554,00





EXATEC Laserafstandsmeter • Mesureur laser de distance EXATEC



X-80



Binnengebruik
Utilisation en intérieur
0,05 ⟹ 80 m



Functies	*Fonctions*	X-80
Permanente meting	*Mesure continue*	•
Oppervlakte	*Mesure de l'aire*	•
Volume	*Mesure de volume*	•
Pythagorasfuncties	*Fonctions de Pythagore*	•
Optellen / aftrekken	*Addition / soustraction*	•
Min/max meting	*Mesure min/max*	•
Technische gegevens	***Caractéristiques***	
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	*Précision de mesure usuelle*	± 2 mm
Bereik	*Portée*	0,05 → 80 m
Meeteenheden	*Unités de mesure*	m, ft, in
Beschermingsklasse	*Indice de protection*	IP 54
Geheugen	*Mémoire maximale*	99 waarden / *valeurs*
Laserklasse	*Classe du laser*	II
Lasertype	*Type de laser*	635 nm, < 1 mW
Automatisch laser uitschakelen	*Arrêt automatique du laser*	20 s
Automatisch uitschakelen apparaat	*Arrêt automatique de l'appareil*	150 s
Temperatuurbereik: opslag	*Température de stockage*	-20°C - 60° C
Temperatuurbereik: werking	*Température au travail*	0°C - 40° C
Displayverlichting	*Ecran d'affichage éclairé*	•
Piep	*Sons boutons / clavier*	•
Levensduur batterij	*Durée de vie des piles*	Tot / Jusqu'à ± 8.000
Batterijen	*Piles*	2 x 1,5 V - Type AAA
Afmetingen	*Dimensions*	118 x 54 x 28 mm
Gewicht met batterijen	*Poids avec piles*	130 g

code						min.	€
ET 705185	5420000046771	X-80	0,200 kg	-	10	1	**89,00**

Batterijen inbegrepen • Piles incluses







Mini - Vochtigheidsmeter in zakformaat voor hout en bouwmaterialen. Geleverd met verlengsnoer met elektroden, verwijzingstabel hout, controleplaatje en tasje.
Mini - Hygromètre pour mesurer l'humidité du bois et d'autres matériaux. Avec rallonge à aiguilles, plaquette de contrôle livré en etui.

code			mm				min.	€
PO 5300	5420000013087	25 x 158 x 63	BLD2000	0,262 kg	-	1	1	**274,00**

Batterijen inbegrepen • Piles incluses



"STUD SENSOR", voor het opsporen van elektrische kabels, metalen en hout
"STUD SENSOR", pour détecter câbles électriques, métaux et bois

code					min.	€
KP 389	7290100844113	zie tabel / voir tableau	0,220 kg	-	10	1	**37,40**

Batterijen niet inbegrepen • Piles non incluses

Technische gegevens :

- Elektronische sensoren
- Verlichtingsdisplay
- Detectiezoemer
- Automatische scan
- Batterijen : 9V

Données techniques :

- Capteurs électroniques
- Écran éclairé, façile à lire
- Avertisseur de détection
- Scan automatique
- Piles : 9V

Specificatie detectiediepte Spécification de la profondeur de détection		
Elektrische kabels	*Câbles électriques*	75 mm
Metaal	*Métal*	75 mm
Hout	*Bois*	18 mm
Metalen buizen	*Tuyaux métallique*	38 mm
Koper buizen	*Tuyaux en cuivre*	30 mm



29 LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE

PUNT- EN LIJNLASERS	*LASERS À POINTES ET À LIGNES*
ROTATIELASERS	*LASERS DE ROTATION*
AUTOMATISCHE WATERPASTOESTELLEN	*NIVEAUX AUTOMATIQUES*
STATIEVEN	*TRÉPIEDS*
MEETLATTEN EN JALONS	*MIRES ET JALONS*
HOEKPRISMA'S	*ÉQUERRES OPTIQUES*
MEETWIELEN	*ODOMÈTRES*









Nedo®

KAPRO® TOOLS WITH VISION

www.nedo.com www.kapro.com



MINI CROSS LINE LASER



MINI CROSS LINE LASER

Kruislijnlaser 1H & 1V laserlijn - zelfnivellerend
Laser en croix 1H & 1V ligne laser - auto-nivellant

code				min.	€
KP 862D	7290100848180	MINI CROSS LINE LASER RED	350 gr	1	77,00
KP 862G	7290100850848	MINI CROSS LINE LASER GREEN	534 gr	1	97,00

Inhoud • Contenu
Laser • Laser
Velcro-band • Bande velcro
Hoesje • Housse
2 x AA-batterij • 2 x AA-batterie









PROLASER® MULTIBEAM GREEN

Kruislijnlaser 1H & 1V laserlijn + loodpunt boven/onder - zelfnivellerend
Laser en croix 1H & 1V ligne laser + point d'aplomb haut/bas - auto-nivellant

code				min.	€
KP 962G	7290100854082	PROLASER® MULTIBEAM GREEN	2810 gr	1	192,00

90° INDOOR OUTDOOR IP 65 AUTO-LEVEL



Inhoud • Contenu
Laser • Laser
Multifunctionele magnetische houder
Montant aimanté multi-fonctions
Richtplaat • Cible
Transportkoffer • Coffre de transport
4 x AA-batterij • 4 x AA-batterie

	MINI CROSS LINE LASER RED	MINI CROSS LINE LASER GREEN	PROLASER® MULTIBEAM GREEN
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	630-650 nm / 2	525 nm / 2	525 nm / 2
Bereik • *Portée*	± 20 m	± 20 m	binnen/*interieur* : ± 30 m buiten/*exterieur* : ± 60 m met detector/*avec détecteur*
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 0,3 mm / m	± 0,4 mm / m	± 0,3 mm / m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 3°	± 3°	± 3°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 20 h	± 15 h	± 8 h
Voeding • *Alimentation*	2 x AA incl.	2 x AA incl.	4 x AA incl.
Laserschroefdraad • *Raccord fileté du laser*	1/4"	1/4"	1/4"

PROLASER® PLUS RED

Automatische kruislijnlaser 1H & 1V laserlijn - zelfnivellerend
Laser croix automatique 1H & 1V ligne laser - auto-nivellant

code						min.	€
KP 872	7290100847855	PROLASER® PLUS RED	800 gr	-	1	1	118,00

180° INDOOR OUTDOOR IP 54 AUTO-LEVEL CE



Inhoud • Contenu
- Laser • Laser
- Adapter • Adaptateur 1/4" → 5/8"
- Hoesje • Housse
- 3 x AA-batterij • 3 x AA-batterie



Statief niet inbegrepen
Trépied non-inclus

VIDEO

PROLASER® PLUS GREEN

Automatische kruislijnlaser 1H & 1V laserlijn - zelfnivellerend
Laser croix automatique 1H & 1V ligne laser - auto-nivellant

code						min.	€
KP 872G	7290100847954	PROLASER® PLUS GREEN	790 gr	-	1	1	153,00

180° INDOOR OUTDOOR IP 54 AUTO-LEVEL CE



Inhoud • Contenu
- Laser • Laser
- Adapter • Adaptateur 1/4" → 5/8"
- Hoesje • Housse
- 3 x AA-batterij • 3 x AA-batterie



Statief niet inbegrepen
Trépied non-inclus

VIDEO

	PROLASER® PLUS RED	PROLASER® PLUS GREEN
Laserdiode / klasse • ***Diode laser / classe***	635 nm / 2	525 nm / 2
Bereik • ***Portée***	binnen/*interieur* : ± 30 m buiten/*exterieur* : ± 50 m met detector/*avec détecteur*	binnen/*interieur* : ± 30 m buiten/*exterieur* : ± 60 m met detector/*avec détecteur*
Nauwkeurigheid • ***Précision***	± 0,2 mm / m	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • ***Plage de nivellement***	± 3°	± 3°
Bedrijfsduur • ***Autonomie***	± 8 h	± 4 h
Voeding • ***Alimentation***	3 x AA incl.	3 x AA incl.
Laserschroefdraad • ***Raccord fileté du laser***	1/4"	1/4"



PROLASER® VECTOR RED

Automatische kruislijnlaser 1H & 2V laserlijnen - zelfnivellerend
Laser croix automatique 1H & 2V lignes laser - auto-nivellant

code							min.	€
KP 873		7290100847688	PROLASER® VECTOR RED	850 gr	-	1	1	162,00









Inhoud • Contenu
Laser • Laser
Adapter • Adaptateur
Hoesje • Housse

1/4" → 5/8"

VIDEO



PROLASER® VECTOR GREEN

Automatische kruislijnlaser 1H & 2V laserlijnen - zelfnivellerend
Laser croix automatique 1H & 2V lignes laser - auto-nivellant

code							min.	€
KP 873GREEN		7290100850534	PROLASER® VECTOR GREEN	850 gr	-	1	1	192,00









Inhoud • Contenu
Laser • Laser
Adapter • Adaptateur
Hoesje • Housse
3 x AA-batterij • 3 x AA-batterie


1/4" → 5/8"

	PROLASER® VECTOR RED	PROLASER® VECTOR GREEN
Laserdiode / klasse • ***Diode laser / classe***	635 nm / 2	525 nm / 2
Bereik • ***Portée***	binnen/*interieur* : ± 30 m buiten/*exterieur* : ± 50 m met detector/*avec détecteur*	binnen/*interieur* : ± 30 m buiten/*exterieur* : ± 60 m met detector/*avec détecteur*
Nauwkeurigheid • ***Précision***	± 0,2 mm / m	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • ***Plage de nivellement***	± 3°	± 3°
Bedrijfsduur • ***Autonomie***	± 20 h	± 15 h
Voeding • ***Alimentation***	3 x AA incl.	3 x AA incl.
Laserschroefdraad • ***Raccord fileté du laser***	1/4"	1/4"

PROLASER® 3D ALL-LINES GREEN

360° Kruislijnlaser 1H & 2V - zelfnivellerend
Laser croix à 360° 1H & 2V - auto-nivellant

code						min.	€
KP 883GREEN	7290100850022	PROLASER® 3D ALL-LINES	3700 gr	-	1	1	395,00



INDOOR · OUTDOOR · IP 65 · 360° · Puls Mode · AUTO-LEVEL

3,7 V - 2600mAh Li-ion battery (incl.)

oplaadbaar
rechargeable





	PROLASER® 3D ALL LINES GREEN
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	525 nm / 2
Bereik • *Portée*	binnen/*interieur* : ± 30 m buiten/*exterieur* : ± 70 m met detector/*avec détecteur*
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 2,5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 8 h
Voeding • *Alimentation*	4 x AA incl. + 2600mAh Li-ion battery 3,7V
Laserschroefdraad • *Raccord fileté du laser*	1/4" & 5/8"

Inhoud • Contenu

- Laser • Laser
- Muurbevestiging • Support mural
- Richtplaat • Cible
- Groene laserbril • Lunette laser vert
- Li-ion batterij + lader • Batterie Li-ion + chargeur
- 4 x AA-batterij • 4 x AA-batterie
- Transportkoffer • Coffre de transport

PROLASER® ALL-LINES

SET : Kruislijnlaser 1H & 4V en een loodpunt - zelfnivellerend + statief
SET : Laser croix 1H & 4V et point d'aplomb - auto-nivellant + trépied

code						min.	€
KP 875G	7290100850824	PROLASER® ALL-LINES GREEN	1600 gr	-	1	1	430,00



INDOOR · OUTDOOR · IP 54 · AUTO-LEVEL · USB rechargeable

oplaadbaar
rechargeable

Li-Polymer battery (incl.)





Verstelbare poten
Pieds ajustables



Nauwkeurige instelknop
Bouton de réglage précis

	PROLASER® ALL-LINES GREEN
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	525 nm / 2
Bereik • *Portée*	binnen/*interieur* : ± 30 m buiten/*exterieur* : ± 60 m met detector/*avec détecteur*
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 2,5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 4 h
Voeding • *Alimentation*	Li-Polymer battery pack
Laserschroefdraad • *Raccord fileté du laser*	5/8"

Inhoud • Contenu

- Laser • Laser
- Richtplaat • Cible
- Laserbril • Lunette laser
- Li-Polymer batterij • Batterie Li-Polymère
- Draagtas • Sac de transport



Laserontvanger • Récepteur laser

code						min.	€
Voor groene laserlijn • Pour ligne de laser vert							
KP 894G-04	7290100849736	GREEN DETECTOR	310 gr	-	1	1	81,00

9V batterij incl. • Batterie 9V incl.



"SIRIUS¹ HV GREEN": volautomatische rotatielaser (H+V)
"SIRIUS¹ HV GREEN": laser automatique (H+V)

code							min.	€
SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi								
NE 471951	4016054335056	SIRIUS¹ HV GREEN in / en SET	12240 gr	-	1	1		**1725,00**





NE 471951 Value Pack
Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR GREEN"
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport

	SIRIUS¹ HV GREEN	SIRIUS¹ HV
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	532 nm / 3R	635 nm / 3R
Max. uitgangsvermogen • *Puissance max.*	< 5 mW	< 5 mW
Bereik met ontvanger • *Portée avec récepteur*	300 m Ø	300 m Ø
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 1 mm / 10 m	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 5°	± 5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 20 h	± 30 h
Voeding • *Alimentation*	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • *Température d'utilisation*	- 20°C → + 50° C	- 20°C → + 50° C



"SIRIUS¹ HV": volautomatische rotatielaser (H+V)
"SIRIUS¹ HV": laser automatique (H+V)

code							min.	€
NE 471945	koffer/coffre	4016054377100	SIRIUS¹ HV - VALUE PACK	6700 gr	-	1	1	**1100,00**
SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi								
NE 471941		4016054334950	SIRIUS¹ HV in / en SET	12240 gr	-	1	1	**1388,00**

Batterijen inbegrepen • Piles incluses





NE 471945 Value Pack
Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR²" DIGITAL
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport

NE 471941



SET NE 471941
NE 471945 Value Pack
Flexilat • Mire flexi
Statief • Trépied 0,80m→2,76m



"LINUS[1] H": volautomatische rotatielaser (H) met laserontvanger
"LINUS[1] H": laser automatique (H) avec récepteur



code							min.	€
NE 471800	koffer/coffre	4016054372747	LINUS[1] H - VALUE PACK	2900 gr	-	1	1	**763,00**

Batterijen inbegrepen • Piles incluses







NE 471800 Value Pack
Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR LINE"
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport

	LINUS[1] H
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	635 mm / 2M
Max. uitgangsvermogen • *Puissance max.*	< 1 mW
Bereik met ontvanger • *Portée avec récepteur*	200 m Ø
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 30 h
Voeding • *Alimentation*	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • *Température d'utilisation*	- 20°C → + 50° C



Digitale laserontvanger met "heavy duty" support
Récepteur laser digitale avec support "heavy duty"



code							min.	€
NE 430338	vrac	4016054390130	ACCEPTOR[2] DIGITAL	0,600 kg	-	1	1	**281,00**

Instelbare nauwkeurigheid • *Précision réglable*	± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm
IP-codering • *Indice de protection*	IP67
Bereik • *Portée*	550 m
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 120 h
Voeding • *Alimentation*	2 x 1,5V (Type AA)







Laserbril • Lunettes pour laser

code							min.	€
CP 994900	vrac	4022307152004	Rood • Rouge	0,130 kg	-	1	1	**8,14**

Automatische bouwwaterpas met 24, 28- of 32-voudige focus
Niveau de chantier automatique avec focus de 24, 28 et 32 fois



code						min.	€
NE 460777-613	koffer/coffre	4016054323114	F 24	2580 gr	-	1 1	185,00
NE 460795-613	koffer/coffre	4016054310374	F 28	2580 gr	-	1 1	195,00
NE 460797-613	koffer/coffre	4016054310398	F 32	2160 gr	-	1 1	204,00
SET : statief, telescooplat • SET : trépied, mire télescopique							
NE 463105		4016054125985	F 24 in / en SET	8080 gr	-	1 1	308,00
NE 465105		4016054310589	F 28 in / en SET	8080 gr	-	1 1	318,00
NE 466105		4016054310596	F 32 in / en SET	8080 gr	-	1 1	326,00

IP 54

NE 460777-613 • NE 460795-613 • NE 460797-613 Value Pack
Automatisch waterpastoestel • Niveau Automatique

NE 463105 • NE 465105 • NE 466105 Set
Automatisch waterpastoestel / Niveau Automatique
Alu statief • Trépied en alu
Telescooplat 5 m + hoes • Mire téléscopique 5 m + housse
Transportkoffer • Coffre de transport





	F 24	F 28	F 32
Optiek • *Optique*	Recht beeld • *Image droite*	Recht beeld • *Image droite*	Recht beeld • *Image droite*
Vergroting • *Agrandissement*	24 x	28 x	32 x
Objectiefopening • *Ouverture de l'objectif*	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm
Min. reikwijdte • *Portée min.*	0,60 m	0,60 m	0,60 m
Standaardafwijking • *Tolérance*	± 2,5 mm / km	± 2,0 mm / km	± 1,5 mm / km
Schaalindeling • *Graduation*	400 gon	400 gon	400 gon
Gewicht • *Poids*	1,260 kg	1,260 kg	1,260 kg

Automatische bouwwaterpas met 24-voudige vergroting - IP X6
Niveau de chantier automatique avec des grossissements de 24 fois - IP X6

code						min.	€
NE 460756	koffer/coffre	4016054324692	Z24	2640 gr	-	1 1	303,00



Vergroting
Agrandissement
24X

IP X6

	Z24
Optiek • *Optique*	Recht beeld • *Image droite*
Vergroting • *Agrandissement*	24 x
Objectiefopening • *Ouverture de l'objectif*	Ø 36 mm
Min. reikwijdte • *Portée min.*	0,65 m
Standaardafwijking • *Tolérance*	± 2,0 mm / km
Schaalindeling • *Graduation*	400 gon
Gewicht • *Poids*	1,750 kg

NE 460756 Value Pack
Automatisch waterpastoestel • Niveau Automatique Z24



Telescoopbuis met verstelbare houder, opspanning met snelklem - 5/8"
Canne support laser, serrage par pince rapide - 5/8"

code							min.	€
Met statief • Avec trépied								
KP 88658-320	tas/sac	7290100846445	1,30 → 3,20 m	1720 gr	-	1	1	**119,00**

	NE 210619
Min. hoogte • *Hauteur min.*	0,53 m
Max. hoogte • *Hauteur max.*	1,50 m
Schroefdraad • *Raccord*	1/4"



MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT

NE 210619

Lichte telescoopstatieven voor kleine lasers
Trépieds télescopiques léger pour petits lasers

code							min.	€
NE 210619	4016054137865	ALU	2034 gr	-	1	1		**73,00**

103 → 322 CM

NEW

Telescopisch statief voor lasers
Trépied téléscopique pour lasers

STENROC

code						min.	€
SR 4103322	5420000066441	ALU	6500 gr	4	1	1	**199,00**









SR 4103322



NE 200215
LIGHT DUTY



NE 200312

Universele statieven • Trépieds universels

code							min.	€
NE 200215	4016054073590	ALU	3500 gr	-	1	1		**80,40**
NE 200203	4016054372969	ALU	4920 gr	-	1	1		**118,00**
NE 200312	4016054002231	ALU	6550 gr	-	1	1		**176,00**

Telescopische statieven met geïntegreerde spindel
Trépieds télescopiques à crémaillère avec manivelle

code							min.	€
NE 210621	4016054125244	ALU	6500 gr	-	1	1		**236,00**
Dwarsverbindingen tussen poten voor extra stabiliteit • Entretoises de jambes pour stabilité supérieure								
NE 210680	4016054061368	ALU	10586 gr	-	1	1		**542,00**



NE 210680

MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT

NEW

	NE 200215	NE 200203	NE 200312	NE 210621	NE 210680	SR 4103322
Min. hoogte • *Hauteur min.*	0,91 m	1,00 m	1,02 m	0,80 m	0,85 m	1,03 m
Max. hoogte • *Hauteur max.*	1,49 m	1,71 m	1,71 m	2,76 m	3,02 m	3,22 m
Transportlengte • *Longueur de transport*	0,96 m	1,07 m	1,09 m	1,06 m	1,32 m	1,15 m
Lengte telescoopbuis • *Course de la manivelle*	-	-	-	0,58 / 0,64 m	0,60 m	0,57 m
Gewicht • *Poids*	2,900 kg	4,250 kg	4,500 kg	5,320 kg	8,750 kg	6,500 kg
Draagplateau • *Plateau de support*	vlak / *plat* Ø 120 mm	vlak / *plat* Ø 168 mm	bol / *bombé* Ø 140 mm	-	-	vlak / *plat* Ø 70 mm
Vergrendeling statiefpoot • *Blocage jambe*	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp
Schroefdraad • *Raccord*	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"



NE 344122-637

Telescooplatten, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
Mires télescopiques, division E sur le recto, division mm sur le verso

code			m	Deling • Division				min.	€
NE 347122-637	vrac	4016054380490	1,69 → 7	II	2300 gr	-	1	1	91,10
NE 345122	vrac	4016054041292	1,22 → 5	II	2250 gr	-	1	1	118,00
Met libel en etui • Avec fiole et étui									
NE 344122-637		4016054368429	1,22 → 4	II	1650 gr	-	1	1	39,87
NE 345115-637	vrac	4016054368436	1,22 → 5	I	2250 gr	-	1	1	48,70
NE 345122-637	vrac	4016054368443	1,22 → 5	II	2030 gr	-	1	1	43,10

Clipslibel • Nivelle enclipsable

NE 350215	vrac	4016054068824	-	voor telescooplatten pour mires télescopiques	16 gr	-	1	1	4,75

GEOMESS - plooimeter hout met elementen 0,30 m, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
GEOMESS - mètre pliant en bois avec éléments de 0,30 m, division E sur le recto, division mm sur le verso

code							min.	€
NE 699311	vrac	4016054018980	0,3 m → 3 m	670 gr	-	1	1	101,00



NE 360916 NE 360811



FLEXI - meetlatten voor lasers • FLEXI - mires pour lasers

code							min.	€
NE 360811	etui	4016054099996	1,31 → 2,42 m	1000 gr	-	1	1	63,40
Met universele adapter + etui • Avec adaptateur universel + étui								
NE 360916	etui	4016054100074	1,31 → 2,42 m	1590 gr	-	1	1	82,20



NE 687511

Laser Messfix-S - telescopische meter met steunblok voor laserontvangers
Laser Messfix-S - mètre télescopique avec support pour détecteurs laser

code							min.	€
NE 687511		4016054038193	1,37 m → 5,15 m	3006 gr	-	1	1	598,00



Jalons, stalen buisprofiel PVC ommanteld • Jalons en tube acier, enrobé PVC

code				ø				min.	€
NE 122515-616		4016054400914	2 m	25 mm	895 gr	-	16	16	14,88
2-delig, monteerbaar • Emboîtables avec 2 pointes									
NE 126511-616		4016054055015	2 x 1,1 m	25 mm	1264 gr	-	6	6	22,00

Jalonhouders met spanklem • Trépied porte-jalon avec pince de serrage

code							min.	€
NE 177111	vrac	4016054015415	1 m	1597 gr	-	1	1	46,00
NE 177212	vrac	4016054377063	0,8 → 1,4 m	4050 gr	-	1	1	131,00





Richtwaterpas met libel • Guide-réglette avec nivelle

code							min.	€
NE 471212	vrac	4016054051185	metaal / métal	62 gr	-	1	1	17,15



Dubbel pentagon prisma met doorkijkspleet tussen de 2 prisma's + etui
équerre double pentagonale avec fente pour vision directe entre les 2 prismes + étui

code							min.	€
NE 761111	vrac	4016054019079	met verticaal zicht op 45° avec vue verticale à 45°	56 gr	-	1	1	155,00



Meetwiel "SUPER" • Odomètre "SUPER"

code		capaciteit capacité				min.		€
NE 702111	4016054016078	9999,99 m	4981 gr	-	1	1	214,00
Railgeleider • Guide pour rails							prijs per paar • *prix par paire*
NE 702210	4016054110899	-	1116 gr	-	1	1	174,00











Meetwiel "PRO" • Odomètre "PRO"

code		capaciteit capacité				min.		€
NE 703111	4016054019024	9999,9 m	2369 gr	-	1	1	164,00
Met rugzak • Avec sac à dos							
NE 703115	4016054079417	9999,9 m	2888 gr	-	1	1	208,00
Met terugzetknop in pistoolgreep • Avec bouton pour remise à zero intègre dans la poignée							
NE 703120	4016054079424	9999,9 m	2965 gr	-	1	1	244,00

Meetwiel "MINI" • Odomètre "MINI"

code		capaciteit capacité				min.		€
NE 703113	4016054086934	9999,9 m	1386 gr	-	1	1	159,00









Meetwiel "DIGITAL" • Odomètre "DIGITAL"

code				capaciteit capacité		min.		€
NE 703118	4016054322445	DIGITAL	2360 gr	-	1	1	243,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

	NE 702111	NE 703111 NE 703115	NE 703120	NE 703113	NE 703118
Meetbereik • *Portée*	0 → 9999,99 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m
Resolutie • *Résolution*	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Indelingsweergave *Format d'affichage*	m, cm	m, cm	m, cm	m, cm	m, m/dm, m/cm, F, F/in, F/10ths, Yards, Yards/in
Omtrek van het wiel *Circonférence de la roue*	1 m	1 m	1 m	0,50 m	1 m
Bedrijfsduur • *Autonomie*	∞	∞	∞	∞	± 350 h
Tolerantie • *Tolérance*	0,02 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Rem • *Frein*	Beugel / *Béquille*	Knop / *Bouton*	Reset-knop/*Bouton Reset*	Knop / *Bouton*	Knop / *Bouton*
Stof • *Matière*	Metaal/Alu • *Métal/Alu*	Kunststof/Alu • *PVC/Alu*	Kunststof/Alu • *PVC/Alu*	Kunststof/Alu • *PVC/Alu*	Kunststof/Alu • *PVC/Alu*
Voeding • *Alimentation*	-	-	-	-	2 x AA incl.
Gewicht • *Poids*	3,650 kg	2,300 kg	2,400 kg	1,200 kg	1,850 kg

30 MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE

POTLODEN	*CRAYONS*
KRIJT	*CRAIES*
MARKERS	*MARQUEURS*
SLAGLIJNMOLENS	*CORDEAUX TRACEURS*
MARKEERPOEDER	*POUDRE DE TRAÇAGE*
MARKEERVERF	*PEINTURE DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE*
TOEBEHOREN VOOR MARKEERVERF	*ACCESSOIRES POUR PEINTURE DE MARQUAGE*















colorline® Artline®









Schrijnwerkerspotlood type “119” • Crayon de menuisier type “119”

code					mm				min.	€
										prijs per 100 • *prix par 100*
JD 119524		5420000041103		HB	240	1806 gr	-	1	1	**47,70**
JD 119730		5420000043350		HB	300	2030 gr	-	1	1	**60,00**



Schrijnwerkerspotlood PRO “101” • Crayon de menuisier PRO “101”

code					mm				min.	€
										prijs per 2 • *prix par 2*
JD 101002		5420000041042		HB	240	27 gr	-	1	1	**2,91**
JD 101003		5420000041059		HB	300	35 gr	-	1	1	**3,41**
										prijs per 10 • *prix par 10*
JD 101010		5420000041066		HB	240	1	-	1	1	**10,76**
JD 101113		5420000041073		HB	300	1	-	1	1	**12,33**
										prijs per 100 • *prix par 100*
JD 101824		5420000041080		HB	240	1484 gr	-	1	1	**89,80**
JD 101830		5420000041097		HB	300	1832 gr	-	1	1	**117,00**













Metserspotlood type "219" • Crayon de maçon type "219"



code					mm					min.	€
										prijs per 100 • *prix par 100*	
JD 219324		5420000041165		7H	240	1882 gr	-	1	1		49,10
JD 219630		5420000043336		7H	300	2033 gr	-	1	1		67,40

Metserspotlood PRO "201" • Crayon de maçon PRO "201"



code					mm					min.	€
										prijs per 2 • *prix par 2*	
JD 201002		5420000041110		10H	240	27 gr	-	1	1		3,06
JD 201003		5420000041127		10H	300	35 gr	-	1	1		3,61
										prijs per 10 • *prix par 10*	
JD 201010		5420000041134		10H	240	140 gr	-	1	1		11,69
JD 201213		5420000041318		10H	300	180 gr	-	1	1		12,86
										prijs per 100 • *prix par 100*	
JD 201524		5420000041141		10H	240	1430 gr	-	1	1		97,00
JD 201530		5420000041158		10H	300	1830 gr	-	1	1		120,00




WET WOOD potlood PRO "303" • Crayon WET WOOD PRO "303"



code					mm					min.	€
										prijs per 10 • *prix par 10*	
JD 602512		5420000041202			240	140 gr	-	1	1		29,29
										prijs per 100 • *prix par 100*	
JD 603025		5420000041219			240	1522 gr	-	1	1		203,00

Uitermate geschikt voor droog en nat hout
Parfaitement adapté pour le bois sec et humide





Verbeterde versie
Version améliorée

Makkelijk aan te schrapen
Permanent op hout, nat hout, steen en beton. Uitwisbaar op metaal, porselein, glas en kunststof

Facile à barrer
Permanent sur le bois, bois mouillé, pierre et beton. Effacable sur le métal, porcelaine, verre et plastique

Multigraph potlood PRO "616" • Crayon multigraphe PRO "616"

code				mm			min.	€
							prijs per 2 • *prix par 2*	
JD 615002		5420000036970	7B	240	36 gr	-	1	1	**4,76**
							prijs per 10 • *prix par 10*	
JD 616010		5420000036987	7B	240	136 gr	-	1	1	**23,96**
							prijs per 100 • *prix par 100*	
JD 616024		5420000041226	7B	240	1328 gr	-	1	1	**159,00**









Duo marker met 50% rood / 50% blauw • Marqueur duo 50% rouge / 50% bleu

code				Ø mm	L mm		min.	€
TYPE DUOMARKER PRO "425" • TYPE DUOMARKER PRO "425"								
							prijs per 2 • *prix par 2*	
JD 425002		5420000041172		10	175	23 gr	-	1	1	**2,46**
							prijs per 10 • *prix par 10*	
JD 425010		5420000041189		10	175	117 gr	-	1	1	**6,85**
							prijs per 100 • *prix par 100*	
JD 425117		5420000041196		10	175	946 gr	-	1	1	**54,00**
TYPE PRO "400" XL • TYPE PRO "400" XL								
							prijs per 10 • *prix par 10*	
JD 400105		5420000024779		12	175	138 gr	-	1	1	**14,44**
							prijs per 100 • *prix par 100*	
JD 410000		5420000047587		12	175	1250 gr	-	1	1	**125,80**

HARDHEID POTLODEN / *DURETÉ DU CRAYON*

9H	8H	7H	6H	5H	4H	3H	2H	H	F	HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B
zeer hard très dure		hard / dure					gemiddeld / moyenne					zacht / tendre			zeer zacht / très tendre				

Potloodscherper • Taille-crayon

code							min.	€
voor / pour :			Ø mm	L x B mm			prijs per stuk • *prix par pce*	
JD 950000	ton(neaux)	5420000041028	15	55 x 40	14 gr	540	30	30	**1,91**



Graphite PRO

DIEPTEMARKER
MARQUEUR DE PROFONDEUR



CL 740-SET

Maataanduiding
Indication de taille
inch • 1/100 m • 1/200 m • 1/300 m



CL 740500



Voordelen

- Robuuste metalen body met toevoerbuisje uit roestvrij staal
- Ligt comfortabel in de hand
- Geïntegreerde slijper
- Verschillende meeteenheden
- Geschikt voor verschillende materialen
- Navulbaar

Avantages

- Structure métallique robuste avec tube en acier inoxydable
- Confortable dans la main
- Taille-mine intégré
- Différentes unités de mesure
- Convient pour différents matériaux
- Rechargeable







GRAPHITE PRO Assortiment	Graphite Pro	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 10 x ●	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 2 x ● 3 x ● 5 x ●
CL 740500	1 x	-	-
CL 740595	1 x	1 x	-
CL 740-SET ● ● ●	30 x	10 x	10 x



CL 728010



CL 728215

Stifthouder "Graphite Pro" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Pro" avec taille mine incorporé

code							min.	€
CL 740500	vrac	5420000059733	1 x ● incl.	46 gr	200	10	10	**16,12**
CL 740595		5420000061675	Zie tabel / Voir tableau	98 gr	-	1	1	**22,07**
CL 740-SET	display	5420000061583	Zie tabel / Voir tableau	2124 gr	-	1	1	**583,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry" en "Graphite Pro" **Mines de rechange pour "Graphite Dry" et "Graphite Pro"**								
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite	388 gr	600	100	10	**7,40**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●	388 gr	600	100	10	**6,17**



CL 740595

Graphite Dry

Longlife Automatic Pen





CL 725000
verpakt per 10
emballé par 10



CL 727-SET



CL 725000



CL 728010

CL 728215







GRAPHITE DRY Assortiment	Graphite Dry	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 10 x ●	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 2 x ● 3 x ● 5 x ●
CL 725000	1 x	-	-
CL 725250	1 x	1 x	-
CL 727-SET ●	24 x	10 x	-
CL 726-SET ● ● ●	24 x	5 x	5 x



CL 725250

Stifthouder "Graphite Dry" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Dry" avec taille mine incorporé

code							min.	€
CL 725000	vrac	5420000045149	1 x ● incl.	22 gr	-	10	10	**10,13**
CL 725250		5420000061682	Zie tabel / Voir tableau	60 gr	-	1	1	**18,83**
CL 727-SET	display	5420000045965	Zie tabel / Voir tableau	918 gr	-	1	1	**331,00**
CL 726-SET	display	5420000045217	Zie tabel / Voir tableau	936 gr	-	1	1	**321,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry" en "Graphite Pro" **Mines de rechange pour "Graphite Dry et Graphite Pro**								
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite	388 gr	-	10	10	**7,40**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●	388 gr	-	10	10	**6,17**

Stifthouder voor grafiet en krijtstift
Porte-Mine pour mine graphite et de craie

code							min.	€
PROFI-MARKER vulpotlood • PROFI-MARKER porte-mine								
CL 7018	vrac	5420000033917	140 mm	36 gr	-	20	1	**7,38**
5 vervangstiften • 5 mines de rechange								
CL 7121		5420000037953	Grafiet ● Graphite	24 gr	-	1	1	**2,17**
CL 7122		5420000037960	Geel ● Jaune	26 gr	-	1	1	**3,53**
CL 7123		5420000037977	Rood ● Rouge	25 gr	-	1	1	**3,42**
Stifthouder met grafietstift incl. + 5 vervangstiften • Porte mine avec mine graphite incl. + 5x mines de rechange								
CL 7135		5420000037984	Grafiet ● Graphite	72 gr	-	1	1	**13,06**
CL 7144		5420000037991	Geel ● Jaune	70 gr	-	1	1	**13,76**
CL 7153		5420000038004	Rood ● Rouge	70 gr	-	1	1	**13,76**



CL 7018

CL 7135



CL 5005



CL 5113



Rond merkkrijt
Craie de marquage ronde

Zacht wasmerkkrijt, geschikt voor harde (steen, staal) en zachte (golfkarton) ondergronden. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken, zoals rubber, kunststof en staal. Schrijft ook op natte ondergronden (reparatie autobanden). Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Douce, adapté pour les surfaces dures (pierre, acier) et molles (carton ondulé). Très approprié aux surfaces lisses, telles que le caoutchouc, le tissu et l'acier.
Marquage sur des surfaces humides (pneus). Résistant à la lumière et à la pluie. Convient à un porte-craie.

Zeskantig merkkrijt
Craie de marquage hexagonale

Hard, vet merkkrijt voor universeel gebruik. Extra slijtvast, daardoor zeer geschikt voor merken op steen, beton en ruw staal. Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Dur, Craie de marquage grasse pour une utilisation universelle. Durabilité supplémentaire, appropriée pour le marquage sur la pierre,le béton et l'acier brut. Résistant à la lumière et à la pluie. Convient à un porte-craie.

Waskrijt op basis van paraffine, zeer vet
Craie de cire à base de paraffine, très grasse

code		Ø mm	L mm		min.		€
					prijs per 12 • *prix par 12*		
CL 5111	5420000033214	12	90	266 gr	-	1	1	**6,24**
CL 5112	5420000033207	12	90	266 gr	-	1	1	**6,24**
CL 5113	5420000031159	12	90	266 gr	-	1	1	**6,24**
CL 5114	5420000033221	12	90	266 gr	-	1	1	**6,24**
					prijs per 12 • *prix par 12*		
CL 5001	5420000014732	12	90	280 gr	-	1	1	**9,23**
CL 5002	5420000014749	12	90	280 gr	-	1	1	**9,23**
CL 5003	5420000014756	12	90	280 gr	-	1	1	**9,23**
CL 5004	5420000014763	12	90	280 gr	-	1	1	**9,23**
CL 5005	5420000014770	12	90	280 gr	-	1	1	**9,23**
CL 5006	5420000017306	12	90	280 gr	-	1	1	**9,23**
					prijs per 3 • *prix par 3*		
CL 5411	5420000017382	12	90	74 gr	-	1	1	**3,58**
CL 5412	5420000017399	12	90	74 gr	-	1	1	**3,58**
CL 5413	5420000017405	12	90	74 gr	-	1	1	**3,58**
CL 5414	5420000017412	12	90	74 gr	-	1	1	**3,58**
CL 5415	5420000017429	12	90	74 gr	-	1	1	**3,58**
CL 5416	5420000017436	12	90	74 gr	-	1	1	**3,58**

Krijthouder • Porte-craie

code		voor / pour :				min.	€
CL 5099	5420000013032	Ø 11-12 mm	56 gr	-	1	1	**10,30**



Speksteenkrijt voor markeringen op metaal
Craie stéatite de Briançon pour écrire sur le métal

code		mm				min.	€
12 speksteenkrijtjes • 12 craies stéatites							
CO SP100	5420000012783	10 x 10 x 100	343 gr	-	12	1	**5,04**
Houder + 5 speksteenkrijtjes • Porte-craie + 5 craies stéatites							
CO SP200	5420000033245	13 x 5 x 127	134 gr	-	1	1	**8,62**
9 speksteenkrijtjes • 9 craies stéatites							
CO SP300	5420000033252	13 x 5 x 127	193 gr	-	1	1	**5,72**



CO SP100



CO SP200



CO SP300



Schoolbordkrijt - per 144 stuks • Craie pour tableau - par 144 pièces

code					min.	€
CL SBK	5420000013049	714 gr	-	12	1	**10,55**

Long Nib Marker • Long Nib Marker



code							min.	€
			1 mm					
AL 0603201		4974052843129		12 gr	576	12	12	6,09
AL 0603202		4974052846373		12 gr	576	12	12	6,09
AL 0603203		4974052843112		12 gr	576	12	12	6,09
AL 0603500	display	5420000032651	96-delig / 96 pièces 24 x, 48 x, 24 x	2400 gr	-	1	1	585,00



Permanent Marker EK 73 / CLIX • Marqueur permanent EK 73 / CLIX

code							min.	€
			1,5 mm					
AL 73B		4974052845796		19 gr	576	12	12	3,11
AL 73R		4974052845802		19 gr	576	12	12	3,11
AL 73Z		4974052845789		19 gr	576	12	12	3,11
AL 73G		4974052845819		19 gr	576	12	12	3,11
AL 73ADISP48	display	5410631060727	48-delig / 48 pièces EK 73 / CLIX : 12 x, 12 x, 12 x, 12 x	2250 gr	-	1	1	159,00



Permanent Marker "TWIN MARKER"- 041T
Marqueur permanent "TWIN MARKER"- 041T

code							min.	€
			0,1 + 0,4 mm					
AL 0610111		4974052842993		14 gr	240	12	12	2,44
AL 0610112		4974052843006		14 gr	240	12	12	2,44
AL 0610113		4974052842986		14 gr	240	12	12	2,44

PERMANENT MARKERS



EK 107 • EK 107

code							min.	€
			1,5 mm					
AL 107B		4974052819391		20 gr	576	12	12	1,87
AL 107R		4974052819384		20 gr	576	12	12	1,87
AL 107Z		4974052819377		20 gr	576	12	12	1,87
AL 107G		4974052819407		20 gr	576	12	12	1,87
AL 107B/BL		4974052837463		26 gr	240	6	6	2,07
AL 107R/BL		4974052837470		26 gr	240	6	6	2,07
AL 107Z/BL		4974052837456		26 gr	240	6	6	2,07
AL 107ADISP48	display	5410631060710	48-delig / 48 pièces	1268 gr	-	1	1	95,10

EK 107 : 12 x, 12 x, 12 x, 12 x



Dry safe 170 • Dry safe 170

code							min.	€
			2 mm					
AL 170B		4974052814457		16 gr	576	12	12	1,97
AL 170R		4974052814433		16 gr	576	12	12	1,97
AL 170Z		4974052814419		16 gr	576	12	12	1,97
AL 170G		4974052814471		16 gr	576	12	12	1,97
AL 170B/BL		4974052815850		35 gr	576	12	12	2,10
AL 170R/BL		4974052815867		35 gr	576	12	12	2,10
AL 170Z/BL		4974052815843		35 gr	576	12	12	2,10
AL 171DISP	display	5420000032668	48-delig / 48 pièces	1371 gr	-	1	1	95,10

dry safe 170 : 12 x, 12 x, 12 x, 12 x



Dry Safe 190 • Dry Safe 190

code							min.	€
			2 mm	5 mm				
AL 190B	vrac	4974052814532			35 gr	576	12	12	1,97
AL 190R	vrac	4974052814518			35 gr	576	12	12	1,97
AL 190Z	vrac	4974052814495			35 gr	576	12	12	1,97



ARTLINE 100, N.E.A.T formule • ARTLINE 100, formule N.E.A.T

code							min.	€
			7,5 mm	12 mm				
AL 100B/BL		4974052815812			57 gr	120	6	6	6,08
AL 100R/BL		4974052815829			57 gr	120	6	6	6,08
AL 100Z/BL		4974052815805			57 gr	120	6	6	6,08

Paint Marker 400 XF - voor alle ondergronden
Paint Marker 400 XF - écrit sur tout supports



code							min.	€
			2,5 mm					
AL 0609201		4974052820014		22 gr	576	12	12	3,38
AL 0609202		4974052820021		22 gr	576	12	12	3,38
AL 0609203		4974052820007		22 gr	576	12	12	3,38
AL 0609204		4974052820038		22 gr	576	12	12	3,38
AL 0609205		4974052820045		22 gr	576	12	12	3,38
AL 0609206		4974052827822		22 gr	576	12	12	3,38
AL 0609209		4974052820052		22 gr	576	12	12	3,38
AL 0609400	display	4974052841507	144-delig / 144 pièces	5250 gr	-	1	1	472,00

24 x, 24 x, 24 x, 24 x, 24 x, 12 x, 12 x

AL 0609112		4974052827761		28 gr	240	12	12	3,48
AL 0609113		4974052817489		28 gr	240	12	12	3,48
AL 0609114		4974052827778		28 gr	240	12	12	3,48
AL 0609115		4974052827785		28 gr	240	12	12	3,48
AL 0609119		4974052817496		28 gr	240	12	12	3,48













Verftubes • *Tubes marqueurs* "COLOR BOY"



Markeertube • Tube marqueur

code							min.	€
			3 mm					
CL 30000		5420000032965		80 gr	48	10	10	3,86
CL 30010		5420000032972		80 gr	48	10	10	3,86
CL 30020		5420000032989		80 gr	48	10	10	3,86
CL 30030		5420000032996		80 gr	48	10	10	3,86
CL 30040		5420000033009		80 gr	48	10	10	3,86









CO 134005

SPEED PRO - magnesium behuizing, versneld terugspoelsysteem
SPEED PRO - boîtier en magnésium, système de bobinage rapide

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 132000	5420000058781	30 m x 1 mm	60 gr	275 gr	-	50	1	17,77
SPEED PRO met 120 gr blauw markeerpoeder • SPEED PRO avec 120 gr de poudre de tracage bleue								
CO 134005	5420000058705	30 m x 1 mm	60 gr	400 gr	-	50	1	20,04







COSMOS LINE - alu behuizing, versneld terugspoelsysteem
COSMOS LINE - boîtier alu, système de bobinage rapide

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 126000	5420000010840	30 m x 1 mm	100 gr	307 gr	-	12	1	22,01
Vervangkoord • Corde de rechange								
CO 121101	vrac 3484203586320	30 m x 1 mm	100 gr	44 gr	-	1	1	4,15





PRO LINE - magnesium behuizing • PRO LINE - boîtier en magnésium

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 138052	5420000058712	30 m x 1 mm	100 gr	300 gr	-	50	1	14,30





AMERICAN LINE - lichtgewicht alu behuizing
AMERICAN LINE - boîtier alu léger

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 121001		5420000010611	30 m x 1 mm	80 g	164 gr	-	12	1	**8,32**





RAPID LINE - ergonomisch kunststof huis, versneld terugspoelsysteem
RAPID LINE - boîtier ABS ergonomique, système de rebobinage rapide

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 120000		5420000010642	30 m x 1 mm	100 gr	147 gr	-	12	1	**14,04**



Duoset AMERICAN LINE ABS + 100 gr ECO poeder
Duoset AMERICAN LINE ABS + 100 gr de poudre ECO

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 128002		5420000015784	30 m x 1 mm	30 gr	246 gr	-	12	1	**7,44**



RONDO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis
RONDO DUO - version double, boîtier ABS

code								min.	€
			koord • corde	cap.					
CO 125000	vrac	5420000010635	30 m x 1,5 mm	140 gr	202 gr	-	54	1	16,50

LONGO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis met verlengde handgreep
LONGO DUO - version double, boîtier ABS avec poignée allongée

code								min.	€
			koord • corde	cap.					
CO 121003		5420000010628	30 m x 1,5 mm	150 gr	268 gr	-	24	1	20,66
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle									
CO 121102	vrac	5420000019317	30 m x 1,5 mm	150 gr	60 gr	-	1	1	4,99





CO 121102



CO 121003



CO 121005



CO 121103

GEANT - extra versterkt kunststof huis met afsluitbare vulopening
GEANT - boîtier ABS renforcé avec ouverture de remplissage

code								min.	€
			koord • corde	cap.					
CO 121005		5420000010857	50 m x 3 mm	680 gr	686 gr	-	18	1	50,26
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle									
CO 121103	vrac	5420000019324	50 m x 3 mm	150 gr	290 gr	-	1	1	23,57



Markeerpoeder, standaard kwaliteit
Poudre de traçage, qualité standard

code								min.	€
				gr					
CO 101012	fles / flacon	5420000015807		120	154 gr	-	6	6	1,80
CO 102512	fles / flacon	5420000015814		120	154 gr	-	6	6	1,80



UV resistant



Markeerpoeder, professionele kwaliteit, uitstekende weerbestendigheid
Poudre de traçage, qualité professionnelle, haute résistance aux intempéries

code								min.	€
				gr					
CO 124020	fles / flacon	5420000010659		200	240 gr	-	6	6	3,93
CO 124040	fles / flacon	5420000010666		400	460 gr	-	6	6	5,72
CO 124100	fles / flacon	5420000010673		1000	1100 gr	-	12	6	10,38
CO 124401	fles / flacon	3484200010040		4000	4500 gr	-	1	1	41,80
CO 119020	fles / flacon	5420000010680		200	240 gr	-	6	6	3,93
CO 119040	fles / flacon	5420000010697		400	460 gr	-	6	6	5,72
CO 119100	fles / flacon	5420000010703		1000	1100 gr	-	12	6	10,38
CO 119401	fles / flacon	3484200020049		4000	4500 gr	-	1	1	41,80
CO 118020	fles / flacon	5420000014015		200	240 gr	-	6	6	3,93
CO 123040	fles / flacon	5420000012790		400	460 gr	-	6	6	5,72
CO 122033	fles / flacon	5420000012875		200	225 gr	-	6	6	7,08







C1M Tijdelijke markering / Marquage temporaire

NEW

Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

GO/STOP functie
Fonction GO/STOP

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

Markeringen: 1 maand
Marquages: 1 mois

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 22-000	CL 22-130	CL 22-015
White	Yellow	Orange



INHOUD
CONTENANCE 500 ml

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

CHALK MARKER - voor tijdelijke markeringen (zand, gras, asfalt, beton, …)
CHALK MARKER - pour marquages temporaires (sable, herbe, asphalte, béton, …)

code				ml					min.	€
CL 22-000	bus / bombe	5420000066977	○	500	580 gr	1008	12	12		6,75
CL 22-130	bus / bombe	5420000066991	●	500	580 gr	1008	12	12		6,75
CL 22-015	bus / bombe	5420000066984	●	500	580 gr	1008	12	12		6,75

X9M Paint Marker / Traceur Chantier

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

9 à 12 maanden - *mois*						36 à 48 maanden - *mois*	
CL 21-678	CL 21-657	CL 21-654	CL 21-679	CL 21-668	CL 21-653	CL 21-652	CL 21-663
Fluo Yellow	Fluo Orange	Fluo Red	Fluo Pink	Fluo Green	Fluo Blue	White	Black



INHOUD
CONTENANCE 500 ml

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

Snel droog
Séchage rapide

Voor markeringen van 9 à 12 maanden
Pour des marquages de 9 à 12 mois

GO/STOP functie
Fonction GO/STOP

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

PAINT MARKER - voor tijdelijke markeringen (bouwwerven, politie, landmeters, …)
PAINT MARKER - pour marquages temporaires (chantiers, police, géomètres, …)

code				ml					min.	€
Markeringen: 9 à 12 maanden • *Marquages: 9 à 12 mois*										
CL 21-678	bus / bombe	5420000032439	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,12
CL 21-657	bus / bombe	5420000032408	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,12
CL 21-654	bus / bombe	5420000032392	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,12
CL 21-679	bus / bombe	5420000032446	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,12
CL 21-668	bus / bombe	5420000032422	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,12
CL 21-653	bus / bombe	5420000032385	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,12
Markeringen: 36 à 48 maanden • *Marquages: 36 à 48 mois*										
CL 21-652	bus / bombe	5420000032378	○	500	580 gr	1008	12	12		7,12
CL 21-663	bus / bombe	5420000032415	●	500	580 gr	1008	12	12		7,12








Markeerpistool voor X9M Paint Marker
Pistolet de marquage pour X9M Traceur Chantier

code						min.	€
CL Z-615	5420000033832	500 ml → 750 ml	490 gr	-	1	1	**46,70**





Spuitbushouder lang met wiel voor X9M Paint Marker
Canne de support longue avec roue pour X9M traceur de chantier

code						min.	€
CL Z-616	5420000034822	voor / pour X9M	870 gr	-	1	1	**72,20**





PISTOLMarker

voor werfmarkeringen • *pour marquages de chantier*



QUICK DRY — Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide



9-12 months — Voor markeringen van 9 à 12 maanden
Pour des marquages de 9 à 12 mois

T° +45° -10° — Weerbestendig
Résistant aux intempéries



te gebruiken met de oude pistolen
à utiliser avec les anciens pistolets
CL Z-605 & CL Z-606

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 20-900 White

code				ml					min.	€
CL 20-900	bus / bombe	5420000034952	○	500	580 gr	504	12	12		**7,12**

INHOUD CONTENANCE 500 ml





FORESTMarker



QUICK DRY — Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide



360° gebruik
Utilisation à 360°

HIGH VISIBILITY — Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

T° +45° -10° — Weerbestendig
Résistant aux intempéries

1-2 years — Markeringen: 1 à 2 jaar
Marquages: 1 à 2 ans

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 25-140 Fluo Red
CL 25-470 Fluo Blue

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

FOREST MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (hout, bomen, ...)
FOREST MARKER - pour marquages durables (bois, arbres, ...)

code				ml					min.	€
CL 25-140	bus / bombe	5420000032866	● FLUO	500	456 gr	1008	12	12		**7,48**
CL 25-470	bus / bombe	5420000032897	● FLUO	500	456 gr	1008	12	12		**7,48**

INHOUD CONTENANCE 500 ml

TRAFFICMarker



INHOUD
CONTENANCE 600 ml





Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 28-782	CL 28-786
White	Yellow

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

QUICK DRY
Snel droog
Séchage rapide

2-3 years
Voor blijvende grondmarkeringen: 2 tot 3 jaar
Pour marquages durables du sol: 2 à 3 ans

T° +45° -10°
Verf met sterke pigmentatie voor een uitstekende verkeer- en weer-bestendigheid
Peinture à très haute pigmentation pour une meilleur résistance à la circulation et aux intempéries

TRAFFIC MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (parkings, openbare werken, opslagruimten, ...)
TRAFFIC MARKER - pour marquages durables (parkings, travaux publics, entrepôts, ...)

code				ml				min.	€
CL 28-782	bus / bombe	5420000032453	○	600	690 gr	1008	12	12	**14,89**
CL 28-786	bus / bombe	5420000032460	●	600	690 gr	720	12	12	**14,89**

Traceerwagentje voor TRAFFIC MARKER
Chariot à tracer pour TRAFFIC MARKER

code							min.	€
CL Z-624		5420000064034	lijnen / lignes	5 -12 cm	11500 gr	-	1	1	**272,00**








31

SIGNALISATIE
SIGNALISATION

AFBAKENSYSTEMEN
KNIPPERLICHTEN

SYSTÈMES DE BARRAGE
LAMPES CLIGNOTANTES



colorline



EXTRA - signalisatielint in handig afrolkarton, robuuste kwaliteit
EXTRA - ruban de signalisation en carton de déroulement, qualité supérieure

code			m x mm					min.	€
VM 151204	5420000015081	100 x 80		347 g	480	20	5	**7,12**
VM 151106	5420000015074	500 x 80		1220 g	245	5	5	**19,25**

SUPER - signalisatielint in handig afrolkarton, zeer moeilijk afscheurbaar
SUPER - ruban de signalisation en carton de déroulement, extrêmement résistant



code		m x mm					min.	€
VM 151205	5420000015098	200 x 80		614 g	248	8	8	**11,82**
VM 151999	5420000018679	500 x 80		1243 g	245	5	5	**23,72**
VM 151888	5420000018686	500 x 80		1486 g	245	5	5	**27,59**







Zelfklevende waarschuwingstape PVC • Tape adhésif de signalisation PVC

code			m x mm					min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202	33 x 50		345 g	864	36	36	**5,52**
ST 9300200	vrac	5420000025219	33 x 50		345 g	864	36	36	**5,52**



Kunststof signalisatieketting
Chaîne de signalisation en plastique

code			Ø mm x m					min.	€
VM 185002	zak / sac	5420000013322	6 x 25		2055 g	96	8	4	**51,60**
VM 185001	zak / sac	5420000013315	7,5 x 25		2442 g	96	4	4	**55,90**
VM 184975	zak / sac	5420000013339	7,5 x 25		2418 g	72	4	4	**55,90**



Oranje fluo kegel met wit geverfde strook, flexibele kunststof
Cône orange fluo avec bande de peinture blanche, plastique flexible

code			cm					min.	€
VM 141106	vrac	3463521411064	20		216 g	160	20	5	**5,26**
VM 141108	vrac	3463521411088	30		530 g	450	10	5	**9,73**
VM 142114	vrac	3463521421148	50		1100 g	240	10	5	**13,59**
VM 141109	vrac	3463521411095	75		3129 g	100	5	5	**43,98**
Reflecterende verfstroken • Bandes réfléchissantes									
VM 147104	vrac	3463521471044	50		1100 g	240	10	5	**14,64**



VM 147104



Afbakenpaaltje met plastiek voet
Poteau de balisage avec pied en plastique

code			cm					min.	€
VM 186001	vrac	5420000012868	90		684 g	144	12	6	**19,13**

VM 350001



Afbakennet op rol in geëxtrudeerde kunststof
Barrière de balisage sur rouleau en plastique extrudé

50 m x 1 m

EXTRA STRONG
HDPE - UV Resistant

code			kleur/couleur	type				min.	€
VM 350001	vrac	5420000015548		150 g/m²	7500 g	56	1	1	**63,96**
ECO • ECO									
VM 355805	vrac	5420000018099		120 g/m²	6000 g	63	1	1	**53,29**

VM 355805



solid HANDTOOLS



new design

Metalen stang voor afbakennetten
Barre en métal pour barrière de balisage

1,25 m x 13 mm

code							min.	€
WP 102812	vrac	5420000066779	1,25 m	1690 g	500	10	10	**6,40**



2000 LED



WA 1002
+ beugel / attache

WA 1003
+ beugel / attache

Knipperlicht met gele of rode lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, antidiefstal beugel (zonder sleutel)
Lampe clignotante avec lentilles jaunes ou rouges, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, attache anti-vol (sans clé)

code			Ø mm					min.	€
WA 1002	vrac	5420000023338	180	geel / jaune	650 g	192	12	3	16,66
WA 1003	vrac	5420000023345	180	rood / rouge	650 g	144	12	1	15,51

1500 LED



WA 1004
+ beugel / attache

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, MONOLAMP
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, MONOLAMP

code			Ø mm					min.	€
WA 1004	vrac	5420000044180	180	geel / jaune	1000 g	300	10	5	12,65

KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES
- 2 LED's lamp bi-directioneel
- Ampoule à 2 LED's bi-directionnelle
- Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
- Double fonction - 65 clignotements par minute



Sleutels voor werflampen • Clés pour lampes de chantier

code							min.	€
WA 1009	vrac	5420000029019	3 sleutels / 3 clés	60 g	-	1	1	3,53



Blokbatterij 6V • Batterie 6V

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn 9 Ah	510 g	864	24	6	4,47
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B 7,4 Ah	700 g	-	12	1	11,71

32

PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE

ADEMHALINGSBESCHERMING	*PROTECTION RESPIRATOIRE*
GELAATSBESCHERMING	*PROTECTION DU VISAGE*
HOOFDBESCHERMING	*PROTECTION DE LA TÊTE*
GEHOORBESCHERMING	*PROTECTION ANTI-BRUIT*
HANDBESCHERMING	*PROTECTION DES MAINS*
VEILIGHEIDSSCHOENEN	*CHAUSSURES DE SÉCURITÉ*
DIVERS	*DIVERS*
VALBEVEILIGING	*PROTECTION ANTICHUTE*



SECURX

ADEMHALINGSBESCHERMING / *PROTECTION RESPIRATOIRE*

STOFMASKERS / WEGWERPMASKERS
MASQUES ANTI-POUSSIÈRE / MASQUES JETABLES

Cupvormige maskers ***Masques en format coque***	Geventileerd (met uitademventiel) *Ventilé (avec valve d'expiration)*
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) *Non ventilé (sans valve d'expiration)*
Vouwmaskers ***Masques pliables***	Geventileerd (met uitademventiel) *Ventilé (avec valve d'expiration)*
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) *Non ventilé (sans valve d'expiration)*

HALFGELAATSMASKERS / VOLGELAATSMASKERS
DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

Bajonet-aansluiting ***Raccord à bayonnette***	Filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn. *Filtre et masque doivent être de la même marque.*
DIN schroefdraadaansluiting ***Raccord DIN*** **EN 148-1**	Filter en masker mogen verschillend van merk zijn. *Filtre et masque peuvent être de marque différente.*

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLEN
PROTECTION PARTICULES, POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Klasse / *Classe* 1 (P1 of/*ou* FFP1)	Klasse / *Classe* 2 (P2 of/*ou* FFP2)	Klasse / *Classe* 3 (P3 of/*ou* FFP3)
tegen grote vaste deeltjes zonder specifieke toxiciteit. *pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique.*	tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die geïdentificeerd zijn als gevaarlijk of irriterend. *contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants.*	tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen. *contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques.*

Minimale filtercapaciteit
Efficacité de filtration minimale

	EN 149		EN 143
FFP1	80%	P1	80%
FFP2	94%	P2	94%
FFP3	99%	P3	99,95%

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN
PROTECTION GAZ ET VAPEURS

TYPE	Bescherming tegen / *Protection contre*
A	organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°C *gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition majeur de 65°C*
B	anorganische gassen en dampen *gaz et vapeurs inorganiques*
E	zwaveldioxide en waterstofchloride *gaz acides*
K	ammoniak en organische ammoniakderivaten *Ammoniac et dérivés*
P	Partikels, stof *Particules, poussière*

EN 14387

Klasse 1 ***Classe 1***	voor een gasinhoud van **max. 1.000 ppm.** *pour un volume de gaz **max. de 1.000 ppm**.*
Klasse 2 ***Classe 2***	voor een gasinhoud van **max. 5.000 ppm.** *pour un volume de gaz **max. de 5.000 ppm.***
Klasse 3 ***Classe 3***	voor een gasinhoud van **max. 10.000 ppm.** *pour un volume de gaz **max. de 10.000 ppm.***

EOLO TECHNOLOGY is de technologie om de ademweerstand van maskers te verminderen.
EOLO TECHNOLOGY est la technologie permettant de réduire la résistance respiratoire de les masques.

Met **NANOFILTRATIE** kunnen we een nieuwe standaard voor bescherming tegen nanodeeltjes garanderen.
Avec la **NANOFILTRATION**, on peut garantir une nouvelle norme de protection contre les nanoparticules.

Een externe beschermende laag die het filtermateriaal beschermt tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Une couche protectrice externe qui assure la protection de la matière de filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides.

GEACTIVEERDE KOOLSTOFFEN - De kwaliteit van de geactiveerde koolstoffen, gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen, voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden die uitstekende filtratieprestaties garanderen.
CHARBONS ACTIFS - La qualité des charbons actifs utilisés pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées garantissant d'excellentes performances de filtration.

Optische klasse 1 (EN 166), maakt een panoramisch gezichtsveld mogelijk zonder optische vervormingen.
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramiques sans distorsions optiques.

Het harnas is bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen.
Le harnais est fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face.

Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque.

BAJONET-CONNECTIE
Deze verbinding is zeer intuïtief, waardoor het masker snel en veilig kan worden vastgehouden.
CONNEXION À BAYONNETTE
Cette connexion est très intuitive, permettant un maintien rapide et sûr du masque.

STANDAARD SCHROEFDRAADVERBINDING volgens EN 148-1, universeel onder alle ademhalingsbeschermingsmiddelen.
RACCORDEMENT FILETÉ STANDARD selon EN 148-1, universel parmi tous les appareils de protection respiratoire.

SX 209420



SX 209400

SX 209435



SX 209431

FFP2 NR D

Fijnstofmaskers FFP2 NR D • Masques filtrants FFP2 NR D

code						min.	€
Zonder uitademventiel **Sans valve d'expiration**							prijs per 3 st • *prix par 3 pcs*
SX 209400		5420000065079	0,099 kg	-	50	1	**4,71**
							prijs per 10 st • *prix par 10 pcs*
SX 209420		5420000064799	0,169 kg	-	20	1	**12,03**
Met uitademventiel **Avec valve d'expiration**							prijs per 3 st • *prix par 3 pcs*
SX 209431		5420000065086	0,091 kg	-	50	1	**6,95**
							prijs per 10 st • *prix par 10 pcs*
SX 209435		5420000064805	0,209 kg	-	20	1	**14,44**

CE 2534 EN 149



SX 209739

SX 209745

FFP3 NR D

Fijnstofmaskers FFP3 NR D • Masques filtrants FFP3 NR D

code						min.	€
Met uitademventiel **Avec valve d'expiration**							prijs per 2 st • *prix par 2 pcs*
SX 209739		5420000065093	0,201 kg	-	50	1	**9,92**
							prijs per 5 st • *prix par 5 pcs*
SX 209745		5420000064812	0,177 kg	-	20	1	**15,65**

CE 2534 EN 149

INGEBOUWDE ACTIEVE KOOLSTOFLAAG
COUCHE DE CHARBON ACTIF INTÉGRÉE
Biedt naast bescherming tegen stof ook een bescherming tegen hinderlijke geuren.
Offre une protection contre la poussière ainsi que contre les odeurs nuisibles.



BLS ZerO Series

Wegwerpbare komvormige stofmaskers met ademventiel
Masques filtrants jetable en format coque avec valve d'expiration

code		bescherming protection			min.		€
					prijs per stuk • *prix par pièce*		
BLS 8006341	8033182761089	FFP3 R D	0,045 kg	-	5	5	**9,42**

CE 0426 EN 149



Katoen - Polyester
Coton - Polyester

Neusklem
Pince-nez

EXTRA QUALITY

CAMOUFLAGE
SX 202175





ARMY
SX 202190



GREY
SX 202328

Duurzame mondmaskers met neusklem
Masques buccaux durable avec pince-nez

+15x

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

code							min.	€
SX 202175	5420000064256	CAMOUFLAGE	0,020 kg	450	1	1	**8,15**
SX 202190	5420000064843	ARMY	0,020 kg	450	1	1	**8,15**
SX 202328	5420000064744	GREY	0,020 kg	450	1	1	**8,15**

tot einde voorraad • jusqu'à épuisement du stock



PAINTER



GEBRUIKSKLAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PRÊT À L'EMPLOI ET SANS ENTRETIEN



1 GELAATSSTUK / *PIÈCE FACIALE*
Het gelaatsmasker is gemaakt van een duurzaam en thermoplastisch elastomeer.
La pièce faciale est constituée d'un élastomère thermoplastique durable.



2 EXTERNE BESCHERMENDE LAAG / *COUCHE PROTECTRICE EXTÉRIEURE*
Biedt bescherming van het filtermateriaal tegen vuil, stof en vloeistoffen. Verlengt de levensduur van het masker.
Assure la protection de la matière filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides. Prolongée la vie du masque.

3 "DROP-OFF" SYSTEEM / *SYSTÈME "DROP-OFF"*
Schuifelastieken waardoor het masker gemakkelijk en snel kan worden afgedaan en neergelaten, zonder dat het hoofddeel hoeft te worden verwijderd.
Bandes élastiques coulissantes permettant de retirer et d'abaisser facilement et rapidement le demi-masque sans avoir à enlever la partie tête.

NEW



Wegwerpbaar na beschadiging of verzadiging van de filters.
Jetable après dégradation ou saturation des filtres.

ARMOR CARBON K-omfort technology

BLS 8600 next

Halfgelaatsmasker Ready - Set Painter & Anti-dust
Demi-masque Ready - Set Painter & Anti-dust

CE 0426 EN 405

code			bescherming protection				min.	€
BLS 8116004		8011473175005	A2P3 R D	0,369 kg	-	10	1	**47,60**

COMBI SETS : SILICON MASK + FILTERS BAYONET CONNECTION

1 GELAATSSTUK / *PIÈCE FACIALE*
Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm.
La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / *HARNAIS*
Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.
Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.

BEST QUALITY





SX 222023
Filters/Filtres A2P3 R

PAINTER ANTI-DUST



SX 222015
Filters/Filtres ABEK1P3 R

AGRO-CHEM



CARBON

BLS 4000 Series

SET : Halfgelaatsmasker met bajonetconnectie + 2 filters
SET : Demi-masque avec connexion à bayonnette + 2 filtres

CE 0426 EN 140 EN 143

code	code BLS			bescherming protection				min.	€
SX 222023	BLS 4600		5420000061934	A2P3 R	0,496 kg	-	8	1	51,40
SX 222015	BLS 4400		5420000061927	ABEK1P3 R	0,534 kg	-	8	1	51,30

SILICON MASK + TPR MASK BAYONET CONNECTION

1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (SX 222400) of siliconen (SX 222425) voor een hogere veiligheid.
Disponible en thermoplastique souple (SX 222400) ou silicone (SX 222425) pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / *PIÈCE FACIALE en silicone*

3 HARNAS / *HARNAIS*
Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.



LiveVisor technology · K-omfort technology · ANTIFOG technology

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met bajonetconnectie
Masque complet avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 136

code	code BLS			Gelaatsafdichting / Joint facial				min.	€
SX 222400	BLS 5600		5420000061941	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	**118,50**
SX 222425	BLS 5700		5420000061958	Silicone	0,580 kg	-	4	1	**151,40**

exclusief filters • filtres non inclus





CARBON · b-lock CONNECTION

BAYONET CONNECTION

Filters met bajonetconnectie
Filtres avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									prijs per 2 st • *prix par 2 pcs*
SX 223202	202		5420000061965		0,174 kg	-	20	1	**15,08**
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 223211	211		5420000061989		0,216 kg	-	20	1	**13,84**
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 223221	221		5420000061996		0,300 kg	-	20	1	**27,00**
Combifilter ABEK1P3 R • Filtre combi ABEK1P3 R									
SX 223222	222		5420000061972		0,350 kg	-	20	1	**30,00**

UNIVERSAL CONNECTION

SILICON MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSSTUK / *PIÈCE FACIALE*
Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen om universeel op alle gezichtsmaten te passen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm.
La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour s'adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / *HARNAIS*
Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.
Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.



BLS SGE46

Halfgelaatsmasker met DIN-connectie, Silicon
Demi-masque en silicone avec connexion DIN

CE 0426 EN 140

code	code BLS							min.	€
SX 226400	SGE46		5420000061842	Silicone	0,150 kg	-	8	1	28,17

exclusief filters • filtres non inclus

UNIVERSAL CONNECTION

SILICON MASK + TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Uit siliconen voor een hogere veiligheid.
En silicone pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / *PIÈCE FACIALE en silicone*

3 HARNAS / *HARNAIS*
Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.



LiveVisor technology · K-omfort technology · ANTIFOG technology

BLS 8001125

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

CE 0426 EN 136

code	code BLS			Gelaatsafdichting / Joint facial				min.	€
SX 226550	BLS 5150		5420000062009	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	126,70
SX 227000	BLS 5400		5420000061866	Silicone	0,580 kg	-	4	1	159,00
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate									**prijs per 5 folie • *prix par 5 films***
BLS 8001125	K19		8033182768583	-	0,020 kg	-	1	1	14,28

exclusief filters • filtres non inclus

TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Uit zacht thermoplastisch rubber voor een hogere veiligheid.
En thermoplastique souple pour une sécurité plus élevée.

2 ANTIFOG / *ANTIBUÉE*
Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen in plaats van oppervlaktebehandelingen die gemakkelijk kunnen worden gewist.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu des traitements de surface qui peuvent être facilement effacés.





BLS 8001112

BLS 3000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

CE 0426 EN 136

code	code BLS			Gelaatsafdichting Joint facial				min.	€
BLS 8001064	BLS 3150	8033182764714	Thermoplastic Rubber	0,510 kg	-	4	1		**119,20**
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate									**prijs per 5 folie • *prix par 5 films***
BLS 8001112	K16	8033182766954	-	0,024 kg	-	1	1		**13,10**

exclusief filters • filtres non inclus



DIN CONNECTION EN 148-1



Filters met DIN-connectie
Filtres avec connexion DIN

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS						min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R								
SX 227010	401	5420000061873		0,144 kg	-	18	1	**10,92**
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2								
SX 227020	411	5420000061880		0,181 kg	-	18	1	**10,39**
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R								
SX 227026	421	5420000061897		0,302 kg	-	18	1	**19,30**
Combifilter ABEK2 • Filtre combi ABEK2								
SX 227040	415	5420000061903		0,267 kg	-	18	1	**20,20**
Combifilter ABEK2P3 R * • Filtre combi ABEK2P3 R *								
SX 227050	425	5420000061910		0,339 kg	-	18	1	**23,50**

* mag niet worden gebruikt met halfgelaatsmaskers omdat zijn gewicht groter is dan 300 g
ne doit pas être utilisé avec des demi-masques car son poids est supérieur à 300g

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

Polycarbonaat *Polycarbonate*

Polycarbonaat 2mm *Polycarbonate 2mm*

Mineraal glas *Verre mineraux*

Hoge zichtbaarheid *Grande visibilité*

Instelbare veerlengte *Branches réglable en longueur*

Flexibele brillenveer garandeert comfort achter het oor en maakt aanpassing aan alle oormorfologieën mogelijk.
Branche de lunettes flexible garantissant un confort à l'arrière de l'oreille et permet de s'adapter à toutes les morphologies oriculaires.

Lassen *Soudage*

Anti-kras *Anti-rayures*

Anti-damp *Anti-buée*

UV-filter *Filtre UV*

Instelbare veerhellingshoek *Branches à inclinaison églable*

Coating garandeert comfort achter het oor bij het dragen van een bril en voorkomt tegelijkertijd dat deze tijdens gebruik uit de gekozen positie glijdt.
Revêtement garantissant un confort à l'arrière de l'oreille lors du portage des lunettes et empêche par la même occasion que celles-ci ne glissent de la position choisie lors de leurs utilisations.

VEILIGHEIDSBRILLEN • *LUNETTES DE SÉCURITÉ*

	**JUNO** SX 300520	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•
	**PEGASI** SX 301100	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•
	**IZAR** SX 303121	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-
	**VENUS** SX 301275	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	**POLARIS CLEAR** SX 302112	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	**POLARIS SUN** SX 302132	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	**ERIS YELLOW** SX 302350	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	**MERCURIUS** SX 302450	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-
	**ARIEL DUAL SYSTEM** SX 302500	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-

Display voor veiligheidsbrillen
Display pour des lunettes de sécurité

code				min.	€
ZM DPSX390001	2,500 kg	-	1	1	**51,70**

brillen niet inbegrepen • *lunettes non comprises*



JUNO

Veilingheidsbril • Lunette de sécurité

FLEX pad SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 300520	5420000063853	PC+ AS UV	0,035 kg	144	12	1	**3,86**

PEGASI

Veilingheidsbril • Lunette de sécurité

SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301100	5420000063846	PC+ AS UV	0,037 kg	144	12	1	**4,77**

IZAR

Veilingheidsbril • Lunette de sécurité

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 303121	5420000063884	PC+ AS UV	0,051 kg	144	12	1	**5,43**

VENUS

Veilingheidsbril • Lunette de sécurité

FLEX pad SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301275	5420000063877	PC+ AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	**8,55**





POLARIS

FLEX pad · SOFT pad

CE EN 166:2001

code							min.	€
POLARIS CLEAR								
SX 302110	vrac	5420000064058	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12	**7,83**
SX 302112		5420000064065	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1	**10,36**
POLARIS SUN								
SX 302130	vrac	5420000064072	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12	**8,09**
SX 302132		5420000064089	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1	**10,90**



ERIS YELLOW

FLEX pad · SOFT pad

CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302350		5420000063860	PC+ HV AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	**8,55**



MERCURIUS

FLEX pad

CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302450		5420000063532	PC+ AS AF UV	0,060 kg	-	100	1	**11,81**



Dual System

ARIEL DUAL SYSTEM

FLEX pad

CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302500		5420000063969	PC+ AS AF UV	0,067 kg	-	100	1	**14,03**

OVERZETBRILLEN / RUIMZICHTBRILLEN
SURLUNETTES DE SÉCURITÉ / LUNETTES MASQUE

		POLYCARBONATE PC+	MINERAL GLASS GL	UVE	AS	AF	UV			FLEX pad	SOFT pad
	**MIRA** SX 303105	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	**TARGA** SX 303342	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	**CASTOR** SX 304007	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	**AVIOR** SX 304020	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	**THOR** SX 304075	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-





Overzetbrillen • **Surlunettes de sécurité monobloc** CE EN 166:2001

code			Naam • *Nom*				min.	€
SX 303105	5420000063570	PC+ UV	MIRA	0,045 kg	144	12	1	**3,26**
SX 303342	5420000063891	PC+ AS AF UV	TARGA	0,069 kg	-	100	1	**11,51**







Ruimzichtbrillen pvc • **Lunettes masque pvc** CE EN 166:2001

code			Naam • *Nom*				min.	€
SX 304007	5420000063600	PC+ UV	CASTOR	0,075 kg	120	10	1	**3,26**
SX 304020	5420000063594	PC+ AS AF UV	AVIOR (SPORT)	0,130 kg	100	10	1	**11,15**
SX 304075	5420000063587	PC+ AS AF UV	THOR	0,120 kg	100	10	1	**14,48**

LASBRILLEN
LUNETTES DE SOUDAGE

	POLYCARBONATE PC	POLYCARBONATE PC+	MINERAL GLASS GL	VE	AS	AF	UV			SOFT pad
 **CALIPSO** SX 305202	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
 **FALCON IR 5** SX 303345	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
 **EPSILON** SX 306245	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-

CALIPSO IR 5

Lasbril DIN 5 • **Lunette de soudeur DIN 5**

CE EN 166:2001



code			min.	€
SX 305202	5420000028500	GL AS UV VE 0,074 kg - 10	10	**6,59**

FALCON IR 5

Overzetbril DIN 5
Surlunette de sécurité DIN 5

SOFT pad

CE EN 166:2001



code			min.	€
SX 303345	5420000063952	PC+ VE AS AF UV 0,069 kg - 100	1	**17,91**

EPSILON IR 5

Lasmasker DIN 5
Lunette masque de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code			min.	€
SX 306245	5420000028524	GL+PC VE AS UV 0,118 kg - 5	5	**12,04**



Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175

code							min.	€
CFH 52532	4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	-	1	1		**21,98**

Voorzetruit - kleurloos mineraal glas
Verre de protection frontale - verre minéral incolore

CE EN 166/169



code						min.	€
						prijs per 5 st • *prix par 5 pcs*	
CFH 52534	4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	-	1	1	**3,85**



Lasruit - mineraal glas DIN 9
Verre soudure - verre minéral DIN 9

CE EN 166/169

code						min.	€
						prijs per 2 st • *prix par 2 pcs*	
CFH 52536	4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	-	1	1	**6,11**

Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 175/379

code						min.	€
CFH 52841	4001845528410	90 x 110 mm	0,898 kg	-	1	1	**131,40**

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	97 x 47 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,08 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 0,9 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires





Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré

CE EN 166

code				Size			min.	€
SX 325150	vrac	5420000064140	PC+ AF	52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	1	**19,79**



Veiligheidshelm met slide-lock sluiting
Casque de sécurité avec serrage slide-lock

CE EN 397

ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE ABS

code				Size				min.	€
SX 510111	vrac	5420000063679	○	52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	**9,90**
SX 510112	vrac	5420000063686	●	52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	**9,90**
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	**4,09**
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	**4,53**



Veiligheidshelm met turn-lock draaisluiting
Casque de sécurité avec serrage crémaillère ajustable turn-lock

CE EN 397

ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE ABS

code				Size				min.	€
SX 515010	vrac	5420000028364	●	52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,85**
SX 515020	vrac	5420000028371	○	52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,85**
SX 515030	vrac	5420000028388	●	52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,85**
SX 515040	vrac	5420000028395	●	52-64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,85**
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	**4,09**
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	**4,53**

RANGER HELMETS





CRASH BOX
vermindert de impactenergie op het hoofd
réduit l'énergie de l'impact sur la tête



Draaisluiting
Fermeture à glissière



Visier **"IntegraSpec"** -
geïntegreerde intrekbare oogbescherming
Visière **"IntegraSpec"** -
protection oculaire rétractable intégrée

SX 500300



SX 500270



ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm RANGER met draaisluiting, reflectoren, visier "IntegraSpec" en Crash Box
Casque de sécurité RANGER fermeture à glissière, réflecteurs, visière "IntegraSpec" et Crash Box

CE EN 397

code		Size				min.	€
SX 500300	5420000063327	53-62 cm	0,490 kg	-	6	1	**69,00**
SX 500270	5420000063327	53-62 cm	0,490 kg	-	6	1	**59,00**







BUMPCAP "classic" - stootpet, katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc, tissu en coton, lavable

CE EN 812

code			Size				min.	€
SX 520515	vrac	5420000063648	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	**10,17**







BUMPCAP "classic" - stootpet met reflectische band, katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc avec bande réfléchissante, tissu en coton, lavable

CE EN 812

code			Size				min.	€
SX 520530	vrac	5420000063655	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	**12,72**







Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik
(langzaam expanderende schuimstof)
Bouchons d'oreille à usage unique modelable
(mousse à expansion lente)

CE EN 352-2

code		SNR			min.	€
					prijs per 10 paar • prix par 10 paires	
SX 437000	5420000039360	34 dB	0,042 kg	- 180	1	**3,08**
Display : 100 paar • 100 paires					*prijs per 100 paar • prix par 100 paires*	
SX 438000	display 5420000039353	34 dB	0,265 kg	- 20	1	**21,34**

Vouwbare gehoorbeugel met conische foam-oordoppen
Bouchons d'oreille conique en mousse, reliés par un arceau pliable

CE EN 352-2

code		SNR				min.	€
SX 436000	5420000039384	24 dB	0,026 kg	200	20	1	**3,83**





Herbruikbare voorgevormde lamellenoordopjes met koordje
Bouchons d'oreille preformé réutilisable avec cordelette

CE EN 352-2

code		SNR				min.	€
						prijs per 5 paar • prix par 5 paires	
SX 439000	5420000039377	29 dB	0,056 kg	- 200	1		**11,51**

NEW

PASSIEVE GEHOORKAPPEN
CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS





Gehoorkap
Casque anti-bruit
STANDARD

CE EN 352-1

code		SNR					min.	€
SX 400015	5420000065390	31 dB	●	0,248 kg	30	1	1	**8,75**

PASSIEVE GEHOORKAPPEN
CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS







Gehoorkap
Casque anti-bruit **COMPACT HV**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401080	5420000062641	29,8 dB		0,290 kg	-	36	1	**14,95**









Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX1EM**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401285	5420000063617	30 dB		0,316 kg	-	20	1	**15,88**









Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX3EM**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401300	5420000063624	32 dB		0,338 kg	-	20	1	**17,31**



SX3HM

Oorschelpen voor helmmontage - universele aansluiting
Coquilles anti-bruit avec attaches casque - connexion universelle

CE EN 352-3

code	SNR					min.	€
SX 400140	5420000063631	30 dB		0,354 kg	-	20	1	**13,50**

helm niet inbegrepen • *casque non inclus*

NORMERING / NORMES



ABCDE

Handschoen tegen mechanische gevaren
Gant contre les risques mécaniques

Weerstand (niveau) / *Résistance (niveau)*	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A - Slijtvastheid / *Abrasion* cycli / *cycles*	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / *Coupure* index / *index*	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / *Déchirure* newton / *newton*	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / *Perforation* newton / *newton*	<20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / *Résistance (niveau)*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton ***EN ISO 13997 résistance à la coupe*** newton	2	5	10	15	22	30



ABCDEF

Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur
Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu

A - Brandgedrag / *Comportement au feu* **(1 - 4)**
1 ≤ 20 s. - **2** ≤ 10 s. - **3** ≤ 3 s. - **4** ≤ 2 s.
B - Contacthitte / *Chaleur de contact* **(1 - 4)**
1 ≥ 100°C 15 s. - **2** ≥ 250°C 15 s. - **3** ≥ 350°C 15 s. - **4** ≥ 500°C 15 s.
C - Convectieve hitte / *Chaleur convective* **(1 - 4)**
1 ≥ 4 s. - **2** ≥ 7 s. - **3** ≥ 10 s. - **4** ≥ 18 s.
D - Stralingshitte / *Chaleur de rayonnement* **(1 - 4)**
1 ≥ 7 s. - **2** ≥ 20 s. - **3** ≥ 50 s. - **4** ≥ 95 s.
E - Kleine spatten gesmolten metaal / *Petites projections de métal fondu* **(1 - 4)**
1 ≥ 5 - **2** ≥ 15 - **3** ≥ 25 - **4** ≥ 35
F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / *Grandes quantités de métal fondu* **(1 - 4)**
1 30 g. - **2** 60 g. - **3** 120 g. - **4** 200 g.





ABCDE Type A of/ou Type B

Lashandschoenen
Gants de protection pour soudeurs

Type A - voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid **/**
pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
Type B - voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid **/**
pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
Gant résistant à la perméabilité de produits chimiques



ABCDEF



ABC



Type A - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten **/**
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
Type B - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten **/**
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
Type C - doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product **/**
temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / *Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.*

Doordringingsindex / ***Indice de performance à la perméabilité***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / ***Temps de passage mesuré (minutes)***	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / *Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:*

A	Methanol / *Méthanol*
B	Aceton / *Acétone*
C	Acetonitril / *Acétonitrile*
D	Didoromethaan / *Didorométhane*
E	Koolstofdisulfide / *Bisulfure de carbone*
F	Tolueen / *Toluène*
G	Diethylamine / *Diéthylamine*
H	Tetrahydrofuraan / *Tétrahydrofurane*
I	Ethylacetaat / *Acétate d'éthyle*
J	n-Heptaan / *Heptane n*
K	Natriumhydroxide 40% / *Hydroxyde de sodium 40%*

L	Zwavelzuur 96% / *Acide sulfurique 96%*
M	Salpeterzuur 65% / *Acide nitrique 65%*
N	Azijnzuur 99% / *Acide acétique 99%*
O	Ammoniumhydroxide 25% / *Hydroxyde d'ammonium 25%*
P	Waterstofperoxide 30% / *Péroxyde d'hydrogène 30%*
S	Hydrofluori zuur 40% / *Acide hydrofluori 40%*
T	Formaldehyde 37% / *Formaldéhyde 37%*



VIRUS

Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot «virus» apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaissait, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.



ABC

Beschermende handschoenen tegen koude
Gants de protection contre le froid

A - Weerstand geleidingskoude / *Résistance au froid convectif* **(1 - 4)**
B - Weerstand contactkoude / *Résistance au froid de contact* **(1 - 4)**
C - Waterdoorlaatbaarheid / *Perméabilité à l'eau* **(1 of 0 / *1 ou 0*)**

Icoon / *Icône*	**Type leder / *Type de cuir***	**Kwaliteit / *Qualité***	**Verklaring / *Explication***
	Runds / *Bovin* Varken / *Porc* Geit / *Chèvre* Schaap / *Mouton*	volleder *cuir pleine fleur* 	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid *Durable et confortable* *Résistance limitée à l'huile et à l'eau*
	Runds / *Bovin* Varken / *Porc* Geit / *Chèvre* Schaap / *Mouton*	splitleder *cuir croûte* 	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. *Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.*

NEW



100% NITRILE · SINGLE USE · NITRILE

CE · EN ISO 374-1:2016 Type B KPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

MODEL 4.5G

code			maat / taille				min.	€
								prijs per 100 st • *prix par 100 pcs*
SX 7850N09		5420000066533	9/L	0,490 kg	-	10	1	13,30
SX 7850N10		5420000066540	10/XL	0,490 kg	-	10	1	13,30



FISH SCALE GRIP NITRILE · 100% NITRILE · 0,11 mm · GRIP



CE · EN ISO 374-1:2016 Type B · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

GRIPPAZ 245

code			maat / taille				min.	€
								prijs per 50 st • *prix par 50 pcs*
SX 7845N09		5420000066489	9/L	0,410 kg	-	10	1	8,60
SX 7845N10		5420000066496	10/XL	0,435 kg	-	10	1	8,60



100% NITRILE · 0,15 mm · FISH SCALE GRIP NITRILE · GRIP



CE · EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

GRIPPAZ 246

code			maat / taille				min.	€
								prijs per 50 st • *prix par 50 pcs*
SX 7846N09		5420000066502	9/L	0,410 kg	-	10	1	12,20
SX 7846N10		5420000066519	10/XL	0,435 kg	-	10	1	12,20
SX 7846N11		5420000066526	11/XXL	0,455 kg	-	10	1	12,20



GRIP · FISH SCALE GRIP NITRILE · 100% NITRILE · 0,20 mm · EXTRA LONG 300 · FOR FOOD HANDLING · PLANT BASED INK

CE · EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

GRIPPAZ 308 LONG

code			maat / taille				min.	€
								prijs per 50 st • *prix par 50 pcs*
SX 7808N09		5420000066465	9/L	0,745 kg	-	10	1	20,30
SX 7808N10		5420000066472	10/XL	0,790 kg	-	10	1	20,30



INTERFACE NITRILE PLUS



CE EN 388:2016 4-1-0-1-X ENISO374-1:2016 Type A AJKLMNOPT ENISO374-5:2016

code									min.	€
			cm	maat / taille						
JU 821	polybag	8423752118434	33	9	0,070 kg	144	12	12		4,29





NEOPRENE

CE EN 388:2016 3-1-1-0-X ENISO374-1:2016 Type A AKLMNOPST ENISO374-5:2016

code									min.	€
			cm	maat / taille						
JU 921	polybag	8423752118526	30	10-10,5	0,130 kg	72	12	12		5,05



PVC



CE EN 388:2016 4-1-2-1-X ENISO374-1:2016 Type B AKL ENISO374-5:2016 VIRUS

code									min.	€
			cm	maat / taille						
JU 240RI10	vrac	8423752194711	40	10	0,250 kg	72	12	12		5,84



SPECIAL TOUCH SCREEN

SUPERFLEX FOAM TOUCH



CE EN 388:2016 4-1-3-1-X

code				min.	€
		maat / taille			
SX 7007NT09	5420000064713	9	0,042 kg	144	12	12	3,85
SX 7007NT10	5420000064720	10	0,048 kg	144	12	12	3,85

TOP SALES



SUPERFLEX FOAM

CE EN 388:2016 4-1-3-1-X



code				min.	€
		maat / taille			
SX 7011N08	5420000044616	8	0,040 kg	144	12	12	3,30
SX 7011N09	5420000031906	9	0,045 kg	144	12	12	3,30
SX 7011N10	5420000031913	10	0,049 kg	144	12	12	3,30
SX 7011N11	5420000044609	11	0,051 kg	144	12	12	3,30





SUPER FOAM

CE EN 388:2016 4-1-2-1-X

code				min.	€
		maat / taille			
SX 7005N09	5420000044906	9	0,052 kg	144	12	12	2,41
SX 7005N10	5420000044913	10	0,054 kg	144	12	12	2,41

ANTI-CUT GRIP

CE EN 388:2016 4-X-4-2-F



code				min.	€
		maat / taille			
SX 7325T09	5420000062597	9	0,078 kg	144	12	12	9,61
SX 7325T10	5420000062603	10	0,088 kg	144	12	12	9,61



CE EN 388:2016 4-1-2-1-X

MICRO DOT FOAM

code			maat / taille					min.	€
SX 7017N09		5420000063143	9	0,045 kg	144	12	12		3,38
SX 7017N10		5420000063150	10	0,045 kg	144	12	12		3,38





CE EN 388:2016 3-1-2-1-X

FOAM GRIP

code			maat / taille					min.	€
SX 7000N08		5420000031876	8	0,042 kg	144	12	12		1,86
SX 7000N09		5420000031883	9	0,048 kg	144	12	12		1,86
SX 7000N10		5420000031890	10	0,053 kg	144	12	12		1,86





CE EN 388:2016 3-1-3-1-X

LIGHT GRIP

code			maat / taille					min.	€
SX 7077P09		5420000032002	9	0,031 kg	144	12	12		1,49
SX 7077P10		5420000032019	10	0,034 kg	144	12	12		1,49



CE EN 388:2016 3-1-2-1-X

NITRI GRIP

code			maat / taille					min.	€
SX 7022N09		5420000031920	9	0,043 kg	144	12	12		2,30
SX 7022N10		5420000031937	10	0,051 kg	144	12	12		2,30



SL GRIP



EN 388:2016 2-1-3-1-X

code			maat / taille				min.	€
SX 7055L09		5420000035133	9	0,106 kg	144	12	12	**2,69**
SX 7055L10		5420000035140	10	0,110 kg	144	12	12	**2,69**

EN 388:2016 2-1-4-2-X



MULTI GRIP



code			maat / taille				min.	€
SX 7034L09		5420000062429	9	0,094 kg	144	12	12	**2,51**
SX 7034L10		5420000062436	10	0,104 kg	144	12	12	**2,51**





HI-VIZ THERM

HIGH VISIBILITY

EN 388:2016 2-2-4-1-X

EN 511:2006 X-2-X

code			maat / taille				min.	€
SX 7068L09		5420000062573	9	0,115 kg	144	12	12	**3,75**
SX 7068L10		5420000062580	10	0,125 kg	144	12	12	**3,75**







CE EN 388:2016 3-1-3-1-X

SUPER HYDRO GRIP

code						min.	€
		maat / taille					
SX 7115L09	5420000045491	9	0,106 kg	144	12	12	**4,26**
SX 7115L10	5420000045507	10	0,106 kg	144	12	12	**4,26**



CE EN 388:2016 2-2-3-2-X · EN 511:2006 X-2-X · EN 407:2004 X-2-X-X-X-X

SUPER HYDRO THERM GRIP

code						min.	€
		maat / taille					
SX 7160F09	5420000062559	9	0,130 kg	72	12	12	**6,06**
SX 7160F10	5420000062566	10	0,150 kg	72	12	12	**6,06**





CE EN 388:2016 2-2-4-2-X · EN 511:2006 X-2-X

SUPER THERM GRIP

code						min.	€
		maat / taille					
SX 7048F09	5420000044944	9	0,118 kg	144	12	12	**5,20**
SX 7048F10	5420000044951	10	0,120 kg	144	12	12	**5,20**



CE EN 388:2016 3-1-2-1-X

MCX PRO CONSTRUCTION

code							min.	€
			maat / taille					
JU 272NR09	8423752145348	9	0,082 kg	-	5	5		**19,74**
JU 272NR10	8423752145355	10	0,085 kg	-	5	5		**19,74**

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement du stock



INTERLOCK H250L

code								min.	€
			maat / taille						
KW H250L	vrac	5420000040892	10	0,014 kg	600	12	12		**0,71**



CE EN 388:2016 2-1-2-1-X

TROPIC NAPPA

code								min.	€
			maat / taille						
KW HWGBF9	5420000040984	9	0,052 kg	120	10	10			**5,71**
KW HWGBF10	5420000040977	10	0,056 kg	120	10	10			**5,71**



CE EN 388:2016 2-1-2-1-X

NAPPA VELCRO

code									min.	€
				maat / taille						
KW H1M9		5420000040885		9	0,073 kg	120	10	10		**5,87**
KW H1M10		5420000040878		10	0,078 kg	120	10	10		**5,87**



WORKER

CE EN 388:2016 3-2-2-4-X

code							min.	€
			maat / taille					
KW HYLGCH		5420000040991	10	0,217 kg	-	120	10	**5,43**



EXCELLENT

CE EN 388:2016 2-1-2-3-X

code							min.	€
			maat / taille					
KW HTMK10		5420000040960	10	0,188 kg	-	120	10	**11,64**



EXCELLENT WINTER

CE EN 388:2016 2-1-2-3-X

code							min.	€
			maat / taille					
KW H88W		5420000040915	10	0,212 kg	-	120	10	**12,08**

DRIVER



CE EN 388:2016 2-1-1-2-X

code					min.	€
		maat / taille				
KW HDN9	5420000040939	9	0,092 kg	120	10	10	**9,40**
KW HDN10	5420000040922	10	0,110 kg	120	10	10	**9,40**

DRIVER WINTER



CE EN 388:2016 3-1-4-3-X

code						min.	€
		maat / taille					
KW HDNW10	5420000040946	10	0,148 kg	-	120	10	**13,14**

WELDMASTER



CE EN 388:2016 4-2-2-3-B · EN 407:2004 3-1-3-1-4-2 · EN 12477:2001 Type A

code							min.	€
		maat / taille						
KW H580	5420000040908	35	10	0,336 kg	-	60	10	**11,55**

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- stalen neus 200 J / coquile en acier 200 J
- penetratiebestendige inox tussenzool / semelle anti-perforation en acier inox
- energieabsorberende hiel / talon absorbeur d'énergie
- antistatisch / antistatiques
- olie- en zuurbestendig / résistante aux huiles
- waterondoordringbaar / cuir imperméable

VEILIGHEIDSCATEGORIEEN / CATEGORIES DE SECURITE

SB-P =

S1-P =

S3 =

LAARZEN / BOTTES

S5 =

EXTRA

- SOLE IN BIMEMBER
- SOLE IN ONE MEMBER
- WATER RESISTANT UPPER
- OIL RESISTANT OUTSOLE
- HARD CAP
- MAXIMUM FLEXIBILITY, LIGHTNESS AND ABRASION RESISTANCE
- PERFORATION PROOF STEEL PLATE
- SLIP RESISTANCE



S1-P

SAHARA HIGH

CE EN ISO 20345:2004 A1:2007



code			maat / taille				min.	€
SX 841040		5420000037632	40	1,590 kg	-	10	1	65,00
SX 841041		5420000037649	41	1,608 kg	-	10	1	65,00
SX 841042		5420000037656	42	1,684 kg	-	10	1	65,00
SX 841043		5420000037663	43	1,698 kg	-	10	1	65,00
SX 841044		5420000037670	44	1,767 kg	-	10	1	65,00
SX 841045		5420000037687	45	1,824 kg	-	10	1	65,00
SX 841046		5420000037694	46	1,844 kg	-	10	1	65,00
SX 841047		5420000037700	47	1,949 kg	-	10	1	65,00

Veters SAHARA • **Lacets SAHARA**

code								min.	€
SX 849999	vrac	5420000037854	110 cm	paar / paire	0,010 kg	-	50	1	1,50





S3 PU INOX

NEVADA LOW

CE EN ISO 20345:2004 A1:2007



code			maat / taille				min.	€
SX 840040	5420000037397	40	1,638 kg	-	10	1	39,20
SX 840041	5420000037403	41	1,712 kg	-	10	1	39,20
SX 840042	5420000037410	42	1,795 kg	-	10	1	39,20
SX 840043	5420000037427	43	1,879 kg	-	10	1	39,20
SX 840044	5420000037434	44	1,890 kg	-	10	1	39,20
SX 840045	5420000037441	45	2,051 kg	-	10	1	39,20
SX 840046	5420000037458	46	2,070 kg	-	10	1	39,20



S3 PU INOX

NEVADA HIGH

CE EN ISO 20345:2004 A1:2007



code			maat / taille				min.	€
SX 841020	5420000037465	40	1,638 kg	-	10	1	49,00
SX 841021	5420000037472	41	1,712 kg	-	10	1	49,00
SX 841022	5420000037489	42	1,795 kg	-	10	1	49,00
SX 841023	5420000037496	43	1,879 kg	-	10	1	49,00
SX 841024	5420000037502	44	1,890 kg	-	10	1	49,00
SX 841025	5420000037519	45	2,051 kg	-	10	1	49,00
SX 841026	5420000037526	46	2,070 kg	-	10	1	49,00
SX 841027	5420000037533	47	2,166 kg	-	10	1	49,00

Veters NEVADA • Lacets NEVADA



code								min.	€
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	paar / paire	0,010 kg	-	50	1	1,50







TOUNDRA LOW

CE EN ISO 20345:2011



code			maat / taille				min.	€
SX 832241		5420000060739	41	1,712 kg	-	10	1	**59,00**
SX 832242		5420000060746	42	1,795 kg	-	10	1	**59,00**
SX 832243		5420000060753	43	1,879 kg	-	10	1	**59,00**
SX 832244		5420000060760	44	1,890 kg	-	10	1	**59,00**
SX 832245		5420000060777	45	2,051 kg	-	10	1	**59,00**
SX 832246		5420000060784	46	2,070 kg	-	10	1	**59,00**





ZION HIGH

CE EN ISO 20345:2011



code			maat / taille				min.	€
SX 816440		5420000044760	40	1,536 kg	-	10	1	**89,80**
SX 816441		5420000044777	41	1,577 kg	-	10	1	**89,80**
SX 816442		5420000044784	42	1,642 kg	-	10	1	**89,80**
SX 816443		5420000044791	43	1,668 kg	-	10	1	**89,80**
SX 816444		5420000044807	44	1,726 kg	-	10	1	**89,80**
SX 816445		5420000044814	45	1,746 kg	-	10	1	**89,80**
SX 816446		5420000044821	46	1,818 kg	-	10	1	**89,80**





PVC-NITRILE

S5



CE EN ISO 20345

SAFETY BOOT

code			maat / taille				min.	€
SX 880040	polybag	5420000034549	40	2,450 kg	-	6	1	**28,00**
SX 880041	polybag	5420000034556	41	2,491 kg	-	6	1	**28,00**
SX 880042	polybag	5420000034563	42	2,580 kg	-	6	1	**28,00**
SX 880043	polybag	5420000034570	43	2,675 kg	-	6	1	**28,00**
SX 880044	polybag	5420000034587	44	2,735 kg	-	6	1	**28,00**
SX 880045	polybag	5420000034594	45	2,780 kg	-	6	1	**28,00**
SX 880046	polybag	5420000034600	46	2,956 kg	-	6	1	**28,00**
SX 880047	polybag	5420000046139	47	3,000 kg	-	6	1	**28,00**



SAFETY FOOTWEAR





ARCTIC S3
WR SRC

METAL FREE

WATER RESISTANT
WR

sparco
Teamwork



GYMKHANA S1P SRC
MARTINI RACING

ZIE CATALOOG
VOIR CATALOGUE

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



Met echt mos
Mousse des fôrets véritable

Steungevende latexlaag
Couche en latex amortissante

Inlegzool met natuurlijk mos
Semelle en mousse des forêts

Famoos

code			maat / taille					min.	€
SX 846140		4008402350415	40	0,050 kg	-	1	1		8,62
SX 846141		4008402350422	41	0,050 kg	-	1	1		8,62
SX 846142		4008402350439	42	0,050 kg	-	1	1		8,62
SX 846143		4008402350446	43	0,050 kg	-	1	1		8,62
SX 846144		4008402350453	44	0,050 kg	-	1	1		8,62
SX 846145		4008402350460	45	0,050 kg	-	1	1		8,62
SX 846146		4008402350477	46	0,050 kg	-	1	1		8,62

Inlegzool
Semelle

Deo Active Extra

code			maat / taille					min.	€
SX 848240		4008402364122	40	0,110 kg	-	1	1		15,64
SX 848241		4008402364139	41	0,110 kg	-	1	1		15,64
SX 848242		4008402364146	42	0,110 kg	-	1	1		15,64
SX 848243		4008402364153	43	0,110 kg	-	1	1		15,64
SX 848244		4008402364160	44	0,110 kg	-	1	1		15,64
SX 848245		4008402364177	45	0,110 kg	-	1	1		15,64
SX 848246		4008402364184	46	0,110 kg	-	1	1		15,64





Buitenkant: 100% katoen
Binnenkant: 100% polyacryl

Extérieur: 100% coton
Intérieur: 100% acrylique

Laarssokken
Chaussons pour bottes

Sokkets Extra

code			maat / taille					min.	€
SX 847040		4008402356011	40/41	0,114 kg	-	1	1		14,33
SX 847042		4008402356028	42/43	0,114 kg	-	1	1		14,33
SX 847044		4008402356035	44/45	0,114 kg	-	1	1		14,33
SX 847046		4008402356042	46/47	0,114 kg	-	1	1		14,33



De perfecte bescherming bij wind en weer voor uw schoenen.
La protection parfaite contre les intempéries pour vos chaussures.

Power Protection

code							min.	€
SX 845025	vrac	5000204834055	300 ml	0,285 kg	-	12	1	12,02



Voor hygiënisch frisse schoenen. Neutraliseert onaangename geurtjes.
Fraîcheur et hygiène pour vos chaussures. Neutralise les mauvaises odeurs.

Shoe Fresh

code							min.	€
SX 845038	vrac	4053201058680	100 ml	0,106 kg	-	6	1	8,31



PVC-POLYESTER

	XL	XXL
a	112 → 116 cm	120 → 124 cm
b	176 → 188 cm	188 → 200 cm





Rainwear set - geel • Ensemble de pluie - jaune

code			maat / taille				min.	€
SX 600010		5420000037298	XL	0,925 kg	-	20	1	**22,50**
SX 600015		5420000037304	XXL	0,925 kg	-	20	1	**22,50**





POLYPROPYLENE

	XL
a	128 → 132 cm
b	182 → 188 cm

Overall ONE WAY • Combinaison ONE WAY

code			maat / taille				min.	€
SX 600050		5420000037311	XL	0,132 kg	-	50	1	**6,77**



Elastische spiersteun, buik/rug - TURBO BASIC
Soutien musculaire élastique, abdominal/dorsal - TURBO BASIC

code			hoogte / hauteur					min.	€
TU 842		8427306719481	22 cm	taille unique	0,397 kg	-	1	1	**34,01**



Elastische steunriem, warmte-therapeutisch - TURBO PLUS
Ceinture élastique thermothérapeutique - TURBO PLUS

code			hoogte / hauteur					min.	€
TU 825-S		8427306719207	25 cm	S	0,384 kg	-	1	1	**61,81**
TU 825-M		8427306719214	25 cm	M	0,398 kg	-	1	1	**61,81**
TU 825-L		8427306719221	25 cm	L	0,404 kg	-	1	1	**61,81**
TU 825-XL		8427306719184	25 cm	XL	0,470 kg	-	1	1	**61,81**

VAL STOP
ANTI CHUTE

WERKPOSITIONERING
POSITIONNEMENT
DE TRAVAIL

AFDALINGSMATERIAAL
MATÉRIEL
D' ASCENSION

RESCUE

HARNAS HARNAIS



VANGLIJNEN LONGES



ANKER ANCRAGE



EN-NORMEN NORMES EN

	PBM Valbeveiliging	EPI contre les chutes
EN341	Afdalingsmateriaal	Descenseurs
EN353-1	Meelopende valbeschermers met een starre ankerlijn	Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide
EN353-2	Meelopende valbeschermers met een flexibele ankerlijn	Antichutes mobiles sur support d'assurage flexible
EN354	Veiligheidslijnen	Longe d' assujettissement
EN355	Schokdempers	Absorbeur d'énergie
EN358	Systemen voor werkplekpositionering	Systèmes de maintien au poste de travail
EN360	Valbeveiligers met automatische lijnspanners	Antichute à rappel automatique
EN361	Harnasgordels	Harnais antichute
EN362	Koppelingen	Connecteurs
EN363	Valbeveiligingssystemen	Systèmes d'arrêt des chutes
EN364	Beproevingsmethoden	Methodes d' essais
EN365	Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, markering en verpakking	Exigences générales pour le mode d'emploi, entretien, marquage et pour l'emballage
EN813	Zitharnassen en toebehoren	Ceinture cuissard de maintien au poste de travail
EN1497	Reddingsgordels	Harnais de sauvetage
EN1498	Reddingslussen	Sangles de sauvetage
EN1496	Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden	Dispositif de sauvetage par élévation
EN795-A	Vaste verankering	Ancrage fixe
EN795-B	Beweegbare verankering	Ancrage mobile
EN795-C	Horizontale ankerlijn op kabel	Ancrage ligne de vie horizontale en câble
EN795-D	Horizontale ankerlijn op rail	Ancrage ligne de vie horizontale en rail

POSITIE / POSITION



1	Verticale verplaatsing op ladder	Déplacement vertical sur l'échelle
2	Verticale verplaatsing op permanente installatie	Déplacement vertical sur installation permanente
3	Verplaatsing op hellend vlak	Déplacement sur plan incliné
4	Verticale verplaatsing of op hellend vlak voor werken op koord	Déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux sur corde
5	Verplaatsing met mogelijkheid tot herhalend hechten en losmaken	Déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
6	Afdaling	Travail en suspension
7	Werkpositionering	Positionnement au poste de travail
8	Besloten ruimten	Espace confinés
9	Horizontale levenslijn	Ligne de vie horizontale
10	Gebiedsbegrenzing	Retenue

RETRACTABLE



SHOCKABSORBING



SWINGFACTOR





Basis beperkingsset
Kit basic de retenue nacelle

code						min.	€
SECUR-SET 5							
SX 102807	koffer/coffre	5420000028692	2,531 kg	-	1	1	67,10



SECUR 1
SX 102100



EN 361

+



SX 102320





Set stellingwerker
Kit échafaudeur monteur

code						min.	€
SECUR-SET 1							
SX 102801	koffer/coffre	5420000028647	2,885 kg	-	1	1	90,10



SECUR 1
SX 102100



EN 361

+



SX 102323



Comfort set stellingwerker
Kit échafaudeur comfort



code						min.	€
SECUR-SET 4							
SX 102802	koffer/coffre	5420000028654	4,498 kg	-	1	1	267,00



SECUR3
COMFORT
SX 102108



EN 361
EN 358

+



SX 102326



Set stellingwerker
Kit échafaudeur



code						min.	€
SECUR-SET 12							
SX 102810	koffer/coffre	5420000034426	2,500 kg	-	1	1	104,00



SECUR2
SX 102102



EN 361

+



SX 102322
+
2x SX 102563



Set dakdekker
Kit de couvreur



code						min.	€
SECUR-SET 2							
SX 102803	koffer/coffre	5420000028661	4,218 kg	-	1	1	169,00



SECUR2
SX 102102



EN 361

+



SX 102431



Set dakdekker PRO
Kit de couvreur PRO



code						min.	€
SECUR-SET 6							
SX 102805	koffer/coffre	5420000028678	4,645 kg	-	1	1	300,00



SECUR3
COMFORT
SX 102108



EN 361
EN 358

+



SX 102431



Set constructeur
Kit constructeur



code						min.	€
SECUR-SET 3							
SX 102816	koffer/coffre	5420000063204	10,100 kg	-	1	1	692,00



SECUR 3 COMFORT
SX 102108

EN 361
EN 358

+ 
SX 102578

+ 

SX 102462

+ 
SX 102342



Set met SECUR-STOP
Kit avec SECUR-STOP



code						min.	€
SECUR-SET 7							
SX 102808	koffer/coffre	5420000028708	5,100 kg	-	1	1	243,00



SECUR 3
SX 102104

EN 361
EN 358

+ 
SX 102342

+ 

SX 102440



	SECUR1 SX 102100	SECUR2 SX 102102 SX 102103	SECUR2 HV SX 102215	SECUR3 SX 102104	SECUR3 Comfort SX 102108 SX 102109	SECUR4 Pro SX 102110	SECUR5 SX 102112	SECUR TREE SX 102135
								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	2x	2x	2x	3x	-	3x	5x	-
AUTOMATIC	-	-	-	-	4x	2x	3x	3x
	-	-	-	-	-	-	2x	-
Geschikt voor / Convient pour								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Maattabel / Tableau des tailles				
	H	O	B	D
M - XL	164 - 180 cm	85 - 120 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	180 - 195 cm	90 - 140 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm



SECUR 1



CE 0082

2x

EN 361

MAX. 140 KG



code							min.	€
SX 102100	zak/sac	5420000027633	M - XL	0,791 kg	-	25	1	**26,80**



SECUR 2



CE 0082

2x

EN 361

MAX. 140 KG

code							min.	€
SX 102102	zak/sac	5420000027640	M - XL	1,169 kg	-	25	1	**38,10**
SX 102103	zak/sac	5420000044104	XXL	1,180 kg	-	25	1	**38,10**

SECUR 2 HV



CE 0082

2x

EN 361

MAX. 140 KG

HIGH VISIBILITY

code							min.	€
SX 102215	zak/sac	5420000027732	M - XL	1,385 kg	-	10	1	**68,90**



SECUR 3

CE 0082

3x

EN 361 358

MAX. 140 KG

code							min.	€
SX 102104	zak/sac	5420000027657	M - XL	1,857 kg	-	10	1	**68,30**

SECUR 3 COMFORT





CE 0082

4x

EN 361 358

MAX. 140 KG



code							min.	€
SX 102108	zak/sac	5420000027671	M - XL	1,720 kg	-	10	1	**147,00**
SX 102109	zak/sac	5420000043640	XXL	1,750 kg	-	10	1	**154,00**



SECUR 4 PRO





CE 0082

3x

2x

EN 361 358 813

MAX. 140 KG

code							min.	€
SX 102110	zak/sac	5420000027688	M - XL	2,164 kg	-	8	1	**175,00**

NEW

SECUR 5





CE 0082

5x

3x

MAX. 140 KG

EN 361

code							min.	€
SX 102112	zak/sac	5420000065734	M - XL	1,600 kg	-	1	1	169,00

SECUR TREE





CE 0082

3x

EN 358 813

MAX. 140 KG

TreeUP

code							min.	€
SX 102135	zak/sac	5420000043572	M - XL	1,780 kg	-	1	1	226,00



Staalkabel met polyamide bekleding
Câble en acier avec revêtement en polyamide

voor houthakkers
pour les bûcherons

4 m
16 mm
STEEL
EN 358
CE 0082

incl. 1x SH10

Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	159,00



Klimsporen in staal
Grimpettes d'élagage en acier

TreeUP

code						min.	€
						prijs per paar • *prix par paire*	
SX 102922		5420000043589	4,000 kg	-	1	1	386,00







Gereedschapshouder
Porte outils

TreeUP

max. werklast
charge de service max. **25 kg**
max. belasting
charge max. **5 kg**
breeksterkte
force de rupture **90 kg**

code						min.	€
SX 102687		5420000044081	0,003 kg	-	1	1	10,95

Werpgewicht voor arboristen
Poids à lancer pour arboristes

TreeUP

code							min.	€
SX 102691		5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	14,05





M - XL
CE 0082
1x
EN 358



Positioneringsgordel • Ceinture de maintien

code						min.	€
SX 102180	zak/sac	5420000027695	0,670 kg	-	10	1	**38,10**



ref. SX 102341
2 m
PES
EN 358
CE 0082
incl. 1x
SH10 SH15

ref. SX 102342
2 m
PES
EN 358
CE 0082
incl. 1x
SH10 AH40



"AUTO-BLOCK"



ref. SX 102344
SX 102345
2-3 m
14 mm
PA
EN 358
CE 0082
incl. 1x
SH10

ref. SX 102349
4 m
16 mm
STEEL
EN 358
CE 0082
incl. 1x
SH10



voor houthakkers
pour les bûcherons

Staalkabel
met polyamide
bekleding

Câble en acier
avec revêtement
en polyamide

Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102341	zak / sac	5420000030398	2 m	0,941 kg	-	20	1	**45,00**
SX 102342	zak / sac	5420000027800	2 m	0,567 kg	-	20	1	**49,80**
SX 102344	zak / sac	5420000027817	2 m	0,933 kg	-	20	1	**83,80**
SX 102345	zak / sac	5420000029552	3 m	1,059 kg	-	20	1	**85,60**
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	**159,00**



ref. SX 102320

2 m
PES
EN 354
CE 0082

incl. 2x
SH10



ref. SX 102318
SX 102321

PES
EN 354
CE 0082

incl. 1x
SH10 SH15

Verbindingslijnen • Longes de connexion

code							min.	€
SX 102320	zak / sac	5420000027749	2 m	0,550 kg	-	25	1	**30,60**
SX 102318	zak / sac	5420000059283	1,5 m	0,750 kg	-	20	1	**39,30**
SX 102321	zak / sac	5420000027756	2 m	0,987 kg	-	20	1	**41,20**



ref. SX 102322

2 m
PA
EN 355
CE 0082



ref. SX 102325

1,5 m
PA ELASTIC
EN 355
CE 0082

incl. 1x
SH10 SH15



ref. SX 102323

2 m
PA
EN 355
CE 0082

incl. 1x
SH10 SH15



ref. SX 102326

1,5 m
PA ELASTIC
EN 355
CE 0082

incl. 1x incl. 2x
SH10 SH15

Schokdempende vanglijnen met valdemper
Longes avec absorbeur de choc

code							min.	€
SX 102322	zak / sac	5420000027763	2 m	0,389 kg	-	20	1	**30,60**
SX 102323	zak / sac	5420000027770	2 m	1,047 kg	-	25	1	**51,10**
SX 102325	zak / sac	5420000027787	1,5 m	1,200 kg	-	20	1	**68,30**
SX 102326	zak / sac	5420000027794	1,5 m	1,599 kg	-	20	1	**96,80**



Meelopende lijnklem voor touw 12 mm
Antichutes mobiles pour corde 12 mm

STEEL STAINLESS | ø 12 mm | CE 0082 | EN 353-2

code							min.	€
SX 102437		5420000063136	voor/pour Ø 12 mm	0,500 kg	-	1	1	**87,90**

Polyester touw met kern 12 mm
Corde Polyester 12 mm

ref. SX 102601 > SX 102603

PA | CE 0082 | EN 353-2

code				ø				min.	€
SX 102601	zak / sac	5420000062207	10 m	12 mm	2,000 kg	-	1	1	**33,30**
SX 102602	zak / sac	5420000062214	20 m	12 mm	4,000 kg	-	1	1	**45,00**
SX 102603	zak / sac	5420000062221	30 m	12 mm	6,000 kg	-	1	1	**60,80**





ref. SX 102431
SX 102433

ø 12 mm | PA | EN 353-2 | CE 1437

"SECUR-LINE"
incl. 1x
SH10 AH40

Meelopende lijnklemmen • Antichutes mobiles

code							min.	€
Automatische lijnklem op kernmanteltouw niet-demonteerbaar • Coulisseau automatique indémontable sur drisse								
SX 102431	zak / sac	5420000027824	10 m	1,808 kg	-	1	1	**109,00**
SX 102433	zak / sac	5420000027831	20 m	2,785 kg	-	1	1	**126,00**

Beschermhuls voor touwen, velcro sluiting
Gaine de protection pour corde, fermeture velcro



code							min.	€
SX 102689	vrac	5420000028937	0,5 m	0,030 kg	-	1	1	**14,23**



Mobiele horizontale leeflijn
Ligne de vie horizontale temporaire

EN 795B | CE 1437

code							min.	€
SX 102449	vrac	5420000027909	20 m	5,150 kg	-	5	1	**177,00**









Aanbevolen harnas
Harnais recommandé



SECUR4 PRO

Hoogte/Hauteur (H)	147 cm - 229 cm
Diameter/Diamètre (D)	140 cm - 213 cm
Afstand voetjes/ Distance des pieds (L)	119 cm - 182 cm
Afmetingen voor transport/ Dimensions pour le transport	175 x 23 x 23 cm

Driepoot - aluminium
Trépied de sécurité - aluminium

EN 795B | CE 0082

code							min.	€
SX 102915	vrac	5420000035928	1,47 m → 2,29 m	16,500 kg	-	1	1	**673,00**

Lier niet inbegrepen • Treuil non-inclus









Lier voor driepoot - 25 m kabel
Treuil pour tripode aluminium - 25 m de cable

EN 360 | EN 1496B | CE 0082

code							min.	€
SX 102920	vrac	5420000035935	25 m kabel/cable	22,500 kg	-	1	1	**1761,00**

140 KG
maximale belasting
charge maximale

"SECUR-STOP" Vertikaal Verticale





140 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102462
ref. SX 102464

Ø	4 mm
STEEL	
EN	360
CE	1437



ref. SX 102446

Ø	4 mm
STEEL	
EN	360
CE	0082

Staalkabel • *Longe câble en acier*

code			ø				min.	€
SX 102462	5420000063174	10 m	4 mm	4,200 kg	-	1	1	**481,00**
SX 102464	5420000063181	15 m	4 mm	4,900 kg	-	1	1	**479,00**
SX 102446	5420000027893	20 m	4 mm	10,800 kg	-	1	1	**643,00**

"SECUR-STOP" Vertikaal & horizontaal Verticale & horizontale



120 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102455

Ø	5 mm
STEEL	
EN	360
CE	0082

Staalkabel • *Longe câble en acier*

code		ø				min.	€
SX 102455	5420000063198	10 m	5 mm	5,500 kg	-	5	1	**550,00**





VIDEO

Stalen roterende beschermer voor SX 102455
Protection tournante en acier pour SX 102455

code		ø				min.	€
SX 102458	5420000063693	22,5 x 41 x 28 cm	2,200 kg	-	1	1	**147,00**

"SECUR-STOP" Vertikaal & horizontaal
Verticale & horizontale



ref. SX 102438

	2,3 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082

"SECUR-STOP" Vertikaal
Verticale



ref. SX 102440

	2,25 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082



ref. SX 102442

	6 m
	PES Kevlar
	1,7 kg
EN	360
CE	0082

Bandweefsel • Longe sangle

code							min.	€
SX 102438	zak / sac	5420000043596	2,3 m	1,590 kg	-	18	1	**141,00**
SX 102440	zak / sac	5420000027855	2,25 m	1,590 kg	-	1	1	**130,00**
SX 102442	zak / sac	5420000027862	6 m	1,932 kg	-	15	1	**275,00**



STAAL • ACIER
SH10
SX 102550



STAAL • ACIER
SH12
SX 102551



STAAL • ACIER
SH15
SX 102552



ALUMINIUM
ALU AH20
SX 102563



ALUMINIUM
ALU AH21
SX 102564



ALUMINIUM
ALU AH24
SX 102566

Karabijnhaken • Mousquetons

EN 362 | CE 0082

code		Type					min.	€
STAAL • ACIER								
SX 102550	5420000027916	SH10	18 mm	0,191 kg	-	1	1	**7,33**
SX 102551	5420000027923	SH12	18 mm	0,195 kg	-	1	1	**11,30**
SX 102552	5420000027930	SH15	50 mm	0,504 kg	-	1	1	**17,61**
ALUMINIUM • ALUMINIUM								
SX 102563	5420000027954	ALU AH20	20 mm	0,105 kg	-	1	1	**13,89**
SX 102564	5420000027961	ALU AH21	25 mm	0,125 kg	-	1	1	**15,20**
SX 102566	5420000042254	ALU AH24	45 mm	0,220 kg	-	1	1	**29,60**





EN 567
CE 0082

Stijgklem • Poignée d'ascension

code			Kleur Couleur					min.	€
SX 102720	5420000060227	links / gauche		9 - 13 mm	0,205 kg	-	1	1	**61,20**
SX 102721	5420000060234	rechts / droite		9 - 13 mm	0,205 kg	-	1	1	**64,70**



EN 567
CE 0082

Ventrale stijgklem "CHEST" voor het opklimmen op touw
Bloqueur ventrale "CHEST" pour les remontées sur corde

code			Kleur Couleur					min.	€
SX 102708	5420000060241	links / gauche		9 - 13 mm	0,135 kg	-	1	1	**52,30**
SX 102709	5420000060258	rechts / droite		9 - 13 mm	0,135 kg	-	1	1	**52,30**





Draagtas, verstelbare bandriem • Sac en bâche avec sangle réglable

code							min.	€
SX 102590	vrac	5420000028968	600 mm x 450 mm	0,508 kg	-	1	1	**45,00**

VAST FIXE



Vast verankeringspunt - AT 150
Point d'ancrage à œil fixe - AT 150

EN 795A

code							min.	€
SX 102789	5420000028050	ALU • 135 x 62 x 62 mm	0,317 kg	-	1	1		**26,70**

MOBIEL • MOBILES





EN 795B
CE 0082

Mobiel ankerpunt voor beton - AT 021
Point d'ancrage mobile pour béton - AT 021

code							min.	€
SX 102790	vrac	5420000034440	329 x 45 mm	0,262 kg	-	1	1	**156,00**

EN 795B 354
CE 0082

Bandstrop voor de installatie van tijdelijke verankeringen
Anneau de sangle pour l'installation d'ancrages temporaires

code							min.	€
SX 102577	vrac	5420000028944	800 mm	0,077 kg	-	1	1	**5,31**
SX 102578	vrac	5420000027985	1200 mm	0,102 kg	-	1	1	**6,96**





EN 795B
CE 0082

Veiligheidsbandlus • Sangle d'ancrage

code							min.	€
SX 102589	vrac	5420000028951	45 mm x 900 mm	0,585 kg	-	1	1	**37,50**



EN 795B
CE 0082

Mobiel bevestigingspunt voor deur of raamkozijn - AT 061
Traverse d'ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre - AT 061

code							min.	€
SX 102785	vrac	5420000028036	ALU • 300 - 1280 mm	3,200 kg	-	1	1	**227,00**

ALFABETISCHE INDEX

A

Aambeeld 354
Aandrukrol 361
Aanstekers 392
Aanzuigset 104
Accu boormachine 16
Adapterplaat 49
Ademhalingsbescherming 626-633
Afbakensystemen 622-623
Afbraamschijven 111
Afbreekmessen 252, 261-262
Afdeknet (voor aanhangwagens) 289
Afkantschaaf voor gipsplaten 462
Afschrapers 449
Afsnijlat 450
Afstandsmeters + toeb. 589
Afstandsplaatjes 201-202
Afsteekmessen 441
Anker 189
- express- 186
- plafond- 186
- -punt 681
- -schuurborstel 300

Alu
- -rijen 572
- -meetlat 583
- -metersprofielen 573

Anti-diefstal ketting 282
Asfalttrekker 294
Autogeenlasstaaf 391

B

Band
- -strop 681
- -weefsel 679

Bank
- -hamers 308
- -hamersteel 347
- -schroeven 269

Batterijen en lader 540-542
- blok- 542, 624

Beeldhouwershamer 273
Behangerslat 451, 574
Behangprikrol 450
Beitels
- carrosserie- 318
- elektrieker- 318
- guts- 272
- mekaniekers- 318
- -messen 441
- punt- 169, 172, 318
- schrijnwerkers- 273
- SDS max- 172
- SDS plus- 169
- steek- 271-273
- steen- 318
- voeg- 319

Bekken voor bankschroef 269
Beschermfolie 478
Bescherming
- ademhalings- 626-633
- gelaats- 639
- hand- 644-653
- hoofd- 640-641
- knie- 406
- oog- 634-638
- oor- 642-643

Besproeiingskoppen + toeb. 506-507
Beton
- -boren 161-168, 170-171
- -schuurmachine + toeb. 32
- -haken 320
- -schoppen 340
- -schroef 188
- -slijpers 30-31
- -verdeler + steel 325

Betonijzer
- -buigijzer 326
- -buigstang 326
- -plooiplaat 326
- boutenschaar voor- 328-329

Beugelzagen + vervangbladen 129
Bevestiging 179-204
Bijlen
- hak- 338
- klief- 338
- latten- 352

Binddraad 197, 327
Binders
- oog- 327
- fiets- 288

Bitumensteker 322
Bits 205-214
- -assortiment 213-214
- -boxen en displays 213-214
- -houders 212
- -schroevendraaier 211

Bladrijf 334
Blikscharen 224-227
Blindklinktang + toeb. 222
Blok
- -batterij 542, 624
- lijn- 285
- -schaaf 274, 461

Bolle voegers 424
Boogzaag (voor isolatie) 455
Boordsteentang 324
Boorstatieven 24-25
Boorkronen 15, 17, 78-92
Boren
- beton- 161-168, 170-171
- diamant doos- 80
- grond- 332
- hout- 173-178
- metaal- 152-158
- platte hout- 175
- houtspiraal- 173-174
- slangen- 176-177
- steen- 161-168, 170-171
- tegel- 93, 405
- trap- 159-160
- verzink- 158

Borstel
- asfalteer- 297
- blok- 118
- borings- 191
- bougie- 118
- hand- 117
- Industriële 115
- latex- 489
- lijm- 489
- Penseel- 115
- radiator- 488
- schuur- 300
- staaldraad- 118
- halve maan stof- 488
- -steel 345
- straat- 296
- voetveger- 296

Boutenscharen 328-329
Bouwemmers 302
Branders
- onkruid- 387
- roofing- 368-371, 380
- -handgreep + toeb. 372

Breekstang + toeb. 321
Brillen 634-638
Buig
- -ijzers voor betonijzer 326
- -klemtangen 241
- -stang voor betonijzer 326

Buigzame voegers 424
Buisvernauwingstang 362
Buizensnijders 229
Bundelbanden 200

C

Carpet tape 479
Carrosseriebeitels 318
Centerpunt 319
Centreer
- -boor 26, 81, 95, 149
- -hulp 16, 94
- -opname 81, 95
- -pen 83, 95

Chape ijzers 430
Chemische bevestiging + toeb. 190-191
Cirkelzaagbladen 150
Clavetten en spanner 332
Clinch-on hoekzetter 463

ALFABETISCHE INDEX

Clips 409
Combi
-scharen 229
-tangen 236-237
Contactblok 533
Crepimolen 451
Cultivator 334
Cuttermessen 252-258, 261-264
Cutterhouder 364
Cutter voor EPDM 361
Vervangmessen 252,260-264, 361, 462
Cylinderhangsloten 280

D

Dalleerhamers 323
Decameters 580-581
Decoupeerzaagbladen 137-140
Desoldeerpomp 389
Deurlifter 270
Diamant
-afkortzaag 40
-boorkronen 15, 17, 80-92
-boortechnieken + toeb. 11-26
-doosboren 80
-droogboren 79-86
-droogzagen 60-66
-droog en natzagen 67-72
-natboren 87-93
-invalcirkelzaag 38-39
-kantenfrees 85
-schijven 60-72
-schijven X-LOCK 60-61, 64-67
-toebehoren 73
-zaagmachines + toeb. 98-104
Dispenser voor Speedy Mask 475
Doeken
vaat- 293
Dominostekker 534
Doorloopschaar 227
Doppen
magnetische- 211
Dopsleutels 246-249
Draad
bind- 197, 327
-striptang 235-237
-verbindingstang 196
Draaiplateau voor bankschroef 269
Driepoot voor harnas 677
Drukregelaars gasaansluiting 375, 382
Drukrolhouder 364
Drukrollen 361
Druksproeiers + toeb. 497-507
hogedruk- 502
kunststof- 501
rug- 500
-specials 503
Drukspuiten 504
Dweilen 293

E

Easy fix met autoklem 288
Elastische
-binders 288
-koorden 288
-steunriem 661
Elektriekers
-beitel 318
-hamer 309
Emmers 302
Emmertrolley 303
Epoxy spanen 434

F

Fiberschijven 112
Fietsbinders 288
Figurenscharen 225-227
Fijnstofmaskers 627-628
Fineerzagen 125
Foamtape 479
Forgetresse 418

G

Gasbeton
-inlijmtruwelen 438
-zagen 127
Gas
-patronen + adapters 377-378, 381, 386
-slangen + koppelingen + toeb. 374, 382
-soldeertoestel 389
Gat
-scharen 225-227
-zagen + toeb. 146-150
Gehoorbescherming 642-643
Gehoorkappen 642-643
Gelaatsbescherming 639
Geleidend uiteinde voor kabeltrekker 550
Gereedschap
-gordels 363-365
-houder 673
-koffers 556-564
-tassen en houders 363-365
Getande spanen 431
Gips
-erkom 451
-bekers 451
-kammen 451
-messen 451
-roosters 452
-schaven 452
Gipsplaten
-afkantschaaf 462
-dragers 270, 467
-kantensnijders 461-462
-karren 472
-klemmen 467
-lift 468-469
Gladstrijkspatels 450
Glas
-schraper 450
-snijder 404
Glasvezelstaaf + toeb. 552-553
Gordelriemen 366
Grabber 295
Gradenboog 585
Grendels 280-282
Griptangen 239-242
Grond
-boor 332
-dammer 324
-werkspade 343-344

H

Haakmessen 264
Haakse slijper 41
Hak
land- 334
schoffel- 334
tuin- 334
Haken
beton- 320
klem- 320
karabijn- 679
putdeksel- 324
Hamer
bank- 308
beeldhouwers- 273
dalleer- 323
-dragers 364-365
elektriekers- 309
kap- 317
kassei- 323
klauw- 311-312, 350-351, 353
klief- 315
latten- 352-353
leidekkers- 354
metsers- 312-313, 351
mokers- 313-314
nylon 310
pikhouweel- 316
pvc- 360
punt- 317
rubber- 404, 463
schrijnwerkers- 273, 309
-tacker 192
tegel- 404
terugslagvrije- 310
voor- 315
Hand
-beschermers (beitels) 319
-bescherming 644-653
-dispenser 480
-boormachines + toeb. 10, 16
-leienschaar + toeb. 356-357

ALFABETISCHE INDEX

-schoenen 644-653
-schrapers 448
-schuurborstels 300
-schuurders 120, 460
-soldeerder 383
-tacker 193-194
-veerklem 267
-verstuivers 504
-zagen 122-126, 128, 456
-zagen voor pvc 131
-zagen voor isolatie 125, 456
Hangsloten 280-282
Harken 333
Harnassen 669-672
Haspels
kabel- 530-531
waterslang- 509
Hefboomschaar 233, 356-357
Heggenschaar 337
Hellingsmeter 570
Helmen
gelaats- 639
las- 639
veiligheids- 640-641
Hijsbanden 290
Hoek
-houder 452
-meters + toeb. 586-587
-prisma's + toeb. 601
-schaaf 452
-truweel 421, 423
-waterpas 570
-zetter 463
Hoofdbescherming 640-641
Hoofdlampen 528-529
Hout
-boren 173-178
-rasp 279
Huishoudscharen 230-231
Hydrosponsen 292

I

Idealschaar 225-226
Ijzer
buig- 326
chape- 430
plooi- 359
sloop- 356
Inlegzolen 660
Inlijmtruwelen voor gasbetonblokken 438
Inspectiecamera (mini) + toeb. 544
Interclips Zink 362
Isolatie
-messen 259-260, 457
-pluggen 185
-rondel 183
-tape 476

J

Jalons en toeb. 601

K

Kabel
-afrollers 554
-haspels 530-531
-kniptang 237
-ontmantelmes 235
-schaar 229, 329
-schop 340
staal- 678
-trekkers + toeb. 545-550
-trekrol (kunststof) + toeb. 552-553
verleng- 532-535
Kabeltractiesystemen + toeb.
-met 3-voudig getorste kabel 545
-met behuizing in glasvezel + toeb. 548
Kam
gips- 451
lijm- 407
Kantensnijders 461-462
Kap
-hamer 317
Karabijnhaken 679
Kasseihamer 323
Katrol in gietijzer 332
Kattetongen 418-419, 421, 423
Kegels 623
Keilbout 187
Ketting
antidiefstal- 282
signalisatie- 622
-sloten 282
-voor stortkoker 306
Klauwhamers 311-312, 347, 350-351, 353
Klem
-gereedschap 266-270
handveer- 267
machine- 269
muur- 320
platen- 467
-haken 320
plooi- 359
Kliefbijl 338
Klimsporen 673
Klinker
-trekker 324
Kloppers voor lood 360
Knabbelschaar + toeb. 228
Kniebeschermers 406
Kniebord 406
Knipperlichten + toeb. 624
Koevoeten 320
Koffers 556-564
Komborstel 113-114
Koorden
elastische- 288
gevlochten- 286
katoenen- 286
metsers- 284
multitex 286
nylon 286
polyethyleen- 287
polypropyleen- 284, 287
PPM- 286
Kopknipper 329
Krabblok 453
Krabbord 453
Krammen omega 196
Kranen + toeb. 511-512
Kraspen 404
Krasser
leien- 355
zink- 359
Krijt
-houder 609
schoolbord- 609
speksteen- 609
was- 609
Kruisjes voor tegels 408
Kuipen 303-305
Kunststof
-lijmkam 407
-plooimeters 576
-spanen 432-435
-spanen met rasp 453
-voegbord 438

L

Laarzen + toeb. 657
Lamellenplaatser 232
Lamellenslijpschijven 112
Lampen
hoofd- 528-529
Inspectie- 526-527
soldeer- 378, 384-385
werf- + toeb. 514-523
zaklampen 524-527
Las
-apparaten + toeb. 390-391
-brillen 638
-helmen 639
-klemtangen 241
Lasers
-afstandsmeters + toeb. 589
-bril 597
kruislijn- + toeb. 592-595
lijn- + toeb. 592-595
ontvanger 595, 597
rotatie- + toeb. 596-597
-waterpassen + toeb. 598-599
zelfnivellerende lijn- 592-595
Las-Fix 383

ALFABETISCHE INDEX

Latten
behangers- 451
chape- 574
-bijl 352
hamers- 352-353
-maat 360
meet- voor lasers 600
telescoop- 600
Latexborstels 489
Leidekkershamer 354
Leien
-hefboomschaar 356-357
-krassers 355
-schaar en accessoires 355-357
Level Fix 409
Lier 677
Lijm
-borstel 489
-kammen 407
-pistool 275
-spreiders 266-267
-tangen 266-268
Lijn
-blok 285
boomklim- 673
-klem 676
leef- 676
positionerings- 673-674
vang- 675
verbindings- 675
Lijnwaterpas 675
Loodkloppers 360

M

Magneten voor tegels 408
Markers + displays 610-612
Markeer
-pistool 618
-poeders 616
-stiften 610-612
-verf + toeb.
Maskers
mond- 627-628
halfgelaats- 629-630, 632
fijnstof- 627-628
-filters 631, 633
volgelaats- 631-633
Mastiek
-messen 442
-pistolen + toeb. 275-278
Meet
-band zelfklevend 581
-latten alu 583
-latten voor lasers 600
-wielen 602
Mekaniekersbeitel 318
Meng
-machines 3-6, 412-414
-stangen + toeb. 7-9, 458-459
Messen
afbreek- 252, 261-262
afsteek- 441
beitel- 441
cutter- 252, 261-262
elektrisch 260, 457
gips- 447
haak- 264
isolatie- 259-260, 457
kabelontmantel- 235
mastiek- 42
multifunctionele- 257, 441
plamuur- 440-442
schilders- 442
spack- 444-447
trapezium- 263-264
uitkap- 442
universeel- 258
veiligheids- 258
vervang- 261-264
Metaal
-blokschaaf 461
-boren 152-158
-vijlen 279
-zaagbladen 134
-zagen 130-131
Meters
deca- 580-581
helling- 570, 587
hoek- + toeb. 586-587
laserafstands- + toeb. 589
plooi- 576, 600
rol- 577-579
telescoop- 588
vochtigheids- 590
Metsers
-hamers 312-313, 351
-koord 284
-potloden 605
-priem 320
-schietlood 322
-truwelen 416-417, 419, 422-423
-winkelhaken 582
Micrometer (staal) 585
Microvezeldoek 293
Mikky opspanblokjes 285
Mobiel ankerpunt 681
Moersleutels 243
Mokers 313-314
Mondmaskers 627-628
Mondstuk 54-56, 361
Montagetangen 186, 409
Mortelkuipen of -bakken 303-305
Mozaïektang 404
Multigraph potlood 606
Muurklemmen 320

N

Nagel
-drijver 319
-gordels 363-365
-voor gipsplaat 186
-tassen 363-365
-trekkers 311, 350, 355
Nieten
Blind- 222
-hamer 192
Nietjes voor FREUND 195
Nietmachines
-manuele 193-194
-elektrische 194
Nijptang 234
Nivelleerschuiver 325
Nylon
-hamer 310
-koord 286
-pluggen 180-185

O

Omboordijzers 359
Omheiningswerktuigen 196
Onkruidbrander 387
Ontstopper 295
Oogbinders
-manuele 327
Oogwaterpas 574
Oorbescherming 642-643
Opbergkoffers 556-564
Opspanblokjes 285
Opspantang 3de hand 466
Organizers 562-564
Overall One Way 661

P

Pannenstrijkers 418
Pannetje voor stukadoor 451
Papegaaibektang 404
Papieren rol 293
Parket plaatsings- & snijgereedschap 232-233
Pasdarm 574
Passers 585
Pasta
renovatie- 496
Patch'up 464
Pelikaanschaar 225, 227
Pendrijver 319
Penseel 360
Penseelborstel 115
Perforatierol 450
Permanent
-long nib marker 610
-markers 610-612
-paint marker 612

ALFABETISCHE INDEX

Pijpsleutel 247
Pijptang 239
Pikhouweel 316
Pistolen
chemische mortel- 191, 278
lijm- (elektrisch) 275
mastiek- 275-277
Plaaster
-truwelen 416, 418-420, 422
-voegers 420-421
-voegmes 448
Plafond
-boorstatief 25
-schuurmachine 34-35
-zaag 452
Plakspanen 425-431
Plamuurmessen 440-442
Platbektang 236-237
Platen
-dragers 270, 467
-karren 472
-klemmen 467
-liften 468-469
-voethefbomen 467
Platform in alu. 468
Pleisterbewerkingsmachine 28
Plooi
-klem 359
-meters 576, 600
-meters geomess 600
-plaat voor betonijzers 326
-tang 358-359
-ijzers 359
Pluggen
gevel- 184
hollewand- 186
isolatie- 185
kozijn- 185
montage- 186
multimateriaal 182
nagel- 183
nylon- 180-185
universele- 180
Poetsdoeken in katoen 293
Poliertruwelen 418-421, 423
Polijstmachines + toeb. 28, 77
Polystyreen snijder (isolatie) + toeb. 456
Pomp
-water 104
Ponstang 229, 362
Positionerings
-gordel 674
-lijnen 673-674
Potloodscherper 607
Potloden 604-606
duomarker 606
metsers- 605
multigraph- 606
schrijnwerkers- 604
WET WOOD 605
Prisma's en toeb. 601
Profielverbindingstangen 465
Propaanfles + toeb. 376
Punt
-beitels 169, 172, 318
bevestigings- 681
-hamer 317
-passer 585
-griptang 240
verankerings- 681
-zolen 406
Putdekselhaak 324

Q

Quick fix met autoklem 288

R

Rainwear 661
Rasp
hout- 279
steek- 464
Ratelsleutel 248
Ratelsleutelhouder 364
Rattestaart 464
Reciprozaagbladen 132-136
Reinigingsdoeken 293
Reinigingsset
-tegels 408
Renovatie
-freesmachines 29
-pasta 496
-schuurmachine 33
Richtwaterpas met libellen 601
Riek
mest- 335
steen- 335
Riem
gordel- 366
steun- 661
Rijen alu 572
Rijf 334
Ringsleutels 243-245
Rioolrat 239
Rolmeters 577-579
Roofingbranders en gas 368-370, 380
Roofing
-branders + toeb. 368-370, 380
-branderkop 372
-handgreep met draaisluiting 372
-sets 368-370, 380
-verlengpijpen 373
-voetstukken 373
Rotatielasers + toeb. 596-597
Rubber
-emmers 302
-gasslang 374, 382
-gipsbekers 451
-hamers 404
-kniebeschermers 406
-kuipen 303
-spatel 443
spons- 432

S

Saneringsfrees 29
Schaaf
afkant- 462
blok- 274, 461
gips- 452
hoek- 452
Schaarhouder 364
Schaliedekkerstruweel 418
Scharen
anti-kleef 231
blik- 224-226
bouten- 328-329
combi- 229
doorloop- 224, 227
figuur- 224
gat- 225-227
Heggen- 337
hefboom- 233, 356-357
huishoud- 230-231
ideaal- 225-226
industrie- 231
knabbel- + toeb. 228
leien- 355-357
pelikaan- 225, 227
Snoei- 336
Takken- 337
universele- 224-227, 231
vloerbekledings- 230
Schietlood 332
Schijven
afbraam- 111
diamant- 60-72
fiber- 112
lamellenslijp- 112
schuur- 111-112, 119
snij- 107-110
Schilders
-messen 442
-spatels 441, 443
Schoenen + toeb. 654-660
Schoffelhak 334
Schoolbordkrijt 609
Schoonmaak
-doeken 293
-dweilen 293
-sponzen 292
Schoppen

ALFABETISCHE INDEX

- ballast- 341
- beton- 340
- kabel- 340
- sneeuw- 341
- -stelen 345
- zand- 339-340

Schraag
- plooibare- 470-471
- regelbare- 471
- zware houten- 470

Schrapers 322, 448-450

Schrijnwerkers
- -hamer 273, 309
- -potloden 604

Schroefgereedschap 205-217

Schroevendraaiers 215-217
- -sets 216-217
- + tangensets 238

Schuifmaat 585

Schuur
- -blok 120, 460
- -borden 432, 436-437
- -gaas 37, 119-120, 460
- -machine voor droogbouw 34-35
- -middelen 119-120
- -papier 119
- -schijven 37, 119-120, 460
- -spaan 436
- -sponzen 432-433

Schuurder
- hand- 120, 460
- met kniegewricht 120, 460

Signaaldop voor wapening 326

Signalisatie
- -kegels 623
- -ketting 623
- -kleefband 479, 622
- -lichten 624
- -lint 622
- -net 623
- -paaltjes 623

Silicoon voegspatels 410

Sjabloon voor tegels 405

Sjabloon voor zink 360

Sjorbanden 289

Slagdopsleutels + toeb. 246

Slagdop voor breekstang 321

Slaglijnmolens 613-615

Slang
- -breukventiel 376, 382
- gas- 374, 382
- -klem 198-199
- koppel- 382
- tuin- 508

Sleutels
- bougiedop- 247
- combinatie- 244-245
- dop- + set 246, 248-249
- moer- 243
- pijp- 247
- platte- 244
- ratel- 243, 247-250
- ring- 243-245
- sok- 247
- steek- 243
- stift- 218-221
- toebehoren 250

Sleuventrekker 452

Sleuvenzaagmachine 42

Slijpkoppen 30, 74-75

Sloopijzer voor pannenlatten 356

Sloten 280-282

Sneeuwschuiver 341

Snijder (polystyreen) 454-456

Snijder (tegel) 394-400

Snijliniaal CTG 583

Snijregel voor gipsplaten 463

Snijschijven 107-110

Snoeischaar 336

Snoerspanners 285

Soksleutel 247

Soldeer
- -draad 391
- -station 389
- -staven 391
- -bouten + toeb. 381
- -bouten (elektrisch) 379, 388
- -branderkop 377
- -koffer 383
- -lampen 378, 384-386
- -pistool (elektrisch) 388
- -punten voor elektr. bouten 389
- -set 360
- -station + toeb. 389
- -vloeistof 391

Spachtelborden 451

Spackmes + toeb. 444-447

Spaden
- grondwerkers- 342-344
- tuin- 342
- -steel 346

Spanbanden 200, 374, 382

Spanen
- flexibele afwerk- 427
- chapeijzer 430
- epoxy- 434
- getande- + vervangbladen 431
- kunststof- 432-435, 437, 453
- plak- 425-431
- pleister- 427-429
- schuur- 436
- sponsrubber- 432-433
- styropor 436
- Venitiaans 426
- Vloerder- 430
- Zwembad- 430

Spanrail 268, 270

Superflex 427-428

Spatels 410, 440-441, 443, 450

Speksteenkrijt 609

Spieën voor tegels 408-409

Spieën voor terras 202

Spie voor montage van stelen 347

Spit
- -haak 335
- -vork 335

Sponzen
- hydro- 292, 434-435
- natuur- 292
- rubber- 432
- schuur- 432-433
- synthetische- 292
- tegel- 292

Spuitbushouder 618

Spuitlans voor druksproeiers 505

Spuitmond 191, 278, 408

Spuitpistolen voor waterslangen 510

Staafelektroden 391

Staaldraadborstels 117-178

Stangen
- boordsteen- 324
- breek- 321
- buig- 326
- meng- 7-9, 458-459
- -voor afbakennet 623

Statieven
- boor- 24-25
- telescopische- 599
- universele- 599
- voor werflampen 523

Steek
- -beitels 271-273
- -rasp 464
- -ringsleutels 243
- -zagen 125, 464

Steelhouder 299

Steen
- -beitels 318
- -boren 161-171
- -knippers 330-331

Stekker- en stopcontact 533-534

Stekkerdozen 534

Stel- en steunblokjes 201-204

Stelen + toeb. 345-348

Steunriemen 661

Stiftsleutels 218-221

Stifthouders + vervangstiften 607-608

Stijgklem 680

ALFABETISCHE INDEX

Stof
-afzuigunit 13, 83, 95
-blikken 295
-maskers 627-628
-zuiger + toeb. 44-56
Stootvoegers 424
Stortkokers + toeb. 306
Striptangen 235-237
Stud Sensor (detector) 590

T

Tafelbankschroef 402
Tafelbankschroef 269
Tafelzaag (voor isolatie) + toeb. 454
Tafelzaagmachines 98-103
Tangen
blindklink- 222
breek- 404
boordsteen- 324
buigklem- 241
buisvernauwings- 362
combi 236-237
draadstrip- 236-237
draadverbindings- 196
grip- 239-242
kabelknip- 237
kettingklem- 242
krimp- 235
lasklem- 241
lijm- 266-268
montage- 186, 409
mozaïek- 404
nijp- 234
papegaaibek- 404
pijp- 239
platbek- 236-237
plooi- 358-359
pons- 229, 362
profielverbindings- 465
puntgrip- 240
rondbek- 236
-sets 238
strip- 235-237
tegelsnij- 404
telefoon- 236
verbindings- 196, 465
vlecht- 234
voorsnij- 234
waterpomp- 239
wijdbekgrip- 242
zijknip- 236-237
Takkenschaar 337
Tapes + toeb. 474-480
Tape
-dispenser 480
Teflon- 391
Tegel
-boren 93, 405
-dragers 410
-vervangelastiek 405
-gatzagen 405
-hamertje 404
-hoekjes 405
-kruisjes 408
-lift 403
-magneten 408
-snijders + toeb. 394-400
-snijtangen 404
-spieën 408-409
-spuitzak met 3 spuitmonden 408
-vibrator 401
-was-set 408
-wisser 405
-zaagmachine (elect.) 98-103
Telefoontangen 236
Telescoop
-buis 599
-latten 600
-meters 588
-stang voor verfrollen 492
-stang + adapter voor spackmes 445
-statief 599
-steel voor vensterwisser 294
Tinvijl met handvat 360
Touwen
pak- 287
sisal- 287
Traceerlat voor wanden 573
Traceerwagen 620
Trapboren 159-160
Transportplatform 561
Transportwagen 382, 505
Trapezium
-messen 263-264
Truwelen
hoek- 421, 423
driehoekig- 420
forgetresse 418
inlijm- voor gasbetonblokken 438
kattetongen 418-419, 421, 423
metsers- 416-417, 419, 422-423
pannenstrijkers- 418
plaaster- 416, 418-420, 422
polier- 418-421, 423
schaliedekkers- 418
vloerders- 418-419, 421-422
Tuinslang + toeb. 508-512
T-stelen 346
T-winkelhaken 463, 583

U

Uitblaaspomp 191
Uitvulplaatjes 203
Uitzetsjabloon voor tegels 405
Universeel
-afschrapers 449
-messen 258
-scharen 225-227, 231
-statieven 599
UV inspectie LED lamp 527

V

Vaatdoeken 293
Valbeveiliging + toeb. 662-679
Valstopapparaten 678-679
Vanglijnen 675
Vegers
Hand- 295
Huis- 297
Industrie- 297
Kamer- 298
Straat- 296
Zaal- 297
Veiligheids
-bandlus 681
-brillen 634-639
-handbeschermers 644-653
-handschoenen 644-653
-harnassen 662-672
-helmen 640-641
-klep voor gas 376
-laarzen 657
-lijnen 674
-messen 253, 257-258
-schoenen + toeb. 654-656
-sets 664-667
Verbindingstangen 196, 465
Verdeelkasten 536-539
Verf
-borstels 482-489
-emmer 495
-bak 495
markeer- 617, 619-620
-rollen 490-493
-rooster 495
-schrapers 448
-toebehoren 495
-tubes 612
Verlengkabels 532, 535
Verloopstuk 84, 95-96
Verpakkingstape + toeb. 480
Verstek
-bakken 127
-snijders 229
Veters 654-655
Vijlen 279, 360
Viltkwast 451
Vinylester mortel 190
Vlakdraadnieten 195
Vlechttangen 234
Vloeibetonverdeler 325

Vloerbekledingsschaar	230
Vloerderspaan	430
Vloederstruwelen	418-419, 421-422
Vloerwissers	294
Vochtigheidsmeters	590
Voeg	
-band	478
-banddispendser	463
-beitels	319
-borden	438
-spatels	410, 440
Voegen	
-frezen	76
-krabbers	405
Voegers	
bolle-	424
buigzame-	424
plaaster-	420-421
stoot-	424
Voethefboom	467
Volttester	217
Voorhamers	315
Voorsnijtang	234
W	
Waarschuwingstape	479, 622
Wandbevestiging voor tuinslang	508
Was	
-krijt	609
-set voor tegels	408
Water	
-drukvat	26, 94, 503
-opvangring	26
-passen	566-571
-pomp	104
-pomptangen	239
-slangen + toeb.	508-512
-spoelkop	97
Waterpassen	566-571
Compacte-	570-571
hoek-	570
lijn-	574
oog-	574
richt-	601
-rijen	567
toestellen	598
trapezium-	569
Wegwerpbaar handschoenen	645
Werflampen + toeb.	514-522
-Galaxy LED	515, 522
-Magnum Future LED	514
Oplaadbare LED-	521-522
Werpgewicht	673
Wijdbekgriptang	242
Winkelhaak	
- alu profiel met tussensteun	582
metsers-	332, 582
regelbare (alu)-	583
schrijnwerkers-	583-584
stalen-	582
Stukadoor-	582
T-	463, 583
Wissers	
tegel-	405
venster-	294
vloer-	294
Wonderbar	355
X	
X-lock schijven	60-61, 64-67, 107-108
Z	
Zaagbladen	
beugel-	129
cirkel-	150
decoupeer-	137-140
hout-	133
metaal-	111
Multi-Tool	141-145
recipro-	132-136
Zaag	
diamantafkort-	40
diamant invalcirkel-	38-39
hand-	122-124, 126, 128, 456
-machine met dubbel blad	43
-machine voor sleuven	42
plafond-	452
-tafels + toeb.	98-103
Zagen	
beugel-	129
fineer-	125
gasbeton-	127
gat-	146-150
hand-	122-126
inklapbare	128
kap-	124
metaal-	129-131
pvc-	131
speciale	128
steek-	125, 464
verstek-	127
Zaklampen	524-527
Tactische-	527
Zandschoppen	339-340
Zeefhulzen	191
Zeef Supershock	332
Zeemvel	293
Zijkniptangen	236-237
Zijtafel	101-103
Zink	
-krasser	359
-sjabloon	360
Zolen	
inleg-	660
punt-	406
Zoutsteen + set	360
Zuigers	44-53
Zuigheffers	411
Zweihaken	584
Zwembadspaan	430
Zwenkwiel	99-101

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires pour raccordement au gaz 372-376
Adaptateur pour douilles 211
Agrafes
-omega 196
-pour FREUND 195
-zingué 195
Agrafeuse
-à grillager 196
-électrique 194
-manuelle 192-194
-métallique 194
-professionnelle 192-194
-transparente 193
Ajusteur de joint 405
Allume-feu 392
Ancrage
-expansible 187
-métallique 186-189
Point d'- 681
Anneau collecteur avec bourages 26-27
Anneau de sangle 681
Antichute + kits 664-667
Antichutes mobiles 676
Appareil de brasage 383-384
Arche de découpe 455
Arrache
-clous Wonderbar 355
-liteau de couverture 356
Aspirateurs industriels + acc. 44-56
Auge à mortier 304-305
Axe de centrage 83, 95

B

Bacs à peintures 490, 493, 495
Bague de réduction 73
Baguettes de brasure 391
Baguettes de soudure 391
Baguette en fibre de verre 548, 552-553
Balai
-à gazon 334
-coco 298
-de chambre 298
-de rue 296
-industriel 298
-ménage 298
Balayette 300
Barre à mine + bouton 321
Barrière de balisage 623
Base pivotante 269
Batte de couvreur 360
Bâtis de forage acc. 24-25
Becs en fibre 269
Bêches 342-344
-à rebord 342-343
-de jardin 342
-terrassière 343
Binette demi-lune 334
Bloc de ligne 285
Bloc de ponçage 120, 460
Bloqueur ventrale 680
Boîte à onglet 127
Bol à plâtre 451
Bottes de sécurité 657
Boucharde à perforer 450
Bouchons d'oreilles 642
Bouchon de signalisation pour ferraillage 326
Bouteille propane 376
Bouteille propane remplissable + trépied 376
Bouton pour barre à mine 321
Branchement Y avec mamelons 512
Braseur à gaz 389
Brosses
-à asphalt 297
-à encoller 489
-pour bougie 118
-à main 117-118
-à recurer 300
-à trou de forage universelle 191
-avec patins en feutre 451
-de peintre 482-488
-industriel 115
-latex 489
-metallique 113-118
-nylon 117
-pour rincage de chaussures 296
Burette à huile 250
Burins
-à briques 319
-à pointe 318
-d'électricien 318
-de carrossier 318
-de maçon 318
-de mécanicien 318
-SDS-Plus 169
-SDS-Max 172
Buse de rechange 250

C

Câble elastique 288
Cadenas 280-282
-à cylindre 280
-combinaison 281
-pour volets 282
Cale
-plaque par blocage 467
cylindrique à emmancher 347
Cales 201-204, 409
-biseautées 204
-d'ajustement et de montage 201-204
-d'écartement 201-204
-d'épaisseur 409
Caméra d'inspection + acc 544
Canne support laser 599
Capot d'aspiration 42
Carreleurs
-bac de rinçage 408
coins de- 405
marteau de- 404
truelles de- 418-419, 421-422
Carter d'aspiration 83, 95
Cartouches de gaz 377-379, 386
Casques
-anti-bruit 642-643
-de sécurité et accessoires 640-641
Casquettes 641
Casserole de plâtrier 451
Ceinture
-avec boucle 366
-avec décrochage rapide 366
-elastique thermothérapeutique 661
-de maintien 674
-pour homme 366
Chaîne
-antivol 282
-de signalisation 622
-pour goulotte 306
Chargeur 521-522, 541
Chariot
-à bonbonnes de gaz 382
-à roues pour seau et cuvelle 303
-à traçer 620
-dévidoir 509
-portes plaques 472
Chasse clou 319
Chasse-goupilles 319
Chaussures de sécurité + acc. 654-660
Chaussons pour bottes 660
Chevilles
-à clou 183
-avec collerette 180-181
-d'isolation 185
-(extra) longues (avec collerette) 181
-multi 182
-nylon 181
-de façade 184-185
-pour isolants durs 185
-pour matériaux creux 186
-pour plaques de plâtre 186
-universelle 180, 184
Chevillette 320
-à béton 320
-de briqueteur 320
Chiffons en coton 293
Cintreuse pour fer à béton 326
Cisaille
-à branches 337
-à haies 337
-à tôle 224-227
-avec bras démultipliés 224, 227

INDEX ALPHABÉTIQUE

-à levier 233, 357
-(bi)chantourneuse 224, 226-227
-coupe-ardoise + acc. 356-357
-coupe-trou 225-226
-guillotine 233, 356-357
-idéale 225-226
-passage continu 224, 227
-pélican 225, 227
-pour ardoise 355, 357
-universelle 224-227
Ciseaux
-à bois 271-273
-à cable 229
-anti-adhésif 231
-combi 229
-de menuisier 273
-de ménage 230-231
-de tailleur /tapis 230
-industriels 231
-tête à frappe 441
-universels 230-231
Cire de refroidissement 85
Clou 195
Cloueuse 194
Clou express 187
Clou d'isolant 185
Clavettes et tendeur 332
Clés
-à ajustement 239
-à cliquet 248
-à douille + acc. 246-250
-à molette 243
-à pipe débouchées 247
-à tube 247
-mixtes 244-245
-plates 244-245
-polygonals 244-245
-racagnacs + acc. 243
-serre-tubes 239
-six-pans mâles + sets 218-221
Clinch-on fixateur angulaire 463
Clou arrache- 355
Clou zingués 195
Coffres à outils 556-564
Coffret
-de braseur 383
-de distribution électrique 536-539
Coins de carreleurs 405
Colliers
-de serrage 198-199, 374
-serflex 382
Compas à pointes 585
Cône fluo 623
Connecteur avec connexion filaire 382
Coquilles anti-bruit 643
Cordage de sécurité 676
Corde
-colorée PPM 286
-polyethylène 287
-polypropylène 284, 287
-statique 676
-tressée 286
Cordeaux traceurs 613-615
Cordon de raccordement 532
Coupe
-ardoises 356-357
-boulons 328-329
-câbles 329
-carreaux manuels + acc. 394-400
-dalles 330-331
-électriques + acc. 98-104
-carrelages circulaire 405
-parquet 233
-tête de boulons 329
-tube 229
-vitre 404
Couronnes (diamantées)+acc. 13, 15, 17, 80-97
Couteau
-à colle 407
-à démastiquer 442
-à dénuder 235
-à enduire 443-447
-à lame rétractable 257-258
-à mastiquer 442
-de peintre 442
-de plâtrier 447
-de sécurité 253, 257-258
-Japonais 443
-multifonctions 257, 441
-pliable 258
-pour matériel isolant 135, 259-260, 457
-thermique pour polystyrène 456
-universelle 258
Craie
-de cire 609
porte- 609
-pour tableau 609
-stéatite de Briançon 609
Crayons 604-606
-de maçon 605
-de menuisier 604
-duo 606
-multigraphe 606
Croc à fumier à douille 335
Crochet pour canalisation 324
Croisillons écarteurs 408
Cutters + lames 252-264
Cutter pour membranes d'étanchéité 361
Cuve à plâtre 451
Cuvelle à mortier 303

D

Dame carrée 324
Déboucheur
-de canalisation 239
Décamètres 580-581
Décintroir
-à pic 317
-à hâche 317
Découpeuse à lame double 43
Dérouleur
-de câble 554
-de tape 480
-de bande à joint 463
Désherbeur 387
Détendeurs 375, 382
Dispositif de soudeur 383
Disques
-à ébarber 111
-à lamelles 112
-à surfacer 30, 32-33, 74-75
-à tronçonner 108-110
-diamantés + acc. 60-72
-fibre 112
X-Lock 60-61, 64-67, 107-108
Douilles
-à choc 6-pans + acc. 246
-à bougie + acc. 247
-magnétiques 211

E

Ebrancheurs 337
Ecarteurs 266-267
Ecrans
-de soudure + verres 639
Egalisateur pour béton/bitume 325
Elastique
-autocoinceur 288
-câble 288
-vélo 288
Elingues
-avec boucle 290
-rondes 290
Embout
+ assortiments et displays 207-214
-d'arrosage + acc. 506, 510-511
-de guidage 550
-de sécurité 212
Enclume de couvreur 354
Ensemble de pluie 661
Enrouleurs de câble 530-531
Eponges
-de carreleur 292
-eco 292
-hydro 292
-synthétique 292
-végétale 292
Epoussette 488
Equerres
-à onglet 584

INDEX ALPHABÉTIQUE

-acier avec talon 582
-d'angle 452
-de maçon 332, 582
-de menuisier 583-584
-de plâtrier 582
-fausse 584
-optique 601
-profilée en alu 582
-réglable en alu 583
T- 463, 583
Espaceurs 203
Etai extensible 466
Etaux
-de serrage 269
-de table 269
-pinces 240-242
-pour perceuse à colonne 269
Extracteur de pavés 324

F

Fausse équerre 584
Fermeture rapide Speedy Tie 200
Fer
-à cingler 359
-à souder + acc. 379, 388
-de plâtrier 448
Ficelle
-d' emballage 287
-de maçon 284
Fiche
-femelle triple 533-534
-CEE male/femelle 535
Fil
-de fer 197, 327
-à plomb de maçon 332
-de soudure 391
Filet pour remorque 289
Film plastique de protection 478
Fixations
-chimiques + acc. 190-191
Fixation murale pour tuyau 508
Liquide à souder 391
Forets
-à métaux 152-158
-à pierre et béton 161-168,170-171
-étagés 159-160
-spéciale carrelage + acc. 93-94
Forgetresse 418
Forme à couder pour fer à béton 326
Fourche
-à bêcher 335
-à cailloux 335
-à fumier 335
Fraises à déjointoyer 76
Fraises conique 158
Fraiseuse de rénovation 29
Fraise pour fraisage 85
Frottoir
-caoutchouc 432
-en bois 436
-en polyurethane 437
-éponge abrassif (EPOXY) 436

G

Gaine de protection pour corde 676
Gants de protection 645-653
Gants jetables 645
Gel lubrifiant 551
Genouillères 406
Godet 372
Gouges 272
Goujon 189
Goulottes + acc. 306
Gratte vitres 450
Grattoir
-à bitume 322
-à déjointer 405
-à peinture 448
-à zinc 359
-en alu 449
-universel 449
Griffe
-à zinc 359
-de ferrailleur 326
-piocheuse 334
-pour ardoise 355
Grignoteuse + pièces de rechange 228
Grimpettes d'élagage 673
Grille
-à plâtre 452
-emeri 37, 119
-plastique avec poignée 495
Guide réglette avec niveau 601
Guide de coupe pour polystyrène 456
Guide de forage 94
Guillotine
-cisaille pour ardoises 356-357
-coupe parquet 233

H

Hachette avec manche 338
Hachette à liteau 352
Harnais de sécurité 669-672
Houe forgée 334

I

Indicateur de débit 26
Interclips zinc 362

J

Jalons + acc. 601
Jauge de contour 405
Jetable
Gants- 645
Jeu
-à souder 360
-de clés 245
-de couteaux Japonais 443
-d'embouts 213-214
-de tournevis 215-217

K

Kits
-antichutes 664-667

L

Lacets 654-655
Lames
-cassables (cutters) 252, 261-262
-de rechange 252, 261-264
-de scie à bois 129
-de scie à bûches 129
-de scie à métaux 131
-de scie circulaires 150
-de scie multi-tool 141-145
-de scie sauteuse 137-140
-de scie recipro 132-136
-double crochets 264
-trapèzes 263-264
Lampes
-à souder 378-379, 384-385
-clignotante+ acc. 624
-de chantier + acc. 514-523
-d'inspection 526-527
-frontales 528-529
LED
-de poche / torche 524-525
-de poche tactique 527
Lances
-à braser 377
-à débit réglable 510
-pistolet 510
Langue de chat 418-419, 421, 423
Lasers
-à croix + acc. 592-595
-à distance 589
-de ligne 596-597
-mires pour 600
-récepteur 595, 597
-rotatifs + acc. 596-597
Latte de coupe CTG 583
Lavettes synthetiques 293
Lève
-carreaux 403
-plaque 468-469
-plaque à pied 467
-porte 270
Level fix 409
Liens 327
Lieur
-manuel 327
Limes 279, 360
Longes
-absorbeur de choc 675
-de connexion 675

INDEX ALPHABÉTIQUE

-de maintien 674
-sangles et câbles 678-679
Louchet d'arrachage 344
Ligne de vie 676
Lunettes
-de sécurité 634-636
-de soudage 638
-masque 639
sur- 637

M

Machine
-à malaxer + acc. 3-6, 412-414
Maçon
-burin de 318
-équerre de 332, 582
-ficelle de 284
-fil a plomb de 332
-marteau de 312-313, 351
-règle de 573
-seau de 302
-truelles de 416-417, 419, 422-423
Maillet
-caoutchouc 404
-de sculpteur 273
-de menuisier 273
-nylon 310
-pvc 360
-sans rebond 310
Main de fer 359
Malaxeurs + acc. 7-9, 458-459
Mamelon double 512
Manches
-de brosse 345
-de haches 347
-de houe 345
-de masse 346
-de massette 347
-de marteau 347
-de pelle courbée 345
-de pioche 346
-de râteau 345
-droit pour grattoir 345
-pour bêches 346
-pour égalisateur pour béton 325, 345
-télescopique pour raclette à vitre 294
Manchons de rechange 491, 493
Mandrin de vissage magnétique 212
Marteaux
-à tête caoutchouc 404
-agrafeur 192
-d'ardoisier 354
-d'électricien 309
-de carreleur 404
-de charpentier 352-353
-de coffreur 311-312, 350-351, 353
-de dalleur 323
-de maçon 312-313, 351
-de mécanicien 308
-de menuisier 309
-de paveur 323
Martelette à briques 317
Marqueurs
-duo 610
-Long Nib 610
-permanent 610-612
-tube 612
Masques
-complet 631-633
demi- 629-630, 632
-filtrants 627-633
Filtres pour- 631, 633
-textile 628
Mastic de recouvrable 496
Masse 315
Masse tranche 315
Massette 313-314
Mèches à bois 173-178
Mélangeurs 7-8, 458-459
Mélangeur à spirale 191
Merlin 315
Mesureur
-laser de distance 589
-d'angle + acc. 570, 586-587
-d'écartement pour lattes 360
-de câble 551
Mètres
déca- 580-581
odo- 602
-pliant 576
-pliant Geomess 600
-ruban 577-579
-téléscopique + acc. 588, 600
Meuleuse d'angle 41
Micromètre en acier 585
Mikky repères d' alignement 285
Mini montagemix 202
Mires
-téléscopiques 600
Molette de rechange (pour coupe carreaux) 394-400
Monture
-de scie à métaux 130-131
-pour rouleaux à peintre 490-492
Moulin à crepir 451
Mousqueton 679

N

Niveaux
-à eau 566-571
-angulaire 570
-avec inclinomètre digital + batterie 586-587
-automatiques laser 598
-compact 570-571
-pour ficelle de maçon 574
-rectangulaire 566-568
-sphérique 574
-trapèze 569

O

Odomètre & accessoires 602
Outil de serrage 269-270

P

Palette
-de jointoyage 438
-de plâtrier 451
Panne 451
Papier à poncer 37, 119
Parquet
-kit de pose 232
-guillotine 233
-outil de de calage 232
-pose lamelle 232
Patch de réparation 464
Pâte de rénovation 496
Patin de polissage 77
Peau synthétique 293
Peigne à plâtre 451
Peinture de marquage + acc. 617-620
Pelles
-à ballast et de déneigement 341
-à béton 340
-à sable 339-340
-à poussière 295
-pose câble 340
Pen light 525
Perçeuse à main + acc. 10
Perche
-téléscopique alu 445-446, 492
Perforateur pour polystyrène 456
Pied à coulisse 585
Pierre à souder 360
Pierre d'affutage 73
Piles + acc. 540-542
Pinces
-à becs 236-237
-à border 358
-à décoffrer 320
-à dénuder 235-237
-à gaufrer 362
-à joint debout 358
-à plier les crochets de gouttières 359
-à poinçonner 229
-à relever 358
-à ressort 267
-à riveter 222
-à sertir 235, 465
-à tuyaux 239
-bec perroquet 404
-coupante de devant 234
-coupante diagonale 236-237
-coupante pour câble 234

INDEX ALPHABÉTIQUE

-coupe-câbles 237
-coupe-carreaux 404
-d'expansion 186
-de montage 409
-de mosaïste 404
-étau 240-242
-multiprise 239
-pose-bordure 324
-ramasse-déchet 295
-sets 238
-téléphone 236
-tenaille russe 234, 404
-universelle 236-237
Pioche 316
Pistolet
-à braser électrique 388
-à colle électrique 275
-à silicone + acc. 275-277
-pour mortier chimique 191, 278
-pour tuyaux d'arrosage 510
Planche mobile avec genouillères 406
Plate-forme en alu 468
Plâtoirs
-auto-aggripante velcro 435
-avec rape métallique 453
-caoutchouc 432
-jointoyage Epoxy 434
-hydro éponge 434-435
-styropor 436
Plâtresses
-à chape 430
-bi-soft 426-427
-de carreleur 431
-dentelées + lame de rechange 431
-pour piscine 430
-Premium (Superflex) 428
-Soft Grip 426-427, 429
Plâtrier
casserole de- 451
couteau de- 447
fers de- 448
palette de- 451
spatule de- 420-421
truelle de- 416, 418-420, 422
Poche à clous + acc. 363-365
Poche à douilles pour mortier 408
Pochette
-pour ciseaux et rouleau 364
-pour cutter 253, 364
Poignard plâtre 125, 464
Poignée
-à gachette 372
-de transport 467
-pare-coups 319
-pour lampe à souder 377
Poinçonneuse 362
Point d'ancrage 681
Pointeau 319
Pointe à tracer 404
Polisseuses + acc. 28
Pompe à air 191
Pompe à dessouder 389
Pompe à eau 104
Pompe à graisse 250
Ponceuses
-à béton 30-32
-à long cou 34-35
-à main 120 ,460
-à manche 120 ,460
-de rénovation 33
grille emeri pour- 37, 119
-pour plaquiste 36
Porte
-craie 609
-dalles 410
embouts magnétique 211-212
-marteau 364-365
-mine 607-608
-outils 364
-panneaux 270, 467
Porteur de manche 299
Pose lamelle 232
Positionneur de perçage 16, 94
Poste à souder + acc. 390-391
Poteau de balisage 623
Poudre de traçage 616
Poulie en fonte 332
Poussoir à neige 341
Prise
-avec interrupteur 534
-à clapets 533
-domino 534
-mâle et femelle 533
multi- 533
-murale 536
Profiles en alu 572-573
Protection
-anti-bruit 642-643
-antichute 664-681
-caoutchouc pour massette 314
-de la tête 640-641
-des mains 644-653
-des yeux 634-639
-du visage 639
-genouillères 406
-personnelle 626-681
-respiratoire 626-633
Pulvérisateurs 497-507
-accesoires 505-507

Q

Quick fix autocoinceur 288

R

Rabot
-à bois 274
-à chanfreiner 462
-à plâtre 452
-universel 274, 461
Racagnac + acc. 243,247-248
Raccord
-de réduction 84, 95-96
malaxeurs 9
tuyaux d'arrosage 511-512
Raclette
à jointoyer 405
-pour asphalte 294
-de sol 294
-en caoutchouc 294
-pour vitre 294
Racloir 322
Racloir (lame interchangeable) 448
Rail de guidage 39
Rail de serrage 268, 270
Rainureuse 42
-pour béton cellulaire 452
-pour polystyrène 456
Rallonges 530-532
Rape
-à bois 279
-cylindrique 464
Rapporteur d'angle 585
Râteau 333
Ratissoire à tirer 334
Récupérateur d'eau 27
Règle
-à découper 463
-à niveau 567
-alu (graduée) 583
-de colleur 451, 574
-de coupe 450
-de maçon 573
-pour chape 451, 574
-de traçage 573
Réparoirs 424
demi-rond 424
flexibles 424
rigides 424
Repères d'alignement 285
Réservoir à eau sous pression 26, 94, 503
Ressort de rechange pour cisaille 227
Riflard à lame rigide 441
Rivets en alu 222
Roues pivotantes 99-101
Rouleaux de peinture + acc. 490-494
Rouleau débulleur 494
Rouleau de colleur 494
Rouleau d'essuyage 293
Rouleau de pression 361

INDEX ALPHABÉTIQUE

Robinet + acc. 511-512
Rondelle d'isolant 183
Ruban
-adhésif 476, 479
-adhésif isolant 476
-de signalisation 479
-téflon en dispencer 391
-tire-fil 545-551,552-553

S

Sac en bâche 680
Sangles
-d'ancrage 681
-d'arrimage 289
-de levage 290
Scies
-à bûche 129
-à dos 124
-à guichet 125, 464
-à main pour pvc 131
-à métaux 130-131
-à onglet 127
-à panneau 125
-béton cellulaire 127
-circulaire diamant + acc. 38-39
-circulaire pour pierre 40
-de plafond 452
-égoïne 122-126, 128
-électrique 260, 457
-isolation 125, 456
-mini (junior) 130-131
-pliante 128
-trépans + acc. 146-149, 405
Seau
-de maçon 302
-à peinture 495
Sécateur 336
Sécurité
-chaussures de + acc. 654-660
-longes de 675
Semelle
-avec pointes 406
-en mousse des fôrets 660
Serre
-joints 266-268
-tubes 239
Sets
-à roofing 368-371, 380
-à souder 360, 383
-carreleur 408
-de joints 507
-de pinces 238
-pour parquet 232
Signalisation
-barrière de 623
-chaîne de 623
-cône de 623
-lampe clignotante + acc. 624
-poteau 623
-ruban de 622
-tape adhésif de 622
Souder
-fers à- 379, 388
-jeu à - 383
-lampes à- 377-379
-poste à- 390
Soupapes d'arrêt 507
Soutien musculaire 661
Spatules
-à jointoyer 440
-à maroufler 450
-de peintre 442-443
-de plâtrier 420-421
-en silicone 410
Spray 660
-protecteur chaussures 660
-fraîcheur et hygiène chaussures 660
Station de brasage + acc. 389
Support pour patins de polissage + acc. 77
Suspension express 186

T

Table
-de découpe pour polystyrène + acc. 454
-de découpe pour laine de roche 454
-de découpe pour carrelage 402
-latérale 101-103
-pliante pour scie circulaire 40
Tablier avec poche 363
Taille-crayons 607
Taloche
-ABS jaune 437
-à pointes 453
-caoutchouc 432
-gratton 453
-polystyrene 437
Talocheuse électrique 28
Tamis 191
Tamis en plastique Supershock 332
Tapes + acc. 473-480
Tape de masquage 474
Tape d'emballage 480
Tarrière, vrille à terre 332
Techniques de forage diamant 11-23
Tenaille
-de menuisier 234
-russe 234, 404
-téléphone 236
Tendeur de cordeau 285
T-équerre 463, 583
Tête à eau 97
Tétines pour pistolets à silicone 278
Testeur de tension 217
Testeur STUD SENSOR 590
Tire-clou 355
Tire-fil 545-551, 552-553
Tire-fil en set et acc 548-549
Torchons 293
Tournevis
-jeu de- 215-217
-porte-embouts 212
Tracette à zinc 360
Trappes magnétiques 408
Travaux sur corde 680
Traverse d'ancrage 681
Trépieds
-de sécurité + acc. 677
-porte-jalon 601
-pour lampes de chantier + acc. 523
-télescopiques + acc. 599
-universels + acc. 599
Tréteau 470-471
Tronçonneuses diamantées électriques + acc. 98-104
Troisième main 466
Truelles
-à polir 418-421, 423
-d'angle 421 ,423
-d'ardoisier 418
-de carreleur 418-419, 421-422
-de couvreur 418
-de maçon 416-417, 419, 422-423
-de plâtrier 416, 418-420, 422
-forgetresse 418
-langue de chat 418-419, 421
-pour colle béton cellulaire 438
-triangulaire 420
Trusquin de plaquiste 461-462
Tuyau
-d'arrosage + acc. 508-512
-pour gaz + acc. 374, 382

U

UV Lampe d'inspection LED 527

V

Valet 320
Valve de rupture 376, 382
Valve de sécurité 376
Ventouse 411
Verrous 280-282
Vibrateur électrique pour carrelage 401
Vis à béton 188
Vrille à terre 332

Z

Zinc
-griffe à 359

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
A	
AI AL15EASY	320
AI AL33BOX	320
AI AL33EASYBOX	320
AI AL43SH21H	321
AI AL43UEASY	321
AI AL50KS	321
AL 0603201	610
AL 0603202	610
AL 0603203	610
AL 0603500	610
AL 0609112	612
AL 0609113	612
AL 0609114	612
AL 0609115	612
AL 0609119	612
AL 0609201	612
AL 0609202	612
AL 0609203	612
AL 0609204	612
AL 0609205	612
AL 0609206	612
AL 0609209	612
AL 0609400	612
AL 0610111	610
AL 0610112	610
AL 0610113	610
AL 100B/BL	611
AL 100R/BL	611
AL 100Z/BL	611
AL 107ADISP48	611
AL 107B	611
AL 107B/BL	611
AL 107G	611
AL 107R	611
AL 107R/BL	611
AL 107Z	611
AL 107Z/BL	611
AL 170B	611
AL 170B/BL	611
AL 170G	611
AL 170R	611
AL 170R/BL	611
AL 170Z	611
AL 170Z/BL	611
AL 171DISP	611
AL 190B	611
AL 190R	611
AL 190Z	611
AL 73ADISP48	610
AL 73B	610
AL 73G	610
AL 73R	610
AL 73Z	610
AQ 310B	511
AQ 311B	511
AQ 312B	511
AQ 330B	511
AQ 331B	511
AQ 335B	511

Ref.	Pg
AQ 336B	511
AQ 340B	512
AQ 360B	511
AQ 361B	511
AQ 3900	510
AQ 450B	512
AQ 455B	512
AQ 465B	512
AQ 476B	510
AQ 782B	511
AS CAB001.99	470
AS CAB014.99	470
AS CAB015.99	470
AV 00013	298
AV 00025	298
AV 00026	298
AV 00043	297
AV 00048	296
AV 00070	297
AV 00073	296
AV 00091	296
AV 02355	298
AV 100012	298
AV 100030	299
AV 100031	299
AV 100033	299
AV 100034	299
AV 100036	298
AV 100048	296
AV 100051	297
AV 100118	300
AV 100122	300
AV 100141	300
AV 100190	300
AV 100191	300
AV 100193	300
AV 100195	300
AV 100224	297
AV 100250	298
AV 100333	296
AV 100350	296
AV 100470	295
AV 100484	295
AV 100485	295
AV 100489	295
AV 100494	295
AV 100495	295
AV 100525	294
AV 100526	294
AV 100527	294
AV 100530	294
AV 100542	294
AV 100583	294
AV 100585	294
AV 100591	294
AV 100593	294
AV 100610	294
AV 100611	294
AV 100612	294
AV 100638	294
AV 100640	294

Ref.	Pg
AV 100661	294
AV 122100	295
AV 130000	299
AV 144000	296
B	
BC 12257	292
BC 12264	292
BC 12271	292
BC 12288	292
BC 12301	293
BC 12318	293
BC 12320	293
BC 12326	293
BC 12332	293
BC 403125	292
BC 562320	292
BC 700100	293
BC 705002	293
BF 12330	486
BF 12340	486
BF 12350	486
BF 12360	486
BF 20008	482
BF 20010	482
BF 20012	482
BF 20014	482
BF 20016	482
BF 20018	482
BF 25008	483
BF 25010	483
BF 25012	483
BF 25014	483
BF 25016	483
BF 25018	483
BF 25020	483
BF 25022	483
BF 25110	484
BF 25112	484
BF 25114	484
BF 25116	484
BF 25410	483
BF 25412	483
BF 25414	483
BF 25416	483
BF 31030	486
BF 31040	486
BF 31050	486
BF 31060	486
BF 31070	486
BF 40130	485
BF 40140	485
BF 40150	485
BF 40160	485
BF 40170	485
BF 43130	486
BF 43140	486
BF 43150	486
BF 43160	486
BF 43170	486
BF 43180	486

Ref.	Pg
BF 43530	486
BF 43540	486
BF 43550	486
BF 43560	486
BF 43570	486
BF 47080	487
BF 47100	487
BF 47120	487
BF 50010	488
BF 50015	488
BF 50020	488
BF 51510	488
BF 51515	488
BF 51520	488
BF 51525	488
BF 51716	488
BF 52115	484
BF 52118	484
BF 52121	484
BF 52125	484
BF 60307	489
BF 60310	489
BF 60312	489
BF 60414	489
BF 61010	484
BF 61012	484
BF 61014	484
BF 61016	484
BF 65310	489
BF 65312	489
BF 65414	489
BF S2008	482
BF S2010	482
BF S2012	482
BF S2014	482
BF S2016	482
BF S2018	482
BF S2020	482
BF S3030	485
BF S3040	485
BF S3050	485
BF S3060	485
BF S3070	485
BF S6030	485
BF S6040	485
BF S6050	485
BF S6060	485
BF S6070	485
BK 423/L	225
BK 423/R	225
BK 425/L	225
BK 425/R	225
BK 426/L	225
BK 426/R	225
BK 428/L	225
BK 428/R	225
BK 431	225
BK 432	225
BLS 8001064	633
BLS 8001112	633
BLS 8001125	632

Ref.	Pg
BLS 8006341	628
BLS 8116004	629
BP 050S	413
BP 055	412
BP 11001/1	403
BP 11002/1	403
BP 11101/1	400
BP 11201	402
BP 11204	402
BP 11205	402
BP 11401	401
BP 11501	401
BP 11503	401
BP 2009	396, 397, 400
BP 2050	396
BP 2060	396
BP 3060	397
BP 3075	397
BP 3090	397
BP 35125	398
BP 40133	399
BP 40163	399
BP 40183	399
BP 492	397, 398, 399
BP 61000EV	397
BP 61300E	396
BP 61300EV	397
BP 65901	103
BP 6601E	396
BP 6601EV	397
BP 661101	103
BP 661351	103
BP 6850EV	397
BP 6900E	396
BP 70102R	103
BP 70241	103
BP 8000J	98
BP 85015	102
BP 855	102
BP 857	102
BP 9001	99
BP 90102R	99, 100, 101
BP 90176R	99, 100, 101
BP 90241	101
BP 90262	101, 102, 103
BP 91001	101
BP 91201	101
BP 91501	101
BP 92001	101
BP 9401	100
BP 9501/M	100
BP 9620/M	100
BP 9700	100
BP K25	398
BP P0	104
BP P2	104
BP P2/4	104
BP P3	104
BP SP05002	413
BP SPS003	104
BP SPS203	104

Ref.	Pg
BR 08411	493
BR 08411BL	493
BR 08415	493
BR 17004	488
BR 17310	489
BR 17340	489
BR 20115	490
BR 20218	490
BR 20223	490
BR 21006	490
BR 21015	490
BR 214918	490
BR 214925	490
BR 215018	490
BR 215025	490
BR 215118	490
BR 215125	490
BR 217418	490
BR 217425	490
BR 28111	492
BR 28115	492
BR 29006	494
BR 29015	494
BR 331006	491
BR 334000	494
BR 334325	494
BR 334918	491
BR 334925	491
BR 335018	491
BR 335025	491
BR 335118	491
BR 335125	491
BR 337418	491
BR 337425	491
BR 35818	491
BR 35825	491
BR 37118	491
BR 39004	493
BR 39011	493
BR 39011BL	493
BR 39015	493
BR 39311	493
BR 39311BL	493
BR 39504	492
BR 39511	492
BR 39515	492
BR 39545	492
BR 39611	493
BR 39611BL	493
BR 40009	495
BR 40013	495
BR 41020	495
BR 41025	495
BR 42010	495
BR 42015	495
BR 42025	495
BR 45225	492
BR 662008	495
BR 662012	495
BR 80405	490
BR 80410	490
BR 80433	490
BR 80501	493
BR 80985	487
BR 80986	487

C

Ref.	Pg
CC 1010L	224
CC 1020R	224
CC 1030S	224
CC 1060SL	224
CC 1350L	224
CC 1360R	224
CF 6105	217
CF 6106	217
CF 700605	222
CF 700645	222
CF 700665	222
CF 700924	222
CF 700944	222
CF 700964	222
CF A50M-75PH2	250
CF B01-06	244
CF B01-07	244
CF B01-08	244
CF B01-09	244
CF B01-10	244
CF B01-11	244
CF B01-12	244
CF B01-13	244
CF B01-14	244
CF B01-15	244
CF B01-16	244
CF B01-17	244
CF B01-18	244
CF B01-19	244
CF B01-20	244
CF B01-21	244
CF B01-22	244
CF B01-23	244
CF B01-24	244
CF B01-25	244
CF B01-26	244
CF B01-27	244
CF B01-28	244
CF B01-30	244
CF B01-32	244
CF B01-R12	245
CF B05-08	243
CF B05-09	243
CF B05-10	243
CF B05-11	243
CF B05-12	243
CF B05-13	243
CF B05-14	243
CF B05-15	243
CF B05-16	243
CF B05-17	243
CF B05-18	243
CF B05-19	243
CF B05-22	243
CF B05-24	243
CF B05-R05	243
CF B09-0607	244
CF B09-0809	244
CF B09-1011	244
CF B09-1013	244
CF B09-1213	244
CF B09-1415	244
CF B09-1617	244
CF B09-1719	244
CF B09-1819	244
CF B09-2022	244
CF B09-2123	244
CF B09-2426	244
CF B09-2528	244
CF B09-3032	244
CF B09-B08	245
CF B09-B12	245
CF B09-R08	245
CF B09-R12	245
CF B14-0607	244
CF B14-0809	244
CF B14-1011	244
CF B14-1213	244
CF B14-1415	244
CF B14-1617	244
CF B14-1819	244
CF B14-2022	244
CF B14-2123	244
CF B14-2426	244
CF B14-2427	244
CF B14-2528	244
CF B14-3032	244
CF B14-R12	245
CF B21-150B	243
CF B21-200B	243
CF B21-250B	243
CF B21-300B	243
CF B21-375B	243
CF B27T-0607	247
CF B27T-0809	247
CF B27T-1011	247
CF B27T-1213	247
CF B27T-1415	247
CF B27T-1617	247
CF B27T-1819	247
CF B27T-2022	247
CF B27T-2123	247
CF B27T-2426	247
CF B27T-2528	247
CF B27T-3032	247
CF B28-06	247
CF B28-07	247
CF B28-08	247
CF B28-09	247
CF B28-10	247
CF B28-11	247
CF B28-12	247
CF B28-13	247
CF B28-14	247
CF B28-15	247
CF B28-16	247
CF B28-17	247
CF B28-18	247
CF B28-19	247
CF B28-22	247
CF BT02	212
CF BT03	212
CF BT08	212
CF C00-18PH2	248
CF C01-11	248
CF C10-15PG1	249
CF C10-20PH2	248
CF C20-25PH2	249
CF C20-85PH2	249
CF C21-11	248
CF C21-74X	247
CF C21-77X	247
CF C21-80X	247
CF C21-91X	247
CF C22-H08X	246
CF C22-H09X	246
CF C22-H10X	246
CF C22-H11X	246
CF C22-H12X	246
CF C22-H13X	246
CF C22-H14X	246
CF C22-H15X	246
CF C22-H16X	246
CF C22-H17X	246
CF C22-H18X	246
CF C22-H19X	246
CF C22-H20X	246
CF C22-H21X	246
CF C22-H22X	246
CF C22-H23X	246
CF C22-H24X	246
CF C22-H25X	246
CF C22-H26X	246
CF C22-H27X	246
CF C22-H28X	246
CF C22-H30X	246
CF C22-H32X	246
CF C24-H13X	246
CF C27-R16X	247
CF C27-R21X	247
CF C61-72	246
CF C61-80	246
CF C62-H13	246
CF C62-H15	246
CF C62-H17	246
CF C62-H19	246
CF C62-H21	246
CF C62-H24	246
CF C62-H27	246
CF C64-H13	246
CF C64-H15	246
CF C64-H17	246
CF C64-H19	246
CF C64-H21	246
CF C64-H24	246
CF C64-H27	246
CF C64W-H17	246
CF C64W-H19	246
CF C64W-H21	246
CF E01-41-0160	236
CF E01-41-0180	236
CF E01-41-0200	236
CF E06-41-0160	236
CF E06-41-0180	236
CF E08-41-0180	236
CF E15-41-0200	236
CF E16-41-0200	236
CF E17-41-0160	236
CF E18-41-0160	236
CF E25-41-0160	236
CF E25-AS06	235
CF E25-AT1	235
CF E25-CK28H	235
CF E29-54-0250	239
CF E30-51-0250	239
CF E30-54-0250	239
CF E30-54-0300	239
CF E35-54-0180	234
CF E35-54-0200	234
CF E36-54-0280	234
CF E36-56-0250	234, 404
CF E36-56-0280	234, 404
CF E36PP-56-0281	234
CF E37-54-0180	234
CF E38-54-0200	234
CF E64-54-0170	234
CF E69-T046	235
CF E69-T468	235
CF E69-YT1	235
CF E70-225-2	229
CF E99-41-03A	238
CF E99-41-W09PH	238
CF F10-030-075	215
CF F10-040-100	215
CF F10-055-125	215
CF F10-055-150	215
CF F10-065-125	215
CF F10-080-175	215
CF F10-100-200	215
CF F13-065-025	215
CF F14-000-060	215
CF F14-001-080	215
CF F14-002-100	215
CF F14-003-150	215
CF F16-002-025	215
CF F17-000-060	215
CF F17-001-080	215
CF F17-002-100	215
CF F17-003-150	215
CF F18-007-060	216
CF F18-008-060	216
CF F18-009-060	216
CF F18-010-080	216
CF F18-015-080	216
CF F18-020-100	216
CF F18-025-100	216
CF F18-027-115	216
CF F18-030-115	216

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
CF F18-040-130	216
CF F26/BT	211
CF F26/FBT	211
CF F99-601	216
CF F99-602	216
CF F99-605	216
CF G01-025-075	217
CF G01-035-100	217
CF G01-055-125	217
CF G01-065-150	217
CF G02-000-060	217
CF G02-001-080	217
CF G02-002-100	217
CF G02-003-150	217
CF G03-001-080	217
CF G03-002-100	217
CF G10-18-0180	237
CF G10-18-0200	237
CF G12-18-0160	237
CF G12-18-0180	237
CF G15-18-0200	237
CF G20-18-0160	237
CF G30-48-0160	237
CF G99-0431A32	250
CF G99-18-03A	238
CF G99-18-W09PH	238
CF G99-701	217
CF G99-901	217
CF H20-W06	238
CF H99-04-06	216
CF H99-12-06	216
CF I01-10	239
CF I01-15	239
CF I01-20	239
CF I06-12	239
CF I06-14	239
CF I06-18	239
CF I06-24	239
CF J55-208	279
CF J55-210	279
CF J55-308	279
CF J55-310	279
CF J56-210	279
CF J57-210	279
CF J58-210	279
CF J67-110	279
CF J68-110	279
CF J70-110	279
CF R01-260	222
CF R03K	222
CF R04K	222
CF R08-500SF	250
CF RO5200	250
CF RO5500	250
CF RO8500	250
CFH 51792	391
CFH 51810	239
CFH 51818	239
CFH 51820	239
CFH 51932	381
CFH 51940	381
CFH 51944	381
CFH 51946	381
CFH 51950	381
CFH 52025	389
CFH 52028	389
CFH 52032	386
CFH 52055	383
CFH 52060	383
CFH 52074	380
CFH 52078	380
CFH 52080	380
CFH 52082	380
CFH 52089	382
CFH 52090	383
CFH 52103	386
CFH 52107	386
CFH 52109	386
CFH 52118	382
CFH 52120	382
CFH 52126	389
CFH 52127	389
CFH 52128	389
CFH 52129	389
CFH 52130	385
CFH 52132	385
CFH 52140	385
CFH 52143	381
CFH 52149	386
CFH 52156	384
CFH 52159	384
CFH 52170	384
CFH 52192	384
CFH 52198	388
CFH 52200	388
CFH 52202	388
CFH 52206	388
CFH 52210	388
CFH 52216	389
CFH 52237	389
CFH 52268	382
CFH 52274	382
CFH 52305	391
CFH 52310	391
CFH 52319	391
CFH 52324	391
CFH 52329	391
CFH 52340	391
CFH 52352	391
CFH 52354	391
CFH 52356	391
CFH 52360	391
CFH 52368	391
CFH 52369	391
CFH 52372	391
CFH 52392	391
CFH 52394	391
CFH 52396	391
CFH 52402	386
CFH 52436	392
CFH 52442	392
CFH 52446	392
CFH 52448	392
CFH 52484	392
CFH 52486	392
CFH 52500	383
CFH 52505	383, 386
CFH 52515	383, 386
CFH 52532	639
CFH 52534	639
CFH 52536	639
CFH 52550	390
CFH 52554	390
CFH 52625	387
CFH 52662	387
CFH 52670	387
CFH 52700	390
CFH 52702	390
CFH 52758	382
CFH 52780	382
CFH 52841	639
CFH 52845	390
CFH 52881	390
CFH 932	382
CFH 952	382
CL 20-900	619
CL 21-652	617
CL 21-653	617
CL 21-654	617
CL 21-657	617
CL 21-663	617
CL 21-668	617
CL 21-678	617
CL 21-679	617
CL 22-000	617
CL 22-015	617
CL 22-130	617
CL 25-140	619
CL 25-470	619
CL 28-782	620
CL 28-786	620
CL 30000	612
CL 30010	612
CL 30020	612
CL 30030	612
CL 30040	612
CL 5001	609
CL 5002	609
CL 5003	609
CL 5004	609
CL 5005	609
CL 5006	609
CL 5099	609
CL 5111	609
CL 5112	609
CL 5113	609
CL 5114	609
CL 5411	609
CL 5412	609
CL 5413	609
CL 5414	609
CL 5415	609
CL 5416	609
CL 7018	608
CL 7121	608
CL 7122	608
CL 7123	608
CL 7135	608
CL 7144	608
CL 7153	608
CL 725000	608
CL 725250	608
CL 726-SET	608
CL 727-SET	608
CL 728010	607, 608
CL 728215	607, 608
CL 740-SET	607
CL 740500	607
CL 740595	607
CL SBK	609
CL Z-615	618
CL Z-616	618
CL Z-624	620
CO 101012	616
CO 102512	616
CO 118020	616
CO 119020	616
CO 119040	616
CO 119100	616
CO 119401	616
CO 120000	614
CO 121001	614
CO 121003	615
CO 121005	615
CO 121101	613
CO 121102	615
CO 121103	615
CO 122033	616
CO 123040	616
CO 124020	616
CO 124040	616
CO 124100	616
CO 124401	616
CO 125000	615
CO 126000	613
CO 128002	614
CO 132000	613
CO 134005	613
CO 138052	613
CO SP100	609
CO SP200	609
CO SP300	609
CP 111016	418
CP 111018	418
CP 111414	419
CP 111416	419
CP 111418	419
CP 111516	420
CP 111518	420
CP 111518G	420
CP 112518	420
CP 112518G	420
CP 117514	420
CP 121514	420
CP 129501	421
CP 139525	421
CP 139530	421
CP 139535	421
CP 143012	418
CP 143014	418
CP 143016	418
CP 143018	418
CP 143214	418
CP 143412	419
CP 143414	419
CP 143416	419
CP 143418	419
CP 143514	421
CP 143516	421
CP 145017	418
CP 152006	424
CP 152008	424
CP 152010	424
CP 152012	424
CP 152014	424
CP 152016	424
CP 152018	424
CP 152020	424
CP 152208	424
CP 152210	424
CP 152212	424
CP 152214	424
CP 152508	424
CP 152510	424
CP 152512	424
CP 152514	424
CP 155008	424
CP 155010	424
CP 155012	424
CP 155014	424
CP 157108	424
CP 157110	424
CP 157112	424
CP 157114	424
CP 159010	448
CP 159014	448
CP 159020	448
CP 159030	448
CP 160504	421
CP 160505	421
CP 160506	421
CP 160506G	420
CP 160508	421
CP 160508G	420
CP 160510	421
CP 166120	417
CP 166418	419
CP 167118	416
CP 167418	419
CP 168018	417
CP 168020	417
CP 168418	419
CP 169018	417
CP 169019	417
CP 170020	417

Ref.	Pg
CP 170118	417
CP 170418	419
CP 171018	417
CP 172017	418
CP 172417	419
CP 173012	418
CP 173014	418
CP 173016	418
CP 173018	418
CP 173020	418
CP 173412	419
CP 173414	419
CP 173416	419
CP 173418	419
CP 173512	421
CP 173514	421
CP 173516	421
CP 173518	421
CP 174013	418
CP 176514	420
CP 176514G	420
CP 176516	420
CP 178014	418
CP 180016	416
CP 180019	416
CP 180021	416
CP 180023	416
CP 180024	416
CP 182025	418
CP 183018	417
CP 183020	417
CP 183022	417
CP 184018	417
CP 184020	417
CP 184022	417
CP 203628P	425
CP 204010	425
CP 204011	431
CP 204013	431
CP 204014	431
CP 204016	431
CP 204018	431
CP 204028	425
CP 204510	425
CP 204528	425
CP 211010	427
CP 211011	427
CP 212010	426
CP 212011	426
CP 212420	431
CP 213011	427
CP 214010	426
CP 214011	426
CP 214032	426
CP 217426	425
CP 217726	425
CP 220028	430
CP 220528	430
CP 221830	428
CP 223516	431
CP 223518	431

Ref.	Pg
CP 223520	431
CP 223522	431
CP 223537	431
CP 223823	431
CP 234001	421
CP 234110	421
CP 236001	421
CP 236110	421
CP 237000	421
CP 238000	421
CP 252028	438
CP 287100	433
CP 287118	433
CP 287340	433
CP 292210	447
CP 292305	447
CP 314130	447
CP 314140	447
CP 314150	447
CP 332221	320
CP 332315	320
CP 354032	452
CP 355034	452
CP 368415	125, 464
CP 370006	458
CP 371588	458
CP 379200	453
CP 388027	464
CP 389001	150
CP 389002	150
CP 400040	430
CP 400050	430
CP 400061	430
CP 400240	430
CP 400250	430
CP 400251	430
CP 400252	430
CP 400261	430
CP 400262	430
CP 414028	431
CP 415516	431
CP 415518	431
CP 415520	431
CP 415522	431
CP 5111018	422
CP 5111518	422
CP 5112518	422
CP 5143414	423
CP 5143416	423
CP 5143514	423
CP 5143516	423
CP 5152008	424
CP 5152010	424
CP 5152012	424
CP 5152014	424
CP 5167118	422
CP 5167418	422
CP 5169018	422
CP 5169418	422
CP 5170118	422
CP 5170418	422

Ref.	Pg
CP 5172417	422
CP 5173414	423
CP 5173416	423
CP 5173418	423
CP 5173514	423
CP 5173516	423
CP 5173518	423
CP 5183018	423
CP 5183020	423
CP 5183022	423
CP 5184018	423
CP 5184020	423
CP 5184022	423
CP 5204510	426
CP 5204528	426
CP 5211150	430
CP 5214712	429
CP 5214910	426
CP 5221028	426
CP 5221920	428
CP 5221924	428
CP 5221928	428
CP 5234110	423
CP 5236110	423
CP 532975	404
CP 533975	404
CP 5404600	430
CP 553920	405
CP 597000	410
CP 606604	443
CP 6225124	429
CP 630900	404
CP 710050	355
CP 900000	127
CP 994900	597
CR 100002	285
CR 100024D-1	285
CR 110000	284
CR 110050	284
CR 112150	284
CR 125000	284
CR 130050	284
CR 131000	284
CR 131150	284
CR 131815	284
CR 132250	284
CR 132265	284
CR 132301	284
CR 132500	284
CR 142000	284
CR 142265	284
CR 142302	284
CR 152000	284
CR 190010	284
CR 190015	284
CR 292000	286
CR 292501	286
CR 293001	286
CR 294002	286
CR 295003	286
CR 310200	286

Ref.	Pg
CR 310301	286
CR 310402	286
CR 310503	286
CR 310604	286
CR 310805	286
CR 311000	286
CR 312201	286
CR 330008	286
CR 331002	286
CR 331202	286
CR 410200	286
CR 410202	286
CR 410301	286
CR 410402	286
CR 410503	286
CR 410604	286
CR 410805	286
CR 411110	286
CR 411202	286
CR 490003	287
CR 5001	288
CR 5095	288
CR 5111	288
CR 5204	288
CR 5308	288
CR 5312	288
CR 5390	288
CR 5408	288
CR 5411	288
CR 640104	287
CR 640106	287
CR 640108	287
CR 640110	287
CR 640112	287
CR 640114	287
CR 660612	287
CR 660813	287
CR 661014	287
CR 661215	287
CR 661416	287
CR 661617	287
CR 670602	287
CR 670802	287
CR 671002	287
CR 690250	287
CR 690500	287
CR 694511	287
CX 475000	278
CX 566999	278
CX 580800	278
CX 600418	410
CX 850255	275
CX 850300	275
CX 850325	275
CX 850340	275
CX 850375	191, 276
CX 850400	277
CX 850402	277
CX 851000	277
CX 851150	277
CX 858380	191, 278

Ref.	Pg
CX 866900	278
CX 866925	278
CX 866940	278
CX 866955	278
CX 884000	191

D

Ref.	Pg
DE 18314	407
DE 18316	407
DE 18318	407
DE 18320	407
DP 120060	343
DP 120180	343
DP 125940	343
DP 135280	343
DP 136980	343
DP 142000	342
DP 144900	342
DP 155900	343
DP 158940	344
DP 302116	334
DP 308014	334
DP 308015	334
DP 329090	335
DP 329191	335
DP 332040	335
DP 332141	335
DP 345050	335
DP 345151	335
DP 350111	335
DP 601200	339
DP 601500	339
DP 602500	339
DP 603000	340
DP 603100	340
DP 603955	340
DP 700202	339
DP 702000	339
DP 702085	339
DP 702090	339
DP 702100	339
DP 702155	339
DP 802080	332
DP Z2500	348
DS 004540	445
DS 004650	445
DS 004860	445
DS 004906	444
DS 005800	447
DS 008020	444
DS 008028	444
DS 008038	444
DS 008048	444
DS 008057	444
DS 008938	444
DS 008948	444
DS 008960	444
DS 009200	445
DS 009275	445
DS 02080	440
DS 02090	440

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
DS 02100	440
DS 02220	441
DS 02240	441
DS 02260	441
DS 02280	441
DS 02290	441
DS 02300	441
DS 02340	441
DS 03100	440
DS 04280	440
DS 04300	440
DS 04600	440
DS 04809	440
DS 05210	442
DS 05230	442
DS 05240	442
DS 05250	442
DS 05260	442
DS 05280	442
DS 06650	448
DS 06655	448
DS 08020	442
DS 08030	442
DS 08040	442
DS 08050	442
DS 08060	442
DS 08080	442
DS 08090	442
DS 14800	461
DS 14805	461
DS 14831	461
DS 15010	120, 460
DS 15014	120, 460
DS 15045	120, 460
DS 15160	463
DS 15242	461
DS 30300	451
DS 31127	464
DS 36061	443
DS 36062	443
DS 36063	443
DS 36064	443
DS 36950	451
DS 38450	450
DS 38520	450
DS 38523	450
DS 61160	441
DS 62041	441
DS 62061	441
DS 62080	440
DS 62090	440
DS 62100	440
DS 62110	440
DS 71028	427
DS 77029	427
DS 79000	427
DS 79015	427
DT 312530	478
DT 361010	478
DT 361025	478
DT 361050	478

Ref.	Pg
DX 001000	110
DX 005125	109
DX 005230	109
DX 010115	109
DX 010125	109
DX 010230	109
DX 012351	109
DX 020125	108
DX 020126-BOX	108
DX 020230	108
DX 021125	108
DX 022115	107
DX 022125	107
DX 022128-BOX	107
DX 022230	107
DX 023126	107
DX 023126-BOX	107
DX 023228	108
DX 031125	111
DX 031230	111
DX 037115	110
DX 037125	110
DX 037230	110
DX 040125	111
DX 058016	112
DX 058024	112
DX 058036	112
DX 058040	112
DX 058060	112
DX 058080	112
DX 058120	112
DX 058990	112
DX 060040	112
DX 060060	112
DX 060080	112
DX 060120	112
DX 065140	112
DX 065160	112
DX 071081	37, 119
DX 071121	37, 119
DX 071151	37, 119
DX 071181	37, 119
DX 071241	37, 119
DX 075040	37, 119
DX 075060	37, 119
DX 075080	37, 119
DX 075100	37, 119
DX 075120	37, 119
DX 075150	37, 119
DX 075180	37, 119
DX 075220	37, 119
DX 082080	36, 119
DX 082100	37, 119
DX 082120	37, 119
DX 082150	37, 119
DX 082180	37, 119
DX 090125	150
DX 095125	150
DX 110115	60
DX 110125	60
DX 110199	60

Ref.	Pg
DX 110230	60
DX 110298	60
DX 112301	68
DX 112351	68
DX 112401	68
DX 115501	68
DX 115601	68
DX 115701	68
DX 215125	75
DX 250115	60
DX 250125	60
DX 250128	60
DX 250140	60
DX 250150	60
DX 250199	60
DX 250230	60
DX 250298	60
DX 250301	69
DX 250350	69
DX 250351	69
DX 250401	69
DX 250451	69
DX 250501	69
DX 250601	69
DX 250705	69
DX 253300	69
DX 253350	69
DX 253351	69
DX 253400	69
DX 253401	69
DX 253451	69
DX 253501	69
DX 253601	69
DX 253651	69
DX 253701	69
DX 253706	69
DX 254601	69
DX 254651	69
DX 254754	69
DX 254906	69
DX 260301	71
DX 260351	71
DX 261301	71
DX 261351	71
DX 261401	71
DX 261451	71
DX 261501	71
DX 261601	71
DX 261901	71
DX 262301	71
DX 262351	71
DX 262402	71
DX 262452	71
DX 266350	72
DX 266351	72
DX 268351	72
DX 268401	72
DX 270230	62
DX 275150	62
DX 275200	62
DX 275230	62

Ref.	Pg
DX 275301	70
DX 275350	70
DX 275351	70
DX 275400	70
DX 275401	70
DX 280230	62
DX 286230	61
DX 290115	61
DX 290125	61
DX 290230	61
DX 290301	70
DX 290350	70
DX 290351	70
DX 290400	70
DX 290401	70
DX 291126	61
DX 330115	64
DX 330125	64
DX 330180	64
DX 330230	64
DX 330300	68
DX 330301	68
DX 330351	68
DX 345125	64
DX 345230	64
DX 346126	64
DX 375125	63
DX 375230	63
DX 425115	64
DX 425125	64
DX 425150	64
DX 425230	64
DX 430125	63
DX 430230	63
DX 440115	61
DX 440125	61
DX 440150	61
DX 440180	61
DX 440230	61
DX 441126	61
DX 507115	65
DX 507125	65
DX 550115	65
DX 550125	65
DX 550181	65
DX 550201	65
DX 550231	65
DX 550251	65
DX 550302	65
DX 550352	65
DX 600115	66
DX 600125	66
DX 601181	66
DX 601201	66
DX 601230	66
DX 601231	66
DX 602125	63
DX 602202	63
DX 602232	63
DX 602302	63
DX 635181	67

Ref.	Pg
DX 635201	67
DX 635231	67
DX 635251	67
DX 635301	67
DX 635351	67
DX 661125	65
DX 662126	65
DX 675115	66
DX 675125	66
DX 675199	66
DX 676126	66
DX 679115	66
DX 679125	66
DX 680126	67
DX 681180	67
DX 681231	67
DX 681251	67
DX 681351	67
DX 683125	67
DX 683231	67
DX 683351	67
DX 686231	68
DX 700125	75
DX 704020	85
DX 710115	76
DX 710125	76
DX 712115	76
DX 712125	76
DX 714125	76
DX 731100	74
DX 731125	74
DX 732125	74
DX 733125	74
DX 733180	74
DX 734125	74
DX 736126	30, 75
DX 745100	77
DX 750500	77
DX 752100	77
DX 752201	77
DX 752202	77
DX 752203	77
DX 752204	77
DX 752205	77
DX 752206	77
DX 800975	84
DX 800980	84
DX 801000	84
DX 801006	84
DX 801008	84
DX 801010	84
DX 801012	84
DX 801014	84
DX 801027	84
DX 801035	84
DX 801040	84
DX 801050	84
DX 801060	84
DX 801068	84
DX 801075	84
DX 801080	84

Ref.	Pg
DX 801083	84
DX 801090	84
DX 801102	84
DX 801112	84
DX 801125	84
DX 801527	84
DX 801535	84
DX 801550	84
DX 801560	84
DX 801570	84
DX 801582	84
DX 801904	85
DX 801906	85
DX 801908	85
DX 801910	85
DX 801912	85
DX 801985	85
DX 801999	85
DX 802068	80
DX 802082	80
DX 803102	80
DX 803268	80
DX 803282	80
DX 803302	80
DX 805068	82
DX 805076	82
DX 805082	82
DX 805102	82
DX 805105	82
DX 805132	82
DX 811052	81
DX 811068	81
DX 811082	81
DX 811102	81
DX 811132	81
DX 817030	82
DX 817040	82
DX 817052	82
DX 817062	82
DX 817072	82
DX 817082	82
DX 817092	82
DX 817102	82
DX 817112	82
DX 817122	82
DX 817132	82
DX 830042	15, 86
DX 830052	15, 86
DX 830062	15, 86
DX 830072	15, 86
DX 830082	15, 86
DX 830092	15, 86
DX 830102	15, 86
DX 830112	15, 86
DX 830122	15, 86
DX 830132	15, 86
DX 830142	15, 86
DX 830152	15, 86
DX 830162	15, 86
DX 894000	94
DX 895005	93
DX 895006	93
DX 895008	93
DX 895010	93
DX 895012	93
DX 895015	93
DX 895020	93
DX 895025	93
DX 895030	93
DX 895035	93
DX 895200	93
DX 896395	93
DX 905018	89
DX 905020	89
DX 905022	89
DX 905025	89
DX 905028	89
DX 905030	89
DX 905032	89
DX 905035	89
DX 908030	89
DX 908040	89
DX 908046	89
DX 908051	89
DX 908056	89
DX 908061	89
DX 908068	89
DX 908071	89
DX 908076	89
DX 908081	89
DX 908086	89
DX 908091	89
DX 908101	89
DX 908105	89
DX 908111	89
DX 908121	89
DX 908131	89
DX 908151	89
DX 912052	91
DX 912057	91
DX 912062	91
DX 912067	91
DX 912072	91
DX 912082	91
DX 912087	91
DX 912092	91
DX 912102	91
DX 912112	91
DX 912122	91
DX 912132	91
DX 912142	91
DX 912152	91
DX 912160	91
DX 912170	91
DX 912180	91
DX 912200	91
DX 912220	91
DX 912250	91
DX 912300	91
DX 912350	91
DX 914025	90
DX 914028	90
DX 914030	90
DX 914035	90
DX 914040	90
DX 914052	90
DX 914062	90
DX 914072	90
DX 914082	90
DX 914092	90
DX 914102	90
DX 914112	90
DX 914122	90
DX 914127	90
DX 914132	90
DX 914142	90
DX 914152	90
DX 914162	90
DX 914172	90
DX 914182	90
DX 914200	90
DX 914225	90
DX 914250	90
DX 914300	90
DX 915350	91
DX 915400	91
DX 915450	91
DX 915500	91
DX 915600	91
DX 917032	92
DX 917042	92
DX 917047	92
DX 917062	92
DX 917082	92
DX 917092	92
DX 917102	92
DX 917112	92
DX 917122	92
DX 917132	92
DX 920006	17, 88
DX 920008	17, 88
DX 920010	17, 88
DX 920012	17, 88
DX 920014	17, 88
DX 920016	17, 88
DX 920018	17, 88
DX 920020	17, 88
DX 920025	17, 88
DX 920032	17, 88
DX 920036	17, 88
DX 920042	17, 88
DX 920051	17, 88
DX 960020	73
DX 960028	73
DX 960029	73
DX 960030	73
DX 960031	73
DX 960032	73
DX 960033	73
DX 960034	73
DX 960035	73
DX 960037	73
DX 960041	73
DX 960042	73
DX 960043	73
DX 980400	96
DX 980401	96
DX 980411	96
DX 980412	96
DX 980413	96
DX 980415	95
DX 980416	95
DX 980417	96
DX 980418	96
DX 980419	96
DX 980420	96
DX 980421	96
DX 980422	96
DX 980423	95
DX 980428	96
DX 980429	96
DX 980435	96
DX 980603	97
DX 980604	97
DX 981056	81, 95
DX 981060	84, 95
DX 981063	81, 95
DX 981070	81, 95
DX 981071	81, 95
DX 981200	83, 95
DX 981201	83, 95
DX 981203	83, 95
DX 981214	83, 95
DX 981215	13, 83, 95
DX 981217	13, 83, 95
DX 981218	83, 95
DX 982000	94
DX 982850	94
DX 985541	97
DX 985542	97
DX 985543	97
DX 985546	97
DX 985547	97
DX 985548	97
DX 985549	97
DX 985551	97
DX 985651	97

E

Ref.	Pg
ECL 71-424RPRED	131
ECL 72-66XR	131
ECL AA46V-PRED	131
ECL AA47R-PRED	131
ECL CBP95	274
ECL CJP5	274
ECL CSP4	274
ECL ECB-EC24	329
ECL ECC16	329
ECL ECW1-0	198
ECL ECW1-00	198
ECL ECW1-000	198
ECL ECW1-0X	198
ECL ECW1-1	198
ECL ECW1-1A	198
ECL ECW1-1X	198
ECL ECW1-2	198
ECL ECW1-2A	198
ECL ECW1-2X	198
ECL ECW1-3	198
ECL ECW1-3X	198
ECL ECW1-4	198
ECL ECW1-4X	198
ECL ECW1-5	198
ECL ECW1-6	198
ECL ECW1-6X	198
ECL ECW1-M00	198
ECL ECW4-0	199
ECL ECW4-00	199
ECL ECW4-000	199
ECL ECW4-0X	199
ECL ECW4-1	199
ECL ECW4-1A	199
ECL ECW4-1X	199
ECL ECW4-2	199
ECL ECW4-2A	199
ECL ECW4-2X	199
ECL ECW4-M00	199
ECL EDPV-4	269
ECL EFBC18	329
ECL EFBC24	329
ECL EFBC30	329
ECL EFBC36	329
ECL EFBC42	329
ECL EFG3	269
ECL EFG5	269
ECL EFG6	269
ECL EFG8	269
ECL EMPV-5	269
ECL EMV-1	269
ECL EMV-3	269
ECL EMV-5	269
ECL EMV-6	269
ECL EMV-8	269
ECL EMVSB-3	269
ECL EMVSB-5	269
ECL EMVSB-6	269
ECL EMVSB-8	269
ECL EQAPW12	239
ECL EQRV-5	269
ECL EQRV-6	269
ECL ETBR42	268
ECL ETBR66	268
ED 010155	228
ED 011055	228
ED 020155	186
ED 020355	186
ED 021355	186
ED 023255	186
ED 030055	362
ED 031055	356
ED 031255	356
ED 031555	356
ED 032455	356
ED 032755	356
ED 033055	356

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
ED 033155	359
ED 033255	356
ED 034155	362
ED 035055	362
ED 035555	357
ED 036055	362
ED 040155	196
ED 041055	196
ED 041155	196
ED 041255	196
ED 041501	196
ED 041901	196
ED 042001	196
ED 042501	196
ED 043001	196
ED 043201	196
ED 043501	196
ED 044501	196
ED 047201	196
ED 060055	465
ED 061955	465
ED 062055	465
ED 062955	461
ED 064055	467
ED 064555	467
ED 064655	472
ED 064755	461
ED 066055	467
ED 066155	466
ED 066855	465
ED 066955	451
ED 067055	125, 464
ED 067255	125, 464
ED 067855	466
ED 069255	462
ED 069855	463
ED 070055	229
ED 071055	229
ED 073155	229
ED 074555	229
ED 086505	232
ED 087055	232
ED 087255	232
ED 089355	233
ED 089755	233
ED 090055	322
ED 090155	322
ED 090555	322
ED 092755	111
ED 092855	111
ED 095055	322
ED 101055	228
ED 101555	228
ED 163155	463
ED 164055	443
ED 164755	461
ED 168055	259, 457
ED 178055	464
ED 232655	356
ED 266555	454
ED 266655	455
ED 266855	455
ED 269055	410
ED 289955	233
ED 366202	260, 457
ED 366355	260, 457
ED 366655	455
ED 366755	456
ED 366855	455
ED 366955	454
ED 367155	454
ED 367555	456
ED 466455	456
ED 466555	456
ED 466655	456
ED 466755	456
ED 536621	260, 457
ED 536750	456
EE 0122R	10
EE 0152H	10
EE 0154A	10
EE 030A1	16
EE 03114	18
EE 03217	13
EE 0332L	12
EE 0343S	19
EE 0343X	19
EE 0352H	22
EE 03641	22
EE 0373G	23
EE 03E11	11
EE 03E25	14
EE 03E31	20
EE 03E35-SET	20
EE 03G34-SET	21
EE 03SI25-BOX	15
EE 03SI26-SET	14
EE 05710	28
EE 06203	35
EE 0620N	34
EE 06231	33
EE 0630F	30
EE 06324	31
EE 06325	31
EE 0633H	31
EE 0633J	31
EE 0633L	30
EE 06346	32
EE 0634H	32
EE 0650L	28
EE 0651L	29
EE 06535	29
EE 0660P	38
EE 0660V	39
EE 06638	40
EE 06644	43
EE 06703	42
EE 0671A	42
EE 0672C	42
EE 0682A	41
EE 07614	6
EE 07623	6
EE 07625	6
EE 0774W	5
EE 07779P	4
EE 077E2	5
EE 077E3	5
EE 077E5	4
EE 09204	26
EE 09507	10
EE 0962M	23
EE 09631	25
EE 0963W	24
EE 09646	24
EE 09647	25
EE 0964P	24
EE 0964X	24
EE 09652	25
EE 09655	25
EE 09803	39
EE 09915	45
EE 09919	44
EE 09921	45
EE 09927	45
EE 09931	44
EE 09932	44
EE 0B33R	22
EE 0B711	3
EE 10060	5
EE 10070	4
EE 31024	8
EE 31111	7
EE 31112	7
EE 31113	7
EE 31114	7
EE 31124	7
EE 31212	7
EE 31214	7
EE 31224	7
EE 31225	7
EE 31227	7
EE 31314	7
EE 31324	7
EE 31326	7
EE 31327	7
EE 31328	7
EE 31437	8
EE 31440	6
EE 31528	8
EE 31610	8
EE 31620	8
EE 31630	8
EE 32134	9
EE 32143	9
EE 32144	9
EE 32145	9
EE 32153	9
EE 32173	9
EE 32341	6
EE 33123	10
EE 33342	10
EE 35301	46
EE 35307	46
EE 353135	46
EE 35315	46
EE 35320	46
EE 35321	46
EE 35322	46
EE 35323	46
EE 35326	46
EE 35720	26
EE 35724	26
EE 35730	26
EE 35812	26
EE 35819	26
EE 35820	25
EE 35821	25
EE 35829	24, 26
EE 3583A	16
EE 35851	26
EE 35855	26
EE 3585F	19, 20, 25
EE 3585G	25
EE 35868	26
EE 3586A	26
EE 3586K	26
EE 3586L	26
EE 35873	26
EE 35876	26
EE 3587C	26
EE 35910	73
EE 361105	17
EE 361106	17
EE 361108	17
EE 361110	17
EE 361112	17
EE 36391	26
EE 36S051	13
EE 36S067	13
EE 36S081	13
EE 37115	30
EE 37117	32
EE 37124	29
EE 37125	29
EE 37126	33
EE 37128	33
EE 37135	32
EE 37136	32
EE 37212	31
EE 3722C	34
EE 37300	28
EE 37302	28
EE 37428	29
EE 3744N	41
EE 3744P	41
EE 37452	43
EE 37461	39
EE 37462	39
EE 37463	39
EE 37464	39
EE 37466	39
EE 37473	40
EE 37631	34, 35
EE 37632	34, 35
EE 37659	33, 34
EE 37721	28
EE 37722	28
EE 37724	28
EE 37726	28
EE 37727	28
EE 80600470	532
EE DX16001	27
EE DX16101	27
EE DX16301	27
EE DX16401	27
EE DX16501	27
EE DX26035	27
EE DX26040	27
EE DX26052	27
EE DX26062	27
EE DX26072	27
EE DX26082	27
EE DX26092	27
EE DX26102	27
EE DX26112	27
EE DX26122	27
EE DX26127	27
EE DX26132	27
EE DX26142	27
EE DX26152	27
EE DX36010	27
EE DX36110	27
EE DX36310	27
EE DX36410	27
EE DX36510	27
EE DX695751	27
EE DX695957	27
EE DX79600143	27
ET 705185	589

F

Ref.	Pg
FC 010322	404
FC 010602	404
FC 010901	404
FC 034301	404
FC 053402	405
FC 070206	458
FC 070208	458
FC 070210	458
FC 070212	458
FC 070408	459
FC 070410	459
FC 070412	459
FC 070512	459
FC 070514	459
FC 070713	459
FC 071208	458
FC 071512	458
FC 071612	458
FC 071614	458
FC 071615M	458
FC 073418	458
FC 073428	458
FC 075865	458
FC 075918	458

Ref.	Pg
FC 105070	395
FC 111505	395
FC 192000	414
FC 260104	319
FC 445000	406
FC 530001	434
FC 597000	410
FC 610025	448
FC 610026	448
FC 610050	448
FC 610051	448
FC 610060	448
FC 610061	448
FC 615100	449
FC 615101	449
FC 615150	449
FC 615151	449
FC 800040	394
FC 800141	394
FC 815047	394
FC 815060	394
FC 815085	394
FC 815093	394
FC 815191	394
FC 824064	395
FC 824085	395
FC 824100	395
FC 824292	395
FE 0606	117
FE 116BG	117
FE 116HG	117
FE 116JQ	117
FE 151505CGME	113
FE 151508CGME	113
FE 152005CGME	113
FE 152008CGME	113
FE 21034CE	115
FE 21044CE	115
FE 21054CG	115
FE 21064CG	115
FE 221030EK	115
FE 22112CG	115
FE 22112CGD	115
FE 22326CGD	115
FE 22426CGD	115
FE 22526CGD	115
FE 22712CID	115
FE 22812CID	115
FE 22919CGD	115
FE 240600CG	113
FE 240750BG	113
FE 240750CG	113
FE 241000CG	113
FE 241250CG	113
FE 250601BK	114
FE 250601EK	114
FE 250701BK	114
FE 250701EK	114
FE 250801EK	114
FE 251001EK	114
FE 251251EK	114

Ref.	Pg
FE A250801EK	114
FE A251001EK	114
FE A251251EK	114
FE BE0530	117
FE BE0530D	116
FE BE0630D	116
FE BE0730	117
FE BE0730D	116
FE BE1030	117
FE BE1030D	116
FE BR2630	117
FE BR2630D	116
FE CO1510BG	113
FE CO1510CG	113
FE CR1810BK	114
FE CR1810EK	114
FE FBE075D	116
FE FBE100D	116
FE FBR022D	116
FE FTA050D	116
FE FTA075D	116
FE PO115CG	113
FE PR115EK	114
FE TA5030	117
FE TA5030D	116
FE TA7530	117
FE TA7530D	116
FR 00020000	354
FR 00020651	354
FR 00021000	354
FR 00021651	354
FR 00050000	354
FR 00051000	354
FR 00114000	353
FR 00114002	353
FR 00119000	353
FR 00119001	353
FR 00241315	355
FR 00241400	355
FR 00241470	355
FR 00241525	355
FR 00241600	355
FR 00241650	355
FR 00251470	355
FR 00251525	355
FR 00310000	354
FR 00320000	354
FR 00321000	354
FR 00324400	354
FR 00325400	354
FR 00350000	357
FR 00351000	357
FR 00380000	360
FR 00950000	355
FR 00960000	357
FR 00960001	357
FR 01000600	359
FR 01000800	359
FR 01080060	358
FR 01080080	358
FR 01080101	358

Ref.	Pg
FR 01090022	358
FR 01090060	358
FR 01090080	358
FR 01092060	358
FR 01100081	358
FR 01110000	359
FR 01130000	359
FR 01132000	360
FR 01141120	358
FR 01141160	358
FR 01141180	358
FR 01141200	358
FR 01150000	359
FR 01161120	358
FR 01161160	358
FR 01161180	358
FR 01161200	358
FR 01220250	226
FR 01221250	226
FR 01230300	227
FR 01231300	227
FR 01240250	227
FR 01250260	226
FR 01251260	226
FR 01260250	226
FR 01270250	226
FR 01271250	226
FR 01280240	227
FR 01281240	227
FR 01290240	227
FR 01291240	227
FR 01300100	359
FR 01350000	359
FR 01380000	360
FR 01674000	360
FR 01678145	360
FR 01741011	195
FR 01741019	195
FR 01741111	192
FR 01741119	192
FR 01741911	192
FR 03310000	360
FR 03311000	360
FR 03322002	360
FR 03390025	360
FR 03390100	360
FR 04210045	361
FR 04220090	361
FR 04221045	361
FR 04224045	361
FR 05610000	355
FR 05611000	355

G

Ref.	Pg
GB 120000	302
GB 370000	303
GB 450000	303
GB 850010	303
GF 80005042	511
GF 80005043	511
GF 80005044	511

Ref.	Pg
GF 80005045	511
GF 80005404	510
GF 80005432	511
GF 80005435	511
GF 80005437	511
GF 80005439	511
GF 80005444	510
GF 80005484	511
GF 80005547	510
GF 80005681	509
GF 80005699	512
GF 80005749	509
GF 80005829	509
GF 80006903	510
GF 80006905	510
GF 80007014	508
GF 80007015	508
GF 80007016	508
GF 80007017	508
GF 80007021	508
GF 80007033	574
GF 80007034	574
GF 80007035	574
GF 80007040	508
GF 80007074	508
GF 80007075	508
GF 80007076	508
GF 80007077	508
GF 80007095	508
GF 80007096	508
GF 80043020	511
GF 80043023	511
GF 80043407	510
GF 80043433	511
GF 80043451	512
GM 12-300	129
GM 14030BH30	129
GM 14030SH24	129
GM 14510H21	129
GM 150H12	125, 464
GM 153H14	124
GM 158H	125
GM 22220R35	126
GM 22224R35	126
GM 222H18U7	126
GM 222H20JP9	126
GM 222H20U7	126
GM 222H22R7	126
GM 229H188	124
GM 229H2011	124
GM 229H208	124
GM 229H228	124
GM 255H22	125, 456
GM 275H15	124
GM 319H22-R7	122
GM 324H20	126
GM 329H22	122
GM 352H18	123
GM 360H24	123
GM G10H-300	129
GM G10H-530	129

Ref.	Pg
GM G30SH-530	129
GM G30SH-610	129
GM G30SH-760	129
GM G40H-760	129
GR JFN215040	119
GR JFN215060	119
GR JFN215080	119
GR JFN215120	119
GR JFN215150	119
GR JFN215180	119
GR JFN215240	119
GR JFN217040	119
GR JFN217060	119
GR JFN217080	119
GR JFN217120	119
GR JFN217150	119
GR JFN217180	119

H

Ref.	Pg
HE 013651	410
HE 013652	410
HF 200-015-81	218
HF 200-020-81	218
HF 200-025-81	218
HF 200-030-81	218
HF 200-040-81	218
HF 200-050-81	218
HF 200-055-81	218
HF 200-060-81	218
HF 200-070-81	218
HF 200-080-81	218
HF 200-100-81	218
HF 200-110-81	218
HF 200-120-81	218
HF 200-130-81	218
HF 200-140-81	218
HF 200-170-81	218
HF 211-390-01	218
HF 223-190-81	220
HF 225-166-01	218
HF 225-180-01	218
HF 226-020-07	221
HF 226-025-07	221
HF 226-030-07	221
HF 226-040-07	221
HF 226-050-07	221
HF 226-060-07	221
HF 226-080-07	221
HF 226-100-07	221
HF 227-178-07	221
HF 238-390-01	218
HF 238-474-51	218
HF 270-370-08	218
HF 272-170-88	221
HF 272-176-88	221
HF 272-278-98	221
HF 401-390-08	219
HF 411-390-08	219
HF 414-190-89	220
HF 423-190-88	220
HF 450-015-88	219

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
HF 450-020-88	219
HF 450-025-88	219
HF 450-030-88	219
HF 450-040-88	219
HF 450-050-88	219
HF 450-060-88	219
HF 450-070-88	219
HF 450-080-88	219
HF 450-100-88	219
HF 450-120-88	219
HF 451-376-08	219
HF 451-390-08	219
HF 451-402-58	219
HF 472-170-88	221
HF 511-380-08	220
HF 551-390-08	220
HF 572-180-88	221
HF 581-380-08	220
HF 592-180-88	221
HF 612-180-29	220
HF 614-180-88	220
HH 362112	314
HH 614001	451
HH 801027	310
HH 801032	310
HH 801040	310
HH 801050	310
HH 815127	310
HH 815132	310
HH 815140	310
HH 815150	310
HH 908001	404
HH 908002	404
HH 908003	404
HH 908004	404
HH 908330	404
HH 909001	404
HH 909002	404
HH 909003	404
HH 909004	404
HP 100120	303
HP 100230	303
HP 12080	302
HP 20064	302
HP 40088	303
HP 65033	303
HP 90050	303
HP 95065	304
HP 95090	304
I	
IDE 80125	466
IDE 80290	466
J	
JA 200900	304
JA 2250	326
JD 101002	604
JD 101003	604
JD 101010	604
JD 101113	604
JD 101824	604
JD 101830	604
JD 119524	604
JD 119730	604
JD 201002	605
JD 201003	605
JD 201010	605
JD 201213	605
JD 201524	605
JD 201530	605
JD 219324	605
JD 219630	605
JD 400105	606
JD 410000	606
JD 425002	606
JD 425010	606
JD 425117	606
JD 602512	605
JD 603025	605
JD 615002	606
JD 616010	606
JD 616024	606
JD 950000	607
JK 20020	289
JK 30025	289
JK 40050	289
JK 700335	289
JK 701550	289
JK 702551	289
JK 703525	289
JK 704540	289
JK 760200	289
JK 761300	289
JK 762350	289
JK 763400	289
JK 801010	290
JK 801020	290
JK 801030	290
JK 802020	290
JK 802030	290
JK 802040	290
JK 803020	290
JK 803030	290
JK 803040	290
JK 910101	290
JK 910102	290
JK 910103	290
JK 910202	290
JK 910203	290
JK 910204	290
JK 910205	290
JK 910302	290
JK 910303	290
JK 910304	290
JK 910305	290
JK 910306	290
JK 910402	290
JK 910403	290
JK 910404	290
JK 910405	290
JK 910406	290
JK 910408	290
JK 910604	290
JK 910606	290
JK 910608	290
JO BAN	360
JO BAT33	360
JO BOUR	360
JO PLI01	358
JO PLI02	358
JU 240RI10	646
JU 272NR09	651
JU 272NR10	651
JU 821	646
JU 921	646
K	
KA 165150	567
KA 165200	567
KA 165250	567
KF 1065	379
KF 1120S	378
KF 3035N	379
KF 3040N	379
KF 580S	377
KF 580SMINI	377, 381
KF 581	379
KF 583	379
KF 584	379
KH 221136	435
KH 391112	435
KH 501026	434
KH 5011001	410
KH 5012001	410
KN 8701400K	204
KN 8701402K	204
KN 8701403K	204
KN 8701404K	201
KN 8701405K	203
KN 8701406K	203
KN 8701407K	203
KN 8701408K	203
KN 8701409K	203
KN 8701823K	201
KN 8701824K	201
KN 8701825K	201
KN 8701826K	201
KN 8701827K	201
KN 901000011	204
KN 901000017	202
KN 901000022	201
KN 901000024	202
KN 901002000	204
KN 901002001	204
KN 901002002	204
KN 901002004	204
KN 901002006	201
KN 901002007	203
KN 910200080	204
KN 911300068	204
KN 928700110	204
KN 971116080	204
KN 973200002	203
KN 987316020	201
KN 987316021	201
KN 987316030	201
KN 987316031	201
KN 987316040	201
KN 987316041	201
KN 987316050	201
KN 987316051	201
KN 987316060	201
KN 987316061	201
KO 100455	327
KO 155000	327
KO 302120	327
KO 302140	327
KO 302160	327
KO 360800	197, 327
KO 360810	197, 327
KO 360820	197, 327
KO 360830	197, 327
KO 360840	197, 327
KO 360841	197, 327
KO 360845	197, 327
KO 360847	197, 327
KO 360848	197, 327
KO 360850	197, 327
KP 150060	568
KP 227D-01	570
KP 240-01	574
KP 246DM	570
KP 258-10	467
KP 312060	583
KP 312080	583
KP 312120	583
KP 316	463, 583
KP 317120	583
KP 340-08	570
KP 352	584
KP 389	590
KP 440-08	574
KP 724M-01	571
KP 724PROMO-01	571
KP 730040	569
KP 730060	569
KP 730080	569
KP 770080	568
KP 770100	568
KP 770120	568
KP 773B	568
KP 779040	566
KP 779060	566
KP 779080	566
KP 779100	566
KP 780040	566
KP 780050	566
KP 780060	566
KP 780080	566
KP 780100	566
KP 780120	566
KP 780150	566
KP 780200	566
KP 781030	566
KP 781M30	566
KP 781M40	566
KP 781M50	566
KP 781M60	566
KP 781M80	566
KP 781PM100	566
KP 781PM120	566
KP 781PM150	566
KP 820060	568
KP 820080	568
KP 846	571
KP 862D	592
KP 862G	592
KP 872	593
KP 872G	593
KP 873	594
KP 873GREEN	594
KP 875G	595
KP 883GREEN	595
KP 88658-320	599
KP 894G-04	595
KP 920040	569
KP 920050	569
KP 920060	569
KP 920080	569
KP 923-10	571
KP 929-01	570
KP 962G	592
KP 985201MAG	567
KP 985D120	587
KP 985D25	587
KP 985D60	587
KP 985XL060	567
KP 985XL080	567
KP 985XL100	567
KP 985XL120	567
KP 985XL150	567
KP 985XL180	567
KP 985XL200	567
KP 990120	567
KP 990150	567
KP 990200	567
KP 992	587
KR DC120	120, 460
KR DC122	120, 460
KR DC123	120, 460
KR DC710	120, 460
KR DC810	120, 460
KR DC910	120, 460
KU 25272	452
KU 287040	433
KU 353000	452
KU 990240	408
KU 995124	408
KW H1M10	651
KW H1M9	651
KW H250L	651
KW H580	653
KW H88W	652
KW HDN10	653

Ref.	Pg
KW HDN9	653
KW HDNW10	653
KW HTMK10	652
KW HWGBF10	651
KW HWGBF9	651
KW HYLGCH	652
KX 100019	285
KX 200016	285
KX 300013	285
KZ 113420	231
KZ 744525	230
KZ 771620	231
KZ 772020	230
KZ 772024	230
KZ 773225	230
KZ 774530	230
KZ 914523	231
KZ 914525	231
KZ 914530	231
KZ 972020	230
KZ 979225	230
L	
LC 20020BL	281
LC 20030BL	281
LC 20040BL	281
LC 21025RBL	281
LC 300151G3BL	280
LC 300251G3BL	280
LC 30030BL	280
LC 30040BL	280
LC 30050BL	280
LC 30130BL	280
LC 30150BL	280
LC 303-50BL	280
LC 50035BL	280
LC 50045BL	280
LC 50055BL	280
LC 55045BL	280
LC 55145BL	280
LC 70070BL	282
LC KA30040	280
LC PLUSA55BL	281
LC PLUSA65BL	281
LC PLUSR-90	281
LK 644030	259, 457
LK 650035	259, 457
LK 665300	259, 457
LM 0225E	523
LM 03305	523
LM 1100	542, 624
LM 12005	529
LM 12180	528
LM 12325	528
LM 12440	528
LM 12590	529
LM 12600	529
LM 12997	528
LM 12998	529
LM 12999	529
LM 15095	527
LM 16330	524
LM 16410	521
LM 16515	521
LM 17005	527
LM 18625	524
LM 23046	519
LM 23050	519
LM 30350	522
LM 30355	522
LM 31320	520
LM 31330	520
LM 31350	520
LM 31720S	520
LM 31730S	520
LM 31750S	520
LM 32110	521
LM 32120	521
LM 32228	522
LM 32230	522
LM 32232	515
LM 32245	515
LM 32300	515
LM 33580	517
LM 33595	517
LM 33600	517
LM 34750	518
LM 34780	518
LM 34812	518
LM 35180	518
LM 36120	516
LM 36130	516
LM 36150	516
LM 36500	516
LM 36660	516
LM 36724	519
LM 37500	517
LM 40425	532
LM 40435	532
LM 40443	532
LM 40445	532
LM 40453	532
LM 40455	532
LM 40515	532
LM 40526	532
LM 40625	532
LM 40745	532
LM 40750	532
LM 40755	532
LM 40765	532
LM 40770	532
LM 40800	534
LM 40803	534
LM 40814	534
LM 40826	534
LM 40913	534
LM 41200	534
LM 41203	534
LM 41210	534
LM 44102	535
LM 44105	535
LM 44110	535
LM 44125	535
LM 44345	535
LM 44566	535
LM 44580	535
LM 44616	535
LM 44632	535
LM 44646	535
LM 44662	535
LM 44730	535
LM 44751	535
LM 44753	535
LM 44755	535
LM 44835	535
LM 44861	535
LM 44863	535
LM 44865	535
LM 46003	536
LM 46101	536
LM 46105	536
LM 46120	536
LM 46122	536
LM 46134	537
LM 46138	537
LM 46413	537
LM 46478	537
LM 47110	539
LM 47117	539
LM 48200	533
LM 48300	533
LM 48310	533
LM 48325	533
LM 48411	533
LM 48455	533
LM 48521	533
LM 48585	533
LM 51005	527
LM 51955	525
LM 52000	525
LM 52070	525
LM 52111	526
LM 52125	526
LM 61015	520
LM 61020	520
LM 61040	520
LM 61260	520
LM 80025	531
LM 80050	531
LM 85025	530
LM 85140	530
LM 85728	531
LM 87240	530
LM 87278	530
LM 87635	531
LM 88740	530
LM 990510	521
LM 990515	521
LM 991210	522
LM 991308	522
M	
MA 200250	378
MA 200820	377
MA 602000	372
MA 621150	372
MA 701008	373
MA 701160	373
MA 702130	373
MA 702400	373
MA 702600	373
MA 702940	372
MA 702950	372
MA 702960	372
MA 703105	371
MA 703160	371
MA 705605	368
MA 705616	369
MA 705725	369
MA 705790	370
MA 779500	376
MA 779602	376
MA 779747	376
MA 801000	375
MA 802000	375
MA 803040	375
MA 803685	375
MA 803690	375
MA 803710	376
MA 803728	376
MA 804015	376
MA 804050	376
MA 810130	377
MA 960505	374
MA 960510	374
MA 963920	374
MA 985063	374
MA 985075	374
MA 988080	374
MA 988095	374
MA AP04	370
MB 101870	442
MB 101930	442
MB 102020	442
MB 102030	442
MB 102040	442
MB 102050	442
MB 102060	442
MB 102080	442
MB 102100	442
MB 102120	442
MB 160120	443
MB 160140	443
MB 160160	443
MB 160180	443
MB 160200	443
MB 160240	443
MB 26001	443
MB 26002	443
MB 26003	443
MB 26004	443
MB 26005	443
MB 26006	443
MB 350035	446
MB 350045	446
MB 350060	446
MB 350080	446
MB 350266	407
MB 350288	407
MB 350299	407
MB 351000	446
MB 351210	407
MB 351220	407
MB 351230	407
MB 575025	446
MB 575040	446
MB 575060	446
MB 575080	446
MB 575100	446
MB 580026	446
MB 580041	446
MB 580061	446
MB 580081	446
MB 580101	446
MB 580550	446
MD 102027	340
MD 102128	340
MD 102229	340
MD 102725	340
MD 102730	340
MD 102735	340
MD 103250	339
MD 105000	339
MD 109500	339
MD 110000	341
MD 110055	341
MD 110400	341
MD 110420	341
MD 111200	325
MD 111300	325
MD 111500	325
MD 115800	325
MD 117500	325
MD 118180	322
MD 200090	342
MD 203929	342
MD 205000	342
MD 205750	342
MD 410227	334
MD 420014	333
MD 421114	333
MD 422214	333
MD 425016	333
MD 426116	333
MD 427216	333
MD 430316	333
MD 431416	333
MD 440514	333
MD 441614	333
MD 457000	333
MD 488500	333
MD 489000	333
MD 495000	334
MD 500380	334
MD 500385	334

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
MD 500392	334
MD 806000	324
MG 1000050	180
MG 1000060	180
MG 1000070	180
MG 1000080	180
MG 1000100	180
MG 1000120	180
MG 1000140	180
MG 1000160	180
MG 1000600	181
MG 1000800	181
MG 1010630	182
MG 1010640	182
MG 1010850	182
MG 1011060	182
MG 1011270	182
MG 1011470	182
MG 1040630	180
MG 1040840	180
MG 1041050	180
MG 1041250	180
MG 1050060	182
MG 1050080	182
MG 1050100	182
MG 1050120	182
MG 1050140	182
MG 1060108	184
MG 1060110	184
MG 1060112	184
MG 1060114	184
MG 1060116	184
MG 1100606	181
MG 1100808	181
MG 1100808K	181
MG 1101009	181
MG 1120708	185
MG 1120710	185
MG 1120860	183
MG 1120865	183
MG 1121600	184
MG 1122000	185
MG 1122006	185
MG 1122008	185
MG 1122010	185
MG 1122012	185
MG 1122014	185
MG 1122016	185
MG 1122020	185
MG 1122024	185
MG 1122100	184
MG 1122101	184
MG 1122102	184
MG 1122104	184
MG 1122108	184
MG 1122110	184
MG 1122112	184
MG 1122114	184
MG 1122116	184
MG 1122120	184
MG 1122124	184

Ref.	Pg
MG 1122128	184
MG 1122130	184
MG 1122503S	183
MG 1122503Z	183
MG 1122505S	183
MG 1122505Z	183
MG 1122603S	183
MG 1122603Z	183
MG 1122604G	183
MG 1122604S	183
MG 1122604Z	183
MG 1122605S	183
MG 1122605Z	183
MG 1122606S	183
MG 1122606Z	183
MG 1122607S	183
MG 1122608S	183
MG 1122805G	183
MG 1122806G	183
MG 1122806S	183
MG 1122806Z	183
MG 1122808G	183
MG 1122808S	183
MG 1122808Z	183
MG 1122810G	183
MG 1122810S	183
MG 1122812S	183
MG 1122814S	183
MG 1126030	187
MG 1126060	187
MG 1126080	187
MG 1128070	187
MG 1128090	187
MG 1128110	187
MG 1128130	187
MG 1128150	187
MG 1128180	187
MG 1191009	185
MG 1191012	185
MG 1191014	185
MG 1191016	185
MG 1191018	185
MG 1191020	185
MG 1191022	185
MG 1240604	187
MG 1240805	187
MG 1241006	187
MG 1241207	187
MG 1452013	189
MG 1452016	189
MG 1690014	191
MG 1690015	191
MG 1690016	191
MG 1690017	191
MG 1690023	191
MG 1710014	191
MG 1710017	190
MG 1710055	190
MG 1710141	191
MG 1710145	191
MG 1710146	191

Ref.	Pg
MG 1710147	191
MG 1710150	191
MG 1801012	186
MG 18010124	186
MG 1801112	186
MG 1870141	186
MG 1870142	186
MG 1870162	186
MG 1870163	186
MG 1870181	186
MG 3200805	189
MG 3200806	189
MG 3200808	189
MG 3200809	189
MG 3200811	189
MG 3200816	189
MG 3200885	189
MG 3201006	189
MG 3201007	189
MG 3201009	189
MG 3201011	189
MG 3201012	189
MG 3201014	189
MG 3201016	189
MG 3201018	189
MG 3201208	189
MG 3201211	189
MG 3201212	189
MG 3201214	189
MG 3201216	189
MG 3201218	189
MG 3201609	189
MG 3201611	189
MG 3201613	189
MG 3201614	189
MG 3201616	189
MG 3201618	189
MG 5500604	188
MG 5500605	188
MG 5500606	188
MG 5500608	188
MG 5500610	188
MG 5500805	188
MG 5500806	188
MG 5500807	188
MG 5500808	188
MG 5500809	188
MG 5500810	188
MG 5500812	188
MG 5500814	188
MG 5501006	188
MG 5501007	188
MG 5501008	188
MG 5501009	188
MG 5501010	188
MG 5501012	188
MG 5501014	188
MG 5501015	188
MG 5501016	188
MG 5501208	188
MG 5501211	188

Ref.	Pg
MG 5501213	188
MG 5501215	188
MG 5501408	188
MG 5501411	188
MG 5501413	188
MG AC760B1	275
MO 3110P	504
MO 3111P	504
MO 3111R	504
MO 3132BG	504
MO 3132GR	504
MO 3132NG	504
MO 3132P	504
MO 3132PG	504
MO 3132PR	504
MO 3195E	498
MO 3232	498
MO 3232R	498
MO 3237A	499
MO 3237FE	501
MO 3237FP	501
MO 3237P	501
MO 3253P	503
MO 3270	499
MO 3270PP	501
MO 3270W	503
MO 3275M	499
MO 3275PP	501
MO 3541G	500
MO 3552	500
MO 3558	500
MO 3565P	502
MO 3585P	502
MO 3585W	503
MO 3595F	502
MO 3615F	502
MO 3615FT	502
MO 3615P	502
MO 3701G	505
MO 3965	505
MO 6209NA	505
MO 6210NB	505
MO WI1300	506
MO WI1301	506
MO WI1302	506
MO WI1305	506
MO WI1307	506
MO WI1342	506
MO WI1345	506
MO WI1346	506
MO WI1347	506
MO WI1421F	506
MO WI1424	506
MO WI1481	506
MO WI1484	506
MO WI1623	507
MO WI2310	507
MO WI2315	507
MO WI2315V	507
MO WI3654M	505
MO WI3657	505

Ref.	Pg
MO WI3658	505
MO WI3664NL	505
MO WI3665	505
MO WI3914D	505
MO WI3941V	507
MO WI3941VL	507
MO WI6001L	507
MO WI6002L	507
MO WI6224ML	507
MO WI6233W	507
MO WI6307LG	507
MO WI6307LM	507
MO WI6307LS	507
MO WI6321NL	507
MS 1130	346
MS 1135	345
MS 1250	345
MS 1800	346
MS 22050	346
MS 22051	346
MS 22052	346
MS 2500	346
MS 3195	347
MS 3450	347
MS 3801	347
MS 3822	347
MS 8001	346
MS 8005	346
MS 8008	299, 345
MS 8009	299, 345
MS 8018	322, 345
MS 8021	347
MS 8023	347
MS 8028	334, 345
MS 8059	346
MS 8068	345
MS 8069	345
MS 8070	345
MS 8071	322, 345
MS 8072	346
MS 8073	346
MS 8074	346
MS 8075	346
MS 8090	345, 433, 443
MS 8091	325, 345
MS 8092	345

N

Ref.	Pg
NE 122515-616	601
NE 126511-616	601
NE 177111	601
NE 177212	601
NE 200203	599
NE 200215	599
NE 200312	599
NE 210619	599
NE 210621	599
NE 210680	599
NE 344122-637	600
NE 345115-637	600
NE 345122	600

Ref.	Pg
NE 345122-637	600
NE 347122-637	600
NE 350215	600
NE 360811	600
NE 360916	600
NE 380211	588
NE 405100	586
NE 405216	586
NE 405316	586
NE 405317	586
NE 430338	597
NE 450111	586
NE 450121	586
NE 460756	598
NE 460777-613	598
NE 460795-613	598
NE 460797-613	598
NE 463105	598
NE 465105	598
NE 466105	598
NE 471212	601
NE 471800	597
NE 471941	596
NE 471945	596
NE 471951	596
NE 480111	588
NE 500111	586
NE 580111	588
NE 580151	588
NE 580211	588
NE 600111	586
NE 687511	600
NE 699311	600
NE 702111	602
NE 702210	602
NE 703111	602
NE 703113	602
NE 703115	602
NE 703118	602
NE 703120	602
NE 761111	601
NE 880151	588
NI 031786	538
NI 031823	538
NI 031830	538
NI 031854	538
NI 243300	534
NI 243303	534
NI 243305	534
NI 243310	534
NI 243325	534
NI 244575	514
NI 247903	514
NI 248900	514
NI 249433	514
NI 406294	514
NI 608544	514
NI 608605	514
NL 12008BK	429
NL 12811BK	429
NL 12812K	428

Ref.	Pg
NL 13212K	428
NL 13512K	428
NL 3230080	440
NL 3230100	440
NL 3230130	440
NL 3230150	440
NL 38980023	451
NL 405630	445
NL 405640	445
NL 405650	445
NL 405660	445
NL 405680	445
NL 52811	428
NL 53511	428
NX 100050	268
NX 150050	268
NX 200050	268
NX 200080	268
NX 250050	268
NX 250080	268
NX 300050	268
NX 300080	268
NX 300120	268
NX 400080	268
NX 500080	268
NX 500120	268
NX 835103	268
NX 840104	268
NX 840422	268
NX 840424	268
NX 840425	268
NX 840426	268
NX 840429	268
NX 840431	268
NX 850300	268
NX 850301	268
NX 850302	268
NX 850303	268
NX 858204	268
NX 858205	268

P

Ref.	Pg
PG 402000	324
PG 404000	324
PG 404200	324
PG 552000	324
PL 101028	436
PL 102032	436
PL 104050	436
PL 105070	436
PL 108127	453
PL 108380	453
PL 116028	434
PL 184040	434
PL 225802	437
PL 225803	437
PL 236270	437
PL 236350	437
PL 236410	437
PL 236440	437
PL 237141	437

Ref.	Pg
PL 237271	437
PL 239275	437
PL 239355	437
PL 239445	437
PL 245000	292
PL 252132	438
PL 260729	432
PL 261021	433
PL 261124	433
PL 265000	432
PL 266002	436
PL 266100	436
PL 266155	436
PL 266545	432
PL 277113	433
PL 277124	433
PL 277128	433
PL 277135	433
PL 277229	433
PL 277313	432
PL 277324	432
PL 277328	432
PL 278329	432
PL 279028	435
PL 279130	435
PL 279300	435
PL 281028	435
PL 281130	435
PL 281231	435
PL 283328	432
PL 284023	120, 460
PL 284500	120, 460
PL 285024	120, 460
PL 308018	453
PL 313000	429
PL 314000	429
PL 353010	452
PL 420109	407
PL 420116	407
PL 420118	407
PL 430948	434
PL 451428	433
PL 520000	450
PL 521000	450
PL 521777	450
PL 525000	450
PL 559018	407
PL 606404	443
PL 624020	451, 574
PL 624030	451, 574
PL 637000	451
PL 712000	494
PL 720000	494
PL 721000	494
PL 840000	204
PL 841000	204
PL 842000	204
PL 870000	408
PL 901280	436
PL 905240	437
PL 905280	437

Ref.	Pg
PL 905320	437
PL 905360	437
PL 909300	438
PL 909400	438
PM 100100	361
PM 100106	361
PM 100128	361
PM 100145	361
PM 100150	361
PM 100165	361
PM 100190	361
PM 100200	361
PM 100210	361
PM 100225	231
PM 100375	361
PM 102060	358
PM 102160	358
PM 102265	358
PM 102347	355
PM 102360	355
PM 105040	332, 582
PM 105050	332, 582
PM 105060	332, 582
PM 105080	332, 582
PM 105100	332, 582
PM 105215	582
PM 105220	582
PM 105250	582
PM 105301	582
PM 105401	582
PM 105601	582
PM 105751	582
PM 106000	582
PM 118025	583
PM 118030	583
PM 118035	583
PM 185110	332
PM 185510	332
PM 2007	311, 351
PM 2014	311, 350
PM 2024	355
PM 2026	311, 350
PM 2104M	352
PM 2105	352
PM 2204M	352
PM 221600	352
PM 230000	311, 350
PM 238600	312, 351
PM 250000	313
PM 250450	312
PM 250460	312
PM 251000	312
PM 252400	312
PM 260350	317
PM 260365	317
PM 260420	317
PM 260435	317
PM 260580	317
PM 260595	317
PM 280170	312
PM 285070	312

Ref.	Pg
PM 320560	326
PM 320570	326
PM 320580	326
PM 320590	326
PM 320600	326
PM 320620	326
PM 320631	326
PM 320650	326
PM 320681	326
PM 323331	451
PM 323332	451
PM 325140	332
PM 325150	332
PM 325180	332
PM 500200	316
PM 500215	316
PM 500250	316
PM 500261	316
PM 500270	316
PM 500275	316
PM 501000	320
PM 501200	320
PM 501250	320
PM 501300	320
PM 502251	320
PM 503025	318
PM 503030	318
PM 503035	318
PM 503037	318
PM 503040	318
PM 503055	318
PM 503125	318
PM 503130	318
PM 503135	318
PM 503138	318
PM 503140	318
PM 503591	318
PM 503592	318
PM 503600	318
PM 504015	318
PM 504020	318
PM 504025	318
PM 504030	318
PM 504035	318
PM 504040	318
PM 504850	319
PM 504870	319
PM 504875	319
PM 505080	319
PM 505185	319
PM 505410	319
PM 506000	318
PM 507016	319
PM 507018	319
PM 507022	319
PM 507800	319
PM 600050	320
PM 600060	320
PM 600080	320
PM 600100	320
PM 600120	320

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
PM 605061	320
PM 605081	320
PM 605101	320
PM 610823	328
PM 610825	328
PM 610832	328
PM 610842	328
PM 610852	328
PM 610862	328
PM 610872	328
PM 611854	328
PM 700480	311, 351
PM 705000	311, 351
PM 800210	314
PM 800212	314
PM 800215	314
PM 800510	314
PM 800612	314
PM 800715	314
PM 800820	314
PM 801100	314
PM 801125	314
PM 801150	314
PM 801200	314
PM 801201	314
PM 801212	314
PM 801223	314
PM 801311	314
PM 801413	314
PM 801516	314
PM 801718	313
PM 801951	313
PM 802130	315
PM 802140	315
PM 802150	315
PM 802604	315
PM 802606	315
PM 802645	315
PM 802701	315
PM 802755	315
PM 802803	315
PM 802814	315
PM 802825	315
PM 802899	346
PM 803160	309
PM 803172	309
PM 803200	309
PM 803230	309
PM 803320	309
PM 803645	310
PM 803650	310
PM 803655	310
PM 804010	308
PM 804020	308
PM 804030	308
PM 804040	308
PM 804050	308
PM 804060	308
PM 804080	308
PM 804100	308
PM 804150	308

Ref.	Pg
PM 804321	308
PM 804331	308
PM 804341	308
PM 804351	308
PM 804381	308
PM 804411	308
PM 804430	308
PM 804450	308
PM 804480	308
PM 804510	308
PM 804515	308
PM 804730	308
PM 804750	308
PM 804780	308
PM 804795	308
PM 805600	338
PM 805800	338
PM 805895	338
PM 805900	338
PM 806160	338
PM 806288	338
PM 808010	347
PM 808020	347
PM 808030	347
PM 808040	347
PM 808050	347
PM 808060	347
PM 808080	347
PM 808100	347
PM 808150	347
PM 809018	347
PM 809199	347
PM 822000	321
PM 823500	321
PM 824150	321
PM 824195	321
PM 825100	321
PM 826120	321
PM 827140	321
PM 830100	321
PM 831120	321
PM 832140	321
PM 840140	321
PM 845141	321
PM 850125	321
PM 851070	321
PM 852150	320
PM 860050	323
PM 861040	323
PM 861050	323
PM 861070	323
PM 861751	323
PM 863000	323
PM 865145	322
PM 869080	324
PO 5300	590
PP 336030	332
PP 336050	332
PP 336075	332
PP 337000	285
PP 445002	406

Ref.	Pg
PP 446999	406
PP 614100	451
PP 833050	320
PR 120250	573
PR 120300	573
PR 120350	573
PS 011187	524
PS 040001	540
PS 040005	540
PS 040010	542
PS 040015	542
PS 041010	541, 587
PS 041015	541
PS 041020	541
PS 041025	541
PS 041030	541
PS 041110	542
PS 041115	542
PS 041120	542
PS 041125	542
PS 041130	542
PS 041500	542, 624
PS 045050	541
PS 045100	541
PS 12709	540
PS 12710	540
PS 12713	540
PS HR03-PRE4	541
PS HR06-PRE4	541

Q

QA 300100	572
QA 300150	572
QA 300200	572
QA 300250	572
QA 300300	572
QA 318100	572
QA 318150	572
QA 318200	572
QA 318250	572
QA 318300	572
QA 400100	572
QA 400150	572
QA 400200	572
QA 400250	572
QA 400300	572
QA 418100	572
QA 418150	572
QA 418200	572
QA 418250	572
QA 418300	572
QA 515150	572
QA 515200	572
QA 515250	572
QA 600100	572
QA 600150	572
QA 600200	572
QA 600250	572
QA 600300	572
QA 653150	567
QA 653200	567

Ref.	Pg
QA 653250	567
QA 653300	567
QA 800080	582
QA 805100	582

R

RD 0470/3L	496
RD 0471/3L	496
RD 0541/3L	496
RD 0542/3L	496
RD 0544/3L	496
RM 101510	127
RM 113000	471
RM 113010	471
RM 301840	332
RM 301860	332
RM 301880	332
RM 301900	332
RM 301920	332
RM 321200	453
RM 321210	453
RM 341120	302
RM 341130	302
RM 342250	304
RM 343510	304
RM 343530	304
RM 350020	582
RM 350250	584
RM 403000	232
RM 500540	472
RM 500550	472
RM 500560	472
RM 501600	573
RM 502050	467
RM 502100	467
RM 502160	462
RM 502618	462
RM 502638	462
RM 502650	462
RM 512850	469
RM 513000	468
RM 513200	468
RM 514000	468
RM 516500	469
RM 517000	469
RP 0470	275
RP 1167	194
RP 140-10	195
RP 140-12	195
RP 140-6	195
RP 140-8	195
RP 1727	193
RP 180-15	195
RP 180-20	195
RP 180-25	195
RP 180-30	195
RP 180-35	195
RP 180-40	195
RP 60-12	195
RP 853-10	195
RP 853-12	195

Ref.	Pg
RP 853-14	195
RP 853-6	195
RP 853-8	195
RP 857	193
RP 858	193
RP 91-15	195
RP 91-20	195
RP 91-25	195
RP 91-30	195
RP 91-35	195
RP 91-40	195
RP A11	192
RP A54	192
RP CT60	193
RP K140-10	195
RP K140-12	195
RP K140-14	195
RP K140-6	195
RP K140-8	195
RP Z3-140	194
RP Z3-53P	194
RS 903017	127
RS 903022	127
RS 903034	127
RS 904	127
RS 905000	131
RS 905010	131
RS 905020	131
RT 10000	550
RT 10014	545
RT 10020	548
RT 10047	552
RT 10050	552
RT 10063	552
RT 10065	552
RT 10079	553
RT 10080	553
RT 10084	553
RT 10085	553
RT 10086	553
RT 10134	554
RT 10135	554
RT 10136	554
RT 10137	554
RT 10140	544
RT 10172	551
RT 10193	546
RT 10196	547
RT 10197	547
RT 10198	547
RT 11120	549
RT 11137	549
RT 11143	551
RT 20116	547
RT 20119	547
RT 20238	550
RT 20250	552
RT 20252	552
RT 20266	551
RT 20267	551
RT 20268	551

Ref.	Pg
RT 20269	551
RT 20273	551
RT 20274	551
RT 20303	547
RT 20384	553
RT 20385	553
RT 20388	545
RT 20457	548
RT 20468	544
RT 20481	544
RT 20485	548
RT 20488	544
RT 20623	554
RT 20696	554
RT 20819	547
RT 30018	550
RT 30021	550
RT 30028	548
RT 30029	548
RT 30030	548
RT 30064	551
S	
SJ 13100R	428
SJ 21600W	428
SJ 4822RSA	337
SJ 4826RSA	337
SJ 4868SS-09	337
SJ 5960RSA-21	336
SJ 6459BS	336
SJ 6659BS-13	336
SJ 6659BS-13P	336
SJ 6758GS	336
SJ 7704FG	338
SJ 7706FG	338
SJ 8110RS-09	337
SJ 8120RS-09	337
SJ 8290RS	337
SK DC202	559
SK MB874	556
SK MS805	559
SK RB580	561
SK SH020	471
SK TB214	556
SK TB216	556
SK TB218	556
SK TB321	557
SK TB326	557
SK TB351	560
SK TB356	560
SK TB358	560
SK TB359	557
SK TO301	562
SK TO302	562
SK TO708	562
SK TO709	564
SK TO710	562
SK TO721	563
SK TO737	563
SK TO739	564
SK TO745	564

Ref.	Pg
SK TR5	561
SK TWR610	558
SK TWR628	558
SO 100404	431
SO 100606	431
SO 100808	431
SO 101010	431
SO 101212	431
SO 101515	431
SO 128030	431
SO 128031	431
SO 128032	431
SO 150102	407
SO 150402	407
SO 160200	408
SO 185000	406
SO 187200	405
SO 188700	406
SO 200240	303
SO 300640	405
SO 304720	405
SO 304800	405
SO 319100	409
SO 319150	409
SO 319200	409
SO 321000	409
SO 321770	409
SO 323110	409
SO 323115	409
SO 323120	409
SO 323130	409
SO 325500	409
SO 325520	409
SO 325535	409
SO 326250	409
SO 327550	409
SO 327579	409
SO 327710	409
SO 327728	409
SO 445001	406
SO 550521	411
SO 550921	411
SO 551200	411
SO 551603	411
SO 551802	411
SO 551921	411
SO 552095	411
SO 556100	405
SO 99800	406
SO S10050	282
SO S10080	282
SO S10100	281
SO XP100	406
SO XP355	406
SO XP900	406
SR 1501000	240
SR 1501001	240
SR 1501002	240
SR 1501003	240
SR 1501004	240
SR 1501007	240

Ref.	Pg
SR 1501010	240
SR 1501015	240
SR 1501018	240
SR 1501020	240
SR 1501022	240
SR 1501024	240
SR 1501030	241
SR 1501032	241
SR 1501035	241
SR 1501041	241
SR 1501043	241
SR 1501044	241
SR 1501048	242
SR 1501051	241
SR 1501055	241
SR 1501058	242
SR 1505207	240
SR 1505210	240
SR 1505308	240
SR 1509910	242
SR 1509925	242
SR 1520200	243
SR 1520250	243
SR 1520300	243
SR 1531922	248
SR 1602004	271
SR 1602006	271
SR 1602008	271
SR 1602010	271
SR 1602012	271
SR 1602014	271
SR 1602015	271
SR 1602016	271
SR 1602018	271
SR 1602020	271
SR 1602022	271
SR 1602024	271
SR 1602025	271
SR 1602026	271
SR 1602028	271
SR 1602030	271
SR 1602032	271
SR 1602035	271
SR 1602038	271
SR 1602040	271
SR 1602095	271
SR 1602098	271
SR 1615002	271
SR 1615004	271
SR 1615006	271
SR 1615008	271
SR 1615010	271
SR 1615012	271
SR 1615014	271
SR 1615015	271
SR 1615016	271
SR 1615018	271
SR 1615020	271
SR 1615022	271
SR 1615024	271
SR 1615025	271

Ref.	Pg
SR 1615026	271
SR 1615028	271
SR 1615030	271
SR 1615032	271
SR 1615035	271
SR 1615075	271
SR 1615080	271
SR 1615092	271
SR 1628112	272
SR 1628116	272
SR 1628120	272
SR 1628124	272
SR 1628126	272
SR 1630260	273
SR 1630300	273
SR 1630320	273
SR 1630400	273
SR 1655506	272
SR 1655508	272
SR 1655510	272
SR 1655512	272
SR 1655516	272
SR 1655520	272
SR 1655526	272
SR 1655530	272
SR 1656000	272
SR 1680010	273
SR 1680140	273
SR 1690300	127
SR 1690315	127
SR 1690417	127
SR 1830075	269
SR 200001-01	145
SR 200106-01	144
SR 200113-01	142
SR 200118-01	145
SR 200126-01	142
SR 200126-05	142
SR 200126-99	142
SR 200133-01	142
SR 200133-05	142
SR 200133-99	142
SR 200136-01	145
SR 200157-01	143
SR 200157-05	143
SR 200157-99	143
SR 200160-01	143
SR 200160-05	143
SR 200160-99	143
SR 200165-01	145
SR 200205-01	142
SR 200205-05	142
SR 200205-99	142
SR 200221-01	143
SR 200221-05	143
SR 200221-99	143
SR 200222-01	144
SR 200222-05	144
SR 200222-99	144
SR 200223-01	144
SR 200223-05	144

Ref.	Pg
SR 200223-99	144
SR 200508	145
SR 200512	145
SR 200518	145
SR 20100111	138
SR 20110110	138
SR 20125110	138
SR 20130113	138
SR 20140110	138
SR 20155110	138
SR 20158210	138
SR 20160110	138
SR 20165113	138
SR 20168118	138
SR 20172110	138
SR 20205107	139
SR 20220110	139
SR 20225107	139
SR 20230113	139
SR 20240107	139
SR 20244023	139
SR 20272110	139
SR 20315113	140
SR 20382113	140
SR 20395000	140
SR 20400115	133
SR 20400122	133
SR 20400130	133
SR 20401115	133
SR 20401311	133
SR 20402123	133
SR 20416115	133
SR 20416124	133
SR 20426200	133
SR 20515115	134
SR 20528115	134
SR 20528215	134
SR 20528320	134
SR 20528420	134
SR 20630115	134
SR 20630415	134
SR 20645115	134
SR 20645120	134
SR 20645220	134
SR 20645328	134
SR 20700115	135
SR 20700325	135
SR 20700530	135
SR 20715122	135
SR 20717222	135
SR 20718152	136
SR 20718228	136
SR 20719150	136
SR 20719225	136
SR 20720151	136
SR 20720226	136
SR 20950000	134
SR 20970300	135
SR 20975050	135, 260, 457
SR 20980305	136
SR 20980455	136

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
SR 22001900	155
SR 22002500	155
SR 22305501	153
SR 22305511	153
SR 22305520	153
SR 22305529	153
SR 22305538	153
SR 22305547	153
SR 22305556	153
SR 22305565	153
SR 22305574	153
SR 22305583	153
SR 22305592	153
SR 22305601	153
SR 22305620	153
SR 22305629	153
SR 22305638	153
SR 22305647	153
SR 22305656	153
SR 22305665	153
SR 22305674	153
SR 22305683	153
SR 22305692	153
SR 22305701	153
SR 22305710	153
SR 22305719	153
SR 22305728	153
SR 22305737	153
SR 22310010	152
SR 22310015	152
SR 22310020	152
SR 22310025	152
SR 22310030	152
SR 22310035	152
SR 22310040	152
SR 22310042	152
SR 22310045	152
SR 22310050	152
SR 22310055	152
SR 22310060	152
SR 22310065	152
SR 22310070	152
SR 22310075	152
SR 22310080	152
SR 22310085	152
SR 22310090	152
SR 22310095	152
SR 22310100	152
SR 22310105	152
SR 22310110	152
SR 22310115	152
SR 22310120	152
SR 22310125	152
SR 22310130	152
SR 22315019	153
SR 22315025	153
SR 22325030	154
SR 22325035	154
SR 22325040	154
SR 22325042	154
SR 22325045	154

Ref.	Pg
SR 22325050	154
SR 22325055	154
SR 22325060	154
SR 22325065	154
SR 22325070	154
SR 22325075	154
SR 22325080	154
SR 22325085	154
SR 22325090	154
SR 22325095	154
SR 22325100	154
SR 22325105	154
SR 22325110	154
SR 22325115	154
SR 22325120	154
SR 22325125	154
SR 22325130	154
SR 22338130	155
SR 22338135	155
SR 22338140	155
SR 22338145	155
SR 22338150	155
SR 22338155	155
SR 22338160	155
SR 22338165	155
SR 22338170	155
SR 22338175	155
SR 22338180	155
SR 22338185	155
SR 22338190	155
SR 22338195	155
SR 22338200	155
SR 22338210	155
SR 22338220	155
SR 22338240	155
SR 22400105	159
SR 22400111	159
SR 22400122	159
SR 22400156	159
SR 22400188	159
SR 22400195	159
SR 22400212	160
SR 22400237	160
SR 22400246	160
SR 22400259	160
SR 22400262	160
SR 22400266	160
SR 22400410	158
SR 22400422	158
SR 22400433	158
SR 22400506	158
SR 22400508	158
SR 22400510	158
SR 22400512	158
SR 22400516	158
SR 22400590	158
SR 22500015	156
SR 22500020	156
SR 22500025	156
SR 22500030	156
SR 22500035	156

Ref.	Pg
SR 22500040	156
SR 22500045	156
SR 22500050	156
SR 22500055	156
SR 22500060	156
SR 22500065	156
SR 22500070	156
SR 22500080	156
SR 22500085	156
SR 22500090	156
SR 22500100	156
SR 22500110	156
SR 22500120	156
SR 22502005	156
SR 22502019	156
SR 22755401	157
SR 22755405	157
SR 22755410	157
SR 22755415	157
SR 22755420	157
SR 22755425	157
SR 22755430	157
SR 22755435	157
SR 22755440	157
SR 22755445	157
SR 22755450	157
SR 22755455	157
SR 22755460	157
SR 22755465	157
SR 22755470	157
SR 22755475	157
SR 22755480	157
SR 22755485	157
SR 22755490	157
SR 22755495	157
SR 22755500	157
SR 22755505	157
SR 22755590	158
SR 22755595	158
SR 22760700	157
SR 22760710	157
SR 22760720	157
SR 22760730	157
SR 22760740	157
SR 22760742	157
SR 22760750	157
SR 22760760	157
SR 22760770	157
SR 22760780	157
SR 22760790	157
SR 22760800	157
SR 22760810	157
SR 22760820	157
SR 22760830	157
SR 22760840	157
SR 22760850	157
SR 22760860	157
SR 22760870	157
SR 22760880	157
SR 22760890	158
SR 22760900	158

Ref.	Pg
SR 22760910	158
SR 22760920	158
SR 22760930	158
SR 22760940	158
SR 23120340	170
SR 23120540	170
SR 23140340	170
SR 23140540	170
SR 23150340	170
SR 23160340	170
SR 23160540	170
SR 23160940	171
SR 23180540	170
SR 23180940	171
SR 23200320	170
SR 23200520	170
SR 23200920	171
SR 23220320	170
SR 23220520	170
SR 23220920	171
SR 23240320	170
SR 23240520	170
SR 23250320	170
SR 23250520	170
SR 23250920	171
SR 23251320	171
SR 23260520	170
SR 23280370	170
SR 23280570	170
SR 23280670	170
SR 23280920	171
SR 23281320	171
SR 23300370	170
SR 23300570	170
SR 23300920	171
SR 23320370	170
SR 23320570	170
SR 23320920	171
SR 23321320	171
SR 23350570	170
SR 23350670	170
SR 23350920	171
SR 23351320	171
SR 23380570	170
SR 23400570	170
SR 23400920	171
SR 23401320	171
SR 23450570	170
SR 23500570	170
SR 23520570	170
SR 23880001	171
SR 23880532	171
SR 23880575	171
SR 23940015	172
SR 23940020	172
SR 23940025	172
SR 23940032	172
SR 23940044	172
SR 23940055	172
SR 23940061	172
SR 23940082	172

Ref.	Pg
SR 23940086	172
SR 23940093	172
SR 23940220	172
SR 23940235	172
SR 24050111	167
SR 24050161	167
SR 24050261	167
SR 24060111	167
SR 24060161	167
SR 24060211	167
SR 24060261	167
SR 24060311	168
SR 24065161	167
SR 24065211	167
SR 24065261	167
SR 24065311	168
SR 24080111	167
SR 24080161	167
SR 24080211	167
SR 24080261	167
SR 24080311	168
SR 24080361	168
SR 24080461	168
SR 24100161	167
SR 24100211	167
SR 24100261	167
SR 24100311	168
SR 24100361	168
SR 24100461	168
SR 24100601	168
SR 24100951	168
SR 24120161	167
SR 24120211	167
SR 24120261	167
SR 24120311	168
SR 24120461	168
SR 24120601	168
SR 24120951	168
SR 24140161	167
SR 24140211	167
SR 24140261	167
SR 24140311	168
SR 24140461	168
SR 24140601	168
SR 24140951	168
SR 24150261	167
SR 24160161	167
SR 24160211	167
SR 24160261	167
SR 24160311	168
SR 24160461	168
SR 24160601	168
SR 24160951	168
SR 24180251	167
SR 24180461	168
SR 24180951	168
SR 24200251	167
SR 24200461	168
SR 24200951	168
SR 24220251	167
SR 24220461	168

Ref.	Pg
SR 24240251	167
SR 24240461	168
SR 24250251	167
SR 24250462	168
SR 24280461	168
SR 24300251	167
SR 24300451	168
SR 24320451	168
SR 24706160	168
SR 24706260	168
SR 24708160	168
SR 24708260	168
SR 24708310	168
SR 24710160	168
SR 24710260	168
SR 24710310	168
SR 24712260	168
SR 24750107	168
SR 24820041	169
SR 24820057	169
SR 25040110	165
SR 25040160	165
SR 25050110	165
SR 25050160	165
SR 25055210	165
SR 25055310	165
SR 25060110	165
SR 25060160	165
SR 25060210	165
SR 25060260	165
SR 25065160	165
SR 25065260	165
SR 25080110	165
SR 25080160	165
SR 25080210	165
SR 25080260	165
SR 25080460	166
SR 25095360	165
SR 25100160	165
SR 25100210	165
SR 25100260	165
SR 25100460	166
SR 25100600	166
SR 25101000	166
SR 25120160	165
SR 25120210	165
SR 25120260	165
SR 25120310	165
SR 25120450	166
SR 25120600	166
SR 25121000	166
SR 25140210	165
SR 25140260	165
SR 25140310	165
SR 25140450	166
SR 25140600	166
SR 25141000	166
SR 25150260	165
SR 25160210	165
SR 25160310	165
SR 25160450	166

Ref.	Pg
SR 25160600	166
SR 25161000	166
SR 25180300	165
SR 25180450	166
SR 25180600	166
SR 25181000	166
SR 25200300	165
SR 25200450	166
SR 25200600	166
SR 25201000	166
SR 25220450	166
SR 25220600	166
SR 25221000	166
SR 25240450	166
SR 25251000	166
SR 25260450	166
SR 25510000	166
SR 25516160	166
SR 25516260	166
SR 25518160	166
SR 25518210	166
SR 25518260	166
SR 25521001	166
SR 25521200	166
SR 25530100	169
SR 25530150	169
SR 25530175	169
SR 25530188	169
SR 25531250	169
SR 25531265	169
SR 25531278	169
SR 25531360	169
SR 25690500	164
SR 25690610	164
SR 25690820	164
SR 25691010	164
SR 25691211	164
SR 25750040	164
SR 25750050	164
SR 25750060	164
SR 25750080	164
SR 25750100	164
SR 25750120	164
SR 25750255	164
SR 25801040	163
SR 25801050	163
SR 25801060	163
SR 25801080	163
SR 25801120	163
SR 25801950	163
SR 25810100	162
SR 25810200	162
SR 25810250	162
SR 25810300	162
SR 25810320	162
SR 25810355	162
SR 25810410	162
SR 25810435	162
SR 25810460	162
SR 25810590	162
SR 25821030	161

Ref.	Pg
SR 25821040	161
SR 25821050	161
SR 25821060	161
SR 25821080	161
SR 25821100	161
SR 25821120	161
SR 25821350	161
SR 26000030	173
SR 26000040	173
SR 26000050	173
SR 26000060	173
SR 26000080	173
SR 26000100	173
SR 26000120	173
SR 26000130	173
SR 26000140	173
SR 26000160	173
SR 26001005	173
SR 26001018	173
SR 26002203	174
SR 26002204	174
SR 26002205	174
SR 26002206	174
SR 26002208	174
SR 26002210	174
SR 26002212	174
SR 26112006	177
SR 26112008	177
SR 26112010	177
SR 26112012	177
SR 26112014	177
SR 26112016	177
SR 26112018	177
SR 26112020	177
SR 26112022	177
SR 26153008	177
SR 26153010	177
SR 26153012	177
SR 26153014	177
SR 26153016	177
SR 26153018	177
SR 26153020	177
SR 26153022	177
SR 26153024	177
SR 26402106	178
SR 26402108	178
SR 26402110	178
SR 26402112	178
SR 26501010	178
SR 26501012	178
SR 26501014	178
SR 26501016	178
SR 26501018	178
SR 26501020	178
SR 26501022	178
SR 26802008	175
SR 26802010	175
SR 26802012	175
SR 26802014	175
SR 26802016	175
SR 26802018	175

Ref.	Pg
SR 26802020	175
SR 26802022	175
SR 26802024	175
SR 26802025	175
SR 26802028	175
SR 26802030	175
SR 26802032	175
SR 26802035	175
SR 26802038	175
SR 26802040	175
SR 26814408	175
SR 26814410	175
SR 26814412	175
SR 26814414	175
SR 26814418	175
SR 26814420	175
SR 26814422	175
SR 26814428	175
SR 26814430	175
SR 26814435	175
SR 26825008	175
SR 26825815	175
SR 26825830	175
SR 26922013	176
SR 26922016	176
SR 26922018	176
SR 26922020	176
SR 26922022	176
SR 26922025	176
SR 26922032	176
SR 26922104	176
SR 26923300	176
SR 27001900	146
SR 27002000	146
SR 27002200	146
SR 27002500	146
SR 27002700	146
SR 27002900	146
SR 27003000	146
SR 27003200	146
SR 27003500	146
SR 27003800	146
SR 27004000	146
SR 27004100	146
SR 27004300	146
SR 27004400	146
SR 27004600	146
SR 27004800	146
SR 27005100	146
SR 27005200	146
SR 27005400	146
SR 27005700	146
SR 27005800	146
SR 27006000	146
SR 27006400	146
SR 27006700	146
SR 27006800	146
SR 27007000	146
SR 27007300	146
SR 27007400	146
SR 27007600	146

Ref.	Pg
SR 27007900	146
SR 27008300	146
SR 27008600	146
SR 27008900	146
SR 27009200	146
SR 27009500	146
SR 27009800	146
SR 27010200	146
SR 27010500	146
SR 27010800	146
SR 27011100	146
SR 27011400	146
SR 27012100	146
SR 27012700	146
SR 27013300	146
SR 27014600	146
SR 27015200	146
SR 27045050	146
SR 27045075	146
SR 27045092	146
SR 28080014	147
SR 28080016	147
SR 28080017	147
SR 28080019	147
SR 28080020	147
SR 28080021	147
SR 28080022	147
SR 28080024	147
SR 28080025	147
SR 28080027	147
SR 28080029	147
SR 28080030	147
SR 28080032	147
SR 28080033	147
SR 28080035	147
SR 28080037	147
SR 28080038	147
SR 28080040	147
SR 28080041	147
SR 28080043	147
SR 28080044	147
SR 28080046	147
SR 28080048	147
SR 28080051	147
SR 28080052	147
SR 28080054	147
SR 28080057	147
SR 28080059	147
SR 28080060	147
SR 28080064	147
SR 28080065	147
SR 28080067	147
SR 28080068	147
SR 28080070	147
SR 28080073	147
SR 28080076	147
SR 28080079	147
SR 28080083	147
SR 28080086	147
SR 28080089	147
SR 28080092	147

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
SR 28080095	147
SR 28080098	147
SR 28080102	147
SR 28080105	147
SR 28080108	147
SR 28080111	147
SR 28080114	147
SR 28080121	147
SR 28080127	147
SR 28080133	147
SR 28080140	147
SR 28080152	147
SR 28080160	147
SR 28080168	147
SR 28080177	147
SR 28080200	147
SR 28080210	147
SR 28081001	147
SR 28081005	147
SR 28081012	147
SR 28081024	147
SR 28081036	147
SR 29555020	148
SR 29555022	148
SR 29555025	148
SR 29555029	148
SR 29555030	148
SR 29555032	148
SR 29555035	148
SR 29555038	148
SR 29555040	148
SR 29555044	148
SR 29555050	148
SR 29555051	148
SR 29555054	148
SR 29555057	148
SR 29555060	148
SR 29555063	148
SR 29555065	148
SR 29555067	148
SR 29555068	148
SR 29555070	148
SR 29555073	148
SR 29555076	148
SR 29555079	148
SR 29555080	148
SR 29555082	148
SR 29555083	148
SR 29555086	148
SR 29555089	148
SR 29555092	148
SR 29555102	148
SR 29555105	148
SR 29555108	148
SR 29555111	148
SR 29555114	148
SR 29555121	148
SR 29555125	148
SR 29555127	148
SR 29555133	148
SR 29555140	148

Ref.	Pg
SR 29555152	148
SR 29555165	148
SR 29555185	148
SR 29608128	148
SR 29609500	149
SR 29609520	149
SR 29609521	149
SR 29609524	149
SR 29609526	149
SR 29609527	149
SR 29609532	149
SR 29609605	149
SR 29609610	149
SR 29609623	149
SR 29700152	149
SR 3003318	131
SR 3003400	131
SR 3003410	131
SR 3003424	131
SR 3003532	131
SR 3100300	130
SR 3101230	130
SR 3102500	130
SR 3104255	130
SR 3104414	131
SR 3104532	131
SR 3201010	224
SR 3211020	224
SR 3221030	224
SR 3231060	224
SR 3231150	224
SR 3231160	224
SR 3300150	266
SR 3300300	266
SR 3300450	266
SR 3300600	266
SR 3300900	266
SR 3311000	266
SR 3312150	266
SR 3312300	266
SR 3355015	267
SR 3355030	267
SR 3355045	267
SR 3355060	267
SR 3355090	267
SR 3370050	267
SR 3370075	267
SR 3400016	267
SR 3408022	267
SR 3571250	584
SR 3571300	584
SR 3571350	584
SR 3590010	585
SR 3590012	585
SR 3590015	585
SR 3590024	585
SR 3590032	585
SR 3590050	585
SR 3590700	585
SR 3592025	584
SR 3592030	584

Ref.	Pg
SR 3593103	584
SR 4103322	599
ST 1001005	476
ST 1001010	476
ST 1001018	476
ST 1001022	476
ST 1001025	476
ST 1001027	476
ST 1001120	476
ST 1001500	476
ST 1002005	476
ST 1002025	476
ST 1002050	476
ST 1002075	476
ST 1002090	476
ST 2080550	478
ST 3008680	480
ST 4105004	480
ST 4470550	479
ST 4471045	476
ST 4471101	477
ST 4471890	477
ST 4471900	477
ST 4471960	477
ST 4473085	479
ST 4474241	477
ST 6413060	475
ST 6413061	475
ST 6413064	475
ST 6413065	475
ST 6413066	475
ST 6413068	475
ST 6413070	475
ST 6435011	475
ST 6490000	475
ST 8201950	474
ST 8202550	474
ST 8203050	474
ST 8203850	474
ST 8205050	474
ST 8452550	474
ST 8453850	474
ST 8502550	474
ST 8503850	474
ST 8612550	474
ST 8613850	474
ST 9105050	477
ST 9107075	477
ST 9108120	477
ST 9200101	480
ST 9200202	480
ST 9300100	479, 622
ST 9300200	479, 622
ST 9400199	476
ST TRM10510	408
SU 101020	55
SU 101106	55
SU 102016	54
SU 102017	54
SU 102018	54
SU 102031	54

Ref.	Pg
SU 102116	54
SU 102124	54
SU 102125	54
SU 106012	55, 56
SU 106013	55
SU 106061	55
SU 111018	51
SU 111202	55, 56
SU 111207	55, 56
SU 116001	50
SU 116106	55
SU 117001	52
SU 117148	55, 56
SU 118001	49
SU 118015	49
SU 118030	49
SU 118045	49
SU 118060	49
SU 118100	54
SU 118122	54
SU 118138	54
SU 118139	54
SU 118143	54
SU 118150	49
SU 118159	54
SU 118166	54
SU 119002	53
SU 119102	56
SU 119120	56
SU 119121	56
SW PET0180	270
SW PWE0007	270
SW PWE0011	270
SW PWE0012	270
SW PWE0070	270
SW PWE0092	270
SW PWE0093.1	270
SW PWE0137	270
SX 102100	669
SX 102102	669
SX 102103	669
SX 102104	670
SX 102108	671
SX 102109	671
SX 102110	671
SX 102112	672
SX 102135	672
SX 102180	674
SX 102215	670
SX 102318	675
SX 102320	675
SX 102321	675
SX 102322	675
SX 102323	675
SX 102325	675
SX 102326	675
SX 102341	674
SX 102342	674
SX 102344	674
SX 102345	674
SX 102349	673, 674

Ref.	Pg
SX 102431	676
SX 102433	676
SX 102437	676
SX 102438	679
SX 102440	679
SX 102442	679
SX 102446	678
SX 102449	676
SX 102455	678
SX 102458	678
SX 102462	678
SX 102464	678
SX 102550	679
SX 102551	679
SX 102552	679
SX 102563	679
SX 102564	679
SX 102566	679
SX 102577	681
SX 102578	681
SX 102589	681
SX 102590	680
SX 102601	676
SX 102602	676
SX 102603	676
SX 102687	673
SX 102689	676
SX 102691	673
SX 102708	680
SX 102709	680
SX 102720	680
SX 102721	680
SX 102785	681
SX 102789	681
SX 102790	681
SX 102801	664
SX 102802	665
SX 102803	666
SX 102805	666
SX 102807	664
SX 102808	667
SX 102810	665
SX 102816	667
SX 102915	677
SX 102920	677
SX 102922	673
SX 202175	628
SX 202190	628
SX 202328	628
SX 209400	627
SX 209420	627
SX 209431	627
SX 209435	627
SX 209739	627
SX 209745	627
SX 222015	630
SX 222023	630
SX 222400	631
SX 222425	631
SX 223202	631
SX 223211	631

Ref.	Pg
SX 223221	631
SX 223222	631
SX 226400	632
SX 226550	632
SX 227000	632
SX 227010	633
SX 227020	633
SX 227026	633
SX 227040	633
SX 227050	633
SX 300520	635
SX 301100	635
SX 301275	635
SX 302110	636
SX 302112	636
SX 302130	636
SX 302132	636
SX 302350	636
SX 302450	636
SX 302500	636
SX 303105	637
SX 303121	635
SX 303342	637
SX 303345	638
SX 304007	637
SX 304020	637
SX 304075	637
SX 305202	638
SX 306245	638
SX 325150	639
SX 400015	642
SX 400140	643
SX 401080	643
SX 401285	643
SX 401300	643
SX 436000	642
SX 437000	642
SX 438000	642
SX 439000	642
SX 500270	641
SX 500300	641
SX 510111	640
SX 510112	640
SX 515000	640
SX 515010	640
SX 515020	640
SX 515030	640
SX 515040	640
SX 515999	640
SX 520515	641
SX 520530	641
SX 600010	661
SX 600015	661
SX 600050	661
SX 7000N08	648
SX 7000N09	648
SX 7000N10	648
SX 7005N09	647
SX 7005N10	647
SX 7007NT09	647
SX 7007NT10	647

Ref.	Pg
SX 7011N08	647
SX 7011N09	647
SX 7011N10	647
SX 7011N11	647
SX 7017N09	648
SX 7017N10	648
SX 7022N09	648
SX 7022N10	648
SX 7034L09	649
SX 7034L10	649
SX 7048F09	650
SX 7048F10	650
SX 7055L09	649
SX 7055L10	649
SX 7068L09	649
SX 7068L10	649
SX 7077P09	648
SX 7077P10	648
SX 7115L09	650
SX 7115L10	650
SX 7160F09	650
SX 7160F10	650
SX 7325T09	647
SX 7325T10	647
SX 7808N09	645
SX 7808N10	645
SX 7845N09	645
SX 7845N10	645
SX 7846N09	645
SX 7846N10	645
SX 7846N11	645
SX 7850N09	645
SX 7850N10	645
SX 816440	656
SX 816441	656
SX 816442	656
SX 816443	656
SX 816444	656
SX 816445	656
SX 816446	656
SX 832241	656
SX 832242	656
SX 832243	656
SX 832244	656
SX 832245	656
SX 832246	656
SX 840040	655
SX 840041	655
SX 840042	655
SX 840043	655
SX 840044	655
SX 840045	655
SX 840046	655
SX 841020	655
SX 841021	655
SX 841022	655
SX 841023	655
SX 841024	655
SX 841025	655
SX 841026	655
SX 841027	655

Ref.	Pg
SX 841040	654
SX 841041	654
SX 841042	654
SX 841043	654
SX 841044	654
SX 841045	654
SX 841046	654
SX 841047	654
SX 845025	660
SX 845038	660
SX 846140	660
SX 846141	660
SX 846142	660
SX 846143	660
SX 846144	660
SX 846145	660
SX 846146	660
SX 847040	660
SX 847042	660
SX 847044	660
SX 847046	660
SX 848240	660
SX 848241	660
SX 848242	660
SX 848243	660
SX 848244	660
SX 848245	660
SX 848246	660
SX 849990	655
SX 849999	654
SX 880040	657
SX 880041	657
SX 880042	657
SX 880043	657
SX 880044	657
SX 880045	657
SX 880046	657
SX 880047	657
SY 3380040	310
SY 3511040	310

T

Ref.	Pg
TB 1003	118
TB 1004	118
TB 1005	118
TB 2013	118
TB 2014	118
TB 2015	118
TB 3024	118
TB 3025	118
TB 5003	118
TB 560018	405
TB 560030	405
TB 6006	118
TB 700018	117
TD 100001	365
TD 100007	365
TD 251000	364
TD HHF	364
TD HHS	364
TD LB30	366

Ref.	Pg
TD LB38	366
TD LB40	366
TD LB50	366
TD MR221	364
TD MR223	364
TD NH350	364
TD NTP210OT	363
TD NTP212	363
TD NTP215	363
TD NTP7A	363
TD TH80	364
TD WB100	366
TJ 100316	578
TJ 100519	578
TJ 101316	578
TJ 101550	578
TJ 101630	578
TJ 105316	579
TJ 105525	579
TJ 105725	579
TJ 105825	579
TJ 105925	579
TJ 105999	579
TJ 305D60/A1	254
TJ AC500BS1	255
TJ ALB-A300	128
TJ ALOR-A300	128
TJ ALSA-A300	128
TJ CB39RBH/K1	252
TJ CB50RBC/K1	252
TJ CLP-160	231
TJ CLP-210	231
TJ CNV100RS	276
TJ CNV100SP	276
TJ CNVJUST	276
TJ CONVEX-SET	255
TJ CTGSL300	583
TJ CTGSL600	583
TJ DC360	253
TJ DC390B/K1	252
TJ DC540N	252
TJ DC560	253
TJ DC560RB13	253
TJ DC561	253
TJ DC561RB13	253
TJ DC690Y	257
TJ DCLSFY	253
TJ DFC560N	252
TJ DFC561N	252
TJ DFC569B	255
TJ DFC671	252
TJ DKBB50	229
TJ DKTN80	257, 441
TJ G3M750	579
TJ GASP25	579
TJ GKG240	128
TJ JPR265FBR/Y1	128
TJ LC301	254
TJ LC303	254
TJ LC500	254
TJ LC500C40	254

Ref.	Pg
TJ LC501	254
TJ LC501A40	254
TJ LC560	253
TJ LC560RH	253
TJ LC561	253
TJ LC620YB	254
TJ LC650	254
TJ LC660	253
TJ LC661	253
TJ LCB30	261
TJ LCB30RBC	261
TJ LCB50	261
TJ LCB50-50	261
TJ LCB50DH	261
TJ LCB50RBC	261
TJ LCB62	261
TJ LCB65	261
TJ LCB65-20	261
TJ LCB65RBC	261
TJ LCM500	255
TJ M105525	579
TJ MG300FB	128
TJ MGB300FB	128
TJ PHR-FB80	449
TJ PHR-HB80	449
TJ PHR250F80	449
TJ PHR250H80	449
TJ PHR500H80	449
TJ PIT20	581
TJ PIT50	581
TJ PSCL300F	449
TJ SCRC50	441
TJ SCRH1200	449
TJ SCRL300	449
TJ SCRL600	449
TJ SCRM75	441
TJ SCRN95	441
TJ SLT100	570
TJ SMR30	580
TJ SMR50	580
TJ SMS20	580
TJ SS001	261
TJ VR101D	257
TJ VR102D	257
TJ VR103D	257
TJ VRB-10B	264
TJ WM550	578
TJ WM725SB	578
TK 116018	416
TK 200004	425
TK 205006	425
TK 610318	416
TK 617018	416
TK 800008	424
TK 800010	424
TK 800012	424
TK 800015	424
TO 19500	452
TO 19760	452
TO 20070	438
TO 20100	438

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
TO 20150	438
TO 20200	438
TO 20250	438
TO 20300	438
TO 210040	569
TO 210050	569
TO 210060	569
TO 210080	569
TO 210100	569
TU 825-L	661
TU 825-M	661
TU 825-S	661
TU 825-XL	661
TU 842	661
V	
VM 100025	326
VM 112101	302
VM 112110	302
VM 141106	623
VM 141108	623
VM 141109	623
VM 142114	623
VM 147104	623
VM 151106	622
VM 151204	622
VM 151205	622
VM 151888	622
VM 151999	622
VM 184975	622
VM 185001	622
VM 185002	622
VM 186001	623
VM 350001	623
VM 355805	623
VM 360002	302
VO 60858	197, 327
VO 61170	186
W	
WA 1002	624
WA 1003	624
WA 1004	624
WA 1009	624
WA 495000	306
WA 497750	306
WA 816001	305
WA 816002	305
WA 816003	305
WA 816004	305
WA P51011	306
WA P51044Y	306
WM 11500001	200
WM 11500030	200
WM 15203C	200
WM 15206C	200
WM 15209C	200
WM 15210C	200
WM 15215C	200
WM 15217C	200
WM 15219C	200

Ref.	Pg
WM 15226C	200
WM 15227C	200
WM 25303C	200
WM 25306C	200
WM 25309C	200
WM 25310C	200
WM 25315C	200
WM 25317C	200
WM 25319C	200
WM 25326C	200
WM 25327C	200
WM 25355C	200
WM 35000C	200
WP 102812	623
WP 2039321	323
WP 2100015	323
WP 2551100	319
WP 2551130	319
WP 2553020	319
WP 2553030	319
WP 2553040	319
WP 2553050	319
WP 2553060	319
WP 2553071	319
WP 2553081	319
WP 3930150	322
WP 3930310	322
WP 3930500	322
WP 3930990	322
WP 3930995	322
WP 3930999	322
WR 002575	210
WR 003142-100	207
WR 003277-100	207
WR 006256	212
WR 007435	210
WR 007579	210
WR 010601	214
WR 013049	211
WR 013054	211
WR 013056	211
WR 013141	214
WR 013203	211
WR 013204	211
WR 013256	214
WR 013286	214
WR 013387	212
WR 013511-100	208
WR 019012	213
WR 019022	213
WR 026954	210
WR 027129-100	208
WR 027165-100	208
WR 027186-100	208
WR 027266	210
WR 027351	212
WR 027425	210
WR 027601	209
WR 027614	209
WR 027627	209
WR 027637	209

Ref.	Pg
WR 027646	209
WR 027653	209
WR 027975	207
WR 027978	207
WR 027981	207
WR 027993	210
WR 027996	210
WR 027999	210
WR 028002	210
WR 028005	210
WR 028008	210
WR 028099	211
WR 028389	211
WR 028556	208
WR 028628-100	207
WR 028634-100	207
WR 028637	211
WR 028656	214
WR 028723	208
WR 028724	208
WR 031068	210
WR 031605	207
WR 031605-100	207
WR 031606	207
WR 031606-100	207
WR 031607	207
WR 031607-100	207
WR 031610	208
WR 031610-100	208
WR 031611	208
WR 031611-100	208
WR 031612	208
WR 031612-100	208
WR 031615	209
WR 031615-100	209
WR 031616	209
WR 031616-100	209
WR 031617	209
WR 031617-100	209
WR 031618	209
WR 031618-100	209
WR 031620	209
WR 031620-100	209
WR 031621	209
WR 031621-100	209
WR 035041	214
WR 035051	214
WR 035996-100	208
WR 035997-100	208
WR 035998-100	207
WR 035999-100	207
WR 036479	210
WR 037139	207
WR 037140	207
WR 037141	207
WR 037143	208
WR 037144	208
WR 037145	208
WR 037146	209
WR 037147	209
WR 037148	209

Ref.	Pg
WR 037149	209
WR 037151	209
WR 037152	209
WR 037162	207
WR 037163	207
WR 037164	207
WR 037165	208
WR 037166	208
WR 037167	208
WR 037185	212
WR 037784	207
WR 037785	207
WR 037786	207
WR 037788	210
WR 037789	210
WR 037790	210
WR 037791	210
WR 037792	210
WR 037793	210
WR 037794	208
WR 037795	208
WR 037796	208
WR 038327	207
WR 038328	207
WR 038329	207
WR 038330	208
WR 038331	208
WR 038332	208
WR 060801	211
WR 119117	212
WR 137484	212
WR 137484-100	212
WR 137822	209
WR 137823	209
WR 137824	209
WR 137825	209
WR 137826	209
WR 138427	212
WR 139115	213
WU 28200	405
WU 554000	408
WU 555010	408
WU 555020	408
WU 555025	408
WU 555030	408
WU 555040	408
WU 555050	408
WU 555080	408
Z	
ZE 100250	576
ZE 100260	576
ZE 100320	576
ZE 101809	576
ZE 105159	576
ZE 105254	576
ZE 106730	576
ZE 119011	576
ZE 119311	576
ZE 119711	576
ZE 120110	580

Ref.	Pg
ZE 120220	580
ZE 120330	580
ZE 125030	580
ZE 125150	580
ZE 126100	580
ZE 132030	581
ZE 134550	581
ZE 39317	577
ZE 39520	577
ZE 42319	577
ZE 45525	577
ZE 45825	577
ZE 47525M	577
ZE 575050	263
ZE 575210	263
ZE 575955	263
ZE 576060	229, 263, 450, 462
ZE 576765	263
ZE 580050	264
ZE 580155	264
ZE 581300	264
ZE 600018	262
ZE 601000	262
ZE 602525	262
ZE 62525	577
ZE 7018	256
ZE 7120	256
ZE 7500	256
ZE 7918	256
ZE 7925	256
ZE 7955	258
ZE 8031	258
ZE 8041	258
ZE 8141	258
ZE 8245	258
ZE 8980	259, 457
ZE 8981	258
ZE 8982	259, 457
ZM DPSR1501099	242
ZM DPSR1505299	242
ZM DPSX390001	634
ZP 2N1005	278
ZP PR700	573
ZW BKVEER	227
ZW EE7620L598	34
ZW EE76231598	33
ZW PP566997	278

ALMI

AQUA TECH

Artline®

ASW wekador

BATI-CLEAN

BATTIPAV

BLS MADE IN ITALY

CETA FORM®

CFH

colorline

PRO DIAXO WWW.PRODIAXO.COM

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

EIBENSTOCK Power Tools

exatec precision technology

FECIN

freund

O.C.F. ENJOY THE GARDEN

KAPRO TOOLS WITH VISION

Knudsen Kilen A/S

LENA LIGHTING

Lince

LUMX POWER & LIGHTING

MAGMA GAS TECHNOLOGY

MESTO

Roger MONDELIN

mungo since 1968

Nedo

PINGUIN

PREMIUM ALU®

PRO-Tape

Red Devil

RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING

SCHWAN

SECURX

solid HANDTOOLS

solid HANDTOOLS

sparco Teamwork

SPRiNTUS

STENROC INDUSTRIAL TOOLS

SUPERTAPE® Tape solutions

TACWISE® worldwide

TAJIMA

TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS

WEMAS ABSPERRTECHNIK

A world of Quality tools!

Ref. KAT 2023

5 420000 067233

De prijzen zijn in € exclusief BTW, Bebat en Recupel.
Les prix sont en € hors TVA, Bebat et Recupel.