



L' INCONTOURNABLE

CATALOGUE PROMOTIONNEL 2020

**L'OUTILLAGE
INCONTOURNABLE
&
INDISPENSABLE
POUR VOS BESOINS !**

RODAC & SAM OFFRENT DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES, L'ORGANISATION OPTIMALE DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL

Parce qu'elle joue un rôle important dans l'efficacité et la rentabilité de votre entreprise, nous vous proposons d'optimiser l'organisation de votre atelier grâce à des panneaux services. Nus ou sérigraphiés, standardisés SAM ou totalement personnalisés, les panneaux services sont un formidable vecteur d'image pour votre société. Ils montrent à vos clients que vous êtes bien équipé pour intervenir sur leur véhicule et que votre atelier bénéficie d'une véritable optimisation de l'outillage et de son rangement.



DECOUVREZ EGALEMENT UNE GAMME LARGE ET PROFONDE DE COMPOSITIONS EN MODULES MOUSSES ET ABS AINSI QUE NOS DIFFERENTS MODELES DE SERVANTES. VISITEZ WWW.SAM.EU ET CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OFFICIEL SAM.



PANNEAU VIDANCE
921RV



PANNEAU MAINTENANCE
921RB



PANNEAU EMBRAYAGE
921RE



PANNEAU FREINAGE
921RF



PANNEAU ROULEMENT
921RR



PANNEAU SUSPENSION
921RS



PANNEAU SUSPENSION
921RS2




PANNEAU GÉOMÉTRIE
921RG

INFORMATIONS PRIX ET DOCUMENTATIONS : CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SAM OU
+32 (0)2 331 34 34 OU BELUX@SAM-RODAC.COM

BOOSTER LITHIUM MULTIFONCTIONS 1200A

- Lithium-Ion (LFP)
- Démarreur de secours pour véhicules 12 V et 24 V
- Permet de faire fonctionner ou recharger des appareils compatibles USB
- Pour alimenter des produits 12 V automobiles ou 12 V électroniques tels que des gonfleurs, des glacières électriques, des dispositifs de sauvegarde de mémoire OBD II, etc.
- Lumière clignotante LED
- Le kit comprend un câble USB à plusieurs broches et un chargeur secteur.



5 BONNES RAISONS DE CHOISISSEZ CE BOOSTER

- Poids : 3 fois plus léger qu'un booster au plomb
- Plus énergique au démarrage
- Plus de cycles de charge/décharge
- Décharge jusqu'à 5V et reprise à 100%
- Durée de stockage : 120 jours sans entretien



ADAPTÉ POUR!



FOURNI AVEC ADAPTATEUR DE CHARGE POUR TABLETTE, TÉLÉPHONE, ...!



NEW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions : 292 x 233 x 79 mm / Poids : 2 680 g
- Courant de démarrage : 12 V, 600 A ; 24 V, 300 A
- Courant de crête : 12 V, 1200 A; 24 V, 600 A
- Batterie au phosphate de fer lithié : 35 000 mAh
- Puissance en sortie 12 VCC : 10 A
- Sortie USB : 5 VCC, 1 x 2 A et 1 x 1 A
- Lumière clignotante LED : 3 W/ 250 lumens
- Durée de charge complète de la batterie : Environ 7 heures
- Durée de vie >2 000 cycles



VMDS122401
319,00 €

7 BONNES RAISONS

de choisir **RODAC & SAM!**

Nos forces: Proximité, Compétences & Innovation

"VOTRE PARTENAIRE AU COTIDIEN"



RODAC
 FAIT PARTIE DU
 GROUPE SAM,
 FABRICANT &
 INNOVATEUR
 FRANCAIS
 DEPUIS 1921
SAM *ipts*


7 Une démarche produit innovante!

Nos nouveautés développées en partenariat avec de grands leaders mondiaux
 18 ans de maîtrise des solutions RFID et des objets connectés avec ELA



6 Livraison!

Nos expéditions se font dans les délais les plus courts en partenariat avec le choix le plus performant de nos transporteurs. Commandez vos produits chez votre revendeur Partenaire **SAM-RODAC**, nous traitons votre commande immédiatement pour vous assurer une livraison en 24H-48H.




5 Logistique!

Notre logistique basée au Pays-Bas et en France répond aux besoins de réactivité par ses infrastructures ultra modernisées.



1 L'information en continu sur notre site web!

Sur **www.RODAC.com** mais aussi sur **www.SAM.eu** vous trouverez tous nos catalogues interactifs, les informations et fiches techniques et nos vidéos produits !
Inscrivez-vous à notre newsletter afin de vous tenir informés en temps réel des nouvelles offres et nouveautés.



4 Entités et plus de 3.000 distributeurs en Europe

RODAC®

Le Groupe **SAM-RODAC** c'est 7 activités sur 1 site de production. Forge, usinage, traitement thermique, tôlerie, peinture, assemblage et conception d'outils sur-mesure

2 Nous vous écoutons!



Nous sommes joignable par téléphone de 8h30 à 17h pour toutes vos questions
+32 (0)2 331 34 34
Nous aurons le plaisir de vous renseigner



3 Un accompagnement terrain !

Notre force commerciale terrain à l'écoute et au service des ses clients. Vous souhaitez une visite et une démo de nos produits ? Contactez-nous !



4 Notre Service Après Vente!

Possédant notre propre service technique d'après vente, nous sommes en mesure de vous apporter une expertise rapide et professionnelle au juste prix.
Ceci, afin de vous offrir un temps d'attente le plus court possible.
Conscient que vos outils sont indispensables, nous souhaitons vous fournir le service que vous exigez! Info : QR code



SAM XDRAINER® PURGEUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

- 1 RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
- 2 CONFORTABLE
- 3 FACILE À DÉPLACER
- 4 DIRECTEMENT AMORÇABLE
- 5 SILENCIEUX
- 6 PROTECTEUR, VOUS N'ENTREZ PAS EN CONTACT AVEC LES LIQUIDES

DONNÉES TECHNIQUES:

1. Aération facile du système
 2. Système de densité de test
 3. Indique les erreurs
 4. Réservoirs
 - 12L: Pour le nouveau liquide
 - 15L: Liquide pour recyclage (écologique)
 - 50L: Liquide de stockage utilisé
- Grand bac de collecte rouge
 - Avec étui avec adaptateurs pour les voitures européennes et japonaises
 - Vase d'expansion
 - Des réservoirs faciles à vider sur la base de pression d'air
- CE - Poids net: 57 Kg



Scannez le QR code pour découvrir la vidéo de démonstration!



XDC-50
1.699,00 €

KAPSAM® BOOSTER 12V SANS BATTERIE!

BOOSTER 12V SANS BATTERIE + TESTEUR DE BATTERIE + LOCALISÉ

- 1 DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE ET DU CIRCUIT DE CHARGE
- 2 HISTORIQUE DES RAPPORTS
- 3 MANUEL D'UTILISATION
- 4 LOCALISATION DU KAP'SAM®
- 5 AJOUTER JUSQU'À 10 KAP'SAM®
- 6 GESTION DE FLOTTE DE KAP'SAM®
- 7 PAS BESOIN DE RECHARGER
- 8 BREVETÉ
- 9 AGRÉMENT TECHNIQUE PSA & RENAULT



KAP'SAM®
APP



IXCAP-600TB
879,00 €

XCAP-500
695,00 €



OPÉRATIONNEL EN 30 SECONDES
1 000 000 DE CYCLES
1600 AMPÈRES
GARANTIE 5 ANS



CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 4-80 NM 1/2

NEW

- 1 CLIQUET 72 DENTS AVEC FONCTION PUSH GARANTISSANT LA SÉCURISATION DE LA DOUILLE.
- 2 POIGNÉE BI MATIÈRE ANTIDÉRAPANTE
- 3 AVERTISSEUR SONORE ET VISUEL LORSQUE LE COUPLE EST ATTEINT
- 4 4 UNITÉS DE MESURE DISPONIBLES: NM, LB-FT, IN-FT, KG-M
- 5 PEUT S'ÉTEINDRE MANUELLEMENT OU AUTOMATIQUÉMENT AU BOUT DE 70 SECONDES D'INACTIVITÉ
- 6 CLIQUET FOURNI AVEC UN CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE 3 POINTS, CONFORMÉMENT À LA NORME NF EN ISO 6789-1 (2017).
- 7 FONCTIONNE AVEC 2 PILES AAA



RAMG-80Z
107,00 €

Vitesse de rotation, RPM	Carré d'entraînement, INCH	Hauteur, MM
Poids, KG	Capacité de serrage, MM	Longueur, MM
Couple max., NM	Dimension du papier, MM	Consommation d'air, l/m
Force de traction, KG-MM	Diamètre tuyau min., MM	Emmanchement, MM
Dimensions des disques, MM	Course du piston, MM	Capacité de coupe, MM
Course excentrique	Puissance	

Your powerful friend

Cher client,
Nous tenons tout d'abord à vous fournir la qualité et la performance appropriée à toutes vos applications spécifiques. Par conséquent, nos outils doivent être un fidèle et puissant Partenaire dans vos travaux au quotidien. Nous travaillons en permanence pour optimiser notre gamme de produits et ainsi répondre efficacement à la demande du marché.

Ces dernières années, notre département recherche et développement a oeuvré intensément pour vous proposer de nombreux nouveaux produits tels que la mini-clé à chocs 1/2", la ligne de clés à rochet, les enrouleurs, les purgeurs de freins, les lampes, etc. Découvrez-les tous dans ce nouveau catalogue.

Ensuite, en tant que société citoyenne, nous accordons une grande importance à la mise en place d'une coopération constructive sur le long terme avec nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs..., nous souhaitons développer ces valeurs avec tous nos Partenaires..

RODAC, YOUR POWERFUL FRIEND!

RODAC INTERNATIONAL B.V.

offre une garantie de deux ans sur les pannes liées à la fabrication et au matériel, pas sur l'usure des pièces. Les révisions ne sont pas couvertes par la garantie, il s'agit de travaux d'entretien normaux, qui peuvent également être effectués par nos soins. Il est souvent possible d'éviter les réparations avec un graissage de qualité et adapté (avec la graisse qui convient) et une bonne alimentation en air. En cas de doute, contactez notre service administratif pour obtenir des conseils.



INNOVATIONS

CLÉ À CHOCS

CLÉ À ROCHET, CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE & PERCEUSE

VISSEUSE & MAINTENANCE

BURINEUR, DÉROUILLEUR, PISTOLET & SOUFFLETES

CARROSSERIE

PONÇAGE, POLISSAGE ET DÉBOSELAGE

DOUILLES

ENROULEUR

TRAITEMENT DE L'AIR & ACCESSOIRES

LAMPES & DIVERS

GONFLEURS, PISTOLETS DE NETTOYAGE BOOSTERS & VIDÉOSCOPE

CRIC ROULEURS & CHANDELLES

PURGEUR DE FREIN, NÉBULISEUR & ASPIRATEUR

PRESSES D'ATELIER

EQUIPEMENT GARAGE ET D'ATELIER

RODAC International B.V.

Nijverheidstraat 1
6135 KJ Sittard Nederland
T: +31 (0)46 458 2299
F: +31 (0)46 458 0590
info@sam-rodac.com

Belgique / Luxembourg
T: +32 (0)2 331.34.34
F: +32 (0)2 331.34.43
belux@sam-rodac.com

Allemagne
T: +49 (0)3222 1681310
F: +49 (0)3222 1681312
de@sam-rodac.com

VIBRO-EXTRACTEUR 1/4 AVEC ACCESSOIRES EN COFFRET

Idéal pour le desserage des bougies de préchauffage, couple max. 10-20-30-40 NM



10,20,30,40 NM 150 L/MIN 10.000 RPM 4,6 KG

RC630BC
153,00 €

CLÉ À CHOCS 3/8"



75 NM 170 L/MIN 9.000 RPM 1,1 KG

RC632
62,00 €

CLÉ À CHOCS 1/2"

Couple max. 1.054 NM Twin Hammer 3 positions à droite, 1 à gauche



125 L/MIN 9.000 RPM 2 KG

RC2775
118,00 €

1"

CLÉ À CHOCS 1"

la qualite au prix abordable



2.441 NM 222 L/MIN 4.200 RPM 11.2 KG

RC762L
487,00 €

CLÉ À CHOCS 1"

3.800 NM
Machine puissante.
Disponible avec axe long ou court.



1007400A
1.015,00 €

1007400AL
1.199,00 €

3.800 NM 700 L/MIN 4.100 RPM 9,3 KG

CLÉ À CHOCS 1"

Un design moderne
Machine puissante.
Disponible avec axe long ou court.



RC765BL
912,00 €

RC765B
867,00 €

3.000 NM 380 L/MIN 4.800 RPM 8,3 KG

CLÉ À CHOCS 1"

3.800 NM
Conception compacte
à axe court



1007401A
1.000,00 €

3.800 NM 700 L/MIN 4.100 RPM 8,9 KG

CLÉ À CHOCS 1"

Extra léger
Conception ergonomique
à axe long



RC766
610,00 €

2.441 NM 282 L/MIN 6.000 RPM 7,8 KG

CLÉ À CHOCS

Gamme **RODAC** supérieure.
Machines puissantes de conception ergonomique.
Haute qualité de fabrication et durée de vie prolongée.
Design unique!



3/8"

434 NM 118 L/MIN 7.500 RPM 1,3 KG

RC2690
153,00 €

1/2"

1.350 NM 153 L/MIN 10.000 RPM 2 KG

RC2780
184,00 €

1/2" COUPLE LIMITÉ

90-130 NM 153 L/MIN 6.500 RPM 2 KG

RC2780T
241,00 €

3/4"

1.492 NM 139 L/MIN 5.000 RPM 2,6 KG

RC3780
348,00 €

1"

1.500 NM 250 L/MIN 5.000 RPM 2 KG

RC8880
400,00 €

CES BESTSELLERS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES EN COFFRET COMPORTANT DOUILLES ET ACCESSOIRES

"STUBBY" La plus compacte des clés à chocs 1/2 L = 122mm!
Double marteau = Double frappe = Moins de vibrations pour une puissance élevée de 650Nm au déserrage !
Léger : 1,3Kg. Utilisable d'une seule main Corp en composite.
Existe aussi en version 3/8 : RC2690 couple: 434Nm



1/2"
RC2751
153,00 €

610 NM 120 L/MIN 9.000 RPM 1,3 KG

CLÉ À CHOCS 1/2" STUBBY EN COFFRET

Douilles (13-19, 21, 24 MM)



610 NM 120 L/MIN 9.000 RPM
RC2751BC
174,00 €

CLÉ À CHOCS 1/2" EN COFFRET



1.350 NM 153 L/MIN 10.000 RPM
RC2780BC
225,00 €

CLÉ À CHOCS 1/2"

BRUSHLESS 18V

Carré d'entraînement : 1/2" (12,7 mm).
Couple maxi : 1000 NM. Vitesse (tr/min): 0 à 900 / 1200 / 1900. Frappe (cps/min) : 1200/ 1600 /2400. Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah Ampérage mini : 4 Ah. Indicateur niveau batterie. Idéale pour travailler sur les passages de roues, freins, rotules, triangles... Corps et batteries résistants aux solvants et hydrocarbures dans l'atelier. Livrée dans une mallette antichoc avec 2 batteries Lithium-ion et un chargeur. Les batteries sont compatibles avec le reste de la gamme. Poids : 2,9 Kg. IP54. Temps de charge : 1h30.



AVEC 2 BATTERIES ET CHARGEUR

RB210KZ2
385,00 €

NEW

CLÉ À CHOCS 1/2"

- 1 COUPLE MAX. 325 NM
 - 2 VITESSE ROTATION 9.000 RPM
 - 3 CONSOMMATION D'AIR 425 L/MIN.
 - 4 POIDS 1,16 KG
- IDÉALE POUR LES ZONES CONFINÉES,



NEW

RC2756
189,00 €

1/2"



CLÉ DYNAMOMETRIQUE

Poignée ergonomique, mono-couple pré-réglé, avec certificat d'étalonnage

120 Nm

RAM12120

49,00 €



CLÉ DYNAMOMETRIQUE

Avec certificat d'étalonnage Tête à cliquet, levier gauche / droit

70 - 350 Nm

RAMG22284

112,00 €

1/2"

3/4"

CLÉ DYNAMOMETRIQUE

Sécurité - fiabilité - précision - ergonomie 1.000.000 cycles
Lecture aisée dans toutes les conditions même en plein soleil grâce au marquage noir en creux et durable.

DYNATECH



40 - 200 NM
DYTFZ-200
209,00 €



200 - 1000 NM
DYT-1000-Z
859,00 €

1/4"

3/8"

1/2"

CLÉ À ROCHET

34 NM
Super mini,
13 cm, Idéal pour les espaces réduits



34 NM 260 RPM 108 L/MIN 13 CM 0,45 KG

1013300A
81,00 €

CLÉ À ROCHET

34 NM
Super mini,
13 cm, Idéal pour les espaces réduits



34 NM 260 RPM 108 L/MIN 13 CM 0,45 KG

1014300A
79,00 €

CLÉ À ROCHET

122 NM, Puissance élevée!
Avec poignée ergonomique



122 NM 160 RPM 105 L/MIN 25 CM 1,25 KG

1015100A
79,00 €

CLÉ À ROCHET

41 NM
Mini, 19,6 cm Puissante et compacte
Avec interrupteur haut / bas



41 NM 200 RPM 113 L/MIN 19,6 CM 0,5 KG

RC583
102,00 €

CLÉ À ROCHET

41 NM
Mini, 19,6 cm Puissante et compacte
Avec interrupteur haut / bas



41 NM 200 RPM 113 L/MIN 19,6 CM 0,5 KG

RC584
102,00 €

CLÉ À ROCHET

68 NM
Couple limité pour serrage délicat.
Avec interrupteur haut / bas



68 NM 150 RPM 113 L/MIN 25,6 CM 1,2 KG

RC590
98,00 €



CLÉ À ROCHET

102 NM, 400 RPM
avec mécanisme d'impact.
Puissance élevée! Usage intensif et industriel.



102 NM 400 RPM 1140 L/MIN 28 CM 1,28 KG

1014400A
163,00 €

CLÉ À ROCHET

102 NM, 400 RPM
Usage intensif et industriel



102 NM 400 RPM 113 L/MIN 28 CM 1,28 KG

1015400A
159,00 €

PERCEUSE 10 MM

perceuse 10 mm en coffret avec 11 forets



1.800 RPM 0,50 KW 1,4 KG

RC206ABC
129,00 €

PERCEUSE 6 MM

2.900 RPM



2.900 RPM 0,6 KW 0,6 KG

RC203A
118,00 €

PERCEUSE 10 MM

Angulaire perceuse



1.400 RPM 0,50 KW 0,9 KG

RC208RA
133,00 €

PERCEUSE 10 MM

4.500 RPM



4.500 RPM 0,50 KW 0,9 KG

RC217A
118,00 €

PERCEUSE 10 MM

Mandrin automatique sans clé, réversible



2.000 RPM 0,37 KW 1 KG

RC2110
92,00 €

PERCEUSE 10 MM

Aluminium body
Usage industriel et intensif



CONNECTION D'AIR À CHOISIR (3 POSSIBILITÉS)

1.600 RPM 0,2 KW 0,6 KG

PREMIUM
LINE

RC2020A
200,00 €

PERCEUSE 13 MM

Avec poignée



800 RPM 0,55 KW 1,6 KG

RC214A
153,00 €

PERCEUSE 13 MM

Mandrin automatique sans clé, réversible



800 RPM 0,37 KW 1,3 KG

RC2113
129,00 €

PERCEUSE 13 MM

Aluminium body avec poignée
Usage industriel et intensif



CONNECTION D'AIR À CHOISIR (3 POSSIBILITÉS)

750 RPM 0,4 KW 0,9 KG

PREMIUM
LINE

RC2022A
225,00 €



RODAC

Possédant notre propre service technique d'après vente, Nous sommes en mesure de vous apporter une expertise rapide et professionnelle. Ceci, afin de vous offrir un temps d'attente, le plus court possible. Conscient que vos outils sont indispensables, nous souhaitons vous fournir le service que vous exigez !




RODAC INTERNATIONAL B.V.

offre une garantie de deux ans sur les pannes liées à la fabrication et au matériel, pas sur l'usure des pièces. Les révisions ne sont pas couvertes par la garantie, il s'agit de travaux d'entretien normaux, qui peuvent également être effectués par nos soins. Il est souvent possible d'éviter les réparations avec un graissage de qualité et adapté (avec la graisse qui convient) et une bonne alimentation en air. En cas de doute, contactez notre service administratif pour obtenir des conseils.

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 18V

Taille du mandrin : 13 mm.
 Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah.
 Capacité de perçage : Acier et maçonnerie : 13 mm / Bois : 30 mm.
 Indicateur niveau batterie.
 Corps et batteries résistants aux solvants et hydrocarbures dans l'atelier.
 Livrée dans une mallette antichoc avec 2 batteries Lithium-ion et 1 chargeur.
 Les batteries sont compatibles avec le reste de la gamme.
 Poids : 1,05 Kg.
 IP54.
 Temps de charge : 1h30.



RB220KZ2
299,00 €

AVEC 2 BATTERIES ET CHARGEUR

NEW

VISSEUSE 1800 RPM



2.2-5.6 NM 1.1 KG

RC3418
118,00 €

VISSEUSE 800 RPM



4.5-9.2 NM 1.1 KG

RC3480
149,00 €

VISSEUSE



1-6 NM 1.700 RPM 0.85 KG 16.5 CM

RC3403
241,00 €

VISSEUSE

Avec système à choc, double marteau et silencieux, puissante 70Nm à 140Nm !



70-140 NM 10.000 RPM 1.2 KG 15.5 CM

RC3450
262,00 €

PISTOLET À LIQUIDES

Capacité 1 litre



26 CM 0.11 KG

RC175
23,00 €

PISTOLET DE GRAISSAGE

Capacité 0,4 litre, avec alimentation continue - pour graisse vrac et cartouche



15,7 CM 1.4 KG

RC1170
51,00 €

PISTOLET POUR TRAITEMENTS DE PROTECTION

Pour le traitement de toutes les surfaces de protection et revêtements, capacité 1 litre



1.6 KG

RC129
184,00 €

TABLE SUPPORT



80 CM 40 CM 9.3 KG

RQ371080
108,00 €

COUPEAU PARE-BRISE LIVRE SANS LAME

VOIR NOTRE GRAND ASSORTIMENT DE COUPEAUX DANS WEBSHOP WWW.RODAC.COM



360 L/MIN 1 KG 24 CM

RC332
129,00 €



HVLP PISTOLET PEINTURE 1,4 MM + 600 CC GODET

pour peinture à base d'eau et traditionnelle, inclus buse 1,4 mm, option buse 1,3 + 1,7 + 2,0 - 2,5 mm



RC1200H
129,00 €

HVLP PISTOLET PEINTURE 1,4 MM + 600 CC GODET

pour peinture à base d'eau et traditionnelle, inclus buse 1,4 mm, option buse 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5 mm



RC1300H
190,00 €

PREMIUM
LINE

MEULEUSE POUR AUTOCOLLANTS

comprend disque en caoutchouc RA53336 pour autocollants



4.000 rpm 350 L/MIN 1 KG 20 cm

RC533
102,00 €

HOUSSE FRONTALE



RAMG5060
85,00 €

HOUSSE DE PROTECTION POUR SIÈGE



RAMG5070
17,00 €

PROTECTION D'AILE



RAMG5050
36,00 €

**BURINEUR USAGE INTENSIF
CONVIENT POUR BURINS
CYLINDRIQUES**

Burins disponibles sur demande!



2.700 BPM 2,5 KG 10,2 MM 92 MM

RC294
269,00 €

NEW

BURINEUR

Convient pour burins cylindriques
A vibrations reduites 8.2 m/s.2, ressort inclus

Burins disponibles sur demande!



3.000 BPM 1,7 KG 11,1 MM 67 MM

RC299
102,00 €

BURINEUR

hexagonal inclus ressort RA8620



2.500 BPM 1,7 KG 11 MM 67 MM

RC275HR
48,00 €

Inclus bague de retenue metallique RA293

BURINEUR HEXAGONAL



3.200 BPM 2,56 KG 11 MM 66 MM

RC293H
81,00 €

Burineur en coffret pour le batiment - inclus 5 burins

BURINEUR



2.500 BPM 1,7 KG 11 MM 67 MM

RC275BCB
93,00 €

Burineur en coffret pour le batiment - inclus 5 burins

BURINEUR

Bague de retenue metallique



3.200 BPM 2,56 KG 11 MM 66 MM

RC293HCB
118,00 €

Burineur en coffret pour travail de metal - inclus 5 burins

BURINEUR



2.500 BPM 1,7 KG 11 MM 67 MM

RC275BC
76,00 €

Burineur en coffret pour travail de metal - inclus 5 burins

BURINEUR

Bague de retenue metallique



3.200 BPM 2,5 KG 11 MM 66 MM

RC293HBC
113,00 €

Burineur en coffret pour travail de metal - inclus 5 burins

BURINEUR



2.600 BPM 2,2 KG 11 MM 73 MM

RC296BC
133,00 €

DÉROUILLEUR

19 aiguilles 3 mm



3.700 BPM 2.7 KG 33 MM 375 MM

RC4117

180,00 €

PISTOLET À EXTRUDER, CARTOUCHES

avec réducteur incorporé



200 L/MIN 1.2 KG 320 MM

RC107

36,00 €

SOUFFLETTE COURTE

Aluminium
longueur tige
160 mm



RC113C

10,00 €

DÉROUILLEUR

19 aiguilles 3 mm



3.000 BPM 2.6 KG 11 MM 290 MM

RC4115

184,00 €

PISTOLET À EXTRUDER, SACHETS

avec réducteur incorporé



200 L/MIN 1.1 KG 460 MM

RC120N

143,00 €

SOUFFLETTE PL

longueur de tuyau
(4 mètres)
pour camions



RC123

37,00 €

DÉROUILLEUR

19 aiguilles 3 mm, très robuste,
usage intensif & industriel



3.000 BPM 2.6 KG 35.6 MM 375 MM

RC4120

481,00 €

PISTOLET À EXTRUDER

CARTOUCHES OU SACHETS
avec

réducteur incorporé 310 ML



200 L/MIN 1.4 KG 550 MM

RC119N

174,00 €

SOUFFLETTE EXTRA LONGUE

Longueur 1000 mm



EXTRA LONGUE (1 MÈTRE)

RC096

37,00 €

DÉROUILLEUR

19 aiguilles 3 mm, très robuste,
usage intensif & industriel poignée pistolet



3.000 BPM 2.6 KG 35.6 MM 315 MM

RC4130

487,00 €

SOUFFLETTE

Disponible pour raccord EURO ou ORION
Équipé d'un embout en caoutchouc



EURO - ORION
RC006EU-RC006OR

7,00 €

SOUFFLETTE

ergonomique de haute qualité
entrée d'air 1/4", usage industriel



Corps en composite
Poignée de débit d'air précise
Confort d'utilisation optimisée
Réduction à 90% du froid dans
la poignée Tige inclinée
à 30° pour plus de
précision

RC099

15,00 €

DÉROUILLEUR

28 aiguilles 3 mm, poignée pistolet,
usage intensif & industriel



2.200 BPM 3.8 KG 356 MM 342 MM

RC4140

491,00 €

PISTOLET DE SABLAGE

Capacité 1 liter
Poids 1 kg
RC188N + 4 embouts +
RA188 (700 gr abrasif de
sablage)



RC188NSET

71,00 €

RIVETEUSE
2.4 - 4.8 MM
 Rivets
 2,4/3,0-3,2/
 4,0/ 4,8



RC191
129,00 €



8.300 KG-MM 1.9 KG

RIVETEUSE
2.4 - 6.4 MM
 Usage intensif,
 Rivets
 2,4/ 3,0-3,2/ 4,0/
 4,8-5,5/ 6,4



RC192
512,00 €



10.900 KG-MM 2.8 KG

RIVETEUSE
2.4 - 6.4 MM EN COFFRET
 Usage intensif,
 Rivets 2,4/ 3,0-3,2/
 4,0/ 4,8/ 5,5/ 6,4



RC192BC
549,00 €



10.900 KG-MM 2.8 KG

DÉPOINTEUSE
 INCLUS
 RA350F06: 6 mm + RA350F08: 8 mm
 Option: arc de (75/135 mm)



RC355
282,00 €

Ø 6.0-8.0 MM 230 L/MIN 1.600 BPM 2 KG

TRONÇONNEUSE LONGUE
POUR DISQUE Ø 100 MM
 Consommation
 d'air réduite



RC261
190,00 €

Convient pour les coupes profondes
 et les endroits difficilement accessibles

longueur 377 mm

0.7 KW 113 L/MIN 14.000 RPM 1.7 KG

MEULEUSE AVEC BROSSES ET
DISQUES EN COFFRET
Ø 100 MM DISQUES



RC380BC2
395,00 €

3.500 RPM 4.2 KG

SCIE À TÔLE + 5X
LAMES 24T ET 32T



RC312SET
122,00 €

1.6 MM 270 L/MIN 9.000 BPM 0.5 KG

TRONÇONNEUSE DISQUE 50MM

Adaptée pour la coupe et le broyage.
 Consommation d'air réduite: 113L/min.
 Faible niveau sonore:
 83Db, MINI: 129mm.



RC272
163,00 €

0.25 KW 113 L/MIN 20.000 RPM 0.5 KG

TRONÇONNEUSE
DISQUES 75 MM
 Choix économique



RC268
50,00 €

0.3 KW 300 L/MIN 22.000 RPM 0.7 KG

TRONCONNEUSE
DISQUES 75MM



RC269
79,00 €

0.37 KW 350 L/MIN 22.000 RPM 0.82 KG

TRONÇONNEUSE DISQUE 75MM
 Rotation gauche/ droite avec protection ajustable,
 consommation d'air réduite 115L/min.
 Gâchette inférieure pour + de confort



RC267
102,00 €

0.34 KW 115 L/MIN 18.000 RPM 0.97 KG

GRIGNOTEUSE



RC4005
102,00 €

1.25 MM 220 L/MIN 18 CM 0.9 KG

CISAILLE



RC224
123,00 €

1.8 MM 115 L/MIN 25.8 CM 1.2 KG

CRAYON GRAVEUR



RC361
98,00 €

500 RPM 30 L/MIN 17 CM 0.12 KG

POINÇONNEUSE



RC236
92,00 €

1-5 MM 113 L/MIN 25 CM 1.2 KG

MEULEUSE 6 MM, 45°



0.15KW 200 L/MIN 22.000 RPM 0.6 KG

RC138
98,00 €

MEULEUSE 6 MM

Consommation d'air réduite : 113L/min.
Faible niveau sonore : 79Bd



0.37 KW 113 L/MIN 20.000 RPM 0.7 KG

RC534
102,00 €

MEULEUSE 6 MM

MINI: 172 mm



0.15 KW 200 L/MIN 25.000 RPM 0.4 KG

RC133
67,00 €

MEULEUSE 6 MM EN COFFRET

Disponible aussi en coffret,
Choix économique



RC530

RC530BC

0.37 KW 200 L/MIN 22.000 RPM 0.5 KG

RC530 **51,00 €**
RC530BC **67,00 €**

MEULEUSE 6 MM 90°



0.15 KW 200 L/MIN 22.000 RPM 0.6 KG

RC139
102,00 €

MEULEUSE 6 MM LONGUE



0.15 KW 200 L/MIN 25.000 RPM 0.9 KG

RC133L
101,00 €

MEULEUSE VULCANISATEUR

avec tuyau insonorisant puissance



0.30 KW 350 L/MIN 2.600 RPM 0.5 KG

RC537
102,00 €

TRONÇONNEUSE, LONGUE POUR DISQUE Ø 75 MM



0.7 KW 160 L/MIN 16.000 RPM 1.4 KG

RC2675
170,00 €

MEULEUSE 6 MM

Vitesse de rotation réglable fourni avec 10 pierres d'émouillage (3 mm)



0.37 KW 113 L/MIN 20.000 RPM 0.7 KG

RC161BC
92,00 €

TRONÇONNEUSE POUR DISQUE Ø 125 MM



0.8 KW 280 L/MIN 12.000 RPM 1.7 KG

RC26125
234,00 €

MEULEUSE DISQUES 115-125 MM, M14 ECROU RAPIDE



0.51 KW 500 L/MIN 10.000 RPM 1.8 KG

RC7720
235,00 €

MEULEUSE M14 DISQUES Ø 180 MM



0.85 KW 800 L/MIN 7.000 RPM 3.5 KG

RC7725
286,00 €

**PONCEUSE
50 + 75 MM**
D'sponible aussi
en coffret!



RC163
81,00 €



RC163BC
174,00 €

**PONCEUSE ORBITALE
50 + 75 MM**
D'sponible aussi
en coffret!

Avec plateau
Velcro



RC169
102,00 €



RC169BC
122,00 €

**PONCEUSE
75 MM**
D'sponible aussi
en coffret!

Avec plateau
Velcro



RC166
102,00 €



RC166BC
143,00 €

**PONCEUSE
ORBITALE
150 MM**
Sans huile,
seulement 84 dB(A)
avec aspiration

Avec plateau
Velcro



RC92462S
194,00 €

**PONCEUSE
ORBITALE
150 MM**
Sans huile,
seulement 76 dB(A)
avec aspiration

Avec plateau
Velcro



RC92461S
190,00 €

PONCEUSE ORBITALE 150 MM
Sans huile,
seulement 76 dB(A)
avec aspiration

Avec plateau
Velcro



RC92463S
231,00 €

**PONCEUSE
POUR DISQUES
FLEXIBLES**
Disques en vrac
RA8609 75 mm
RA8610 115 mm
RA8611 140 mm



RC265
61,00 €

**PONCEUSE
ORBITALE
150 MM**
Seulement 76 dB(A)
avec aspiration

Avec plateau
Velcro



RC9461S
170,00 €

**PONCEUSE
ORBITALE
150 MM**
Seulement 76 dB(A)
avec aspiration

Avec plateau
Velcro



RC927V
92,00 €

PONCEUSE À BANDE 10 MM



RC8430
143,00 €

PONCEUSE À BANDE 20 MM



RC8440A
239,00 €

PONCEUSE LIME 70x400 MM



RC8950
139,00 €

PONCEUSE ORBITALE Ø 32 MM



Avec plateau Velcro+vinyl
 0.3 KW 7.500 RPM 113 L/MIN 0.6 KG
RC9330
143,00 €

POLISSEUSE Ø150 MM CONNECTION M14
 équipée d'une poignée anti-vibrations



Avec plateau Velcro
 0.55 KW 2.500 RPM 170 L/MIN 2 KG
RC7242
204,00 €



PONCEUSE ORBITALE Ø 150 MM
 seulement 76 dB(A)



Avec plateau Velcro
 150 MM 5 MM 12.000 RPM 57 L/MIN
RC9361S
143,00 €

PONCEUSE Ø 150 MM



Avec plateau Velcro
 150 MM 0,45 KW 3.500 RPM 110 L/MIN
RC7236
245,00 €

POLISSEUSE Ø 75+150 MM



Avec plateau Velcro
 0.3 KW 1.800 RPM 170 L/MIN 1.5 KG
RC7235
204,00 €

PONCEUSE ORBITALE 77 MM



Avec plateau Velcro
 77 MM 2.5 MM 12.000 RPM 57 L/MIN
RC9332S
204,00 €

PONCEUSE ORBITALE 77 MM
 Sans huile, seulement 76 dB(A)



Avec plateau Velcro
 77 MM 2.5 MM 12.000 RPM 57 L/MIN
RC92332S
204,00 €

PONCEUSE VIBRANTE ASPIRANTE-CV 90x175 MM



Avec plateau Velcro
 90x175 MM 10.000 RPM 400 L/MIN
RC8975
334,00 €

VÉRIN CARROSSIER HYDRAULIQUE 4 OU 10 TONNES Dans un coffret métallique solide, pour débosser, écarter et serrer



TL804N **184,00 €** **TL810N** **266,00 €**

VÉRIN CARROSSIER HYDRAULIQUE 10 TONNES Dans un coffret plastique solide, pour débosser, écarter et serrer



RQBR10N
692,00 €

VÉRIN CARROSSIER HYDRAULIQUE 20 TONNES Dans un coffret plastique solide, pour débosser, écarter et serrer



RQBR20
819,00 €

ÉQUERRE DE REDRESSAGE 10 TONNES pour les réparations de carrosserie ayant subi de grands dommages.



RQBS10E
1.933,00 €

DOUILLES 1/2" LONGUES

3 pièces 17-19-21 mm, avec protection plastique, à paroi mince avec arrêt, max 200 nm, CR-MO



RA8681
24,00 €

DOUILLES 1/2" LONGUES AVEC PROTECTION PLASTIQUE

5 pièces 15-17-19-21-22 mm, CR-MO max 200 nm.



RA86815
30,00 €

JEU DE DOUILLES POUR VIS TORX, MALES, ARRONDIS

CR-MO, 3/8" 2, 3, 4, 5, 6 mm
1/2" 8, 10, 12, 14 mm sur rail



RA8690
36,00 €


1/2" SPHERICAL JEU DE DOUILLES 6 PIÈCES

CR-MO, 10, 13, 17, 19, 24, 30 mm sur rail



20058S00A
44,00 €

CONVIENT POUR TOUS TYPES DE FORMATS D'ECROUS. AUSSI ARRONDIS OU ABIMES !



1/2" SPHERICAL JEU DE DOUILLES 8 PIÈCES

CR-MO, 11-12-14-15-16-18-21-22 mm sur rail



20058S01A
47,00 €

JEU DE DOUILLES 1/2" A CHOCS

CR-MO, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, sur rail



RA8679
26,00 €

JEU DE DOUILLES LONGUES 1/2" A CHOC


CR-MO 8 pièces 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm.



RA8692
40,00 €

JEU DE DOUILLES 1/2" A CHOCS

15-pièces jeu de douilles contenu: jeu de douilles 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 30, 32 mm, rallonges 125 mm, genouillère. CR-MO



RA8691
40,00 €

JEU DE RÉDUCTEURS A CHOCS 6 PIÈCES

1/2" - 3/4" / 3/4" - 1/2" / 1/2" - 3/8"
1/4" - 3/8" / 3/8" - 1/4" / 3/8" - 1/2"



20029S00A
36,00 €

CLÉ DE DÉMULTIPLICATION DE COUPLE PL 1"

- **2800 NM** Démultiplicateur de force 1" douille à chocs : 34/27/30/32/33/36mm manivelle / rallonge 210mm carré 1" ext et int rapport de démultiplication : 1:64 couple de sortie 4 000nm max couple d'entrée : 62,5nm max carré d'entraînement : 1"



RQDM-PL
277,00 €


KIT EXTRACTION ÉCROUS ANTI VOLS NOUVELLE GÉNÉRATION

4 guides de centrage internes en nylon - 3 guides de centrage externes métalliques - 1 guide de centrage Métallique - 2 forets spéciaux ultrarésistants - 4 extracteurs - 1 support d'extracteur à impact - 1 outil d'enlèvement d'extracteur à impact.

- CONVIENT POUR TOUS LES TYPES DE BOULONS ANTIVOL QUELLE QUE SOIT LA MARQUE DU VEHICULE.
- ENSEMBLE LE PLUS COMPLET DU MARCHÉ
- S'UTILISE AUSSI POUR LES ECROUS ABIMES OU ARRONDIS
- GAINS DE TEMPS CONSIDÉRABLE SANS ENDOMAGER LA JANTE
- COFFRET SOLIDE ET PRATIQUE
- VIDEO DE FORMATION & DEMONSTRATION SUR : WWW.RODAC.COM OU SCANNER LE QR CODE



RA9900
299,00 €



ENROULEUR

PU 6x10 mm,
10 mètres
pour l'air et l'eau



RA8834
92,00 €

ENROULEUR

PU 8x12 mm,
15 mètres
Pour l'air et l'eau



RA8830
122,00 €

ENROULEUR

HP 10x15 mm,
15 mètres
pour l'air et l'eau



RA8870
134,00 €

ENROULEUR

PU 10x15 mm,
20 mètres
Pour l'air et l'eau



RA8831
163,00 €

ENROULEUR

PU 13x18 mm,
12 mètres
Pour l'air et l'eau



RA8833
153,00 €

ENROULEUR

HP 10x15 mm
20 mètres
Sur plateau tournant.
pour l'air et l'eau



RA8861
221,00 €

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

15 mètres
1,5 mm² H05VV-F



RA8890
108,00 €

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

HP 15 mètres,
2,5 mm² H07RN-F



RA8894
153,00 €

ENROULEUR

PU 8x2 mm, 30 mètres
sur plateau tournant.
pour l'air et l'eau



RA8665
129,00 €

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

25 mètres
3x1,5 mm²
Vynil Breflex



RA88250
92,00 €

ENROULEUR ÉLECTRIQUE


50 mètres
3x1,5 mm²
Vynil Breflex



RA88500
143,00 €

TUYAU SPIRALE FLEXIBLE

PU 8x12 - 7,5 mètres RA8633
PU 8x12 - 12,5 mètres RA8634
avec raccord 360°



RA8633 7,5 M
30,00 €

RA8634 12,5 M
36,00 €

BLOC DE PURIFICATION

POUR 1"

Capacité 8.000 l/min
Entrée max. 14 bar
Sortie 0-12 bar
Filtre 10 micron

RASG1000-1
204,00 €

POUR 1/2"

Capacité 5.000 l/min
Entrée max. 14 bar
Sortie 0-12 bar
Filtre 10 micro

RASG1000-12
88,00 €

POUR 3/8"

Capacité 5.000 l/min
Entrée max. 14 bar
Sortie 0-12 bar
Filtre 10 micron

RASG1000-38
88,00 €

POUR 1/4"

Capacité 1.800 l/min
Entrée max. 14 bar
Sortie 0-12 bar
Filtre 10 micron

RASG1000-14
77,00 €

**GAMME COMPLETE
SEPARÉE DISPONIBLE**



**TOUT L'ASSORTIMENT
SUR NOTRE WEBSHOP!**



**EGALEMENT DANS
NOTRE CATALOGUE
RODAC**



SAM



SUPPORT MAGNETIQUE

1/2" CLE A CHOCS

Version avec 4 aimants pour plus de stabilité



RAMG8001
36,00 €

RACCORD TOURNANT 360°



RA8640N38
18,00 €
RA8640N14
16,00 €
RA8640N12
44,00 €

RÉGULATEUR D'AIR 1/4"



RA8625
10,00 €

MINI HUILEUR 1/4"



RA8640
10,00 €

PLATEAU MAGNÉTIQUE

150 x 30 mm



RAMG1000
10,00 €

AIMANT

RAMG6001: 180x880x17 mm/max. 2,0 kg
RAMG6002: 180x760x19 mm/max. 4,3 kg



RAMG6001/6002
13,00 €

HUILE PNEUMATIQUE

Viscosité 32, pour une protection de vos précieux outils pneumatiques, 1 litre



RA8658N
14,00 €

PLATEAU MAGNÉTIQUE

240 x 140 x 42 mm



RAMG2000
16,00 €

MIRIOR TÉLÉCOPIQUE

220 x 925 x 32 mm



RAMG6003
11,00 €

HUILE HYDRAULIQUE

viscosité 32, 1 litre



RA8659N
11,00 €

PLATEAU MAGNÉTIQUE

360 x 160 x 42 mm



RAMG3000
23,00 €

AIMANT

50 x 56 mm/ max. 2.0 kg



RAMG6090
7,00 €

LAMPE D'INSPECTION RECHARGEABLE DOUBLE FONCTION

- Matériel: support aluminium
- Rechargeable 230V
- Temps de charge 4h,
- Autonomie de 1h30 a 5h,
- Lampe sur support orientable
- Diffusion 120°,
- Lumière naturelle



RALA133 Lampe d'inspection + support extensible pour capot moteur et autre..



RALA134 Lampe d'inspection

RALA134
81,00 €

RALA133
113,00 €

BALADEUSE + LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

- Matériel: Polycarbonaat buxus
- ABS et caoutchouc résistant
- 12 SMD-leds
- Rechargeable USB 12-24V et 230V
- 360° crochet
- Impermeable



• **400 lumens**
• Résistante aux chocs-robuste
Lampe frontale
80 lumens

Inclus:
support magnétique

RALA103
34,00 €

LAMPE EXTENSIBLE POUR CAPOT ET SIGNALISATION

- Matériel: ABS
- 40 SMD-leds
- 2 allumages : fort et faible
- Rechargeable 12V et 230V,
- Autonomie 1h30-4h
- Fonction flash clignotant!



• **1400 lumens**

RALA135
108,00 €

BALADEUSE INDUSTRIELLE AVEC STATION DE CHARGE

- Très haute qualité
- Réglable
- 100% imperméable sable et eau
- Diffusion 120°
- Lampe Latérale **30-300 lumens**
- Lampe frontale **100 lumens**
- Crochet de suspension et aimant



RALA998
49,00 €

BALADEUSE INDUSTRIELLE AVEC STATION DE CHARGE

- Très haute qualité
- Réglable
- 100% imperméable sable et eau
- Diffusion 120°
- Lampe Latérale **50-500 lumens**
- Lampe frontale **300 lumens**
- Crochet de suspension et aimant



RALA999
69,00 €

BALADEUSE RECHARGEABLE AVEC STATION DE RECHARGE

6 leds, **280-300 lumens**,
lampe de poche **70 lumens**,
pliable en 7 positions, aimant sur
le fond et crochet de suspension
Rotative à 360 °



RALA825
51,00 €

COMPOSITION DE 3 CLIQUETS COMPOSITES



COMPOCLIC-1
1/4"

COMPOCLIC-2
3/8"

COMPOCLIC-3
1/2"

- Léger
- Réduit le risque de rayures
- Rliquet à 72 dents
- Avec bouton de déverrouillage
- Outils gainés
- Poignée ergonomique
- Prix économique
- Garantie sans limitation dans le temps !

RCCOMPOCLIC-SET
40,00 €

MIROIR D'INSPECTION EXTENSIBLE AVEC LED

Matériel en rvs et abs, dimension miroir 50x80mm
2 piles cr1632 incluses, extensible 89 cm, 2 leds



RAMG66600
15,00 €

FER À SOUDER LITHIUM RECHARGEABLE + ACCESSOIRES



- 3 panes ¼ de tour : Panne universelle, panne à pointe fine et panne pour gaine thermo rétractable
- Câble chargement micro-USB
- Repose-fer
- Fil Ø 1,0 mm
- Eponge de nettoyage
- Capuchon protecteur thermique et coupe-contact.



R-SOL030
102,00 €

GONFLEUR ÉTALONNÉ AVEC DOUBLE ECHELLE DE LECTURE
0-10 bar/ 0-140 psi




RC116D
33,00 €

GONFLEUR ÉTALONNÉ, CALIBRÉ
0-10 bar, longueur du tuyau 1 mètre



RC1164
40,00 €

GONFLEUR ÉTALONNÉ, CALIBRÉ
0,7-11 bar, longueur du tuyau 1,5 mètre



PREMIUM
LINE
RC1100
102,00 €

GONFLEUR ÉTALONNÉ IDEAL POUR TPMS PRÉCIS 2 DÉCIMALES
0-11 bar / adapté pour azote, tuyau 1,5 mètres



RC1155
79,00 €

GONFLEUR ÉTALONNÉ COMPLET CONTENU 15 LITRES
Bar 0-8 poids 8,9 kg

LA SOLUTION IDÉALE POUR STATIONS DE CARBURANT ET GARAGES. POMPE PNEUMATIQUE ET RÉSERVOIR D'AIR. L'EMBOUT DE REMPLISSAGE REND CE GONFLEUR EXTRÊMEMENT FLEXIBLE ET S'UTILISE PARTOUT !



OPTION:
RONA2000
SYSTÈME DE
REMPLISSAGE

RONA2020
SUPPORT MURAL

RONA2030
SUPPORT AU SOL

RONA2017
265,00 €

LE PARFAIT DUO DE NETTOYAGE!

PISTOLET VENTURI MULTI-USAGES
convient également pour surfaces humides



RC109N
47,00 €

PISTOLET DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE

Le pistolet Tornador® crée un tourbillon d'air constitué de produit de nettoyage sous forme de micro-gouttelettes et balaie tout sur son passage. Idéal pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules tableaux de bord, conduits d'aération, tours de sièges, vide-poches, levier de vitesse, réservoirs d'essence, plaques d'immatriculation, pédalier, sièges, moquettes et tapis. A utiliser avec des nettoyants classiques ou spécifiques tels que dégraissants ou anti-odeurs.



RC740
102,00 €

MINI BOOSTER 12V MULTI-FONCTIONS

- Pour autos 12V essence - sortie : 5V/1A téléphone mobile et 12V 7,5 diesel. 5V/2A tablette ou appareil digital
- 18000 MAH accu 12V 10A appareil électrique
- Lampe led avec fonction SOS 19V /3,5A laptop 12v booster
- Entrée: 12V 10A appareil électrique
- Poids 610 gram - lxbxh 224x87x29 mm



FOURNI AVEC ADAPTEUR DE CHARGE POUR TABLETTE, TÉLÉPHONE,..... **RABST12700**
149,00 €

BOOSTER DE DÉMARRAGE 12V

Voltage 12V, 1150 A - 3500 A (démarrage-pointe)
Poids 11,5 k Pince 25mm²-cuivre



RABST12A
409,00 €

BOOSTER DE DÉMARRAGE 12/ 24V

Voltage 12/24V, 1150/2300 A-3500/7000 A (démarrage-pointe)
Poids 21 kg Pince 50mm²-cuivre



RABST1224A
891,00 €

VIDÉOSCOPIE-WIFI 4,9 MM

- Connexion Wi-Fi rapide pour une utilisation avec smartphone
- Appareil professionnel avec un excellent rapport qualité-prix
- Partage aisé de photos et de vidéos sur toutes les applications pour smartphone (Messenger, Whatsapp, e-mail...)
- Faible encombrement : permet une liberté de mouvement maximale
- Sonde avec double caméra 4,9 mm
- Lampes double Led
- Sonde semi-rigide 105 cm
- Résolution parfaite pour smartphone
- Grand choix d'accessoires de sonde
- Boîtier Wi-Fi avec corps magnétique pour une utilisation aisée
- 2 heures d'autonomie avec une charge de batterie
- Câble de charge USB-Micro USB
- Aimant pour smartphone (à coller ou à glisser entre le téléphone et le couvercle). Pas de carte SD : les photos sont directement transférées sur le téléphone

FONCTIONS DE L'APPLI POUR SMARTPHONE:

- Prise de photos
- Enregistrement de vidéos
- Réglage de la luminosité
- Passage d'une prise de vue frontale à une prise de vue latérale


APPLI GRATUITE



R-VID135
512,00 €

CRICS BOUTEILLES

les crics sont peints de façon électrostatique afin d'éviter la corrosion



	Tonnes	A	B	C	D	E	F	Poignée de transport	KG	€
TL102N	2	148	80	48	276	88	92	-	2,3	17.00
TL104N	4	180	110	60	350	92	100	-	3,1	20.00
TL106N	6	185	110	60	355	96	112	-	3,9	25.00
TL108N	8	190	115	60	365	103	118	-	4,8	29.00
TL112N	12	200	120	60	380	116	134	-	6,5	36.00
TL120N	20	217	130	60	407	144	152	-	9,7	51.00

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

La base, le vérin et le réservoir forment un bloc compact qui assure une meilleure robustesse à l'utilisation.

Les efforts latéraux que produit l'inclinaison de l'essieu du véhicule au moment de l'élévation, sont absorbés et éliminent toute possibilité de grippage comme il n'y a pas de contact métallique entre le piston et le vérin, même si le cric est légèrement incliné.

PREMIUM
LINE



Poignée télescopique




	Tonnes	A	B	C	D	E	F	G	Poignée de transport	KG	€
RQBJR2	2	168	105	65	338	116	75	24	-	3,6	57.00
RQBJR3	3	168	105	65	338	116	75	24	-	3,7	71.00
RQBJR3A	3	210	150	65	425	116	75	24	-	4,2	76.00
RQBJR5	5	212	150	75	437	125	75	29	-	4,5	77.00
RQBJR8	8	219	150	75	444	144	90	37,2	-	5,9	92.00
RQBJR10	10	219	150	75	444	144	90	37,2	-	6,4	102.00
RQBJR12	12	226	150	75	451	164	110	44,5	-	8,5	118.00
RQBJR15	15	228	150	75	452	164	110	44,5	-	8,8	118.00
RQBJR20	20	234	150	75	459	172	120	50,9	x	10,6	143.00
RQBJR30	30	242	150	75	467	196	144	57,6	x	15,5	190.00
RQBJR50	50	260	140	-	400	214	165	80	x	28	334.00

CRICS BOUTEILLES

Les crics sont peints de façon électrostatique afin d'éviter la corrosion.

Le piston télescopique est une caractéristique fondamentale qui permet de combiner une hauteur minimale réduite avec une haute course

PREMIUM
LINE



	Tonnes	A	B	C	D	E	F	G	G2	KG	€
RQBJTR2	2	145	165	50	360	144	90	33	21	4,8	134.00
RQBJTR2F	2	145	165	50	360	144	90	33	21	5	133.00
RQBJTR2H	2	170	212		382	144	90	33	21	5,4	154.00
RQBJTR5	5	215	300		515	164	110	42	30	8,3	257.00
RQBJTR12	12	245	326		571	196	144	63,3	46	15,4	359.00
RQBJTR20	20	180	205		385	230	180	84	59	22	462.00

**CRIC OLÉOPNEUMATIQUE
ROULEUR 25 TONNES**


Min. hauteur 215 mm
Max. hauteur 423 mm
Poids 47 kg



RQGCL25
1.589,00 €

**CRIC OLÉOPNEUMATIQUE
ROULEUR 15 - 30 TONNES**

Min. hauteur 185 mm
Max. hauteur 370 mm
Poids 46,5 kg



RQGCL15T30A
1.897,00 €

**CRICS OLEOPNEUMATIQUES
ROULEURS 20-40 TONNES**




**20-40
TONNES**
RQGCL215N
2.049,00 €

19-33-66 TONNES
RQGCL315L
2.562,00 €

20-40 TONNES
RQGCL215L
2.254,00 €

**CRIC OLÉOPNEUMATIQUE
ROULEUR 10 - 20 - 35 TONNES**

Min. hauteur 160 mm
Max. hauteur 285 mm
Poids 41 kg




INCL. RQA5211 60 MM



RQGCL10T35A
2.049,00 €

**CRIC OLÉOPNEUMATIQUE
ROULEUR 20 - 35 - 65 TONNES**

Min. hauteur 180 mm
Max. hauteur 415 mm
Poids 69,5 kg



INCL. RQA5212 100 MM



RQGCL20T65A
2.922,00 €

CRIC ROULEUR 2 TONNES

Min. hauteur 115 mm
Max. hauteur 430 mm
Poids 16 kg



**CRIC ROULEUR
2 TONNES**

Min. hauteur 200 mm
Max. hauteur 560 mm
Poids 18 kg



RBALLOON2
471,00 €

RBALLOON3
539,00 €

**CRIC PORTATIF
OLEOPNEUMATIQUE
20 OU 30 TONNES**

Cons. d'air 270 L/min
Min. hauteur 234 mm
Max. hauteur 447 mm
Poids 15,5 kg



20 TONNES
RQBJRX20
528,00 €

30 TONNES
RQBJRX30
667,00 €

CRIC ROULEUR 2 TONNES

Min. hauteur 135 mm, Max. hauteur 470 mm
Poids 30 kg

PREMIUM
LINE



RQGCR2
307,00 €

CRIC ROULEUR 2 TONNES

Min. hauteur 75 mm, Max. hauteur 520 mm
Poids 35,5 kg

PREMIUM
LINE

EXTRA BAS!



RQGCR2H
440,00 €

**CRIC ROULEUR ALU, 1.5 TONNES
AVEC DOUBLE CYLINDRE**

Min. hauteur 90 mm, Max. hauteur 358 mm
Poids 14.3 kg



TL8115
133,00 €

CRIC ROULEUR 2 TONNES

Min. hauteur 90 mm, Max. hauteur 790 mm
Poids 50,7 kg

PREMIUM
LINE

EXTRA BAS!



RQGCR2L
564,00 €

CRIC ROULEUR 3 TONNES

Min. hauteur 135 mm, Max. hauteur 470 mm
Poids 33.5 kg

PREMIUM
LINE



RQGCRB3
409,00 €

**CRIC ROULEUR ALU, 2.5 TONNES
AVEC DOUBLE CYLINDRE**

Min. hauteur 100 mm, Max. hauteur 460 mm
Poids 26.4 kg



TL8125
204,00 €

CRIC ROULEUR 10 TONNES

Min. hauteur 170 mm, Max. hauteur 605 mm
Poids 123 kg

PREMIUM
LINE



RQGC10N
1.015,00 €

CRIC ROULEUR 12 TONNES

Min. hauteur 190 mm, Max. hauteur 580 mm
Poids 121 kg

PREMIUM
LINE



RQGC12N
1.092,00 €

CRIC ROULEUR 3 TONNES

Min. hauteur 145 mm, Max. hauteur 500 mm
Poids 38 kg



REQ3008
169,00 €



CRIC ROULEUR 2,5 TONNES

Min. hauteur 75 mm, Max. hauteur 515 mm
Poids 33.8 kg

**EXTRA PLAT!
MIN. HAUTEUR 75 MM**

PREMIUM
LINE

REQ3025
188,00 €

NEW

CHANDELLES 15 TONNES FIXES OU MOBILES

Min. hauteur
245 mm,
Max. hauteur
390 mm
Base
280 x 280 mm
Poids
13 kg.

Min. hauteur
345 mm,
Max. hauteur
580 mm
Base
400 x 400 mm
Poids
19 kg.

Mobile

Min. hauteur
230 mm,
Max. hauteur
390 mm
Base
280 x 280 mm
Poids
15 kg.

Mobile

Min. hauteur
375 mm,
Max. hauteur
590 mm
Base
440 x 440 mm
Poids
22 kg.

NEW



TLGSC15BE
215,00 €



TLGSC15HE
299,00 €



TLGSC15BR
349,00 €



TLGSC15HR
399,00 €

VERIN DE FOSSE 500 KG

Min. hauteur 1140mm, max. hauteur 1945mm
selle 590 x 600 mm, Poids 27 kg



NEW

TL666
225,00 €

CHANDELLE 3 TONNES

Min. hauteur 516 mm,
Max. hauteur 855 mm
Poids 10 kg



RCMS3
149,00 €

CHANDELLE 2.5 TONNES

Min. hauteur 1.240 mm,
Max. hauteur 1.950 mm
Poids 17 kg



RCSHS2
204,00 €

VERINS DE FOSSE

FORCE 300 KG RQTJR3003

A 1140 mm B 850 mm C 315 mm
D 1990 mm E 60 mm F 610 mm
Poids 22 kg

FORCE 750 KG RQTJR7503

A 1110 mm B 820 mm C 315 mm
D 1930 mm E 60 mm F 720 mm
Poids 30 kg

FORCE 1200 KG RQTJR12003

A 1110 mm B 815 mm C 315 mm
D 1925 mm E 60 mm F 720 mm
Poids 32 kg

Muni d'un bloc
de protection
en mousse

Poignée
amovible
avec plateau
pratique.



Stable et fonctionnel
grâce à la commande
à pied

RQTJR3003
307,00 €

RQTJR7503
471,00 €

RQTJR12003
585,00 €

CHANDELLE 5 TONNES

Min. hauteur 720 mm,
Max. hauteur 1.085 mm
Poids 10 kg



RCTH5
221,00 €

CHANDELLES 2 PIÈCES

CAPACITÉ 2 TONNES,
Min. hauteur 278 mm x max. hauteur 420 mm
210 x 195 x x 355 cm, Poids 5.1 kg

CAPACITÉ 3 TONNES,
Min. hauteur 288 mm x max. hauteur 425 mm
225 x 205 x x 360 cm, Poids 6.4 kg

CAPACITÉ 6 TONNES,
Min. hauteur 395 mm x max. hauteur 605 mm
310 x 265 x x 460 cm, Poids 12.9 kg



TLGSCG2
26,00 €

TLGSCG3
39,00 €

TLGSCG6
69,00 €

TLGSC10
133,00 €

PURGEUR DE FREIN 4 BARS À POMPE ÉLECTRIQUE 220V

Changement rapide du liquide de freinage. Facile d'utilisation, sans assistance. Conçu pour tous les systèmes ABS-EDS-ESP-SBC et les embrayages hydrauliques.

- L x l x P : 830 x 330 x 400 mm.
- Réservoir : 10 litres
- Raccordement réseau : 230V / 50-60Hz / 120W
- Température de travail : 0°C à +45°C
- Longueur de câble réseau : 5M
- Longueur de tuyau de remplissage : 3,5M
- Flux pulsant
- Testé et certifié pour un fonctionnement en toute sécurité.
- le choix de la tranquillité absolue



RQN3154
1.170,00 €

NEW

PURGEUR DE FREIN PNEUMATIQUE

avec 5 adaptateurs, l'adaptateur universel RQN4025N, et 2 bidons, pression max. 6 BAR



DOT3, DOT4, DOT5.1
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 5 LITRES

RQN4080
461,00 €

PURGEUR DE FREIN ELECTRIQUE
avec doubles roues pivotantes pour plus de stabilité. pression de 0 à 6 BAR.



DOT3, DOT4, DOT5.1
MAX. CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 5 LITRES

RQN4076
953,00 €

COFFRET DE 10 BOUCHONS DE RACCORDEMENT

Conçu pour une utilisation avec RQN4048, RQN4075, RQN4076, RQN4010, RQN4020, y compris les adaptateurs européens, divers véhicules, bmw, audi, nissan, toyota, mazda et honda. Ce nouveau kit contient des adaptateurs spécifiques par fabricant. livrés dans un coffret préformé, une seringue est livrée pour la vidange ou le remplissage.



RQNA4100
170,00 €

PURGEUR DE FREIN ELECTRIQUE 230V

Pression de 0 à 3 BAR.



DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT6.1
MAX. CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 10 LITRES

RQN4110
512,00 €

KIT DE PURGE DE FREINS POUR MOTOS

Capacité 1 litre, longueur tuyau 1 mètre



RC014
47,00 €

KIT DE PURGE DE FREINS

Capacité 1 litre, longueur tuyau 1 mètre



RC011N
81,00 €

EVACUATEUR DE FLUIDES MANUEL

Utilisable pour des liquides de transmission, de frein, de refroidissement, d'huile de moteur et de boîte de vitesse.



RC030
102,00 €

EVACUATEUR DE FLUIDES PNEUMATIQUE OU MANUEL

Utilisable pour des liquides de transmission, de frein, de refroidissement, d'huile de moteur et de boîte de vitesse.



RC035
122,00 €

PURGEUR DE FREIN ÉLECTRIQUE 230V

Pression 0-3 BAR Grande longueur du tuyau de remplissage : 3,5M. Équipé d'un système d'aspiration intégré. Fût non inclus.

Sécurité automatique de pression fût vide. Pourvu de 2 roues pivotantes pour plus de stabilité. Convient pour ABS



DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT6.1
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 30 LITRES

RQN4120
1.113,00 €

NÉBULISEUR 24 LITRES

Attention: il ne faut jamais utiliser des liquides inflammables ou corrosifs
395 x 330 x 790 mm



RQN5010
231,00 €

RECUPERATEUR 65 LITRES

Hauteur 1.150-1.730 mm
Poids 27,5 KG



RQN1053
267,00 €

CYLINDRE ESSOREUR

pour montage mural avec Équerres,
sauf bac. 430 x 400 x 140.
Poids 9 kg



RQN1000
194,00 €

BAC RÉCUPÉRATION

D'HUILE 5 LITRES modèle en plastique
pour la collection d'huile et d'anti-gel



RQN8070
16,00 €

NÉBULISEUR 50 LITRES

Attention: il ne faut jamais utiliser des liquides inflammables ou corrosifs
470 x 400 x 1030 mm



RQN5025
303,00 €

ASPIRATEUR- RÉCUPÉRATEUR

65 LITRES
Hauteur 1.150-1.730 mm
Poids 27,5 KG



RQN1063
409,00 €

BAC RÉCUPÉRATION D'HUILE

8 LITRES modèle en plastique pour la
collection d'huile et d'anti-gel



RQN8080
21,00 €

BAC RÉCUPÉRATION D'HUILE

30 LITRES modèle en plastique pour
la collection d'huile et d'anti-gel
avec 4 roues



RQN8090
77,00 €

POMPE D'HUILE

PNEUMATIQUE 24 LITRES
Hauteur 780 mm
Longueur tuyau 1,56 mètres



RQN8010
276,00 €

DITRIBUTEUR MANUEL

POUR HUILE 16 LITRES
300 x 330 x 530 mm



RQN7620
129,00 €

BAC RÉCUPÉRATION D'HUILE


7,6 LITRES modèle en plastique
avec grille métallique,



RQN8050
21,00 €

BAC RÉCUPÉRATEUR

200 LITRES Bac plastique avec
capacité 200 litres, dim. 1330 x 680 x
410 mm



RQN7780
307,00 €

DITRIBUTEUR MANUEL POUR

GRAISSE 16 LITRES
300 x 330 x 530 mm



RQN7610
123,00 €

ASPIRATEUR D'HUILE 24 LITRES

Poids 16 KG



RQN1021
477,00 €

CHARIOT RÉCUPÉRATEUR

D'HUILE MOBILE 50 LITRES
Dimensions
980x570x195 mm
Poids 26 kg




RQN9000
180,00 €

PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER 50 TONNES


Cette presse est équipée de tous les accessoires représentés.



Accessibilité aisée aux composants hydrauliques



Nouveau système de positionnement pour les blocs en V



1. Pédale de purge
2. Pédale pneumatique
3. Pédale d'approche rapide
4. Pédale de pression





Table de travail réglable avec bac amovible




Pas de câbles gênant pendant le travail

RQPPSP50
2.614,00 €

PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER


Presse sans adaptateur et mandrins, avec vérin à double effet avec pompe électrique (RQPK100E) et pompe à main avec 2 vitesses (RQPK100)



100 TONNES



SUR COMMANDE



OPTION: MOTEUR ÉLECTRIQUE

RQPK100
7.780,00 €

	A	B	C	D	KG
	MM	MM	MM	MM	
RQPK100	1200	715	2050	260	
	E	G1	G2	R	
	MM	MM	MM	MM	
	975	115	915	250	620

POINÇONS DE PRESSE

universal, adapté à tous les types de nouvelles presses de la série rqp...r...serie

PREMIUM
LINE



RQAP5600
143,00 €

PRESSE HYDRAULIQUE

D'ÉTABLI

disponible en 15 tonnes sans adaptateur et mandrins (RQAP5600)




RQPBR.....

PRESSE HYDRAULIQUE

D'ATELIER

disponible en 20 et 30 tonnes sans adaptateur et mandrins (RQAP5600)



RQPJR.....

PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER

disponible en 30 et 50 tonnes sans adaptateur et mandrins (RQAP5600)



RQPPAR (V).....

PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER


disponible en 30 et 50 tonnes sans adaptateur et mandrins (RQAP5600)



RQPPSR (V).....

(v) commande à pied en option

Avec réglable cylindre (v) commande à pied en option



	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	G1 MM	G2 MM	R1 MM	R2 MM	R MM	M MM		€
RQPBR15	550	350	800	132	370	35	315	86	75	161	-	77	729,00
RQPJR20	670	488	1850	132	530	12	762	150	75	225	-	100	819,00
RQPJR30	670	488	1850	132	530	53	740	150	75	225	-	104	922,00
RQPPAR30	670	488	1850	132	530	17	854	120	75	195	-	112	1.076,00
RQPPAR50V	890	490	1850	132	530	66	766	120	75	195	-	145	1.742,00
RQPPSR30	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	212	147	1.537,00
RQPPSR30V	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	212	147	1.742,00
RQPPSR50	890	490	1900	150	720	84	770	120	75	195	189	191	1.897,00
RQPPSP50	890	490	1920	195	720	80	465	120	75	195	229	225	2.614,00

CIVIÈRE ROULEUSE D'ATELIER

Dimensions 930 x 440 x 100 mm,
capacité 90 kg



TL3040
51,00 €

CHAISE DE MONTAGE

Hauteur min. 450 mm
Hauteur max. 560 mm
Selle Ø 360 mm
Capacité max. 115 kg
zone de stockage magnétique pour vis etc.



TL3050
102,00 €

CIVIÈRE ROULEUSE D'ATELIER

7 roues pivotantes et 1 coussin inclinable en 3 positions, dimensions 1.190 x 455 x 150 mm
Capacité 90 kg



TL3000N
81,00 €

CHAISE DE MONTAGE

Hauteur min. 435 mm
Hauteur max. 555 mm
Selle Ø 380 mm
Capacité max. 90 kg



TL3010N
61,00 €

DÉPOSE-ROUES 700 KG

Largeur de la fourche 480 - 750 mm
Hauteur min. de la fourche 105 mm
Course max. 630 mm

Spécialement conçu pour le montage et démontage des grandes roues et doubles roues. L'appareil est équipée d'une chaîne de sécurité pour le maintien de la roue. pourvu de deux bras à rouleaux qui permettent un bon positionnement des roues pendant le montage.




RQWD600
1.692,00 €

COMPRESSEUR PNEUMATIQUE UNIVERSEL POUR SUSPENSION

Pression d'air recommandée 6 à 10 bar,

Puissance du compresseur: 1,3 ton à 10 bar
Dimension: 650 x 400 x 1400 mm

1. grille de protection, permet de suivre l'application avec un maximum de protection.
2. travail sécuritaire et rapide, hauteur idéal de travail, commande a pied = main libre



Livre avec 2 assiettes.
Assiette 1: Ø 78 - 130 mm
Assiette 2: Ø 125 - 205 mm

RQ3240
1.435,00 €

TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE

Capacité 1500 kg
Dimensions plateau 500 x 1380 mm
Hauteur min. 215 mm
Hauteur max. 880 mm

Le levier en "I" caoutchouté facilite le contrôle. Modèle équipé de roues en polyamide qui facilitent la manoeuvre. Ne détériore pas le sol des garages, ne s'oxydent pas et qui sont très silencieuses. Axes de sécurité pour bloquer la table à différentes hauteurs empêchant une descente imprévue.



RQLT1500
1.373,00 €



CLAVETTES CAOUTCHOUC

Dimension 129 x 78 x 60 mm
Poids 0,5 kg



TLGS100B

9,00 €**RAMPES DE LEVAGE ACIER**

Dimension 200 x 200 x 800 mm



TL80050N

61,00 €

Capacité 2000 kg, 2 pièces

RAMPES DE LEVAGE EN PLASTIQUE

Dimension 900 x 330 x 220 mm
Poids par pièce 4 kg



TL80051

67,00 €

Capacité 2500 kg, 2 pièces

POUTRE SUPPORT-MOTEUR

Capacité max. 500 kg
Poids 16 kg



TL22500A

133,00 €**PALONNIER POUR MOTEUR**

Capacité max. 500 kg



TL68010

36,00 €**CHARIOT DE MANUTENTION 250 MM**

Pour déplacer un véhicule sans effort. pour
roues de max. 29" avec une
Largeur max. de 250 mm
Poids 23,5 kg



TL30900

149,00 €

TL30900SET

2x 298,00 €**CRIC DÉPOSE-ORGANES
MAX. 1000 KG**

L x B 900 x 700 mm
Dim. de la table 375 x 375 mm
Hauteur berceau, descendu 160 mm
Hauteur maximale, élevé 730 mm
Course hydraulique 570 mm
Poids 86 kg

Appareil utile et efficace pour le montage
et démontage de boîtes de vitesse, ponts,
boîtes de transfert, moteurs, etc.
Le berceau est équipé de chaînes de
sécurité. muni d'une pompe autonome
qui peut être utilisée à distance.



RQTJX1000

1.024,00 €**CINTREUSE HYDRAULIQUE 2"**

Capacité 15 tonnes, poids 59 kg



RQBNR2

922,00 €**CHARIOT POUR
DÉPLACEMENT CARROSSERIE**

Largeur 920 - 1.420 mm
Hauteur 350 - 400 mm
Force max. 1200 kg



TL20900

277,00 €**POMPE À PÉDALE
OLÉOPNEUMATIQUE**

RQAB71

489,00 €**BAC À NETTOYAGE 220 V**

75 LITRES Permet le lavage rapide de pe-
tites pièces mécaniques. Le liquide de lavage
qui est aspiré par le système électrique.
inclus pinceau



TL220N

185,00 €**EXPANDEUR DE SOUFFLETS DE
CARDAN PNEUMATIQUE**

Plus besoin de démonter
le cardan. Raccord 1/4
Convient pour tous
les véhicules VL
et 4x4



RCBS03

149,00 €**JEU DE 6 TOURNEVIS A FRAPPER**

3 x PHILIPS®
- 3 x Fentes



RST-CETPHJ6

40,00 €**JEU DE 4 LEVIERS D'EFFORTS**

Leviers permettant d'appliquer des efforts sans
risquer de briser les lames 610 mm, 460 mm,
310 mm,
210 mm.



RA208LJ4

80,00 €**VIDANGEUR DE CARBURANT
ESSENCE / DIESEL**

Fonctionnement par dépression d'air. Outil
idéal lors d'inversion de carburant dans les
réservoirs des véhicules VL, VUL, PL etc...

Hauteur totale: 90 cm.
Largeur totale: 45 cm.
Longueur totale: 40 cm.
Capacité: 40 l.
Pression d'air: 72 à
100 psi
(5-6,9 bars).
Cons. d'air : 5,7 litre /s.



RQN9133

1.027,00 €

**SUPPORT DE MONTAGE MOTEURS
MAX. 450 KG**

Poids 21 kg
Dimensions 933 x 780 x 898 mm
Hauteur de travail 880 mm



TL2000
92,00 €

**PINCE POUR BIDONS
DE 200 LITRES.**

Poids 7,5 kg, force 300 kg



RQDD250
204,00 €

**GRUE D'ATELIER
PLIABLE MAX. 1000 KG**

Hauteur min. 25 mm
Hauteur max. 2100 mm
Poids 65 kg




TL999
299,00 €

NEW


GRUES HYDRAULIQUES D'ATELIER



PLIABLE



PLIABLE



RÉGLAGE FACILE





**RQCR SERIE IDEAL
POUR PALETES**

**CONTRÔLE DE
PRÉCISION AVEC
BOUTON "HOMME
MORT"**



HAUTEMENT FONCTIONNEL ET POLYVALENT



HAUTE STABILITE GRACE AU DESIGN UNIQUE

FORCE (KG)	A	B	C	D	E	R min	R max	G	KG
650	1580	2200	1480	820	112	960	1300	530	75
1000	1580	2200	1580	970	112	960	1300	530	83

FORCE (KG)	A	B	C	D	E	R min	R max	G	KG
1000	1580	2200	1580	860	112	960	1300	530	92
2000	1740	2460	1920	930	150	1200	1610	700	150

RQCFR6 650 kg

RQCFR10 1000 kg

RQCR10 1000 kg

RQCR20 2000 kg

819,00 €

891,00 €

1.024,00 €

1.434,00 €

REGLOPHARE


Appareil conforme aux directives de réglementations pour l'exigence requise de réglage de phares y compris par le tuv allemand. mis en oeuvre pour le réglage de la luminosité.

Convient également pour les camions. adaptés pour toutes les sources lumineuses: HALOGÈNE, XÉNON, BI-XÉNON, LED ET BI-LED

1. POSTE EN POLYCARBONATE QUI ALLÈGE LE POIDS ET FACILITE LES MANIPULATIONS DE HAUT EN BAS SANS SURCHARGE DE POIDS.
2. STRUCTURE EN ALUMINIUM DE 60X60MM. STABLE ET ROBUSTE
3. LENTILLE EN VERRE
4. CONVIENT POUR LE RÉGLAGE DE L'HALOGÈNE, LE XÉNON, LUMIÈRE LED DYNAMIQUE
5. LUXMETER NUMÉRIQUE
6. UNE PRÉCISION AU MAXIMUM. TOLÉRANCE DE +/-1 MM
7. NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ
8. LA BASE EST RÉGLABLE SUR DEUX AXES
9. VISEUR LASER POUR DÉTERMINER LA POSITION EXACTE DU VÉHICULE
10. POINTEUR LASER POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS AU CENTRE DES PROJECTEURS
11. APPAREIL CONFORME AUX RECENTES NORMES TUV
12. LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/ PRIX DU MARCHÉ



rails "v" shape - rails lumineux (le sol doit être parfaitement egalise)



rails "heavi duty" modele drive-over ajustable pour avoir une parfaite planification de la zone de test


RQH106
1.369,00 €

À UTILISER AVEC PONT ÉLEVATEUR 4 COLONNES OU FOSSE DE GARAGE.

Grande sécurité grâce au système de verrouillage automatique.



Plateau en caoutchouc en option. 100 mm



RQHJB20

RQHJB21

FORCE (KG)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	KG
2000	1680	885	340	100	830	1240	220	490	30	129

RQHJB20
1.794,00 €

FORCE (KG)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	KG
2000	1680	885	340	100	792	1202	220	490	160	125

RQHJB21
1.835,00 €

SERVANTE COURROIE DE DISTRIBUTION 3463-91S ECO

6 Tiroirs

SERVANTE COURROIE DE DISTRIBUTION

3463-91N 9 Tiroirs

SERVANTE COURROIE DE DISTRIBUTION 3463-91C

9 Tiroirs, barre support moteur + tensiomètre Électronique. Convient pour toutes les marques Européennes et japonaises !



MODULE OUTILS ISOLES 1000V

IDÉAL POUR LES INTERVENTIONS SUR LES VÉHICULES HYBRIDES

- * contrôleur d isolement (913-CI)
- * 2 x pince coudée avec 45° cou pe-fils isole 1000V (z-239-20), pince coupante isole 200 mm (z-230-20)
- * 5 x pince isole 1000V (201-25ti, 237-20ti, 232-16ti, 240-16ti, 204-16ti)
- * 6 x tournevis electricien isole (zfb-4e100, zfb-3e100, zfb-55e125, zfb-35e100, zfb-1p125, zfb-2p150) 2 x tournevis Fente, Philips, isole (z-153-m10, z-173-m2)
- * 1 x cliquet isole 1000v 3/8 (zj-159) 1 x rallonge isole 1000v 3/8 130 mm (zj-210)
- * 4 x douille isole 3/8 10 mm (zjh-10), 11 mm (zjh-11), 12 mm (zjh-12), 13 mm (zjh-13)
- * 3 x clé polygonale contre-coudée isole 1000v 10 mm (z-105-10), 12 mm (z-105-12), 13 mm (z-105-13),
- * 1 x clé à fourche isole 10 mm (z-10-10)

OUTILLAGES GARANTIS SANS LIMITATION DE DUREE




FOAM261000V

SERVANTE 7 TIROIRS + 175 OUTILS UTILES EN MODULES

Servante : SAM

- H1000 x L834 x P510
- 5 couleurs disponibles
- Plateau inox haute résistance
- Rebords avec évacuation de liquides
- Fermeture centralisée
- 2 roues pivotantes freinées
- Capacité de charge : 950Kg
- Capacité de charge par tiroir : 30Kg
- Portes étiquettes intégrées
- Système anti-basculement
- Ouverture des tiroirs à 100%
- Châssis renforcé (double paroi)
- Bacs de rangement latéraux
- 2 grilles porte-outils Outillage : SAM

• **Garantie sans limitation de durée**





**DE NOMBREUSES AUTRES SERVANTES
ET COMPOSITIONS DISPONIBLES SUR
SIMPLE DEMANDE À VOTRE REVENDEUR
OU EN VISITANT : WWW.SAM.EU**

417HKZ/4Z

TABLE DE LEVAGE OLÉOPNEUMATIQUE 2500 KG

Rapport de charge	3:2 of 2:3	Max. capacité	2.500 kg	Hauteur de levée max.	1.000 MM
Hauteur min.	125 MM	Hauteur max.	1.000 / 1.075 MM	Largeur encombrement	1.140 MM
Piston max.	1.600 MM	Poids	270 kg	Dimensions	2.554 x 1.015 x 125 MM



A une Hauteur ergonomique idéal pour les travaux de réparations à apporter sur les côtés d'une voiture, tels que les pneus, les freins, les amortisseurs ou la carrosserie. La table peut être roulée sous le véhicule ou le véhicule peut être positionné au-dessus de la table pour être ensuite levée sans problème. La levée et la descente de véhicule est uniquement possible avec la pédale à pied avec béquilles de sécurité mécanique en cas de panne de système hydraulique ou pneumatique. Muni de 4 supports de protection rotatifs (150°) pouvant être fixés à l'aide d'un boulon de sécurité.

RQML6
2.049,00 €

NOUVEAU

VIDANGEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT



3 BONNES RAISONS D'INVESTIR DANS CETTE MACHINE

- 1 Gain de productivité.
- 2 Protection de l'environnement.
- 3 Compatible sur tous types de véhicules même hybride et électrique.

DURÉE DE VIE :

10 ans : Conception et fabrication française.

PRODUCTIVITÉ :

5 opérations en UNE seule machine : pas de cumul d'outils. Produit tout en un. Pas besoin d'ouvrir les Durits : raccordement par bouchons ou cône universel pour travailler sur l'ensemble du parc automobile.

GAIN DE TEMPS :

Temps max. de purge 45 minutes.

AUTONOMIE :

Vidange en temps masqué. Appareil totalement autonome : Un seul opérateur suffit.

INNOVATION :

Fonction «BOOST» : Accélération de la vidange grâce à la soufflette spéciale raccordable aux vis de purge.

SECURITÉ :

Protection de l'opérateur : aucune émanation de glycol toxique pour l'homme. Aucun risque de brûlure.

CONFORT :

- Transfert de fluide en quelques minutes : double cuve en fonctionnement entièrement pneumatique.
- Appareil totalement silencieux.
- Fonctionne sur tous les véhicules : dépression possible jusqu'à -0,9 bar. Idéal sur véhicule hybride.

ENVIRONNEMENT :

Protection des sols : aucune pollution possible des sols de l'atelier.

PRÉVENTION DES TMS :

Amélioration de la posture de travail : pas besoin de travailler «dos cassé». Design et ergonomie étudiés contre les troubles musculo-squelettiques.

XDC-50
GARANTIE

SAM.EU

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

WWW.RODAC.COM



YOUR POWERFUL FRIEND

VOTRE FOURNISSEUR D'OUTILS HAUTE QUALITÉ!

PRIX NETS UTILISATEUR PROFESSIONNEL HORS TVA VALABLES JUSQU'À 28-02-2021 DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES