

i21

# INDISPENSAM

PROMOTIONS, INNOVATIONS & NOUVEAUTÉS



**SAM**  
CRÉATEUR D'OUTILS


# SAM 7 BONNES RAISONS DE CHOISIR SAM



**UNE DÉMARCHE PRODUIT INNOVANTE**  
 NOS NOUVEAUTÉS DÉVELOPPÉES EN PARTENARIAT AVEC DE GRANDS LEADERS MONDIAUX

18 ans de maîtrise des solutions RFID et des objets connectés avec **ELA**

**7**



**EXPRESS 24H :**

Commandez avant 15h, livraison en 24h sur demande en France métropolitaine chez vos distributeurs de proximité.

Retrouvez la liste des **3000 distributeurs** en France sur

**SAM.EU**

**UNE LOGISTIQUE PERFORMANTE POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS**

**6**

**FRANÇAIS, FABRICANT & INNOVANT**

Depuis 1921, groupe indépendant qui investit dans les nouvelles technologies.

**3 MARQUES PROFESSIONNELLES PREMIUM SAM | pts RODAC®**

**7 ACTIVITÉS AU SEIN DE 2 SITES DE PRODUCTION :**  
 forge, usinage, traitement thermique, tôlerie, peinture, assemblage et conception d'outils sur-mesure.

**3 ENTITÉS À L'ÉTRANGER :**  
 SAM Herramientas / Espagne  
 RODAC International / Pays-Bas  
 SAM Tools / Belgique



**ÉCHANGE SOUS 24H SATMINUTE**

**5**

Nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique défectueuse sous 24h\* par un équipement ou matériel similaire.

\*sur 95% du territoire métropolitain



**+33 (0)4 77 92 13 00**  
 satminute@sam.eu

# 1 L'INFORMATION EN CONTINU



## SITE WEB

Retrouvez sur **SAM.EU**  
Les catalogues interactifs,  
les informations produits,  
les vidéos produits.



## MULTI-SPECIALISTE : 6 FAMILLES DE PRODUITS STRATEGIQUES

Plus de 900 pages de catalogues  
d'outils professionnels de qualité.

## DES CONSEILS DE PROS

Contact SAM de 8h à 18h du lundi au vendredi **+33 (0)4 77 92 13 00**.  
Un accès email avec une réponse dans la journée **sam@sam.eu**.



## 2 NOTRE FORMATION SUR-MESURE

**SAM**  
**e-ACADEMY**  
CRÉATEUR DE VALEURS

Certains gestes ne s'improvisent pas, venez plonger au cœur des sujets sur le site industriel SAM : **7 formations accessibles en présentiel ou distanciel à partir de notre site dédié.**



## 3 UN ACCOMPAGNEMENT TERRAIN

Notre force commerciale terrain à l'écoute et au service de ses clients.



## 4 OSP : OUTILLAGE SUR PLAN

**BESOIN D'UN OUTIL SUR MESURE ?  
SAM DONNE VIE À VOS PROJETS !**

Vous avez une demande spécifique, nous avons la solution : création de mousse personnalisée, réalisation d'un outil spécial.



**+33 (0)4 77 92 13 00**  
**osp@sam.eu**

# SAM

## DÉCOUVREZ NOS **BEST SELLERS** **2021**

**POUR  
SERRER  
À COUP SÛR**  
COFFRET 1/4" - 1/2"  
60 OUTILS  
P.68



**SANISAM®**  
**TOUS LES EPI  
INDISPEN-  
SABLES**  
DE VOS  
OPÉRATEURS  
À DISPOSITION  
P.26



**CLIQUET  
DEUX EN UN !**

CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE  
POUR SÉCURISER  
VOS ASSEMBLAGES

P.35

**UNE NOUVELLE LIGNE DE  
BAGAGERIE**

POUR EMMENER VOS OUTILS PARTOUT  
AVEC VOUS  
P.6-9



## L'INNOVATION COMME ADN

La technologie RFID pour sécuriser  
la gestion de votre outillage

**SAM DÉVELOPPE** LE POSTE DE TRAVAIL  
INTELLIGENT QUI SÉCURISE VOS  
INVESTISSEMENTS ET VOS INTERVENTIONS.

Pour plus d'informations :  
**+33 (0)4 77 92 13 00**  
**sam@sam.eu**

## SERVISAM 4.0®

**VOS BÉNÉFICES**

- > **TRAÇABILITÉ ET GESTION DES FLUX D'OUTILLAGES.**
- > **PRODUCTIVITÉ : OUTIL SÉCURISÉ À PORTÉE DE MAIN.**
- > **SÉCURITÉ : ACCÈS SÉCURISÉ ET PERSONNALISÉ PAR BADGE.**
- > **ÉCONOMIE : MUTUALISEZ LES OUTILS DE PLUSIEURS OPÉRATEURS.**



**PRESTATIONS SUR-MESURE :**  
Pose et fourniture de clip FME.  
Création de mousse sur mesure.  
Ingénierie et conception.  
Équipement personnalisé.



<b>A</b>	
Adaptateurs de visseuses	30
Anti-Chute	57
Armoires	18 - 19
Armoires murales	18 - 19
<b>B</b>	
Bag	6 - 7 - 8 - 9
Baladeuses	60
Burin	58
Booster KapSam®	67
<b>C</b>	
Caisse à outils textiles	6 - 7 - 8 - 9
Caisse à outils métal	12
Caisse à outils plastiques	12 - 13
Ceinture porte-outils anti-chute	57
Chasse-goupilles	58
Cisailles	33
Clés à écrou robinet	52
Clés à chocs	62 - 63
Clés à molette	31 - 57
Clés à pipe débouchées	28
Clés à pipe débouchées en module	24
Clés dynamométriques	49
Clé dynamométrique isolée	35
Clés mâles	32
Clés mixtes	29 - 30
Clés mixtes à cliquet	29 - 30
Clés mixtes à cliquet en module	24
Clés mixtes en module	24
Clés polygonales	31
Clés serre-tubes	52
Clés Stillson	52
Clés universelles	50
Cliquets	34 - 35
Coffres	25
Compositions + servantes	
	20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Compositions avec caisses à outils	10
Compositions avec valises	10 - 53
Composition électricien	51
Composition plombier	52
Coupe-boulons	54
Coupe-tubes	52
Coupe-treillis	54
Couteaux	33
Couteaux de peintre	55
Cutters	33

<b>D</b>	
Dénudeur	51
Désserte	19
Détecteur de tension	50
Démarreur intelligent	67
Diabolo	13
Dispositif de démarrage	67
Douilles	36 - 37 - 38 - 39 - 40
Douilles en module	24
Douilles tournevis	39
<b>E</b>	
Électroportatif	64
Embouts de vissage	41
Établis	18 - 19
Extracteurs	59
<b>F</b>	
Filières	57
<b>K</b>	
KapSam®	67
<b>L</b>	
Lames de scie	33
Lampes frontales	60
Limes	58
Limes en module	24
<b>M</b>	
Marteaux	56
Marteau burineur	63
Massettes	56
Mesures	46 - 47
Méetrologie	48 - 49
Modules d'outils	24
Multimètre	50
<b>N</b>	
Niveaux	55
<b>O</b>	
Organiseur	12
Outils à frapper en module	24
Outils isolés	50

<b>P</b>	
Pack levage	66
Pack PEA	65
Perceuse	64
Pince à collier	51
Pince coupante	43
Pince multiprise	43
Pince universelle	33
Pincettes	33
Pincettes à dénuder	51
Pincettes à riveter	42
Pince à sertir	51
Pincettes circlips	43
Pincettes circlips en module	24
Pincettes en module	24
Pincettes isolées	50
Pincettes-étaux	42
Pointeau	58
Poste à souder	57
Presse hydraulique	65
<b>R</b>	
Râpes	55
Rouleuse	16
<b>S</b>	
Sac à dos	8
Sac isotherme	7
Sanisam®	26
Scie à métaux	21
Serre-joints	55
Servantes	14 - 15 - 16 - 17
Servantes larges	15
<b>T</b>	
Tarauts	57
Tenaille	55
Tournevis	44 - 45
Tournevis à frapper en module	24
Tournevis de précision	51
Tournevis dynamométriques	48
Tournevis en module	24
Tournevis isolés	50
<b>V</b>	
Valises multi-interventions	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

## RANGEMENT

### P.6

- P.6 Rangement mobile
- P.10 Compositions multi-interventions
- P.12 Caisses de rangement
- P.14 Servantes
- P.18 Armoires et établis
- P.20 Compositions d'outils avec servante
- P.24 Modules d'outils
- P.25 Coffres et compositions
- P.26 SANISAM® - Gamme hygiène

## SERRAGE

### P.28

- P.28 Clés à pipe débouchées
- P.29 Clés mixtes extra-fines / multi-empreintes
- P.30 Clés mixtes à cliquet
- P.31 Clés à cliquet compactes + clés à molette
- P.32 Clés mâles
- P.33 Sciage et coupe
- P.34 Cliquets
- P.36 Coffrets douilles et accessoires 1/4"
- P.38 Coffrets douilles et accessoires 1/2"
- P.40 Douilles et accessoires
- P.41 Embouts de vissage
- P.42 Pincettes-étaux
- P.43 Pincettes
- P.44 Tournevis

## MÉTROLOGIE

### P.46

- P.46 Outils de mesure et de précision
- P.48 Tournevis dynamométriques
- P.49 Clés dynamométriques

## BÂTIMENT

### P.50

- P.50 Électricité
- P.52 Plomberie
- P.53 Valise trolley 146 outils
- P.54 Coupe-boulons
- P.55 Bâtiment
- P.56 Marteaux et massettes
- P.57 Enlèvement / travail du métal
- P.59 Extracteurs
- P.60 Éclairage

## PNEUMATIQUE

### P.62

- P.62 Outils pneumatiques

## AUTOMOBILE

### P.64

- P.64 Électroportatif
- P.65 PEA (Puissance Energie Autonome)
- P.66 Pack levage
- P.67 KapSAM® démarreur intelligent

## GUIDE D'UTILISATION

### LES GARANTIES

Tout au long de ce catalogue, visualisez la garantie applicable à chacun des produits SAM.



#### LA GARANTIE « SAM OUTIL »

Garantie sans limitation de durée, sur les outils à main utilisés dans des conditions normales (voir paragraphe application). S'applique aux pièces défectueuses (déformation, rupture, etc...) ou présentant une usure prématurée (confirmée par l'expertise des services techniques de SAM Outillage).



#### LA GARANTIE « SAM APPAREIL ET MACHINE »

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales (voir paragraphe application sur sam.eu). Les produits avec le logo SAT sont garantis 1 an. Les produits avec le logo SAT M5 sont garantis 5 ans. Au-delà de cette durée, les réparations et remplacements sont soumis à l'acceptation du client et font l'objet d'un :  
 - « **Forfait Exchange Minute** » pour un produit similaire reconditionné,  
 - ou d'un devis pour réparation.

A titre d'exemple, cela concerne notamment : les appareils électriques, électroportatifs, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, outils de métrologie, outils dynamométriques...



#### LA GARANTIE « SAM CONSOMMABLE »

SAM Outillage conçoit, sélectionne et commercialise des produits consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s'endommagent du fait de leur utilisation (phénomène d'usure normale), ils ne sont donc pas échangés.

A titre d'exemple, cela concerne notamment :

- les outils de coupe ou d'enlèvement de matière [outils réaffûtés [forêts, lames de scie ou de couteaux...], les outils d'abrasion [meules, disques de ponçage, d'ébarbage ou de tronçonnage...], limes, râpes...]
- les embouts de vissage,
- les textiles...

### LES BÉNÉFICIAIRES CLIENTS

À l'aide de ces pictogrammes, vous visualisez très rapidement les bénéfices de nos produits.



x00

Le signe x00 indique le nombre d'outils présents dans la composition.



Retrouvez les tarifs de chaque article sur notre site internet sur l'ensemble des 10 000 articles.



RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR :

- [facebook.com/samoutillage](https://facebook.com/samoutillage)
- [linkedin.com/company/sam-outillage-sas](https://linkedin.com/company/sam-outillage-sas)
- [youtube.com/samoutillage](https://youtube.com/samoutillage)

# SAM Rangement mobile



## 3 BONNES RAISONS DE S'ÉQUIPER



35% d'économie par rapport à une composition similaire.



Nouvelle mallette textile multi-usages.



100 outils de qualité SAM.

### SOLUTION

## GRANDE CAPACITÉ



### Caisse à outils textile 100 outils

- > Panneau d'outils interne amovible permettant l'accès aux outils les plus utilisés.
- > Poches, mini-poches, élastiques et compartiments intégrés à l'intérieur et à l'extérieur du sac, pouvant recevoir des outils divers.
- > Emplacements spécifiques pour mètres, monture de scie et porte-cartes intégré.
- > Couvercle de protection amovible pour un accès aux contenus plus rapide.
- > Boucles élastiques pour tournevis, et outils divers.

#### GRAND MODÈLE

**39 L** Dimensions 50 x 27 x 29 cm

#### BAG + COMPO

**CP-100-BAG1NZ**

GARANTIE 3

#### BAG SEUL

**BAG-1NZ**

GARANTIE 3



### SOLUTION

## COMPACTE



### Caisse à outils textile 100 outils

- > Panneau d'outils interne amovible permettant l'accès aux outils les plus utilisés.
- > Poches, mini-poches, élastiques et compartiments intégrés à l'intérieur et à l'extérieur du sac, pouvant recevoir des outils divers.
- > Emplacements spécifiques pour mètres, monture de scie et porte-cartes intégré.
- > Couvercle de protection amovible pour un accès aux contenus plus rapide.
- > Boucles élastiques pour tournevis, et outils divers.

#### MODÈLE COMPACT

**30 L** Dimensions 42 x 26 x 28 cm

#### BAG + COMPO

**CP-100-BAG2NZ**

GARANTIE 3

#### BAG SEUL

**BAG-2NZ**

GARANTIE 3





NEW

**LES +**



**WATER RÉSISTANT**

Textile 1200 deniers ultra résistant à l'usure et aux accrocs, étanche aux projections de liquides.



**SÉCURITÉ**

Tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur.



**PRATIQUE**

Zip gros diamètre avec lanière caoutchouc pour une utilisation avec des gants.



**CONFORT**

Patins de protection pour protéger l'environnement extérieur.

SACOCHÉ

# OUTILLAGE ET BUREAUTIQUE



## UNE COMPOSITION COMPATIBLE AVEC TOUS LES SACS

**Composition 100 outils**



X1 Coffret 1/4" et 1/2" comprenant 60 outils :

- X1 Cliquet 1/2"
- X1 Poignée coulissante 1/2"
- X1 Rallonge 1/2"
- X11 Douilles 1/2" : 10mm -> 32mm
- X1 Cliquet 1/4"
- X1 Rallonge 1/4"
- X10 Douilles 1/4" : 4mm -> 13mm
- X1 Porte-embouts 1/4"
- X1 Poignée emmanchée 1/4"
- X1 Cardan 1/4"
- X1 Poignée coulissante 1/4"
- X30 Embouts de vissage
- X9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier
- X9 Clés mâles Résitorx® en râtelier
- X1 Marteau Rivoir 32mm
- X1 Burin de carrossier
- X9 Clés mixtes : 10 -> 19mm
- X1 Cutter lame auto rétractable
- X6 Tournevis ( 3 fentes ; 3 Phillips)
- X1 Pince Coupante 160mm
- X1 Lampe stylo
- X1 Pince Multiprise 250mm
- X1 Mesure



**Valise textile**

**PRATIQUE**

- > Multiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité.
- > Compartiment pour ordinateur portable 15".
- > Ouverture à 100%.

**CONFORT**

- > Accessibilité au contenu interne optimal grâce à sa grande ouverture.
- > Poignée de transport antidérapante.
- > Bandoulière matelassée réglable.

**16 L** Dimensions 43 x 32 x 12 cm

**BAG + COMPO**

**CP-100NZ**



GARANTIE

**BAG SEUL**

**BAG-4NZ**



GARANTIE



**Sac isotherme**

**22 L**

Dimensions : 28 x 35 x 38 cm



**BAG-ISOZ**



GARANTIE





## 3 BONNES RAISONS DE S'ÉQUIPER



35% d'économie par rapport à une composition similaire.



Nouvelle mallette textile multi-usages.



100 outils de qualité SAM.

### SOLUTION

## 2 EN 1



### Sac à dos textile

Transformable en moins de 60 secondes, en trolley roulant.

#### PRATIQUE

- > Multiples poches (X7), et rangements intérieurs/extérieurs pour plus de modularité (permet le rangement d'outils et l'intégration d'un ordinateur portable 15").
- > Sac porte-outils d'intervention intégré permettant le transport des outils nécessaires aux interventions de maintenance.

## 40 L

Dimensions  
50 x 23 x 35 cm

### BAG + COMPO

CP-100-BAG5NZ

GARANTIE 6

### BAG SEUL

BAG-5NZ

GARANTIE 6



### SOLUTION

## PLOMBIER & ELECTRICIEN



### Caisse à outils textile longue et fine

#### PRATIQUE

- > Multiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité.
- > Compartiment pour montage de scie à métaux.
- > Idéal pour intégrer des outils longs.

#### CONFORT

- > Accessibilité au contenu interne optimal grâce à sa grande ouverture.
- > Poignée de transport antidérapante.
- > Bandoulière matelassée réglable.

## 30 L

Dimensions  
50 x 23 x 25 cm

### BAG + COMPO

CP-100-BAG6NZ

GARANTIE 6

### BAG SEUL

BAG-6NZ

GARANTIE 6





## LES +



### WATER RÉSISTANT

Textile 1200 deniers ultra résistant à l'usure et aux accrocs, étanche aux projections de liquides.



### SÉCURITÉ

Tissus réfléchissants pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur.



### PRATIQUE

Zip gros diamètre avec lanière caoutchouc pour une utilisation avec des gants.



### CONFORT

Patins de protection pour protéger l'environnement extérieur.

## SOLUTION

# MOBILE XXL



## UNE COMPOSITION COMPATIBLE AVEC TOUS LES SACS

### Composition 100 outils



X1 Coffret 1/4" et 1/2" comprenant 60 outils :

- X1 Cliquet 1/2"
- X1 Poignée coulissante 1/2"
- X1 Rallonge 1/2"
- X11 Douilles 1/2" : 10mm -> 32mm
- X1 Cliquet 1/4"
- X1 Rallonge 1/4"
- X10 Douilles 1/4" : 4mm -> 13mm
- X1 Porte-embouts 1/4"
- X1 Poignée emmanchée 1/4"
- X1 Cardan 1/4"
- X1 Poignée coulissante 1/4"
- X30 Embouts de vissage
- X9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier
- X9 Clés mâles Résitorx® en râtelier
- X1 Marteau Rivoir 32mm
- X1 Burin de carrossier
- X9 Clés mixtes : 10 -> 19mm
- X1 Cutter lame auto rétractable
- X6 Tournevis ( 3 fentes ; 3 Phillips)
- X1 Pince Coupante 160mm
- X1 Lampe stylo
- X1 Pince Multiprise 250mm
- X1 Mesure



NEW

## Trolley textile

### PRATIQUE

> Multiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité.

### CONFORT

- > Accessibilité au contenu interne optimal grâce à sa grande ouverture.
- > Poignée de transport antidérapante.
- > Bandoulière matelassée réglable.

**33 L**

Dimensions  
44 x 55 x 36 cm.

### BAG + COMPO

**CP-100-BAG7NZ**

GARANTIE

### BAG SEUL

**BAG-7NZ**

GARANTIE



## VALISE TROLLEY ABS

### LA VALISE MAINTENANCE ITINÉRANTE

#### 3 BONNES RAISONS D'ACHETER CETTE VALISE TROLLEY 136 OUTILS

- 1 136 outils de qualité SAM®
- 2 Trolley compact et résistant
- 3 Votre atelier à portée de main



#### SÉCURITÉ

Fermeture anti-vol par clé.



#### CONFORT

Poignée télescopique et ergonomique.

#### Dimensions de la valise :

Hauteur : 420 mm - Longueur : 480 mm - Profondeur : 215 mm

Valise vide disponible au détail sur le catalogue 021



## MALLETTE TEXTILE

### LA SACOCHÉ TEXTILE ULTRA-LÉGÈRE

#### 3 BONNES RAISONS D'ACHETER LA MALLETTE TEXTILE 100 OUTILS

- 1 Une nouvelle mallette textile 100 outils pour la maintenance itinérante.
- 2 Mallette textile ultra-légère et résistante.
- 3 50% d'économie par rapport à une composition similaire.

#### Dimensions de la mallette :

Hauteur : 230 mm - Longueur : 500 mm - Profondeur : 350 mm

Mallette vide disponible au détail [voir page 7](#)



## CAISSE TÔLE

### LA SOLUTION TRADITIONNELLE

#### 3 BONNES RAISONS D'ACHETER CETTE VALISE TROLLEY 136 OUTILS

- 1 Caisse tôle robuste.
- 2 50% d'économie par rapport à une composition similaire.
- 3 113 outils indispensables pour la maintenance industrielle.

#### Dimensions de la caisse :

Hauteur : 210 mm - Longueur : 550 mm - Profondeur : 200 mm



- **PRATIQUE**  
Platines ABS pour ranger l'ensemble de vos produits.





# SAM Caisses de rangement

## INDISPENSAM

### Caisse à outils bi-matière



**□ SÉCURITÉ**  
Fermeture possible de la caisse avec cadenas (non fourni).



**□ RÉSISTANCE**  
Couvercle en nylon chargé fibre de verre avec structure nervurée : apporte résistance et évite la déformation du couvercle.



**INGÉNIEUX**  
Angles habillés par des patins de protection :  
- Préserve les surfaces lors d'interventions chez vos clients.  
- Caisse surélevée : protège vos outils.



**SOLIDITÉ**  
Biellettes nervurées et zinguées pour augmenter la durée de vie de la caisse suite aux ouvertures et fermetures répétées.



### GRAND MODÈLE 21 L

Longueur : 540 mm.  
Largeur : 200 mm.  
Hauteur : 200 mm.  
Poids : 6,50 kg.

**BOX-1Z**

GARANTIE 3

### MODÈLE COMPACT 18,5 L

Longueur : 470 mm.  
Largeur : 200 mm.  
Hauteur : 200 mm.  
Poids : 5,60 kg.

**BOX-2Z**

GARANTIE 3

### Caisse à outils 26" 41 L

Soute en polypropylène renforcé.  
Fermetures métalliques cadénassables.  
Poids : 2,3 kg.



**□ Poignée de transport alu**

**□ PRATIQUE**  
Permet de ranger les petites pièces (consommables,...).



**LONGÉVITÉ**  
Protection sur les angles de la caisse.  
Charnières résistantes.

**CAOPRO-26Z**

GARANTIE 3

### Coffre de rangement 54 L plus organisateur pour petite quincaillerie ou accessoires divers

Sur le dessus, caisse de rangement entièrement amovible 24 pouces qui peut être utilisée comme une unité autonome ou pour verrouiller la partie supérieure de la partie inférieure.  
Poids : 3,60 kg.



**2 CAISSES EN 1 !**

**BAOPRO-2Z**

GARANTIE 3

### Boîte de rangement 17 cases pour petites pièces

17 compartiments démontables avec clip ceinture.  
Visibilité instantanée du contenu.

**Dimensions hors tout :**  
Longueur : 300 mm. Largeur : 350 mm. Hauteur : 145 mm.  
Poids : 1,70 kg



**PRATIQUE**  
Accès facile et rapide aux consommables désirés.



**COUVERCLE RENFORCÉ**

**BR-1Z**

GARANTIE 3



## INDISPENSAM

### MALLETTE ABS "RACKABLE", LA SOLUTION POLYVALENTE POUR VÉHICULE ET ATELIER

#### Composition 80 outils avec caisse de rangement 18 L

- x1 rallonge emmanchée 1/4" bi-matière.
- x1 rallonge 1/4" de 50 mm.
- x1 cliquet 1/4" bi-matière.
- x1 douille 1/4" porte-embouts de vissage.
- x1 rallonge 1/2" : 125 mm.
- x1 cliquet push 1/2" bi-matière 120 dents.
- x1 pince multiprise bi-matière.
- x1 pince universelle à ressort bi-matière.
- x1 marteau SAMSOPLUS®.
- x1 clé à molette 8".
- x9 clés mâles 6 pans sur râtelier.
- x1 mesure courte 3 m.
- x1 caisse BOX-3XZ.
- x9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm.
- x11 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm.
- x10 1/2" : 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
- x30 Embouts de vissage :



x80

CP-80BOXZ


GARANTIE 6

### Caisse de rangement ABS transportable 18 L

Poids : 2,5 kg.

BOX-3XZ

GARANTIE 6



### Caisse de rangement ABS transportable 23 L

Poids : 2,7 kg.

BOX-4XZ

GARANTIE 6



### Caisse de rangement ABS transportable 40 L

Poids : 3,2 kg.

BOX-5XZ

GARANTIE 6



### Diabie de transport en aluminium pour caisses BOX

Livré sans caisse de rangement.



#### PRATIQUE

Permet de transporter sans effort plusieurs BOX encliquetées les unes aux autres et toutes autres charges lourdes

#### RAPIDITÉ

Se déplie en 3 secondes.

BOX-TRZ

GARANTIE 6




# SAM Servantes série 41

## LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

**SÛRE** □  
Système unitaire d'ouverture des tiroirs. Dès lors qu'un tiroir est ouvert, le système anti-basculement est effectif et les autres tiroirs sont verrouillés.

**CONFORTABLE** □  
Poignée non débordante.



**SÛRE** □  
Bumpers de protection pour absorber les chocs. Verrouillage centralisé par clé.

**PRATIQUE** □  
2 grilles de rangements complémentaires sur les côtés pour ranger vos outils de grande dimension (clés dynamométriques, niveaux...).  
1 système intégré de rangement des tournevis, 2 bacs latéraux de rangement de 3L.  
Livrée avec 10 porte-étiquettes pour repérer le contenu des tiroirs.



**EXISTE ÉGALEMENT EN BLANC, BLEU ET NOIR.**



**3 modules par tiroir.**  
Dimensions des tiroirs : 435 x 590 mm.

**PLATEAU INOX**  
Haute résistance

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DANS NOTRE CATALOGUE

Servante à badge  
**41...SABZ**

Servante anti-effraction  
**41...SAFZ**



Modèle présenté : 416HZ

**MANIABLE** □

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

### Version 5 tiroirs

1 de 64 mm.  
2 de 104 mm.  
1 de 152 mm.  
1 de 254 mm.  
Poids : 75 kg.

**415HZ**

GARANTIE 3



DISPONIBLE EN 3 COLORIS

**415HWZ**

BLANC

**415HBZ**

BLEU

**415HKZ**

NOIR

GARANTIE 3

### Version 6 tiroirs

2 de 64 mm.  
3 de 104 mm.  
1 de 254 mm.  
Poids : 80 kg.

**416HZ**

GARANTIE 3



DISPONIBLE EN 3 COLORIS

**416HWZ**

BLANC

**416HBZ**

BLEU

**416HKZ**

NOIR

GARANTIE 3

### Version 7 tiroirs

3 de 64 mm.  
3 de 104 mm.  
1 de 194 mm.  
Poids : 84 kg.

**417HZ**

GARANTIE 3



DISPONIBLE EN 3 COLORIS

**417HWZ**

BLANC

**417HBZ**

BLEU

**417HKZ**

NOIR

GARANTIE 3

# Servantes extra-larges série 41



**5 modules par tiroir.**  
Dimensions des tiroirs :  
435 x 760 mm.

**PLATEAU INOX**  
Haute résistance

**+40%**

de rangement **en plus**  
par rapport à notre **servante confort série 41 !**



**CONFORT**  
Hauteur du poste de travail revue pour plus de confort = 1 m (recommandé par tous les ergonomes). Ouverture à 100 % des tiroirs.



**RÉSISTANCE**



**LONGÉVITÉ**  
Servante résistante aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein, pétrole.

**UNIVERSELLE**  
Compatible avec 90% des modules du marché.

**ÉQUIPEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES MODULES SAM**  
👁️ Voir page 24.

Modèle présenté : 416-AXLZ

**VOTRE SERVANTE À VOS COULEURS\* !**  
pour plus d'informations sur les couleurs RAL disponibles contactez-nous au +33 (0)4 77 92 13 00  
\*À partir de deux pièces

**Servante 41 extra-large 6 tiroirs plateau inox**  
2 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 230 mm. Poids : 107 kg.

**416-AXLZ**  
**PLATEAU INOX**  
GARANTIE 🛡️



**Servante 41 - 6 tiroirs avec plateau inox + armoire**  
2 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 210 mm. Poids : 110 kg.  
**Sécurité :** Fermeture à clé de l'armoire. Double étagère pour stockage de produits.

**416-AXEZ**  
**PLATEAU INOX**  
GARANTIE 🛡️



**Servante 41 extra-large 6 tiroirs plateau bois**  
Épaisseur plateau hêtre : 26 mm. 2 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 230 mm. Poids : 115 kg.

**416-BXLZ**  
**PLATEAU BOIS**  
GARANTIE 🛡️



**Servante 41 - 7 tiroirs avec plateau bois + armoire**  
Épaisseur plateau hêtre : 26 mm. 3 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 150 mm. Poids : 120 kg.  
**Sécurité :** Fermeture à clé de l'armoire. Double étagère pour stockage de produits.

**417-BXEZ**  
**PLATEAU BOIS**  
GARANTIE 🛡️



NEW

## INDISPENSAM

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

### LE BON COMPROMIS



2 poignées de manoeuvre.

PLATEAU ALUMINIUM

PRATIQUE  
4 encoches sur le plateau pour nettoyage facile.

RÉSISTANCE



Plateau ABS résistant aux chocs et aux hydrocarbures



3 modules par tiroir.  
Dimensions des tiroirs : 410 x 540 mm.



#### SÉCURISÉE

Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage à clé pliable (livrée avec 2 clés numérotées et sécurisées).

Hauteur : 940 mm.

#### MANIABLE

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

Profondeur : 490 mm.

Largeur : 770 mm.

ÉQUIPEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES MODULES SAM

Voir page 24.



#### EXISTE EN VERSION INOX 6 TIROIRS

À retrouver dans le catalogue 021

SERVI-640NXZ

GARANTIE 3



#### Version 5 tiroirs

- 1 de 60 mm.
- 2 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71 kg.

SERVI-540Z

GARANTIE 3



#### Version 6 tiroirs

- 2 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71,5 kg.

SERVI-640Z

GARANTIE 3



#### Version 7 tiroirs

- 3 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.

Poids : 79 kg.

SERVI-740Z

GARANTIE 3



#### Rouleuse d'atelier 4 tiroirs

- 4 tiroirs de 60 mm.
- Poignée de transport orientable.
- Poids : 58 kg.
- Hauteur : 465 mm.
- Largeur : 710 mm.
- Profondeur : 485 mm.

SERVI-R40Z

GARANTIE 3





## LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

# PRIX ATTRACTIF



### CONFORT

Hauteur du poste de travail portée à 1 m.



□ **PLATEAU MÉTAL**  
Haute résistance




### LONGÉVITÉ

Résistante aux hydrocarbures, solvants, liquides de frein...

### FONCTIONNELLE

30% de volume en plus !  
Nombreux rangements.



Hauteur : 1000 mm



### RÉSISTANCE



### SÉCURITÉ

Système anti-basculement pas d'ouverture simultanée des tiroirs.



3 modules par tiroir.  
Dimensions des tiroirs :  
435 x 590 mm.

### MANIABLE

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

Profondeur : 510 mm

Largeur : 834 mm

### Version 6 tiroirs

6 de 110 mm.  
Poids : 65 kg.

**SERVI-630NZ**

GARANTIE 3

# 100%

DE NOS SERVANTES SAM  
SONT FABRIQUÉES  
EN FRANCE



## RETROUVER TOUTES NOS SERVANTES SUR LE SITE SAM.EU



# SAM Armoires et établis

NEW

## Armoire haute

Ouverture et fermeture par poignée serrure  
2 clés. 2 points de verrouillage + 1 arrêt  
derrière la porte gauche.  
Livrée avec 4 tablettes  
(Charge maxi par étagère 120 Kg).  
Poids: 71 Kg.

**2640Z**

GARANTIE 

## Armoire basse

Ouverture et fermeture par poignée serrure  
2 clés. 2 points de verrouillage +  
1 arrêt derrière la porte gauche.  
Livrée avec 2 tablettes  
(Charge maxi par étagère 120 Kg).  
Poids: 38 Kg.

**2630Z**

GARANTIE 



## Etabli roulant plateau bois

Etabli mobile 5 tiroirs ouverture 100% :

- 3 de 70 mm.
- 2 de 150 mm.

Plateau en hêtre épaisseur 18 mm permettant l'ajout d'un étau.

Roulettes pour charges lourdes.

Châssis conçu pour la pose de pièces de grandes dimensions et de poids importants.

2 poignées métal pour faciliter le déplacement.

Dimensions des tiroirs 1140 x 410 mm.

### RESISTANCE



- Plateau bois permettant l'ajout d'un étau



- Roulettes pour charges lourdes

**ETAB-SAMZ**

GARANTIE 



## INNOVATION

**SAM DÉVELOPPE LE POSTE DE TRAVAIL INTELLIGENT QUI SÉCURISE VOS INVESTISSEMENTS ET VOS INTERVENTIONS.**

## SERVISAM 4.0<sup>®</sup>

Besoin d'un outil sur mesure ? SAM donne vie à vos projets ! Vous avez une demande spécifique, nous avons la solution.

Pour plus d'informations :  
**+33 (0)4 77 92 13 00**  
**sam@sam.eu**



## INDISPENSAM

### Établi d'atelier avec 2 blocs 6 tiroirs et armoire à rideau 2 m

2 blocs de 6 tiroirs (SERVI-B6) avec établi + armoire à rideau.  
Les blocs tiroirs peuvent être fixés au sol pour une meilleure stabilité de l'ensemble. Plateau bois multi-couches sans jointure, indéformable, vernis, résistant à l'eau.  
Longueur : 2 000 mm. Hauteur de travail : 870 mm.  
Armoire à rideau : 2000 mm. Poids : 252,5 kg.



**PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 800 OUTILS !**



**PRATIQUE**  
Base de servante.  
Capacité : 2x18 modules d'outils.  
👁 Voir page 16.

**SÉCURITÉ**  
Fermeture de l'ensemble par clé.  
Tiroirs à ouverture totale.

2012-PMAZ

GARANTIE 6

### Desserte version 3 plateaux

2 roues fixes : 100 mm de diamètre avec freins.  
Charge admissible par plateau : 90 kg.  
Charge totale admissible: 270 kg.  
Couleur châssis RAL-7016.



SERVI-3PZ

GARANTIE 6

NEW

### Armoire métallique à rideau 2 m

Hauteur : 900 mm. Largeur : 2 000 mm. Profondeur : 170 mm.  
Perforation panneau 10 x 10 mm. Fermeture à clé.  
Poids : 48 kg.



2620Z

GARANTIE 6

### 2 M<sup>2</sup> D'ACCROCHAGE !

### Version 1,5 m

Hauteur : 900 mm. Largeur : 1 500 mm. Profondeur : 170 mm.



2615Z

GARANTIE 6

**PRATIQUE**  
L'armoire peut être utilisée sur un établi ou vissée au mur.  
Vis non fournies.  
Poids : 36,5 kg.

### Établi 2 pieds 2 m

Longueur : 2 000 mm. Hauteur de travail : 870 mm.  
Épaisseur : 40 mm. Profondeur 700 mm.  
Fixation au sol possible.  
Poids : 69 kg.



**RÉSISTANCE**

Plateau bois en multi-couches verni.

2000-PMZ

GARANTIE 6

### Établi 2 m bloc 6 tiroirs

Longueur : 2 000 mm. Hauteur de travail : 870 mm.  
Épaisseur : 40 mm. Profondeur : 700 mm.  
Fixation au sol possible.  
Poids : 132 kg.



**PRATIQUE**

Base de servante.  
Capacité : 18 modules.

2006-PMZ

GARANTIE 6

### Armoire murale compacte 2 portes

Hauteur : 900 mm. Largeur : 605 mm.  
Profondeur : 230 mm.  
Perforation panneau 10 x 10 mm.  
Fermeture à clé. Dispose d'un tiroir de rangement.  
Poids : 21,5 kg.



2664Z

GARANTIE 6

## COMPOSEZ VOTRE PACK

SERVANTE (+) MODULES ABS (OU) PLATEAUX MOUSSES



**CONFORT**  
Solution complète  
sélectionnée par SAM.



**ÉCONOMIQUE**  
Économisez 27% par  
rapport à l'achat  
des produits au détail.



**PRODUCTIVITÉ**  
Composition avec clés  
mixtes à cliquet.  
Outils rangés et à portée  
de main.

## 1/ CHOISISSEZ VOTRE SERVANTE

**SERVI-630NZ**

**LA SOLUTION  
ÉCONOMIQUE**

👁 voir page 17.



**SERVI-640Z**

**LA SOLUTION  
TRADITIONNELLE**

👁 voir page 16.



**416HZ**

**LA SOLUTION  
CONFORT  
ET SÉCURITÉ**

👁 voir page 14.



## 2/ CHOISISSEZ VOS TYPES DE MODULES

**SERVI-630NZ**

**SERVI-640Z**

**416HZ**

(+) 200 OUTILS  
EN MODULES  
MOUSSE

**CPP-200M4Z**

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS  
EN MODULES  
MOUSSE

**CPP-200MZ**

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS  
EN MODULES  
MOUSSE

**416-200MZ**

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS  
EN MODULES  
ABS

**CPP-200SVZ**

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS  
EN MODULES  
ABS

**CPP-200SV4Z**


GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS  
EN MODULES  
ABS

**416-200SVZ**

GARANTIE 3

## 3/ DÉCOUVREZ LA COMPOSITION DE 200 OUTILS



**X18** douilles 1/2" : 10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-27-30-32 mm.

**X1** rallonge articulée 1/2" .

**X1** cliquet 1/2" .

**X1** poignée coulissante 1/2" .

**X1** cardan 1/2" .

**X1** rallonge 1/2" .

**X5** douilles 1/2" longues.

**X15** douilles 1/4" : 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.

**X1** cliquet 1/4" .

**X1** cardan 1/4" .

**X2** rallonges 1/4" : 50 et 100mm.

**X1** rallonge 1/4" flexible 150mm.

**X1** poignée coulissante 1/4" .

**X1** tournevis porte douilles 1/4" .

**X1** douille porte-embouts 1/4" .

**X30** embouts.

**X20** douilles tournevis 1/4" .

**X5** douilles Torx® 1/4" : 4-5-6-7-8.



**X1** burin plat.

**X1** massette.

**X1** marteau 32mm.

**X1** pince multiprise.

**X1** pince coupante.

**X1** pince universelle.

**X1** pince à becs droits.

**X9** clés 6 pans longues à tête sphérique.

**X9** clés Torx® courtes.

**X9** clés Résistorx courtes.

**X5** chasse goupilles: 2,5-3,5-5-7-9 mm.

**X1** pointeau.

**X1** mesure courte 3 m.

**X1** jeu de jauges d'épaisseur.



**X12** clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

**X11** tournevis: 7 fente, 4 Phillips®.

**X1** clé à molette 10" .



**X14** clé mixtes à cliquets : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18 -19 mm.

**X8** clés longues Torx® et Resistorx®.

**X1** réglét.

**X1** tenaille.

**X1** pointe à tracer.

**X1** cutter.

**X1** bédane.

**X1** pince-étau.

### COMPOSITIONS LIVRÉES EN MODULES SANS SERVANTE

#### MODULES MOUSSE



#### GAIN DE TEMPS

Mousse bi-couleur. Rangement et repérage facile de l'outil. Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.



#### CONFORT

Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.

#### CPP-200PMZ

GARANTIE

#### MODULES ABS



#### ÉCOLOGIQUE

Platine en ABS recyclable.

#### CPP-200ABSZ

GARANTIE

## COMPOSEZ VOTRE PACK

SERVANTE (+) MODULES ABS (OU) PLATEAUX MOUSSES



**CONFORT**  
Solution complète  
sélectionnée par SAM.



**ÉCONOMIQUE**  
Économisez 27% par rapport à l'achat  
des produits au détail.



**PRODUCTIVITÉ**  
Composition avec clés  
mixtes à cliquet.  
Outils rangés et à portée  
de main.

**SERVI-630NZ**

### LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

👁 voir page 17.



**SERVI-640Z**

### LA SOLUTION TRADITIONNELLE

👁 voir page 16.



**416HZ**

### LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

👁 voir page 14.



## 2/ CHOISISSEZ VOS TYPES DE MODULES

**SERVI-630NZ**

**SERVI-640Z**

**416HZ**



135 OUTILS  
EN MODULES  
MOUSSE

**CPP-135M4Z**



GARANTIE 3



135 OUTILS  
EN MODULES  
MOUSSE

**CPP-135MZ**



GARANTIE 3



135 OUTILS  
EN MODULES  
MOUSSE

**416-135MZ**



GARANTIE 3



135 OUTILS  
EN MODULES  
ABS

**CPP-135SVZ**



GARANTIE 3



135 OUTILS  
EN MODULES  
ABS

**CPP-135SV4Z**



GARANTIE 3




135 OUTILS  
EN MODULES  
ABS

**416-135SVZ**



GARANTIE 3

## 3/ DÉCOUVREZ LA COMPOSITION DE 135 OUTILS



**X18** douilles 1/2" :  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-  
20-21-22-23-24-27-30-32 mm.

**X1** rallonge articulée 1/2" .

**X1** cliquet 1/2" .

**X1** poignée coulissante 1/2" .

**X1** cardan 1/2" .

**X1** rallonge 1/2" .

**X5** douilles 1/2" longues.

**X15** douilles 1/4" :  
3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-  
12-13-14-15 mm.

**X1** cliquet 1/4" .

**X1** cardan 1/4" .

**X2** rallonges 1/4" : 50 et 100 mm.

**X1** rallonge 1/4" flexible 150 mm.

**X1** poignée coulissante 1/4" .


**X1** tournevis porte douilles 1/4" .

**X1** douille porte-embouts 1/4" .

**X30** embouts.

**X20** douilles tournevis 1/4" .

**X5** douilles Torx® 1/4" : 4-5-6-7-8.



**X1** massette.

**X1** marteau 32mm.

**X1** pince multiprise.

**X1** pince coupante.

**X1** pince universelle.

**X1** pince à becs droits.

**X1** pince étou.

**X9** clés 6 pans longues à tête sphérique.

**X9** clés Torx® courtes.

**X9** clés Résistorx courtes.


**X5** chasse goupilles : 2,5-3,5-5-7-9 mm.

**X1** pointeau.

**X1** pince universelle.

**X1** jeu de jauges d'épaisseur.

**X1** burin plat.



**X12** clés mixtes :  
8-9-10-11-12-13-14-15-16-  
17-18-19 mm.

**X11** tournevis : 7 fente, 4 Phillips®.

**X1** clé à molette.



### COMPOSITIONS LIVRÉES EN MODULES SANS SERVANTE

#### MODULES MOUSSE



#### GAIN DE TEMPS

Mousse bi-couleur. Rangement et repérage facile de l'outil. Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.



#### CONFORT

Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.

#### CPP-135PMZ

GARANTIE

#### MODULES ABS



#### ÉCOLOGIQUE

Platine en ABS recyclable.

#### CPP-135ABSZ

GARANTIE

# SAM Modules de rangement d'outils

## MOUSSE OU ABS : À VOUS DE CHOISIR !

Dimensions du module : 410 x 180 mm.

MOUSSE



### GAIN DE TEMPS

Mousse bi-couleur. Rangement et repérage facile de l'outil grâce au passe doigt.



### CONFORT

Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.

ABS



### ÉCONOMIQUE

Prix plus attractif qu'une mousse.



### CONFORT

Nettoyage facile. Compatible avec toutes les servantes.

### 7 tournevis fente et Phillips®



x7



MOUSSE **T-PJ7MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **T-1MZ**  
GARANTIE 3

### 7 tournevis Torx®



x7



MOUSSE **T-XJ7MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **T-3MZ**  
GARANTIE 3

### Douilles cliquet et accessoires 1/2"

x27




MOUSSE **75-SH27MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **75-SH1MZ**  
GARANTIE 3

### 12 clés mixtes extra-fines

x12



MOUSSE **50N-J12MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **50N-J12MZ**  
GARANTIE 3

### 12 clés mixtes à cliquet

x12



MOUSSE **50-C-J12MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **50-C-J12MZ**  
GARANTIE 3

### 10 clés à pipe débouchées

x10




MOUSSE **94-SJ10MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **94-SJ10MZ**  
GARANTIE 3

### Module de 4 pinces ergonomiques

x4



MOUSSE **P21-J4MZ**  
GARANTIE 3

ABS **P13-J4MZ**  
GARANTIE 3

### Module de 10 Outils à frapper

x10



MOUSSE **M1-10MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **M1-10MZ**  
GARANTIE 3

### Module de 4 pinces circlips

x4



MOUSSE **190-J4MMZ**  
GARANTIE 3

ABS **190-J4MZ**  
GARANTIE 3

### 7 tournevis fente et Pozidriv®



x7



MOUSSE **T-PZJ7MMZ**  
GARANTIE 3

### 6 clés mixtes extra-fines grande dimension

x6



ABS **50N-J6MZ**  
GARANTIE 3

### Douilles cliquet et accessoires 1/4" 33 outils

x33



ABS **73-R1MZ**  
GARANTIE 3

### 34 douilles, cliquet et accessoires 1/4"

x34



MOUSSE **73-R34MMZ**  
GARANTIE 3

### Tournevis à frapper

x20



ABS **270A-J20MZ**  
GARANTIE 3

### 5 limes emmanchées

x5



ABS **LPJ-1MZ**  
GARANTIE 3



NEW

## Coffres de chantier sécurisés

Clés fournies.

### CONFORT

Larges poignées d'ouverture permettant le transport. Vérins intégrés pour faciliter l'ouverture.



### SÉCURISÉS

Système unique de fermeture « effet porte blindée », Système anti-perçage de la serrure encastrée. Anti-effraction.

## Coffre de chantier 98 L

Plateau amovible : 650 x 335 x 100 mm.  
Structure renforcée.  
2 poignées latérales de transport.  
Cadenassable.  
Longueur : 800 mm.  
Largeur : 350 mm.  
Hauteur : 350 mm.  
Poids : 20 Kg.



**SAM-517-PCVZ**

GARANTIE 3

### PETIT MODÈLE

**178 L**

Dimensions : 930 x 472 x 450 mm  
- 35 Kg.  
Charge utile : 200 Kg.

**C-520PCVZ**

GARANTIE 3

### MOYEN MODÈLE

**374 L**

Dimensions : 1140 x 600 x 625 mm  
- 79 Kg.  
Charge utile : 440 Kg.

**C-521PCVZ**

GARANTIE 3

### GRAND MODÈLE

**549 L**

Dimensions : 1800 x 600 x 625 mm -  
120 Kg.  
Charge utile : 700 Kg.

**C-522PCVZ**

GARANTIE 3

## PRÈS DE 200 OUTILS INDISPENSABLES À PORTÉE DE MAIN

### Composition 14 modules avec servante extra-large 6 tiroirs 199 outils en module ABS

Avec servante plateau bois 6 tiroirs extra-large série 41.

+60%



### PRATIQUE

60% de rangement disponible en plus !  
Peut contenir jusqu'à 30 modules.

### PLATEAU BOIS



### PRATIQUE

Livrée avec 3 tiroirs équipés + 3 tiroirs disponibles pour compléter votre équipement.

x199

**CPP-XLZ**

GARANTIE 3



# SANISAM®

## VOTRE COMPAGNON DES BONS RÉFLEXES

L'HYGIÈNE ET LA PROTECTION INDIVIDUELLE  
ADAPTÉE À TOUS LES LIEUX D'ACCUEIL

### 3 BONNES RAISONS DE VOUS ÉQUIPER



Borne innovante  
Gain de temps  
et autonomie



Gestion sécurisée  
des consommables



Démarche RSE  
Conception et fabrication  
Française



#### Modèle SOLO

2000 x 700 x 560 mm  
75 KG

**MEUBLE  
SEUL**

**STHG-1Z**

GARANTIE 3



#### Modèle DUO

2000 x 1289 x 610 mm  
95 KG

**MEUBLE  
SEUL**

**STHG-2Z**

GARANTIE 3



#### Modèle MURAL

860 x 700 x 420 mm  
21,5 KG

**MEUBLE  
SEUL**

**STHG-3Z**

GARANTIE 3



#### Modèle FLOOR

1014 x 300 x 206 mm  
7 KG

**MEUBLE  
SEUL**

**STHG-4Z**

GARANTIE 3



Demander nos solutions de consommables hygiène et sanitaires disponibles au détail pour compléter et pré-équiper vos bornes SANISAM



## INDISPENSAM

### 3 BONNES RAISONS D'ACHETER CE SAC

- 1 Grande capacité.
- 2 Qualité des BAG textiles SAM.
- 3 Solution Individuelle durable.

### Sac isotherme 22 L

Tissus 1200 deniers  
Permet le maintien du froid pendant 24h00  
bandoulière + poignée  
Zip gros diamètre pour une ouverture + facile  
Dimensions : 280 x 350 x 380 mm



**BAG-IS0Z**

GARANTIE

NEW



**Kit de 5 chiffons microfibre jaune**  
**82-MULJZ**

GARANTIE



**Boite de 90 lingettes virucide**  
**82-LG-P90Z\***

GARANTIE



**Boite de 50 masques chirurgicaux jetables**  
**82-38Z\***

GARANTIE



**Boite de 50 paires de gants latex**

GARANTIE

Taille S

**82-GT-LASZ\***

Taille L

**82-GT-LALZ\***

Taille M

**82-GT-LAMZ\***

Taille XL

**82-GT-LAXLZ\***



**Bidon de 5L de solution hydro-alcoolique**

**82-NTY-5Z\***

GARANTIE



**Distributeur à main de gel hydro-alcoolique**

**82-NTY-DSZ**

GARANTIE



**Boite de 100 paires de gants nitril**

GARANTIE

Taille L

**82-GT-NILZ\***

Taille XL

**82-GT-NIXLZ\***

\*La législation sur les prix des EPI et consommables dans le contexte COVID peut évoluer en cours d'année, merci de nous consulter pour connaître vos conditions d'achat ainsi que les stocks disponibles.

# SAM Clés à pipe débouchées

DEPUIS **1921**,  
NOUS FORGEONS DE NOMBREUX OUTILS  
SUR NOTRE SITE DE SAINT-ETIENNE (42)

## SERRAGE PUISSANT SUR TIGES FILETÉES

□ **RÉSISTANCE  
À L'EFFORT**  
Forgée en une seule partie  
en respectant le sens  
de la fibre de l'acier.



**SÉCURITÉ**  
Les clés à pipe SAM obtiennent des résultats  
2 fois supérieurs à la norme : pas de risque  
de rupture de la clé.

□ **PUISSANCE**  
Un côté tête courte = bras de levier important.  
Un côté tête longue = pour serrer/desserer  
des écrous dans un puit.

**ACCESSIBILITÉ**  
Utilisation sur tiges  
filetées grâce à la partie  
coudée débouchée.

### 2 VERSIONS

**Le poinçonnage 6 pans** permet une très grande accroche  
et résistance au couple de serrage.

**Le poinçonnage 12 pans** permet une reprise d'écrous  
usagés plus rapide tout en conservant une parfaite résistance  
au couple de serrage.

## INDISPENSAM

### 6 X 12 PANS



#### Jeu de 8 clés

○ 10 - 11 - 12 - 13 - 16 -  
17 - 18 - 19 mm.



x8

93-SDJ8Z

GARANTIE 3

#### Jeu de 12 clés

○ 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16  
- 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.



x12

93-SDJ12Z

GARANTIE 3

### 6 X 6 PANS



#### Jeu de 8 clés

○ 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 -  
18 - 19 mm.



x8

94-SDJ8Z

GARANTIE 3

#### Jeu de 12 clés

○ 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17  
- 18 - 19 - 22 - 24 mm.



x12

94-SDJ12Z

GARANTIE 3

## INDISPENSAM

### CLÉS MIXTES EXTRA-FINES POUR LES ACCÈS DIFFICILES



**PRATIQUE**  
Repérage facile de la dimension souhaitée : inventaire visuel.



**CONFORT**  
Ergonomie de l'étui breveté.

**COMPACT**  
Gain de place dans la caisse à outils.

#### Jeu de 8 clés

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

50N-J8Z

GARANTIE 6



x8

#### Jeu de 12 clés

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

50N-J12Z

GARANTIE 6



x12

## CLÉS MIXTES MULTI-EMPREINTES 1 CLÉ = 6 EMPREINTES



Carré    Triangulaire    6 / 12 pans métrique    6 / 12 pans pouces    Torx®    Ribes®    Usé

Dimensions les plus courantes

∅ vis mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pouces	1/8	5/32	3/16	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	15/32	1/2	9/16	19/32	5/8	21/32	11/16	3/4
Torx®	E4	E5	E6	E7	E8	E10	-	E12	-	E14	E16	E18	-	E20	-	E22	E24

#### POLYVALENCE

S'adapte à tous les écrous universels : en mm, en pouces, Torx®, Ribes®, neufs, usés, ou de formes différentes...



**CONFORT**

Remplace un grand nombre d'outils : allège vos caisses à outils grâce à son profil multi-empreintes.

**CONFORT**  
Inclinaison de la clé pour le passage de la main.



15%



**DE SÉCURITÉ**

Inversion du cliquet par levier

Parfait maintien sur les pans de l'écrou. Pas de risque de ripage ou de matage.

### VERSION STANDARD



#### Jeu de 9 clés mixtes multi-empreintes

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HJ9Z

GARANTIE 6

## INDISPENSAM

### VERSION À CLIQUET



#### Jeu de 9 clés mixtes à cliquet multi-empreintes

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HC9Z

GARANTIE 6

# SAM Clés mixtes à cliquet



**PRÉCISION**  
Cliquet 72 dents.  
angle de reprise de 5°.  
Faible débattement.



**RAPIDITÉ**  
Gain de temps pour  
serrer/desserrer



**SÉCURITÉ**  
Inverseur intégré dans le corps du produit :  
pas de risques d'inversions accidentelles.

## INDISPENSAM

VERSION STANDARD

**PRODUCTIVITÉ ET  
POLYVALENCE**

2x PLUS RÉSI-  
STANTE

Corps légèrement plus long et tête  
légèrement épaissie pour finaliser  
un serrage ou effectuer  
un déblocage puissant.

**CONFORT**

Inclinaison de la  
clé pour le passage  
de la main.



15%

Inversion  
du cliquet  
par levier

**SERRAGE PLUS RAPIDE**

Mécanisme à cliquet 12 pans avec angle  
de reprise de 5° = la clé ne glisse pas.



**Jeu de 8 clés**

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 -  
18 - 19 mm.



x8

50-C-J8Z

GARANTIE 3

**Jeu de 12 clés**

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  
16 - 17 - 18 - 19 mm.



x12

50-C-J12Z

GARANTIE 3

VERSION ARTICULÉE À 180°

**ULTRA-MANIABLE**

Inversion du cliquet  
par retournement

180°

**PERFORMANCE**

Ultra-maniable.



**Jeu de 8 clés articulées**

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x8

50-CTJ8Z

GARANTIE 3

**Jeu de 12 clés articulées**

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  
18 - 19 mm.



x12

50-CTJ12Z

GARANTIE 3

**MALIN : TRANSFORMEZ VOS CLÉS MIXTES  
A CLIQUET EN CLIQUET 1/4"-3/8" OU 1/2"**

**Jeu de 3 adaptateurs  
pour clés mixtes à cliquet**

**Porte douilles 1/4"**

> intégration dans une clé mixte à cliquet de 10mm

**Porte douilles 3/8"**

> intégration dans une clé mixte à cliquet de 13mm

**Porte douilles 1/2"**

> intégration dans une clé mixte à cliquet de 19mm



**COMPACTITÉ**

Adaptateur à fixer dans l'oeil  
de la clé mixte à cliquet afin  
d'utiliser une douille et d'avoir  
un encombrement réduit.

x3

RJS-231Z

GARANTIE 3

NEW

## VERSION 2 EN 1

### 1 CLÉ = 2 DIMENSIONS



Inversion du cliquet par retournement

1 CLÉ = 2 CLÉS



**PRÉCISION**  
Cliquet 72 dents.  
Angle de reprise de 5°.  
Faible débattement.



### Jeu de 6 clés polygonales

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.



x6  
**106C-J6Z**  
GARANTIE

### Jeu de 9 clés polygonales

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 21x23 - 22x24 mm.



x9  
**106C-J9Z**  
GARANTIE

### Jeu de 3 clés à molette 6, 8 et 10"

Tête inclinée à 15°. Crémaillère du mors non débordante.

L mm	L"	C mm	H mm
110	6	22	45
204	8	25	56
255	10	30	66



**EXISTE EN MODÈLE GRANDE OUVERTURE**  
Voir page 52.

x3  
**54-CLZ**  
GARANTIE

## 1 CLÉ = 11 DIMENSIONS 3 FOIS PLUS LÉGER QU'UN JEU DE CLÉS TRADITIONNEL

### Coffret clé à cliquet 12 pièces

1 clé à cliquet 2 dimensions + 9 adaptateurs  
Ø : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm.



**GAIN DE PLACE / POIDS**  
Idéal pour la maintenance itinérante.



Coffret bi-matière antidérapant

x12  
**CP-12Z**  
GARANTIE

## VERSION COURTE

### L'ULTRA-COMPACTE

#### Jeu de 6 clés courtes

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.



**ACCESSIBILITÉ**  
40% plus courte qu'une clé standard :  
-Idéale dans les espaces exigus.  
-Se glisse facilement dans une poche ou dans une caisse à outils.



Inversion du cliquet par levier

x6  
**50-FAJ6Z**  
GARANTIE

# SAM Clés mâles Torx®, Résistorx®, 6 pans



## PRATIQUE

Dimensions indiquées sur le râtelier pour chaque emplacement de clé.



## COMPACT

Gain de place de 50% grâce au râtelier ergonomique à ouverture portefeuille.

## CLÉS RÉSISTORX®

### Râtelier de 9 clés mâles courtes Résistorx®

⊕ 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x9

59-R9AZ

GARANTIE 6



### Râtelier de 9 clés mâles 6 pans courtes

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x9

62-R9AZ

GARANTIE 6



## INDISPENSAM

### Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x9

67-AR9AZ

GARANTIE 6



30°

### Râtelier de 8 clés longues à tête sphérique Torx® et Résistorx®

Un côté ⊕ et un côté ○ : 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x8

59-R8ALZ

GARANTIE 6



### Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Existe aussi en pouce

63-R9AP

dans le catalogue 02

x9

63-R9AZ

GARANTIE 6



### Jeu de 9 clés mâles extra-longues à tête sphérique

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur 100 à 220 mm selon les dimensions : pour des serrages dans les zones difficiles d'accès.



x9

67-AR9ALZ

GARANTIE 6



## CLÉS TORX®

### Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx®

⊕ 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x9

66-R9AZ

GARANTIE 6



x8

60-PTJ8Z

GARANTIE 6



### Râtelier de 8 clés longues à tête sphérique Torx®

⊕ 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x8

66-R8ALZ

GARANTIE 6



### Jeu de 5 clés mâles asymétriques

○ 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

x5

62-CTJ5Z

GARANTIE 6



## PUISSANCE

Pour un serrage puissant dans les zones difficiles d'accès.

### Jeu de 9 clés mâles sur râtelier

○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Clés idéales pour les vis détériorées ou abimées.

x9

67-HR9AZ

GARANTIE 6



Système grip parfait maintien sur les pans de l'écrou.

NEW

## Scie à métaux SAMSOCUT® à tension par levier

Hauteur de coupe: 109 mm.



### LÉGÈRE ET COMPACTE



#### CONFORT

Butée pour mieux guider la scie. Arceau métallique revêtu d'élastomère.



#### FUNCTIONNELLE

Tension réglable par poignée pivotante. Inclinaison de la base de la poignée pour libérer l'axe de sciage.

#### POLYVALENCE

Lame orientable. 2 positions possibles : verticale, 45°.

#### PERFORMANCE

Tension de lame constante. Cadre rigide et anti-chocs résine + élastomère.

791Z

GARANTIE

## Boîte de 10 lames de scie à métaux HSS bi-métal opticut 300 mm

### RÉSISTANTE ET MANIABLE

La flexibilité du corps et la dureté de la denture assurent à la lame une longue durée de vie.



691-E10AZ

GARANTIE

## ANTI-TORSION ANTI-SURCHAUFFE

## Couteau 2 lames pour électricien

Équipé de 2 lames dont 1 forme serpette de 70 mm. Manche palissandre. Longueur : 170 mm.



371Z

GARANTIE

# INDISPENSAM

## Cisaille universelle à main multi-usages

Pour la coupe de différents matériaux : aluminium (jusqu'à 2 mm), cuir, caoutchouc, linoléum, plastique, feuillard, tôle fine, nylon... Longueur : 165 mm.



### CAPACITÉ 40 MM



#### CONFORT

Mouvement à ressort = souplesse d'utilisation.

#### 2 OUTILS EN 1

Permet de couper et dénuder !

331-16Z

GARANTIE

## Pince multi-fonctions



11 fonctions  
voir page 42

374Z

GARANTIE

## Cutter bi-matière lame de 18 mm\*

Une lame sécable de 18 mm montée. Chargeur de deux lames dans le corps du cutter. Longueur : 160 mm.

### TYPE CARTONNIER



378-30Z

GARANTIE

\* Lames vendues au détail dans le catalogue

## Couteau lame auto rétractable\*

Corps en Zamak® résistant aux chocs. Longueur 165 mm. Lames trapézoïdales. Réserve dans le corps du couteau avec lames trapézoïdales fournies.



### SÉCURITÉ OPTIMALE

Retour automatique de la lame.

378-40Z

GARANTIE

\* Lames vendues au détail dans le catalogue

## SAM, SPÉCIALISTE DU SERRAGE

APPORTE UNE SOLUTION DIFFÉRENCIÉE À CHAQUE SITUATION



Finition brillante



POIGNÉE BI-MATIÈRE



**CONFORT**  
Manche bi-matière.



**GAIN DE TEMPS**  
Manipulation d'une seule main grâce au levier d'inversion ou à l'inversion centrale.

**CONFORT**  
Poignée bi-matière et corps ergonomique.

Manche déporté pour protéger les doigts.

**PERFORMANCE**  
Résistance supérieure à la norme.



Inversion centrale du cliquet

Inversion du cliquet par levier



**LONGÉVITÉ**  
Protection du cliquet contre les intrusions d'eau et de sable.

**ACCESSIBILITÉ**  
120 dents = angle de reprise 3° pour faciliter l'accès dans les espaces réduits.

Inversion du cliquet par levier

**SÉCURITÉ**  
Système PUSH SAM : blocage et déblocage sécurisés de la douille. Verrouillage total de la douille en utilisation.



### LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Cliquet à inversion centrale corps ergonomique

**VERSION 1/4"**

L = 116 mm.

**R-150BZ**

GARANTIE 3

**VERSION 1/2"**

L = 242 mm.

**S-159Z**

GARANTIE 3



### LE CLIQUET ÉTANCHE

Cliquet chantier

**VERSION 1/4"**

L = 115 mm.

**R-157BZ**

GARANTIE 3

**VERSION 1/2"**

L = 252 mm.

**S-157BZ**

GARANTIE 3



### LE TECHNIQUE

Cliquet à verrouillage de douille et à inversion par levier - 120 dents

**VERSION 1/2"**

L = 242 mm.

**S-158PZ**

GARANTIE 3



## PRODUCTIVITÉ

Supérieure à un cliquet classique (2 en 1).

## CONFORT

Verrouillage mécanique de l'accessoire

Réglage rapide du couple de serrage par la molette en bout de clé.

Poignée bi-matière antidérapante

Lecture et réglage du couple simplifié

Inversion centrale du cliquet

## PRÉCISION

+/- 4%

Avertisseur sonore et visuel

## POLYVALENCE

Fonction cliquet 1/4" et tournevis à cliquet.



## SÉCURITÉ

Utilisez avec des gants.

Fonction push : sécurisation de la douille

Tête compacte pour les zones difficiles d'accès

NF EN ISO 6789-1

Conformément à la norme NF ISO 1174-1 et NF ISO 3315 le cliquet a été testé pendant 50000 cycles » en supplément de la norme NF ISO 6789-1

5°

Cliquet 72 dents



NEW

## LE + POLYVALENT

Cliquet 1/4" à tête pivotante 360°

## LE CLIQUET SÉCURITÉ POUR LES OPÉRATIONS SOUS-TENSION

Clé dynamométrique 3/8" isolée 1000V 8 à 50 Nm

Clé dynamométrique isolée 1000V avec cliquet fixe. Utilisée pour les opérations de serrages contrôlés en zone sous-tension, armoires électriques ou machines en fonctionnement.

## LA VERSION DYNAMOMÉTRIQUE

Cliquet dynamométrique 1/2" 4-80 Nm

VERSION 1/4"

R-155Z

L = 135 mm.

GARANTIE 3

VERSION 3/8"

Z-854-JZ

GARANTIE 3

VERSION 1/2"

CLDS-80Z

GARANTIE 3

# SAM Coffret pocket 39 outils 1/4"

INDISPENSAM



Dimensions du coffret : 148 x 90 x 47 mm.

## 3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

- 1 39 outils qualité SAM® à prix attractif
- 2 Le coffret ultra-compact de serrage / vissage indispensable
- 3 Une pince multi-fonctions

OFFERTE



Plateau ABS

Finition brillante

### INGÉNIEUX

Intégration d'une lampe à LED (rechargeable). Portée 10 m.



### LONGÉVITÉ

Protection du cliquet contre les intrusions d'eau et de sable.



## ULTRA COMPACT & INGÉNIEUX !

VERSION CLIQUET CHANTIER



x39

POCKET-RJZ

GARANTIE 6

### Coffret pocket light 39 outils 1/4" avec cliquet chantier

- x1 cliquet manche bi-matière,
- x1 rallonge emmanchée bi-matière,
- x2 rallonges : 50 et 150 mm,
- x1 cardan,
- x1 poignée coulissante,
- x1 douille porte-embouts de vissage,
- x11 douilles 5,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm,
- x21 embouts de vissage :
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm,
  - n°1 - 2 - 3,
  - n°1 - 2 - 3,
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm,
  - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

## ACCESSIBILITÉ : DOUILLES TRAVERSANTES



Finition  
brillante

Plateau  
Mousse

### Coffret de 61 outils traversants 1/4" et 3/8"

- x2 cliquets traversants 1/4" et 3/8".
- x3 adaptateurs cliquets 1/4" et 3/8".
- x1 douille porte-embouts 1/4".
- x2 rallonges 1/4" et 1/2" de 75 mm.
- x1 rallonge emmanchée 1/4".
- x1 adaptateur embout de vissage 1/4".
- x11  $\bigcirc$  1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- x10  $\bigcirc$  1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x30 Embouts de vissage :



Poignée bi-matière.  
Coffret ABS : ne raye pas  
les supports.



**ACCESSIBILITÉ**  
Système traversant :  
serrage possible d'un  
écrou sur tiges filetées.

**COMPATIBILITÉ**  
Livré avec adaptateurs pour utili-  
sation du cliquet avec des douilles  
standard non traversantes.



**COMPACTÉ**  
Épaisseur plus faible qu'un cliquet standard :  
idéal pour travailler dans un espace réduit.

Épaisseur +I	1/4"	1/2"
Cliquet standard	27,5 mm	45 mm
Cliquet traversant	8,5 mm	11,5 mm

**70%  
+ COMPACT**

**x61  
CP-61Z**

GARANTIE

## SERRAGE / VISSAGE



Finition  
brillante

Plateau  
ABS

### Coffret 45 outils 1/4"

Finition chromée polie brillante.

- x1 cliquet manche bi-matière 1/4".
- x1 rallonge emmanchée bi-matière.
- x3 rallonges : 50, 100 et 150 mm.
- x1 cardan.
- x1 poignée coulissante.
- x1 douille porte-embouts de vissage.
- x13  $\bigcirc$  : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x24 Embouts de vissage :



**73-R45Z**

**x45**

GARANTIE



**COMPACT**  
Optimise la place dans votre  
caisse à outils.  
Dimensions du coffret 1/4" :  
295 x 80 x 48 mm.



Coffret bi-matière  
antidérapant

# SAM Coffrets de douilles et accessoires 1/2"

## INDISPENSAM



**COMPACT**  
Rangement facile dans le compartiment inférieur d'une caisse à outils, une servante.  
Dimensions du coffret 1/2": 360 x 150 x 65 mm.



**DE CONFORT**  
Cliquet poignée bi-matière. Coffret ABS: ne raye pas les supports.



## COMPLET DE 8 À 32 MM

### Coffret de 23 outils

-  x1 cliquet manche bi-matière 1/2".
-  x2 rallonges 125 mm et 250 mm.
-  x1 cardan standard.
-  x19  $\odot$  : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

**+**  
Finition brillante

### VERSION CLIQUET 120 DENTS



**x23**  
75-SH23Z

**ACCESSIBILITÉ**  
Cliquet 120 dents avec angle de reprise 3° pour faciliter l'accès dans les espaces réduits.

GARANTIE 



Plateau ABS



Coffret bi-matière antidérapant

### VERSION CLIQUET CHANTIER



**IDÉAL POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS, ARTISANS ET TECHNICIENS DU BÂTIMENT.**

**x23**  
75-SHC23Z

GARANTIE 

## Coffret de 52 outils 1/4" et 1/2"

### COFFRET COMPLET SERRAGE VISSAGE

- x1 cliquet 1/4".
- x1 cardan 1/4".
- x3 rallonges 1/4" 55, 100 et 150 mm.
- x1 douille porte-embouts 1/4".
- x1 rallonge emmanchée 1/4".
- x1 cliquet 1/2".
- x10  $\odot$  1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x15  $\odot$  1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- x19 embouts de vissage :

Finition brillante

Plateau Mousse



x52

75-RS12

GARANTIE



## RACKS DE DOUILLES TOURNEVIS

### Rack de 8 douilles tournevis 1/2" - 6 pans mâles courtes

- x8  $\odot$  1/2": M6, M7, M8, M10, M12, M14, M17, M19.

Longueur : 55 mm.  
Embouts monoblocs.



x8

SC-J8RZ

GARANTIE

## INDISPENSAM

### Coffret de douilles et accessoires 3/4" - 16 outils



#### VERSION CLIQUET TÉLESCOPIQUE

- x1 cliquet 3/4".
- x1 poignée de serrage 3/4" coulissante.
- x1 réducteur 3/4" -> 1/2".
- x1 rallonge 3/4" : 400 mm.
- x12  $\odot$  3/4": 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



x16

78-CHC16Z

GARANTIE



### GROS EFFORTS



### Coffret de douilles et accessoires 3/4" - 17 outils



#### VERSION CLIQUET STANDARD

- x1 cliquet 3/4".
- x1 broche.
- x1 poignée coulissante.
- x1 réducteur 3/4" -> 1/2".
- x1 rallonge 3/4" : 400 mm.
- x12  $\odot$  3/4": 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm.



x17

78-CH16Z

GARANTIE



### Rack de 7 douilles 1/2" Torx® standard

- x7  $\odot$  1/2": E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24.



x7

STX-J7RZ

GARANTIE

**PRATIQUE**  
Idéal pour les travaux de maintenance lourde.

**PUISSANCE**  
Manche long pour démultiplier l'effort.

# SAM Douilles et accessoires

## COFFRET POCKET SERRAGE-VISSAGE 40 OUTILS 1/4"

### 3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

- 1 Un nouveau cliquet gyroscopique innovant pour plus de productivité
- 2 40 outils qualité SAM indispensables pour le serrage-vissage
- 3 Un coffret ultra-compact adapté à toutes les situations



NEW

### NOUVEAU CLIQUET GYROSCOPIQUE



73-R40Z

GARANTIE 3

- x1 R-155
- x1 R-211
- x1 RD-1
- x7 R-... 6 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13
- x30  $\odot$  1,2,3,  $\odot$  2,2,5,3,4,5,6,8,  
 $\odot$  1,2,3,  $\odot$  T8,T9,T10,T15,T20,T25,T30,  
 $\odot$  3,4,5,5,5,6,5,8,  $\odot$  T10,T15,T20,T25,T30.

### Jeu de 13 outils 1/2" livré sur rack aimanté

- x12 douilles 1/2"  $\odot$  10 - 11 - 12 - 13  
- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21  
- 24 mm.
- x1 cliquet 1/2".

x13



75-SH13NZ

GARANTIE 3

### Jeu de 11 outils 3/8" livré sur rack aimanté

- x10 douilles 3/8"  $\odot$  8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 17 - 19 - 21 mm.
- x1 cliquet 3/8".

x11



74-J11RZ

GARANTIE 3

### Jeu de 11 outils 1/4" livré sur rack aimanté

- x10 douilles 1/4"  $\odot$   
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- x1 cliquet 1/4".

x11



73-RJ11RZ

GARANTIE 3

**PRATIQUE :**  
RACK AIMANTÉ ÉVITE  
LA PERTE D'OUTILS.



**PRODUCTIVITÉ :**  
Les tailles les plus utilisées à portée de main.

**PRATIQUE :**  
Un rack aimanté qui peut se fixer partout !

**ULTRA COMPACT !**

## INDISPENSAM

### Coffret 37 pièces d'embouts de vissage

- x1 cliquet 1/4".
- x1 porte-embouts 1/4".
- x1 cardan 1/4".
- x1 rallonge 100 mm 1/4".
- x1 porte-embouts long magnétique 1/4".
- x32 embouts mixtes 1/4"  
L 25 mm avec bague de couleur.
- 3- 4-5,5 mm.
- n° 1-2-3.
- n° 1-2-3.
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.
- 6-7-8-9.
- 10-15-20-25-27-30-40.
- 1-2-3 mm.



#### ULTRA-COMPACT

Tient dans une poche !  
Dimensions : 148 x 90 x 40 mm.



#### INGÉNIEUX

Intégration d'une lampe à LED (Rechargeable avec chargeur).  
Portée 10 m.



#### GAIN DE TEMPS

Repérage rapide de l'empreinte de l'embout : inventaire visuel.

**x37** CP-36Z

GARANTIE C

### Coffret 31 pièces d'embouts de vissage

- x1 porte-embouts 1/4".
- x30 embouts de vissage 1/4"  
3- 4- 4,5- 5- 5,5- 6,5.
- 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
- 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6 mm.
- 10- 15- 20- 25- 30- 40.



**x31**

EMB-31CZ

GARANTIE C

### Coffret 23 pièces d'embouts de vissage TORX® et TORX® PLUS®

- x1 adaptateur 1/4" pour perceuses électriques.
- x1 adaptateur 1/4".
- x1 adaptateur 1/2" - 3/8".
- x20 embouts de vissage  
10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.
- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.



**x23**

EMB-23CXZ

GARANTIE C

### Coffret 30 pièces d'embouts de vissage

- x1 porte-embouts 1/4".
- x30 embouts de vissage 1/4"  
3- 4- 4,5- 5- 5,5- 6,5.
- 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
- 1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6 mm.
- 10- 15- 20- 25- 30- 40.



**x30**

E900-J30BZ

GARANTIE C

### MALIN : TRANSFORMER VOTRE VISSSEUSE EN CLÉ À CHOCS 1/4" - 3/8" & 1/2"

#### Jeu de 3 adaptateurs de visseuses à verrouillage

Adaptateur 1/4" pour visseuse et perceuse permettant d'utiliser une douille.

Composition:

EPM-R -> Adaptateur 1/4" pour douilles 1/4" :

EPM-J -> Adaptateur 3/8" pour douilles 3/8" :

EPM-S -> Adaptateur 1/2" pour douilles 1/2" :



EPM-J3Z

GARANTIE C

Adaptateurs au détail disponible sur le catalogue P20

#### Monture de 7 embouts de vissage

- x1 clé 1/4".
- x7 embouts de vissage :  
n° 1 - n°2.  
n° 1 - n°2.  
3 - 4 - 5,5

**MALIN**  
Se fixe à la ceinture.



**x7**

EMB-7Z

GARANTIE C

NEW

# SAM Pincés-étaux

## ANTI-PINCEMENT DE DOIGTS

**BREVET SAM**  
Évite la déformation de la cage à l'effort.




**PRATIQUE**  
Puissance de serrage réglable par molette.

**CONFORT**  
Débrayable d'une seule main. Serrage progressif et maîtrisé.

**POLYVALENCE**  
Serrage de toutes formes d'objets.



Mors forgés avec denture sur toute la profondeur.



### Pince-étau ouverture 45 - 50 mm

L : 220 mm.



212-22Z

GARANTIE 3

### Pince-étau grande ouverture 50 - 85 mm

L : 250 mm.



LA POLYVALENTE



212-25Z

GARANTIE 3

### Pince-étau grande ouverture 45 - 60 mm à mors mobile

S'adapte à tous les profils grâce à son mors articulé. L : 250 mm.

**PRATIQUE**

Permet de tenir un tube parfaitement aligné contre les mors.



SPÉCIALE  
CORPS TUBULAIRE



217-25Z

GARANTIE 3

### Pince-étau très grande ouverture 80 - 140 mm

L : 250 mm.



SPÉCIALE  
CORNIÈRE



212-30Z

GARANTIE 3

### Pince à riveter robuste

Mors interchangeables et embouchures de 2,2 - 3,2 - 4 et 4,8 mm.

Capacité maxi des rivets :

- Aluminium, acier, cuivre : 6 mm.

- Inox : 4 mm.

Longueur de la pince : 550 mm.



359-3Z

GARANTIE 3

### Pince multi-fonctions

11 fonctions :  
Pince à bec, couteau, tournevis Phillips®, tournevis fente, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, décapsuleur, scie, lime, coupe-fils, réglé.



**CONFORT**

Utilisable d'une seule main : ressort intégré.



374Z

GARANTIE 3

## Pince coupante acier grande capacité de 3,6 à 6 mm

Longueur 200 mm.  
Capacité de coupe de fil à piano jusqu'à 3,6 mm, fil acier dur 4mm, mi-dur 5.2 mm, acier tendre 6 mm.

### AMPLITUDE DE COUPE 2 FOIS SUPÉRIEURE AUX AUTRES PINCES SAM



#### PUISSANCE

Coupe particulièrement puissante grâce à une géométrie démultipliant l'effort. En acier trempé : idéal pour les grosses sections.



#### CONFORT

Ressort de rappel intégré et branches ergonomiques évitant les troubles musculo-squelettiques.

227-20ANZ

GARANTIE 6

## GAMME DE PINCES À RESSORT POUR PRÉVENIR DES DOULEURS MUSCULAIRES



#### RESSORT INTÉGRÉ



### Jeu de 4 pinces circlips chromées

- 2 pinces pour circlips intérieur à bec droit chromé : 190-17A, à bec coudé à 90° : 191-17A.
- 2 pinces pour circlips extérieur à bec droit chromé : 195-17A, à bec coudé à 90° : 196-17A.



Tête et bec affinés pour parfait maintien des circlips. Gaine PVC.



• Pour circlips intérieurs et extérieurs de 19 jusqu'à 60 mm.

x4 191-J4Z  
GARANTIE 6

### Jeu de 4 pinces bi-matière

## INDISPENSAM

- 1 pince multiprise à branches entrecroisées de 250 mm.
- 1 pince coupante diagonale à ressort de 140 mm.
- 1 pince à becs demi-ronds coudée à 45° à ressort de 160 mm.
- 1 pince universelle à ressort de 160 mm.



LA SÉLECTION LA PLUS VENDUE

x4 209-J4Z  
GARANTIE 6

### Pince multiprise à branches entrecroisées et à bouton poussoir



- Le bouton poussoir permet un réglage rapide de la position.
- Mâchoires anti-glissement.
- Dispositif anti-pince doigts.
- Réduction du jeu au niveau des becs et plus grande longévité.



Longueur : 250 mm.  
Capacité d'ouverture : Ø 60 mm.  
- Crémaillère 9 positions.  
- Bec strié.

201-25Z  
GARANTIE 6

### Jeu de 3 pinces bi-matière

- 1 pince coupante diagonale à ressort de 160 mm.
- 1 pince universelle à ressort de 180 mm.
- 1 pince multiprise de 250 mm.

#### PUISSANCE

Dureté : 62 HRC.



La maîtrise de l'acier et du traitement thermique garantit une durée de vie prolongée.

x3 209-J3Z  
GARANTIE 6

# SAM Tournevis ergonomiques gamme premium S1

## INDISPENSAM

### Jeu de 6 tournevis fente et Phillips®

x6

- 3 X  électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
- 1 X  mécanicien : 8 x 150.
- 2 X  : 1 x 100 - 2 x 125.



T-J1Z

GARANTIE 3

#### LONGÉVITÉ

Revêtement anti-corrosion.



#### PERFORMANCE

Lame en acier au chrome molybdène vanadium apporte d'avantage de résistance en flexion et torsion.

#### PRATIQUE

5 bagues d'identification rapide.



FENTE



PHILLIPS®



POZIDRIV®



RESISTORX®



TORX®



#### ERGONOMIQUE

Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main. 3 zones arrondies pour une rotation rapide et précise du tournevis. 4 zones d'appui planes pour un serrage puissant et confortable.

#### CHOIX

6 tailles de manche pour adapter la prise en main à la rapidité de serrage souhaitée.

#### PRATIQUE

Accrochage facile sur tous supports.



#### CONFORT

Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Tête sans plan de joint. Adhérence parfaite.



Livré en boîte carton.

### Jeu de 6 tournevis fente et Pozidriv®

x6

- 3 X  électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
- 1 X  mécanicien : 8 x 150.
- 2 X  : 1 x 100 - 2 x 125.



T-J2Z

GARANTIE 3



### Jeu de 5 tournevis Torx®

x5

-  10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100
- 30 x 115 - 40 x 130.



T-J3Z

GARANTIE 6

### Jeu de 5 tournevis Résistorx®

x5

-  10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 115 - 40 x 130.



T-J4Z

GARANTIE 3

## Jeu de 5 tournevis Tom Pouce fente et Phillips®

**x5** 3 X électricien : 2,5 x 50 - 4 x 25 - 5,5 x 35.  
2 X 1 x 25 - 2 x 35.



**T-J5Z**

GARANTIE

## Jeu de 8 tournevis fente Phillips® et Pozidriv®

**x8** 3 X électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.  
1 X mécanicien : 8 x 150.  
2 X 1 x 100 - 2 x 125.  
2 X 1 x 100 - 2 x 125.



**T-J8Z**

GARANTIE

## Jeu de 10 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

**x10** 3 X électricien : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150.  
3 X mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200.  
2 X 1 x 100 - 2 x 125.  
2 X 1 x 100 - 2 x 125.



**T-J10Z**

GARANTIE

## Jeu de 13 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

**x13** 5 X électricien : 4 x 25 - 6,5 x 35 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100.  
3 X mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 175.  
3 X 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125.  
2 X 1 x 100 - 2 x 125.



**T-J13Z**

GARANTIE

## Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique

**x13** 3 X 10 - 15 - 20.  
4 X N°1 - N°2 x 2 - N°3.  
2 X N°2 - N°3.  
3 X 3 - 5 - 6 mm.  
1 X 4 mm.



L'aimant puissant maintient la vis sur l'embout.

**RAPIDITÉ**  
Système à cliquet pour travailler plus vite.

**ASTUCIEUX**  
Lame télescopique adaptée en fonction des différentes applications.

Manche ergonomique



**T-PEZ**

GARANTIE

## MALIN : 13 EN 1

## 3 BONNES RAISONS DE L'ACHETER

- 1 Ultra léger et compact
- 2 Polyvalent : 12 embouts dans le manche
- 3 Rapide, précis : cliquet et rallonge



**COMPACT**  
Système de rangement dans le manche de 12 embouts.



Longueur min : 205 mm.  
Longueur max : 275 mm.

NEW

3 GAMMES DE  
**MESURES**  
POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS

**LES +**



**CLIP CEINTURE**



**BLOCAGE DU RUBAN**  
via bouton poussoir



**DRAGONNE**  
Pour éviter tout risque de chute

HOMOLOGUÉ EN FRANCE MID 2014/32/UE CLASSE II



BOÎTIER ABS ANTICHOC



LA SOLUTION ÉCONOMIQUE  
**ECOFLEX**



**Pack de 24 mesures**

GARANTIE

**3M x13mm UA-313J24Z**



**x24**

Mesure courte boîtier ABS

**3M x13mm UA-313Z**





COMPACTÉ,  
ROBUSTESSE  
ET PRÉCISION



BOÎTIER  
ERGONOMIQUE  
BI-MATIÈRE



LA SOLUTION  
TRADITIONNELLE



LA SOLUTION CONFORT,  
TECHNICITÉ ET COMPACTÉ




**IMPRESSION  
DOUBLE FACE**  
Pour une prise des  
mesures facilitée.



**10X PLUS  
RÉSISTANT**  
Sur les chantiers.  
Ruban revêtu de nylon.



**CROCHET  
AIMANTÉ**  
renforcé pour les mesures  
longues distances.



**3 LARGEURS  
DE RUBAN**

16 mm

19 mm

25 mm



**TENUE DU RUBAN  
JUSQU'À 2M40**

Tenue et portée du ruban  
améliorée : prenez vos me-  
sures de manière précise  
en toute sérénité.

### Mesures courtes boîtier bi-matière

GARANTIE

2M x16mm **UB-216NZ**

3M x16mm **UB-316NZ**

5M x19mm **UB-519NZ**

8M x25mm **UB-825NZ**

10M x25mm **UB-1025NZ**

### Mesures courtes boîtier bi-matière compactes

GARANTIE

3M x19mm **UP-319Z**

5M x25mm **UP-525Z**

8M x25mm **UP-825Z**

# SAM Tournevis dynamométriques

## INDISPENSAM

### FAITES LE CHOIX DE LA POLYVALENCE

**Tournevis débrayable, mono sens, serrage à droite**

Bague de couleur identifiant la plage de serrage.  
Livré avec 1 clé mâle de 6 mm pour chaque tournevis débrayables.  
Livré avec certificat de calibration.  
Dimensions 105 x 32 mm.



**PRATIQUE**  
Réglage simple du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm.

**MODULABLE**  
Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.

**SÉCURITÉ**  
- Précision de 6%. Fourni avec déclaration de conformité conformément à la norme ISO 6789-1.  
- Pas de dérèglement du couple de serrage possible par l'opérateur.  
- Débrayage automatique une fois le couple atteint, impossible de dépasser le couple réglé.

### Coffret de tournevis dynamométriques 0,6 à 3 Nm avec embouts

Coffret comprenant :  
- 1 Tournevis dynamométrique capacité 0,6 à 1,5 Nm.  
- 1 Tournevis dynamométrique capacité 1,5 à 3 Nm.  
- 2 x : 3 - 4 mm.  
- 2 x : n°1 - n°2.  
- 4 x : 3 x 0,5 - 3,5 x 0,6 - 4 x 0,8 - 5,5 x 1 mm.



DYVIS-J1Z

GARANTIE 6

NF EN ISO 6789-1



### Coffret tournevis dynamométrique de précision 1/4" + embouts de vissage

DE 2 À 10 Nm

Coffret comprenant :  
- 1 tournevis dynamométrique T-42Z  
Classe II type D de capacité 2 à 10 Nm.  
- 1 cliquet 1/4", 1 clé mâle pour le réglage.  
- 3 embouts : 4,5 - 6,5 - 8 mm.  
- 3 embouts : 3 - 4 - 5 mm.  
- 3 embouts : n°1 - 2 - 3.  
- 1 embout : T20.  
- 1 porte-embouts 1/4".  
- 1 rallonge 1/4" 100 mm.



### FAITES LE CHOIX DE LA PRÉCISION ET DE L'ENDURANCE

T-42J1Z

x14

GARANTIE 6

NF EN ISO 6789-1

### Tournevis dynamométrique de précision 1/4" 0,5 - 2,5 Nm avec vernier de réglage

Tournevis vendu avec sa clé de réglage.

Serrage sens horaire.  
Pas de dérèglement du couple possible.  
Système débrayable : sous-serrage impossible.  
Précision : +/- 6%  
Type II-classe D.



T-41Z

GARANTIE 6

NF EN ISO 6789-1

## SAT MINUTE

LE SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE QUI CHANGE TOUT !

+33 (0)4 77 92 13 00



Nous échangeons votre outillage défectueux sous 24h par un équipement ou matériel similaire

\*En France métropolitaine.

021



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME MÉTROLOGIE DANS NOTRE CATALOGUE 021

OU SUR NOTRE SITE

SAM.EU



## INDISPENSAM

### CLÉS DYNATECH®


**LA RÉPÉTABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE POUR VOTRE SÉCURITÉ**

**PLUS DE PRODUCTIVITÉ**  
via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants.

**UNE CLÉ TOUT ACIER**  
permettant de résister à tous les environnements de travail.

**ERREURS DE CALIBRATION LIMITÉES**  
via le réglage par vernier simple d'utilisation.

**REPÈRE POUR UN POSITIONNEMENT PARFAIT** du point d'appui assurant des serrages précis.



**ÉJECTION DES EMBOUTS PAR BOUTON-POUSSOIR** assurant des changements rapides et faciles.



**LECTURE AISÉE** dans toutes les conditions, même en plein soleil grâce au marquage noir en creux et durable du vernier.



### Clés DYNATECH® avec embouts rectangulaires interchangeables

DYTC-...-Z

GARANTIE



#### SÉCURITÉ

Verrouillage de la douille avec bouton push sur le cliquet jusqu'à 200 Nm.



NF EN ISO 6789-1

Réf.	Réf. cliquet	Cliquet push	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	Attachement	L mm avec cliquet	PRIX
DYTC-5-Z	DTC-0-R	X	1-5	0,05	1/4"	9x12	220	
DYTC-25-Z	DTC-0-R	X	5-25	0,20	1/4"	9x12	270	
DYTC-50-Z	DTC-0-R-J	X	10-50	0,50	3/8"	9x12	380	
DYTC-100-Z	DTC-0-S	X	20-100	0,50	1/2"	9x12	470	
DYTC-200-Z	DTC-S	X	40-200	1	1/2"	14x18	520	
DYTC-350-Z	DTC-S-350		70-350	1	1/2"	14x18	660	
DYTC-600-Z	DTC-C		120-600	2	3/4"	14x18	1025	

### Clés DYNATECH® avec cliquet fixe

DYTFZ-...

GARANTIE



#### FORMULE ÉCONOMIQUE



NF EN ISO 6789-1

Réf.	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	L mm	PRIX
DYTFZ-5	1-5	0,05	1/4"	195	
DYTFZ-25	5-25	0,20	1/4"	245	
DYTFZ-50	10-50	0,50	3/8"	360	
DYTFZ-100	20-100	0,50	1/2"	450	
DYTFZ-200	40-200	1	1/2"	495	
DYTFZ-350	70-350	1	1/2"	630	

### Clé DYNATECH® pour embouts ronds

Clé vendue avec cliquet réversible 30 mm.

DYT-1000-Z

GARANTIE



#### GROS EFFORTS JUSQU'À 1000 Nm



NF EN ISO 6789-1

Réf.	Capacité Nm	Graduation Nm	Cliquet	réf. cliquet	Attachement rond	L mm clé seule	L mm avec cliquet	PRIX
DYT-1000-Z	200-1000	4	3/4"	C-150	30 mm	1300	1415	

- > Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
- > Clé mécanique à déclenchement.
- > Type II - Classe A.

#### ERGONOMIE

- > Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.
- > Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

#### PRÉCISION

- > Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de plus que la norme ISO 6789-1 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).
- > Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

## OUTILS ISOLÉS

Conditions d'interventions : Inférieur à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.



### SECURITÉ

Pincés isolées 1000V ré pondant aux normes NF ISO 5749 et CEI 60900.



### CONFORT

La butée d'arrêt sur les branches des pincés permet de sécuriser la prise en main de l'outil.

## INDISPENSAM

### Jeu de 4 pincés isolés 1000 V

- x1 pince bec droit et demi-rond.
- x1 pince coupante.
- x1 pince universelle.
- x1 pince multiprise.



x4

201-J4TIZ

GARANTIE 6

### Jeu de 7 outils isolés 1000 V

- x1 pince coupante,
- x1 pince à dénuder,
- x1 pince multiprise,
- x3 tournevis  $\ominus$  : 3 x 100 - 3.5 x 100 - 5.5 x 125,
- x1 tournevis  $\oplus$  : N°1 x 125 mm.



x7

ZTB-PJ7Z

GARANTIE 6

### Jeu de 6 tournevis bi-matière isolés 1000 V

- x4  $\ominus$  3 x 100 - 3.5 x 100 - 4 x 100 - 5.5 x 125.
- x2  $\oplus$  N°1 x 125 - N°2 x 150.



x6

ZTB-J6Z

GARANTIE 6

### Multimètre

Produit idéal pour tous les travaux liés aux mesures électriques de l'automobile et du bâtiment. Résiste aux chutes grâce à sa gaine de protection antichoc. Sélection automatique des calibres. Grande précision avec affichage 4000 points. Grand écran rétroéclairé.

Sécurité 600V CAT.III selon IEC 61010-1, 61010-2-033.

Intensité courant AC/DC : 400 $\mu$ A à 10A.

Tension courant AC/DC : 400mV à 600V.

Résistance : 400 $\Omega$  à 40m $\Omega$ .

Fréquence : 5Hz à 50MHz.

Capacité : 50nF à 100 $\mu$ F.

Test de continuité avec Buzzer.

Test de diodes.

Livré avec 1 jeu de pointes de touche.



FL-2010NZ

GARANTIE 6

### Détecteur de tension bipolaire basse tension VAT

Conforme norme CEI61243-3, version IP2X, livré avec cordon autotests complets intégrés. Test de tension jusqu'à 690VAC (16 2/3 800Hz) / 750 DC. Test de phase unipolaire. Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400Hz. Pointe de touche et cordon amovibles.

Réveil et mise en veille automatique.

Répond aux exigences des normes : EN50110-1, NF C18-510, CEI 61243-3, EN 61243-3. Boîtier IP65.

Indication par voyant rouge de tension dangereuse.

Autonomie de 7000 mesures de 10s.

Dim: 163x64x40mm.

Conditions utilisations : de -15°C à +45°C.

CAT. IV-600V.

NEW



913-VAT1Z

GARANTIE 6

### Clé universelle pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques, systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :

■ 6-7-8 mm, ▲ 7-8 mm et ■ 3-5 mm.

1 adaptateur pour embout

et un embout de tournevis double ( $\ominus$  7 mm -  $\oplus$  n° 2) sur chaînette.



91-Z

x9

GARANTIE 6

POLYVALENTE

6 empreintes.

### Clé universelle compacte pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques, systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :

■ 5, 6, 7-8 et 9-10 mm,

▲ 7, 8-9, 10-11 mm,

■ 3-5 mm,

▲ 6 mm,

■ de 5 mm

pour la purge de radiateurs.



92-Z

x15

GARANTIE 6

POLYVALENTE

15 empreintes ouvrant toutes les serrures courantes du marché.

## LA SÉLECTION INCONTOURNABLE POUR L'ÉLECTRICIEN

### Composition d'outils électricien en valise textile 123 outils

- x7 clés mixtes : 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x9 clés mâles à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.
- x1 mesure 5 m.
- x1 niveau rectangulaire 400 mm.
- x9 clés mâles Torx® de 1,5 à 10 mm de 8 à 40 mm.
- x1 marteau rivoir 32 mm.
- x1 baladeuse.
- x1 clé à molette grande ouverture 8".
- x39 douilles et accessoires 1/4"
- x1 cutter 25 mm + 10 lames.
- x30 embouts de vissage.
- x1 porte-embouts.
- x4 tournevis isolés 1000 V fente : 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150.
- x1 pince à dénuder isolée 1000 V.
- x1 pince à bec plat isolée 1000 V.
- x1 pince coupante isolée 1000 V.
- x1 pince à sertir.
- x1 pince multiprise isolée 1000V.
- x1 outil à dégainer les câbles.
- x1 multimètre.
- x1 caisse à outils textile 43 L.



x123

CP-ELEC1Z

GARANTIE 3


### Dénudeur multifonctions

Pince à dénuder.  
Idéale pour le dénudage rapide et précis de câbles ronds et hydrofuges de section 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.  
Pour le dégainage de 8 à 13 mm.  
Applications : coupe ronde - coupe longitudinale - dénudage - coupe.



220-7Z

GARANTIE 3



NEW

### Pince à sertir pour cosses pré-isolées à crémaillère

Capacité : 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.



241-35Z

GARANTIE 3

### Pince à collier plastique

- Colliers plastiques de 2.4 à 9 mm de largeur.  
- Coupe manuelle de la queue du collier.  
- Equipée d'un système de démultiplication de l'effort.



220-10Z

GARANTIE 3

## INDISPENSAM

### Pince à dénuder automatique

Réglage automatique de la profondeur et du diamètre de dénudage.  
Capacité du coupe-fil :  
- multibrin : 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.  
- monobrins : 0,5 à 4 mm<sup>2</sup>.



240-20AZ

GARANTIE 3

### Coffret de 6 tournevis de précision

x3 ⌀ : 1,5 - 2 - 2,5.  
x3 ⌀ : 0 - 00 - 1.



x6

276-J6Z

GARANTIE 3

### Composition de 16 outils électroniques

- Comprend :
- x1 paire de ciseaux.
- x1 cutter à lame interchangeable.
- x1 pince coupante diagonale axiale.
- x1 pince électronique bec 1/2 rond droit.
- x6 tournevis électroniques
  - ⌀ 1 x 35 - 1,2 x 35 - 1,5 x 35
  - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm.
- x2 ⌀ 000 x 35 - 00 x 35 mm.
- x3 ⌀ 0,9 x 35 - 1,3 x 35 - 1,5 x 35 mm.
- x1 brucelle.

x16

276-J16Z

GARANTIE 3



NEW

## Composition d'outils plombier en valise textile - 96 outils



x7 clés mixtes à cliquet :  
8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x4 tournevis :  
3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 mm.

x2 tournevis : n°1 x 100 - n°2 x 125.

x8 clés longues à tête sphérique sur râtelier.

x1 pince coupante 165 mm.

x1 pince coupe-tubes.

x1 mini coupe-tubes cuivre.

x1 coupe-tubes cuivre télescopique.

x1 clé serre-tubes «Stillson».

x1 clé à molette grande ouverture.

x1 lime plate emmanchée 250 mm.

x9 clés mâles à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.

x1 mesure 5 m.

x1 niveau semelle magnétique 400 mm.

x1 marteau SAMSOPUS® 32 mm.

x1 baladeuse.

x1 pince multiprise 250 mm.

x1 scie à métaux + x10 lames de scie à métaux HSS bi-métal.

x1 cutter 25 mm + x10 lames.

x30 embouts de vissage.

x1 porte-embouts.

x1 caisse à outils textile 43 L.

## LA SÉLECTION INCONTOURNABLE POUR LE PLOMBIER



x96

CP-PL1Z

GARANTIE 6

## INDISPENSAM

### Clés serre-tubes type «Stillson»

Corps et mors monoblocs forgés.



632-...Z

GARANTIE 6

Réf.	Longueur mm	Ouverture mm	PRIX
632-14Z	335	50	
632-18Z	440	60	
632-24Z	585	75	

### Coupe-tube télescopique 6 à 35 mm

Pour tube cuivre et aluminium.  
Système de fonctionnement télescopique.  
Possède une roulette de rechange intégrée.  
Ebaureur rotatif rétractable dans le corps du produit.



Muni de 4 rouleaux à rainures pour coupe à ras du collet.



620-12Z

Rouleau de découpe 620-10-M disponible sur le catalogue

GARANTIE 6

### Clés à molette grande ouverture 6" et 8"



-30%



#### COMPACTES

30% plus courte qu'une clé de même capacité traditionnelle.



#### Version 6"

Remplace 3 clés : 6" + 8" + 10".

54-G06Z

GARANTIE 6

#### Version 8"

Remplace 3 clés : 8" + 10" + 12".

54-G08Z

GARANTIE 6

### Coffret clé écrou robinet + 6 embouts

Détail : 1 clé écrou robinet 13mm + 6 embouts : 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.



#### ACCESSIBILITÉ

Pour le montage et le démontage facile de tuyauterie, robinetterie et mitigeurs à fixation avec écrou.

#### PRATIQUE

Embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.

PB-8Z

GARANTIE 6



Panneaux sérigraphés afin de repositionner facilement le bon produit au bon endroit.

## INDISPENSAM

### LA VALISE PREMIUM

### 3 BONNES RAISONS

DE COMMANDER CETTE VALISE

- 1** Condensé d'outils premium : la clé mixte extra-fine 50N marteau SAMSPLUS® cliquet push 1/2" 120 dents
- 2** Trolley compact et résistant
- 3** Votre atelier à portée de main : 146 outils indispensables pour les travaux de maintenance itinérante.

CP-146Z



GARANTIE 6



**SÉCURITÉ**  
Fermeture anti-vol par clé.



**CONFORT**  
Poignée télescopique et ergonomique.



**2 ROULETTES RÉSISTANTES**



**MODULE N°1 :**

- X3** tournevis fente électricien 2,5 x 50, 3,5 x 75, 4 x 100.
- X2** tournevis fente mécanicien 5,5 x 150, 6,5 x 150.
- X3** tournevis PH n°0-1-2
- x5** tournevis TORX 6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
- x1** tenaille de mécanicien.
- x1** râtelier de 9 clés mâles 6 pans.
- x3** tournevis de précision fente 1,5, 2, 2,5.
- x1** tournevis de précision PH 00.



**MODULE N°2 :**

- x1** cutter.
- x1** pince coupante diagonale.
- x1** pince universelle.
- x1** pince à bec demi-rond.
- x1** pince multiprise.
- x1** réglet flexible 300 mm.
- x1** scie à métaux.
- x1** pointe à tracer double pointe.



**MODULE N°3 :**

- x12** clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x1** clé à molette.
- x1** niveau.
- x1** tournevis contrôleur.
- x1** lampe stylo.

**MODULE N°4 :**

- x2** rallonges 1/4" 50 et 150 mm.
- x1** poignée coulissante 1/4".
- x1** cardan 1/4".
- x1** cliquet manche bi-matière 1/4".
- x1** rallonge 1/4" emmanchée bi-matière.



**MODULE N°4 (suite):**

- x1** douille porte-embouts de vissage 1/4".
- x2** rallonges 1/2".
- x1** poignée coulissante 1/2".
- x1** cardan 1/2".
- x1** cliquet manche bi-matière 1/2".
- x1** mesure courte 3 m.
- x1** marteau rivoir SAMSPLUS®.
- x1** burin de précision.
- x1** bédane de précision.
- x2** chasse-goupilles.
- x19** forets métaux de 1 à 10 mm.
- x13** douilles 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x13** douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

## INDISPENSAM

N°1 DES VENTES

## SAM TITAN

### SOUVENT IMITÉ, JAMAIS ÉGALÉ

RECOMMANDÉ PAR  
LES PROFESSIONNELS  
DU BTP DEPUIS 1921

### BRAS FORGÉS

#### Coupe-boulons bras forgés

Coupe axiale. Lame de rechange disponible sur le catalogue

#### UNE LONGÉVITÉ DE COUPE UNIQUE

Grâce aux lames en acier forgé usinées avec un angle de coupe biseauté, trempées par induction à 63,5 HRC offrant un tranchant parfaitement étudié.

#### DES BRAS FORGÉS INDÉFORMABLES

pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Redressage possible en cas de torsion accidentelle.

#### DES POIGNÉES GAINÉES ERGONOMIQUES EN ABS SOUPLE

offrant une adhérence optimum dans la préhension et résistantes dans le temps.

#### DES PUISSANCES DE COUPE ÉLEVÉES

avec des efforts physiques réduits de 20% grâce à la capacité de démultiplication.



ALIGNEMENT PARFAIT DES TRANCHANTS



#### FIXATION PAR RIVETS

Épaisseur de la tête réduite de 30% pour faciliter le passage sur les treillis.



UN SYSTÈME DE RÉGLAGE SIMPLE PAR VIS EXCENTRIQUE



Réf.	C1 60 kg/mm <sup>2</sup>	C2 80 kg/mm <sup>2</sup>	C3 110 kg/mm <sup>2</sup>	C4 140 kg/mm <sup>2</sup>	E mm	e mm	L mm	L''	Poids kg	Lames de rechange
<b>CB-2-ATZ</b>	12	11	9	8	102	155	760	30"	4,1	CB-2-AL

CB-2-ATZ

GARANTIE

### BRAS TUBES


#### Coupe-boulons bras tubes

## STANDARD

Lames de rechange disponibles sur le catalogue

#### CONFORT

Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes.



Réf.	C1 60 kg/mm <sup>2</sup>	C2 80 kg/mm <sup>2</sup>	C3 110 kg/mm <sup>2</sup>	C4 140 kg/mm <sup>2</sup>	E mm	e mm	L mm	L''	Poids kg	Lames de rechange
<b>L-95-2Z</b>	12	11	9	8	102	155	760	30"	3,7	CB-2-AL

L-95-2Z

GARANTIE

## Coupe treillis 32"

Forme spéciale de la tête « bec de perroquet » pour couper des treillis. Tête coupante vissée, interchangeable. Bras tubes. Réglages précis des tranchants par vis excentrique. Tranchants en acier forgé chrome vanadium robustes.

### CONFORT

Poignées gainées en ABS souple, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes.




## Tenaille de mécanicien

Capacité de coupe pour fil acier dur : 3 mm. Longueur : 250 mm.



229-25Z

GARANTIE 3



L-95-TZ

GARANTIE 3

Réf.	C1 100 kg/mm <sup>2</sup>	C2 130 kg/mm <sup>2</sup>	E mm	e mm	L mm	L" "	Poids kg
L-95-TZ	9	8	24,5	21	800	32"	3,25

PERMET LA LECTURE QUELLE QUE SOIT LA POSITION GRÂCE AU MIROIR INTERNE À 45°

PRÉCISION 0,5 mm / m.

## INDISPENSAM

### Niveaux à semelle magnétique

168-...MNZ

GARANTIE 3



### CONFORT

Pions magnétiques, parfaite planéité.

### SÉCURITÉ

Fioles anti-reflets et incassables.

Réf.	Longueur	PRIX
168-40MNZ	400 mm	
168-50MNZ	500 mm	
168-60MNZ	600 mm	
168-80MNZ	800 mm	

### Niveaux double semelle, semelles rectifiées à renvoi d'angle

165-...Z

GARANTIE 3



### PRATIQUE

Passerelle. Transport et nivellement vertical facilités.

### VISIBILITÉ

3 fioles : horizontale, verticale et à 45°.

Réf.	Longueur	PRIX
165-40Z	400 mm	
165-50Z	500 mm	
165-60Z	600 mm	
165-80Z	800 mm	
165-100Z	1000 mm	
165-150Z	1500 mm	
165-200Z	2000 mm	

## Jeu de 3 couteaux de peintre

Manche bi-matière.

Comprend 3 couteaux : Largeur 30-50 et 70 mm. Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main. Lame acier inoxydable trempée. Finition polie brillante.



x3

SP-J3Z

GARANTIE 3

## Serre-joints automatiques

Construction robuste pour une durée de vie accrue. Fonctionne dans les 2 sens, pour serrer et écarter.

455-...Z

GARANTIE 3



### SÉCURITÉ

Bouton de blocage et déblocage.

### CONFORT

Protection du mors de serrage en matériau tendre pour une protection des pièces à travailler.

Les patins anti-dérappants ne marquent pas les supports.

### PRATIQUE

Utilisation d'une seule main grâce à la poignée d'avance confortable.

Réf.	Dimension mm	PRIX
455-150Z	150	
455-300Z	300	
455-450Z	450	
455-600Z	600	
455-915Z	915	

## Jeu de 3 râpes emmanchées

x1 râpe plate 250 mm.

x1 râpe ronde 250 mm.

x1 râpe demi-ronde 250 mm.

Manche bi-matière.



x3

BR-3JZ

GARANTIE 3

# SAM Marteaux et massettes

## SAMSOPLUS

### I PUISSANCE ET CONFORT MAXIMUM



#### SECURITE

Liaison tête-manche avec résine époxy bi-composant.



#### ERGONOMIE

SEBS : Matière agréable au toucher et anti-dérapante, avec ou sans gant.

#### CONFORT

Perçage pour faciliter le rangement sur crochet.



#### COMPOSITION

- 1/ Fibre de verre en forme d'os : parfaite rigidité. Résiste aux changements d'environnement.
- 2/ Polypropylène : moins de vibration.
- 3/ Surmoulage en SEBS : donne toute l'ergonomie au manche.



#### PREVENTION


Port obligatoire des équipements de protection individuelle.

Garde élargie pour une bonne prise en main : anti échappement.

### Marteaux rivoir SAMSOPLUS®

310-...TMZ

GARANTIE 3



Réf.	H mm	C mm	L mm	g	PRIX
310-30TMZ	93,5	30,5	303,5	565	
310-32TMZ	100	32,5	305,5	665	
310-36TMZ	106	35,5	308,5	975	
310-40TMZ	110	40,5	333,5	1010	
310-42TMZ	115,5	42,5	335,5	1210	
310-45TMZ	128	45,5	338,5	1460	
310-50TMZ	138	50,5	366,5	1890	
310-55TMZ	144	55,5	371,5	2290	
310-60TMZ	149	60	376	2920	

## INDISPENSAM

### Massette à embouts vissés interchangeables 32 mm

Manche en frêne verni.  
Longueur : 275 mm. Poids : 400 g.

Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.  
Livrée avec deux embouts équivalents caoutchouc et bois dur.  
Embouts de rechange disponibles sur le catalogue ou sur sam.eu.

### POUR LES MONTAGES DELICATS




320-32DZ

GARANTIE 3

### Massette sans rebond 38 mm

### FRAPPE PUISSANTE SANS MARQUAGE



#### CONFORT

Pas d'effet de recul grâce aux microbilles.



322-38Z

GARANTIE 3

## Poste à souder lithium (sans fil)

### PANNE DE PRÉCISION POUR LES SOUDURES FINES (CONNECTEURS, ...)



**CONFORT :**  
Utilisable même branché sur secteur (en chargement). Pas de câble.



**RÉSISTANCE :**  
Batterie Lithium = 500-700 cycles de charges.



**SÉCURITÉ :**  
A l'inverse des fers à souder à gaz : pas de flamme et aucun risque lié au courant. Boîtier reste froid durant toute l'opération.



Autonomie 40 min

**Comprend :**  
Un poste à souder avec lampe led.  
**Accessoires :**  
- 3 pannes 1/4" de tour : 1 panne universelle pour la soudure, 1 panne de précision pour les soudures fines, 1 panne pour gaine thermo rétractable  
- 1 câble chargement micro-USB  
- 1 repose-fer fil Ø 1,0mm  
- 1 éponge de nettoyage  
- 1 capuchon protecteur thermique et coupe-contact.

**Caractéristiques techniques :**  
Puissance 30 W.  
Alimentation par batterie Lithium-ion 2200 mAh 3,7V rechargeable.

1204-LITZ

GARANTIE 3



## Coffret de 31 tarauds et filières

- x7 jeux de 3 tarauds en mm : M 3 4 5 6 8 10 et 12 (ébauche, 1/2 finition, finition).
  - x1 tourne-à-gauche taille 1 1/2.
  - x7 filières avec cage en mm (M 3 4 5 6 8 10 12).
  - x1 porte-filière 25 x 9 mm.
  - x1 tournevis.
- Coffret métallique :** 265 x 120 x 85 mm.

HSS



x31

CTF-31Z

GARANTIE 3

## INDISPENSAM

### POURQUOI OPTER POUR LA SOLUTION SÉCURITÉ ANTI-CHUTE SAM ?



**PRODUCTIVITÉ**  
Gain de temps, aucun déplacement inutile.



**RÉSISTANCE**  
Résistant aux chocs, aux températures et environnement extrêmes (décontaminables).



**PRATIQUE**  
Clips montés sur tous les outils.



**ERGONOMIE**  
L'ensemble clip + anneau qui glisse sur le produit a été spécialement étudié pour préserver la liberté de mouvement et le confort d'utilisation des outils.



**ÉCONOMIQUE**  
S'adapte à tous vos outils : gain financier.



Le produit est positionné dans l'anneau brisé puis sertit = votre outil est sécurisé.



### Pack ceinture + sacoches FME

- x1 ceinture
- x2 sacoches porte-outils
- x1 porte-anneaux
- x10 cordons porte-outils avec mousqueton
- x1 dragonne.



### POLYVALENCE

Compartiments et poches pour des outils de tailles différentes : marteaux, pinces, tournevis, clés...



PACK-FMEZ

GARANTIE 3

## Jeu de 6 limes emmanchées

-  x2 limes plates 200 et 250 mm.
-  x1 lime demi-ronde 250 mm.
-  x1 lime ronde 200 mm.
-  x1 lime triangulaire 200 mm.
-  x1 lime carrée 200 mm.

**POLYVALENT**  
La sélection incontournable pour toutes vos applications.



x6

LPJ-1Z

GARANTIE 3

## Set de 13 outils à frapper

Le porte-embouts permet d'accueillir des têtes de chasse-goupilles, chasse-clous et pointeaux. Idéal pour le dépannage.



### Composition :

- x1 porte-embouts.
- x4 lames longues en acier chrome-vanadium bruni de Ø 2-3-4-6 mm.
- x2 embouts doubles chasse-goupilles Ø 3 - 4 et 5 - 6 mm.
- x1 embout double chasse-clous de 2 et 4 mm.
- x1 embout double pointeaux de 3 et 6 mm.

x13

7-F13Z

GARANTIE 3

## Pointeau automatique

Pointage régulier obtenu par simple pression de la main.  
Réglage de la puissance de pénétration par vissage et dévissage de la tête.  
Charge de pression de 11 à 22 kg.  
Longueur : 150 mm.

Pointe de rechange disponible auprès de notre service SAT.  
Tél. +33 (0)4 77 92 13 10.



88Z

GARANTIE 3

## INDISPENSAM

### Coffret d'extracteurs pour vis cassées

Pour extraire les goujons ou vis cassées (pas à gauche et pas à droite) non débordants : Ø 5 à 14 mm.

Le goujon cassé est dévissé à l'aide de l'extracteur inséré dans un perçage réalisé au préalable.

Présente l'avantage de ne pas écarter la cage dans laquelle se trouve le goujon ou la vis.



### Composition :

- 5 forets de 4 à 8,5 mm,
- 10 guides de perçage de 7 à 17 mm
- 5 écrous,
- 5 tiges.

762-C-25Z

GARANTIE 3

## Burin extra-plat

Coupe en bout. Longueur : 235 mm.  
Largeur 26 mm.  
Tranchant réaffûtable à la meule.



1-BZ

GARANTIE 3

## Jeu de 5 chasse-goupilles longs monoblocs

Corps hexagonal avec tige en acier haute résistance.  
Ø 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 9 mm.  
Longueur : 170 mm.



x5

7-TR5AZ

GARANTIE 3



## EXTÉRIEURS - INTÉRIEURS 2 OU 3 GRIFFES

UTILISABLES DANS 90% DE VOS APPLICATIONS  
POUR EXTRAIRE BAGUES ET ROUEMENTS

Auto-centré.  
Les extracteurs EX-007-140Z  
et EX-007-180Z sont livrés  
avec 3 griffes extérieures.

Griffes pour prise intérieure  
disponibles sur le catalogue   
ou sur sam.eu.



### FACILITÉ D'UTILISATION / RAPIDITÉ

Efforts maîtrisés.  
Griffes facilement interchan-  
geables. Transformation  
extérieure / intérieure possible  
avec griffes EX-007-G...Z.  
Auto-serrage, auto-centrage.



### SÉCURITÉ

Ecrou de sécurité pour éviter  
le retournement des griffes.  
Goupille de sécurité par  
cisaillement.  
Verrouillage de sécurité  
instantané des griffes.



### PRÉCISION

Finesse des griffes :  
Prise des roulements aisée.



Réf.	Puissance T	C mm intérieur	C mm extérieur	H mm	PRIX
EX-007-140Z	3	160	140	145	
EX-007-180Z	4	195	170	195	

EX-007-...Z  
GARANTIE



## Extracteur 2 griffes à pieds fins

Extracteur Int / Ext à pieds très fins.  
Idéalement adapté aux espaces très réduits  
et pour une puissance d'extraction limitée, sans vocation de force.  
Idéal pour l'extraction de roulements, poulies ou engrenages.

### ACCESSIBILITÉ

Permet d'avoir accès là où les  
extracteurs classiques ne passent pas.



EX-320-2Z

GARANTIE

## Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux pour vis 3 à 18 mm

Peuvent être utilisés avec tourne-à-gauche FTG ou porte-outils à cliquet 380-1.  
Composition : 5 extracteurs : 761-4/5/6/8/11. (Ø : 3 à 18 mm).

### MALIN : EXTRAIRE UNE VIS CASSÉE, UN GOUJON NOYÉ



Produits au détail disponibles  
sur le catalogue

x5

761-C-5Z

GARANTIE

## LAMPES FRONTALES

NEW

### Lampe frontale à leds avec capteur de mouvement

Flux lumineux puissant.  
Tête orientable.  
Bouton on/off sur le dessus de la lampe.  
Batterie: lithium-ion : Rechargeable sur secteur et USB.  
3 MODES :  
- 165 lumens pour une durée de 4h15 minutes d'autonomie.  
- 75 lumens pour une durée de 8h30 minutes d'autonomie.  
- 35 lumens pour une durée de 18 heures d'autonomie.  
Étanchéité : IP30.



**AUTONOMIE :**  
Jusqu'à 18h sans recharger.



**CONFORT :**  
Technologie capteur de mouvements permettant d'allumer et d'éteindre la lampe en passant la main devant la lampe.



**ERGONOMIE**  
Conception ergonomique de la lampe épousant le contour de la tête.

**FRONT-7Z**

GARANTIE 3

### Lampe frontale à leds

2 modes d'intensité, orientable et led rouge pour la vision nocturne.  
Livrée sans piles.



**FRONT-1Z**

GARANTIE 3

### Lampe frontale à leds zoom

Lampe frontale orientable, bonne puissance, faisceau réglable avec sangle élastique. Coffret de batterie sur l'arrière.  
Livrée sans piles.



### POLYVALENTE

Permet de travailler en vision locale ou globale grâce au réglage du faisceau (80 à 170 mètres).

**FRONT-6Z**

GARANTIE 3

## INDISPENSAM

### Mini Baladeuse strip LED

Batterie: lithium-ion.  
Caractéristiques principales :  
1.5W LED COB pour la lumière principale;  
1 LED lumineuse pour le projecteur.  
Base magnétique incorporée sur la languette arrière. Peut se glisser aisément dans une poche.



### COMPACTE

Petite taille conçue pour le rangement dans la poche.



**BAL-26Z**

GARANTIE 3



Port USB inclus, facilitant la recharge via un ordinateur ou tout autre appareil numérique.

## BALADEUSES

NEW

### INDISPENSAM

#### Baladeuse d'inspection ultra plate

Source de lumière : SMD-LED.

2 modes :

- 1 led / 70 lumens fonction lampe de poche.
- 12 leds / 0 à 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser le temps de fonctionnement.

Temps de charge : 3 heures.

Rechargeable via USB pour prise secteur 220V (fournie).

Poids : 220 g.

Dimensions : 302 x 34 x 44 mm.

**PUISSANTE :** □  
Eclairage extrêmement puissant jusqu'à 400 lumens.

**PLIABLE :** □  
Orientable à 180 degrés dans les deux sens.

**ERGONOMIQUE :** □  
Baladeuse compacte et ultra plate (6 mm d'épaisseur pour la partie lumineuse) pour éclairage optimal même dans les endroits les plus restreints.

**PRATIQUE :** □  
Equippée de 3 aimants puissants et d'un crochet pour un accrochage et un positionnement flexible.



**BAL-35Z**

GARANTIE 3



#### Baladeuse d'inspection extra fine orientable 12 leds

Livrée avec un chargeur



**PLIABLE :** □  
orientable à 180° dans les deux sens

**PRATIQUE :** □  
LEDS à haute intensité ultra compactes 13 mm. Idéale pour éclairer les endroits confinés (profonds et étroits).

**PRATICITÉ :** □  
Large zone de rayonnement de 120 degrés + équipée de 3 aimants et d'un crochet pour un accrochage et un positionnement flexible.



**BAL-34AZ**

GARANTIE 3



#### Baladeuse 70 leds avec prise CEE 24 V

Accrochage facile. Résistante aux chocs (chute de 1m).

Batterie rechargeable (4200mAh).

Livrée avec chargeur secteur 220 volts et prise allume cigare 12 volts. Câble 10 mètres. Système ingénieux d'accrochage.

Résiste à l'eau et la poussière.

#### S'ACCROCHE PARTOUT !



**PRATIQUE**  
Indication de couleur de charge.



**BAL-23Z**

GARANTIE 3



#### Baladeuse 18 leds aimantée orientable à 180°

15 + 3 leds sur le sommet de la baladeuse.

Base magnétique.

Chargeur avec batterie lithium-ion.



90°

90°



**2953RZ**

GARANTIE 3

#### Baladeuse 30 leds

Luminosité supérieure à 1 500 Lux.

Coque résistante aux chocs, à la corrosion.

Résiste à l'eau et la poussière.

Crochet permettant de suspendre la baladeuse.

Livrée avec chargeur secteur 220 volts.



**BAL-19Z**

GARANTIE 3



## GAMME S1 - SYSTÈME D'INVERSION TRAVERSANT

**EFFICACITÉ**  
Roulements de haute qualité pour une plus grande longévité.

**CONFORT**  
Le point "Y", permet un équilibrage de la machine entre le corps, la poignée et le nez.



**PUISSANCE**  
Frappe double marteau.

**ERGONOMIE**  
La poignée S1 permet une excellente tenue quelle que soit la taille de la main.



### ULTRA COMPACTE

#### Clé à chocs 1/2" ultra compacte 620 Nm

Clé à chocs légère et ergonomique. Elle permet d'intervenir dans des espaces difficiles d'accès.



**1148MZ**

GARANTIE 60P

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	620	CONSUMMATION (L/MN)	150
COUPLE UTILISABLE (NM)	500	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	9 000	L X H X L (MM)	122x198x64
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,5	POIDS (KG)	1,300
NIVEAU SONORE DB(A)	89	VIBRATIONS M/S2	6,4

### GROS TRAVAUX

#### Clé à chocs 3/4" 1490 Nm

Clé possédant un rapport poids/puissance/consummation exceptionnel. Très ergonomique pour une utilisation répétitive en mécanique semi-lourde.



**1163Z**

GARANTIE 60P

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	1 492	CONSUMMATION (L/MN)	200
COUPLE UTILISABLE (NM)	1 300	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	5 000	L X H X L (MM)	191x217x78
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,5	POIDS (KG)	2,600
NIVEAU SONORE DB(A)	89	VIBRATIONS M/S2	8,5

### POLYVALENTE

#### Clé à chocs 1/2" 1350 Nm

Son bouton poussoir d'inversion est facile à manipuler et son régulateur de couple permet le contrôle du serrage.



**1148Z**

GARANTIE 60P

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	1 350	CONSUMMATION (L/MN)	170
COUPLE UTILISABLE (NM)	1 100	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	6 500	L X H X L (MM)	165x205x67
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,5	POIDS (KG)	2,000
NIVEAU SONORE DB(A)	85	VIBRATIONS M/S2	6,7

## GAMME MÉTAL

### Clé à chocs 1" longue série Metallic



**PN-237Z**

GARANTIE 60P

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	2500	CONSUMMATION (L/MN)	580
COUPLE UTILISABLE (NM)	2200	RACCORD ALIMENTATION	3/8"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	4200	L X H X L (MM)	520x180x120
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,8	POIDS (KG)	10,600
NIVEAU SONORE DB(A)	92	VIBRATIONS M/S2	15

Clé avec marteau double frappe pour utilisation intensive.

## GAMME ALU

### Clé à chocs 1/2" série Alu



**1144SZ**

GARANTIE 60P

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	1220	CONSUMMATION (L/MN)	250
COUPLE UTILISABLE (NM)	950	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	9000	L X H X L (MM)	185x190x75
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,2	POIDS (KG)	2,700
NIVEAU SONORE DB(A)	92	VIBRATIONS M/S2	9,1

Clé alliant performance, compacité et légèreté, système de frappe double marteaux.

## GAMME IAR - SYSTÈME D'INVERSION ARRIÈRE



### LÉGÈRETÉ

Carter en composite réduit le poids de 20% par rapport à une clé à chocs traditionnelle.

### CONFORT

Isolante du froid et réductrice des vibrations.

### Clé à chocs 1/2" série IAR 1350 Nm



**1151PZ**

GARANTIE

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	1 350	CONSOMMATION (L/MN)	260
COUPLE UTILISABLE (NM)	1 200	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	8 000	L X H X L (MM)	185x190x60
PRESSIION ALIMENTATION (BAR)	6,2	POIDS (KG)	1,900
NIVEAU SONORE DB(A)	88	VIBRATIONS M/SZ	7,7

### Clé à chocs 3/4" série IAR 2035 Nm



**1167PZ**

GARANTIE

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	2 035	CONSOMMATION (L/MN)	475
COUPLE UTILISABLE (NM)	1 800	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	5 000	L X H X L (MM)	220x215x90
PRESSIION ALIMENTATION (BAR)	6,2	POIDS (KG)	3,400
NIVEAU SONORE DB(A)	89	VIBRATIONS M/SZ	9,5

NEW

### Clé à chocs angulaire compacte 1/2"

#### + ULTRA-LÉGÈRE

Clé à chocs robuste avec carter en aluminium. Mécanisme de frappe à marteaux jumbo idéal pour des utilisations intensives.

Fonction serrage (3 vitesses) ou desserrage à sélectionner d'une seule main.



**1125Z**

GARANTIE



COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	325	CONSOMMATION (L/MN)	425
COUPLE UTILISABLE (NM)	240	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	9000	L X H X L (MM)	235x85x60
PRESSIION ALIMENTATION (BAR)	6,2	POIDS (KG)	1,180
NIVEAU SONORE DB(A)	88	VIBRATIONS M/SZ	9,96

### Marteau burineur cylindrique intensif Ø 10,2 mm basses vibrations



- Puissance maximale grâce à l'alésage 22 mm.
- Faibles vibrations grâce à la poignée gainée.
- Chargement rapide des accessoires.

**1223Z**

GARANTIE



EMMANCHEMENT	10,2	CONSOMMATION (L/MN)	580
COURSE PISTON (MM)	92	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
CADENCE DE FRAPPE (COUPS/MN)	2700	L X H X L (MM)	245x200x70
PRESSIION ALIMENTATION (BAR)	6,2	POIDS (KG)	2,500
NIVEAU SONORE DB(A)	93	VIBRATIONS M/SZ	5,5
JOULES	15,2		

## IDIÉALE POUR TRAVAILLER SUR TOUS LES ASSEMBLAGES GRIPPÉS, CORRODÉS ET / OU NÉCESSITANT UN DÉCOLLEMENT D'ÉCROU PUISSANT



### ASTUCIEUX

Eclairage optimal du poste de travail via une LED puissante.

### PUISSANTE

Couple de décollement 1000 Nm.

### LONGÉVITÉ

BRUSHLESS : Moteur sans charbon pour un meilleur rendement et une durée de vie accrue. Ne nécessite pas d'entretien.

Douilles à chocs disponibles sur le catalogue



## Clé à chocs 1/2" brushless 18V

Carré d'entraînement : 1/2" (12,7 mm).  
Couple maxi : 1000 Nm.

Vitesse (tr/min) : 0 à 900 / 1200 / 1900.

Frappe (cps/min) : 1200/ 1600 /2400.

Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah  
Ampérage mini : 4 Ah.

Indicateur niveau batterie.

Corps et batteries résistants aux solvants et hydrocarbures dans l'atelier.

Poids : 2,9 Kg. IP54.

Temps de charge : 1h30.



Livrée dans une mallette antichoc avec un chargeur avec 2 batteries Lithium-ion. Les batteries sont compatibles avec le reste de la gamme.

**P-210-KZ**

GARANTIE

**POLYVALENTE** □  
pour tout type de perçage et vissage.



**ASTUCIEUX** □  
Eclairage optimal du poste de travail via une LED puissante.

**EFFICACE** □  
50 Nm.

### LONGÉVITÉ

BRUSHLESS : Moteur sans charbon pour un meilleur rendement et une durée de vie accrue. Ne nécessite pas d'entretien.

**COMPACT** □  
200 mm de longueur seulement pour 1,05 Kg.

## Perceuse visseuse Brushless 18V

Taille du mandrin : 13 mm.

Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah.

Capacité de perçage :

Acier et maçonnerie : 13 mm / Bois : 30 mm.

Indicateur niveau batterie.

Corps et batteries résistants aux solvants et hydrocarbures dans l'atelier.

Poids : 1,05 Kg. IP54.

Temps de charge : 1h30.




Livrée dans une mallette antichoc avec un chargeur avec 2 batteries Lithium-ion. Les batteries sont compatibles avec le reste de la gamme.

**P-220-KZ**

GARANTIE

## Presse hydraulique d'atelier de 20 T

Bâti mécano soudé.  
Table de travail ajustable.  
Ensemble hydraulique monobloc.  
Pompe manuelle. Manomètre avec amortisseur.  
Livrée avec deux vés de redressage et socle pour fixation au sol.  
Approche rapide puis décollement en douceur.  
Livrée avec pions pour fixation de la presse au sol.



**CONFORME  
À LA DIRECTIVE  
2006/42/CE**

Réf.	HP-20-AZ GARANTIE 10 ans
Capacité	20T
A mm	670
B mm	530
C mm	1850
D mm	132
E mm	530
G1 min	120
G2 maxi	762
R1 hydraulique	150
R2 extension	75
R	225
Course latérale	-
Poids (kg)	100
<b>PRIX</b>	


## Coffret de douilles à chocs 1/2" de 19 outils en mm

- x17 douilles : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 1 rallonge 125 mm.
- x1 cardan.



x19 **72-NS19Z**  
GARANTIE 10 ans

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME AUTOMOBILE DANS NOTRE CATALOGUE A21



**A21**

[SAM.EU](http://SAM.EU)

## LA SOLUTION ITINÉRANTE QUI REMPLACE VOTRE COMPRESSEUR !



- 1 Bénéficiez d'une **SOURCE D'ÉNERGIE** et devenez **INDÉPENDANT** des réseaux d'air fixes ou de tout autre réseau électrique.
- 2 Gagnez en **CONFORT** par l'absence de bruit d'un compresseur.
- 3 **STOCKAGE** sans limitation de durée. Avec le robinet fermé, la charge de la bouteille est préservée.
- 4 Profitez d'une **MOBILITÉ AISÉE** grâce à un encombrement/poids optimisé et une gamme variée d'accessoires de transport.
- 5 **EFFICACE PAR TOUS CLIMATS.** De -20°C à +60°C, sous la pluie, la neige, ou en milieu hostile.



## Pack service chariot PEA bouteille 9 litres

- 1 bouteille 9L livrée pleine (PEA-BOUT93) avec son PACK GARANTIE 10 ans.
- 1 chariot PEA (PEA-CHAR1).
- 1 détendeur (PEA-DET1).
- 1 flexible (PEA-FLEX14).

**PEA-PACK1-9LZ**  
GARANTIE 10 ans

NEW

## 3 BONNES RAISONS

DE COMMANDER CE PACK

- 1 PRODUCTIVITÉ :**  
Levage et blocage en 30 secondes.
- 2 SÉCURITÉ :**  
Totalemment sécurisé par valve et goupille de protection.
- 3 CONFORT :**  
Hyper compact et léger.

### Pack train roulant

**PACK-LEV1Z**

GARANTIE 3ans



Composé des références :

- ✓ **CR-30-C**  
Cric rouleur 3T
- ✓ **CHAN-3C**  
Paire de chandelles 3T



## 3 BONNES RAISONS

DE COMMANDER CE PACK

- 1 PRODUCTIVITÉ :**  
Conception robuste en acier pour un usage professionnel intensif.
- 2 SÉCURITÉ :**  
Conforme aux normes et directives machines en vigueur.
- 3 CONFORT :**  
Léger et maniable.


### Pack train roulant + moteur

**PACK-LEV2Z**

GARANTIE 3ans

Composé des références :

- ✓ **CR-30-C**  
Cric rouleur 3T
- ✓ **CHAN-3C**  
paire de chandelles 3T
- ✓ **HF-5B**  
verin de fosse 500 Kg
- ✓ **CG-10B**  
grue mobile pliante 1T



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME LEVAGE SUR

[SAM.EU](http://SAM.EU)

# KAP'SAM® Démarreur intelligent

i21

**DISPOSITIF DE DÉMARRAGE  
AVEC SUPER-CONDENSATEURS**

**Kap'SAM**



## VERSION TESTEUR DE BATTERIE

**INSENSIBLE AUX FORTES  
TEMPÉRATURES  
-20°C À +40°C**



**DÉMARRE UN NOMBRE  
INFINI DE VÉHICULES,  
1 000 000 cycles.**



### INNOVATIONS :

Testeur de batterie et de charge  
démarrage intégré. Convient  
pour tout type de batterie 6-12V  
Start&Stop et de charge 12 V.



### FIABILITÉ :

Sonde de température  
intégrée dans les pinces  
pour une meilleure précision  
des résultats.



### CONFORT :

Système de localisation  
avec une portée de 50 mètres  
en champ libre :  
stop à la perte du produit.



### PRODUCTIVITÉ :

4 opérations en un seul  
outil : pas de cumul  
d'outils.



### AUTONOME :

Pas de branchement sur secteur /  
Recharge automatique  
en 30 secondes.



### SMART :

Pilotage à distance par  
application smartphone.



### AGRÈMENT TECHNIQUE



RENAULT  
La vie, avec passion



PSA  
GROUPE



### TRACABILITÉ :

Possibilité d'envoyer ou d'enregistrer  
les rapports de tests comme preuves  
de fonctionnements de la batterie.



**DÉMARRE TOUS LES VÉHICULES  
MUNIS D'UNE BATTERIE 12V**

## CARACTÉRISTIQUES

**Puissant et universel : 600 Farad - 12 V**

> 2000 ampères en démarrage  
9000 ampères en « Peak ».

> **Gestion électronique sécurisée :**  
anti-inversion de polarité,  
anti-peak, fonction forçage.

> **Maniabilité et accessibilité**  
avec câbles tout cuivre de 35 mm<sup>2</sup>  
sur 140 cm.  
Pincés becs courbés entièrement  
isolées.

> **Poids plume :** 8,5 kg, 50 % plus  
léger qu'un booster traditionnel.

> **Dimensions :** Longueur 41 cm /  
Largeur 23 cm / Profondeur 20 cm.

**IXCAP-600TBZ**

GARANTIE M5

## VERSION ORIGINALE

600 Farad - 12 V



**XCAP-500Z**

GARANTIE M5

# NEW

## IDÉAL POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

COFFRET 1/4" - 1/2"  
60 OUTILS



**3** BONNES  
RAISONS  
DE COMMANDER  
CE COFFRET



50% d'économie



L'essentiel des outils  
de serrage 1/4" - 1/2"



Coffret compact qui rentre  
dans une caisse à outils

75-SHR60Z

GARANTIE



### SAM OUTILLAGE

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528  
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - FRANCE  
Customer department:  
T. +33 (0)4 77 92 13 23  
E-mail : export@sam.eu

SAS au capital de 8 189 583 €  
RCS SAINT-ETIENNE B 338 002 231

SAM.EU



Offre valable jusqu'au 31/12/2021 sur les territoires appartenant à l'union européenne, dans la limite des stocks disponibles.

Prix utilisateur net HT conseillés, sauf erreurs typographiques.

Ecoflex®, Samtitan®, Servisam®, Dynasam®, Dynatech®, Samsocut®, Sanisam®, Kapsam®, Samsoplus® sont des marques déposées par SAM.  
Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistor®, sont des marques déposées par d'autres sociétés que SAM.

Conditions générales de ventes disponibles sur le site internet sam.eu. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

# SAM

CRÉATEUR D'OUTILS